ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-6-23.87

КОРМОЦЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 24 Т/Ч ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА МЕСТНЫХ КОРМАХ

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-6-23.87

КОРМОЦЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 24 Т/Ч ДЛЯ СВИНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА МЕСТНЫХ КОРМАХ

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Типронисельхоз"

Утвержден и введен в действие Госагропромом СССР, приказ от 29.06.87г. № 499

/Главный инженер института В.А.Черноярoв

Главный инженер проекта Р.В.Гордон

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

№№	Наименование	Стр.
-	Содержание	
ТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4
СД.ТХ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	6
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	7
СД.АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	8
КЖ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ	I3
СД.КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	I9
СД.КМ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ	2I
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	22
СД.ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	24
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	25
СД.ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	27
ПС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ПС	29
СД.ПС.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ПС	3I
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	32
АТХ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ	35

№№	Наименование	Стр.
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	37
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	38

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2						
3	Уголок 32х32х4,т	093300	I68	0,008	–	0,008
4	40х25х3	093200	I68	–	0,058	0,058
5	40х40х4	093200	I68	–	0,420	0,420
6	45х28х3	093200	I68	0,0I5	–	0,0I5
7	50х50х5	093I00	I68	0,036	0,I20	0,I56
8	63х63х6	093I00	I68	–	0,I90	0,I90
9	75х75х5	093I00				
10						
11	Полоса 4х25,т	093300	I68	–	0,053	0,053
12	3х30	093300	I68	0,006	–	0,006
13	4х30	093300	I68	0,0I6	0,006	0,022
14						
15	Круг I0,т	093300	I68	0,004	0,004	0,008
16						
17	Лист 0,55,т	090206	I68	0,00I	0,I30	0,I3I
18	I,0	090206	I68	0,002	0,I05	0,I07
19	I,4	090206	I68	0,056	–	0,056
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гордон	
Нач.отд.	Кропп	
Н.кон.	Нагайник	
Гл.спец.	Нагайник	
Рук.гр.	Шаров	
Ст.инж.	Ремизова	

802-6-23.87 ТХ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
	I	2

Гипронисельхоз

22437-06 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист 2,0,т	090206	I68	0,08	0,27	0,35
2	3,0	090206	I68	0,023	0,47	0,493
3	4,0	090205	I68	0,020	-	0,020
4	Итого в натуральном виде					
5	с учетом отходов, т		I68	0,267	I,90I	2,I68
6	Всего натуральной стали					
7	класса Ст3					
8	в т.ч. по укрупн.сортаменту:					
9	Сталь крупносортная	093I00	I68	0,036	0,385	0,42I
10	Сталь среднесортная	093200	I68	0,0I5	0,478	0,493
11	Сталь мелкосортная	093300	I68	0,034	0,063	0,097
12	Сталь толстолистовая	090205	I68	0,02	-	0,02
13	Сталь тонколистовая	090206	I68	0,I62	0,975	I,I37
14	Прочие изделия					
15	Резина 2, м2	-	0,55	-	I,5	I,5
16	Резина I0, м2	-	0,55	-	4,0	4,0
17	Стеклоткань, м2	-	0,55	I,5	-	I,5
18	Труба стеклянная ø68х2,0 м	-	006	-	82,0	82,0
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ТХ.ВМ

Лист 2

22437-06 6

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,кг	23I000	II6		2I,7	2I,7
2						
3	Растворитель,кг	2986	II6		5,0	5,0
4	Эмаль,кг	I8I26	II6		I6,7	I6,7
5						
6						
7						
8						
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

802-6-23.87 СД.ТХ.ВМ

ГИП Гордон

Нач.отд.Криницкая

Рук.гр. Конокотина

Исполн. Бенгус

Провер. Конокотина

ВМ по сметной документации к основному комплекту ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипронисельхоз

22437-06 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовитель-					
2	ной и лесопильной дерево-					
3	обрабатывающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно),м2	536II0	055	I5,5I	-	I5,5I
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно),м2	536I30	055	34,30	-	34,30
9						
10	Пиломатериалы качественные					
11	(необрезные), м3	533I00	II3	4,27	-	4,27
12						
13	Плиты древесноволокнистые					
14	твердые, м2	553622	055	27,48	-	27,48
15						
16	Плиты древесноволокнистые					
17	мягкие (изоляционные), м2	553610	055	0,94	-	0,94
18						
19	Расход пиломатериалов					
20	в круглом лесе, м3		II3	6,97	-	6,97

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 АР.ВМ

ГИП	Гордон
Нач.отд.	Вислогузов
Зам.нач.	Гомзяков
Н.кон.	Гаврилов
Гл.арх.	Гаврилов
Ст.арх.	Прошкина

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22437-06 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые,т	025600	I68	-	8,82	8,82
3	Битумы нефтяные строительные					
4	твердых марок, т	02562I	I68	-	2,73	2,73
5						
6	Сталь сортовая конструкцион-					
7	ная,т	095000	I68	-	0,477	0,477
8	Прокат из стали углеродистой					
9	общего назначения с пределом					
10	текучести 0,02 МПа					
11	(23 кг/мм2),т		I68	-	0,477	0,477
12						
13	Итого стали сор-					
14	товой конструкцион-					
15	ной в натуральной					
16	массе,т		I68	-	0,477	0,477
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту					
19	Катанка,т	093400	I68	-	0,04I	0,04I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД АР.ВМ

ГИП Гордон

Нач.отд.Криницкая

Рук.гр. Гунчикова

Исполн. Крылов

Провер. Гунчикова

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

22437-06 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь кровельная, т	097400	I68	-	0,436	0,436
2	Итого стали сортовой конструк-					
3	ционной, привед. к стали Ст3,т		I68	-	0,477	0,477
4	Всего сортового проката обык-					
5	новенного качества, стали сор-					
6	товой конструкционной, листо-					
7	вого проката, металлоизделий					
8	промышленного назначения в					
9	натуральной массе, т		I68	-	0,477	0,477
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Катанка, т	093400	I68	-	0,04I	0,04I
13	Сталь кровельная, т	097400	I68	-	0,436	0,436
14	Всего приведенной стали					
15	к классу А-I и Ст3, т		I68	-	0,477	0,477
16	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	-	I9I,4	I9I,4
17	Грунт ГФ-02I, кг		II6	-	0,80	0,80
18	Эмаль ПФ-I33, кг		II6	-	0,80	0,80
19	Краски сухие, кг		II6	-	5,3	5,3
20	Краски тертые, кг		II6	-	0,I0	0,I0
21	Краски поливинилацетатные, кг		II6	-	I26,3	I26,3
22	Краски эмалевые, кг		II6	-	4,50	4,50
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

802-6-23.87 СД АР.ВМ

Лист 2

22437-06 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Шпатлевка масляно-клеевая, кг		II6	-	44,0	44,0
2	Растворитель, кг		II6	-	2,30	2,30
3	Олифа, кг		II6	-	3,4	3,4
4	Белила цинковые тертые, кг		II6	-	3,90	3,90
5						
6	Продукция лесозаготовитель-					
7	ной и лесопильно-деревообра-					
8	батывающей промышленности	530000	II3	-	3,40	3,40
9	Пиломатериалы качественные,м3	533I00	II3	-	2,86	2,86
10	Доски для чистого пола, м3	536I7I	II3	-	0,54	0,54
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3	-	4,30	4,30
13	Щебень, м3	57III0	II3	-	59,3I	59,3I
14	Гравий, м3	57II20	II3	-	24,87	24,87
15	Песок строительный при-					
16	родный, м3	57II40	II3	-	63,29	63,29
17	Цемент, т	573000	I68	-	I8,26	I8,26
18	Портландцемент, т	573II0	I68	-	I8,26	I8,26
19	М300, т	573I3I	I68	-	II,0	II,0
20	М400, т	573II2	I68	-	7,26	7,26
21	Цемент, приведенный к М400,					
22	всего, т		I68	-	I7,I6	I7,I6
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

802-6-23.87 СД АР.ВМ

Лист 3

22437-06 11

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе на изготовление					
2	монолитных железобетонных и					
3	бетонных конструкций, т		I68	-	I2,4	I2,4
4	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	798	-	I3,77	I3,77
5	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	0,235	0,235
6	Плитки керамические глазуро-					
7	ванные для внутренней					
8	облицовки стен, м2	5752I0	055	-	I,0	I,0
9	Плитки керамические для					
10	полов, м2		055	-	I8,6	I8,6
11	Материалы тепло- и звуко-					
12	изоляционные, м3	576000	II3	-	44,76	44,76
13	Изделия минераловатные					
14	тепло- и звукоизоляционные,м3	576000	II3	-	44,76	44,76
15	Материалы рулонные кровель-					
16	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055	-	2906	2906
17	Рубероид, м2	577402	055	-	2853	2853
18	Толь кровельный и толь-кожа,м2	577404	055	-	53	53
19	Стекло строительное	59I000		-		
20	Стекло оконное, м2	59II20	055	-	55,23	55,23
21	Мастика тиоколовая, кг	229000	II6	-	6,94	6,94
22	Замазка меловая, кг	577540	II6	-	22,32	22,32
23	Пакля пропитанная, кг		II6	-	60,25	60,25
24						

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД АР.ВМ

Лист 4

22437-06 12

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Алебастр, кг		II6	-	I0,7	I0,7
2	Симазин, кг	244520	II6	-	30,9	30,9
3	Сетка проволочная, м2	I27500	055	-	7,I3	7,I3
4	Очесы, кг		II6	-	0,79	0,79
5	Картон асбестовый	25763I	I68	-	0,03	0,03
6						
7						
8						
9						
I0						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

802-6-23.87 СД АР.ВМ

Лист 5

22437-06 13

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	I,I98	0,058	I,256
5	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,I06		0,I06
6	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,669		0,669
7	Катанка,т	093400	I68	0,424	0,058	0,48I
8	Д=8 мм,т	008	I68		0,02I	0,02I
9	Д=6 мм,т	006	I68		0,030	0,030
10	Сталь арматурная класса А-II,т		I68	0,053		0,053
11	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	0,053		0,053
12	Сталь арматурная класса					
13	А-III, А-IIIВ,т	093004	I68	6,356	II,855	
14						I8,2I2
15	Сталь среднесортная,т	093200	I68	0,026	0,0I5	0,04I
16	Д=20 мм,т	020	I68		0,0I5	0,0I5
17	Сталь мелкосортная,т	093300	I68	5,I75	0,33I	5,506
18	Д=I4 мм,т	0I4	I68		0,246	0,246
19	Д=I2 мм,т	0I2	I68		0,058	0,058
20	Д= I0 мм,т	0I0	I68		0,026	0,026

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гордон	
Нач.отд.	Вислогузов	
Зам.нач.	Гомзяков	
Норм.кон.	Корнеев	
Рук.гр.	Оболенский	

802-6-23.87 КЖ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

22437-06 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	I68	I,I55	II,5I	I2,665
2	Д = 8 мм, т	008	I68	-	II,47	II,47
3	Д = 6 мм, т	006	I68	-	0,038	0,038
4	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	I,7I9	-	I,7I9
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,945	-	0,945
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,775	-	0,775
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		I68	9,327	II,9I	2I,24
9	Сталь сортовая конструкцион-					
10	ная для ЗД, т	095000	I68	0,937	I0,39	II,33
11	Прокат листовой рядовой для					
12	ЗД, т	097000	I68	0,339	0,0I3	0,352
13	Итого стали в натуральной					
14	массе, т		I68	I0,60	22,32	32,92
15	в т.ч. сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,855	I0,38	II,24
16	в т.ч. сталь среднесортная, т	093200	I68	I,077	0,0I5	I,092
17	в т.ч. сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,752	0,340	7,092
18	в т.ч. катанка, т	093400	I68	I,579	II,57	I3,I5
19	в т.ч. сталь толстолистовая					
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,339	0,0I3	0,352
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 КЖ.ВМ

Лист 2

22437-06 15

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения	I20000				
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая О/К В-I , т	I2I300	I68	0,0I9	-	0,0I9
5	Проволока периодического					
6	профиля ВР-I, т	I2I400	I68	I,633	-	I,633
7	Сетка стальная сварная					
8	арматурная (В-I), т	I27600	I68	0,048	-	0,048
9	Итого металлоизделий промыш-					
10	ленного назначения, т		I68	I,700	-	I,700
11	Итого стали приведенной к					
12	стали класса А-I, т		I68	I6,20	I7,0I	33,2I
13	Итого стали приведенной к					
14	стали класса Ст3, т		I68	I,276	I0,40	II,68
15	Всего стали приведенной к					
16	классам А-I и Ст3, т		I68	I7,47	27,4I	44,89
17	Сталь сортовая конструкционная	095000				
18	Прокат из стали углеродистой					
19	общего назначения, т		I68	0,22I	20,50	20,72
20	Итого стали конструкционной					
21	в натуральной массе, т		I68	0,22I	20,50	20,72
22	в т.ч. балки и швеллера, т	092500	I68	0,0I6	3,858	3,873
23	в т.ч. сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,008	I4,43	I4,44
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 КЖ.ВМ

Лист 3

22437-06 16

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч. сталь среднесортная, т	095200	I68	-	0,354	0,354
2	в т.ч. сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,063	0,048	0,III
3	Катанка, т	093400	I68	-	0,0I2	0,0I2
4	в т.ч. сталь толстолистовая					
5	от 4 мм, т	097I00	I68	0,I34	I,798	I,932
6	Итого стали конструкционной					
7	приведенной к Ст3, т		I68	0,22I	20,50	20,72
8	Всего стали в натуральной					
9	массе, т		I68	I2,52	42,82	55,34
10	в т.ч. балки и швеллера, т	092500	I68	0,0I6	3,858	3,873
11	в т.ч. сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,863	24,8I	25,675
12	в т.ч. сталь среднесортная, т	093200	I68	I,077	0,368	I,446
13	в т.ч. сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,8I5	0,388	7,203
14	в т.ч. катанка, т	093400	I68	I,579	II,58	I3,I59
15	в т.ч. сталь толстолистовая					
16	от 4 мм, т	097I00	I68	0,474	I,8I	2,284
17	Всего стали приведенной					
18	к классам А-I и Ст3, т		I68	I7,70	47,9I	65,609
19	в т.ч. на монолитный железо-					
20	бетон, т		I68	-	27,4I	27,4I
21	в т.ч. на сборный железо-					
22	бетон, т		I68	I7,49	-	I7,49
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 КЖ.ВМ

Лист 4

22437-06 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч. на строительные					
2	стальные конструкции, т		I68	0,205	20,50	20,706
3	Трубы стальные (всего) для					
4	строит. конструкций, т		I68	0,002	-	0,002
5	Трубы сварные водогазопровод-					
6	ные (газовые), т	I38500	I68	0,002	-	0,002
7						
8	Продукция деревообрабатывающей					
9	промышленности	530000				
10	Доски для чистых полов, м3	536I7I	II3	-	I,462	I,462
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3	-	2,I94	2,I94
13	Щебень, м3	57III0	II3	I0I,27	54,86	I56,I4
14	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	83,80	4I,I5	I24,95
15	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	I5862	-	I58,62
16	Цемент	573000				
17	Портландцемент, т	573II0	I68	70,02	I6,78	86,8I
18	Портландцемент М300, т	573I5I	I68	0,804	I3,90	I4,7I
19	Портландцемент М400, т	573II2	I68	6I,58	2,88	64,46
20	Портландцемент М500, т	573II3	I68	7,643	-	7,643
21	Цемент, приведенный к М400					
22	(всего), т		I68	70,79	I5,38	86,I7
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 КЖ.ВМ

Лист 5

22437-06 18

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч. на монолитные					
2	ж/б конструкции, т		I68	I,650	I5,38	I7,028
3	в т.ч. на сборные ж/б					
4	конструкции, т		I68	69,I4	-	69,I4
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 КЖ.ВМ

Лист 6

22437-06 19

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68	-	0,I47	0,I47
3	Материалы лакокрасочные,					
4	кг	23I000	II6	-	69,55	69,55
5	Грунт ГФ-02I, кг		II6	-	5,94	5,94
6	Грунт ХС-0I0, кг		II6	-	8,28	8,28
7	Эмаль ХВ-785, кг		II6	-	30,2I	30,2I
8	Эмаль ПФ-I33, кг		II6	-	9,I8	9,I8
9	Растворитель, кг		II6	-	I5,94	I5,94
I0	Продукция лесозаготовительной					
II	и лесопильно-деревообрабаты-					
I2	вающей промышленности	530000	II3	-	8,98	8,98
I3	Пиломатериалы					
I4	качественные, м3	533000	II3	-	8,59	8,59
I5	Лесоматериалы круглые, м3	53I400	II3	-	0,39	0,39
I6	Расход пиломатериалов					
I7	в круглом лесе, м3		II3	-	I3,29	I3,29
I8	Щебень,м3	57III0	II3	-	33,0I	33,0I
I9	Гравий,м3	57II20	II3	-	6,99	6,99
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Гордон

Нач. отд. Криницкая

Рук. гр. Гунчикова

Исполн. Крылов

Провер. Гунчикова

802-6-23.87 СД КЖ.ВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22437-06 20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный, м3	57II40	II3	-	29,0I	29,0I
2	Цемент, т	573000	I68	-	9,33	9,33
3	Портландцемент, т	573II0	I68	-	9,33	9,33
4	М300, т	573I5I	I68	-	5,05	5,05
5	М400, т	573II2	I68	-	4,0I	4,0I
6	М500, т	573II3	I68	-	0,27	0,27
7	Цемент, приведенный к М400,					
8	всего, т		I68	-	8,86	8,86
9	в т.ч. на монолитные бетонные					
10	и железобетонные конструкции,т		I68	-	4,43	4,43
11	Материалы рулонные, кровель-					
12	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055	-	88,8	88,8
13	Рубероид, м2	577402	055	-	44,4	44,4
14	Пергамин, м2	57743I	055	-	44,4	44,4
15	Антистатик, кг		II6	-	60,0	60,0
16	Кислота ортофосфорная, кг	2I2I4I	I68	-	0,57	0,57
17	Стекло жидкое, кг	2I45I0	II6	-	I5,0	I5,0
18	Проволока оцинкованная, кг		II6	-	4,83	4,83
19	Мастика МСУ-50, т		I68	-	0,30	0,30
20	Прокладки уплотнительные					
21	30 мм, м	25I329	006	-	I075	I075
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД КЖ.ВМ

Лист 2

22437-06 21

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	231000	116	-	41,72	41,72
3	Грунт ГФ-021, кг		116	-	12,73	12,73
4	Эмаль ПФ-133, кг		116	-	23,79	23,79
5	Растворитель, кг		116	-	5,2	5,20
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД КМ.ВМ

ГИП Гордон

Нач. отд. Криницкая

Рук. гр. Гунчикова

Исполн. Крылов

Провер. Гунчикова

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипронисельхоз

22437-06 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая кон-					
2	струкционная, прокат					
3	листовой,т		I68	0,008	-	0,008
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,0025	-	0,0025
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,003	-	0,003
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,0025	-	0,0025
9	Сталь тонколистовая					
10	(толщиной от I,9 до 3,9 мм),т	097200	I68	0,0002	-	0,0002
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,002	-	0,002
13	Трубы водогазопроводные,м	I38500	006	I23,5	-	I23,5
14	т		I68	0,465	-	0,465
15	Трубы электросварные,м	I37300	006	44,5	-	44,5
16	т		I68	0,2I3	-	0,2I3
17						
18	Трубы чугунные водопровод-					
19	ные,м	I46I00	006	4,5	-	4,5
20	т		I68	0,I00	-	0,I00

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ВК.ВМ

ГИП	Гордон	
Нач. отд.	Коростелев	
Гл. спец.	Ковальчкин	
Н. кон.	Панисова	
Ст. инж.	Бобикова	

Ведомость материалов основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22437-06 23

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы полиэтиленовые, м		006	65,0	–	65,0
2	т		796	0,066	–	0,066
3	Трубы чугунные канализацион-					
4	ные и фасонные части к ним, м	492500	006	27,0	–	27,0
5	т		168	0,242	–	0,242
6						
7	Конструкция теплоизоляцион-					
8	ная δ = 40 мм	576000				
9	а) полуцилиндры минераловатные,					
10	м3	576200	113	0,151	–	0,151
11	б) рулонный стеклопластик, м2	577400	055	5,470	–	5,470
12	Сантехническое оборудование:					
13	Унитаз, шт.	496500	796	1	–	1
14	Умывальник, шт.	494400	796	1	–	1
15	Трап, шт.		796	1	–	1
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ВК.ВМ

Лист 2

22437-06 24

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.),кг	23I000	II6	-		25,9I
3	Растворитель, кг	23I9I2	II6	-	5,75	5,75
4	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6	-	3,62	3,62
5	Эмаль ХВ-I24,кг	23I3I2	II6	-	I6,54	I6,54
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

802-6-23.87 СД.ВК.ВМ

ГИП	Гордон		
Нач.отд.	Криницкая		
Гл.спец.			
Рук.гр.	Гунчикова		
Исполн.	Иванкова		
Провер.	Гунчикова		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипронисельхоз

22437-06 25

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в нату-					
3	ральной массе, т		I68	0,562	–	0,562
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,047	–	0,047
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0I2	–	0,0I2
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,009	–	0,009
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,003	–	0,003
10	Сталь тонколистовая	097300				
11	толщиной от I,0 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I74	–	0,I74
12	Сталь толстолистовая, рядо-					
13	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,3I7	–	0,3I7
14	Трубы стальные, м		006	I32	–	I32
15	$t_н$= -20, 30°С, т		I68	0,328	–	0,328
16	$t_н$= -40°С, т		I68	0,333	–	0,333
17	Трубы стальные водогазопро-					
18	водные, $t_н$= -20,30,40°С, м	I38500	006	9	–	9
19	$t_н$= -20, 30, 40°С,т	I38500	I68	0,0I4	–	0,0I4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ОВ.ВМ

ГИП	Гордон	
Н.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Шевкунов	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Яшина	
Ст.тех.	Киреева	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22437-06 26

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электросвар-					
2	ные углеродистые (диаметром					
3	от II4 мм),					
4	$t_н$ = -20, 30, 40°С, м	I37300	006	I07	-	I07
5	$t_н$ = -20, 30°С, т	I37300	I68	0,I38	-	0,I38
6	$t_н$ = -40°С, т	I37300	I68	0,I43	-	0,I43
7	Трубы электросварные (диамет-					
8	ром от II4 до 480 мм), м	I38300	006	I6	-	I6
9	т	I38300	I68	0,I88	-	0,I88
10	Радиаторы отопительные,					
11	$t_н$ = -20°С, экм	4935I0	084	9,8	-	9,8
12	$t_н$ = -30°С, экм	4935I0	084	I0,85	-	I0,85
13	$t_н$ = -40°С, экм	4935I0	084	II,9	-	II,9
14	Листы асбестоцементные конст-					
15	руктивные плоские, тыс.усл.пл.	578I05	732	0,78	-	0,78
16	Сетка металлическая, м2	I2770	055	0,03	-	0,03
17	Трубы напорные полиэтиленовые,м	2248I2	006	20	-	20
18	Материалы теплоизоляционные	576000				
19	Полуцилиндры минераловатные					
20	тепло-и звукоизоляционные, м3	576200	II3	0,76	-	0,76
21	Пленка винипластовая каланд-					
22	рированная, м2		055	24	-	24
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ОВ.ВМ

Лист 2

22437-06 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68	-	0,27	0,27
3	Прокат листовой рядовой,т	097300	I68	-	0,II	0,II
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь тонколистовая					
7	толщ. I-I,8 мм,т	097300	I68	-	0,II	0,II
8	Металлоизделия промышленного					
9	назначения,т	I20000				
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая, периодического					
12	профиля, Вр-I,т	I2I400	I68	-	0,002	0,002
13	Итого металлоизделий					
14	промышленного назначения,					
15	т		I68	-	0,002	0,002
16	Итого стали приведенной					
17	к стали класса А-I,т		I68	-		0,002
18	То же к стали класса					
19	С38/23,т		I68	-		0,II4
20	Всего стали приведенной					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Гордон

Нач.отд.Криницкая

Гл.спец.

Рук.гр. Гунчикова

Испол. Иванкова

Провер. Гунчикова

802-6-23.87 СД ОВ.ВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

22437-06 28

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	к классам А-I, Ст3, т		I68	-	-	0,II6
2	Материалы лакокрасочные					
3	(белила, олифа и т.д.), кг	23I000	II6	-	-	7,2I
4	Растворитель, кг	23I9I2	II6	-	2,0I	2,0I
5	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6	-	I,82	I,82
6	Эмаль ПФ-837, кг	23I222	II6	-	3,38	3,38
7	Ткань стеклянная, тыс.м2	59520I	056	-	-	0,06
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД ОВ.ВМ

Лист 2

22437-06 29

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в нату-					
3	ральной массе,т		168	0,006	-	0,006
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная,т	095300	168	0,002	-	0,002
7	сталь среднесортная,т	095200	168	0,004	-	0,004
8	сталь крупносортная,т	095100	168	0,002	-	0,002
9	сталь тонколистовая	097300				
10	толщиной от 1,0 до 3,9 мм,т	097200	168	0,001	-	0,001
11	сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм),т	097100	168	0,002	-	0,002
13	Трубы тонкостенные электро-					
14	сварные углеродистые (диамет-					
15	ром до 114 мм),м	137300	006	90	-	90
16	т	137300	168	0,66	-	0,66
17						
18	Материалы теплоизоляцион-					
19	ные	576000				
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ПС.ВМ

ГИП	Гордон
Нач.отд.	Коростелев
Гл.спец.	Макаров
Н.кон.	Панисова
Рук.гр.	Гореликов
Инженер	Ниязова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ПС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипронисельхоз

22437-06 30

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Полуцилиндры минераловатные					
2	тепло- и звукоизоляционные, м3	576200	113	I,55	–	I,55
3						
4						
5	Пленка винипластовая каландри-					
6	рованная, м2		055	55	–	55
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ПС.ВМ

Лист 2

22437-06 31

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой,т	097300	I68	-	0,24	0,24
2	Итого стали в натуральной					
3	массе,т		I68	-	0,24	0,24
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь тонколистовая					
7	толщ. I-I,8 мм,т	097300	I68	-	0,24	0,24
8						
9	Итого стали,приведенной к					
10	стали класса С38/23,т		I68			0,25
11						
12	Всего стали приведенной					
13	к классам А-I, С38/23,т		I68			0,25
14						
15	Материалы лакокрасочные					
16	(белила, олифа и т.д.), кг	23I000	II6			7,72
17	Растворитель, кг	23I9I2	II6	-	I,09	I,09
18	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6	-	3,35	3,35
19	Краска БТ-I77, кг	23I282	II6	-	3,28	3,28
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 СД ПС.ВМ

ГИП	Гордон
Нач.отд.	Криницкая
Гл.спец.	
Рук.гр.	Гунчикова
Исполн.	Иванкова
Провер.	Гунчикова

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипронисельхоз

22437-06 32

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Труба легкая неоцинкованная						
3	с полностью сплющенным гратом						
4	ГОСТ 3262-75 20х2,5,	км	I30000	008	0,2I6	-	0,2I6
5		т	I30000	I68	0,324	-	0,324
6	То же, 25х2,8,	км	I30000	008	0,005	-	0,005
7		т	I30000	I68	0,0II	-	0,0II
8	То же, 32х2,8 ,	км	I30000	008	0,006	-	0,006
9		т	I30000	I68	0,0I6	-	0,0I6
10							
11	То же, 40х3,0,	км	I30000	008	0,002	-	0,002
12		т	I30000	I68	0,007	-	0,007
13							
14	То же, 50х3,0 ,	км	I30000	008	0,0I0	-	0,0I0
15		т	I30000	I68	0,042	-	0,042
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ЭМ.ВМ

ГИП	Гордон	
Н.отд.	Выборный	
Зам.нач.	Гужва	
Н.кон.	Ткачев	
ГИПЭ	Дементьева	
Ст.инж.	Молчанова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

22437-06 33

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, 65х3,2 , км	I30000	008	0,006	-	0,006
2	т	I30000	I68	0,034	-	0,034
3	Трубы винипластовые					
4	Труба типа "У" наружным					
5	диаметром 25 мм, изготовленная					
6	из вторичного сырья,					
7	ТУ6-I9-2I5-83 ПВХЭП25У, км		008	0,067	-	0,067
8	т		I68	0,0I3	-	0,0I3
9	То же ПВХЭП32У, км		008	0,005	-	0,005
10	т		I68	0,002	-	0,002
11	То же ПВХЭП50У, км		008	0,004	-	0,004
12	т		I68	0,002	-	0,002
13	Трубы полиэтиленовые					
14	Труба из полиэтилена высокого					
15	давления наружным диаметром					
16	25 мм, среднего типа					
17	ГОСТ I8599-83 ПВД25С, км	2240000	008	0,060	-	0,060
18	т	2240000	I68	0,0I2	-	0,0I2
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

8Q2-6-23.87 ЭМ.ВМ

Лист 2

22437-06 34

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, ПВД32С, км	2240000	008	0,005	-	0,005
2	т	2240000	I68	0,002	-	0,002
3	То же, ПВД40С, км	2240000	008	0,0I0	-	0,0I0
4	т	2240000	I68	0,005	-	0,005
5						
6	Трубы асбестоцементные					
7	Труба асбестоцементная без-					
8	напорная комплектно с муфтой					
9	I00 м усл. труб.	578630	000	2,88	-	2,88
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 ЭМ.ВМ

Лист 3

22437-06 35

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов					
3						
4	Металлоконструкции для					
5	крепления и соединения					
6	лотков,т		I68	0,028	-	0,028
7						
8	Металлоконструкции для					
9	крепления приборов и датчиков					
10	т		I68	0,027	-	0,027
11						
12	Всего натуральной стали					
13	класса С38/22,т		I68	0,055	-	0,055
14						
15	Трубы					
16						
17	Труба стальная электросварная					
18	прямошовная, ГОСТ I0704-76,					
19	Толщина стенки I мм ϕ I6 мм,км		008	0,024	-	0,024
20	т		I68	0,009	-	0,009

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 АТХ.ВМ

ГИП Гордон

Нач.отд. Выборный

Н.кон. Горбалетова

ГИПА Паз

Инженер Власова

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р		2

Гипронисельхоз

22437-06 36

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Д 20 мм, км		008	0,060	–	0,060
2	т		168	0,0282	–	0,0282
3	Д 22 мм, км		008	0,011	–	0,011
4	т		168	0,0057	–	0,0057
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-6-23.87 АТХ.ВМ

Лист 2

22437-06 37

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы					
2	Труба ГОСТ 8734-75		м	006	–	4
3	I4x2-I0					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Гордон	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.кон.	Пидькова	
ГИПА	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инж.	Петрова	

802-6-23.87 АОВ.ВМ

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипронисельхоз

22437-06 38

(У)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Труба типа У из вторичного					
3	сырья, наружным диаметром					
4	20 мм с раструбом (Р)					
5	ПВХ-В-Р ЭП20У,км		008	-	0,0I	0,0I
6	ТУ6-I9-2I5-83, т		I68	-	0,00I	0,00I
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

802-6-23.87 СС.ВМ

ГИП	Гордон	
Нач.отд.	Выборный	
Н.кон.	Овчинникова	
Ст.инж.	Крючкова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

gost.e-ecolog.ru

22437-06 (39)