МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
28 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-02-36

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, НА ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Часть II

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1990

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 741

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 27-08 «Оптовые цены на запасные части к тракторам» (раздел I «Двигатели») издания 1981 г. и все последующие дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР и Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 47 «Тракторы и сельскохозяйственные машины» подкласса 5 «Двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин» и класса 45 подкласса 6 «Дизельные двигатели, установленные на тракторы», разработанные Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и утвержденные в установленном порядке

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, изготовляемую всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции, кроме организаций розничной торговли для реализации населению.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, указанной в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции потребителям со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчета применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами или техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами или техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не вошла в оптовые цены на продукцию, включенную в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию со своего склада. При отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем (заказчиком) продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

При внесении по требованию или с согласия покупателя изменений в комплектацию двигателей устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

6. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателем продукции из расчета 32 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и др.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

7. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если ее поставка в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит.

8. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или условиями поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 135 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

9. При изменении по требованию заказчика потребительских свойств и комплектации продукции, отраженных в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

За снижение оценочного расхода топлива и масла, а также увеличение ресурса двигателя до капитального ремонта, зафиксированных в технических условиях или изменениях к ним и согласованных с потребителем конечной продукции, на которую устанавливаются двигатели, доплаты к оптовым ценам устанавливаются согласно расчетных условий.

10. Общие указания настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

11. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 27-08 «Оптовые цены на запасные части к тракторам» (раздел I «Двигатели») издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР и Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

12. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действующим на нее до 1 января 1990 г., с применением коэффициента 1,36.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей*							Масса двигателя, кг	Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч				Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-001	47 5137 0073	Д21А1	ТУ 23.1. 63—81	25	198	1,3	8000	0,006	2285	3333	8421	280	Стартер 222А	46.37.01
01-002	47 5132 3162	Д144 09	ТУ 23.1. 158—79	60	198	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	380	Стартер 212Б1	46.37.01
01-003	47 5132 3121	Д144-12	ТУ 23.1. 158—79	60	198	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	390	Стартер 212Б1	46.37.01
01-004	47 5132 3098	Д144-32	ТУ 23.1. 158—79	50	195	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	380	Стартер 212Б1	46.37.01
01-005	47 5132 3119	Д144-34	ТУ 23.1. 158—79	50	195	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	390	Стартер 212Б1	46.37.01
01-006	47 5132 3101	Д144-36	ТУ 23.1. 158—79	50	195	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	420	ПА-8М	46.37.01
01-007	47 5132 3125	Д144-38	ТУ 23.1. 158—79	50	195	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	430	ПА-8М	46.37.01
01-008	47 5132 3105	Д144-80	ТУ 23.1. 158—79	40	195	1,1	8000	0,0095	870	2000	8000	375	Стартер 212Б1	46.37.01
01-009	47 5132 4084	Д65Н	ТУ 23.1. 210—76	60,5	190	1,1	10000	0,0102	1880	2500	6240	610	П-10УД со стартером 362А	46.37.01
01-010	47 5132 4081	Д65М	ТУ 23.1. 210—76	60,5	190	1,1	10000	0,0102	1880	2500	6240	570	Стартер 242.3708	46.37.01
01-011	47 5132 4101	Д65Н1	ТУ 23.1. 210—76	60,5	190	1,1	10000	0,0102	1880	2500	6240	625	П-10УД со стартером 362А	46.37.01
01-012	47 5132 4104	Д65М1	ТУ 23.1. 210—76	60,5	190	1,1	10000	0,0102	1880	2500	6240	585	Стартер 242-3708	46.37.01
01-013	47 5132 4087	Д65ЛС	ТУ 23.1. 210—76	60,5	190	1,1	10000	0,0102	1880	2500	6240	620	П-10УД с стартером 365А	46.37.01

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.
** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные комплектующие изделия		Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос	Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16	17	18	19	20
01-001	47 5137 0073	Д21А1	ТУ 23.1. 63—81	НД21/2	—	—	На тракторы и самоходные шасси класса тяги 0,6 т и другие машины	770
01-002	47 5132 3162	Д144-09	ТУ 23.1. 158—79	НД/21/4	—	—	На тракторы тягового класса 0,9 т и другие машины	975
01-003	47 5132 3121	Д144-12	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	А29.02.000		На тракторы Ташкентского тракторного завода	1025
01-004	47 5132 3098	Д144-32	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	—	НШ32У-2-Л	На тракторы Липецкого тракторного завода	1010
01-005	47 5132 3119	Д144-34	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	А29.02.000	НШ32У-2-Л	На тракторы Липецкого тракторного завода	1070
01-006	47 5132 3101	Д144-36	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	—	НШ32У-2-Л	На тракторы Липецкого тракторного завода	1195
01-007	47 5132 3125	Д144-38	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	А29.02.000	НШ32У-2-Л	На тракторы Липецкого тракторного завода	1260
01-008	47 5132 3105	Д144-80	ТУ 23.1. 158—79	НД21/4	—	—	На различные машины в качестве силового агрегата	970
01-009	47 5132 4084	Д65Н	ТУ 23.1. 210—76	УТН-5 или 4УТНМ-II	—	—	На тракторы класса 1,4 т тяги и другие машины, на колесный трактор ЮМЗ-6Л/АЛ/КЛ	1260
01-010	47 5132 4081	Д65М	ТУ 23.1. 210—76	УТН-5 или 4УТНМ-II	—	—	На колесные тракторы ЮМЗ-6М, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ	1100
01-011	47 5132 4101	Д65Н1	ТУ 23.1. 210—76	УТН-5 или 4УТНМ-II	А29.03.000	—	На колесные тракторы ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6КЛ	1340
01-012	47 5132 4104	Д65М1	ТУ 23.1. 210—76	УТН-5 или 4УТНМ-II	А29.03.000	—	На колесные тракторы ЮМЗ-6М, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КМ	1175
01-013	47 5132 4087	Д65ЛС	ТУ 23.1. 210—76	УТН-5 или 4УТНМ-II	—	—	Для экскаваторов и дорожных машин	1325

№ поз	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей*							Масса двигателя, кг	Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч				Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-014	47 5132 4109	Д65А-1	Д65-1000005 ТУ	40	187	1,5	10000	0,0102	1880	2500	6240	580	Стартер 242.3708	46.37.01
01-015	47 5133 4001	Д240	ТУ 23.1. 90—79	75	183,6	1,2	9000	0,0094	1350	1875	7500	467	Стартер 24.3708	464.3701
01-016	47 5133 4017	Д240Л	ТУ 23.1. 90—79	75	183,6	1,2	9000	0,0099	1350	1875	7500	527	П-10УД	464.3701
01-017	47 5133 4026	Д241Л	ТУ 23.1 90—79	70	183,6	1,2	9000	0,0099	1350	1875	7500	512	П-10УД	464.3701
01-018	47 5132 4128	Д242	ТУ 23.1 90—79	60	183,6	1,2	9000	0,0094	1350	1875	7500	457	Стартер 24.3701	464.3701
01-019	47 5132 4132	Д242Л	ТУ 23.1. 90—79	60	183,6	1,2	9000	0,0099	1350	1875	7500	517	ПД-10У	464.3701
01-020	47 5133 4088	Д243	ТУ 23.1. 90—79	78	183,6	1,2	9000	0,0094	1350	1875	7500	467	Стартер 24.3708	464.3701
01-021	47 5133 4091	Д243Л	ТУ 23.1. 90—79	78	183,6	1,2	9000	0,0099	1350	1875	7500	507	П-10УД или ПД-15	464.3701
01-022	47 5133 4063	Д240Т	ТУ 23.1. 365—84	100	178	1,3	8000	0,01	1200	1860	6150	505	Стартер 24.3708	468.3701
01-023	47 5133 4066	Д240ТЛ	ТУ 23.1. 365—84	100	178	1,3	8000	0,01	1200	1860	6150	540	ПД-15	468.3701
01-024	47 5132 5074	СМД14БН	ТУ 23.1. 238—77	80	192	1,2	Не менее ресурса трактора	0,0176	645	1300	6670	755	П-10УД	468.3701
01-025	47 5133 5016	СМД14НГ	ТУ 23.1. 112—77	80	192	1,2	8000	0,0124	690	1400	5330	780	П-10УД	468.3701

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.
** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные комплектующие изделия		Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос	Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16	17	18	19	20
01-014	47 5132 4109	Д65А-1	Д65-1000005 ТУ	4УТНМ-II 1111005-30	—	—	Для привода генераторов и специальных передвижных и стационарных дизель-электрических агрегатов	1265
01-015	47 5133 4001	Д240	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или УТНМ	А29.01. 000	НШ10-3-02	На тракторы класса 1,4 т тяги МТЗ-80	1255
01-016	47 5133 4017	Д240Л	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	А29.01. 000	НШ10-3-00	На тракторы МТЗ-80 и модификации	1430
01-017	47 5133 4026	Д241Л	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	—	НШ10-3-00	Для установки на гусеничные тракторы класса 2,0 Кишиневского тракторного завода Т-70С и их модификации	1370
01-018	47 5132 4128	Д242	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	—	НШ10Е	На тракторы МТЗ-50 и Т-54В класса 1,4—2,0	1170
01-019	47 5132 4132	Д242Л	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	—	НШ10Е	На тракторы МТЗ-50 и Т-54В класса 1,4—2,5	1340
01-020	47 5133 4088	Д243	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	А29.01. 000	НШ10-3-00	На тракторы класса 1,4 т МТЗ-80А и их модификации	1285
01-021	47 5133 4091	Д243Л	ТУ 23.1. 90—79	УТН-5 или 4УТНМ	А29.01. 000	НШ10-3-00	На тракторы класса 1,4 т МТЗ-80 и их модификации	1490
01-022	47 5133 4063	Д240Т	ТУ 23.1. 365—84	4УТНМТ	А29.01. 000	НШ10-13Л	На тракторы класса 1,4 т МТЗ-100, МТЗ-80ХМ, МТЗ-80Х2М и их модификации	1760
01-023	47 5133 4066	Д240ТЛ	ТУ 23.1. 365—84	4УТНМТ	А29.01. 000	НШ10-13Л	На тракторы класса 1,4 т МТЗ-100, МТЗ-80ХМ, МТЗ-80Х2М и их модификации	1935
01-024	47 5132 5074	СМД14БН	ТУ 23.1. 238—77	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На тракторы ТДТ-55А, ЛХТ-55, ТБ-1 производства Онежского тракторного завода	1460
01-025	47 5133 5016	СМД14НГ	ТУ 23.1. 112—77	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50-2-Л, НШ10Е-3-Л	На гусеничные тракторы ДТ-75В, ДТ-75БВ	1420

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей*							Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч			Масса двигателя, кг	Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-026	47 5133 5047	СМД17Н	ТУ 23.1. 318—81	95	185	1,0	8000	0,0130	690	1400	5330	790	СТ-100	468.3701
01-027	47 5133 5077	СМД17Н-01	ТУ 23.1. 318—81	95	185	1,0	8000	0,0130	690	1400	5330	790	СТ-100	468.3701
01-028	47 5133 5054	СМД18Н	ТУ 23.1. 318—81	95	185	1,0	8000	0,0133	690	1400	5330	825	П-10УД	468.3701
01-029	47 5133 5057	СМД18Н-01	ТУ 23.1. 318—81	95	185	1,0	8000	0,0133	690	1400	5330	825	П-10УД	468.3701
01-030	47 5133 5060	СМД18Н-02	ТУ 23.1. 318—81	95	185	1,0	8000	0,0133	690	1400	5330	825	П-10УД	468.3701
01-031	47 5133 5063	СМД18Н-03	ТУ 23.1. 318—81	80	185	1,0	8000	0,0133	690	1400	5330	825	П-10УД	468.3701
01-032	47 5133 5064	СМД18Н-04	ТУ 23.1. 318—81	80	185	1,0	8000	0,0133	690	1400	5330	825	П-10УД	468.3701
01-033	47 5154 5010	СМД-21	ТУ 23.1. 329—83	140	187	1,0	10 лет	0,01	—	—	—	760	СТ-100	154.3701.000
01-034	47 5154 5007	СМД-22	ТУ 23.1. 329—83	140	187	1,0	10 лет	0,01	—	—	—	840	П-10УД	154.3701.000
01-035	47 5155 6007	СМД-31А	ТУ 23.3. 02—86	220	190	1,1	10 лет	0,0182	—	—	—	1050	Стартер 321.3708	122.3701.00
01-036	47 5133 5091	А-41	ТУ 23.1. 35—79	90	194	1,0	9000	0,0147	690	1400	5330	960	П-10УД	46.3701
01-037	47 5133 5094	А-41Б	ТУ 23.1. 35—79	90	194	1,0	9000	0,0147	690	1400	5333	940	ПД-10У	46.3701
01-038	47 5133 5113	А-41Е	ТУ 23.1. 373—84	62	194	1,0	8000	0,014	690	1400	5350	53	ПД-10У	46.3701

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.
** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные комплектующие изделия			Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос	Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16	17	18	19	20
01-026	47 5133 5047	СМД17Н	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На трактор ДТ-75Н	2270
01-027	47 5133 5077	СМД17Н-01	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На трактор ТБ-1М	2240
01-028	47 5133 5054	СМД18Н	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На трактор ДТ-75Н	2310
01-029	47 5133 5057	СМД18Н-01	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН49010 или ЛСТН410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На тракторы ТБ-1М, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ЛХТ-100Б	2290
01-030	47 5133 5060	СМД18Н-02	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН-49010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На трактор ДТ-75Н	2345
01-031	47 5133 5063	СМД18Н-03	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН-410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На трактор ДТ-75БН	2315
01-032	47 5133 5064	СМД18Н-04	ТУ 23.1. 318—81	ЛСТН-410010	—	НШ50У-2-Л, НШ10Е-3-Л	На тракторы ТДТ-55А, ЛХТ-55, ТБ-1	2315
01-033	47 5154 5010	СМД-21	ТУ 23.1. 329—83	ЛСТН-410010	—	НШ10Е-3-Л, НШ32У-2-Л	На зерноуборочные комбайны СК-5А «Нива», СКД-6 «Сибиряк», «Енисей-1200» и их модификации	2300
01-034	47 5154 5007	СМД-22	ТУ 23.1. 329—83	ЛСТН-410010	—	НШ10Е-3-Л, НШ32У-2-Л	На зерноуборочные комбайны СК-5А «Нива», СКД-6 «Сибиряк», «Енисей-1200» и их модификации	2435
01-035	47 5155 6007	СМД-31А	ТУ 23.3. 02—86	5.8.111.1004.10	—	НШ10Е-3-Л НШ32-3	На зерноуборочный комбайн «Дон-1500»	4755
01-036	47 5133 5091	А-41	ТУ 23.1. 35—79	А4ТН-10×10	—	НШ50У-2-Л, НШ10-3-Л	На трактор ДТ-75М	2060
01-037	47 5133 5094	А-41Б	ТУ 23.1. 35—79	А4ТН-10×10	—	—	Для установки на насосные станции СНП-50/80, СНП-120/30, СНПЛ-120/30	2120
01-038	47 5133 5113	А-41Е	ТУ 23.1. 373—84	А4ТН-10×10	—	—	На электроагрегат АД-30С	1955

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей*								Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч			Масса двигателя, кг	Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-039	47 5133 5116	А-41ЕГ	ТУ 23.1. 373—84	62	194	1,0	8000	0,014	690	1400	5350	936	ПД-10У	46.3701
01-040	47 5133 5108	А-41С	ТУ 23.1. 35—79	90	194	1,0	8000	0,0147	690	1400	5333	913	Стартер СТ-142Б	46.3701
01-041	47 5133 5028	Д-440	ТУ 23.3. 11—87	90	190	0,9	10000	0,0149	1428	2000	10000	940	П-10УД	153.3701
01-042	47 5134 7041	Д-466	ТУ 23.1. 362—86	130	192	0,9	8000	0,0186	748	1176	5333	1220	П-10УД	153.3701
01-043	47 5134 7047	Д-466-1	ТУ 23.1. 362—86	130	192	0,9	8000	0,0186	748	1176	5333	1100	Стартер СТ-142Б	153.3701
01-044	47 5134 7001	А-01М	ТУ 23.1. 80—79	130	193	0,9	8500	0,0186	746	1180	5000	1230	П-10УД или ПД-10У	46.3701
01-045	47 5133 7017	А-01МЛ	ТУ 23.1. 163—79	115	193	0,9	8000	0,0186	667	1310	6154	1250	П-10УД	15.3701
01-046	47 5134 7004	А-01МБ	ТУ 23.1. 80—79	130	193	0,9	10000	0,0186	1124	1754	8000	1210	ПД-10У	46.3701
01-047	47 5134 7014	А-01МК	ТУ 23.1. 252—84	130	193	0,9	10000	0,0186	1124	1754	8000	1094	ПД-10У	46.3701
01-048	47 5134 7021	А-01МС	ТУ 23.1. 80—79	130	193	0,9	10000	0,0186	1076	1694	7692	1170	Стартер СТ-142Б	46.3701
01-049	47 5134 7024	А-01МКС	ТУ 23.1. 252—84	130	193	0,9	10000	0,0186	1124	1754	8000	1037	Стартер СТ-142Б	46.3701
01-050	47 5133 7014	А-01МЕ	ТУ 23.1. 165—82	100	194	0,9	9000	0,0186	840	1323	4755	1075	ПД-10У	46.3701
01-051	47 5134 6001	СМД-60	ТУ 23.1. 51—78	150	190	1,2	8000	0,0151	690	1400	5330	1177	П-350	15.3701

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.
** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные		Комплектующие изделия		Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос		Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16		17	18	19	20
01-039	47 5133 5116	А-41ЕГ	ТУ 23.1. 373—84	А4ТН-10×10		—	НШ50У-2-Л	На буровой агрегат ЗИФ-650М, буровые установки УРБ-ЗАМ	2150
01-040	47 5133 5108	А-41С	ТУ 23.1. 35—79	А4ТН-10×10		—	НШ50У-2-Л, НШ10-3-Л	На тракторы ДТ-75В, ДТ-15 «Казахстан», автогрейдеры ДЗ-99, ДЗ-99А, ДЗ-148	2155
01-041	47 5133 5028	Д-440	ТУ 23.3. 11—87	АТНМ-410010		—	НШ32-3-Л, НШ10-3-Л	На трактор Т-90П	2830
01-042	47 5134 7041	Д-466	ТУ 23.1. 362—86	6ТН-10×10-03		-	НШ32А-3-Л, НШ10-3-Л	На трелевочный трактор ТТ-4М и лесозаготовительные машины	2840
01-043	47 5134 7047	Д-466-1	ТУ 23.1. 362—86	6ТН-9×10-03		—	НШ32А-3-Л, НШ10-3-Л	На трелевочный трактор ТТ-4М и лесозаготовительные машины	2755
01-044	47 5134 7001	А-01М	ТУ 23.1. 80—79	6ТН-10×10-03		—	НШ50У-3-Л, НШ10-3-Л	На тракторы Т4А, Т4АП2	2720
01-045	47 5133 7017	А-01МЛ	ТУ 23.1. 163—79	6ТН-9×10Л		—	НШ50А-3-Л, НШ10-3-Л	На трелевочный трактор ТТ-4, балочно-трелевочную машину ВТМ-4 и другие машины	2695
01-046	47 5134 7004	А-01МБ	ТУ 23.1. 80—79	6ТН-10×10-03		—	—	На насосные станции СНП250/18М, СНП240/80, СНПЛ-240/80, СНП-400/14	2615
01-047	47 5134 7014	А-01МК	ТУ 23.1. 252—84	6ТН-10×10-03		—	—	На компрессорную станцию ПР-10М, фронтальные погрузчики ТО-18, ТО-18А и ТО-28	2470
01-048	47 5134 7021	А-01МС	ТУ 23.1. 80—79	6ТН-10×10-03		—	НШ50А-3-Л, НШ10-3-Л	На автогрейдер ДЗ-122, экскаватор 70-4121	2530
01-049	47 5134 7024	А-01МКС	ТУ 23.1. 252—84	6ТН-9×10-03		—	—	На фронтальные погрузчики ТО-18, ТО-18А	2305
01-050	47 5133 7014	А-01МЕ	ТУ 23.1. 165—82	6ТН-10×10Е		—	—	На электроагрегат АД60С	2384
01-051	47 5134 6001	СМД-60	ТУ 23.1. 51—78	22111110.04-ГЧ		540-3509015	—	На гусеничный трактор Т-150	3610

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные		потребительские параметры двигателей*							Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч			Масса двигателя, кг	Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-052	47 5134 6010	СМД-60-02	ТУ 23.1. 51—78	150	190	1,2	8000	0,0151	690	1400	5330	1177	П-350	15.3701
01-053	47 5134 6014	СМД-61	ТУ 23.1. 51—78	150	190	1,2	8000	0,0150	690	1400	5333	1142	Стартер СТ-142Г	15.3701
01-054	47 5154 6013	СМД-61-02	ТУ 23.1. 51—78	150	190	1,2	8000	0,0150	690	1400	5330	1142	Стартер СТ-142Г	15.3701
01-055	47 5134 6004	СМД-62	ТУ 23.1. 51—78	165	190	1,2	8000	0,0149	635	1330	6150	1177	П-350	15.3701
01-056	47 5135 6004	СМД-62Т	ТУ 25.1. 613—82Д	165	190	1,2	8000	0,0149	635	1330	6150	1177	П-350	15.3701
01-057	47 5134 6017	СМД-63	ТУ 23.1. 51—78	165	190	1,2	8000	0,0148	635	1330	6150	1142	Стартер СТ-142Г	15.3701
01-058	47 5155 6001	СМД-64	ТУ 23.1. 265—78	150	192	1,2	Срок службы комбайна	0,011	400	640	Не допускается	1135	П-350	15.3701
01-059	47 5155 6007	СМД-65	ТУ 23.1. 265—78	150	192	1,2	Срок службы комбайна	0,009	400	640	Не допускается	1100	Стартер СТ-142Г	15.3701
01-060	47 5135 6008	СМД-66	ТУ 23.1. 387—85	170	188	1,2	8000	0,0153	690	1400	5330	1220	П-350	15.3701
01-061	47 5135 6012	СМД-67	ТУ 23.1. 387—85	170	188	1,2	8000	0,0153	690	1400	5330	1155	Стартер СТ-142Г	15.3701
01-062	47 5155 6001	СМД-72	ТУ 23.1. 206—82	200	192	1,2	8 лет	0,0129	425	500	Не допускается	1157	П-350	15.3701
01-063	47 5155 6004	СМД-73	ТУ 23.1. 206—82	200	192	1,2	8 лет	0,0125	425	500	Не допускается	1122	Стартер СТ-142Г	15.3701

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.
** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные комплектующие изделия		Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос	Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16	17	18	19	20
01-052	47 5134 6010	СМД-60-02	ТУ 23.1. 51—78	2211111.004-40ГЧ	—	—	На корнеуборочный комбайн КС-6Б	3390
01-053	47 5134 6014	СМД-61	ТУ 23.1. 51—78	2211111.003-ГЧ	540-3509015	—	На гусеничный трактор Т-150	3465
01-054	47 5154 6013	СМД-61-02	ТУ 23.1. 51—78	2211111.003	—	—	На корнеуборочный комбайн КС-6Б	3270
01-055	47 5134 6004	СМД-62	ТУ 23.1. 51—78	2211111-10ГЧ	540-3509015	—	На колесные тракторы Т-150К, Т-158	3615
01-056	47 5135 6004	СМД-62Т	ТУ 25.1. 613—82Д	2211111.004-10ГЧ	540-3509015	—	На легкий колесный тягач Т-155	3655
01-057	47 5134 6017	СМД-63	ТУ 23.1. 51—78	2211111.004-20ГЧ	540-3509015	—	На колесные тракторы Т-150К, Т-158	3470
01-058	47 5155 6001	СМД-64	ТУ 23.1. 265—78	2211111.004-40ГЧ	—	—	На зерноуборочный комбайн «Колос» и корнеуборочный КС-6	3385
01-059	47 5155 6007	СМД-65	ТУ 23.1. 265—78	2211111.004-40ГЧ	—	—	На зерноуборочный комбайн «Колос» и корнеуборочный КС-6	3260
01-060	47 5135 6008	СМД-66	ТУ 23.1. 387—85	2211111.003-30ГЧ	(по требованию потребителя)	—	На трактор ДТ-175С	4295
01-061	47 5135 6012	СМД-67	ТУ 23.1. 387—85	2211111.003-30ГЧ	(по требованию потребителя)	—	На трактор ДТ-175С	3620
01-062	47 5155 6001	СМД-72	ТУ 23.1. 206—82	НД22/6-Б4	—	—	На кукурузоуборочный комбайн КСКУ-6, кормоуборочный комбайн КСК-100 и их модификации	3630
01-063	47 5155 6004	СМД-73	ТУ 23.1. 206—82	НД22/6-Б4 (2211111.003-50ГЧ)	—	—	На кукурузоуборочный комбайн КСКУ-6, кормоуборочный комбайн КСК-100 и их модификации	3500

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей*							Основные комплектующие изделия	
				Мощность эксплуатационная, л. с.	Оценочный расход топлива**, г/л. с.·ч	Общий расход масла, % от расхода топлива	Моторесурс, м·ч	Трудоемкость технического обслуживания, чел.·ч/м·ч	Наработка на отказ по группам сложности, м·ч			Масса двигателя, кг	Пусковое устройство	Генератор
									I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01-064	47 5134 7090	Д-160-3	ТУ 23.1. 171—80	170	188	1,2	8000	0,04	1000	1600	6700	2161	П-23У	123.3701
01-065	47 5134 7119	Д-160-17	ТУ 23.1. 171—80	170	188	1,2	8000	0,04	1000	1600	6700	2161	П-23У	123.3701
01-066	47 5134 7141	Д-160Б-6	ТУ 23.1. 171—80	140	188	1,2	8000	0,04	1000	1600	6700	2161	П-23У	123.3701
01-067	47 5134 7144	Д-160Б-7	ТУ 23.1. 171—80	140	188	1,2	8000	0,04	1000	1600	6700	2161	П-23У	123.3701
01-068	47 5136 8008	8ДВТ-330А	ТУ 23.1. 172—87	340	203	0,8	8000	0,048	—	1200	1200	3600	Стартер 721	11.3701
01-069	47 5136 8005	8ДВТ-330-1УХЛ1-2	ТУ 23.1. 382—86	340	203	1,2	8000	0,048	—	1200	1200	2680	Стартер 721	11.3701
01-070	45 6142 5181	ЯМЗ-8423.10 1000175	ТУ 37.001-1385—86	350	175	1,0	8000	0,0275	—	—	—	1410	Стартер 2523708	5702.3701

* Приведены по состоянию на 1 сентября 1988 г.

** В комплектации, соответствующей определению эксплуатационной мощности.

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные		Комплектующие изделия		Применяемость	Оптовая цена в рублях за штуку
				Топливный насос		Компрессор	Гидронасос		
1	2	3	4	16		17	18	19	20
01-064	47 5134 7090	Д-160-3	ТУ 23.1. 171—80	16-67сб-1		—	—	На промышленный трактор Т-170	4150
01-065	47 5134 7119	Д-160-17	ТУ 23.1. 171 –80	16-67сб-1		—	—	Для поставки в запчасти	4150
01-066	47 5134 7141	Д-160Б-6	ТУ 23.1 171—80	16-67сб-1		—	—	На экскаваторы, гусеничные краны и различное оборудование	4150
01-067	47 5134 7144	Д-160Б-7	ТУ 23.1. 171—80	16-67сб-1		—	—	Для поставки в запчасти	4150
01-068	47 5136 8008	8ДВТ-330А	ТУ 23.1. 172—87	НП «Моторпал»		—	—	На трактор Т-330	16040
01-069	47 5136 8005	8ДВТ-330-1УХЛ-2	ТУ 23.1. 382—86	НП «Моторпал»		—	—	На трактор ТТ-330	16070
01-070	45 6142 5181	ЯМЗ-8423.10 1000175	ТУ 37.001-1385—86	423.1111005		13.3509	—	На трактор К-701М	7670

Раздел II. ДВИГАТЕЛИ ПУСКОВЫЕ

№ поз.	Код ОКП	Тип, марка двигателя	Стандарт или ТУ	Основные потребительские параметры двигателей			Оптовая цена в рублях за штуку
				Мощность, л. с.	Масса двигателя, кг	Пуск двигателя	
01-071	47 5111 1001	ПА-8М (с редуктором ПД8-0000120М)	ТУ 23.1.26—82	7,0	40,0	Стартер + + МРП*	199
01-072	47 5111 1004	ПД-8М	ТУ 23.1.26—82	7,0	40,0	Стартер + МРП	150
01-073	47 5111 1013	ПД-10У (Д24С01-1, Д24С01-2,3)	ТУ 23.1.126—81	10,0	48,5	Стартер + шнур	118
01-074	47 5111 1026	П-10УД (Д24С01-4, Д24С01-5, Д24С01-6)	ТУ 23.1.126—81	10,0	49,0	Стартер + шнур	124
01-075	47 5111 1029	ПД-10У-1 (Д24С30-1)	ТУ 23.1.126—81	10,0	42,0	Шнур	100
01-076	47 5111 1051	П-350	ТУ 23.1.7—78	13,5	51,0	Стартер + шнур	140

* МРП — механизированный ручной пуск.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания 3

Раздел I. Двигатели тракторные и комбайновые 6

Раздел II. Двигатели пусковые 30

Настоящая часть прейскуранта разработана
Научно-исследовательским
конструкторско-технологическим институтом тракторных
и комбайновых двигателей
(НИКТИД. 600029, г. Владимир, ул. Лакина, 1а)

Ответственный за выпуск А. Н. Яшин

Редактор издательства Н. Е. Ковалькова

Технический редактор *А. П. Мурашова*

Корректор *М. А. Родионова*

Н/К

Сдано в набор 21.11.89	Подп. в печать 06.03.90	Форм. 60×90 1/16
Бум. газетная	Гарнитура литературная	Офсетная печать
Объем 2,0 п. л.	Кр.-отт. 2,125	Уч.-изд. л. 1,21
Тираж 170.000 экз.	Зак. тип. № 8 Изд. № 1702	Бесплатно

Издательство и типография «Прейскурантиздат»
125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

gost.e-ecolog.ru