МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-02-36

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, НА ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Часть I

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
И ДВИГАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1989

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
28 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-02-36

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ, НА ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Часть I

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
И ДВИГАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1989

Часть I настоящего прейскуранта утверждена в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 741.

С введением в действие части I настоящего прейскуранта утрачивают силу: часть I, раздел 1; часть II, раздел 1 прейскуранта № 27-07 «Оптовые цены на запасные части к автомобилям, автобусам, троллейбусам, прицепам» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к ним, утвержденные Госкомцен СССР, Министерством автомобильной промышленности СССР и Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а также часть I прейскуранта № 27-02-36 «Оптовые цены на детали и узлы к автомобилям, автобусам, троллейбусам и прицепам (неторговая номенклатура) и запасные части к автопогрузчикам» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к ней, утвержденные Министерством автомобильной промышленности СССР.

В часть I прейскуранта включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 45 «Изделия автомобильной промышленности», подкласса 1 «Автомобили», разработанные Минавтопромом СССР и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены части I настоящего прейскуранта распространяются на силовые агрегаты и двигатели к автомобильной технике и автопогрузчикам (торговая и неторговая номенклатура), производимые всеми предприятиями независимо от ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции (включая колхозы и другие сельскохозяйственные кооперативы и хозяйства агропромышленного комплекса, хозрасчетные арендные коллективы и арендаторов в сельском хозяйстве, а также кооперативы, которые реализуют свою продукцию (услуги) по государственным ценам, тарифам и расценкам, кроме поставок запасных частей к легковым автомобилям).

Оптовые цены на двигатели к легковым автомобилям применяются при расчетах поставщиков с предприятиями автомобильного транспорта общего пользования, а также в разрешенных случаях с министерствами, ведомствами, учреждениями, предприятиями (объединениями) и организациями, использующими автомобили для специальных целей

На оригинальные двигатели к автомобильной технике и к автопогрузчикам, производство которых полностью прекращено, к оптовым ценам части I настоящего прейскуранта применяются коэффициенты:

а) с момента ввода в действие части I настоящего прейскуранта и до 5 лет включительно после полного прекращения производства соответствующей автомобильной техники или автопогрузчика — 1,3;

б) с 6 до 10 лет включительно после полного прекращения производства соответствующей автомобильной техники или автопогрузчика — 1,5.

По истечении 10 лет после полного прекращения производства соответствующей автомобильной техники или автопогрузчиков оптовые цены части I настоящего прейскуранта на оригинальные двигатели к этим изделиям утрачивают силу. Расчеты с потребителями осуществляются по ценам, согласованным поставщиком с основным потребителем.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой технической документации (рабочих чертежей и пр.), указанной в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей документации.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

4. Оптовые цены части I прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены на продукцию, включенную в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада. При отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем (заказчиком) продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

5. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления, франко-склад предприятия-поставщика (при самовывозе продукции со склада предприятия-поставщика).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятая Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

6. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и др.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

7. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если отправка ее в указанной таре предусматривается стандартами, техническими условиями или другой технической документацией, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары, включая металлическую и средства пакетирования, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или закупочным ценам, утвержденным в установленном порядке.

8. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям

поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цены на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 135 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

9. При изменении по требованию заказчика потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

10. «Общие указания» части I настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к ней, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

11. С введением в действие части I настоящего прейскуранта утрачивают силу часть I, раздел 1; часть II, раздел 1 прейскуранта № 27-07 «Оптовые цены на запасные части к автомобилям, автобусам, троллейбусам, прицепам» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к ним, утвержденные Госкомцен СССР, Министерством автомобильной промышленности СССР и Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а также часть I прейскуранта № 27-02-36 «Оптовые цены на детали и узлы к автомобилям, автобусам, троллейбусам и прицепам (нетортовая номенклатура) и запасные части к автопогрузчикам» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к ней, утвержденные Министерством автомобильной промышленности СССР.

12. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1990 г., с применением коэффициента 1,36.

1. Силовые агрегаты и двигатели к легковым автомобилям

№ поз	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
01-001	966Г-1000400	37.001.723—80 / 45 6141 1057	ЗАЗ-968МГ	22 (4400)	0,887	52 (3000)	347	0,6	—	—	100	88,5	А-76 А-72	400
01-002	966Г-1000400-10	37.001.723—80 / 45 6141 1256	ЗАЗ-968МГ	22 (4400)	0,887	52 (3000)	347	0,6	—	—	100	88,5	А-76 А-72	400
01-003	966Г-1000300-10	37.001.723—80 / 45 6141 1255	ЗАЗ-968МГ	22 (4400)	0,887	52 (3000)	347	0,6	—	—	100	120	А-76 А-72	580
01-004	967А-1000400	37.001.417—87 / 45 6141 1211	ЛуАЗ-967М	28,65 (4200—4400)	1,197	73,5 (2700—3000)	333	0,5	—	300 ч	75*	115,1	А-76	510
01-005	967А-1000300	37.001.417—87 / 45 6141 1209	ЛуАЗ-967М	28,65 (4200—4400)	1,197	73,5 (2700—3000)	333	0,5	—	300 ч	75*	153,7	А-76	860
01-006	968Н-1000400	37.001.144—83 / 45 6141 1294	ЗАЗ-968МГ	30,8 (4300—4500)	1,197	74,5 (3000)	324	0,5	—	—	125	100	А-76	455
01-007	968Н-1000300	37.001.144—83 / 45 6141 1291	ЗАЗ-968МБ ЗАЗ-968МД	30,8 (4300—4500)	1,197	74,5 (3000)	324	0,5	—	—	125	138	А-76	655
01-008	968Н-1000301	37.001.144—83 / 45 6141 1292	ЗАЗ-968МР	30,8 (4300—4500)	1,197	74,5 (3000)	324	0,5	—	—	125	138	А-76	655
01-009	969А-1000401	37.001.485—78 / 45 6141 1248	ЛуАЗ-969М	30,8 (4300—4500)	1,197	74,5 (2700—3000)	324	0,5	—	—	75*	99,3	А-76	450
01-010	969А-1000301	37.001.485—78 / 45 6141 1247	ЛуАЗ-969М	30,8 (4300—4500)	1,197	74,5 (2700—3000)	324	0,5	—	—	75*	148	А-76	750
01-011	245.1000401	37.001.1379—86 / 45 6141 1284	ЗАЗ-1102	39 (5300—5500)	1,091	80,4 (3500—4000)	285,6	0,4	—	300 ч	125	100	АИ-93	620
01-012	245.1000300-11	37.001.1379—86 / 45 6141 1299	ЗАЗ-1102	39 (5300—5500)	1,091	80,4 (3500—4000)	285,6	0,4	—	300 ч	125	130	АИ-93	980

* Вторая категория условий эксплуатации.

№ поз	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
01-013	2101-1000260-02	37.001 1040—81 / 45 6141 1477	ВАЗ-2101 ВАЗ-21012 ВАЗ-21013	43,3 (5600)	1,198	85 (3400)	300	0,5	—	10	125	114	АИ-93	380
01-014	21011-1000260-02	37.001.1040—81 / 45 6141 1481	ВАЗ-21011 ВАЗ-21014	46,9 (5600)	1,294	92 (3400)	300	0,5	—	10	125	114	АИ-93	380
01-015	2105-1000260	37.001 961—80 / 45 6141 1141	ВАЗ-2105 ВАЗ-21056	46,7 (5600)	1,294	92 (3400)	300	0,5	—	15	125	112	АИ-93	390
01-016	2108-1000260	37.001.1209—86 / 45 6141 6296	ВАЗ-2108 ВАЗ-21086	46,8 (5600)	1,288	95,4 (3400)	278	0,4	—	15	125	96	АИ-93	425
01-017	21081-1000260	37.001.1209—86 / 45 6141 6306	ВАЗ-21081 ВАЗ-21087	40,1 (5600)	1,099	78,4 (3600)	285	0,4	—	15	125	94	АИ-93	410
01-018	21083-1000260	37.001.1209—86 / 45 6141 6313	ВАЗ-21083-02 ВАЗ-21088	52,8 (5600)	1,499	107 (3400)	278	0,4	—	15	125	97	АИ-93	425
01-019	21083-1000260-50	37.001.1209—86 / 45 6141 7272	ВАЗ-21083 ВАЗ-21088	51,7 (5600)	1,499	107 (3400)	278	0,4	—	15	125	97	АИ-93	430
01-020	2103-1000260-01	37.001.995—80 / 45 6141 6036	ВАЗ-21061 ВАЗ-21064	53,3 (5600)	1,458	104 (3400)	300	0,5	—	15	125	114	АИ-93	370
01-021	2103-1000260-02	37.001.1050—81 / 45 6141 6211	ВАЗ-2107 ВАЗ-21076	53,5 (5600)	1,452	104,6 (3400)	313	0,5	—	15	125	114	АИ-93	390
01-022	2121-1000260-01	37.001 660—82 / 45 6141 6041	ВАЗ-2121 ВАЗ-21212	53,7 (5400)	1,568	114 (3400)	300	0,5	—	10	125	120	АИ-93	380
01-023	2106-1000260-01	37.001.995—80 / 45 6141 6038	ВАЗ-2106 ВАЗ-21062	55,5 (5400)	1,569	116 (3000)	300	0,5	—	15	125	114	АИ-93	395
01-024	2106-1000422-70	37.001 0150—87 / 45 6141 1475	АЗЛК-2141	55 (5400)	1,569	121 (3000)	300	0,5	—	300 ч	125	120	АИ-93	420
01-025	412-1000412	37.001.720—81 / 45 6141 1999	Автопогрузчик 40912-01	Бензин 25, газ 24 (2800)	1,48	93 89 (2600)	326 347	0,4	—	20	5000 ч	140	А-76, бутано-пропановый газ	625
01-026	412Э-1000406-40	37.001.403—81 / 45 6141 7302	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48	102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
01-027	412Ю-1000406-40	37.001.403—81 / 45 6141 7304	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48	102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	680

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах, в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л
01-028	412Э-1000306-70	37.001.403—81 / 45 6141 7233	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-029	412Ю-1000306-70	37.001.403—81 / 45 6141 7234	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-030	412Э-1000406-30	37.001.403—81 / 45 6141 7299	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-031	412Ю-1000406-30	37.001.403—81 / 45 6141 7303	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-032	412Э-1000306-60	37.001.403—81 / 45 6141 7431	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-033	412Ю-1000306-60	37.001.403—81 / 45 6141 7432	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-034	412Э-1000456-30	37.001.403—81 / 45 6141 7306	«Москвич-412», «ИЖ»	49 (5800)	1,48
01-035	412Э-1000416-30	37.001.720—81 / 45 6141 1698	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-036	412Ю-1000416-30	37.001.720—81 / 45 6141 1699	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-037	412Э-1000305-20	37 001.720—81 / 45 6141 6712	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-038	412Ю-1000305-20	37.001.720—81 / 45 6141 6713	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-039	412Э-1000416-12	37.001.720—81 / 45 6141 1696	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-040	412Ю-1000416-12	37.001.720—81 / 45 6141 1697	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-041	412Э-1000305-01	37.001.720—81 / 45 6141 6709	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48
01-042	412Э-1000416-40	37 001.720—81 / 45 6141 1825	«Москвич-2140» «Люкс»	49 (5800)	1,48
01-043	412Ю-1000416-40	37.001.720—81 / 45 6141 1826	«Москвич-2140» «Люкс»	49 (5800)	1,48
01-044	412Э-1000306-40	37.001.720—81 / 45 6141 1821	«Москвич-2140» «Люкс»	49 (5800)	1,48

Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	805
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	820
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	680
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	810
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	825
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	124	А-76	550
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	680
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	810
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	825
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	680
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	810
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	680
102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	810

№ поз	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
01-045	412Ю-1000306-40	37 001.720—81 / 45 6141 1822	«Москвич-2140» «Люкс»	49 (5800)	1,48	102 (3400)	306	0,4	—	20	150	166	А-76	825
01-046	412Э-1000466-30	37 001 720—81 / 45 6141 1705	«Москвич-2140»	49 (5800)	1,48	102 (3400)	306	0,4	—	20	150	124	А-76	550
01-047	412Э-1000416-51	37 001.720—81 / 45 6141 1829	«Москвич-2140» «Люкс»	49 (5800)	1,48	102 (3400)	306	0,4	—	20	150	145	А-76	665
01-048	412Э-1000401-40	37 001 403—81 / 45 6141 7235	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-049	412Ю-1000401-40	37 001 403—81 / 45 6141 7236	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-050	412Э-1000301-70	37 001 403—81 / 45 6141 7231	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	810
01-051	412Ю-1000301-70	37 001 403—81 / 45 6141 7232	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	825
01-052	412Э-1000401-50	37.001 403—81 / 45 6141 7297	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-053	412Ю-1000401-50	37 001 403—81 / 45 6141 7298	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-054	412Э-1000301-80	37.001 403—81 / 45 6141 7428	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	810
01-055	412Ю-1000301-80	37 001 403—81 / 45 6141 7429	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	825
01-056	412Э-1000451-40	37 001 403—81 / 45 6141 7305	«Москвич-412», «ИЖ»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	124	АИ-93	550
01-057	412Э-1000414-60	37 001 720—81 / 45 6141 1993	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-058	412Ю-1000414-60	37.001 720—81 / 45 6141 1994	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-059	412Э-1000302-30	37 001 720—81 / 45 6141 6716	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	810
01-060	412Ю-1000302-30	37.001 720—81 / 45 6141 6717	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	825

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
01-061	412Э-1000414-50	37 001.720—81 / 45 6141 1991	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-062	412Ю-1000414-50	37 001.720—81 / 45 6141 1992	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-063	412Э-1000301-50	37 001 720—81 / 45 6141 1977	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	810
01-064	412Ю-1000301-50	37 001 720—81 / 45 6141 1978	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	166	АИ-93	825
01-065	412Э-1000414-22	37.001 720—81 / 45 6141 1995	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-066	412Ю-1000414-22	37 001 720—81 / 45 6141 1996	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-067	412Э-1000414-41	37.001 720—81 / 45 6141 1997	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	665
01-068	412Ю-1000414-41	37.001 720—81 / 45 6141 1998	«Москвич-2140» «Люкс»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	145	АИ-93	680
01-069	412Э-1000464-40	37 001 720—81 / 45 6141 1701	«Москвич-2140»	54 (5800)	1,48	105,8 (3400)	300	0,4	—	20	150	124	АИ-93	550
01-070	331 1000420-01	37 001 1456—87 / 45 6141 2191	«Москвич-21412»	53 (5500)	1,478	105,8 (3200)	277	0,4	—	20	150	115	АИ-93	625
01-071	33107 1000420-01	37 001.1456—87 / 45 6141 2192	«Москвич-21412»	53 (5500)	1,478	105,8 (3200)	277	0,4	—	20	150	115	АИ-93	635
01-072	331 1000420-21	37 001 1456—87 / 45 6141 2195	«Москвич-21412»	53 (5500)	1,478	105,8 (3200)	277	0,4	—	20	150	115	АИ-93	610
01-073	33107 1000420-21	37.001 1456—87 / 45 6141 2196	«Москвич-21412»	53 (5500)	1,478	105,8 (3200)	277	0,4	—	20	150	115	АИ-93	620
01-074	451М-1000400-10	37 001 261—76 / 45 6141 2682	УАЗ-469Б УАЗ-452	55 (4000)	2,445	167 (2200—2500)	313	0,5	—	—	150	165	А-76	600
01-075	451МИ-1000400-10	37.001 261—76 / 45 6141 2688	УАЗ-469 УАЗ-452Э	55 (4000)	2,445	167 (2200—2500)	313	0,5	—	—	150	167	А-72 А-76	630
01-076	451М-1000420	37 316.041—81 / 45 6141 2430	ГАЗ-21А	55 (4000)	2,445	167 (2200—2500)	313	0,5	—	—	200	165	А-72 А-76	605

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л
01-077	4146-1000400	37.001.1303—85 / 45 6141 6809	УАЗ-452 УАЗ-469Б	59 (4000)	2,445
01-078	4146-1000400-10	37.001.1303—85 / 45 6141 6811	УАЗ-3741 УАЗ-3152-01	59 (4000)	2,445
01-079	41461-1000400-10	37.001.1303—85 / 45 6141 6818	УАЗ-3962	59 (4000)	2,445
01-080	4147-1000400	37.001.1303—85 / 45 6141 6827	УАЗ-3151-01 УАЗ-37411-01	59 (4000)	2,445
01-081	24-01-1000400	37.001.091—75 / 45 6141 2086	ГАЗ-24-01	61 (4500)	2,445
01-082	24-01-1000400-20	37.001.091—75 / 45 6141 2961	ЕрАЗ-762Б	61 (4500)	2,445
01-083	24Д-1000400	37.001.627—75 / 45 6141 2091	ГАЗ-24	68 (4500)	2,445
01-084	24Д-1000400-20	37.001.627—75 / 45 6141 2963	РАФ-2203 РАФ-22031	68 (4500)	2,445
01-085	402.1000400	37.001.1147—83 / 45 6141 2761	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12	73,5 (4500)	2,445
01-086	402.1000400-01	37.001.1147—83 / 45 6141 2766	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12 ГАЗ-24-13	73,5 (4500)	2,445
01-087	402.1000400-20	37.001.1147—83 / 45 6141 2775	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12 ГАЗ-24-13	72 (4500)	2,445
01-088	402.1000400-21	37.001.1147—83 / 45 6141 2776	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-12 ГАЗ-24-13	72 (4500)	2,445

Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
169 (2200—2500)	296	0,4	—	12	200	163	А-76	630
169 (2200—2500)	296	0,4	—	12	200	163	А-76	635
169 (2200—2500)	296	0,4	—	12	200	163	А-76	635
169 (2200—2500)	296	0,4	—	12	200	165	А-76	645
166,6 (2500)	292	0,4	—	10	225	180	А-76	540
166,6 (2500)	292	0,4	—	10	150	180	А-76	560
180,4 (2500)	292	0,4	—	10	200	180	АИ-93	540
180,4 (2500)	292	0,4	—	10	150	180	АИ-93	550
182,4 (2400—2600)	285,6	0,4	—	10	250	180	АИ-93	700
182,4 (2400—2600)	285,6	0,4	—	10	250	180	АИ-93	700
180,4 (2400—2600)	292,4	0,4	—	10	250	180	АИ-93	650
180,4 (2400—2600)	292,4	0,4	—	10	250	180	АИ-93	650

№ поз	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
01-089	4021 1000400	37 001 1147—83 / 45 6141 2791	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-11 ГАЗ-24-12 ГАЗ-24-14	66 (4500)	2,445	172,6 (2400—2600)	292,4	0,4	—	10	250	180	А-76	680
01-090	4021 1000400-21	37.001 1147—83 / 45 6141 2777	ГАЗ-24-10 ГАЗ-24-11 ГАЗ-24-12 ГАЗ-24-14	66 (4500)	2,445	172,6 (2400—2600)	292,4	0,4	—	10	250	180	А-76	650
01-091	4022 1000400	37 001 1035—82 / 45 6141 2758	ГАЗ-3102	75 (4500)	2,445	181 (2400—3000)	286	0,4	—	10	200	182	АИ-93	780
01-092	4027 1000400	37 001 1362—86 / 45 6141 2975	ГАЗ-24-17	Бензин 69,8, газ 62,5 (4500)	2,445	176,5 167,0 (2400—2600)	292,4	0,4 0,3	—	10	250	180	АИ-93 газ (пропан-бутановый)	655
01-093	13-1000400А	37 001 363—74 / 45 6141 4523	ГАЗ-13	143 (4400)	5,53	411 (2000—2500)	305	0,5	—	—	—	245	АИ-95	1320
01-094	24-24-1000400	37 001 363—74 / 45 6141 2106	ГАЗ-24-24	143 (4400)	5,53	411 (2000—2500)	305	0,5	—	—	—	250	АИ-95	1480
01-095	14-1000400-10	37 001 802—77 / 45 6141 5122	ГАЗ-14	161,8 (4200)	5,53	450,8 (2700—2800)	272,7	0,5	—	—	150	285	АИ-95	3100
01-096	АБ8-1000300А	37 001 087—78 / 45 6141 1645	Бензоэлектрический агрегат АБ8	11,2 (3000)	1,36	—	5,2 кг/ч	0,042 кг/ч	70	800 ч	3000 ч	132,5	А-76	365
01-097	АБ8-0001008А	37 001 087—78 / 45 6141 1603	Бензоэлектрический агрегат АБ8	11,2 (3000)	1,36	—	5,2 кг/ч	0,042 кг/ч	70	800 ч	3000 ч	185	А-76	540

2. Двигатели к автобусам и грузовым автомобилям

2.1. Двигатели карбюраторные

02-001	52-04-1000394-20	37 001.541—76 / 45 6141 6647	ГАЗ-52-04	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	100	250	А-76	450
02-002	52-04-1000298	37.001.541—76 / 45 6141 3819	Компрессорные станции	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	100	320	А-76	530
02-003	52-04-1000294-20	37 001.541—76 / 45 6141 6636	ГАЗ-52-04	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	100	306	А-76	520

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
02-004	52-04-1000302-21	37.001.541—76 / 45 6141 7036	Автопогрузчики	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	3000 ч	302	А-76	515
02-005	52-04-1000450-20	37.001.541—76 / 45 6141 3953	Автомобили ГАЗ	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	100	224	А-76	355
02-006	52-01-1000294	37.001.541—76 / 45 6141 6631	ГАЗ-52-01	55 (2800)	3,48	206 (1400—1600)	333	1,0	—	8	100	315	А-76	550
02-007	53-11-1000400-20	37.001.1063—82 / 45 6141 7026	ГАЗ-53-12	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	250	262	А-76	860
02-008	53-11-1000402-20	37.001.1063—82 / 45 6141 7027	ГАЗ-53-12	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	250	262	А-76	860
02-009	53-92-1000400	37.001.1247—85 / 45 6141 7017	ГАЗ-53-92	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	250	262	А-76	870
02-010	53-27-1000402-20	37.001.1225—84 / 45 6141 3034	ГАЗ-53-27 ГАЗ-53-19	88,3 73,5 77,2 (3200)	4,25	284,4 236,0 256,0 (2000)	300 0,48 м³/кВт·ч 0,160 м³/кВт·ч	0,4	—	20	250	262	А-76 сжатый газ сжиженный газ	860
02-011	66-06-1000400-10	37.001.1145—83 / 45 6141 6501	ГАЗ-66-11 ГАЗ-66-12	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	175	275	А-76	920
02-012	66-06-1000402-10	37.001.1145—83 / 45 6141 6502	ГАЗ-66-14 ГАЗ-66-15	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	175	282	А-76	945
02-013	66-92-1000400	37.001.1248—85 / 45 6141 7018	ГАЗ-66-92	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	20	175	275	А-76	920
02-014	672-11-1000400-10	37.001.1063—82 / 45 6141 3992	ПАЗ-672 ПАЗ-3201	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	15	200	254	А-76	805
02-015	672-11-1000400-20	37.001.1063—82 / 45 6141 6801	ПАЗ-3205 ПАЗ-3206	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	15	200	254	А-76	810
02-016	672-11-1000400-50	37.001.1063—82 / 45 6141 6838	ПАЗ-672 ПАЗ-3201	88,3 (3200)	4,25	284,4 (2000—2500)	300	0,4	—	15	200	254	А-76	810

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
02-017	157Д-1000400А	37.001.514—74 / 45 6141 4752	ЗИЛ-137К ЗИЛ-157КД	81 (2800)	5,38	343 (1100—1400)	333	0,9	—	30	125	465	А-72	1150
02-018	157КД-1000400А	37.001.514—74 / 45 6141 4806	ЗИЛ-157КД ЗИЛ-130К	81 (2800)	5,38	343 (1100—1400)	333	0,9	—	25	100	445	А-72	1090
02-019	157КД-1000260А	37.001.514—74 / 45 6141 4805	ЗИЛ-157КД ЗИЛ-130К	81 (2800)	5,38	343 (1100—1400)	333	0,9	—	25	100	445	А-72	1310
02-020	157КДГ-1000400-50	37.001.514—74 / 45 6141 4165	ЗИЛ-157КД с экранированным электрическим оборудованием	81 (2800)	5,38	343 (1100—1400)	333	0,9	—	25	100	445	А-72	1210
02-021	157К-1000260А	37.001.335—78 / 45 6141 4003	ЗИЛ-157К ЗИЛ-157КВ	80 (2800)	5,55	333 (1100—1400)	347	0,9	—	25	80	575	А-72	1140
02-022	157М-1000127А	37.001.083—78 / 45 6141 4301	Компрессорная станция ЗИФ-55В	80 (2800)	5,38	333 (1100—1400)	340	0,9	—	800 ч	3000 ч	440	А-72	630
02-023	152ВМ-1000250	37.105.00059—80 / 45 3522 0311	ЭГ; ЭГУ-3; УПГ-250ГМ	81 (3000)	5,38	333 (1100—1400)	340	0,9	—	600 ч	3000 ч	455	А-72	810
02-024	152В1-1000110	37.105.00030—77 / 73 3523 0001	ЗИЛ-157В1	81 (3000)	5,38	333 (1100—1400)	340	0,9	—	15	—	600	А-72	1300
02-025	164М-1000127А	37.001.094—78 / 45 6141 4302	На катера	73,5 (2800)	5,38	324 (1100—1400)	340	0,9	—	500 ч	2000 ч	380	А-72	560
02-026	508.1000400	37.001.1322—85 / 45 6141 6690	ЗИЛ-431410	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	490	А-76	1250
02-027	508.1000400-02	37.001.1322—85 / 45 6141 6877	ЗИЛ-431410	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	490	А-76	1250
02-028	508.1000400-03	37.001.1322—85 / 45 6141 6873	ЗИЛ-431410	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	490	А-76	1230
02-029	508.1000250	37.001.1322—85 / 45 6141 6767	ЗИЛ-431410	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	610	А-76	1390
02-030	508.1000401	37.001.1322—85 / 45 6141 6683	ЛАЗ-695Н ЛАЗ-697Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	470	А-76	1150

№ поз	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
02-031	508 1000401-03	37 001.1322—85 / 45 6141 6875	ЛАЗ-695Н ЛАЗ-687Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	470	А-76	1130
02-032	508 1000251	37 001 1322—85 / 45 6141 6771	ЛАЗ-695Н ЛАЗ-697Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	590	А-76	1305
02-033	508 1000251-01	37 001 1322—85 / 45 6141 6795	ЛАЗ-695Н ЛАЗ-697Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	590	А-76	1060
02-034	508 1000402	37.001 1322—85 / 45 6141 6686	КАЗ-608В	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	285	485	А-76	1240
02-035	508 1000402-03	37 001.1322—85 / 45 6141 6876	КАЗ-608В	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	285	485	А-76	1220
02-036	508 1000252	37 001 1322—85 / 45 6141 6774	КАЗ-608В	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	285	605	А-76	1160
02-037	508 1000252-01	37.001.1322—85 / 45 6141 6796	КАЗ-608В	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	285	605	А-76	1140
02-038	5081 1000401	37 001 1371—86 / 45 6141 6697	ЗИЛ-131Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	250	510	А-76	1330
02-039	5081 1000250-01	37 001 1371—86 / 45 6141 5251	ЗИЛ-431917	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	620	А-76	1530
02-040	5081 1000251	37.001 1371—86 / 45 6141 6776	ЗИЛ-131Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	250	620	А-76	1560
02-041	5081 1000251-10	37.001.1371—86 / 45 6141 6864	ЗИЛ-131Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	250	620	А-76	1495
02-042	5081 1000402	37 001 1371—86 / 45 6141 6699	ЗИЛ-131Н	110 (3200)	6	402 (1800—2000)	299	0,4	—	30	250	505	А-76	1215
02-043	5085 1000400-01	37 001 1322—85 / 45 6143 4017	ЗИЛ-431810	110 (3200)	6	382 (1800—2000)	0,177 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	530	Сжиженный газ	1600
02-044	5085 1000400	37 001.1322—85 / 45 6141 6687	ЗИЛ-431810	110 (3200)	6	382 (1800—2000)	0,177 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	530	Сжиженный газ	1590

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
02-045	5085.1000121	37.001.1322—85 / 45 6143 4015	ЛАЗ-695Н	110 (3200)	6	382 (1800—2000)	0,177 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	585	Сжиженный газ	1300
02-046	5085. 1000121-01	37.001.1322—85 / 45 6143 4016	ЛАЗ-695Н	110 (3200)	6	382 (1800—2000)	0,177 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	585	Сжиженный газ	1290
02-047	5086. 1000400	37.001.1322—85 / 45 6141 6689	ЗИЛ-431610	88 (3200)	6	294 (2000—2300)	0,450 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	525	Сжатый газ	1460
02-048	509.1000400	37.001.1322—85 / 45 6141 6690	ЛАЗ-699Р	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	490	А-76	1250
02-049	509.1000120	37.001.1322—85 / 45 6141 6782	ЛАЗ-699Р	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	490	А-76	1010
02-050	509.1000401	37.001.1322—85 / 45 6141 6692	ЛиАЗ-677М	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	460	А-76	1190
02-051	509.1000121	37.001.1322—85 / 45 6141 6783	ЛиАЗ-677М	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	300	460	А-76	960
02-052	5091.1000400	37.001.1371—86 / 45 6141 6675	«Урал-375ДМ»	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	130	505	А-76	1210
02-053	5091. 1000400-10	37.001.1371—86 / 45 6141 6869	«Урал-375ДМ»	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	130	505	А-76	1440
02-054	5091.1000120	37.001.1371—86 / 45 6141 6786	«Урал-375ДМ»	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	130	510	А-76	1210
02-055	5091.1000124	37.001.1371—86 / 45 6141 6791	ЦЗТ-4 ЦЗТ-5	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	0,6 ч	2,4 ч	478	А-76	1170
02-056	5091. 1000401	37.001.1371—86 / 45 6141 6677	«Урал-375НМ»	129 (3200)	7	470 (1800—2000)	299	0,4	—	30	130	500	А-76	1350
02-057	5091.1000402	37.001.1371—86 / 45 6141 6679	Шасси-135ЛМ 135ЛТМ	132 (3200)	7	466 (1800—2000)	313	0,4	—	30	45	490	АИ-93	1590
02-058	5091.1000122	37.001.1371—86 / 45 6141 6788	Орск; БАЗ-шасси 135ЛМ, 135ЛТМ	132 (3200)	7	466 (1800—2000)	313	0,4	—	30	45	501	АИ-93	1390

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л
02-059	5091 1000403	37 001 1371—86 / 45 6141 5233	Шасси-135ЛМ 135ЛТМ	132 (3200)	7
02-060	5091.1000123	37 001 1371—86 / 45 6141 6789	«Орск»; БАЗ-шасси 135ЛМ, 135ЛТМ	132 (3200)	7
02-061	5095.1000120	37 001.1322—85 / 45 6141 4041	ЛиАЗ-677Г	118 (3200)	7
02-062	5096 1000121	37 001 1322—85 / 45 6143 4033	ЛАЗ-695НГ	103 (3200)	7

Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Марка бензина	Оптовая цена в рублях за штуку
466 (1800—2000)	313	0,4	—	30	45	490	АИ-93	1590
466 (1800—2000)	313	0,4	—	30	45	501	АИ-93	1390
441 (1800—2000)	0,177 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	470	Сжиженный газ	1035
363 (2000—2300)	0,450 м³/кВт·ч	0,4	—	30	300	595	Сжатый газ	1300

2.2. Двигатели

дизельные

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-063	642.1000401	37.001.1180—84 / 45 6142 4192	КАЗ-4540	114 (2600)	8,14	470 (1600—1800)	220	0,7	—	—	—	200*	590	3000
02-064	740.1000400	37.001.840—78 / 45 6142 5109	КамАЗ-5320	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	350	750	3670
02-065	740.1000403	37.001.927—79 / 45 6142 5113	«Урал-4320» «Урал-4420»	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	175*	770	3720
02-066	740.1000404	37.001.926—79 / 45 6142 5114	ЗИЛ-133ГЯ	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	250	770	3670
02-067	740.1000410	37.001.840—78 / 45 6142 5263	КамАЗ-5410	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	350	750	3670
02-068	740.1000411	37.001.840—78 / 45 6142 5264	КамАЗ-5511	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	350	750	3670
02-069	740.1000405	37.001.935—79 / 45 6142 5143	ЛАЗ-5255	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	300	730	3560
02-070	740.1000407	37.001.935—79 / 45 6142 5273	ЛАЗ-5256	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	300	725	3560
02-071	740.1000300	37 001.840—78 / 45 6142 5104	КамАЗ-5320	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	350	1120	4825
02-072	740.1000013	37.001.927—79 / 45 6142 5115	«Урал-4320»	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	175*	1070	3750
02-073	740.1000014	37.001.926—79 / 45 6142 5116	ЗИЛ-133ГЯ	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	250	1140	3980
02-074	740.1000015	37.001.935—79 / 45 6142 5119	ЛАЗ-5255	154 (2600)	10,85	637 (1600—1800)	217	0,6	—	—	20	300	1030	3580

* Вторая категория условий эксплуатации.

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-075	7409.1000400	37.0011463—87 45 6142 7084	Автомобили КамАЗ	Дизельное топливо 154 (2600), газ 154 (2550)	10,85 10,85	637 (1600—1800) 637 (1300—1800)	224 0,26 м³/кВт·ч	0,6 0,6	— —	— —	20 20	350 350	770 770	4160
02-076	7409.1000300	37.0011463—87 45 6142 7081	Автомобили КамАЗ	Дизельное топливо 154 (2600), газ 154 (2550)	10,85 10,85	637 (1600—1800) 637 (1300—1800)	224 0,26 м³/кВт·ч	0,6 0,6	— —	— —	20 20	350 350	1140 1140	5320
02-077	М204А-1000010-Б	37.001.618—75 45 6142 4149	Тепловоз ТУ-6А	93 (2000)	4,65	490 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	989	2150
02-078	М204А-1000175	37.001.618—75 45 6142 3063	Компрессорная станция НВ-10	93 (2000)	4,65	490 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	730	1610
02-079	М204А-1000180	37.001.618—75 45 6142 3163	Катер БМК-130М	93 (2000)	4,65	490 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	700	1585
02-080	М204А-1000186	37.001.618—75 45 6142 3132	В запчасти к тепловозам и компрессорным станциям	93 (2000)	4,65	490 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	730	1595
02-081	М204А-1000190	37.001.618—75 45 6142 3164	В запчасти к катерам БМК-130М	93 (2000)	4,65	490 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	700	1555
02-082	М204Г-1000176	37.001.1051—82 45 6142 3072	Электроагрегаты типа АД-30, электростанции ЭДС-30, сварочные аппараты	44 (1500)	4,65	—	252	0,8	—	—	—	7000 ч	750	1670
02-083	М204Г-1000177	37.001.1051—82 45 6142 3073	Электроагрегаты АПА-35/30-130, АПА-35-2МУ	44 (1500)	4,65	—	252	0,8	—	—	—	7000 ч	750	1630

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-084	М204Г-1000178	37.001.1051—82 / 45 6142 3146	Электроагрегаты АПА-35/30-130, АПА-35-2МУ	44 (1500)	4,65	—	252	0,8	—	—	—	7000 ч	750	1670
02-085	М204Г-1000187	37.001.1051—82 / 45 6142 3148	В запчасти к электроагрегатам, электростанциям, сварочным аппаратам	44 (1500)	4,65	—	252	0,8	—	—	—	7000 ч	750	1660
02-086	М206А-1000186	37.001.619—75 / 45 6142 4135	В запчасти к автомобилям КрАЗ	138 (2000)	6,97	725 (1200—1600)	245	0,8	—	45	—	6000 ч	925	2075
02-087	М206А-1000187	37.001.619—75 / 45 6142 4095	В запчасти к насосным станциям, дорожным каткам	138 (2000)	6,97	725 (1200—1600)	245	0,8	—	—	—	6000 ч	925	2080
02-088	206Б-1000186	37.001.619—75 / 45 6142 4138	В запчасти к автомобилям КрАЗ	154 (2000)	6,97	784 (1200—1600)	272	0,8	—	—	—	6000 ч	925	2150
02-089	206В-1000146	37.001.675—75 / 45 6142 4134	На специальные машины	155 (2000)	6,97	783 (1200—1600)	285	0,8	—	—	—	—	942	2430
02-090	236М2-1000010	37.001.1474—88 / 45 6142 7365	МАЗ-5549, 5335, 5334, 5429, 509А	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	1205	2670
02-091	236М2-1000016	37.001.1474—88 / 45 6142 7383	В запчасти к МАЗ-5549, 5335, 5334, 5429, 509А	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	1205	2920
02-092	236М2-1000175	37.001.1474—88 / 45 6142 7401	Катера, компрессорные станции, краны	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	890	2085
02-093	236М2-1000186	37 001.1474—88 / 45 6142 7409	В запчасти к МАЗ-5549, 5335, 5334, 5429, 509А	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	890	2270
02-094	236М2-1000011	37.001.1474—88 / 45 6142 7369	МАЗ-5551, 53371, 5337, 5433	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	1205	2645
02-095	236М2-1000017	37.001.1474—88 / 45 6142 7387	В запчасти к МАЗ-5551, 5335, 5337, 5433	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	1205	2895

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-096	236М2-1000187	37.001.1474—88 / 45 6142 7414	В запчасти к МАЗ-5551, 5335, 5337, 5433	132 (2100)	11,15	667 (1250—1450)	214	0,5	—	—	30	350	890	2270
02-097	238М2-1000010	37.001.1504—88 / 45 6142 6901	Путевые машины ВПР-1200, Р-2000, ВПРС-500	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1390	3010
02-098	238М2-1000016	37.001.1504—88 / 45 6142 6914	В запчасти к путевым машинам ВПР-1200, Р-2000, ВПРС-500	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1390	3290
02-099	238М2-1000175	37.001.1504—88 / 45 6142 6927	Компрессорная станция ПВК-320М1	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1075	2440
02-100	238М2-1000186	37.001.1504—88 / 45 6142 6936	В запчасти к путевым машинам ВПР-1200, Р-2000, ВПРС-500	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1075	2660
02-101	238М2-1000187	37.001.1504—88 / 45 6142 6941	В запчасти к МАЗ-504В	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1075	2640
02-102	238М2-1000012	37.001.1504—88 / 45 6142 6905	КрАЗ-256Б1, 6510, 257Б1, 258Б1, 6444, 250	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	36	350	1390	3010
02-103	238М2-1000018	37.001.1504—88 / 45 6142 6918	В запчасти к КрАЗ-256Б1, 6510, 257Б1, 258Б1, 6444, 250	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	36	350	1390	3290
02-104	238М2-1000177	37.001.1504—88 / 45 6142 6932	Автопогрузчик 7806	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	—	—	1075	2450
02-105	238М2-1000188	37.001.1504—88 / 45 6142 6945	В запчасти к КрАЗ-256Б1, 6510, 257Б1, 258Б1, 6444, 250	176 (2100)	14,86	883 (1250—1450)	214	0,5	—	—	36	350	1075	2675

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-106	238АМ2-1000010	37.001.1475—88 / 45 6142 6161	Скрепер МоАЗ-546П-Д537П	165 (2100)	14,86	825 (1250—1450)	215	0,5	—	—	600 ч	8000 ч	1390	2995
02-107	238АМ2-1000016	37.001.1475—88 / 45 6142 6165	В запчасти к МоАЗ-546П-Д537П	165 (2100)	14,86	825 (1250—1450)	215	0,5	—	—	600 ч	8000 ч	1390	3275
02-108	238АМ2-1000186	37.001.1475—88 / 45 6142 6183	В запчасти к МоАЗ-546П-Д537П	165 (2100)	14,86	825 (1250—1450)	215	0,5	—	—	600 ч	8000 ч	1075	2645
02-109	238АМ2-1000142	37.001.1475—88 / 45 6142 6169	Насосная установка ПНУ-75	165 (2100)	14,86	825 (1250—1450)	215	0,5	—	—	—	8000 ч	1170	2610
02-110	238АМ2-1000148	37.001.1475—88 / 45 6142 6174	В запчасти к ПНУ-75	165 (2100)	14,86	825 (1250—1450)	215	0,5	—	—	—	8000 ч	1170	2850
02-111	238Б-1000011	37.001.1443—88 / 45 6142 6751	МАЗ-54323	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1580	5100
02-112	238Б-1000017	37.001.1443—88 / 45 6142 6752	В запчасти к МАЗ-54323	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1580	5590
02-113	238Б-1000187	37.001.1443—88 / 45 6142 6755	В запчасти к МАЗ-54323	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1130	3870
02-114	238Б-1000012	37.001.1443—88 / 45 6142 6799	КрАЗ-6505	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	—	10000 ч	1580	5125
02-115	238Б-1000018	37.001.1443—88 / 45 6142 7347	В запчасти к КрАЗ-6505	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	—	10000 ч	1580	5620
02-116	238Б-1000188	37.001.1443—88 / 45 6142 7349	В запчасти к КрАЗ-6505	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	—	10000 ч	1130	3890
02-117	238Б-1000178	37.001.1443—88 / 45 6142 7348	МоАЗ-75051	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	—	10000 ч	1130	3510
02-118	238Б-1000189	37.001.1443—88 / 45 6142 7351	В запчасти к МоАЗ-75051	220 (2000)	14,86	1180 (1200—1400)	204	0,5	—	—	—	10000 ч	1130	3840
02-119	238ВМ-1000140	37.001.1393—86 / 45 6142 6533	Специальные транспортные машины	176 (2100)	14,86	883 (1450—1600)	220	0,7	—	—	—	3000 ч	1105	2515

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-120	238ВМ-1000146	37.001.1393—86 / 45 6142 6534	В запчасти к специальным транспортным машинам	176 (2100)	14,86	883 (1450—1600)	220	0,7	—	—	—	3000 ч	1105	2730
02-121	238ГМ2-1000140	37.001.1475—88 / 45 6142 6192	Передвижные насосные установки, катера, экскаваторы, автотопливозаправщики	125 (1700)	14,86	—	220	0,5	—	—	—	7000 ч	1170	2590
02-122	238ГМ2-1000146	37.001.1475—88 / 45 6142 6196	В запчасти к насосным установкам, катерам, экскаваторам, автотопливозаправщикам	125 (1700)	14,86	—	220	0,5	—	—	—	7000 ч	1170	2830
02-123	238Д-1000011	37.001.1443—88 / 45 6142 6831	МАЗ-64229	243 (2100)	14,86	1225 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1580	5100
02-124	238Д-1000017	37.001.1443—88 / 45 6142 6835	В запчасти к МАЗ-64229	243 (2100)	14,86	1225 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1580	5590
02-125	238Д-1000187	37.001.1443—88 / 45 6142 6848	В запчасти к МАЗ-64229	243 (2100)	14,86	1225 (1200—1400)	204	0,5	—	—	40	450	1130	3870
02-126	238ИМ2-1000175	37.001.1475—88 / 45 6142 6231	ДЭС-100А, 100ПМ1, ДЗА-100	117 (1500)	14,86	—	220	0,5	—	—	—	8000 ч	1075	2415
02-127	238ИМ2-1000186	37.001.1475—88 / 45 6142 6235	В запчасти к ДЭС-100А, 100ПМ1, ДЗА-100	117 (1500)	14,86	—	220	0,5	—	—	—	8000 ч	1075	2635
02-128	238КМ2-1000175	37.001.1475—88 / 45 6142 6247	МоАЗ-7405-9586	140 (2100)	14,86	687 (1250—1450)	224	0,5	—	—	500 ч	6500 ч	1075	2415
02-129	238КМ2-1000186	37.001.1475—88 / 45 6142 6256	В запчасти к МоАЗ-7405-9586	140 (2100)	14,86	687 (1250—1450)	224	0,5	—	—	500 ч	6500 ч	1075	2635
02-130	238Л-1000010	37.001.707—79 / 45 6142 5621	КрАЗ-260	220 (2100)	14,86	1079 (1450—1600)	220	0,8	—	—	—	225	1600	4650
02-131	238Л-1000186	37.001.707—79 / 45 6142 5627	В запчасти к КрАЗ-260	220 (2100)	14,86	1079 (1450—1600)	220	0,8	—	—	—	225	1150	3370

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-132	238Н-1000010	37.001.1393—86 / 45 6142 5558	Специальные транспортные машины	220 (2100)	14,86	1079 (1450—1650)	220	0,8	—	—	—	2000 ч	1600	4710
02-133	238Н-1000016	37.001.1393—86 / 45 6142 5598	В запчасти к транспортным машинам	220 (2100)	14,86	1079 (1450—1650)	220	0,8	—	—	—	2000 ч	1600	5130
02-134	238Н-1000140	37.001.1393—86 / 45 6142 5505	Специальные транспортные машины	220 (2100)	14,86	1079 (1450—1650)	220	0,8	—	—	—	2000 ч	1220	3130
02-135	238Н-1000146	37.001.1393—86 / 45 6142 5599	В запчасти к транспортным машинам	220 (2100)	14,86	1079 (1450 – 1650)	220	0,8	—	—	—	2000 ч	1220	3410
02-136	238ПМ-1000189	37.001.1287—85 / 45 6142 6474	В запчасти к МАЗ-5432	206 (2100)	14,86	1030 (1400—1550)	216	0,6	—	—	—	350	1130	3365
02-137	238ФМ-1000186	37.001.1287—85 / 45 6142 6496	В запчасти к МАЗ-6422	235 (2100)	14,86	1120 (1400—1550)	216	0,6	—	—	—	320	1130	3445
02-138	240М2-1000176	37.001.1476—88 / 45 6142 6125	БелАЗ-7522, 531М	265 (2100)	22,3	1275 (1600)	215	0,5	—	—	600 ч	10000 ч	1670	5160
02-139	240М2-1000187	37.001.1476—88 / 45 6142 6134	В запчасти к БелАЗ-7522, 531М	265 (2100)	22,3	1275 (1600)	215	0,5	—	—	600 ч	10000 ч	1670	5610
02-140	240НМ2-1000175	37.001.1476—88 / 45 6142 6141	БелАЗ-7523	368 (2100)	22,3	1815 (1600)	211	0,5	—	—	600 ч	8000 ч	1790	7070
02-141	240НМ2-1000186	37.001.1476—88 / 45 6142 6145	В запчасти к БелАЗ-7523	368 (2100)	22,3	1815 (1600)	211	0,5	—	—	600 ч	8000 ч	1790	7780
02-142	240ПМ2-1000175	37.001.1476—88 / 45 6142 6151	БелАЗ-7540, 75401	309 (2100)	22,3	1491 (1600)	211	0,5	—	—	600 ч	10000 ч	1790	6860
02-143	240ПМ2-1000186	37.001.1476—88 / 45 6142 6155	В запчасти к БелАЗ-7540, 75401	309 (2100)	22,3	1491 (1600)	211	0,5	—	—	600 ч	10000 ч	1790	7550

№ поз.	Модель (комплектация)	ТУ, стандарт / Код ОКП	Назначение и область применения	Мощность (при оборотах в мин.), кВт	Рабочий объем двигателя, л	Максимальный крутящий момент, Н·м	Удельный расход топлива, г/кВт·ч	Расход масла на угар (в % от расхода топлива), %	Уровень шума, дБ (А)	Дымность отработавших газов, %	Наработка на отказ, тыс. км	Ресурс до капитального ремонта, тыс. км	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
02-144	240НМ-1000187	37.001.1288—85 / 45 6142 6591	В запчасти к БелАЗ-548А	368 (2100)	22,3	1766 (1600)	220	0,6	—	—	—	6000* ч	1770	6375
02-145	240НМ-1000187-Б	37.001.1288—85 / 45 6142 6595	В запчасти к БелАЗ-548А	368 (2100)	22,3	1766 (1600)	220	0,6	—	—	—	6000* ч	1770	7030
02-146	240ПМ-1000186	37.001.1288—85 / 45 6142 6604	В запчасти к БелАЗ-7540	309 (2100)	22,3	1491 (1600)	220	0,6	—	—	—	8000* ч	1770	7030

* Третья категория условий эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания 3

Часть I. Оптовые цены на силовые агрегаты и двигатели автомобильные 6

1. Силовые агрегаты и двигатели к легковым автомобилям 6

2. Двигатели к автобусам и грузовым автомобилям 18

2.1. Двигатели карбюраторные 18

2.2. Двигатели дизельные 30

Прейскурант № 27-02-36, часть I «Оптовые цены на силовые агрегаты и двигатели автомобильные» разработан Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР (125438, Москва, Автомоторная, 2)

Ответственный за выпуск Л. А. Енина

Редактор издательства *Н. Е. Ковалькова*

Технический редактор *Е. В. Андрюнина*

Корректор *Н. Н. Евсеева*

Н/К

Сдано в набор 20.09.89	Подп. в печать 04.12.89	Форм. 60×90 1/16
Бум. газетная	Гарнитура литературная	Офсетная печать
Объем 3,0 п. л.	Кр.-отт. 3,125	Уч.-изд. л. 2,63
Тираж 183 000 экз.	Зак. тип. № 966 Изд. № 1668	Бесплатно

Издательство и типография «Прейскурантиздат»
125438, Москва, Пакгаузное шоссе, 1

gost.e-ecolog.ru