ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-06-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование торговое

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

МОСКВА — 1980

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1979 г. № 455.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-06-01 «Оптовые цены на оборудование торговое» издания 1972 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) подкласса 51 5000 — «Оборудование технологическое и запчасти к нему для торговли, общественного питания и пищеблоков», разработанные Минлегпищемаш и утвержденные в установленном порядке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
I. Киоски и павильоны торговые	8
II. Оборудование транспортное и для развозной торговли	14
III. Оборудование прочее	17
Алфавитный указатель	20

Ответственный за разработку прейскуранта и простановку кодов отдел цен на продукцию машиностроения Государственного комитета РСФСР по ценам.

Государственный комитет РСФСР по ценам
109831, ГСП, Москва, Солянский тупик, 3
Ответственный за выпуск Хачатурова О. С.
Технический редактор Гречушкина Р. М.
Корректор Котовщикова Л. А.

Сдано в набор 12/XI 1980 г. Подписано к печати 12/XII 1980 г.
Объем 1,25 п. л. Уч.-изд. л. 1,5 Формат 60×90/16 Бумага тип. № 3
Тираж 10 000 экз. Изд. № 1684. Заказ № 7821. Бесплатно.

Загорская типография Упрполиграфиздата Мособлисполкома

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, расположенными на территории РСФСР, а также предприятиями исполкомов Советов народных депутатов, кооперативных и общественных организаций.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями, предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

13. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем

продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

14. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

15. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуран-

та применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

16. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

17. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

18. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-06-01 «Оптовые цены на оборудование торговое» издания 1972 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

19. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г.

Оптовые цены на оборудование торговое

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					51 5170 I. КИОСКИ И ПАВИЛЬОНЫ ТОРГОВЫЕ		
1		Киоск книжный	51 5170 -000	ТУ 29 РСФСР 388-75, изменение № 1—1976 г.	Предназначен для продажи книг и другой печатной продукции Сборно-разборный, обшит панелями с тепловым наполнителем. Стеновые панели облицованы с наружной и внутренней сторон декоративным бумажно-слоистым пластиком. Пол трехслойный: два настила из досок, верхний настил из древесно-стружечной плиты. Потолок — древесно-стружечная плита, облицованная панелями. Крыша представляет собой складную сварную металлическую ферму с покрытием из волокнистого стеклопластика. Рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от —40°С до +40°С, с рабочей температурой воздуха внутри киоска до +20°С. Освещение люминесцентное. Оборудован: тамбуром, двумя теплоэлектровентиляторами, полками-стеллажами, громкоговорителем, креслом рабочим Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 2830×2800×2700 Масса, кг 1780	1073—00	2550—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
2	51 5179 0048	Киоск «Снежок»		ТУ 78-341-79, изменение № 1— 1979 г.	Предназначен для торговли бутербродами, кондитерскими изделиями, прохладительными напитками в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечной плиты с заполнением минераловатной плитой. Пол деревянный, покрывается линолеумом. Потолок из древесно-волокнистой плиты с заполнением минераловатной плитой. Кровля из волнистого стеклопластика. Витрина двойная из утолщенного стекла. Киоск облицовывается стеклопластиком и древесно-волокнистой плитой. Освещение люминесцентное. Количество рабочих мест 2 Площадь, м² 21,5 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 6600×3300×2900 Масса, кг 4150	618—00	3070—00
3		Киоск «Союзпечать»	КСП	ТУ 400-12-24-77	Предназначен для продажи периодической печати и товаров повседневного спроса населения — табачных изделий, парфюмерии, медикаментов и т. д. Каркас цельносварной стальной, окрашен эмалью. Передняя и боковые стенки остеклены. В центре передней стенки расположена входная дверь с окном для продажи и люком для загрузки товаров. Задняя стенка де-	923—00	3150—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					ревянная, с наполнителем из минеральной ваты, облицована бумажно-слоистым пластиком. Пол двухслойный, утепленный, покрытый линолеумом. Крыша облицована стальным листом. Освещение люминесцентное. Оборудован комплексом специализированной мебели, отделанной пластиком, стеклянными полками, 12 люминесцентными светильниками, 3 электропечками и 2 вентиляторами. Гарантийный срок эксплуатации, мес. 6 Габаритные размеры, мм 3200×1800×2740 Масса, кг 2665		
4	51 5179 0049	Киоск «Ягодка»		ТУ 78-341-79	Предназначен для сезонной торговли овощами и фруктами. Сборно-разборный, каркас металлический. Облицован древесно-стружечной плитой и стеклом. Прилавок — из 6 секций-полок изготавливается из столярной или древесно-стружечной плиты, покрытой пластиком. Окрашивается нитроэмалью. Количество рабочих мест 6 Площадь, м^2 54 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 9090×4590×3336 Масса, кг 4124	242—00	1660—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
5	51 5179 0034	Павильон «Кострома» (утепленный без внутреннего оборудования)	ПК-2У	ТУ 78-341-79. изменение № 1— 1979 г.	Предназначен для торговли молочными продуктами, напитками, кофе, мороженым. Сборно-разборный. Каркас металлический. Торговый зал от рабочей части отделен перегородкой, облицованной с внутренней стороны подсобного помещения ДВП в два слоя, с внутренней стороны торгового зала — досками хвойных пород. Кровля— волнистые асбестоцементные листы. Пол— деревянный досчатый или щитовой, покрыт ДВП в один слой и застелен линолеумом. Утепление производится за счет двойного остекленения, двойной облицовки ДСП с прокладкой между ними плит теплоизоляционных из пенопласта. Стены, облицованные ДВП (ДСП), окрашены нитроэмалью. Стены, облицованные пиломатериалами хвойных пород, покрыты нитролаком. Потолок из древесно-стружечной плиты, утеплен теплоизоляционными плитами. Освещение люминесцентное. Количество посадочных мест 46 Площадь, м² 125 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 15480×11390×4220 Масса, кг 25600	928—00	8200—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
6	51 5179 0046	Павильон «Овощи-фрукты»	ПЛ-1	ТУ 78-341-79	Предназначен для сезонной торговли овощами и фруктами. Сборно-разборный. Облицован стеклом и древесно-стружечной плитой, покрытой полиэтиленовой пленкой. Прилавок — из 6 секций полок, изготавливается из столярной плиты, покрытой пластиком. Пол деревянный, покрыт линолеумом. Кровля — волнистый стеклопластик. Освещение люминесцентное. Количество рабочих мест 6 Площадь, м² 73 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 10890×6675×3840 Масса, кг 10700	653—00	3800—00
7	51 5179 0045	Павильон-кафе	«Уралочка-1»	ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	Предназначен для торговли горячими напитками и кондитерскими изделиями в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечной плиты, облицованной стеклопластиком. Утеплением служит минераловатная плита. Пол двойной щитовой, с засыпкой стекловатой, покрывается линолеумом. Потолок—древесно-волокнистая плита, наклеенная на пенопласт. Кровля из листовой оцинкованной стали. Витрина двойная из утолщенного стекла. Освещение люмине-	1314—00	4600—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
8	51 5179 0044	Павильон-кафе	«Уралочка-2»	ТУ 78-341-79, изменение № 1—1979 г.	сцентное. Павильон облицовывается окрашенной древесно-волокнистой плитой, волнистым стеклопластиком. Количество рабочих мест **2** Количество посадочных мест 32—40 Площадь, м^2 54 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 9130×6130×3400 Масса, кг 5500 Предназначен для торговли горячими и прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, вторыми горячими блюдами в любое время года. Сборно-разборный, каркас металлический. Стеновые панели изготовлены из древесно-стружечных плит, облицованных стеклопластиком и П-образным профилем. Утеплением служит плита минераловатная. Пол деревянный, покрывается линолеумом. Потолок трехслойный: древесно-волокнистая плита, утеплитель, древесно-волокнистая плита. Кровля из листовой оцинкованной стали. Карниз крыши облицован волнистым стеклопластиком. Витрина двойная, стеклянная. Внутри павильона тамбур для сохранения тепла. Освещение люминесцентное.	2162—00	8250—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					Количество светильников 16 Количество рабочих мест 2 Количество посадочных мест 60 Площадь, м² 121 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 15000×8300×4100 Масса, кг 18000		
	51 5100	**II. ОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ И ДЛЯ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ**					
9		Контейнер оборотный	КО	ТУ 400-3-188-78	Предназначен для перевозки автотранспортом швейных изделий. Сборно-разборный. Закрытый, на шести обрезиненных колесах, со стопором. Каркас — из углового стального профиля, пол и крыша—из алюминиевого листа. Грузоподъемность, кг 380 Объем, м² 0,875 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18 Габаритные размеры, мм 1160×706×1670 Масса, кг 135	51—93	159—00
10		Контейнер универсальный	УК-1-Т-2	ТУ 78-392-76, изменение № 1 — 1978 г.	Предназначен для транспортировки в автомобилях-контейнеровозах от поставщика в розничную торговую сеть и продажи из них методом самообслуживания фасованных товаров народного потребления. Двухсекционный. На четырех пластмассовых ко-	26—19	79—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				Изменение № 2 — 1980 г.	лесах, откидные дверцы обеспечивают удобный доступ к любому месту внутри контейнера. Изготавливается из труб электросварных прямоугольных, катанки и проволоки. Грузоподъемность, кг 300 Срок службы до списания, лет 3 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18 Габаритные размеры, мм 600×809×1539 Масса, кг 70,5		
11	51 5176 0004	Тележка мармитная с электроподогревом	ТП-4	ТУ 27-07-2995-74, изменение № 1 — 1979 г.	Предназначена для продажи горячих пирожков, сосисок, котлет и других продуктов питания. Передвижная, несамоходная. На четырех колесах, из них два поворотные. Количество ТЭН, шт. 1 Количество мармитниц, шт. 2 Емкость мармитниц, л 25 Мощность, кВт 3,6 Напряжение, В 380/220 Срок службы до списания, лет 10 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 1085×900×954 Масса, кг 75	66—28	166—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
12	51 5156 1110	Тележка ручная посудная	ТРП	ТУ 27-51-3420--79	Предназначена для сбора и перевозки в мойку использованной посуды, столовых приборов и подносов на предприятиях общественного питания. Прямоугольной формы, на четырех поворотных обрезиненных колесах. Имеет съемный ящик для тарелок, два ящика для стаканов и приборов, полку для подносов Срок службы до списания, лет, не менее 8 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 767×470×890 Масса, кг 14,5	13—82	34—00
13	51 5156 1113	Тележка ручная официантская	ТРО	ТУ 27-51-3220--79	Предназначена для перевозки тарелок с первыми, вторыми блюдами и закусками на предприятиях общественного питания. Прямоугольной формы, на четырех поворотных обрезиненных колесах. Имеет две полки (верхнюю и нижнюю), облицованные слоистым пластиком. Срок службы до списания, лет 8 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 810×436×920 Масса, кг 18	12—93	28—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					III. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ		
14	51 5193 0010	Автосатуратор	АС-1М	ТУ 27-07-3084-75, изменение № 1 — 1976 г., изменение № 2 — 1979 г.	Предназначен для приготовления и отпуска газированной воды с сиропом и без сиропа. Производительность при давлении подведенной воды не менее 1,5 кгс/см², дозы/мин., не менее 4 Производительность при давлении подведенной воды от 0,6 до 1,5 кгс/см², дозы/мин., не менее 3 Номинальная доза газированной воды, мл 180 Номинальная доза сиропа, мл 20 Срок службы, лет 8 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 Габаритные размеры, мм 397×210×340 Масса, кг, не более 11	27—12	53—00
15	51 5153 0053	Ванна моечная специальная	ВМС-2	ТУ 78-458-79	Предназначена для мытья посуды на предприятиях общественного питания. Двухсекционная. Каркас — из угловой стали, чаши — из оцинкованной стали. Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Внутренние размеры чаши, мм 500×500×350 Габаритные размеры ванны, мм 1260×630×860 Масса, кг, не более 35,5	17—00	26—50

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
16		Кипятильник	КНЭ-100 м	ГОСТ 23425-79	Предназначен для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания. Электрический, непрерывного действия. Оснащен автоматическим регулированием режима наполнения и нагрева воды. Внутренний резервуар изготовлен из нержавеющей стали. Наружные поверхности покрыты эпоксидной порошковой краской. Производительность, л/час 100 Потребляемая мощность, кВт **12** Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 Габаритные размеры, мм 550×450×800 Масса, кг **35**	24—72	89—00
17		Кипятильник	КНЭ-100цм	ГОСТ 23425-79	То же, внутренний резервуар изготовлен из оцинкованной стали.	24—27	76—00
18	51 5132 2013	Машина для резки вареных овощей	МРОВ-160	ТУ 27-51--3361-78	Предназначена для нарезания вареных овощей на брусочки в предприятиях общественного питания. Комплектуется блокировочным устройством. Производительность, кг/час 160 Количество сменных ножевых решеток, шт. 3 Толщина нарезанного продукта, мм 4—6 Электродвигатель типа 4АА-56В4 мощностью, кВт **0,18** Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24 Масса, кг **25**	42—00	106—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
19	51 5131 1011	Машина для очистки картофеля	МОК-125	ГОСТ 7306-73	Предназначена для очистки сырого, промытого и сортированного картофеля на предприятиях общественного питания. Периодического действия. Производительность, кг/час 125 Единовременная загрузка, кг 6 Электродвигатель типа 4А71А6 мощностью, кВт 0,37 Комплектуется автоматическим предохранителем ПАР-6,3А, для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Гарантийный срок эксплуатаци, мес. 24 Габаритные размеры, мм 530×380×835 Масса, кг, не более 100	41—34	180—00
20		Электросушитель	ЭС-2	ТУ 27-51-3313-78	Предназначен для сушки рук теплым воздухом после мытья. Режим работы — повторно-кратковременный. Продолжительность одного цикла сушки, сек. 30—60 Температура выходящего воздуха, °С 50—90 Электродвигатель типа 2АР-1,6 В мощностью, кВт 2,9 Потребляемая мощность, кВт 1,2 Срок службы до списания, лет 3 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 Габаритные размеры, мм 215×235×210 Масса, кг 5,2	8—10	21—00

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Оборудование торговое

Наименование изделия	Марка или тип	Порядковый номер по прейскуранту
А		
Автосатуратор	АС-1М	14
В		
Ванна моечная специальная	ВМС-2	15
К		
Киоск книжный		1
Киоск	«Снежок»	2
То же	«Союзпечать»	3
»	«Ягодка»	4
Кипятильник	КНЭ-100 м	16
То же	КНЭ-100 мц	17
Контейнер	КО	9
Контейнер универсальный	УК-1-Т	10
М		
Машина для резки вареных овощей	МРОВ-160	18
Машина для очистки картофеля	МОК-125	19
П		
Павильон	ПК-2У «Кострома»	5
То же	«Овощи-фрукты»	6
»	«Уралочка-1»	7
»	«Уралочка-2»	8
Т		
Тележка мармитная	ТП-4	11
Тележка ручная посудная	ТРП	12
Тележка официантская	ТРО	13
Э		
Электросушитель	ЭС-2	20

gost.e-ecolog.ru