ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен СССР
от 13 января 1981 г.
№ 22

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-08

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва — 1981

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 697.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 27-08 «Оптовые цены на запасные части к тракторам» издания 1973 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему.

В прейскурант включены коды общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 47 5132 «Двигатели» и класса 47 6117 «Запасные части к тракторам», разработанные Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на запасные части к тракторам, производимые всеми предприятиями, независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТ (ОСТ), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе «в том числе оплачивается товарополучателем».

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТ (ОСТ), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

г) стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в установленном порядке;

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Оптовые цены на двигатели установлены в соответствии со всеми обязательными требованиями стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок действия не был ограничен.

10. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

11. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов) устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

12. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

13. Общие указания настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

14. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 27-08 «Оптовые цены на запасные части к тракторам» издания 1973 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции на соответствующие виды изделий.

15. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 г. с применением коэффициента 1,14.

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-001	47 5137 0073	Двигатель	Д21А1	ТУ 23-1-63—77 и изменения № 1—4	Предназначен для установки на тракторы и самоходные шасси класса тяги 0,6 тонны и другие машины Дизель четырехтактный, с неразделенной камерой сгорания Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 25 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 2 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 2,08 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 188 Дизельное топливо по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный НД21/2, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 3 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-222 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 280	102	480
01-002	47 5131 2008	Двигатель	Д21А2	ТУ 23-1-63—77 и изменения № 1—4	Предназначен для установки на тракторы и самоходные шасси класса 0,6 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, с неразделенной камерой сгорания Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 20 Число оборотов в минуту 1600 Число цилиндров, шт. 2 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 2,08 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 188 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный НД21/2, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 3 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-222 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 280	102	480
01-003	47 5137 0073	Двигатель	Д144	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 4	132	654

№ поз	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 4,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 188 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212Б1, шт. 1 Гидронасос НШ-32-УЛ, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 390		
01-004	47 5132 3094	Двигатель	Д144-07	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144, но с топливным насосом НД21/4 Масса в состоянии поставки, кг 383,5	132	652
01-005	47 5132 3162	Двигатель	Д144-09	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144, но с топливным насосом НД21/4. Дизель без гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 383,5	132	636
01-006	47 5132 3144	Двигатель	Д144-10	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144, но с топливным насосом НД21/4 и компрессором Масса в состоянии поставки, кг 394,5	132	722
01-007	47 5132 3165	Двигатель	Д144-24	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 50 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 4,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С01-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212Б1 Гидронасос НШ32-УЛ, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 392	132	649
01-008	47 5132 3104	Двигатель	Д144-25	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, внутреннего сгорания, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния	132	663

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Системы охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 40 Число оборотов в минуту 1600 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 4,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С01-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Система пуска — электростартером СТ-212-Б1, шт. 1 Генератор 13.3701, шт. 1 Гидронасос НШ32Л-2, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 392		
01-009	47 5132 3168	Двигатель	Д144-27	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, внутреннего сгорания, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния	132	650
					Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 4,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 188 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Генератор 13-3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212Б1, шт. 1 Гидронасос НШ32УЛ, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 392		
01-010	47 5132 3096	Двигатель	Д144-28	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, внутреннего сгорания, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 50 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120	132	664

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Рабочий объем цилиндров, л 4,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Генератор 13.3701, шт. 1 Гидронасос НШ32Л-2, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212Б1, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 392		
01-011	47 5132 3171	Двигатель	Д144-29	ТУ 23-1-158—79	Предназначен для установки на тракторы класса 0,9 тонны тяги и другие машины Дизель четырехтактный, внутреннего сгорания, с неразделенной камерой сгорания, без автоматического регулирования теплового состояния Система охлаждения — воздушная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 105 Ход поршня, мм 120 Рабочий объем цилиндров, л 4,15	132	650
					Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 188 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный НД21/4, шт. 1 Форсунка 6Т2-20С1-2Д, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,3 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212Б1, шт. 1 Гидронасос НШ32УЛ, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 32 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в состоянии поставки, кг 385,5		
01-012	47 5132 3174	Двигатель	Д144-31	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М и с топливным насосом НД21/4 Масса в состоянии поставки, кг 428,5	132	764
01-013	47 5132 3098	Двигатель	Д144-32	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-28, но с топливным насосом НД21/4 Гидронасос НШ32УЛ, шт. 1 Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 385,5	132	647
01-014	47 5132 3177	Двигатель	Д144-33	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-27, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М Масса в состоянии поставки, кг 435	132	766
01-015	47 5132 3147	Двигатель	Д144-35	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-27, но с топливным насосом НД21/4 Гидронасос НШ32Л-2, шт. 1 Компрессор А29.02.000, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 397	132	731

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-016	47 5132 3101	Двигатель	Д144-36	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-28, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М Топливный насос НД21/4, шт. 1 Гидронасос НШ32-УЛ, шт. 1 Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 428,5	132	761
01-017	47 5132 3150	Двигатель	Д144-37	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-29, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М Гидронасос НШ32Л-2, шт. 1 Компрессор А29.02.000, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 440	132	845
01-018	47 5132 3103	Двигатель	Д144-40	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 435	132	762
01-019	47 5132 3153	Двигатель	Д144-42	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с топливным насосом НД21/4 и компрессором А29.02.000 Масса в состоянии поставки, кг 397	132	718
01-020	47 5132 3156	Двигатель	Д144-44	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М с топливным насосом НД21/4 и компрессором А29.02.000 Масса в состоянии поставки,. кг 440	132	832
01-021	47 5132 3180	Двигатель	Д144-50	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но без гидронасоса Маховик Д1441005315Б, шт. 1	132	633
					Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 380		
01-022	47 5132 3104	Двигатель	Д144-60	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-29, но без гидронасоса и привода гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 372,5	132	623
01-023	47 5132 3183	Двигатель	Д144-61	ТУ 23-1-158-79	То же, что Д144-29, но с топливным насосом УТН-5 Дизель без гидронасоса и привода гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 379	132	624
01-024	47 5132 3186	Двигатель	Д144-62	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-27, но с топливным насосом НД21/4, без гидронасоса и привода гидронасоса Маховик Д144-1005315Б, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 370	132	626
01-025	47 5132 3189	Двигатель	Д144-63	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-27, но без гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 382	132	634
01-026	47 5132 3192	Двигатель	Д144-64	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-29, но без гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 375,5	132	634
01-027	47 5132 3195	Двигатель	Д144-65	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но без гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 382	132	630
01-028	47 5132 3198	Двигатель	Д144-66	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-28, но с топливным насосом НД21/4 Дизель без гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 375,5	132	629

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-029	47 5132 3202	Двигатель	Д144-67	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-66, но с топливным насосом НД21/4 Дизель без гидронасоса Маховик Д144-1005315Б, шт. 1 Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 383,5	132	632
01-030	47 5132 3205	Двигатель	Д144-69	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-28, но с запуском от пускового двигателя ПД-8М, с топливным насосом НД21/4, без гидронасоса и привода гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 415,5	132	733
01-031	47 5132 3208	Двигатель	Д144-70	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с маховиком Д144-1005315Б вместо Д144-1005315 Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 390	132	650
01-032	47 5132 3211	Двигатель	Д144-71	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с топливным насосом НД21/4, с маховиком Д144-1005315Б вместо Д144-1005315 Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 383,5	132	649
01-033	47 5132 3134	Двигатель	Д144-72	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с топливным насосом НД21/4 и гидронасосом НШ32Л-2 Масса в состоянии поставки, кг 385,5	132	663
01-034	47 5132 3105	Двигатель	Д144-80	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-25, но с топливным насосом НД21/4, без гидронасоса и привода гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 372,5	132	619
01-035	47 5132 3106	Двигатель	Д144-81	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но с топливным насосом НД21/4 Дизель без гидронасоса и привода гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 372,5	132	619
01-036	47 5132 3214	Двигатель	Д144-82	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-25, но без гидронасоса и привода гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 379	132	620
01-037	47 5132 3217	Двигатель	Д144-83	ТУ 23-1-158—79	То же, что Д144-24, но без гидронасоса и привода гидронасоса Счетчик моточасов СЧ-102В, шт. 1 Масса в состоянии поставки, кг 379	132	620
01-038	47 5442 0084	Двигатель	Д65Н	ТУ 23-1-210—76 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на трактор ЮМЗ-6АЛ Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 1750 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 130 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Общий расход масла, % к расходу топлива 1,5 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73	248	866

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Генератор 13.3701, шт. 1 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД со стартером СТ-362 Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса без муфты сцепления, кг 610		
01-039	44 5442 0081	Двигатель	Д65М	ТУ 23-1-210—76 и изменения № 1—3	То же, что Д65Н Система пуска — электростартером СТ-212Р1 Масса без муфты сцепления, кг 580	240	785
01-040	47 5442 0087	Двигатель	Д65ЛС	ТУ 23-1-210—76 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на экскаваторы и дорожные машины Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 50 Число оборотов в минуту 1600 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 130 Рабочий объем цилиндров, л 4,94 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1	242	907
					Форсунка ФД-22, шт. 5 Генератор переменного тока 13.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У со стартером СТ-365 Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса без муфты сцепления, кг 600		
01-041	47 5442 0097	Двигатель	Д65Т	ТУ 23-1-210—76 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на трелевочный трактор ТДТ-40М Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 50 Число оборотов в минуту 1600 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 130 Рабочий объем цилиндров, л 4,94 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У-1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса без муфты сцепления, кг 610	245	800

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-042	—	Двигатель	Д65А-1	ТУ 1-503-001—72	Предназначен для установки на специальные агрегаты Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 40 Число оборотов в минуту 1500 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 130 Рабочий объем цилиндров, л 4,94 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД с запуском от электростартера СТ-362 Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса без муфты сцепления, кг 610	252	884
01-043	47 5132 5001	Двигатель	Д54А-С1	ТУ 23-1-53—79 и изменение № 1	Предназначен в запасные части к тракторам ДТ-54А, на передвижные насосные станции, буровые установки	130	1082
01-044	47 5132 5001	Двигатель	Д54А-С3	ТУ 23-1-53—79 и изменение № 1	Дизель четырехтактный, с вихрекамерным смесеобразованием Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 54 Число оборотов в минуту 1300 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 125 Ход поршня, мм 152 Рабочий объем цилиндров, л 7,45 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 205 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 4ТН-9×10Т-54, шт. 1 Форсунка ФШ6-2×25, шт. 5 Относительный расход масла на угар, % 0,5 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У-1 Генератор переменного тока Г303В, шт. 1 Гидронасос НШ46-Л, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 5000 Масса в состоянии поставки, кг 1115 Предназначен для гусеничного трактора ДТ-54А с его модификации Дизель четырехтактный, с вихрекамерным смесеобразованием Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 54 Число оборотов в минуту 1300 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 125 Ход поршня, мм 152	130	1056

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Рабочий объем цилиндров, л 7,45 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 205 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 4ТН-9×10Т-54, шт. 1 Форсунка ФШ6-2×25, шт. 5 Относительный расход масла на угар, % 0,5 Генератор Г303В, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У-1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 5000 Масса в состоянии поставки, кг 1115		
01-045	47 5132 5021	Двигатель	Д60К-С1	ТУ 23-153—72 и изменение № 1	Предназначен для установки на автогрейдеры и экскаваторы Дизель четырехтактный, с вихрекамерным смесеобразованием Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 1500 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 125 Ход поршня, мм 152 Рабочий объем цилиндров, л 7,45 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 210	122	1082
					Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 4ТН-9×10Т-ВТ, шт. 1 Форсунка ФШ-6-2×25, шт. 5 Относительный расход масла на угар, % 0,5 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У-1 Генератор Г303В, шт. 1 Гидронасос НШ46У-Л, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев [24 до первого капитального ремонта, моточасов 5000 Масса в состоянии поставки, кг 1115		
01-046	47 5132 5021	Двигатель	Д60К-С3	ТУ 23-1-53—79 и изменение № 1	То же, что Д60К-С1, но без гидронасоса Масса в состоянии поставки, кг 1115	122	1055
01-047	47 5132 5028	Двигатель	Д60Р-С3	ТУ 23-1-53—79 и изменение № 1	Предназначен для привода стационарных электростанций То же, что Д60К-С1, но без гидронасоса и муфты сцепления Масса в состоянии поставки, кг 995	118	947
01-048.	47 5133 4001	Двигатель	Д240	ТУ 23-1-90—73 и изменения № 1—2	Предназначен для установки на тракторы класса 1,4 т. с., агрегаты и в запасные части Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — жидкостная Мощность эксплуатационная, л. с. 75 Число оборотов в минуту 2200 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110	156	883

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор Г-306, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212А Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса в состоянии поставки, кг 467		
01-048а	47 5133 4001	Двигатель	Д240	ТУ 23-1-90—73 и изменения № 1, 2	То же, но без насоса усилителя рулевого управления, компрессора и муфты сцепления, масса, кг 430	156	803
01-049	47 5133 4017	Двигатель	Д240Л	ТУ 23-1-90—79 и изменения № 1, 2	Предназначен для установки на тракторы класса 1,4 т. с., агрегаты и в запасные части Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Мощность эксплуатационная, л. с. 75 Число оборотов в минуту 2200 Число цилиндров, шт. 4	149	982
					Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Форсунка ФД-22, шт. 5 Генератор Г-306, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 8000 Масса в состоянии поставки, кг 527		
01-049а	47 5133 4017	Двигатель	Д240Л	ТУ 23-1-90—79 и изменения № 1, 2	То же, но без компрессора, насоса усилителя рулевого управления и муфты сцепления Масса, кг 490	149	886
01-050	47 5133 4026	Двигатель	Д241Л	ТУ 23-1-90—79 и изменения № 1, 2	Предназначен для установки на тракторы класса 2,0 т. с., агрегаты и в запасные части Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Мощность эксплуатационная, л. с. 70 Число оборотов в минуту 2100 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185	151	932

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-051	47 5132 4128	Двигатель	Д242	ТУ 23-1-90—79 и изменения № 1, 2	Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор Г-306, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, мото-часов 8000 Масса в состоянии поставки, кг 517 Предназначен для установки на тракторы класса 1,4—2,0 т. с., агрегаты и в запасные части Дизель четырехтактный, бескомпрессорный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — жидкостная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185	153	818
01-052	47 5132 4132	Двигатель	Д242Л	ТУ 23-1-90—79 и изменения № 1, 2	Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Форсунка ФД-22, шт. 5 Генератор Г-306Д, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ212-А Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, мото-часов 8000 Масса в состоянии поставки, кг 457 То же, что Д242, но с запуском от пускового двигателя ПД-10У Масса в состоянии поставки, кг 517	148	911

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку		Оптовая цена, руб. за штуку	
						в экспортном исполнении	в тропическом исполнении	в экспортном исполнении	в тропическом исполнении
01-053	47 5132 4032	Двигатель	Д60	ТУ 23-1-198—76	Предназначен для установки на тракторы класса 1,4 т. с., агрегаты и в запасные части Дизель четырехтактный, с вихревым смесеобразованием Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 200 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Расход масла на угар, % к расходу топлива не более 0,8 Система пуска — электростартером СТ-212А, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса, кг 410	127	128	717	735

№ поз	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку (экспортное исполнение)	Оптовая цена, руб. за штуку (экспортное исполнение)
01-054	47 5132 4035	Двигатель	Д60Л	ТУ 23-1-198—76	Предназначен для установки на трактор МТЗ-50Л «Супер» Дизель четырехтактный, с вихрекамерным смесеобразованием Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 60 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, л 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 220 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Расход масла на угар, % к расходу топлива не более 0,8 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У со стартером СТ-350Б Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса, кг 480	132	855

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-055	47 5132 4001	Двигатель	Д50	ТУ 23-01-420—71	Предназначен для установки на трактор МТЗ-50 и МТЗ-52 Дизель четырехтактный, внутреннего сгорания Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 55 Число оборотов в минуту 1700 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 110 Ход поршня, мм 125 Рабочий объем цилиндров, мм 4,75 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 195 Топливо дизельное по ГОСТ 4749—73 или 305—73 Насос топливный УТН-5, шт. 1 Форсунка ФШ-6-2×2,5, шт. 5 Генератор Г-306А, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-212А Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 5000 Масса, кг 420	99	600
01-055а	47 5132 4001	Двигатель	Д50	ТУ 23-01-420—71	То же, но без генератора Масса, кг 414	99	580
01-056	47 5132 4004	Двигатель	Д50Л	ТУ 23-01-420—71 и изменения № 1—12	То же, что Д50, но с запуском от пускового двигателя ПД-10У-1 Масса, кг 480	88	695
01-057	47 5133 5016	Двигатель	СМД-14НГ	ТУ 23-1-112—77 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на трактор ДТ-75, ДТ-75Б, ДТ-75К Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 80 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 120 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 6,3 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 4749—73 или 305—73 Насос топливный ЛСТН-49010, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,4 Генератор Г-306Г, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 780	210	987
01-058	47 5133 5009	Двигатель	СМД-14АН	ТУ 23-1-112—77 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на трактор Т-74 То же, что СМД-14НГ Отличается смещением оси вентилятора Масса в состоянии поставки, кг 780	210	992

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-059	47 5132 5074	Двигатель	СМД-14БН	ТУ 23-1-238—77 и изменение № 1	Предназначен для установки на тракторы ТДТ-55А, ЛХТ-55, ТБ-1 Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 80 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 120 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 6,3 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный ЛСТН-49010, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 4 Общий расход моторного масла, % к расходу топлива не более 1,6 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД с редуктором РПД 1.000 Генератор переменного тока Г306Г, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 755	215	966

01-060	47 5133 5033	Двигатель	СМД-15Н	ТУ 23-1-112—77 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на дорожные и строительные машины Дизель четырехтактный, с камерой сгорания в поршне Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 80 Число оборотов в минуту 1800 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 120 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 6,3 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 4749—73 или 305—73 Насос топливный ЛСТН-49010, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,4 Генератор Г306, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-100 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 735	201	982

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-061	47 5153 5044	Двигатель	СМД-17КН	ТУ 23-1-234—77 и изменения № 1, 2	Предназначен для установки на зерноуборочный комбайн СК-5 «Нива» и его модификации Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 100 Число оборотов в минуту 1900 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 120 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 6,33 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный ЛСТН-49010, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 13.3701, шт. 1 Система пуска — электростартером СТ-100 Турбокомпрессор ТКР-11Н-2, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, лет 4 Масса в состоянии поставки, кг 750	182	1110
01-062	47 5153 5064	Двигатель	СМД-18КН	ТУ 23-1-234—77 и изменения № 1, 2	Предназначен для установки на зерноуборочный комбайн «Сибиряк» То же, что СМД-17КН, но с запуском от пускового двигателя П-10УД с редуктором РПД-1000 Масса в состоянии поставки, кг 825	217	1184
01-063	47 5154 5004	Двигатель	СМД-20	ТУ 23-1-274—78	Предназначен для установки на зерноуборочный комбайн СКД-5М «Сибиряк» и СК-5 «Нива» Дизель четырехтактный, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 120 Число оборотов в минуту 1900 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 120 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндра, л 6,3 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 180 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный ЛСТН-49010, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 15.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П10-УД с редуктором РПД-1000 Турбокомпрессор ТКР-11Н-10, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, лет 4 Масса в состоянии поставки, кг 813	235	1365

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-064	47 5154 5001	Двигатель	СМД-19	ТУ 23-1-274—78	Предназначен для установки на зерноуборочный комбайн СК-5М «Нива» и его модификации То же, что СМД-20, но с запуском от электростартера СТ-100 Масса в состоянии поставки, кг 750	268	1319
01-065	47 5134 7001	Двигатель	А-01М	ТУ 23-1-80—79	Предназначен для установки на тракторы Т-4А, Т-4АП2 Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 130 Число оборотов в минуту 1700 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 11,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73, 4749—73 Насос топливный 6ТН-9×10-03, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Насосы гидросистемы НШ50-Л-2 и НШ10Е-Л-2, шт. 2 Генератор Г306Б, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД с электростартером СТ-362 или ПД-10У с электростартером СТ-365	431	1839
					Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1250		
01-066	47 5134 7004	Двигатель	А-01МБ	ТУ 23-1-80—79	Предназначен для установки на насосные станции То же, что А-01М, но без гидронасоса и с пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365 Масса в состоянии поставки, кг 1230	420	1779
01-067	47 5134 7011	Двигатель	А-01МД	ТУ 23-1-80—79	Предназначен для установки на пневмокаток ДУ-29 То же, что А-01М, но с насосом НШ46У-Л вместо НШ50-Л-2 и пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365, без муфты сцепления Масса в состоянии поставки, кг 1120	406	1727
01-068	47 5133 7014	Двигатель	А-01МЕ	ТУ 23-1-165—75 и изменения № 1—9	Предназначен для установки на дизель-электростанцию ДЭС-60Р Дизель четырехтактный, вертикальный, рядный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 100 Число оборотов в минуту 1500 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндров, мм 130 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 11,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Дизельное топливо по ГОСТ 305—73 или 4749—73	399	1683

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Насос топливный 6ТН-9Х10Е, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,7 Генератор Г306Б, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1120		
01-069	47 5134 7014	Двигатель	А-01МК	ТУ 23-1-252—78 и изменения № 1, 2	Предназначен для установки на компрессорную станцию ПР-10М Дизель четырехтактный, вертикальный, рядный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 130 Число оборотов в минуту 1700 Число цилиндров, мм 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 11,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Дизельное топливо по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 6ТН-9Х10, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5	399	1683
					Генератор Г306Б, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365 Сроки службы: гарантийный, месяцев 18 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1120		
01-070	47 5133 7017	Двигатель	А-01МЛ	ТУ 23-1-163—79	Предназначен для установки на трелевочный трактор ТТ-4 и другие машины Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 110 Число оборотов в минуту 1600 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 140 Удельный расход топлива г/л. с. ч. 182 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Средний расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-350Б и двухскоростным редуктором Генератор Г306Б, шт. 1 Насос топливный 6ТН9Х10, шт. 1 Форсунка, 6А1-20С1, шт. 7 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1250	420	1865

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-071	47 5133 5091	Двигатель	А-41	ТУ 23-1-35—79	Предназначен для установки на тракторы ДТ-75М Дизель четырехтактный, рядный, вертикальный с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 90 Число оборотов в минуту 1750 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 7,43 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 4ТН-9×10Т, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Насосы гидросистемы НШ46У-Л, НШ10Е-Л-2, шт. 2 Генератор Г306Б, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД с электростартером СТ-362Д или ПД-10У с электростартером СТ-365 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 960	352	1444
01-072	47 5133 5094	Двигатель	А-41Б	ТУ 23-1-35—79	Предназначен для установки на насосные станции То же, что А-41, но с пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365, с насосом НШ464-Л Масса в состоянии поставки, кг 940	352	1420
01-073	47 5133 5105	Двигатель	А-41Г	ТУ 23-1-164—75 и изменения № 1—11	Предназначен для установки на автогрейдеры, бурильно-крановые машины, асфальтоукладчики Дизель четырехтактный, вертикальный, рядный с непосредственным впрыском топлива Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 90 Число оборотов в минуту 1750 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 7,43 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 4ТН-9×10Т, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 5 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Генератор 1306Б, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 960	352	1444

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-074	47 5133 5097	Двигатель	А-41Д	ТУ 23-1-35—79	Предназначен для установки на монтажный кран МКП-25А То же, что А-41, но с пусковым двигателем ПД-10У с электростартером СТ-365, насосом гидросистемы НШ46У-Л, без муфты сцепления Масса в состоянии поставки, кг 890	332	1359
01-075	47 5133 7024	Двигатель	А-01МГ	ТУ 23-1-256—78 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на кран РДК 250-1 Дизель четырехтактный, вертикальный, рядный, с неразделенной камерой сгорания Система охлаждения — водяная Мощность полезная номинальная, л. с. 100 Число оборотов в минуту 1500 Число цилиндров, шт. 6 Ход поршня, мм 140 Рабочий объем цилиндров, л 11,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 6ТН-9×10Е, шт. 1 Форсунка 6А1-20С1, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,5 Система пуска — пусковым двигателем П-10УД с электростартером СТ-362	483	2208
01-076	47 5134 6101	Двигатель	СМД-60	ТУ 23-1-51—78 и изменения № 1—3	Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1120 Предназначен для установки на тракторы класса 3,0 тонны тяги Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 150 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 2211111040-Г4, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 15.3701 шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 Турбокомпрессор ТКР11Н-1, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1110	372	2515

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-077	47 5134 6014	Двигатель	СМД-61	ТУ 23-1-51—78 и изменения № 1—3	То же, что СМД-60 Система пуска — электростартером СТ-142 Масса в состоянии поставки, кг 1075	372	2411
01-078	47 5133 6104	Двигатель	СМД-62	ТУ 23-1-51—78 и изменения № 1—3	Предназначен для установки на тракторы класса 3,0 тонны тяги Дизель четырехтактный с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 165 Число оборотов в минуту 2100 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или по 4749—73 Насос топливный, 2211111040-Г4, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 153701, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 Турбокомпрессор ТКР-11Н-1, шт. 1	372	2510
01-079	47 5135 6004	Двигатель	СМД-62Т	ТУ 23-1-51—78 и изменения № 1—3	Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, мото-часов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1110 Предназначен для установки на легкий колесный тягач Т-155 Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 130 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 6 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 2211111040-Г4, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 15.3701 (допускается Г306К), шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 Турбокомпрессор ТКР11Н-1, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, мото-часов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1100	372	2510

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-080	47 5134 6017	Двигатель	СМД-63	ТУ 23-1-51—78 и изменения № 1—3	То же, что СМД-62 Система пуска — электростартером СТ-142 Масса в состоянии поставки, кг 1075	372	2428
01-081	47 5154 6101	Двигатель	СМД-64	ТУ 23-1-265—78 и изменение № 1	Предназначен для зерноуборочного комбайна «Колос» и корнеуборочного КС-6 Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 150 Число оборотов в минуту 1900 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 15.3701, шт. 1 Турбокомпрессор ТКР-11Н-1, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем с электростартером СТ-352Д Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, года 4 Масса в состоянии поставки, кг 1090	372	2435
01-082	47 5154 6007	Двигатель	СМД-65	ТУ 23-1-265—78 и изменение № 1	То же, что СМД-64, но с запуском электростартером СТ-142Б. Применен воздухоочиститель с бумажным фильтр-патроном вместо циклонного воздухоочистителя Масса, кг 1055	372	2329
01-083	47 5134 6007	Двигатель	СМД-68	ТУ 23-1-211—76 и изменения № 1—3	Предназначен для установки в качестве силового агрегата тракторов Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 150 Число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров, шт. 6 Ход поршня, мм 115 Диаметр цилиндра, мм 130 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,4 Генератор 15-3701, шт. 1 Турбокомпрессор ТКР11Н-1, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 с электростартером Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1110	372	2510

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт, или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-084	47 5154 6004	Двигатель	СМД-68Д	ТУ 23-1-211—76 и изменения № 1—3	Предназначен для установки в качестве силового агрегата тракторов Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 165 Число оборотов в минуту 2100 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,4 Генератор 15.3701, шт. 1 Турбокомпрессор ТКР11Н-1, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 с электростартером Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1110	372	2443
01-085	47 5154 6007	Двигатель	СМД-72	ТУ 23-1-206—76 и изменения № 1—4	Предназначен для установки на комбайны Дизель четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 200 Число оборотов в минуту 2100 Число цилиндров, шт. 6 Диаметр цилиндра, мм 130 Ход поршня, мм 115 Рабочий объем цилиндров, л 9,15 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка ФД-22, шт. 7 Общий расход масла, % к расходу топлива не более 1,6 Генератор 15.3701, шт. 1 Турбокомпрессор ТКР-11С1, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-350 с электростартером Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, лет 4 Масса в состоянии поставки, кг 1140	539	2900
01-086	47 5155 6004	Двигатель	СМД-73	ТУ 23-1-206—76 и изменения № 1—4	То же, что СМД-72, но с запуском электростартером СТ-142Б Масса, кг 1105	539	2864

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-087	47 5133 7062	Двигатель	Д108-8	ТУ 23-1-175—75	Предназначен для комплектации различного оборудования Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 108 Число оборотов в минуту 1070 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 145 Ход поршня, мм 205 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 180 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Общий расход масла, % к расходу топлива 2 Насос топливный, шт. 1 Форсунка закрытого типа, шт. 5 Система пуска — пусковым двигателем П-23 с электростартером СТ-204 Генератор Г306 Ж-1, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, моточасов 3000 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в комплектации поставки, кг 2100	785	1940
01-088	47 5133 7065	Двигатель	Д108-9	ТУ 23-1-175—75	Предназначен для поставки в запчасти Двигатель четырехтактный, с камерой сгорания в поршне Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 108 Число оборотов в минуту 1070 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 145 Ход поршня, мм 205 Рабочий объем, л 13,53 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 180 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка закрытого типа, шт. 5 Общий расход моторного масла, % к расходу топлива не более 2 Система пуска — пусковым двигателем П-23 с электростартером СТ-204 Генератор переменного тока Г306 Ж-1 с реле-регулятором РР-362Б Сроки службы: гарантийный, моточасов 3000 до первого капитального ремонта, моточасов 7000 Масса в комплектности поставки, кг 2100	785	1927
01-089	47 5133 7066	Двигатель	Д-108-9-1	ТУ 23-1-175—75	То же, что Д108-8	785	1927
01-090	47 5134 7096	Двигатель	Д160-13	ТУ 23-1-171—79	Предназначен для установки на различное оборудование Двигатель четырехтактный, с турбонаддувом Система охлаждения — жидкостная Мощность эксплуатационная, л. с. 160 Число оборотов в минуту 1250	1279	3300

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 145 Ход поршня, мм 205 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 185 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Топливный насос, шт. 1 Форсунка, шт. 5 Расход масла на угар, % 0,8 Генератор 15.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым агрегатом ПА-700 Турбокомпрессор ТКР-11Н, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, мото-часов 6000 Масса в комплектности поставки, кг 2050		
01-091	47 5134 7116	Дв гатель	Д160-16	ТУ 23-1-171—79	То же, что Д160-13	1279	3300
01-092	47 5134 7095	Двигатель	Д160Б-4	ТУ 23-1-171—79	Предназначен для установки на различное оборудование Дизель четырехтактный, с турбонаддувом и уравновешивающим механизмом Система охлаждения — жидкостная Мощность эксплуатационная, л. с. 140 Число оборотов в минуту 1070 Число цилиндров, шт. 4 Диаметр цилиндра, мм 145	1279	3300
					Ход поршня, мм 205 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 180 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный, шт. 1 Форсунка, шт. 5 Расход масла на угар, % 0,8 Генератор 15.3701, шт. 1 Система пуска — пусковым агрегатом ПА-700 Турбокомпрессор ТКР-11Н, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, мото-часов 6000 Масса в комплектности поставки, кг 2050		
01-093	47 5134 7137	Двигатель	Д160Б-5	ТУ 23-1-171—79	Предназначен для поставки в запасные части к трактору Т-130Б То же, что Д160Б-4	1279	3300.
01-094	47 5136 9002	Двигатель	В-31	ТУ 23-1-233—77 и изменение № 1	Предназначен для установки в качестве силового агрегата в тракторе ДЭТ-250М и его модификации Дизель четырехтактный, быстроходный, жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива в камеру сгорания Мощность номинальная, л. с. 330 Число оборотов в минуту 1500	2770	5119

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
01-095	47 5135 8101	Двигатель	Д180	ТУ 37-153-035—76	Число цилиндров, шт. 12 Диаметр цилиндра, мм 150 Ход поршня, мм 180/186,7 Рабочий объем цилиндров, л 38,88 Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности, г/л. с. ч. не более 165 Топливо дизельное марки «ДЛ», «ДЗ», «ДА» по ГОСТ 4749—73 Насос топливный НК-10Т, шт. 1 Форсунка закрытая, шт. 12 Генератор постоянного тока смешанного возбуждения, шт. 1 Система пуска — силовым генератором и сжатым воздухом Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 1100 Предназначен для установки на трактор Т-180Г и трубоукладчик Д-804МХЛК и его модификации Дизель четырехтактный, с камерой в поршне Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 180 Число оборотов в минуту 1100 Число цилиндров, шт. 6	790	3580
01-096	47 5111 1101	Двигатель пусковой (с редуктором)	ПД-8М	ТУ 23-1-26—78	Диаметр цилиндра, мм 145 Ход поршня, мм 205 Рабочий объем цилиндров, л 20,28 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 180 Топливо дизельное по ГОСТ 305—73 или 4749—73 Насос топливный 6ТН-10×9, шт. 1 Форсунка ФЗ-5×0,35×130, шт. 7 Генератор Г305, шт. 1 Система пуска — пусковым двигателем П-23 с запуском от электростартера Сроки службы: гарантийный, месяцев 6000 до первого капитального ремонта, моточасов 3000 Масса в состоянии поставки, кг 2700 Предназначен для запуска двигателей Д144 и его модификаций Двигатель внутреннего сгорания, карбюраторный, двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой Система охлаждения — воздушная Мощность, л. с. 7 Число оборотов в минуту 4300 Число цилиндров, шт. 1 Диаметр цилиндра, мм 62 Ход поршня, мм 66 Рабочий объем цилиндра, л 0,199 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 520 Топливо — смесь бензина А-72 или А-66 с маслом, в отношении 20 : 1 Редуктор ПД8-0000120М, шт. 1	40	140

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Магнето — М130, шт. 1 Карбюратор — К16Л, шт. 1 Свеча зажигания — А10-Н, шт. 1 Пуск двигателя: основной — электростартером СТ-367, дублирующий — ручной Сроки службы: гарантийный, месяцев 30 до первого капитального ремонта, мото часов 6000 Масса в комплектности поставки, кг 40		
01-097	47 5111 1004	Двигатель пусковой (без редуктора)	ПД-8М	ТУ 23-1-26—78	То же, что ПД-8М с редуктором Масса в комплектности поставки, кг 55	26	105
01-098	47 5111 1122	Двигатель пусковой	ПД-10У (Д-24С01-1, Д-24С01-2, Д-24С01-3)	ТУ 23-1-67—77	Предназначен для запуска тракторных и комбайновых дизелей Двигатель карбюраторный, двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой Система охлаждения — жидкостная Мощность, л. с. 10 Число оборотов в минуту 3500 Число цилиндров, шт. 1 Диаметр цилиндра, мм 72 Ход поршня, мм 85 Рабочий объем цилиндра, л 0,346	14	79
01-099	47 5111 0116	Двигатель пусковой	П-10УД (Д24С01-3, Д24С01-4, Д24С01-5)	ТУ 23-1-126—74 и изменения № 1—3	Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 500 Топливо — смесь автомобильного бензина А-72 или А-66 по ГОСТ 2084—67 с маслом, применяемым для основного двигателя, в отношении 20 : 1 (по объему) Карбюратор — 111.1107 беспоплавкового типа, шт. 1 Стартер — СТ-365, шт. 1 Магнето — М-124Б1, шт. 1 Свеча запальная — А10-Н или А11-Н, шт. 2 Пуск двигателя: основной — стартером СТ-365, дублирующий — ручной Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, мото часов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 48,5 Предназначен для запуска тракторных, комбайновых двигателей Двигатель карбюраторный, двухтактный, с кривошипно-камерной щелевой продувкой и дистанционным управлением Система охлаждения — жидкостная Мощность эксплуатационная, л. с. 10 Число оборотов в минуту 3500 Диаметр цилиндра, мм 72 Число цилиндров, шт. 1 Ход поршня, мм 85 Рабочий объем цилиндра, л 0,346 Топливо — смесь бензина автомобильного А-66 или А-72 по ГОСТ 2084—67 с маслом, применяемым для основного двигателя в отношении 15 : 1, 20 : 1 (по объему) Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 500	14	82

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Пуск двигателя: основной — электростартером, дублирующий — ручной Карбюратор — 11.1107, шт. 1 Стартер — СТ-362, шт. 1 Магнето — М124Б-1, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса, кг 49		
01-100	47 5111 1029	Двигатель пусковой	ПД-10У-1 (Д24С30-1)	ТУ 23-1-67—77	То же, что ПД-10У Пуск двигателя только ручной, при помощи шнура Масса в комплектности поставки, кг 42	13—40 (в руб. и коп.)	66
01-101	47 5111 1134	Двигатель пусковой	П-350	ТУ 23-1-7—78	Предназначен для запуска тракторных и комбайновых дизелей СМД-60 и его модификаций Двигатель одноцилиндровый, карбюраторный, с кривошипно-камерной продувкой Система охлаждения — жидкостная Мощность номинальная, л. с. 13,5 Число оборотов в минуту 4000 Диаметр цилиндра, мм 72 Ход поршня, мм 85 Рабочий объем цилиндра, мм 0,346 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 420 Топливо — смесь бензина А-72 или А-66 с дизельным маслом в отношении 20 : 1 Пуск двигателя: основной — электростартером СТ-362, дублирующий — пусковым механизмом	26—30 (в руб. и коп.)	100
					Магнето — М-124Б1 или М-124Б2, шт. 1 Свеча зажигания — А11-Н, шт. 1 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса двигателя, кг: при изготовлении картера и крышки маховика из алюминиевого сплава 49 при изготовлении упомянутых деталей из чугуна 52		
01-102	47 5111 1101	Агрегат пусковой	ПА-700	ТУ 23-1-71—78	Предназначен для запуска тракторных дизелей Двигатель двухтактный, с кривошипно-камерной продувкой, карбюраторный Система охлаждения — жидкостная Мощность номинальная, л. с. 22 Число оборотов в минуту 4000 Число цилиндров, шт. 2 Диаметр цилиндра, мм 72 Ход поршня, мм 85 Рабочий объем цилиндров, л 0,692 Удельный расход топлива, г/л. с. ч. 450 Топливо — смесь бензина А-76 по ГОСТ 2084—77 с маслом в отношении 15 : 1 (по объему) Пуск двигателя: основной — электростартером, дублирующий — ручной Магнето — М-148 с пусковым ускорителем, шт. 1 Карбюратор — 113.1107011, шт. 1	186	402

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции, руб. на штуку	Оптовая цена, руб. за штуку
					Редуктор — 700.12.010.10, шт. 1 Свеча зажигания — А11-Н или А10-Н, шт. 2 Сроки службы: гарантийный, месяцев 24 до первого капитального ремонта, моточасов 6000 Масса в состоянии поставки, кг 145		
01-103	47 5111 1157	Двигатель пусковой	700.01.010.20	ТУ 23-1-71—78	То же, что ПА-700, но без редуктора Масса в состоянии поставки, кг 83	110	239
01-104	47 5111 1071	Двигатель пусковой	П-23		Предназначен для запуска дизеля Д108 Двигатель карбюраторный, четырехтактный Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 17 Число оборотов в минуту 2300 Число цилиндров, шт. 2 Диаметр цилиндра, мм 92 Ход поршня, мм 102 Рабочий объем цилиндров, л 1,355 Топливо — бензин автомобильный А-72 по ГОСТ 2084—77 Стартер — СТ-230Е, шт. 1 Магнето — М-149, шт. 1 Свеча зажигания — М8Т ГОСТ 2043—74, шт. 2 Пуск двигателя ручной и от электростартера Масса, кг 206	90	252
01-105	47 5111 1074	Двигатель пусковой	П-23М		Предназначен для запуска дизеля Д160 Двигатель карбюраторный, четырехтактный Система охлаждения — водяная Мощность эксплуатационная, л. с. 18 Число оборотов в минуту 2400—2500 Число цилиндров, шт. 2 Диаметр цилиндров, мм 92 Ход поршня, мм 102 Рабочий объем цилиндров, л 1,355 Топливо — бензин автомобильный А-72 по ГОСТ 2084—77 Карбюратор — К-125Л, шт. 1 Стартер — СТ-230Е, шт. 1 Магнето — М-48-В1, шт. 1 Свеча запальная ГОСТ 2043—74, шт. 2 Пуск двигателя ручной и от электростартера Масса, кг 185	90	252

Примечания: 1. К оптовым ценам двигателей Д144, Д21А и их модификаций установлена поощрительная надбавка:
по двигателю Д144 и его модификациям . . . . . в размере 25 руб. на срок до 15.02 1982 г.
по двигателю Д21А и его модификациям . . . . . в размере 15 руб. на срок до 15.04 1982 г.

2. К оптовым ценам двигателей А-01МЕ и А-01МЛ установлена надбавка за экономию топлива на срок до 31.12 1982 г. в следующих размерах:
А-01МЕ . . . 18 руб.
А-01МЛ . . . 45 руб.

3. К оптовым ценам двигателей Д240, Д240Л, Д241Л установлена поощрительная надбавка за экономию масла в размере 24 руб. на срок до 31.12 1982 г.

4. К оптовым ценам двигателей СМД-14АН, СМД-14НГ и СМД-15Н установлена поощрительная надбавка за экономию масла в размере 23 руб. на срок до 31.12 1982 г.

5. К оптовым ценам двигателей СМД-19 и СМД-20 установлена поощрительная надбавка в размере 30 руб. на срок до 01.01 1983 г.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 10. Механизм двигателя				
			Подгруппа 1002. Остов двигателя				
02-0001	47 5321 1006	Д21-1002010	Картер двигателя в сборе	50,452	—	21—70	41—00
02-0002	47 5321 1013	Д22-1002133	Втулка вала уравновешивающего механизма	0,230	БрОЦС 5-5-5	0—23	1—35
02-0003	47 5321 1014	Д22-1002134	Втулка вала уравновешивающего механизма задняя	0,215	БрОЦС 5-5-5	0—23	1—35
02-0004	47 5321 1015	Д22-1002160	Палец шестерни паразитной уравновешивания в сборе	0,203	—	0—70	1—25
02-0005	47 5321 1018	Д22-1002181	Лист передний	3,800	20	1—10	3—15
		Д22-1002230	Крышка распределительных шестерен с трубками в сборе	6,565	АК 9	2—40	21—00
02-0006	47 5321 1613	Д21А-1002230Б	Крышка распределительных шестерен с трубками в сборе	6,215	—	1—70	17—00
02-0006а	47 5321 1614	Д21А-1002260	Крышка распределительных шестерен	6,576	—	2—90	21—00
02-0006б	47 5321 1018	Д22-1002231	Указатель верхней мертвой точки	0,020	20	0—05	0—10
02-0006в	47 5321 1038	Д22-1002308	Шпилька длинная	0,071	45Х	0—03	0—09
02-0007	47 5321 1394	Д21-1002312Б2	Картер маховика	18,200	СЧ 15-32	6—00	10—00
02-0008	47 5321 1041	Д22-1002332	Корпус заднего каркасного сальника	0,280	АК 5М7	0—18	0—80
02-0009	47 5321 1043	Д22-1002665	Рем болт № 12	0,190	20	0—26	0—50
			Группа 1004. Поршни и шатуны				
02-0010	47 5321 1423	Д21-1004021А2	Поршень	1,320	АЛ 25	1—30	3—50
02-0011	47 5321 1549	Д21-1004021А2Р	Поршень ремонтного размера	1,320	АЛ 25	1—30	3—50
02-0012	47 5321 1539	Д21-1004060А3	Комплект поршневых колец на 1 двигатель	0,436	—	1—50	2—50
02-0013	47 5321 1550	Д21-1004060А3Р	Комплект поршневых колец на 1 двигатель ремонтного размера	0,436	—	1—50	2—50
02-0014	47 9113 2938	Д21-1004150А2-Н1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,264	АО20-1	0—37	1—30
02-0015	47 9113 2939	Д21-1004150А2-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,276	АЛ20-1	0—37	1—30
02-0016	47 9113 2940	Д21-1004150А2-Р1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на 1 двигатель 1-го ремонтного размера	0,300	АО20-1	0—37	1—35
02-0017	47 9113 2941	Д21-1004150А2-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,324	АО20-1	0—37	1—40
02-0018	47 9113 2942	Д21-1004150А2-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,336	АО20-1	0—37	1—45
02-0019	47 9113 2943	Д21-1004150А2-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,364	АО20-1	0—37	1—45
02-0020	47 5321 1593	Д21-1004150А3-Р1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на 1 двигатель 1-го ремонтного размера	0,300	АСМ	0—36	0—80
02-0021	47 5321 1594	Д21-1004150А3-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,312	АСМ	0—36	0—80
02-0022	47 5321 1595	Д21-1004150А3Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,336	АСМ	0—36	0—80
02-0023	47 5321 1596	Д21-1004150А3Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,354	АСМ	0—36	0—80
			Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик				
02-0024	47 5321 1266	Д21-1005007А2	Вал коленчатый в сборе	25,200	—	18—00	45—70
02-0025	47 5321 1557	Д21-1005100А-Н1	Комплект вкладышей коренных подшипников и упорных полуколец на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,973	АСМ	0—90	1—75

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
02-0026	47 5321 1558	Д21-1005100А-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,983	АСМ	0—90	1—75
02-0027	47 5321 1559	Д21-1005100А-Р1	Комплект вкладышей коренных подшипников и упорных полуколец на 1 двигатель 1-го ремонтного размера	1,006	АСМ	0—90	1—80
02-0028	47 5321 1560	Д21-1005100А-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,077	АСМ	0—90	1—80
02-0029	47 5321 1561	Д21-1005100А-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,158	АСМ	0—90	1—80
02-0030	47 5321 1562	Д21-1005100А-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,199	АСМ	0—90	1—85
02-0031	47 5321 5104	Д22-1005148	Шайба замковая	0,039	5	0—25 *	0—60 *
02-0032	47 5321 1057	Д22-1005217	Маслоотражатель задний	0,049	08кп	0—25 *	1—20 *
02-0033	47 5321 1058	Д21-1005300А	Маховик с венцом в сборе	48,400	—	3—20	13—00
02-0034	47 5331 4242	Д21-1005316А	Шайба упорная	0,075	20	0—02	0—06
02-0035	47 5331 5114	Д22-1005332	Венец маховика	3,420	45	1—20	2—90
02-0036	47 5321 1424	Д21-1005420	Валик уравновешивающего механизма в сборе	1,770	—	0—90	1—90
02-0037	47 5321 1540	Д22-1005426А2	Шестерня ведомая механизма уравновешивания	0,340	45Х	0—90	1—50
02-0038	47 5321 1541	Д22-1005430А2	Шестерня паразитная механизма уравновешивания в сборе	0,406	45Х	0—85	2—00
02-0039	47 5321 1069	Д22-1005434	Втулка промежуточной шестерни	0,055	БрОЦ5-5-5	0—14	0—65
02-0040	47 5321 1563	Д21-1006020А	Вал распределительный с упорным подшипником в сборе	2,350	—	1—90	3—00
			Подгруппа 1008. Трубопровод впускной и выпускной				
02-0041	47 5321 1274	Д21-1008030В	Трубопровод впускной в сборе	1,036	—	1—75	4—00
02-0042	47 5321 1074	Д21-1008032Б	Трубопровод впускной	1,728	АКЗ	1—65	4—00
02-0043	47 5321 1075	Д21-1008121Б	Трубопровод выпускной	2,350	СЧ 18-36	1—00	1—90
02-0044	47 5321 1567	Д21-1008121В	Трубопровод выпускной	2,300	СЧ 18-36	1—00	1—90
02-0045	47 5331 1076	Д22-1008125	Шпилька	0,046	40	0—07	0—12
02-0046	47 5321 1278	Д21-1008125	Шпилька	0,039	40	0—07	0—12
02-0047	47 5331 1077	Д22-1008128	Шпилька	0,017	40	0—01	0—02
02-0048	47 5321 1602	Д21КСА	Комплект замковых и стопорных шайб для 10 двигателей	1,130	—	0—32	2—30
			Группа 11.				
			Подгруппа 1104. Топливопроводы				
02-0049	47 5321 1602	Д21-1104120Б	Трубка от подкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки в сборе	0,180	—	0—39	0—80
02-0050	47 5321 1084	Д21-1104150Б	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному насосу в сборе	0,130	—	0—41	0—80
02-0051	47 5321 1285	Д21-1104190Б1	Трубка перепускная топливная в сборе	0,060	—	0—26	0—60
02-0052	47 5321 1089	Д21-1104230	Трубка топливная 1-го цилиндра с кольцами и гайками в сборе	0,245	—	0—07	0—80
02-0053	47 5331 1091	Д21-1104250	Трубка топливная 2-го цилиндра в сборе	0,292	—	0—07	1—10
02-0054	47 5321 1289	Д21-1104340Б	Трубка сливная форсунок в сборе	0,050	—	0—41	0—65
02-0055	47 5321 1290	Д21-1104450В1	Трубка от форсунок к фильтру в сборе	0,072	—	0—27	0—50
02-0056	47 5321 1295	Д21-1104660Б1	Трубка от фильтра грубой очистки к подкачивающему насосу в сборе	0,186	—	0—50	1—10

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Подгруппа 1109. Фильтр воздушный в сборе				
02-0056а	—	Д21-1109012А2	Фильтр воздушный в сборе	4,400	—	3—40	8—50
02-0057	47 5321 1542	Д21А-1109012А2	Воздухоочиститель	5,439	—	4—00	11—40
02-0058	47 5321 1140	Д21-1109350	Головка инерционная в сборе	0,550	—	0—50	1—00
02-0059	47 5321 1543	Д21А-1109350А2	То же	0,990	—	0—60	1—40
02-0060	45 7111 1101	Д21-1100100	Фильтр топливный комбинированный	2,410	—	2—35	5—60
			Подгруппа 1117. Фильтр тонкой очистки топлива				
02-0061	45 7111 1110	Д21-1117025	Корпус	1,040	СЧ 15-32	0—47	1—40
02-0062	47 5321 1152	Д22-1117428	Кронштейн фильтра	1,550	СЧ 15-32	0—50	1—00
02-0063	45 7111 1116	А65.01.005 Д21-1117245	Болт специальный	0,025	40	0—08	0—12
			Группа 12. Система выпуска газа				
02-0064	47 5321 1154	Д21-1201020Б	Глушитель в сборе	2,784	—	2—40	4—60
02-0065	47 5321 1155	Д21-1201020В	Глушитель в сборе	2,784	—	2—40	4—60
02-0066	47 5321 1159	Д21А-1201022	Прокладка глушителя	0,004	—	0—25 *	0—70 *
02-0066а		Д21-1201031	Прокладка глушителя в сборе	0,004	—	0—25 *	0—70 *
02-0067	47 5321 1579	Д21А-1201040	Глушитель с трубкой в сборе	4,729	—	4—20	8—60

			Группа 13. Система охлаждения				
			Подгруппа 1308				
02-0068	47 5321 1333	Д21-1300006Б2	Диск вентилятора в сборе	0,168	—	0—25	0—55
02-0069	47 5321 1544	Д21А-1308010Б2	Вентилятор в сборе	5,570	—	2—50	14—50
02-0070	47 5321 1169	Д21-1308012	Направляющий аппарат вентилятора	2,540	Ал4	0—70	7—70
02-0071	47 5321 1336	Д21-1308035А	Ротор вентилятора	0,932	АК 5М7	0—29	1—60
02-0072	47 5321 1170	Д21А-1308035А	Ротор вентилятора	0,932	АК 5М7	0—29	1—60
02-0073	47 5321 1337	Д21А-1308075Б	Шкив вентилятора ведомый	0,460	СЧ 15-32	0—33	0—60
02-0074	47 5321 1173	Д21-1308157А	Шкив вентилятора ведущий	4,535	СЧ 18-36	1—50	2—95
02-0075	47 5321 1564	Д21А-1308157А	То же	4,000	СЧ 18-36	1—25	2—45
02-0076	47 5321 1339	Д21А-1308393	Щиток	0,460	08кп	0—29	0—77
02-0077	47 5321 1174	Д22-1308400	Корпус сеткой в сборе	1,208	—	0—80	2—40
02-0078	47 5321 1177	Д22-1308443	Шпилька специальная	0,038	40	0—04	0—09
02-0079	47 5321 1180	Д21-1308462	Втулка упорная передняя	0,022	40	0—35 *	1—00 *
02-0080	47 5321 1151	Д21-1308480А	Кожух вентилятора в сборе	0,949	—	0—38	1—20
02-0081	47 5321 1183	Д21-1308504	Планка крепления кожуха нижняя	0,250	08кп	0—13	0—20
02-0082	47 5321 1184	Д21-1308552	То же, верхняя	0,240	08кп	0—13	0—20
02-0083	47 5321 1438	Д21-1308584А	Дефлектор средний	0,175	08кп	0—10	0—18
02-0084	47 3251 1188	Д22-1308714	Шкив натяжного механизма	1,400	СЧ 18-36	0—42	0—70
02-0085	47 5321 1190	Д22-1308717	Ось шкива	0,150	40	0—24	0—40
02-0086	47 5321 1191	Д22-1308720	Ступица со втулками в сборе	0,374	СЧ 18-36	0—50	2—20
02-0086а		Д22-1308724	Втулка	0,032	БрОЦ5-5-5	0—12	0—65
02-0087	47 5321 1196	Д22-1308732	Корпус	0,657	СЧ 18-36	0—80	1—00
02-0087а		Д22-1308735	Пружина	0,183	Пр. I-4,5	0—20	0—35
02-0088	47 5321 1199	Д22-13088742	Ось натяжного механизма	0,270	40	0—23	0—40

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 14. Система смазки двигателя				
			Подгруппа 1401				
02-0089	47 5321 1203	Д21-1401010	Картер масляный в сборе	3,180	—	1—15	4—50
02-0090	47 5321 1206	Д22-1401062	Пластина усилительная задняя	0,135	3	0—04	0—13
02-0091	47 5321 1207	Д22-1401063	Пластина усилительная передняя	0,108	3	0—03	0—09
02-0092	47 5321 1346	Д21-1401071А2	Труба газоотвода в сборе	0,315	—	0—60	0—90
02-0093	47 5321 1615	Д21А-1401071Б	Труба газоотвода в сборе	0,220	—	0—16	0—70
02-0094	47 5321 1216	Д21-1401160	Трубка указателя уровня масла в сборе	0,100	—	0—07	0—13
			Подгруппа 1403. Насос масляный				
02-0095	47 5321 1592	Д21-1403010В	Насос масляный в сборе	1,643	—	2—20	4—10
02-0096	47 5331 1228	Д21-1403052Б2	Валик масляного насоса	0,082	40ХН	0—10	0—18
02-0097	47 5321 1228	Д21-1403052Б2	Валик масляного насоса	0,082	40ХН	0—10	0—18
02-0098	47 5321 1230	Д21-1403075	Шестерня ведущая масляного насоса	0,092	40Х	0—33	0—50
02-0099	47 5321 1231	Д21-1403110	Шестерня ведомая масляного насоса со втулкой в сборе	0,100	—	0—38	0—50
02-0100	47 5321 1233	Д21-1403125	Ось ведомой шестерни	0,030	20Х	0—35 *	0—60 *
02-0101	47 5321 1234	Д22-1403360А	Редукционный клапан в сборе	0,571	—	0—53	0—90
			Подгруппа 1407. Фильтр масляный				
02-0102	47 5321 1548	Д22-1407500А3	Фильтр масляный в сборе	6,500	—	3—70	10—00
			Подгруппа 1408. Маслопроводы				
02-0103	—	Д21-1408490А	Трубка смазки клапанного механизма в сборе	0,137	—	0—42	0—70
			475320. Группа 15. Фильтры топливные и топливопроводы				
02-0104	45 7112 5031	А23.22.000-04	Стакан фильтра	0,230	—	0—29	0—65
02-0105	45 7125 5001	А23.20.000-01	Топливный фильтр грубой очистки ФГ-10 (отстойник)	1,310	—	1—75	3—80
02-0106	45 7125 013	А23.11.100-01	Отражатель	0,073	—	0—12	0—29
02-0107	45 7111 4116	А23.11.100-02	Отражатель	0,122	—	0—13	0—35
			475320. Группа 37. Электрооборудование				
02-0108	47 5321 1362	Д21А-3701032	Щиток генератора	0,130	30	0—03	0—08
02-0109	47 5321 1363	Д21А-3701630Б	Кронштейн генератора	0,650	20кп	0—23	0—50
02-0110	47 5331 1365	Д21А-3701656	Планка	0,134	3	0—05	0—10
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ Д-37М, Д-37Б, Д-37Е				
			Группа 10. Механизмы двигателя				
			Подгруппа 1002. Остов двигателя				
03-0001	47 5331 4005	Д37М-1002010А	Картер двигателя в сборе	79 880	—	21—00	46—00
03-0002	47 5331 4008	Д37М-1002021А2	Цилиндр	6,520	СЧ спец.	2—30	4—70

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
03-0003	47 5331 5009	Д37М-1002023	Прокладка цилиндра	0,007	М3	0—01	0—06
03-0004	47 5331 5010	Д37М-1002028А2	Шпилька анкерная	0,315	40ХН	0—14	0—42
03-0005	47 5331 5012	Д37М-1002029	Гайка	0,030	40—Б	0—35 *	0—60 *
03-0006	47 5331 5016	Д37М-1002104А	Шпилька крышек коренных подшипников	0,182	40ХН	0—04	0—17
03-0007	47 5331 5595	Д37Е-1002115Б	Втулка толкателя	0,235	СЧ спец.	0—15	0—19
03-0008	47 5331 1594	Д37Е-1002115	Втулка толкателя	0,231	СЧ спец.	0—15	0—28
03-0009	47 5331 5017	Д37М-1002132А	Втулка распределительного вала передняя	0,850	СЧ спец.	0—15	0—28
03-0010	47 5331 5018	Д30-1002135А	То же, средняя	0,110	СЧ спец.	0—15	0—19
03-0011	47 5331 5019	Д37М-1002138	То же, задняя	0,145	СЧ спец.	0—15	0—21
03-0012	47 5331 5020	Д37М-1002170	Палец промежуточной шестерни с пробкой в сборе	0,453	—	0—70	1—30
03-0013	47 5331 5021	Д37М-1002171	Лист передний с втулкой в сборе	2,750	—	1—00	2—70
03-0014	47 5331 5033	Д37М-1002230А	Крышка распределительных шестерен с трубкой в сборе	3,420	АК9	1—30	6—50
03-0015	47 5331 5034	Д30-1002231Б	Указатель верхней мертвой точки	0,046	20	0—04	0—09
03-0016	47 5331 5597	Д37Е-1002231	То же	0,060	20	0—04	0—09
03-0017	47 5331 5037	Д37М-1002311	Картер маховика в сборе	25,650	—	5—80	12—00
03-0018	47 5331 5039	Д37М-1002312	Картер маховика	25,240	—	5—80	12—00
03-0019	47 5331 5038	Д37М-1002312Б	Картер	21,340	СЧ 15-32	5—50	11—00
03-0020	47 5331 5041	Д30-1002314	Шпилька	0,044	45Х	0—25 *	0—70 *
03-0021	47 5331 5047	Д30-1002332	Корпус заднего каркасного сальника	0,285	АК5М7	0—19	1—00
			Подгруппа 1003				
03-0022	47 5331 4276	Д37М-1003008Б5	Головка цилиндра с клапанами и пружинами в сборе	4,094	—	0—70	8—60
03-0023	47 5331 4018	Д37М-1003012Б5	Головка цилиндра со втулками и седлами в сборе	3,476	—	0—70	6—80
03-0024	47 5331 5055	Д37М-1003021Б	Седло клапана впускного	0,025	СЧ спец.	0—08	0—13
03-0025	47 5331 5056	Д37М-1003022Б	То же	0,020	СЧ спец.	0—08	0—13
03-0026	47 5331 5058	Д37М-1003540А1	Гайка в сборе	0,048	—	0—05	0—10
03-0027	47 5331 5062	Д37М-1003549	Шайба	0,013	40Х	0—02	0—03
			Подгруппа 1004. Поршни и шатуны				
03-0028	47 5331 5064	Д37М-1004042	Палец поршневой	0,500	12ХНВА	0—60	1—20
03-0029	47 5331 6109	Д37М-1004052А	Кольцо стопорное поршневого пальца	0,003	Пр.II-2,0	0—02	0—05
03-0030	47 5331 6110	Д37М-1004060А5Р	Комплект поршневых колец на 1 двигатель ремонтного размера	0,844	—	2—95	5—00
03-0031	47 5331 5729	Д37М-1004060АР А26.01.000	Комплект поршневых колец на 1 двигатель	0,628	—	1—30	3—00
03-0031а		Д37М-1004100А2	Шатун с крышкой в сборе	2,480	—	3—10	7—70
03-0032	47 5331 5821	Д37М-1004115	Втулка верхней головки шатуна	0,115	БрОЦ10-2	0—07	0—80
03-0033	47 9113 2917	Д37М-1004150А3-Н1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,528	АСМ	0—55	1—30
03-0034	47 9113 2918	Д37М-1004150А3-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,552	АСМ	0—55	1—30
03-0035	47 9113 2919	Д37М-1004150А3-Р1	То же, 1-го ремонтного размера	0,600	АСМ	0—55	1—30
03-0036	47 9113 2920	Д37М-1004150А3-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,624	АСМ	0—55	1—30
03-0037	47 9113 2921	Д37М-1004150А3-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,672	АСМ	0—55	1—40
03-0038	47 9113 2922	Д37М-1004150А3-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,728	АСМ	0—55	1—40

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
03-0039	47 9113 2924	Д37М-1004150А2-Н1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,528	АО20-1	0—55	2—15
03-0040	47 9113 2925	Д37М-1004150А2-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,552	АО20-1	0—55	2—15
03-0041	47 9113 2926	Д37М-1004150А2-Р1	То же, 1-го ремонтного размера	0,600	АО20-1	0—55	2—15
03-0042	47 9113 2927	Д37М-1004150А2-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,648	АО20-1	0—55	2—30
03-0043	47 9113 2928	Д37М-1004150А2-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,672	АО20-1	0—55	2—40
03-0044	47 9113 2929	Д37М-1004150А2-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,728	АО20-1	0—55	2—40
03-0045	47 9113 1263	А20.04.000-01 Д37М-1004181Б1	Болт шатунный с гайкой	0,120	—	0—26	0—43
			Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик				
03-0046	47 5331 4034	Д37М-1005007Б	Вал коленчатый в сборе	40,400	—	47—00	71—00
03-0047	47 5331 5090	Д30-1005085	Маслоотражатель передний	0,073	40	0—25 *	0—60 *
03-0048	47 5331 6126	Д37М-1005100А-Н1	Комплект вкладышей коренных и упорных полуколец на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,973	АСМ	0—90	2—30
03-0049	47 5331 6127	Д37М-1005100А-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,983	АСМ	0—90	2—30
03-0050	47 5331 6128	Д37М-1005100А-Р1	Комплект вкладышей коренных и упорных полуколец на 1 двигатель 1-го номинального размера	1,006	АСМ	0—90	2—40
03-0051	47 5331 6129	Д37М-1005100А-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,077	АСМ	0—90	2—40
03-0052	47 5331 6130	Д37М-1005100А-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,158	АСМ	0—90	2—40
03-0053	47 5331 6131	Д37М-1005100А-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,199	АСМ	0—90	2—40
03-0054	47 5331 5103	Д37М-1005146	Болт специальный	0,305	45Л-1	0—30	0—46
03-0055	47 5331 5104	Д37М-1005148	Шайба замковая	0,040	08	0—25 *	0—50 *
03-0056	47 5331 5105	Д30-1005217	Маслоотражатель задний	0,125	08кп	0—04	0—17
03-0057	47 5331 5106	Д30-1005256	Гнездо сальника	0,042	10	0—18	0—29
03-0058	47 5331 5109	Т29-1005300Б	Маховик с венцом в сборе	31,000	—	2—65	11—70
03-0059	47 5331 5108	Д37М-1005300	Маховик двигателя в сборе	25,400	—	3—00	9—90
03-0060	47 5331 5113	Т29-1005332	Венец маховика	3,700	45	0—90	2—30
03-0061	47 5331 5115	Д30-1005334А	Пластина стопорная большая	0,010	08кн	0—04 *	0—10 *
03-0062	47 5331 5116	Д30-1005335А	То же, малая	0,008	20	0—07 *	0—10 *
03-0063	47 5331 5118	Д30-1005336А2	Болт крепления маховика	0,045	40ХН	0—04	0—11
03-0064	47 5331 5117	Т29-1005336А2	То же	0,050	40ХН	0—06	0—13
03-0065	47 5331 5119	Д37М-1005338	Шпонка сегментная	0,011	40	0—15 *	0—50 *
03-0066	47 5331 5512	Х3-1601257А	Крышка уплотнительная	0,060	20	0—06 *	0—40 *
03-0067	47 5331 5513	Т29-1601258	Маховик с венцом в сборе	0,060	10	0—35 *	0—80 *
			Подгруппа 1006. Вал распределительный				
03-0068	47 5331 4055	Д37М-1006020А	Вал распределительный с упорным подшипником в сборе	4,230	—	2—20	5—00
03-0069	47 5331 6087	Д30-1006214А2	Шестерня распределения ведомая	0,859	45Х	1—00	1—90
03-0070	47 5331 6088	Д37М-1006240А8	Шестерня распределения в сборе паразитная	1,602	—	1—50	3—50
03-0071	47 5331 5833	Д30-1006246А	Втулка промежуточной шестерни распределения	0,115	БрОЦС10-2	0—06	0—80
03-0072	47 5331 5131	Д37М-1006254А2	Шестерня распределения ведущая	0,035	ОЦС10-2	0—07	0—31
03-0073	47 5331 6090	Д30-1006285А2	То же	0,215	45Х	0—85	1—35

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 1007. Клапаны и толкатели клапанов				
03-0074	47 9113 4001	Д37М-1007014В1 А.05.09.001	Клапан впускной	0,132	40Х10С2М	0—23	0—46
03-0075	47 9113 4002	Д37М-1007015В А.05.09.002	Клапан выпускной	0,115	40Х10С2М	0—50	1—00
03-0076	47 9113 4003	Д37М-1007015В4 А.05.09.003	То же	0,115	40Х10С2М	0—50	1—00
03-0077	47 5331 5907	Д37М-1007033А2	Втулка клапана направляющая	0,080	СЧ спец.	0—07	0—13
03-0078	47 5331 6133	Д37М-1007045А6	Пружина клапана	0,073	Пр. I-4	0—05	0—13
03-0079	47 5331 6240	Д37Е-1007045А	Пружина клапана наружная	0,074	50ХТА	0—10	0—21
03-0080	47 5331 6241	Д37Е-1007046А	То же, внутренняя	0,038	50ХФА	0—10	0—16
03-0081	47 5331 5138	Д37М-1007048А	Тарелка пружины клапана	0,035	40	0—04	0—07
03-0082	47 5331 5910	Д37Е-1007048	То же	0,035	40	0—04	0—07
03-0083	47 5331 5139	Д30-1007053А А67.09.001	Сухарь клапана	0,002	08кп	0—01	0—02
03-0084	47 5331.5140	Д37М-1007100 А46.16.000	Ось коромысел	0,144	—	0—41	0—55
03-0085	47 5331 5142	Д30-1007108	Кольцо упорное	0,001	Пр. I	0—07**	0—14**
03-0086	47 5331 5143	Д30-1007109	Шайба пружины клапана	0,007	08кп	0—01 *	0—10 *
03-0087	47 5331 5911	Д37Е-1007109	То же	0,006	40	0—01 *	0—10 *
03-0088	47 5331 5145	Д37М-1007151	Стойка оси коромысел	0,440	СЧ 15-32	0—28	0—47
03-0089	47 5331 5147	Д37М-1007157	Шпилька малая стойки коромысел	0,010	40	0—08 *	0—20 *
03-0090	47 5331 4057	Д37М-1007188А2	Шпилька стойки коромысел	0,059	45Х	0—03	0—08
03-0091	47 5331 5149	Д30-1007198	Гайка М10×1	0,010	40	0—02	0—03
03-0092	47 5331 6093	Д37М-1007210А2	Коромысло клапана правое	0,156	—	0—48	0—80
03-0093	47 5331 5154	Д37М-1007215А	Втулка коромысла клапана	0,025	Ж. Г. Р 1К-0,8	0—04	0—13
03-0094	47 5331 6096	Д37М-1007215Б	То же	0,011	БрОЦС 4-4-2,5	0—04	0—08
03-0095	47 5331 6098	Д37М-1007220А2	Коромысло клапана левое	0,156	—	0—48	0—80
03-0096	47 5331 5602	Д37Е-1007275Б1	Винт регулировочный коромысла клапана	0,022	45Х	0—12	0—17
03-0097	47 5331 5158	Д30-1007278	Гайка винта регулировочного	0,005	40	0—02	0—03
03-0098	47 5331 5603	Д37Е-1007320	Штанга толкателя клапана в сборе	0,084	—	0—20	0—41
03-0099	47 5331 5606	Д37Е-1007375	Толкатель клапана	0,100	20Х-В	0—18	0—30
03-0100	47 5331 5912	Д37Е-1007393А	Кожух штанги толкателя	0,100	В10	0—04	0—28
03-0101	47 5331 6280	Д37М-1007400Б3	Крышка клапанов в сборе	0,315	—	0—21	1—30
03-0102	47 5331 5163	Д37М-1007493	Гайка крышки клапанов	0,035	40	0—25 *	0—80 *
			Подгруппа 1008. Трубопровод впускной в сборе				
03-0103	47 5331 5608	Д37Е-1008030А	Трубопровод впускной в сборе	2,439	—	1—70	6—50
03-0104	47 5331 5166	Д37М-1008030Б5	Трубопровод впускной с фланцем в сборе	1,953	—	3—10	7—00
03-0105		24-1008066А	Пружина рычага валика заслонки	0,007	Пр. II-1,6	0—03	0—04
03-0106	47 5331 5169	Д37М-1008070Б	Прокладка трубопровода впускного в сборе	0,017	—	0—04	0—13
03-0107	47 5331 5172	Д37М-1008078	Шайба пружинная зубчатая	0,001	65Г	0—04 *	0—06 *
03-0108	47 5331 4060	Д37М-1008120Г9	Трубопровод выпускной в сборе	3,379	—	2—30	6—70
03-0109	47 5331 4062	Д37М-1008125А2	Шпилька М8×20	0,013	40Х	0—01	0—03
03-0110	47 5331 5185	Д37А-1008127Б	Гайка М8×1	0,005	40Б	0—16 *	0—30 *
03-0111	47 5331 5134	Д30-1008127Б2	Гайка крепления выпускного трубопровода	0,008	Л63	0—08 *	0—30 *
03-0112	47 5331 5188	Д37М-1008170Б	Прокладка выпускного трубопровода в сборе	0,014	—	0—03	0—11
03-0113	47 5331 6279	Д37М-КСА	Комплект замковых и стопорных шайб	1,782	—	1—90	3—70

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Подгруппа 1019. Декомпрессоры				
03-0114	47 5321 1433	Д37М-1019060А	Валик декомпрессора с рычагом и крышкой в сборе	0,062	—	0—22	0—50
			Подгруппа 1104. Теплопроводы				
03-0115	45 7111 1104	Д37М-1100100Б	Фильтр топливный комбинированный	4,493	—	3—60	8—30
03-0116	47 5331 5214	Д37М-1104120М	Трубка от подкачивающего насоса к фильтру	0,195	—	0—39	0—90
03-0117	47 5331 5213	Д37М-1104120Е	Трубка от фильтра к помпе в сборе	0,170	—		
03-0118	47 5331 5220	Д37М-1104144	Прокладка	0,003	ДПРНМ	0—39	0—90
03-0119	47 5331 5221	Д37М-1104150Е	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному насосу	0,140	—	0—02 *	0—03 *
03-0120	47 5331 5222	Д37М-1104150И	То же	0,190		0—38	0—80
03-0121	47 5331 5225	Д37М-1104190Г	Трубка перепускная топливная в сборе	0,165	—	0—38	0—80
03-0122	47 5331 5737	Д37М-1104190К	То же	0,070	—	0—50	0—90
03-0123	47 5331 5231	Д37М-1104230Д	Трубка топливная 1-го цилиндра с кольцами и гайками в сборе	0,330	—	0—27	0—70
03-0124	47 5331 5232	Д37М-1104230Ж	Трубка топливная 1-го цилиндра в сборе	0,340	—	0—06	1—20
03-0125	47 5331 5240	Д37М-1104250Д	Трубка топливная 2-го цилиндра с кольцами и гайками в сборе	0,320	—	0—07	1—00
03-0126	47 5331 5241	Д37М-1104250Ж	Трубка топливная 2-го цилиндра в сборе к насосу	0,315	—	0—07	1—00
03-0127	47 5331 5246	Д37М-1104260Г	Трубка топливная 2-го цилиндра с кольцами и гайками в сборе	0,310	—	0—07	1—00
03-0128	47 5331 5247	Д37М-1104260Ж	Трубка топливная 3-го цилиндра в сборе к насосу	0,312	—	0—07	1—00
03-0129	47 5331 5250	Д37М-1104270Г	Трубка топливная 4-го цилиндра с кольцами и гайками в сборе	0,350	—	0—07	1—20
03-0130	47 5331 5251	Д37М-1104270Ж	Трубка топливная 4-го цилиндра в сборе к насосу	0,350	—	0—07	1—20
03-0131	47 5331 5262	Д37М-1104337Б	Болт штуцера	0,020	40	0—04	0—08
03-0132	47 5331 5742	Д37М-1104340Д	Трубка сливная форсунок в сборе	0,102	—	0—60	1—00
03-0133	47 5331 5265	Д30-1104352	Прокладка медная	0,001	ДПРНМ	0—02 *	0—06 *
03-0134	47 5331 5744	Д37М-1104450В	Трубка от фильтра к форсункам в сборе	0,093	—	0—30	0—60
03-0135	47 5331 5272	Д37М-1104660Е	Трубка от фильтра к помпе в сборе	0,110	—	0—30	0—70
03-0136	47 5331 5746	Д37М-1104660И1	Трубка от фильтра грубой очистки к подкачивающему насосу в сборе	0,170	—	0—50	1—00
03-0137	45 7111 1131	Д37М-1105080А	Элемент фильтрующий	0,039	—	0—11	0—25
			Подгруппа 1109. Фильтр воздушный в сборе				
03-0138	47 5331 6136	Д37М-1109012А6	Воздухоочиститель в сборе	5,254	—	3—00	8—85
03-0139	47 5331 4083	Д37Е-1109012А3	То же	5,246	—	3—00	9—00
03-0140	47 5331 6137	Д37М-1109012Г2	То же	4,860	—	3—00	9—00
03-0141	47 5331 5635	Д37Е-1109020Б3	Кассета в сборе	1,006	—	1—00	2—30
03-0142	47 5321 1125	Т28-1109220	Кассета второй ступени в сборе	0,677	—	1—00	2—45
03-0143	47 5331 6138	Д37М-1109280Б	Ванна масляная фильтра в сборе	0,597	—	0—43	1—00
03-0144	47 5331 4094	Д37Е-1109280В4	Поддон с ванной в сборе	1,610	—	1—00	2—50
03-0145	47 5331 5277	Д37М-1109350А	Головка инерционная в сборе	0,427	—	0—40	0—80
03-0146	47 5331 6139	Т29-1109350А	Головка инерционная	0,498	—	0—42	0—70
03-0147	47 5331 4103	Д37Е-1109350Б2	То же	0,807	—	0—50	1—10
			Подгруппа 1111. Привод топливного насоса				
03-0148	47 5331 3290	Д30-1111167	Фланец шестерни насоса шлицевой	0,117	45Х	0—35	0—70
03-0149	47 5331 4109	Д30-1111170А2	Шестерня привода топливного насоса	1,090	45Х	1—20	3—00
03-0150	47 5331 5851	Д30-1111174	Втулка шестерни привода топливного насоса	0,175	БрОЦС5-5-5	0—16	1—55

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Подгруппа 1117. Фильтр тонкой очистки топлива				
03-0151	45 7111 1140	Д37М-1117025В	Корпус	2,250	СЧ 15-32	0—55	1—90
03-0152	47 5331 5297	Д37М-1117428А	Кронштейн фильтра	0,750	СЧ 15-32	0—35	0—70
03-0153	45 7111 1206	Д30-111716002	Колпак	0,732	—	0—45	0—80
			Группа 12. Система выпуска газа				
03-0154	47 5331 5300	М2-1201031	Прокладка глушителя в сборе	0,004	—	0—25 *	0—70 *
03-0155	47 5331 4118	М2-1201092Б2	Кронштейн крепления соединительного патрубка.	2,300	08кп	0—51	1—80
			Группа 13. Система охлаждения				
			Подгруппа 1308. Вентилятор системы охлаждения				
03-0156	47 5331 4122	Д37М-1308006А2	Диск вентилятора	0,310	08кп	0—34	0—40
03-0157	47 5331 6142	Д37М-1308010А2	Вентилятор системы охлаждения в сборе	5,840	—	3—00	14—50
03-0158	47 5331 6240	Д37Е-1308010А	То же	6,410	—	3—00	16—00
03-0159	47 5331 4123	Д37Е-1308011А2	Аппарат направляющий вентилятора в сборе	3,100	—	1—20	9—10
03-0160	47 5331 4126	Д37Е-1308030	Ротор	1,855	—	0—80	3—00
03-0161	47 5331 5318	Д37М-1308035А	Ротор вентилятора	1,220	—	0—30	1—90
03-0162	47 5331 5321	Д37М-1308075Г	Шкив вентилятора	0,395	СЧ 15-32	0—40	0—70
03-0163	47 5331 4129	Д37Е-1308075А	То же, ведомый	0,725	СЧ 15-32	0—40	0—80
03-0164	47 5331 5322	Д37М-1308157	То же, ведущий	0,714	СЧ 15-32	1—30	2—40
03-0165	47 5331 4131	Л37Е-1308157А2	Шкив вентилятора ведущий	3,440	СЧ 15-32	1—30	2—70
03-0166	47 5331 5323	Д30-1308240	Хомут крепления вентилятора в сборе	0,857	—	0—60	1—20
03-0167	47 5331 5329	Д37М-1308400Г	Корпус с сеткой в сборе	0,401	—	0—70	1—70
03-0168	47 5331 5687	Д37Е-1308400Б	Сетка в сборе	0,967	—	0—60	2—20
03-0169	47 5331 4138	Д37Е-1308400В	То же	0,539	—	0—60	1—70
03-0170	47 5331 5333	Д37М-1308407Б	Шпилька специальная	0,025	40	0—06	0—11
03-0171	47 5331 4143	Д37Е-1308445А	Шпилька	0,049	40	0—05	0—11
03-0172	47 5331 5335	Д37М-1308452	Вал вентилятора	0,220	40	0—27	0—50
03-0173	47 5331 5693	Д37Е-1308452	То же	0,240	40	0—27	0—50
03-0174	47 5331 5337	Д37М-1308462	Втулка упорная передняя	0,038	40	0—35 *	1—00 *
03-0175	47 5331 5694	Д37Е-1308468	Болт стяжной	0,180	45Х	0—30	0—55
03-0176	47 5331 4145	Д37М-1308480Б3	Кожух вентилятора в сборе	1,645	—	1—10	3—60
03-0177	47 5331 4148	Д37-1308504Б2	Планка нижняя	0,436	08кп	0—18	0—46
03-0178	47 5331 5348	Д30-1308520А	Замок в сборе	0,043	—	0—04	0—09
03-0179	47 5331 4149	Д37М-1308552А2	Планка верхняя	0,488	08кп	0—18	0—46
03-0180	47 5331 4150	Д37М-1308570А	Дефлектор передний в сборе	0,612	—	0—16	0—60
03-0181	47 5331 5946	Д37М-1308581Б	Гайка	0,005	40	0—35 *	0—50 *
03-0182	47 5331 4152	Д30-1308587А	Шпилька крепления среднего дефлектора	0,010	20	0—35 *	0—50 *
03-0183	47 5331 4154	Д37М-1308590А3	Дефлектор задний	0,705	—	0—20	0—60
			Группа 14. Система смазки двигателя				
			Подгруппа 1401				
03-0184	47 5331 5362	Д37М-1401010Б	Картер масляный в сборе	4,415	—	1—15	4—50
03-0185	47 5331 5364	Д37М-1401061	Пластина усилительная боковая	0,283	3	0—05	0—11
03-0186	47 5331 5365	Д37М-1401062	То же, задняя	0,150	3	0—25 *	0—90 *
03-0187	47 5331 5366	Д30-1401063	То же, передняя	0,103	3	0—25 *	0—90 *
03-0188	47 5331 5368	Д37М-1401071	Труба газоотвода в сборе	0,233	—	0—19	0—34
03-0189	47 5331 5373	Д37М-1401079	Пробка	0,093	40	0—10	0—12
03-0190	47 5331 5374	Д37М-1401080	Пробка маслозаливной горловины в сборе	0,139	—	0—10	0—40

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
03-0191	47 5331 5382	Д30-1401160	Трубка указателя уровня масла в сборе	0,135	—	0—07	0—13
03-0192	47 5331 5385	Д30-1401230	Указатель уровня масла в сборе	0,027	—	0—07	0—09
03-0193	47 5331 5393	Д37М-1401270В	Патрубок маслозаливной в сборе	0,018	—	0—08	0—11
03-0194	47 5321 1349	Д37М-1401271В	Корпус маслозаливной горловины	0,640	АК5М7	0—20	1—40
			Подгруппа 1402. Приемник масляного насоса				
03-0195	47 5331 6100	Д37М-1402010А2	Приемник масляного насоса в сборе	0,160	—	0—12	0—24
03-0196	47 5331 0144	Д37М-1402050В1	Трубка приемника масляного насоса в сборе	0,182	—	0—30	0—70
03-0197	47 5331 5402	Д37М-1402050Г	То же	0,202	—	0—30	0—55
			Подгруппа 1403. Насос масляный				
03-0198	47 5331 6243	Д37М-1403010В	Насос масляный в сборе	1,849	—	2—30	4—25
03-0199	47 5331 5421	Д30-1403052В2	Валик масляного насоса	0,082	45Х	0—10	0—18
03-0200	47 5331 5423	Д37М-1403075	Шестерня ведущая масляного насоса	0,163	40Х	0—38	0—60
03-0201	47 5331 5424	Д37М-1403110	Шестерня ведомая масляного насоса в сборе	0,178	—	0—38	0—65
03-0202	47 5331 5426	Д37М-1403118	Втулка ведомой шестерни	0,018	—	0—04	0—13
03-0203	47 5331 5427	Д37М-1403125	Ось ведомой шестерни масляного насоса	0,044	20Х	0—35 *	0—60 *
03-0204	47 5331 5430	Д37М-1403156	Втулка крышки масляного насоса	0,026	Металлокерамика	0—02	0—05
03-0205	47 5331 5431	Д30-1403228Б	Шестерня	0,140	45Х	0—29	0—48
03-0206	47 5331 5433	Д30-1403312А	Шестерня ведущая привода масляного насоса	0,385	—	0—48	0—80
03-0207	47 5331 5434	Д37М-1403860А	Установка редукционного клапана в сборе	0,564	—	0—65	1—00
			Подгруппа 1405. Радиатор масляный				
03-0208	47 5331 5705	Д37Е-1405020	Радиатор масляный	2,130	—	0—09	5—70
03-0209	47 5331 5441	Д37М-1405070	Хомут в сборе	0,024	—	0—02	0—05
			Подгруппа 1407. Фильтр масляный				
03-0210	47 5331 4172	Д37М-1407500А2	Фильтр масляный в сборе	8,950	—	3—50	13—00
03-0211	47 5331 4174	Д37М-1407510А	То же, с трубками	9,150	—	3—50	14—00
03-0212	47 5331 5754	Д37А-1407550Г	Ось ротора	0,275	—	0—90	1—30
03-0213	47 5331 4176	Д37А-1407580В2	Ротор	0,910	—	1—50	4—00
03-0214	47 5331 4179	Д37А-1407588Б2	Форсунка	0,007	Л-63	0—04	0—06
03-0215	47 5331 5458	Д37А-1407572	Втулка верхняя	0,011	БрОЦС	0—08	0—25
03-0216	47 5331 5459	Д37А-1407574	Втулка нижняя	0,012	БрОЦС	0—08	0—25
03-0217	47 5331 5470	Д37М-1407610Б	Колпак масляного фильтра в сборе	0,665	—	0—30	0—90
			Подгруппа 1408. Маслопроводы				
03-0218	47 5331 5475	Д37М-1408470А	Трубка от блока к центрифуге в сборе	0,135	—	0—42	0—70
03-0219	47 5331 5176	Д37М-1408470Б	То же	0,130	—	0—42	0—70
03-0220	47 5331 5477	Д37М-1408474	Болт поворотного угольника	0,047	40	0—05	0—10
03-0221	47 5331 5478	Д37М-1408478	Прокладка медная	0,003	М	0—01 *	0—10 *
03-0222	47 5331 5780	Д37М-1408480	Прокладка фланца	0,003	—	0—01	0—03
03-0223	47 5331 5781	Д37М-1408490Б1	Трубка смазки клапанного механизма в сборе	0,188	—	0—70	1—20
03-0224	47 5331 5482	А23.01.003 Д37М-1408494	Болт поворотного угольника	0,030	40	0—05	0—08
03-0225	47 5331 5483	А12.01.003.01 Д37М-1408494Б	То же	0,031	40	0—05	0—08
03-0226	47 5331 5484	Д37М-1408496В	Гайка глухая	0,030	40	0—25 *	0—50 *
03-0227	47 5331 5485	Д37М-1408498В	Шпилька	0,022	—	0—05	0—08
03-0228	47 5331 5488	Д37М-1408558	Прокладка	0,002	ДПРНМ	0—01 *	0—06 *
03-0229	47 5331 5490	24-1408649А	Ниппель конечный	0,011	40	0—45 *	0—70 *
03-0230	47 5331 5503	Д37М-1408710	Трубка подвода масла к центрифуге в сборе	0,171	—	0—39	0—60

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
03-0231	47 5331 5505	Д37М-1408720	Прокладка в сборе	0,002	—	0—01	0—04
03-0232	47 5331 5506	Д37М-1408721	Прокладка фланца трубки в сборе	0,001	—	0—01	0—04
			Группа 37. Электрооборудование				
03-0233	47 5331 5520	Д37М-3701630В1	Кронштейн	1,090	СЧ 15-32	0—12	0—70
03-0234	47 5331 6146	Д37Е-3701640	Кронштейн генератора со вставкой	1,250	—	0—72	1—40
03-0235	47 5331 5526	Д37М-3701656	Планка	0,138	3	0—05	0—15
03-0236	47 5331 4192	Д37Е-3701656В2	Планка	0,150	40	0—05	0—15
03-0237	47 5331 5716	Д37Е-3701656	Планка	0,145	3	0—05	0—15
			Группа 3802. Привод тахоспидометра				
03-0238	47 5321 1368	Д37Е-3802429А	Планка соединительная	0,031	20	0—02	0—03
			Подгруппа 3818. Счетчик моточасов				
03-0239	47 5331 5535	Д37М-3818429А	Планка соединительная	0,025	20	0—02	0—03
			Подгруппа 4618				
03-0240	47 5331 5559	Д37М-4618031	Ось шестерни привода гидронасоса с кольцом в сборе	0,142	—	0—34	0—60
03-0241	47 5331 5562	Д37М-4618035	Шестерня привода гидронасоса с кольцом в сборе	0,569	—	1—80	2—70
03-0242	47 5331 4221	Д30-4618037В2	Шестерня привода гидронасоса	0,587	45Х	1—80	2—50
03-0243	47 5331 5564	Д30-4618046	Шпилька крепления гидронасоса	0,063	40	0—09	0—18
03-0244	47 5331 4223	Д37М-4618051В	Корпус привода гидронасоса	0,727	—	0—40	1—90
03-0245	47 5331 5569	Д30-4618072	Втулка валика гидронасоса	0,148	20Х	0—25	0—50
03-0246	47 5331 4226	Д30-4618072Б	То же	0,165	20Х	0—25	0—50
03-0247	47 5331 5571	Д30-4618085	Муфта включения гидронасоса	0,121	ШХ15	0—45	0—60
03-0248	47 5331 4230	Д30-4618085Б	То же	0,172	ШХ15	0—45	0—90
03-0249	47 5331 5572	Д30-4618087Б	Кольцо В38	0,003	65Г	0—06	0—10
03-0250	47 5331 4232	Д30-4618087В	Кольцо В40	0,005	65Г	0—06	0—10
03-0251	47 5331 5573	Д30-4618120	Вилка включения гидронасоса в сборе	0,095	—	0—40	1—00
03-0252	47 5331 4233	Д30-4618120Б	Вилка включения гидронасоса	0,110	—	0—40	1—20
03-0253	47 5331 5576	Д30-4618124	Сухарь вилки включения	0,003	40Х	0—02	0—04
03-0254	47 5331 4235	Д30-4618124Б	Сухарь вилки включения гидронасоса	0,002	БрОЦ4-3	0—02	0—05
03-0255	47 5331 5580	Д30-4618140	Рычаг включения гидронасоса	0,114	—	0—19	0—50
03-0256	47 6122 2670	4-18-АДМ-1	Пломба	0,0015	—	0—01	0—02

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Запасные части к двигателю Д-48Л, Д-48ЛС, Д-48М, Д-48Т, Д-65М, Д-65Н, Д-65ЛС, Д-65Т				
			Группа Д01. Блок цилиндров				
04-0001	47 9113 2878	А23.01-95сб-40/48Н1 Д01-С92Н1	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	1,779	АСМ	1—95	4—60
04-0002	47 9113 2879	А23.01-95сб-40/48Н2 Д01-с92Н2	То же, 2-го номинального размера	1,813	АСМ	1—95	4—60
04-0003	47 9113 2880	А23.01-95сб-40/48Р1 Д01-с92Р1	То же, 1-го ремонтного размера	1,901	АСМ	1—95	4—60
04-0004	47 9113 2881	А23.01-95сб-40/48Р2 Д01-с92Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,979	АСМ	1—95	4—80
04-0005	47 9113 2882	А23.01-95сб-40/48Р3 Д01-с92Р3	То же, 3-го ремонтного размера	2,073	АСМ	1—95	4—80
04-0006	47 9113 2883	А23.01-95сб-40/48Р4 Д01-с92Р4	То же, 4-го ремонтного размера	2,159	АСМ	1—95	4—90
04-0007	—	А23.01-95А	Комплект вкладышей коренных подшипников	2,100	АСМ	2—90	6—25
04-0008	47 5341 5083	Д01-с95	Шпилька крышек коренных подшипников с гайкой	0,312	—	0—20	0—30
04-0009	47 5341 5084	Д01-с96	Шпилька с гайкой	0,200	—	0—20	0—30
04-0010	47 5341 5085	Д01-с97В	Комплект замковых шайб и пластин для ремонта двигателей Д-48	1,575	—	1—30	2—10
04-0011	47 5341 5086	Д01-с100	Шпилька крепления головки блока 36-1002035 с гайкой ПМ14	0,202	—	0—17	0—25
04-0012	47 5341 5087	Д01-002А	Гильза блока цилиндров с внутренним ∅ 105	4,860	СЧ 21-40	2—25	5—00
04-0013	47 5341 5090	Д01-004А	Прокладка гильзы	0,007	М3	0—02	0—06
04-0014	47 5341 5092	Д01-008А1	Втулка распределения вала передняя	0,395	БрОЦС5-5-5	0—50	1—50
04-0015	47 5341 5093	Д01-010А	Втулка распределительного вала средняя	0,210	—	0—30	0—50
04-0016	47 5341 5094	Д01-012А	Втулка распределительного вала задняя	0,235	—	0—30	0—45
04-0017	47 5341 5096	Д01-015	Штифт	0,036	45	0—02	0—04
04-0018	47 5341 5112	Д01-071	Угольник конечный	0,003	20	0—49	0—60
04-0019	47 5341 5119	Д01-088	Опора двигателя передняя	2,270	—	1—45	3—55
04-0020	47 5341 5508	Д48-01-С01	Сетка маслозаливного патрубка в сборе	0,018	—	0—14	0—16
04-0021	47 5341 5576	Д65-01-С02Б	Крышка щита распределения	22,500	—	7—40	13—30
04-0022	47 5341 5580	Д65-01-С94	Блок цилиндров в сборе под гильзы 110 мм (без гильз, вкладышей и шпилек крепления головки)	163,300	—	80—00	122—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
04-0023	47 5341 5581	Д65-01-с97	Комплект замковых шайб и пластин для ремонта двигателей Д-65	1,615	—	0—95	2—25
04-0024	47 5341 5582	Д65-01-с101	Шпилька крепления головки блока Д65-01-017 с гайкой Д65-01-037	0,195	—	0—19	0—27
04-0025	47 5341 5592	Д65-01-030Б	Вкладыш заднего подшипника	0,087	—	0—40	0—60
04-0026	47 5341 5899	36-1001015А ЗАМ	Опора двигателя передняя	3,560	45	1—55	3—00
04-0027	47 5341 5901	36-1002030Б	Щит распределения передний	11,500	—	7—00	10—60
04-0028	47 5341 5911	36-1002310Б1	Картер маховика в сборе	33,000	—	15—00	26—00
04-0029	47 5341 5912	36-1002310В	То же	38,000	—	15—00	26—00
04-0030	47 5341 5913	36-1002310В1	То же	37,000	—	15—00	26—00
04-0031	47 5341 5929	36-1005021	Заглушка щеки коленчатого вала	0,006	50	0—03	0—04
04-0032	47 5341 5949	36-1009010А	Картер маховика в сборе	8,100	—	2—75	6—20
04-0033	47 5341 5970	36-1009200	Пробка магнитная в сборе	0,280	—	0—85	1—05
04-0034	47 5341 6103	48-1002250	Крышка блока цилиндров в сборе	1,365	—	0—60	1—10
04-0035	47 5341 6106	Д65-1002260	Маслозаливная горловина с сапуном в сборе	0,456	—	0—85	1—55
			Группа Д02. Группа цилиндров				
04-0036	47 5341 5132	Д02-С12-А1	Прокладка головки цилиндров	0,530	—	0—06	0—43
04-0037	47 5341 5136	Д02-008Г	Пружина клапана	0,100	Пр. I	0—04	0—10
04-0038	47 5341 5137	Д02-008Г-2	Пружина клапана наружная	0,100	50ХФА	0—07	0—19
04-0039	47 5341 5138	Д02-009Б	Тарелка пружины клапана	0,032	45	0—04	0—05
04-0040	47 5341 5140	Д02-011	Валик коромысел	0,529	Б20	0—70	1—20
04-0041	47 5341 5155	Д02-026-1	Винт регулировочный	0,023	40ХВ	0—04	0—07
04-0042	47 5341 5156	Д02-028	Винт регулировочный вставки камеры	0,040	А12	0—04	0—07
04-0043	47 5341 5157	Д02-029	Крышка головки блока	11,960	СЧ 18-36	5—60	9—55
04-0044	47 5341 5161	Д02-032	Прокладка гайки крышки	0,003	М12	0—07 *	0—10 *
04-0045	47 5341 5163	Д02-041Б	Валик декомпрессорный	0,580	—	0—43	0—65
04-0046	47 5341 5168	Д02-052В	Валик рукоятки	0,097	—	0—28	0—42
04-0047	47 5341 5171	Д02-063	Гайка регулировочного винта	0,006	40Х	0—02	0—03
04-0048	47 5341 5177	Д02-074М	Стойка валиков коромысел	0,550	СЧ 21-40	0—42	0—75
04-0049	47 5341 5180	Д02-090А	Пружина клапана внутренняя	0,075	Пр. I—3,0	0—04	0—09
04-0050	47 5341 5518	Д48-02-01	Прокладка гайки крышки	0,008	20	0—03	0—03
04-0051	47 5341 5607	Д65-02-С12	Прокладка головки цилиндров	0,325	—	0—80	1—00
04-0052	47 5341 5608	Д65-02-011А	Валик коромысел	0,529	45	0—36	0—60
04-0053	47 5341 5613	Д65-02-029	Крышка головки блока	13,000	—	1—50	5—90
04-0055	47 5341 5617	Д65-02-041	Валик декомпрессорный	0,607	—	0—43	0—65
04-0056	47 5341 5620	Д65-02-074	Стойка валиков коромысел	0,623	—	0—76	1—00
04-0057	47 5341 5731	Д65-1003012	Головка цилиндров с клапанами в сборе	52,000	—	35—70	58—00
04-0058	47 5341 5733	Д65-1003025	Головка цилиндров со втулками клапанов заглушками и стаканчиками форсунок с уплотнением и гайкой	50,500	—	31—00	47—50
04-0059	47 5341 5737	Д65-1003114А	Стакан форсунки	0,070	ЛС 59-1	0—25	0—55
04-0060	47 5341 5757	Д65-1017045А	Пружина клапана наружная	0,100	50ХФА	0—50	0—60
04-0061	47 5341 5940	36-1007116	Коромысло клапана	0,185	—	0—60	0—80
04-0062	47 5341 6129	Д48/48А-1003022	Головка цилиндров	47,200	—	22—40	52—00
04-0063	47 5341 6131	Д48/48А-1003025	Головка цилиндров с деталями	47,200	СЧ 21-40	17—20	37—00
04-0064	47 5341 6132	48-1003112-1	Вставка камеры сгорания	0,240	40Х	0—23	0—85
04-0065	47 5341 6133	48-1003114	Стакан форсунки	0,065	П63М	0—22	0—60
04-0066	47 9113 4010	А05.11.010 02-006Г1	Клапан впускной	0,191	40ХН	0—25	0—44
04-0067	47 9113 4011	А05.11.011 Д02-005Г1	Клапан выпускной	0,184	40Х10С2М	0—25	0—55
04-0068	47 9113 4020	Д02-006-ГР1 Д02-008Г-2	Клапан впускной ремонтного размера	0,204	40ХН	0—25	0—44

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
04-0069	47 9113 4021	Д02-005ГР1	Клапан выпускной ремонтного размера	0,184	40Х10С2М	0—25	0—55
			Группа Д03. Шатунно-кривошипный механизм				
04-0070	—	А26.10.000	Шатун с крышкой в сборе	3,650	—	4—00	8—80
04-0071	47 5341 5186	Д03-С91-4	Вал коленчатый с комплектом коренных и шатунных вкладышей в сборе	45,870	—	20—50	64—30
04-0072	47 9113 2871	А23.01-81сб-40/48Н1 / Д03-С92Н1	Комплект вкладышей шатуна на 1 дизель номинального размера	0,800	АСМ	0—50	1—70
04-0073	47 9113 2872	А23.01-81сб-40/48Н2 / Д03-с92Н2	Комплект вкладышей шатуна на 1 дизель номинального размера, внутренний диаметр 75 мм	0,832	АСМ	0—50	1—70
04-0074	47 9113 2873	А23.01-81сб-40/48Р1 / Д03-с92Р1	То же, 1-го ремонтного размера	0,928	АСМ	0—50	1—70
04-0075	47 9113 2874	А23.01-81сб-40/48Р2 / Д03-с92Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,024	АСМ	0—45	1—70
04-0076	47 9113 2875	А23.01-81сб-40/48Р3 / Д03-с92Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,120	АСМ	0—45	1—80
04-0077	47 9113 2876	А23.01-81сб-40/48Р4 / Д03-С92Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,216	АСМ	0—45	1—90
04-0078	47 5341 5194	Д03-С93А3	Комплект поршневых колец	0,812	СЧ спец	3—80	6—60
04-0079	47 5341 5196	Д03-С93А3Р1	То же, ремонтного размера	0,812	СЧ спец	3—80	6—60
04-0080	47 5341 5200	Д03-005	Шестерня коленчатого вала	0,815	45Х	0—80	1—75
04-0081	47 5341 5203	Д03-007Б	Шкив одноручейный	3,110	СЧ 12—28	0—48	2—75
04-0082	47 5341 5211	Д03-012	Венец маховика	3,130	45	0—90	3—90
04-0083	47 5341 5214	Д03-015	Болт маховика	0,058	45Х	0—13	0—20
04-0084	47 5341 5228	Д03-028-Б2	Поршень	1,625	АЛ25	1—30	3—80
04-0085	47 5341 6245	Д03-028-Б2Р2-1	Поршень ремонтного размера	1,630	АЛ25	1—30	3—80
04-0086	47 5341 5233	Д03-031Б	Палец поршня номинального размера	0,470	12ХН3А	0—55	1—00
04-0087	47 5341 5234	Д03-031БР1	Палец поршня ремонтного размера	0,475	12ХН3А	0—55	1—00
04-0088	47 5341 5235	Д03-032	Кольцо поршневого пальца стопорное	0,003	Пр. II-2	0—10 *	0—20 *
04-0089	47 5341 5239	Д03-037А1	Заглушка	0,075	50В	0—12	0—16
04-0090	47 5341 5241	Д03-040	Пластина стопорная	0,026	20	0—03	0—05
04-0091	47 5341 5742	Д65-1005116	Маховик с венцом	38,055	—	8—70	25—00
04-0092	47 5341 5938	36-1005125	Венец маховика	2,750	45	2—80	4—50
04-0093	47 9113 1250	А20.00.001	Болт шатунный	0,108	40ХН2МА	0—17	0—30
			Группа Д04. Распределение				
04-0094	47 5341 5243	Д04-С02	Шестерня промежуточная в сборе с втулкой	2,090	—	1—40	3—60
04-0095		Д04-С03	Штанга толкателя	0,234	—	0—25	0—75
04-0096	47 5341 5245	Д04-С06	Шестерня привода топливного насоса в сборе со втулкой	2,469	—	2—00	5—20
04-0097	47 5341 5246	Д04-001	Вал распределительный	5,755	48	4—00	8—00
04-0098	47 5341 5249	Д04-004	Кольцо упорное	0,034	БрОЦС5-5-5	0—30	0—50
04-0099	47 5341 5250	Д04-005	Шестерня распределительного вала	4,430	45Х	1—30	2—80
04-0100	47 5341 5253	Д04-008	Палец промежуточной шестерни	1,020	20	1—50	2—00
04-0101	47 5341 5255	Д04-011	Втулка промежуточной шестерни	0,170	БрОЦС5-5-5	0—16	1—15
04-0102	47 5341 5259	Д04-016	Толкатель клапана	0,174	20ХВ	0—38	0—55

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
04-0103	47 5341 5262	Д04-022	Втулка шестерни привода топливного насоса	0,221	ОЦС-5-5-5	0—22	1—10
04-0104	47 5341 5264	Д04-023Б	Фланец шестерни насоса	0,184	45Х	0—70	0—85
04-0105	47 5341 5622	Д65-04-013В	Штанга толкателя	0,210	—	0—22	0—31
			Группа Д05. Всасывающие и выпускающие трубы				
04-0106	47 5341 5003	А05-С20	Глушитель малый в сборе	0,272	—	0—65	0—90
04-0107		А06-027А-1	Хомут	0,185	—	0—08	0—14
04-0108	47 5341 5011	А05-062	Коллектор выпускной	8,000	—	4—30	6—70
04-0109	47 5341 5017	А05-086	Прокладка выпускного коллектора	0,044	ЛА-2	0—11 *	0—60 *
04-0110	47 5341 6082	40-05-С01-Д	Воздухоочиститель в сборе	4,683	—	4—30	14—80
04-0111	47 5341 5941	36-1008013Б	Коллектор впускной в сборе	2,690	—	0—90	5—20
04-0112	47 5341 6206	65-1008155	Патрубок выпускной	0,470	—	0—90	1—15
04-0113	47 5341 5778	65-1109015	Воздухоочиститель в сборе	4,749	—	4—30	9—40
04-0114	47 5341 6144	65-1109150	Фильтр грубой очистки воздуха в сборе	0,977	—	1—55	2—40
04-0115	47 5341 6043	36-1109190	Патрубок	0,878	—	0—90	1—35
04-0116	47 5341 6147	48-1109250Б	Поддон воздухоочистителя	1,220	—	1—70	2—45
			Группа Д07. Радиатор масляный				
04-0117	—	Д07-080	Кольцо уплотнительное	0,010	А5-2	0—01	0—02
			Группа Д08. Насос масляный				
04-0118	47 5341 5267	Д08-с02А-1	Насос масляный в сборе	4,400	—	6—60	14—00
04-0119	47 5341 5268	Д08-с03А-1	Корпус масляного насоса в сборе	2,000	—	2—80	4—40
04-0120	47 5341 5270	Д08-с05А	Кронштейн	1,333	—	1—80	3—75
04-0121	47 5341 5272	Д08-с07А	Крышка корпуса масляного насоса	0,860	—	1—50	2—45
04-0122	47 5341 5273	Д08-с08А	Кронштейн привода и насоса в сборе с шестернями	2,384	—	1—70	8—70
04-0123	47 5341 5276	Д08-с11-1	Шестерня масляного насоса ведомая	0,282	—	0—17	2—30
04-0124	47 5341 5278	Д08-002А	Втулка корпуса и крышки масляного насоса	0,033	БрОЦС5-5-5	0—12	0—60
04-0125	47 5341 5279	Д08-003А-1	Палец ведомой шестерни	0,142	45Х	0—14	0—24
04-0126	47 5341 5280	Д08-004А-1	Валик масляного насоса	0,235	—	0—60	0—75
04-0127	47 5341 5281	Д08-005А	Кольцо пружинное	0,0006	Пр. III-1,5	0—10 *	0—20 *
04-0128	47 5341 5282	Д08-007А-1	Шестерня масляного насоса ведущая	0,250	45Х	0—70	0—95
04-0129	47 5341 5284	Д08-009А-1	Втулка шестерен	0,036	БрОЦС5-5-5	0—21	0—75
04-0130	47 5341 5286	Д08-011А	Клапан редукционный	0,030	45Х	0—15	0—19
04-0131	47 5341 5287	Д08-012Б	Пружина редукционного клапана	0,024	Пр. II-2,2	0—02	0—04
04-0132	47 5341 5294	Д08-022	Втулка кронштейна	0,029	БрОЦС5-5-5	0—09	0—38
04-0133	47 5341 5296	Д08-023	Валик шестерни	0,251	20ХВ	0—30	0—45
04-0134	47 5341 5297	Д08-024А	Валик ведущей шестерни	0,290	20ХВ	0—30	0—45
04-0135	47 5341 5299	Д08-026Б	Шестерня привода насоса	0,540	45Х	0—50	1—05
04-0136	47 5341 5300	Д08-027Б	Шестерня привода насоса	0,230	45Х	0—50	1—05
04-0137	47 5341 5301	Д08-028А	Валик привода насоса	0,380	—	0—75	0—95
04-0138	47 5341 5302	Д08-029А	Муфта соединительная	0,070	—	0—21	0—26
04-0139	47 5331 8212	Д08-040	Пружина клапана	0,019	Пр. II-2,2	0—04	0—07
			Группа Д09. Фильтр масляный				
04-0140	47 5341 5313	Д09-037	Пружина редукционного клапана	0,010	Пр. II-1,2	0—02	0—04
04-0141	47 5341 5521	Д48-09-с01В	Полнопоточный центробежный фильтр масляный в сборе	10,600	—	15—20	22—50
04-0142	47 5341 5522	Д48-09-с02В	Ротор в сборе	1,260	—	5—20	8—20
04-0143	47 5341 5523	Д48-09-с03Б	Ось ротора	0,275	—	1—70	2—20
04-0144	47 5341 5524	Д48-09-с04Б	Колпак масляного фильтра	0,740	—	1—80	2—45
04-0145	47 5341 5528	Д48-09-011В	Корпус масляного фильтра	7,800	—	5—40	7—80
04-0146	47 5341 5656	Д65-09-088	Пробка редукционного клапана	0,047	А12-Н-В	0—09	0—13
			Группа Д10. Детали привода шестеренного насоса гидравлической системы				
04-0147	47 5341 5758	Д65-1022041А	Шестерня привода насоса	1,200	45Х	1—30	2—00
04-0148	47 5341 5987	36-1022041	Шестерня привода насоса	1,200	45Х	1—30	2—00
04-0149	47 5341 5988	36-1022042	Муфта соединительная	0,290	40Х	0—50	0—70
04-0150	47 5341 5991	36-1022044	Крышка	0,185	10	0—12	0—20

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
04-0151	47 5341 5997	36-1022050	Вилка в сборе	0,270	—	0—75	1—00
			Группа Д11. Насос водяной и вентилятор				
04-0152	45 7111 3158	36-1105060	Дужка в сборе	0,048	—	0—10	0—15
04-0153	45 7111 3173	36-1105066	Колпак фильтра грубой очистки	0,108	АМцМ-2	0—07	0—29
04-0154	47 5341 5320	Д11-с12Б3	Насос водяной без вентилятора в сборе	13,100	—	8—00	15—60
04-0155	47 5341 6151	48-1307016	Шина	2,350	—	1—10	3—25
04-0156	47 5341 6153	48-1607017	Валик водяного насоса	0,695	—	1—80	2—20
04-0157	47 5341 6154	48-1307018	Шайба замковая	0,012	10	0—04	0—05
04-0158	47 5341 5805	Д65-1307020А 48-1307020	Корпус водяного насоса с серьгами в сборе	7,264	—	5—30	8—00
04-0159	47 5341 6163	48-1301031Б	Крыльчатка водяного насоса	0,172	—	0—25	0—65
04-0160	47 5341 5815	Д65-1308050	Крыльчатка вентилятора в сборе	2,350	—	0—85	1—80
			Группа Д15. Термостат				
04-0161	47 5341 5333	Д15-С03 ХС-46	Хомут шланга в сборе	0,035	—	0—10	0—14
04-0162	47 5341 5666	Д65-15-С01Б1	Корпус термостата с переходниками в сборе	4,200	—	1—20	6—50
			Группа Д16. Топливная аппаратура				
04-0163	47 5341 5770	Д65-1104780А	Топливопровод форсунок впускной в сборе	0,165	—	1—45	1—85
			Группа Д18. Фильтр топливный				
04-0164	45 7121 4162	Д18с16-А	Игла продувочного вентиля	0,038	—	0—04	0—08
04-0165		45.1104010-А	Фильтр с кронштейном	2,540	—	1—40	3—40
04-0166	45 7122 5067	Д48-1117080	Комплект топливных фильтров	5,800	—	4—20	11—50
04-0167	45 7122 5070	Д65-1117080	Комплект топливных фильтров	5,800	—	4—20	11—50
04-0168	47 5331 8365	Д18-051	Болт поворотного угольника	0,038	45-Т-Б	0—06	0—09
04-0169	47 5331 8368	Д18-055-А	Кольцо уплотнительное	0,002	М-3	0—20 *	0—30 *
04-0170	47 5341 5681	Д65-18-С11	Трубка перепускная в сборе	0,170	—	0—85	1—00
04-0171	47 5341 5793	Д65-1117050	Трубка к фильтру в сборе	0,130	—	0—80	1—00
04-0172	47 5341 6060	36-1117050Б	Трубка к фильтру в сборе	0,126	—	0—80	1—40
04-0173	47 5341 5799	Д65-1117070	Трубка к насосу в сборе	0,130	—	0—80	1—00
04-0174	47 5341 6064	36-1117070-А1	Трубка к насосу в сборе	0,130		0—80	1—40
			Группа Д19. Счетчик моточасов				
04-0175	47 5341 5684	Д65-19-С01	Счетчик моточасов в сборе	0,800	—	1—90	3—95
			Группа Д37. Установка генератора				
04-0176	47 5341 5837	Д65-3701056В	Кронштейн генератора Г306А	0,885	—	1—70	2—10
04-0177	47 5341 6078	36-3701056-Д2	Кронштейн генератора Г303Т	0,347	—	1—70	2—00
04-0178	47 5341 6166	48-3701056А	Кронштейн генератора ГВ1Д	0,875	45Л-1	1—70	2—20

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЮ Д-50

Подгруппа 1001. Подвеска двигателя

05-0001	47 5341 2817	50-1001015В	Опора двигателя передняя	2,990	40	0—47	1—15

Подгруппа 1002. Блок цилиндров двигателя

05-0002	47 5341 2122	50-1002002-ЗИ	Комплект замковых шайб и пластин стопорных для ремонта 5-ти двигателей	0,900	—	0—42	1—15
05-0003	41 5341 8151	50-1002021А2	Гильза блока цилиндров	4,450	СЧ спец.	2—25	5—00
05-0004	47 5341 8099	50-1002045	Опора масляного картера в сборе	1,129	—	0—70	1—30

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
05-0005	47 5341 2028	50-1002060В	Крышка распределительная в сборе	10,480	—	2—55	9—60
05-0006	47 5341 8100	50-1002070	Шпилька крепления головки блока в сборе	0,192	—	0—13	0—27
05-0007	47 5341 2053	50-1002085В	Сетка в сборе	0 012	—	0—04	0—06
05-0008	47 5341 2071	50-1002290-Б	Крышка маслозаливной горловины в сборе	0,097	—	0—14	0—28
			Подгруппа 1003. Головка цилиндров двигателя				
05-0009	47 5341 2871	50-1003012-Б1-01	Головка цилиндров	46,890	—	6—20	43—80
05-0010	47 5341 8272	50-1003012-Б1	Головка цилиндров	46,760	—	6—20	43—80
05-0011	47 5341 2731	50-1003013-Б	Головка цилиндров со вставками и втулками клапанов в сборе	44,715	—	8—20	40—00
05-0012	47 5341 2732	50Л-1003013-Б	Головка цилиндров	44,380	—	8—20	40—60
05-0013	47 5341 2902	50-1003020-А2-01	Прокладка головки цилиндров в сборе	0,214	—	0—10	0—55
05-0014	47 5341 8260	50-1003025-03	Колпак крышки в сборе	2,550	—	1—60	5—10
05-0015	47 5341 8251	50-1003060-02	Крышка головки цилиндров в сборе	4,462	—	2—25	5—80
05-0016	47 5341 2149	50-1003101	Вставка камеры сгорания	0,260	40Х9с2А	0—55	0—80
05-0017	47 5341 2155	50-1003104	Гайка колпака	0,065	45	0—03	0—07
05-0018	47 5341 2171	50-1003114	Стакан форсунки	0,066	Л-63	0—14	0—36
05-0019	47 5341 2924	50-1003123-А	Шпилька выпускного коллектора	0,033	40Х	0—15	0—21
05-0020	47 5341 2925	50-1003123-А-01	То же	0,040	40Х	0—15	0—21
05-0021	47 5341 2926	50-1003123-А-02	То же	0,080	40Х	0—15	0—26
			Подгруппа 1004. Поршни и шатуны двигателя				
05-0022	47 5341 2734	50-1004021-А1	Поршень	1,640	Ал 10В	0—36	4—00
05-0023	47 5341 2782	50-1004021-А	Поршень	1,570	Ал 25	0—36	4—00
05-0024	47 5341 8105	50-1004021-А1Р	Поршень увеличенный на 0,7 мм	1,600	Ал 25	0—36	4—00
	47 5341 8104	50-1004021-АР					
05-0026	47 5341 2186	50-1004042-А1	Палец поршневой	0,570	12ХН3А	0—43	1—40
05-0027	47 5341 2187	50-1004060-А3	Комплект поршневых колец на 1 дизель	0,828	—	3—10	5—30
05-0028		50-1004060-А4	Комплект поршневых колец дизеля	0,596	—	1—50	4—00
05-0029	47 5341 8107	50-1004060-А3Р1	Комплект поршневых колец	0,744	—	1—50	4—00
		60-1004060-А4Р					
05-0030		50-1004115А	Втулка верхней головки шатуна	0,134	ОЦ10-2	0—16	0—80
		50-1004115					
05-0031	47 5341 8108	50-1004115А-Р1	То же	0,157	ОЦ10-1	0—16	0—85
		50-1004115-Р1					
05-0032	47 5341 2200	50-1004140-Р1	Комплект вкладышей шатунных на 1 дизель 1-го ремонтного размера	0,696	АСМ	0—65	1—75
05-0033	47 5341 2201	50-1004140-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,712	АСМ	0—65	1—75
05-0034	47 5341 2202	50-1004140-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,880	АСМ	0—65	1—80
05-0035	47 5341 2203	50-1004140-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,904	АСМ	0—65	1—90
05-0036	47 5341 2205	50-1004140А-Н1	Комплект шатунных вкладышей на 1 дизель 1-го номинального размера	0,656	АО20-1	0—70	2—90
05-0037	47 5341 2206	50-1004140А-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,680	АО20-1	0—70	2—90
05-0038	47 5341 2207	50-1004140А-Р1	Комплект шатунных вкладышей на 1 дизель 1-го ремонтного размера	0,696	АО20-1	0—70	3—10
05-0039	47 5341 2208	50-1004140А-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,712	АО20-1	0—70	3—20
05-0040	47 5341 2209	50-1004140А-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,880	АО20-1	0—70	3—60
05-0041	47 5341 2210	50-1004140А-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,904	АО20-1	0—70	3—30
			Подгруппа 1005. Вал коленчатый и маховик двигателя				
05-0042	47 5341 8249	50-1005010-А2	Вал коленчатый	31,150	—	21—90	41—30
05-0043	47 5341 2228	50-1005030	Шестерня распределения коленчатого вала	0,275	45Х	1—40	2—30
05-0044	47 5341 2232	50-1005033	Шестерня привода масляного насоса ведущая	0,890	45	1—60	2—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
05-0045	47 5341 2236	50-1005042	Маслоотражатель коленчатого вала передний	0,054	08кп	0—07 *	0—40 *
05-0046	47 5341 2236	50-1005043	То же, задний	0,099	08кп	0—02	0—08
05-0047	47 5341 8124	50-1005100-Б3-Н1	Комплект вкладышей коренных на 1 двигатель 1-го номинального размера	0,818	АО-20-1	1—45	4—20
05-0048	47 5341 8125	50-1005100-Б3-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,832	АО-20-1	1—45	4—20
05-0049	47 5341 8126	50-1005100-Б3-Р1	То же, 1-го ремонтного размера	0,898	АО-20-1	1—45	4—40
05-0050	47 5341 8127	50-1005100-Б3-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,957	АО-20-1	1—45	5—10
05-0051	47 5341 8128	50-1005100-Б3-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,093	АО-20-1	1—45	5—10
05-0052	47 5341 8129	50-1005100-Б3-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,131	АО-20-1	1—45	4—70
05-0053	47 5341 2268	50-1005115А	Маховик в сборе	34,050	—	3—70	16—10
05-0054	47 5341 2270	50Л-1005115А	Маховик в сборе	35,330	—	3—70	16—70
05-0055	47 5341 2277	50-1005121	Венец маховика	3,500	45	0—87	2—40
05-0056	47 5341 2279	50Л-1005121	Венец маховика	3,150	45	0—87	2—40
05-0057	47 5341 2287	50-1005127	Болт крепления маховика	0,053	40Х	0—05	0—10
05-0058	47 5341 2284	50-1005131	Шкив коленчатого вала	2,215	СЧ 15-32	0—44	1—80
			Подгруппа 50-1006. Распределительный вал двигателя				
05-0059	47 5341 2741	50-1006012	Вал распределительный в сборе	4,244	—	2—75	5—20
05-0060	47 5341 2742	50-1006012А	То же	4,124	—	2—75	5—20
05-0061	47 5341 2524	50-1006214Б	Шестерня распределительного вала	0,792	45	1—90	3—10
05-0062	47 5341 2328	50-1006240Б	Шестерня промежуточная в сборе	1,810	—	1—90	4—35
05-0063	47 5341 2334	50-1006246Б	Втулка промежуточной шестерни	0,135	БрОЦС5-5-5	0—08	0—75
05-0064	47 5341 2338	50-1006250В	Палец промежуточной шестерни в сборе	0,572	—	0—39	0—70
05-0065	47 5341 2349	50-1006312	Шестерня привода топливного насоса	1,204	—	1—80	4—60
			Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели клапанов двигателя				
05-0066	47 5341 2354	А05.11.004 50-1007014Б	Клапан впускной	0,194	40Х10С2М	0—27	0—56
05-0067	47 5341 2356	А05.11.005 50-1007015Б	Клапан выпускной	0,170	40Х10С2М	0—24	0—56
05-0068	47 5341 6173	50-1007032	Втулка направляющая клапана	0,103	АСЧ-2	0—09	0—21
05-0069	—	50-1007045А2	Пружина клапана наружная	0,085	50ХФА	0—09	0—20
		50-1007046А2	Пружина клапана внутренняя	0,052	50ХФА	0—90 *	1—50 *
05-0070	47 5341 2364	50-1007048	Тарелка пружины клапана	0,040	20	0—02	0—04
05-0071	47 5341 2951	50-1007053А1	Сухарь клапана	0,003	08кп	0—018	0—02
05-0072	47 5341 2366	50-1007102	Валик коромысел	0,856	45	0—43	0—95
05-0073	47 5341 8130	50-1007170Б	Винт регулировочный	0,026	—	0—13	0—18
05-0074	47 5341 2378	50-1007212	Коромысло клапана	0,196	45	0—60	0—80
05-0075	47 5341 2382	50-1007310Б	Штанга	0,154	45В	0—29	0—38
			Подгруппа 50-1008. Газопровод двигателя				
05-0076	47 5341 2390	50-1008026Б	Прокладка выхлопного коллектора крайняя	0,010	Асбосталь	0—01	0—04
05-0077	47 5341 2391	50-1008027-Б	Прокладка выхлопного коллектора средняя	0,010	Асбосталь	0—01	0—04
05-0078	47 5341 2392	50-1008028	Прокладка	0,023	ЛА-2	0—01	0—04
			Подгруппа 1022. Установка насоса усилителя рулевого управления				
05-0079	47 5341 2433	50-1022061А	Шестерня привода гидронасоса	0,280	45Х	0—90	1—55
			Группа 1024. Редуктор				
05-0080	46 5211 7273	50-1024010-М1	Регулятор пускового двигателя в сборе	27,000	—	14—80	42—00
05-0081	47 5211 3606	50-1024с2 50-1024092-1	Механизмы отключения (шестерня включения)	0,800	45Х	0—60	1—65
05-0082		50-10244092-2	Шестерня включения	1,280	45Х	1—40	2—90

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Подгруппа 50-1104. Топливные трубопроводы				
05-0083	47 5341 2491	50-1104320Б	Трубопровод форсунок спускной в сборе	0,155	—	0—44	1—50
			Подгруппа 50-1105. Фильтры топливные				
05-0084	45 7111 2134	А23.11.100 50-1105040Б	Отражатель	0,077	—	0—13	0—30
			Подгруппа 1109. Воздушный фильтр				
05-0085	47 5341 2766	50Л-1109015Б	Воздухоочиститель в сборе	3,500	—	2—02	5—30
05-0086	47 5341 2500	50-1109150А	Фильтр грубой очистки воздуха в сборе	1,100	—	0—82	1—75
05-0087	47 5341 2516	50-1109250	Поддон воздухоочистителя	0,770	—	0—24	0—60
			Подгруппа 1111. Фильтр топливной грубой очистки				
05-0088	47 5341 2534	50-1111095Б1	Кронштейн	0,270	Л6	0—09	0—20
05-0089	45 7111 1179	50-1117030А	Элемент фильтрующий	0,067	—	0—14	0—46
05-0090	—	С 100-03А	Щиток для отверстий водяных патрубков	0,028	Асбосталь	0—05 *	0—13 *
			Подгруппа 1306. Термостат системы охлаждения				
05-0091	47 5341 2549	50Л-1306021	Корпус термостата нижний	0,620	АЛ-4	0—80	1—50
05-0092	47 5341 2552	50Л-1306022	Корпус термостата верхний	0,800	АЛ-4	0—80	1—80
05-0093	47 5341 2559	50-1306025	Корпус термостата	0,485	АЛ-4	0—80	1—50

			Подгруппа 1307. Водяной насос				
05-0094	47 5341 2781	50-1307010А	Насос водяной	7,076	—	2—96	10—70
05-0095	47 5341 2573	50-1307030	Крыльчатка водяного насоса в сборе	0,649	—	0—30	1—10
05-0096	47 5341 2576	50-1307044	Патрубок водяного насоса	0,570	АЛ4	0—09	0—90
05-0097	47 5341 2583	50-1307052Б	Валик водяного насоса	0,363	40ХН	0—66	1—10
05-0098	47 5341 2584	50-1307061Б	Шкив водяного насоса	1,385	СЧ 15-32	0—30	1—10
05-0099	47 5341 2582	50-1307074Б	Крыльчатка водяного насоса	0,625	СЧ 15-32	0—30	0—70
05-0100	47 5341 2590	50-1307079	Ступица шкива	0,404	45А	0—30	0—70
			Подгруппа 50-1308. Вентилятор				
05-0101	47 5341 2594	50-1308040А	Вентилятор в сборе	1,235	—	0—37	1—40
			Подгруппа 1401. Масляный картер двигателя				
05-0102		50-1401166А1	Трубка масляного картера	0,094	А12	0—02	0—08
			Подгруппа 1403. Масляный насос двигателя				
05-0103	47 5341 2624	50-1403010-Б1	Насос масляный в сборе	3,295	—	3—20	8—80
05-0104	47 5341 2626	50-1403012-Б	Втулка крышки	0,022	БрОЦС5-5-5	0—06	0—47
05-0105	47 5341 2631	50-1403019-Б	Втулка корпуса	0,020	БрОЦС5-5-5	0—06	0—45
05-0106	47 5341 2642	50-1403052-Б	Валик масляного насоса	0,163	45	0—12	0—25
05-0107	47 5341 2643	50-1403075-Б	Шестерня масляного насоса ведущая	0,155	40Х	0—46	0—80
05-0108	47 5341 2644	50-1403110-Б	Шестерня масляного насоса ведомая в сборе	0,154	—	0—46	1—40
05-0109	47 5341 2648	50-1403125-Б	Палец ведомой шестерни	0,090	45	0—09	0—16
05-0110	47 5341 2652	50-1403228-Б А33.02.002	Шестерня привода масляного насоса ведомая	0,410	45	0—51	1—10

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена, в руб и коп. за шт.
			Подгруппа 1404				
05-0111	47 5341 2657	50-1404010А	Фильтр масляный в сборе	8,400	—	3—60	13—70
05-0112	47 5341 2662	50-1404017Б	Корпус ротора	0,500	АК5М7	0—38	1—50
05-0113	47 5341 2664	50-1404020Б	Ротор в сборе	1,376	—	0—90	4—00
05-0114	47 5341 2665	50-1404023Б	Стакан ротора	0,620	АК5М7	0—46	2—10
05-0115	47 5341 2672	50-1404027Б	Колпак масляного фильтра	0,980	АК5М7	0—14	1—40
05-0116	47 5341 2675	50-1404040Б зам.	Колпак центробежного фильтра	0,820		0—18	1—50
05-0117	47 5341 2691	50-1404067Б	Корпус масляного фильтра	5,650	—	0—80	4—40
05-0118	47 5341 2698	50-1404071	Клапан центробежного фильтра	0,014	45Х	0—09	0—15
05-0119	47 5341 2698	50-1404075	Пробка редукционного клапана	0,037	А12	0—03	0—08
05-0120	47 5341 2703	50-1404080Б	Ось ротора в сборе	0,256	—	0—90	1—70
05-0121	47 5341 8065	50-1404081А	Пружина клапана центробежного фильтра	0,011	Пр. I-1-8	0—03	0—04
05-0122	47 5341 8066	50-1404083А	Пружина сливного клапана	0,007	Пр. I-1,4	0—02	0—04

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ Д-54А, Д-55А, Д-60К, Д-60Р

Группа 01. Головка цилиндров

06-0001	47 5351 4003	54.01.021	Головка цилиндров с клапанами	84,772	—	10—00	48—00
06-0002	47 5351 4005	54.01.022-1	Головка цилиндров в сборе с направляющими втулками клапанов	82,430	—	10—00	40—00
06-0003	47 5351 4007	54.01.023	Прокладка головки	0,514	ЛА-1	0—12	0—55
06-0004	47 5351 4008	54.01.024-1	Коромысло клапана в сборе	0,350	—	0—65	1—05
06-0005	47 5351 4009	54.01.026	Штанга толкателя в сборе	0,267	20	0—20	0—50
06-0006	47 5351 4010	54.01.030	Винт регулировочный с гайкой в сборе	0,046	—	0—04	0—08
06-0007	47 5351 5015	54.01.403	Втулка клапана направляющая	0,214	ЛЧС-2	0—04	0—19
06-0008	47 5351 4020	54.01.404-1	Клапан впускной	0,235	40ХН	0—31	0—55
06-0009	47 5351 4021	54.01.404-1Р1	Клапан впускной ремонтный	0,250	40ХН	0—31	0—55
06-0010	47 5351 4022	54.01.406	Клапан выпускной	0,242	4Х9С2	0—31	0—60
06-0011	47 5351 4023	54.01.406Р1	Клапан выпускной ремонтный	0,250	4Х9	0—25	0—70
06-0012	47 5351 4027	54.01.409	Седло клапанной пружины	0,051	45	0—03	0—04
06-0013	47 5351 4028	54.01.411	Кольцо клапана стопорное	0,002	Пр. I-10	0—03	0—04
06-0014	47 5351 4030	54.01.417	Стойка валика	0,360	СЧ 15-32	0—15	0—42
06-0015	47 5351 4041	54.01.428А	Корпус колпака головки	9,582	СЧ 21-40	0—38	4—30
06-0016	47 5351 4046	54.01.433-1	Крышка люка	1,660	СЧ 15-32	0—32	1—20
06-0017	47 5351 4049	54.01.441-1	Патрубок головки цилиндров	1,640	СЧ 15-32	0—27	1—05
06-0018	47 5351 7202	А-01-С301	Крышка корпуса колпака с гайками	4,640	—	0—85	2—95
06-0019	47 5351 7204	А01-С6	Валик коромысел в сборе	1,029	—	1—00	1—70
		А01-8-01	Пружина клапана	0,165	Пр. I-4,5	0—08	0—17
06-0020	47 5351 7235	А01-10-02	Сухарь клапана разрезной	0,004	45	0—36 *	0—50 *
06-0021	47 5351 7573	85.01.110А	Пружина клапана	0,134	Пр. 7—4,550×ФА	0—05	0—22
06-0022	47 5351 7237	А01-14Р1	Втулка коромысла клапана	0,068	труба А45	0—12	0—17
06-0023	47 5351 7264	А01-38	Набивка сапуна	0,027	Пр. 0,25	0—13	0—20

Группа 02. Блок цилиндров

06-0024	47 5351 4062	54.02.021-5	Блок цилиндров	258,900	—	23—45	142—10
06-0025		А02-090А-2	Пружина клапана внутренняя	0,075	50ХФА	0—05	0—19
06-0026		54.02.041	Задняя банка с корпусом уплотнения	59,450	—	12—40	29—20
06-0027	47.5351 4091	А38.00.004 / 54.02.402	Гильза цилиндра	6,920	Спец. чугун	3—40	8—70
06-0028	47 5351 4098	54.02.404	Втулка толкателя	0,345	СЧ 15-32	0—27	0—60
06-0029	47 5351 4101	54.02.404-Р1	Втулка толкателя	0,345	СЧ 15-32	0—27	0—60
06-0030	47 5351 4103	54.02.405А	Втулка распределительного вала передняя	1,065	ОЦС5-5-5	0—33	3—50
06-0031	47 5351 4106	54.02.405А-Р1	Втулка с уменьшенным внутренним диаметром на 2,0 мм	1,065	ОЦС5-5-5	0—33	3—60
06-0032	47 5351 4108	54.02.406	Втулка распределительного вала средняя	0,557	СЧ 15-32	0—33	0—85

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
06-0033	47 5351 4111	54.02.406-Р1	Втулка с уменьшенным внутренним диаметром на 2,0 мм	0,557	СЧ 15-32	0—33	0—85
06-0034	47 5351 7297	А02-35	Штифт установочный	0,046	40	0—02	0—04
06-0035	47 5351 4128	54.02.417-1	Крышка картера шестерни	14,382	СЧ 18-36	0—85	6—60
06-0036	47 5351 4135	54.02.423А	Балка двигателя	4,647	СЧ 18-36	0—65	2—80
06-0037	47 5351 4138	54.02.425-2	Балка двигателя задняя	57,000	СЧ 21-40	8—60	21—60
06-0038	47 5351 4167	54.02.458А	Патрубок блока двигателя	5,420	СЧ 15-32	0—21	2—80
06-0039	47 5351 4182	54.02.469-3	Валик декомпрессии (3 и 4 цилиндров)	0,060	45	0—15	0—20
06-0040	47 5351 4184	54.02.470-3	Валик декомпрессии	0,061	45	0—15	)—20
06-0041	47 5351 4201	54.02.497	Втулка распределительного вала задняя	0,350	СЧ 15-32	0—27	0—65
06-0042	47 5351 4204	54.02.497Р1	Втулка распределительного вала задняя	0,350	СЧ 15-32	0—27	0—65
06-0043	47 5351 7275	А02-11	Шпилька	0,740	45	0—14	0—38
06-0044	47 5351 7276	А02-12	Гайка крепления крышки	0,202	40	0—14	0—28
06-0045	47 5351 7294	А02-22-01	Передняя опора	4,515	45	0—50	3—15
			Группа 03. Распределение				
06-0046	47 5351 4243	54.03.024-1	Шестерня привода топливного насоса со втулкой	2,765	—	1—80	5—10
06-0047	47 5351 4250	54.03.401В	Вал распределительный	8,800	45	3—60	10—50
06-0048	47 5351 4253	54.03.404	Палец промежуточной шестерни	0,833	45	0—85	1—65
06-0049	47 5351 4258	54.03.411	Толкатель впускного клапана	0,313	20Х	0—27	0—49
06-0050	47 5351 4261	54.03.411-Р1	Толкатель впускного клапана	0,313	20Х	0—27	0—49
06-0051	47 5351 4266	54.03.414	Втулка шестерни привода топливного насоса	0,221	ОЦС5-5-5	0—17	1—05
06-0052	47 5351 4270	54.03.415-1	Фланец шлицевой	0,177	45Х	0—21	0—60
06-0053		54.03.441	Кольцо стопорное	0,008	65	0—02	0—03
06-0054	47 5351 4305	54.03.455	Шкив привода вентилятора	3,252	СЧ 18-36	0—75	2—50
06-0055	47 5351 7205	А03-С6	Шестерня промежуточная со втулкой в сборе	3,486	—	1—40	4—20
06-0056	47 5351 7311	А03-2	Шестерня распределительного вала	2,809	40	0—80	2—70
06-0057		А03-25	Шестерня коленчатого вала	1,036	40	0—70	2—20
			Группа 04. Кривошипно-шатунный механизм				
06-0058	47 5351 4313	54.04.022-1	Маховик в сборе	85,220	—	9—10	30—20
06-0059	47 5351 4319	54.04.024	Шатун в сборе	5,720	—	4—15	10—90
06-0060	47 5351 4328	54.04.026-1	Болт шатуна с гайкой	0,258	—	0—36	0—70
06-0061	47 5351 4325	54.04.027-1А	Вал коленчатый с комплектом вкладышей номинального размера	66,990	—	21—50	57—70
06-0062	47 9113 2720	А23.01-91-54сб0 (54.04.028-1А0)	Комплект вкладышей шатуна на 1 двигатель 1-го номинального размера	1,036	АСМ	0—80	2—10
06-0063	47 9113 2721	А23.01.91-54сб1 (54.04.028-1А1)	То же, 2-го номинального размера	1,052	АСМ	0—80	2—10
06-0064	47 9113 2722	А23.01.91-54сбР1 (54.04.020—1АР1)	То же, 1-го ремонтного размера под диаметр шатунных шеек коленчатого вала	1,108	АСМ	0—80	2—10
06-0065	47 9113 2723	А23.01-91-54сбР2 (54.04.028-1АР2)	То же, 2-го ремонтного размера	1,196	АСМ	0—80	2—15
06-0066	47 9113 2724	А23.01-91-54сбР3 (54.04.028—1АР3)	То же, 3-го ремонтного размера	1,452	АСМ	0—80	2—25
06-0067	47 9113 2724	А23.01.91-54сбР4 (54.04.028-1АР4)	То же, 4-го ремонтного размера	1,492	АСМ	0—80	2—30
06-0068	47 9113 2864	А23.01.95-54сб0 (54.04.029-1А-0)	Комплект вкладышей коренных подшипников на 1 двигатель 1-го номинального размера под диаметр шеек коленчатого вала	2,549	АСМ	2—30	5—40
06-0069	47 9113 2865	А23.01-95-54сб.1 (54.04.029-1А-1)	То же, 2-го номинального размера	2,622	АСМ	2—30	5—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
06-0070	47 9113 2866	А23.01-95-54сбР1 (54.04.029-1АР1)	Комплект вкладышей коренных подшипников на 1 двигатель под диаметр коренных шеек коленчатого вала	2,828	АСМ	2—30	5—45
06-0071	47 9113 2867	А23.01-95-54сбР2 (54.04.029-1АР2)	То же, 2-го ремонтного размера	2,886	АСМ	2—30	5—65
06-0072	47 9113 2868	А23.01-95-54сбР3 (54.04.029-1АР3)	То же, 3-го ремонтного размера	3,126	АСМ	2—30	5—65
06-0073	47 9113 2869	А23.01-95-54сбР4 (54.04.029-1АР4)	То же, 4-го ремонтного размера	3,184	АСМ	2—30	5—90
06-0074	47 5351 4399	54.04.039	Болт крепления маховика с гайкой	0,123	—	0—30	0—44
06-0075	47 5351 4401	54.04.040	То же	0,136	—	0—30	0—46
06-0076	47 5351 4419	54.04.408-3	Поршень	2,520	АЛ-10В	1—30	4—60
06-0077	47 5351 4424	54.04.408-3Р1	Поршень ремонтного размера ∅ 125,7 мм	2,520	АЛ-10В	1—30	4—60
06-0078	47 5351 4426	54.04.410-1	Палец поршневой	0,852	12ХН3А	0—35	1—40
06-0079	47 5351 4428	54.04.410-1Р1	Палец поршневой ремонтный диаметр увеличен на 0,3 мм	0,852	12ХН3А	0—35	1—40
06-0080	47 5351 4313	54.04.430	Венец маховика	7,300	45	2—20	8—40
06-0081	47 5351 7322	А04-4	Втулка верхней головки шатуна	0,241	АСМ	0—49	2—00
06-0082	47 5351 7334	А04-4Р	То же	0,241	АСМ	0—49	2—00
06-0083	47 5351 7336	А04-4Р1	То же	0,241	АСМ	0—49	2—00
06-0084	47 5351 7338	А04-4Р2	То же	0,241	АСМ	0—49	2—00
06-0085	47 5351 7342	А04-11-01	Кольцо стопорное	0,006	Пр. I-2	0—07 *	0—10 *
06-0086	47 5351 4558	54.05.021-1Б	Насос масляный в сборе	7,620	—	5—90	9—65
06-0087	47 5351 4560	54.05.022Р	Шестерня промежуточная	1,400	—	2—55	4—55
06-0088	47 5351 4562	54.05.023	Кронштейн с приводом в сборе	1,656	—	0—42	1—40
06-0089	47 5351 4564	54.05.024-1	Шестерня внутренняя ведомая в сборе	0,582	—	1—10	1—80
06-0090	47 5351 4574	54.05.029-1А	Шестерня внутренняя ведущая в сборе	0,951	—	1—10	2—15
06-0091	47 5351 7675	54.05.034Р	Валик привода масляного насоса в сборе	0,419	—	0—55	0—85
06-0092	47 5351 4367	54.05.035-1	Комплект поршневых колец	0,944	СЧ спец.	3—60	5—10
06-0093	47 5351 4588	54.05.404-2	Валик шлицевой	0,472	40	0—65	0—90
06-0094	47 5351 4592	54.05.409-2	Палец ведомой шестерни	0,196	45	0—07	0—14
06-0095	47 5351 4593	54.05.410	Шестерня привода масляного насоса	0,988	40	1—45	2—55
06-0096	47 5351 4609	54.05.421-2	Муфта шлицевая	0,095	45	0—14	0—21
06-0097	47 5351 4611	54.05.422	Втулка кронштейна	0,054	СЧ 15-32	0—15	0—27
06-0098	47 5351 7354	А05-13-01	Пружина предохранителя клапана	0,0114	Пр. II-1,8	0—01	0—02
06-0099	47 5351 4613	54.05.423-1	Втулка внутренней ведомой шестерни масляного насоса	0,069	СЧ 18-36	0—16	0—30
06-0100		54.05.431	Штифт	0,072	45	0—03**	0—20**
			Группа 06. Фильтр масляный				
06-0101	47.5351 5003	54.06.021-4	Фильтр масляный в сборе	15,150	—	8—40	27—00
06-0103	47 5351 4637	54.06.022-1	Трубка подводящая к масляному фильтру в сборе	0,340	—	0—80	3—50
06-0104	47 5351 4641	54.06.035Г	Ротор в сборе	0,776	—	1—20	3—40
06-0105	47 5351 4656	54.06.413	Пружина перепускного клапана	0,003	40	0—06 *	0—10 *
06-0106	47 5351 4666	54.06.448А	Пружина сливного клапана	0,006	Пр. II-1,4	0—06 *	0—11 *
06-0107	47 5351 4675	54.06.458	Форсунка	0,003	40	0—04	0—06
06-0108	47 5351 4679	54.06.460	Втулка нижняя	0,028	БрОЦС	0—09	0—60
06-0109	47 5351 4683	54.06.461-1	Ось ротора	0,298	45	0—80	1—20
06-0110	47 5351 7207	2А06-С4	Секция фильтра наружная	0,697	—	0—40	1—70
06-0111	47 5351 7209	2А06-С5	То же, внутренняя	0,478	—	0—33	1—40

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
06-0112		2А06с4/с5	Секция фильтра	1,175	—	0—70	3—10
06-0113	47 5351 7367	А06-14	Прокладка	0,003	М3	0—02 *	0—20 *
			Группа 07. Картер масляный				
06-0114	47 5351 4708	54.07.401-1	Картер масляный	34,450	СЧ 15-32	1—10	16—90
06-0115	47 5351 7383	А07-16	Ось крышки	0,013	45	0—06	0—08
			Группа 10. Выпускные и впускные коллекторы				
06-0116	47 5351 4730	54.10.022А	Прокладка выпускного коллектора	0,021	—	0—02 *	0—03 *
06-0117	47 5351 4732	54.10.024	Коллектор впускной с обогревательной трубой	13,755	—	0—45	7—10
06-0118	47 5351 4734	54.10.030Б	Глушитель в сборе	1,724	—	0—75	1—95
06-0119	47 5351 4736	54.10.031-1	Искрогаситель	0,477	—	0—40	0—90
06-0120			Хомут в сборе				
06-0121	47 5351 4753	54.10.401-1	Коллектор выпускной	12,212	СЧ 15-32	0—45	6—65
06-0122	47 5351 4771	54.10.409-1А	Труба выпускная	2,380	10	0—24	1—05
			Группа 11. Воздухоочиститель				
06-0123	47 5351 4811	54.11.021Б	Воздухоочиститель тонкой очистки в сборе	6,308	—	3—45	10—55
06-0124	47 5351 4817	54.11.030	Кронштейн воздухоочистителя	1,268	—	0—23	0—57
06-0125	47 5351 4823	А53.01.000 54.11.063А	Моноциклон	1,012	—	0—70	1—55
06-0126	47 5351 4835	54.11.073Р	Комплект капроновых фильтрующих элементов	0,960	—	0—44	3—55
06-0127	47 5351 7215	2А11-08	Поддон в сборе	1,467	—	0—44	1—40
			Группа 12. Насос водяной и вентилятор				
06-0128	47 5351 4908	54.12.409А	Кронштейн натяжного ролика	1,600	СЧ 18-36	0—18	0—95
06-0129	47 5351 7217	А12.СЗ-01	Вентилятор в сборе	1,780	—	0—55	1—20
06-0130	47 5351 7428	А12.32	Валик натяжной	1,835	СЧ 18-36	0—55	2—20
06-0131	47 5351 7219	А12-с5-Р	Ось натяжного ролика	0,747	—	1—15	2—10
			Группа 15. Топливная аппаратура и топливопроводы				
06-0132	47 5351 4966	54.15А.011-1	Топливопровод от бака к фильтру грубой очистки	0,262	—	0—35	1—70
06-0133	47 5351 4968	54.15А.012	Топливопровод от фильтра грубой очистки к подкачивающей помпе	0,224	—	0—35	1—70
06-0134	47 5351 4948	54.15.021	Топливопровод к 1-му цилиндру в сборе	0,107	20	0—28	0—60
06-0135	47 5351 4950	54.15.022	То же, ко 2-му цилиндру в сборе	0,102	20	0—28	0—60
06-0136	47 5351 4952	54.15.023	То же, к 3-му цилиндру в сборе	0,161	20	0—28	0—80
06-0137	47 5351 4954	54.15.024	То же, к 4-му цилиндру в сборе	0,161	20	0—28	0—80
06-0138	47 5351 7732	Д40.15.026-2	Топливопровод в сборе		—	0—28	1—90
06-0139	47 5351 4992	54.15.436	Хомут	0,016	10кп	0—01	0—23
06-0140	47 5351 7001	54.15.455А	Угольник поворотный	0,037	45Л	0—45	0—70
06-0141	47 5351 7007	54.15.457	Кольцо	0,020	20	0—02	0—03
			Группа 18. Фильтры топливные				
06-0142		54.18.002-2Р	Фильтр топливный тонкой очистки топлива ТФ-3 в комплекте с топливопроводами	3,284	—	2—80	11—60
06-0143	45 7121 6128	54.18.021	Вентиль продувочный в сборе	0,052	—	0—13	0—22
06-0144	45 7121 6203	54.18.432 СМД7-1590А	Болт зажимной	0,025	40	0—06	0—10

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 21. Головное сцепление				
06-0145	47 5351 7058	54.21.021-1	Картер головного сцепления со втулками	35,5	—	3—00	21—75
06-0146	47 5351 7068	54.21.436	Пружина оттяжная	0,087	Пр. II	0—09	0—15
06-0147		14.21.110-1	Пружина	0,0152	Пр. II-3,0	0—06 *	0—14 *
06-0148		14.21.113	Пружина отводящая	0,0039	Пр. II-1,6	0—07 *	0—10 *
			Группа 24				
06-0149	47 5351 7121	54.24.022-1	Труба выхлопная в сборе	0,687	—	0—60	1—25
06-0150	47 5351 7127	54.24.404	Полотно прокладки выхлопной трубы	0,012	ЛА1	0—04	0—05
06-0151	47 5351 7727	54.24.406-1	Патрубок выхлопной трубы	1,808	СЧ 15-32	0—16	0—85
06-0152	47 5351 7729	54.24.407-1	Патрубок головки цилиндра	0,484	СЧ 15-32	0—16	0—40
06-0153	47 5351 7731	54.24.408-1	Патрубок цилиндра	0,649	СЧ 15-32	0—16	0—40
			Группа 25. Редуктор пускового двигателя				
06-0154	47 5211 3609	РпД3.000 (54.25.001-1)	Редуктор в сборе	35,000	—	21—00	60—00
06-0155	47 5211 3665	54.25.415	Вилка переключения передач	0,376	45Х	0—55	1—20
06-0156	47 5211 3723	54.25.437	Гайка	0,124	40	0—13	0—19
06-0157		54.25.442 (СМД8-1992)	Пружина толкателя малая	0,019	Пр.-1,4	0—05	0—06
06-0158	47 5211 3728	54.25.443	То же, большая	0,034	Пр. II-1,8	0—05	0—11
06-0159	47 5211 3732	54.25.446-2	Держатель грузов	0,670	45	0—41	1—80
06-0160	47 5211 3746	54.25.451-1	Пружина грузовика	0,0136	Пр. I-2	0—02	0—03
06-0161	47 5211 3774	54.25.475-1	Кольцо стопорное	0,0002	Пр. I-1,0	0—04**	0—07**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЮ Д-144

Группа 10. Механизмы двигателя

Подгруппа 1002. Остов двигателя

07-0001	47 5331 4015	Д144-1002230	Крышка распределительных шестерен в сборе	3,365	—	2—15	8—60

Подгруппа 1004. Поршни и шатуны

		Д144-1004021Р	Поршень	1,370	Ал 25	0—47	3—50
07-0002	47 5331 4270	Д144-1004021-А2	Поршень	1,350	Ал 25	0—47	3—50
07-0003	47 5331 4271	Д144-1004021-А2Р	Поршень ремонтного размера	1,370	Ал 25	0—47	3—50
07-0004	47 5331 4023	Д144-1004052	Кольцо А 35	0,002	65Г	0—25 *	0—50 *
07-0005	47 5331 4272	Д144-1004060Б	Комплект поршневых колец на 1 двигатель	0,612	—	2—00	3—65
07-0006	47 5331 4273	Д144-1004060-БР	То же	0,612	—	2—00	3—65
07-0007	47 5331 4025	Д144-1004100	Шатун с крышкой в сборе	2,430	—	3—30	7—65
07-0008	47 5331 4028	Д144-1004115	Втулка верхней головки шатуна	0,046	БрОЦ10-2	0—07	0—45
07-0009	47 9113 2952	Д144-1004150-Н1	Комплект вкладышей шатунных подшипников на двигатель 1-го номинального размера	0,496	АО6-1	1—10	2—20
07-0010	47 9113 2953	Д144-1004150-Н2	То же, 2-го номинального размера	0,504	АО6-1	1—10	2—30
07-0011	47 9113 2954	Д144-1004150-Р1	То же, 1-го ремонтного размера	0,536	АО6-1	1—10	2—30
07-0012	47 9113 2955	Д144-1004150-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,552	АО6-1	1—10	2—40
07-0013	47 9113 2956	Д144-1004150-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	0,568	АО6-1	1—10	2—50
07-0014	47 9113 2957	Д144-1004150-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	0,664	АО6-1	1—10	2—60

Подгруппа 1005. Вал коленчатый и маховик

07-0015	47 5331 4039	Д144-1005146	Болт специальный	0,210	40ХН	0—18	0—44
07-0016	47 5331 4041	Д144-1005162	Шайба	0,125	35	0—10	0—20

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
07-0017	47 5331 4043	Д144-1005300	Маховик с венцом в сборе	25,000	—	3—00	10—00
07-0018	47 5331 4042	Д144-1005300-Б	То же	30,900	—	3—00	11—70
07-0019	47 5331 4245	Д144-1005316-Б2	Шайба упорная	0,060	20	0—02	0—05
07-0020	47 5331 4245	Д144-1005336-Б3	Болт крепления маховика	0,060	40ХН	0—10	0—18
07-0021	47 5331 4050	Д144-1005336	То же	0,085	40ХН	0—10	0—22
07-0022	47 5331 4244	Д144-1005336-А2	То же	0,085	40ХН	0—10	0—22
			Группа 11				
			Подгруппа 1104. Топливопроводы				
07-0023	47 5331 4069	Д144-1104120	Трубка от подкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки в сборе	0,168	—	0—50	0—90
07-0024	47 5331 4070	Д144-1104120-Б	То же	0,175	—	0—50	1—00
07-0025	47 5331 4073	Д144-1104150	Трубка от фильтра тонкой очистки к топливному насосу в сборе	0,133	—	0—41	0—80
07-0026	47 5331 4077	Д144-1104450	Трубка от фильтра к форсункам в сборе	0,115	—	0—34	0—70
07-0027	47 5331 4079	Д144-1104660	Трубка от фильтра к подкачивающему насосу в сборе	0,118	—	0—37	0—80
07-0028	47 5331 4080	Д144-1104660-Б	То же	0,184	—	0—60	1—20
			Подгруппа 1117. Фильтр тонкой очистки топлива				
07-0029	47 5331 4114	Д144-1117428	Кронштейн фильтров	1,340	СЧ 15-32	0—50	1—00
07-0030	45 7122 001	А65.01.000 ФТ75-1117010-01	Фильтр топливной тонкой очистки	2,460	—	2—15	5—20
07-0031	45 7122 5004	А65.01.000-03 ФТ75-1117010	То же	2,580	—	2—15	5—80
07-0032	45 7122 5022	А65.01.100 ФТ75-1117030	Элемент фильтрующий в сборе	0,250	—	0—55	1—45
			Группа 12. Система выпуска газа				
07-0033	47 5331 4354	Д144-1201061Б	Патрубок соединительный в сборе	2,160	—	0—09	1—30
07-0034	47 5331 4117	Д144-1201061	То же	2,160	—	0—09	1—30
			Группа 13. Система охлаждения				
			Подгруппа 1308. Вентилятор системы охлаждения				
07-0035		Д144-1308240	Хомуты крепления вентилятора	1,364	—	1—00	2—15
			Группа 14. Система смазки двигателя				
			Подгруппа 1403. Насос масляный				
07-0036	47 5331 4161	Д144-1403010	Насос масляный	2,164	—	2—90	4—80
07-0037	47 5331 4162	Д144-1403228	Шестерня ведомая привода масляного насоса	0,130	45Х	0—27	0—50
07-0038	47 5331 14257	Д144-1403251	Ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса	0,413	—	1—20	2—10
07-0039	47 5331 4164	Д144-1403312	Шестерня ведущая привода масляного насоса	0,398	45Х	0—54	0—90
07-0040	47 5331 4166	Д144-1403360	Редукционный клапан в сборе	0,570	—	0—41	0—70
			Подгруппа 1408. Маслопроводы				
07-0041	47 5331 7181	Д144-1408470	Трубка от блока к центрифуге в сборе	0,160	—	0—43	0—70
07-0042	47 5331 4183	А12.01.003.05 Д144-1408474	Болт поворотного угольника	0,078	А12	0—08	0—14
			Подгруппа 3802. Привод тахоспидометра				
07-0043		ПТ-3802010А	Привод тахоспидометра	0,500	—	2—35	5—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЮ Д-240				
			Подгруппа 1002. Блок цилиндров двигателя				
08-0001	47 5341 4984	240-1002001-ЗИ	Комплект блока цилиндров и колпака крышки с сапуном и дополнительно с двумя рамами	107,0	—	17—30	81—00
08-0002	47 5341 4633	240-1002002-ЗИ	Комплект замковых шайб и пластин стопорных для ремонта 5 двигателей	0,800	—	0—37	1—00
08-0003	47 5341 4020	240-1002030	Щит распределения	1,670	45	0—47	1—60
08-0004	47 5342 1206	240-1002030-01	Щит распределения	1,670	45	0—47	1—60
08-0005	47 5341 4036	240-1002060	Крышка распределения в сборе	12,870	—	3—10	12—70
08-0006	47 5341 4041	240-1002067	Втулка распределительного вала	0,206	АЧС-2	0—13	0—33
08-0007	47 5341 4043	240-1002068	Втулка задняя	0,208	АЧС-2	0—13	0—35
08-0008	47 5341 4045	240-1002069	Втулка распределительного вала передняя	0,216	БрОЦС5-5-5	0—12	1—65
08-0009	47 5341 4985	240-1002070	Шпилька с гайкой в сборе	0,164	—	0—12	0—23
08-0010	47 5341 4054	240-1002085	Сетка в сборе	0,010	—	0—05	0—06
			Подгруппа 1003. Головка цилиндров двигателя				
08-0011	47 5341 4719	240-1003012	Головка цилиндров в сборе с клапанами	46,750	—	17—20	82—40
08-0012	47 5341 4500	240Л-1003013	Головка цилиндров	43,300	—	12—85	47—40
08-0013	47 5341 4746	240-1003030-12	Крышка головки цилиндров в сборе	5,115	—	4—50	12—30
08-0014	47 5341 4506	240-1003122-Б	Колпак крышки	2,445	АЛ4	1—50	4—30
			Подгруппа 1004. Поршни и шатуны двигателя				
08-0015	47 5341 4156	240-1004021	Поршень	1,590	АЛ-25	0—60	4—45
08-0016	47 5341 4986	240-1004021Р	Поршень	1,635	АЛ-25	0—60	4—50
08-0017	47 5341 4158	240-1004022	Кольцо поршневого пальца стопорное	0,004	65Г	0—04	0—06
08-0018	47 5341 4159	240-1004100	Шатун в сборе (без вкладышей нижней головки)	3,070	40Х	2—65	6—30
08-0019	47 5341 4162	240-1004115	Втулка верхней головки шатуна	0,095	АСМ	0—15	0—65
08-0020	47 5341 4987	240-1004115-Р1	То же	0,095	АСМ	0—15	0—65
			Подгруппа 1005				
08-0021	47 5341 4472	240-1005010	Вал коленчатый с вкладышами в сборе	39,930	—	37—20	73—00
08-0022	47 5341 4170	240-1005018	Болт крепления противовеса	0,051	40ХН	0—09	0—15
08-0023	47 5341 4176	240-1005030А	Шестерня распределения коленчатого вала	0,290	25ХГТ	1—70	2—80
08-0024	47 5341 4178	240-1005033	Шестерня привода масляного насоса ведущая	0,585	45Х	1—70	3—00
08-0025	47 5341 4182	240-1005115	Маховик в сборе	29,500	—	5—15	17—20
08-0026	47 5341 4183	240Л-1005115	Маховик в сборе	32,300	—	5—15	18—20
08-0027	47 5341 4188	240-1005131Б	Шкив коленчатого вала	1,639	СЧ 18-36	1—50	3—10
			Подгруппа 50—1006. Распределительный вал двигателя				
08-0028	47 5341 4192	240-1006015А	Вал распределительный	4,622	—	4—15	6—80
08-0029	47 5341 4197	240-1006214А	Шестерня распределительного вала	0,792	25ХГТ	2—10	3—60
08-0030	47 5341 4199	240-1006240А	Шестерня промежуточная в сборе	1,752	—	2—30	5—10
08-0031	47 5341 4205	240-1006312В	Шестерня привода топливного насоса со втулкой	1,822	—	4—90	9—75
08-0032	47 5341 4512	240-1006327	Фланец шестерни насоса шлицевой	0,244	45	0—30	0—60
			Подгруппа 1007. Клапаны и толкатели клапанов двигателя				
08-0033	47 9113 4006	А05.11.006 240-1007014-Б2	Клапан впускной	0,194	—	1—00	2—75
08-0034	47 9113 4007	А05.11.007 240-1007015-Б2	Клапан выпускной в сборе	0,170	—	1—00	2—50
08-0035	47 5341 4513	240-1007045-А1	Пружина клапана наружная	0,113	50ХФА	0—18	0—35

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
08-0036	47 5341 4514	240-1007046-А1	Пружина клапана внутренняя	0,040	50ХФА	0—12	0—20
08-0037	47 5341 4214	240-1007048	Тарелка пружины клапана	0,043	40Х	0—10	0—16
08-0038	47 5341 4218	240-1007152	Стойка валика коромысел	0,325	СЧ 15-32	0—18	0—32
08-0039	47 5341 4220	240-1007181	Стойка валика коромысел задняя	0,635	СЧ 15-32	0—18	0—32
08-0040	47 5341 4229	240-1007575	Толкатель клапана	0,123	20Х	0—33	0—48
			Подгруппа 50—1008. Газопровод двигателя				
08-0041	47 5341 4806	240-1008010	Коллектор выпускной в сборе	9,300	"	1—70	5—30
08-0042	47 5341 4807	240-1008010-01	Коллектор выпускной	5,100	—	1—30	4—70
			Подгруппа 1022. Установка насоса усилителя рулевого управления				
08-0043	47 5341 4252	240-1022061Б	Шестерня привода гидронасоса	0,485	25ХГТ	2—00	3—30
			Подгруппа 1104. Топливные топливопроводы				
08-0044	47 5342 1083	240-1104115	Поворотный угольник с гайкой в сборе	0,065	—	0—22	0—41
08-0045	47 5341 4831	240-1104160-02	Трубка топливная низкого давления в сборе	0,155	—	0—49	1—10
08-0046	47 5341 4829	240-1104160	То же	0,220	—	0—46	1—30
08-0047	47 5341 4533	240-1104320-А1	Топливопровод дренажный	0,076	—	0—37	0—90
			Подгруппа 1109. Воздушный фильтр двигателя				
08-0048	47 5341 4297	240-1109015А	Воздухоочиститель в сборе	4,795	—	2—15	7—00
08-0049	47 5341 4299	240-1109015А-02	То же	4,921	—	2—15	7—60
08-0050	47 5341 4844	240-1109015А-04	То же	4,780	—	2—15	7—60
08-0051	47 5341 4846	240-1109015А-06	То же	4,908	—	2—15	7—60
08-0052	47 9114 5560	А53.11.000	Моноциклон	0,425	—	0—19	1—25
08-0053	47 5342 1170	240-1109250-Б2	Поддон воздухоочистителя	0,948	—	0—19	0—70
			Подгруппа 1111. Фильтр топливный грубой очистки				
08-0054	47 5341 4352	240-1111103	Болт поворотного угольника	0,045	45	0—15	0—23
			Подгруппа 1117. Фильтр топливный тонкой очистки				
08-0055	47 5121 9100	240-1117010А	Фильтр топливный тонкой очистки в сборе	2,200	—	2—50	8—20
			Подгруппа 1307. Водяной насос				
08-0056	47 5341 4368	240-1307010	Водяной насос	7,407	—	3—10	11—00
08-0057	47 5341 4376	240-1307061	Шкив водяного насоса	1,676	СЧ 15-32	0—35	1—65
			Подгруппа 50—1308. Вентилятор				
08-0058	47 5341 4380	240-1308040	Вентилятор в сборе	1,326	—	0—46	1—50
			Подгруппа 1401. Масляный картер двигателя				
08-0059	47 5342 1149	240-1401015-А1	Картер масляный	10,342	АЛ4	3—95	18—00
			Подгруппа 1403. Масляный насос двигателя				
08-0060	47 5341 4395	240-1403010	Насос масляный в сборе	3,485	—	3—40	9—30
08-0061	47 5341 4401	240-1403150	Крышка масляного насоса в сборе	0,465	—	0—23	1—10
08-0063	47 5341 4404	240-1403228 / А33.02.003	Шестерня привода масляного насоса ведомая	0,600	45Х	0—70	1—65
			Подгруппа 1404. Центробежный масляный фильтр				
08-0064	47 5341 4407	240-1404010	Центробежный масляный фильтр в сборе	7,710	—	5—35	15—30
08-0065	47 5341 4926	240-1404020-А1	Ротор в сборе с осью	1,604	—	3—25	7—90
08-0066	47 5341 4422	240-1404027	Колпак масляного фильтра	0,820	—	0—20	1—70
08-0067	47 5341 4578	240-1404040	Колпак центробежного фильтра	0,820	—	0—20	1—70
08-0068	47 5341 4932	240-1404080А	Ось ротора	0,366	—	1—50	3—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
08-0069	47 9137 00	А29.01.000	Пневмокомпрессор	8,600	—	31—60	54—40
08-0070	47 9137 3004	А29.01.001	Картер	2,000	АЛ4	3—20	6—90
08-0071	47 9137 3008	А29.01.002	Цилиндр	1,800	СЧ легир.	1—80	5—00
08-0072	47 9137 9040	А29.01.050	Головка цилиндров	0,660	—	5—20	7—55
08-0073	47 9137 3012	А29.01.003	Крышка	0,780	СЧ 18-36	0—90	1—60
08-0074	47 9137 3016	А29.01.004	Вал коленчатый	1,600	45Х	5—40	7—60
08-0075	47 9137 3018	А29.01.005	Фиксатор	0,006	45В	0—04	0—05
08-0076	47 9137 3028	А29.01.013	Пружина	0,004	Пр. I-1,4	0—07	0—22
08-0077	47 9137 3029	А29.01.014	Уплотнитель крышки	0,040	—	0—30	0—41
08-0078	47 9137 3032	А29.01.016	Сухарик	0,018	В16	0—14	0—21
08-0079	47 9137 3037	А29.01.052	Корпус нагнетательного клапана	0,050	45Л	0—60	0—80
08-0080	47 9137 3052	А29.01.055	Пружина выпускного клапана	0,0005	08кп	0—04	0—08
08-0081	47 9137 3054	А29.01.056	Пружина	0,002	Пр. II-1,0	0—06	0—10
08-0082	47 9137 3056	А29.01.057	Прокладка	0,064	М1 Мч5	0—01	0—03
08-0083	47 9137 3057	А29.01.058	Корпус нагнетательного клапана	0,040	45Д-1	0—55	0—80
08-0084	47 9137 3061	А29.01.061	Клапан	0,003	85	0—17	0—22
08-0085	47 9137 3062	А29.01.062	Седло клапана	0,011	35В	0—30	0—38
08-0086	47 9137 3064	А29.01.101	Поршень	0,210	АК5М7	0—80	1—60
08-0087	47 9137 3093	А29.01.101-Р1	Поршень	0,210	АК5М7	0—80	1—60
08-0088	47 9137 3094	А29.01.101-Р2	Поршень	0,210	АК5М7	0—80	1—60
08-0089	47 9137 3066	А29.01.102	Кольцо стопорное	0,006	Пр. I-1,2	0—04	0—05
08-0090	47 9137 3063	А29.01.100	Поршень и шатун	0,650	—	4—20	7—90
08-0091	47 9137 3070	А29.01.106	Вкладыш шатуна	0,015	АО20-1	0—21	0—31
08-0092	47 9137 3101	А29.01.106-01	То же	0,017	АО20-1	0—21	0—31
08-0093	47 9137 3102	А29.01.106-02	То же	0,019	АО20-1	0—21	0—31
08-0094	47 9137 3071	А29.01.107	Палец поршневой	0,031	20	0—45	0—50
08-0095	47 9137 3072	А29.01.150	Шатун в сборе	0,350	—	2—90	4—10
08-0096	47 9137 3076	А29.01.153	Болт шатунный	0,015	40Х	0—21	0—29
08-0097	47 9137 3077	А29.01.155	Втулка верхней головки шатуна	0,010	БрОЦС 4-4-2,5	0—02	0—09
08-0098	47 9137 3078	А29.01.200	Шестерня в сборе	0,320	—	2—10	3—20
08-0099	47 9137 3087	А29.01.300	Ось шестерни	0,185	—	0—85	1—10

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ СМД-14, СМД-15 (ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ)

Группа 01. Блок-картер

09-0001	47 5351 2040	14-01с4А или 14-01с4-1	Патрубок маслозаливной	1,785	—	1—10	1—80
09-0002	47 5351 2041	14-01с5	Картер маховика	35,940	—	4—50	20—00
09-0003	47 5351 8484	14К-01с5	Картер маховика	37,140	—	4—50	20—00
09-0004	47 5351 8657	15К-01с5	Картер маховика	15,192	—	3—10	31—00
09-0005	47 5351 2025	СМД 55У-01с8	Шпилька установочная	0,041	—	0—04	0—07
09-0006	47 5351 2043	14-01с9	Корпус уплотнения	2,595	—	1—75	2—70
09-0007	47 5351 9727	14-01с10А	Трубка сливная	0,283	—	0—35	1—00
09-0008	47 5351 2050	14-01с13А	Блок картера	162,160	—	19—00	107—00
09-0009	47 5351 9988	14-01с18	Палец с заглушкой	1,073	—	1—35	2—00
09-0010	47 5351 2056	14-0102 или 14-0102А	Гильза	5,300	СЧ спец.	4—10	6—70
09-0011	47 5351 2073	СМД14-0109	Подшипник распределительного вала передний	0,503	ОЦС5-5-5	0—41	2—15
09-0012	47 5351 2081	14-0115	Шпилька	0,047	40Х	0—04	0—07
09-0013	47 5351 2084	14-0116	Шпилька крепления головки	0,233	40Х	0—04	0—13
09-0014	47 5351 2086	14-0117-1	Шпилька коренных подшипников	0,340	40ХН	0—07	0—22
09-0015	47 5351 2005	СМД1-0118	Гайка коренных подшипников	0,055	40Х	0—07	0—13
09-0016	47 5351 2021	СМД9-0119	Шайба замковая	0,016	20	0—10 *	0—20 *
09-0017	47 5351 2090	14-0125	Сетка	0,012	I-20-1×0,8	0—01	0—05
09-0018	47 5351 2011	СМД1-0130	Втулка	0,012	40Х	0—25 *	0—40 *
09-0019	47 5351 2100	14-0150	Шайба	0,006	45	0—03 *	0—10 *
09-0020	47 5351 2102	СМД14-0162А	Палец	1,070	45-2-а	1—10	1—80
09-0021	47 5351 2106	14-0163	Гайка	0,035	40Х	0—06	0—12
09-0022	47 5351 2015	СМД7-0166	Втулка направляющая	0,070	Б20	0—03	0—07
09-0023	47 5351 2017	СМД7-0168	Шайба специальная	0,005	45	0—10 *	0—15 *
09-0024	47 5351 2111	14-0172	Прокладка	0,001	АОМ-2	0—05 *	0—10 *
09-0025	47 5351 2118	14-0185	Шпилька коренных подшипников	0,298	40ХН	0—05	0—16

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 02. Картер шестерен				
09-0026	47 5351 2123	СМД1-02с4-2	Трубка подвода смазки	0,064	—	0—22	0—32
09-0027	47 5351 2143	14-02с6	Крышка картера шестерен	14,636	—	1—90	6—10
09-0028	47 5351 2144	14-0201	Картер шестерен	10,500	СЧ 15-32	1—80	6—70
09-0029	47 5352 2588	14-0203-2А	Опора передняя	4,400	К 445-6	1—70	3—90
09-0030	47 5351 2128	СМД1-0207	Шайба замковая	0,023	20	0—20 *	0—20 *
09-0031	47 5351 2131	СМД7-0209	Винт упорный	0,013	45	0—04	0—06
09-0032	47 5351 2158	14-0213	Крышка	0,320	СЧ 12-28	0—26	0—40
09-0033	47 5351 2136	СМД7-0215-2	Болт зажимной	0,023	40	0—04	0—07
09-0034	47 5351 2138	СМД7-0216-2	Прокладка поворотного угольника	0,0005	АОМ-1	0—03 *	0—04 *
09-0035	47 5351 2166	СМД14-0220	Шайба	0,012	45	0—10 *	0—15 *
09-0036	47 5351 9181	14-0221-2А	Кольцо маслоотражательное	0,073	08кп	0—04	0—10
09-0037	47 5351 2175	СМД14-0224	Гайка М12	0,012	35	0—14 *	0—30 *
			Группа 03. Поршень и шатун				
09-0038	47 5351 2193	14-03с2В	Шатун	3,960	—	3—95	8—60
09-0039	47 9113 1257	А20.02.000 (14-03с3-1А)	Болт шатуна с гайкой	0,162	—	0—41	0—75
09-0040	47 9113 2819	А23.01.81-7Ф сб Н1 (СМД7-03с5А Н-1)	Комплект шатунных вкладышей на двигатель 1-го номинального размера	0,784	АО20-1	1—20	4—00
09-0041	47 9113 2820	А23.01.81-7Фсб Н2 (СМД7-03с5А-Н2)	То же, 2-го номинального размера	0,800	АО20-1	1—20	4—00
09-0042	47 9113 2821	А23.01.81-7ФсбР1 (СМД7-03с5АР1)	То же, 1-го ремонтного размера	0,840	АО20-1	1—20	4—30
09-0043	47 9113 2822	А23.01-81-7ФсбР2 (СМД7-03с5АР2)	То же, 2-го ремонтного размера	0,928	АО20-1	1—20	4—80
09-0044	47 9113 2823	А23.01-81-7ФсбР3 (СМД7-03с5АР3)	То же, 3-го ремонтного размера	1,104	АО20-1	1—20	4—80
09-0045	47 9113 2824	А23.01-81-7ФсР4 (СМД7-03с5АР4	То же, 4-го ремонтного размера	1,280	АО20-1	1—20	4—80
09-0046	47 5351 9643	А23.01-84-14сбН1 (14-03с5-Н1)	Комплект шатунных вкладышей на двигатель номинального размера	0,760	АСМ	0—65	1—90
09-0047	47 5351 9644	А23.01-84-14сбН2 (14-03с5-Н2)	То же, 2-го номинального размера	0,768	АСМ	0—65	1—90
09-0048	47 5351 2207	А23.01-84-14сбР1 (14-03с5-Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	0,808	АСМ	0—65	1—90
09-0049	47 5351 2208	А23.01-84-14сбР2 (14-03с5-Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	0,872	АСМ	0—65	2—00
09-0050	47 5351 2209	А23.01-84-14сбР3 (14-03с5-Р3)	То же, 3-го ремонтного размера	1,064	АСМ	0—65	2—10
09-0051	47 5351 2210	А23.01-84-14сбР4 (14-03с5-Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	1,104	АСМ	0—65	2—20
09-0052	47 5351 9645	А23.01-84-14сбН1 (14-03с5А-Н1)	То же, 1-го номинального размера	0,760	АО20-1	0—75	3—20
09-0053	47 5351 9646	А23.01-84-14сбН2 (14-03с5А-Н2)	То же, 2-го номинального размера	0,768	АО20-1	0—75	3—20
09-0054	47 5351 9695	А23.01-84-14АсбР1 (14-03с5А-Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	0,808	АО20-1	0—75	3—60
09-0055	47 5351 9696	А23.01-84-14АсбР2 (14-03с5А-Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	0,872	АО20-1	0—15	3—80

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0056	47 5351 9697	А23.01-84-14Ас6Р3 (14-03с5А-Р3)	Комплект шатунных вкладышей на двигатель 3-го ремонтного размера	1,064	АО20-1	0—75	3—90
09-0057	47 5351 9698	А23.01-84-14Ас6Р4 (14-03с5А-Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	1,104	АО20-1	0—75	3—90
09-0058	47 5352 1378	14-03с6И	Комплект поршневых колец на 1 двигатель	0,608		1—65	5—35
09-0059	47 5351 2211	14-03с6И-01	То же	0,680	—	1—65	4—35
09-0060	47 5352 2737	14-03с6И-02	Комплект колец поршневых на двигатель ремонтного размера	0,680	—	1—65	4—35
09-0061	47 5352 2590	17КН-03с6	Комплект поршневых колец	0,572	—	2—00	10—00
09-0062	47 5351 9258	СМД1-0304	Втулка верхней головки шатуна	0,288	БрОЦС5-5-5	0—45	1—05
09-0063	47 5351 2150	СМД9-0304	То же	0,650	БрОЦС5-5-5	0—45	1—15
09-0064	47 5352 1694	СМД9-0304Р	То же	0,171	БрОЦС5-5-5	0—45	1—15
09-0065	47 5352 1695	СМД9-0304Р1	То же	0,185	БрОЦС5-5-5	0—45	1—15
09-0066	47 5354 2222	А39.00.005 14-0305-1А	Поршень	2,020	АЛ 25	1—00	4—30
		А39.00.006 14Н-0305А	Поршень	2,120	АЛ 25	1—00	4—70
09-0067	47 5351 9188	14-0305-1АР	Поршень ремонтного размера	2,020	АЛ 25	1—00	4—70
09-0068	47 5351 2182	А40.42.001 (СМД9-0306-1А)	Палец поршневой	0,750	12ХН3А	0—55	1—20
09-0069	47 5541 1108	СМД1-0307	Кольцо стопорное поршневого пальца	0,003	Пр. II-2	0—10 *	0—20 *
09-0070	47 5351 2184	СМД9-0307	То же	0,004	Пр. II-2,0	0—10 *	0—20 *

Группа 04. Вал коленчатый

09-0071	47 5351 8661	СМД1-04с6	Маховик	48,710	—	8—20	29—50
09-0072	47 5351 9200	14-04С6-1Б	Маховик	52,505	—	12—40	30—70
09-0073	47 5351 2260	14-04С8В	Вал коленчатый	55,973	—	19—20	62—00
09-0073а		17К-04С8	Вал коленчатый	55,255	45	26—10	69—50
09-0074	47 5351 8384	12Б-04С8А	Коленвал с вкладышем	57,909	—	18—10	63—00
09-0075	47 9113 2897	А23.01-98-14Ас6Н1	Комплект коренных вкладышей	2,393	АО20-1	2—30	8—80
09-0076	47 9113 2898	А23.01-98-14Ас6Н2	То же	2,413	АО20-1	2—30	8—80
09-0077	47 9113 2826	А23.01-95-7с6Н1 СМД7-04С10Н1	Комплект коренных вкладышей на 1 двигатель 1-го номинального размера	1,278	АСМ	1—65	4—50
09-0078	47 9113 2827	А23.01-95-7с6Н2 СМД7-04С10Н2	То же 2-го номинального размера	1,290	АСМ	1—65	4—50
09-0079	47 9113 2828	А23.01-95-7с6Р1 СМД7-04С10Р1	То же, 1-го номинального размера	1,374	АСМ	1—65	4—50
09-0080	47 9113 2829	А23.01-95-7с6Р2 СМД7-04С10Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,410	АСМ	1—65	4—70
09-0081	47 9113 2830	А23.01-95-7с6Р3 СМД7-04С10Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,521	АСМ	1—65	4—70
09-0082	47 9113 2831	А23.01-95-7с6Р4 СМД7-04С10Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,545	АСМ	1—65	4—90
09-0083	47 9113 2897	А23.01-98-14с6Н1 14-04С 10Н1	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	2,178	АСМ	1—90	4—90
09-0084	47 9113 2898	А23.01-98-14с6Н2 14-04С 10Н2	То же, 2-го номинального размера	2,196	АСМ	1—90	4—90
09-0085	47 5351 2264	А23.01-98-14с6Р1 14-04С10-Р1	Комплект коренных вкладышей 1-го ремонтного размера на двигатель	2,342	АСМ	1—90	4—90

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0086	47 5351 2265	А23.01-98-14сбР2 / 14-04С10-Р2	То же, 2-го ремонтного размера	2,388	АСМ	1—90	5—10
09-0087	47 5351 2266	А23.01-98-14сбР3 / 14-04С10-Р3	То же, 3-го ремонтного размера	2,580	АСМ	1—90	5—10
09-0088	47 5351 2267	А23.01-98-14сбР4 / 14-04с10-Р4	То же, 4-го ремонтного размера	2,625	АСМ	1—90	5—30
09-0089	47 5351 3670	15К-04с12	Блок колес зубчатых	1,432	—	3—50	6—00
09-0090	47 5351 2234	СМД1-0403А или СМД1-0403Б	Венец маховика	3,650	45	1—35	4—65
09-0091	47 5351 9207	14-0405-2	Маслоотражатель	0,055	08кп	0—03	0—05
09-0092	47 5351 2234	14-0406-1	Шкив коленчатого вала	3,400	СЧ 15-32	1—70	3—50
09-0093	47 5351 8482	14Б-0406	То же	3,650	СЧ 15-32	1—70	3—50
09-0094	47 5351 2238	СМД7-0409-1	Шайба стопорная	0,117	08кп	0—10 *	0—45 *
09-0095	47 5351 2241	СМД55-0410	Штифт установочный	0,036	40Х	0—04	0—08
09-0096	47 5351 2242	14-0411 или СМД55-0411	Заглушка	0,062	3	0—08	0—14
09-0097	47 5351 2283	14-0412А	Шайба замковая	0,025	08кп	0—10 *	0—30 *
09-0098	47 5351 2292	14-0414-1	Болт крепления маховика	0,100	40Х	0—03	0—07
09-0099	47 5351 8666	СМД7-0425-1	Корпус сальника	0,160	20	1—00	1—50
09-0100	47 5351 2331	14-0435-2	Палец ведущий	0,050	—	0—21	0—17
			Группа 05. Распределение				
09-0101	47 5351 2360	СМД14-05с2	Колесо зубчатое	2,663	—	1—85	5—15
09-0102	47 5351 2338	СМД1-05с4В	Колесо зубчатое промежуточное	1,778	—	1—55	4—40
09-0103	47 5351 2365	14-05с8	Вал распределительный	1,535	—	4—00	8—70
09-0104	47 5351 2366	14-0501-1	То же	1,470	45	4—00	9—30
09-0105	47 5351 2342	А33.00.002 / СМД1-0502	Колесо зубчатое распределительного вала		45	1—25	3—20
09-0106	47 5351 2351	СМД55-0505	Втулка	0,221	ОЦС5-5-5	0—29	1—25
09-0107	47 5351 2355	СМД55-0509Б	Втулка промежуточной шестерни	0,178	СЦ 10-2	0—26	1—35
09-0108	47 5351 2371	14-0510	Фланец шлицевой	0,174	40Х	0—60	1—00
09-0109	47 5351 2357	СМД55-0511	Подпятник	0,045	40Х	0—04	0—08
09-0110	47 5351 9214	14-0512	Толкатель	0,228	20-3-В	0—29	0—48
09-0111	47 5541 1144	СМД7-0513 или СМД1-0513-1	Штанга толкателя	0,216	45	0—12	0—24
09-0112	47 5351 2373	СМД14-0513	Штанга толкателя	0,250	40-В	0—12	0—24
09-0113	47 5351 2348	СМД7-0516Б	Проводок счетчика	0,052	45-В	0—03	0—05
09-0114	47 5351 2349	СМД7-0517	Штифт	0,014	40Х	0—01	0—02
09-0115	47 5351 2376	14-0518	Шайба замковая	0,011	08кп	0—04 *	0—10 *
			Группа 06. Головка цилиндров				
09-0116	47 5351 8596	14Н-06с2	Головка цилиндров с направляющими втулками клапанов	63,518	—	6—60	35—00
09-0117	47 5351 2378	СМД1-06с3-1	Коромысло клапана со втулкой	0,219	—	0—50	0—80
09-0118	47 5351 2380	СМД1-06с5-1	Трубка маслоотводящая	0,042	—	0—09	0—14
09-0119	47 5351 8600	14Н-06с8	Прокладка головки	0,393	—	0—12	0—65
09-0120	47 5351 3222	14-06с9-2В	Головка цилиндров в сборе	55,600	—	16—20	58—00
09-0121	47 5351 8601	14Н-06с9	То же	57,217	—	10—60	46—00
09-0122	47 5351 8787	17К-06с11	Сапун	1,000	—	0—80	1—30
09-0123	47 5352 2100	14К-06с16	Труба водяная	1,304	—	1—70	3—20
09-0124	47 5351 8687	15К-06с16	Труба водяная	1,314	—	1—70	3—20
09-0125	47 5351 8788	17К-06с17	Коллектор впускной	2,901	—	1—50	7—10
09-0126	47 5351 2445	14-06с22-2Б	Головка цилиндров	51,580	—	15—30	33—00
09-0127	47 5352 1696	14-06с23-1	Оси коромысел, комплект	0,270	—	1—35	2—30
09-0128	47 5352 1697	14-06с28А	То же	3,015	—	3—00	5—90
09-0129	47 5541 1168	СМД7-06с23	Оси коромысел	1,025	—	1—20	2—25
09-0130	47 5541 1166	14-06с23А	Оси коромысел	1,027	—	1—20	2—25
09-0131	47 5351 2447	14-06с24-1	Тяга	0,104	—	0—13	0—20
09-0132	47 5351 2449	14-06с26	Винт регулировочный	0,034	—	0—24	0—31

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0133	47 5351 9225	17К-06с27	Колпак головки цилиндров	4,090	—	1—30	6—00
09-0134	47 5351 2408	СМД9-0602	Вставка камеры сгорания	0,260	40Х9С2А	0—45	0—75
09-0135	47 5351 2411	СМД9-0603	Втулка направляющая	0,140	АЧС-1	0—11	0—23
09-0136	47 9113 4008	А.05.11.008	Клапан выпускной	0,187	40Х10С2М	0—25	0—60
09-0137	47 9113 4009	А.05.11.009	Клапан впускной	0,218	40Х10С2М	0—25	0—60
09-0138	47 5351 2457	СМД14-0606Б	Рукоятка декомпрессора	0,204	45А	0—30	0—50
09-0139	47 5351 2465	14-0610	Валик декомпрессора	0,540	40Б	0—27	0—50
09-0140	47 5351 2397	СМД7-0612	Ось рукоятки	0,208	40Б	0—12	0—23
09-0141	47 5351 2468	14-0615	Корпус декомпрессора	0,206	45Л-1	0—33	0—46
09-0142	47 5351 2470	14-0618	Винт вставки стопорный	0,014	40В	0—02	0—05
09-0143	47 5351 2473	14-0620	Болт стопорный	0,017	35Б	0—02	0—05
09-0144	47 5351 2474	14-0621	Шайба специальная	0,005	08кп	0—01	0—01
09-0145	47 5352 1151	17К-0622-1	Седло клапана впускного	0,026	НХ16С2Р2	0—55	1—00
09-0146	47 5352 1153	17К-0623-1	Седло клапана выпускного	0,022	НХ16С2Р2	0—55	1—00
09-0147	47 5351 2414	СМД9-0628	Корпус колпака головки	2,243	АЛ-2	0—36	4—30
09-0148	47 5351 8151	15КФ-0640	Тарелка пружины клапана	0,039	40В	0—35 *	0—80 *
09-0149	47 5541 1185	СМД1-0641-1А	Стойка валика коромысел и декомпрессии	0,210	СЧ 15-32	0—27	0—70
09-0150	47 5351 2476	14-0641-1	То же	0,650	СЧ 15-32	0—33	0—80
09-0151	47 5351 2400	СМД7-0645	Гайка крепления выхлопного коллектора	0,017	35	0—03	0—05
09-0152	47 5351 2484	14-0650	Шайба замковая	0,005	08кп	0—01	0—01
09-0153	47 5351 2421	СМД55-0651	Плунжер рукоятки	0,005	35	0—02	0—03
09-0154	47 5351 2423	СМД55-0652	Пружина рукоятки	0,002	Пр. II-1,2	0—26 *	0—30 *
09-0155	47 5351 2425	СМД55-0653	Заглушка станка	0,004	40	0—02	0—03
09-0156	47 5351 2485	14-0654	Болт специальный	0,033	40В	0—02	0—04
09-0157	47 5351 2391	СМД1-0663	Пружина клапана	0,099	Пр. II А-4	0—08	0—14
09-0158	47 5351 8752	15КФ-0663	Пружина клапана	0,099	Пр. 4	0—08	0—14
09-0159	47 5351 2393	СМД1-0668	Втулка коромысла клапана	0,029	40В	0—09	0—17
09-0160	47 5351 2487	14-0671Б (А67.11.001)	Сухарь клапана	0,003	08кп	0—02	0—02
09-0161	47 5351 2394	СМД1-0672А	Кольцо стопорное	0,001	Пр. II-2,0	0—10 *	0—10 *
09-0162	47 5351 2403	СМД7-0684	Прокладка	0,003	РПРНМ	0—01	0—03
09-0163	47 5352 1148	14-0684	Прокладка	0,003	ДПРНМ	0—01	0—03
09-0164	47 5351 2405	СМД7-0688	Кольцо стопорное	0,001	Пр. II-2,50	0—10 *	0—10 *
09-0165	47 5351 8754	15КФ-0694	Пружина клапана внутренняя	0,039	Пр.-5,0	0—06	0—11
09-0166	47 5351 2406	СМД7-0694	То же	0,039	Пр. II А-2,5	0—04	0—07
09-0167	47 5351 2495	14-0695	Шпилька коромысла	0,095	40Х	0—35 *	0—80 *
			Группа 07. Коллектор выхлопной				
09-0168	47 5351 9115	14-07с2-1	Коллектор выхлопной	10,400	—	3—20	5—50
09-0169	47 5352 1417	СМД14-07с2	Коллектор выхлопной	10,400	—	2—40	5—50
09-0170	47 5352 1318	17К-07с2А	Коллектор выхлопной	12,900	—	5—10	9—60
09-0171	47 5351 9118	14-07с3	Глушитель шума	10,190	—	5—25	15—10
09-0172	47 5351 2502	СМД7-07с4-1	Труба выхлопная	3,290	—	1—60	2—80
09-0173	47 5351 9142	14А-07с4-1	Труба выхлопная	3,290	—	2—30	3—90
09-0174	47 5351 9144	14-07с5	Эжектор	1,178	—	0—70	1—20
09-0175	47 5351 2498	СМД1-07с5	Прокладка выхлопной трубы	0,040	—	0—03	0—05
09-0176	47 5351 2532	СМД14-07с7	То же	0,020	Асбосталь	0—02	0—03
09-0177	47 5351 2525	СМД55-07с10	Прокладка выхлопного коллектора левая	0,019	Асбосталь	0—03	0—07
09-0178	47 5351 2499	СМД1-07с10	То же, правая	0,021	—	0—03	0—04
09-0179	47 5352 1136	14-07с13-1	Кронштейн	0,700	—	0—16	0—47
09-0180	47 5352 1101	14-07с15	Хомут	0,021	—	0—29	0—65
09-0181	47 5351 2541	14-0709	Шпилька	0,030	40Х	0—03	0—07
09-0182	47 5351 2542	14-0710	Гайка	0,016	40	0—02	0—03
09-0183	47 5351 9128	14-0713	Кронштейн	0,220	20	0—03	0—12
09-0184	47 5351 9130	14-0715	Дроссель	0,009	08кп	0—01	0—04
09-0185	47 5351 9135	14-0723	Патрубок	2,050	СЧ 15-32	1—25	1—80
			Группа 08. Крышка картера нижняя				
09-0186	47 5351 2553	СМД14-08с2	Стержень маслоизмерителя	0,052	—	0—14	0—23
09-0187	47 5351 8812	СМД17К-08с3-1	Крышка картера нижняя	10,469	—	2—30	8—70
09-0188	47 5351 2548	У5-0815-1	Пробка	0,089	40	0—04	0—09
09-0189	47 5351 2560	14-0816	Шайба специальная	0,006	08кп	0—10 *	0—50 *

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 09. Насос масляный				
09-0190	47 5351 2593	СМД14-09с2-1А	Насос масляный	10,036	—	3—90	9—50
09-0191	47 5351 2595	СМД14-09с4-1А	Корпус масляного насоса в сборе	2,828	—	1—65	2—95
09-0192	47 5351 2562	СМД1-09с5А	Крышка	1,268	—	0—32	1—00
09-0193	47 5351 2578	СМД55У-09с6Б	Колесо зубчатое ведущее	0,725	—	1—10	2—00
09-0194	47 5351 2579	СМД55У-09с7Б	То же, ведомое	0,518	—	0—60	1—40
09-0195	47 5351 2580	СМД55У-09с8	Клапан предохранительный	0,225	—	0—42	0—70
09-0196	47 5351 2398	14-09с9-1А	Маслоприемник	0,610	—	0—80	1—30
09-0197	47 5351 2581	СМД55У-09с10	Сетка маслоприемника	0,097	—	0—05	0—18
09-0198	47 5351 2597	14-09с11	Трубка к фильтру	0,522	—	0—50	0—85
09-0199	47 5351 8648	15-09с11	Трубка к маслофильтру	0,522	—	0—50	0—85
09-0200	47 5351 2600	14-0903	Втулка зубчатого колеса ведомая	0,037	—	0—04	0—20
09-0201	47 5351 9259	СМД55У-0903	Втулка ведомой шестерни	0,070	БрОЦС5-5-5	0—14	0—80
09-0202	47 5351 2567	СМД1-0904А	Колесо зубчатое	1,025	45	0—50	1—60
09-0203	47 5351 2607	14-0908	Валик колеса зубчатого	0,16	45	0—09	0—19
09-0204	47 5351 2571	СМД1-0909А	Карман маслоизолирующий	0,146	08кп	0—07	0—20
09-0205	47 5351 2668	14-0910	Втулка маслонасоса	0,018	БрОЦС 4-4-2,5	0—02	0—09
09-0206	47 5351 9260	СМД55У-0910	Втулка корпуса	0,043	БрОЦС5-5-5	0—12	0—60
09-0207	47 5352 2329	СМД55У-0913Б	Пружина предохранительного клапана	0,015	Пр. I-2,0	0—03	0—05
09-0208	47 5351 2589	СМД55У-0926	Прокладка	0,002	ДПРН	0—01	0—03
09-0209	47 5351 2574	СМД7-0929	Прокладка поворотного угольника	0,007	ДПРН	0—05 *	0—10 *
09-0210	47 5351 2577	СМД7-0931	Шайба замковая	0,00›	10	0—03 *	0—10 *
			Группа 10. Фильтр масляный с РМЦ				
09-0211	47 5352 1850	14-10с1А	Центрифуга масляная полнопоточная	5,500	—	6—50	17—50
09-0212	47 9112 5506	14-10с3А	Ротор	1,345	—	2—30	4—60
09-0213	47 5351 2634	14-10с14	Клапан сливной	1,170	—	0—70	1—40
09-0214	47 9112 5649	14-1012А	Ось ротора	0,340	40Х	1—10	1—90
09-0215	47 8112 5577	14-1027А	Пружина перепускного клапана	0,009	Пр. II-1,8	0—02	0—03
09-0216	47 5351 2675	14-1032А	Шайба клапана	0,005	АДМ-2	0—11 *	0—32 *
09-0217	47 5352 1326	14-1036 / 95-0915А	Клапан	0,015	40Х	0—07	0—13
09-0218	47 5351 2681	14-1037А	Пружина сливного клапана	0,006	Пр. I-1,4	0—02	0—03
09-0219	47 5541 1304	СМД7-1038	То же	0,04	Пр. I-1,2	0—02	0—04
09-0220	47 9112 5601	14-1047А	Форсунка	0,005	40	0—44 *	0—50 *
09-0221		14-1058 / 70-06184-00	Прокладка	0,002	5М1	0—20 *	0—20 *
09-0222	47 9112 5624	14-1071-1	Прокладка	0,007	М1	0—50 *	0—50 *
09-0223	47 5352 1851	14-1077-2	Кольцо упорное	0,003	65Г	0—02	0—02
			Группа 12. Воздухоочиститель				
09-0224	47 5352 1031	14Н-12с3	Моноциклон	1,544	—	1—30	2—50
09-0225	47 5351 8955	18К-12с3	Блок цилиндров	0,770		2—00	5—30
09-0226	47 5352 1185	18К-12с5-1	Фильтр-патрон	1,947	—	1—80	6—70
09-0227	47 5351 2704	СМД9-12с10А	Воздухозаборник	1,715		0—70	2—50
09-0228	47 5352 1189	18К-12с12-1	Фильтр-патрон предохранительный	0,557	—	1—60	3—20
09-0229	47 5351 2743	14-12с16-2	Кронштейн	3,764	—	0—75	1—80
09-0230	47 5351 8835	17К-12с28-1Б	Комплект кассет воздухоочистителя	2,474	—	2—50	5—20
09-0231	47 5352 1079	18К-12с33	Маховик	0,175	—	0—55	0—70
09-0232	47 5352 1072	18К-12с35-1	Воздухоочиститель	14,163	—	7—20	32—00
09-0233	47 5352 1862	18К-12с36	Корпус воздухоочистителя	6,545	—	6—80	12—50
09-0234	47 5351 2700	СМД7-1245	Хомут	0,278	3кп	0—07	0—15

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0235	47 5351 2815	14-1264	Пружина	0,001	Пр. II	0—25 *	0—30 *
09-0236	47 5351 2817	14-1266А	Хомутик стяжной	0,020	40Л	0—03	0—04
			Группа 13. Насос водяной				
09-0237	47 5351 2843	14-13с2-1А	Насос водяной	8,910	—	4—50	13—60
09-0238	47 5351 8459	14А-13с2-1А	Насос водяной	10,570	—	4—50	15—20
09-0239	47 5351 2846	14-13с3-1	Крыльчатка водяного насоса	0,624	—	0—60	1—40
09-0240	47 5351 8626	14Н-13с10А	Вентилятор	1,800	—	1—15	2—80
09-0241	4 5351 2847	14-13с10Б	Вентилятор	2,443	—	1—50	3—10
09-0242	47 5351 8462	14А-13с20А	Патрубок	0,210	—	0—70	0—90
09-0243	47 5351 8466	14-13с23А	Корпус водяного насоса	3,990	—	1—30	4—70
09-0244	47 5351 8466	14А-13с23А	То же	4,730	—	1—30	5—50
09-0245	47 5351 2854	14-13с25А	Насос водяной в сборе со шкивом	11,020	—	4—80	16—90
09-0246	47 5351 2855	14-13с26	Комплект деталей уплотнения водяного насоса	0,022	—	0—09	0—25
09-0247	47 5351 8467	14А-13с25А	Насос водяной в сборе со шкивом	12,680	—	5—60	19—30
09-0248	47 5351 2867	14-1305-2	Валик водяного насоса	0,635	—	0—60	1—50
09-0249	47 5351 2856	14-13с27	То же, в сборе	0,775	—	0—60	1—85
09-0250	47 5351 2861	14-1302-3А	Шкив вентилятора	1,300	СЧ 18-36	1—00	2—20
09-0251	47 5351 2838	СМД9-1303	Крышка корпуса водяного насоса	2,520	—	0—48	2—70
09-0252	47 5351 2831	СМД2-1303	То же	3,375	СЧ 15-32	0—80	3—10
09-0253	47 5351 2821	СМД1-1306	Втулка опорная	0,030	40Х	0—19	0—35
09-0254	47 5351 2270	14-1310-2	Ступица шкива вентилятора	0,475	40Х	0—50	1—30
09-0255	47 5351 2874	14-1313	Пружина упорная сальника	0,010	Пр. Бр КМц 3-1	0—02	0—06
09-0256	47 5351 2822	СМД1-1314	Обойма сальника	0,005	Л63	0—02	0—04
09-0257	47 5351 2824	СМД1-1315	Кольцо манжеты сальника	0,002	Л63	0—04 *	0—10 *
09-0258	47 5351 2885	14-1359-1	Кольцо Б62	0,010	65Г	0—06	0—10
09-0259	47 5351 8691	15К-1361	Проставка водяного насоса	6,760	СЧ 15-32	2—00	3—50
09-0260	47 5351 2886	14-1362	Шайба	0,016	40	0—02	0—04
			Группа 14. Электрооборудование				
09-0261	47 5351 2896	СМД9-1403А	Натяжитель	0,300	20	0—09	0—17
09-0262	47 5351 9534	14-1403-1А	Натяжитель	0,260	3	0—09	0—17
09-0263	47 5351 8504	СМД14К-1403	Натяжитель	0,382	3	0—09	0—23
09-0264	47 5351 2895	СМД8-1457	Спираль накаливания	0,002	Пр. Х20Н80-1-1Х	0—04	0—05
			Группа 15. Фильтры топливные и топливопроводы				
09-0265	47 5351 2956	14-15с8А	Топливопровод слива	0,170		0—60	1—00
09-0266	47 5352 2381	17КН-15с8А	Топливопровод слива	0,065		0—39	0—65
09-0267	47 5351 2966	14-15с13-2	Трубка от фильтра грубой очистки к помпе	0,080	—	0—25	0—35
09-0268	47 5351 2968	14-15с14-1	Трубка от фильтра к помпе	0,103		0—24	0—50
09-0269	47 5351 9738	14-15с14-2	То же, к насосу	0,168		0—32	0—60
09-0270	47 5351 9737	14-15с14-3А	То же	0,130	—	0—50	0—90
09-0271	47 5351 2974	14-15с15	Топливопровод перепуска топлива	0,115	—	0—30	0—70
09-0272	47 5351 2976	14-15с16	Трубка от помпы к фильтру	0,116	—	0—30	0—70
09-0273	47 5351 9788	14БН-15с16	То же	0,023	—	0—10	0—15
09-0274	47 5352 2383	17КН-15с17	Топливопровод от форсунок к коллектору	0,080	—	0—30	0—55
09-0275	47 5351 9746	14-15с25-4	Трубка от фильтра грубой очистки к помпе	0,107	—	0—40	0—60
09-0276	47 5351 9637	14-15с29А	Трубка высокого давления прямая	0,266	20	0—33	0—85
09-0277	47 5351 2993	СМД7-1536	Болт поворотного угольника	0,012	40	0—06	0—11
09-0278		14-1537	Гайка накидная	0,043	40	0—02	0—05
09-0279		14-1538	Шайба	0,002	45	0—01	0—02
09-0280	47 5351 9414	СМД7-1539А	Прокладка	0,001	АО1М-2	0—03 *	0—05 *
09-0281	47 5351 8052	14-1572	Прокладка	0,006	АОМ-2	0—01	0—01
09-0282	47 5351 8009	СМД7-1590А	Болт зажимной	0,018	35	0—25 *	0—40 *

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0283	47 5351 8011	СМД7-1591А	Прокладка поворотного угольника	0,0004	АОМ	0—02 *	0—03 *
09-0284	47 5351 8067	14-1599	Шайба замковая	0,006	08кп	0—01	0—02
			Группа 17. Детали и узлы комплектации двигателя				
09-0285	47 5351 8068	14-17с5	Установка трубки дренажной	0,129	—	0—15	0—55
09-0286	47 5352 1308	14Н-17с12	Труба	1,155	—	0—25	0—70
09-0287	47 5351 8073	14-1703	Хомут	0,004	08кп	0—14 *	0—20 *
09-0288	47 5351 8075	14-1704	Хомут	0,007	08кп	0—14 *	0—20 *
09-0289	47 5352 1714	Н-6011	Ниппель проходной	0,016	35	0—03	0—05
			Группа 21. Муфта сцепления				
09-0290		15К-21с2	Муфта выключения	5,208	—	4—75	13—50
09-0291	47 5351 8700	15К-21с2-1	Муфта выключения	5,312	—	4—75	13—10
09-0292	47 5351 8121	СМД14-21с2А	Муфта включения	4,280	—	2—40	5—10
09-0293	47 5351 8702	15К-21с3А	Диск упорный в сборе	21,777	—	18—60	44—00
09-0294	47 5351 8124	СМД14-21с5А	Картер муфты сцепления	8,060	—	2—35	14—70
09-0295	47 5351 8581	14К-21с5-1	То же	12,670	—	5—05	26—00
09-0296	47 5351 8703	15К-21с5-1	То же	11,470	—	4—45	24—00
09-0297	47 5352 1043	СМД1-21с6-1	Диск ведомый	3,550	—	1—35	5—30
09-0298	47 5351 9480	СМД1-21с6А	Диск ведомый	3,392	—	1—35	5—25
09-0299	47 5352 1008	СМД14-21с6А	Диск ведомый	2,980	—	1—35	4—90
09-0300	47 5352 1007	14-21с6-2	Диск ведомый	3,350	—	1—35	5—45
09-0301	47 5351 9507	14-21с8	Диск промежуточный	8,820	—	2—85	5—50
09-0302	47 5351 8704	15К-21с9	Диск упорный	8,712	—	6—10	14—60
09-0303	47 5351 9508	14-21с9-1А	Диск упорный	5,600	—	2—50	6—50
09-0304	47 5351 9973	14-21с9-3	Диск упорный	5,600	—	2—50	6—50
09-0305	47 5351 8132	СМД14-21с13	Подпятник пружины	0,029	—	0—03	0—11
09-0306	47 5351 8706	15К-21с14	Вилка включения	2,997	—	1—85	3—95
09-0307	47 5351 8707	15К-21с15	Диск нажимной	9,367	—	2—00	8—00
09-0308	47 5351 9481	15К-21с15-1	Диск нажимной	9,365	—	2—00	8—00
09-0309	47 5351 8133	14-21с16-1	Рычаг включения шестерни	0,510	—	0—12	0—90
09-0310	47 5351 8135	14-21с18	Комплект силовых пружин	0,111	—	0—08	0—16
09-0311	47 5351 9574	СМД7-21с19	Болт регулировочный с гайкой	0,067	—	0—03	0—09
09-0312	47 5351 9573	14-21с24	Диск промежуточный в сборе	8,860	—	2—30	6—45
09-0313		14-21с27	Картер муфты сцепления	13,520	—	6—80	21—00
09-0314	47 5351 8713	15К-21с28	Муфта сцепления	27,090	—	36—00	58—00
09-0315	47 5351 8714	15К-2101	Крышка муфты сцепления	10,793	АЛ9-В	1—40	19—30
09-0316	47 5351 8116	СМД7-2102	Крышка сальника	1,200	СЧ 15-32	0—75	1—25
09-0317	47 5351 9489	17К-2102	Крышка сальника	1,430	СЧ 15-32	0—75	1—25
09-0318	47 5351 9490	17К-2103	Вал сцепления	9,900	—	4—40	8—00
09-0319	47 5352 1047	17К-2103-2	Вал сцепления	9,900	45	4—40	8—00
09-0320	47 5352 1049	14А-2103-1	Вал сцепления	6,700	45	3—70	6—50
09-0322	47 5352 2248	17К-2103-3	Вал сцепления	9,900	45	3—70	8—00
09-0323	47 5351 9516	14А-2103А	Вал сцепления	6,700	45	3—35	6—60
09-0324	47 5351 9563	СМД7-2103-4Б	Вал сцепления	9,900	45	3—35	7—65
09-0325	47 5351 8717	15К-2104	Корпус подшипника муфты включения	1,660	45	0—95	3—05
09-0326	47 5351 8141	14-2104В	Корпус муфты включения	2,300	45	2—00	3—90
09-0327	47 5351 9979	14-2105-1	Диск промежуточный	8,900	СЧ 18-36	2—65	5—00
09-0328		14-2105А	Диск промежуточный	8,800	СЧ 18-36	2—65	5—00
09-0329	47 5351 8148	СМД14-2106-1	Втулка муфты выключения	0,400	40Х	0—75	1—50
09-0330	47 5351 8720	15К-2106	Муфта включения	1,270	45	1—90	4—35
09-0331	47 5351 9570	СМД1-2108	Кронштейн	0,600	40Л	0—50	0—90
09-0332	47 5351 8153	СМД14-2108А	Кронштейн отжимного рычага	0,175	45Л-1	0—45	0—70
09-0333		14-2109Б	Диск нажимной	7,570	СЧ 18-36	2—00	5—20
09-0334	47 5351 9991	14-2109-1	Диск нажимной	7,650	СЧ 18-36	2—00	5—45
09-0335	47 5351 8506	СМД1-2110	Диск ведомый	1,420	08кп	0—20	0—90
09-0336	47 5351 8163	СМД14-2110	Диск ведомый	1,420	45	0—20	0—90
09-0337	47 5351 8509	СМД1-2112	Ступица ведомого диска	1,248	40Х	0—55	1—80
09-0338	47 5352 1049	СМД1-2112-1	То же	1,248	40Х	0—55	1—80
09-0339	47 5351 8166	СМД14-2112	То же	0,900	40Х	0—55	1—75
09-0340	47 5352 1052	14-2112-1	То же	0,900	40Х	0—55	1—75
09-0341	47 5351 8172	14-2115	Втулка оси рычага	0,190	СЧ 15-32	0—34	0—50
09-0342	47 5351 8562	СМД7-2116	Крышка люка	0,347	08кп	0—04	0—19
09-0343	47 5351 8514	СМД1-2118А	Рычажок отжимной	0,135	40Л-1	0—44	1—00
09-0344	47 5351 8725	15К-2119	Уравнитель	0,260	45	0—70	1—35
09-0345	47 5351 8174	СМД14-2119	Пружина отжимного рычага	0,012	ПАП-3,0	0—04	0—05
09-0346	47 5351 8731	15К-2122	Болт специальный	0,078	40Х	0—08	0—15
09-0347	47 5351 8178	14-2122	Винт упорный	0,030	45	0—04	0—06

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0348	47 5351 8733	15К-2123	Болт регулировочный	0,093	40	0—02	0—06
09-0349	47 5351 9549	14-2123-1А	Болт отжимного рычага	0,078	40ХН	0—26	0—40
09-0350	47 5351 8183	14-2124-2А	Вилка выключения	1,150	45-2А	1—60	2—90
09-0351	47 5351 8735	15К-2125	Валик вилки	1,400	45Б	0—42	1—10
09-0352	47 5351 8185	14-2125-1	Валик вилки	1,670	45Б	0—80	1—70
09-0353	47 5351 8516	СМД1-2126	Ось рычажков отжимных	0,033	40Х	0—04	0—10
09-0354	47 5351 8187	СМД14-2126	Ось отжимного рычага	0,058	40Х	0—22	0—34
09-0355	47 5351 8520	СМД1-2127Б	Рычаг отжимной	0,123	40Л	0—43	1—05
09-0356	47 5351 8189	14-2127Б	Рычаг отжимной	0,280	40Х	0—40	0—90
09-0357	47 5351 9551	14-2127-1	Рычаг отжимной	0,280	40Х	0—40	0—90
09-0358	47 5351 8194	14-2128А	Сухари отжимного рычага	0,011	40Х	0—05	0—10
09-0359	47 5351 9553	14-2128-1	Сухарик сферический	0,016	40Х	0—05	0—06
09-0360	47 5351 8197	14-2129А	Пружина рычага	0,025	Пр. II	0—09	0—13
09-0361	47 5351 9524	14-2130-1	Пружина отжимная	0,009	Пр. II-20	0—04	0—06
09-0362	47 5351 8204	СМД14-2132-1	Корпус подшипника	3,210	СЧ 15-32	2—15	3—80
09-0363	47 5351 8737	15К-2132	То же	2,500	СЧ 15-32	1—20	3—20
09-0364	47 5351 9498	17К-2133	Кольцо упорное	0,029	45	0—09	0—13
09-0365	47 5351 8207	СМД14-2134-1	Крышка	0,101	08кп	0—19	0—29
09-0366	47 5351 8525	СМД1-2135	Пружина внутренняя	0,067	Пр. II-50	0—06	0—10
09-0367	47 5351 8529	СМД1-2137	Колпачок нажимной	0,028	40Х	0—05	0—09
09-0368	47 5351 8569	СМД7-2138А	Пружина	0,030	Пр. II-3	0—03	0—05
09-0369	47 5351 8567	СМД7-2140А	Палец нажимного диска	0,170	40В	0—05	0—13
09-0370	47 5351 8211	СМД14-2141	Прокладка, подшипника	0,010	ЛА-2	0—01	0—03
09-0371	47 5351 8531	СМД1-2142	Ролик	0,018	40Х	0—04	0—07
09-0373	47 5351 8533	СМД1-2143	Ось ролика	0,009	40Х	0—06	0—09
09-0375		14-2144-1	Пружина муфты сцепления	0,082	Пр. I-4	0—02	0—03
09-0376	47 5351 8535	СМД1-2144	Пружина внешняя	0,150	Пр. II-6	0—05	0—10
09-0377	47 5351 8539	СМД1-2147	Серьга	0,055	40Х	0—08	0—30
09-0378	47 5351 8542	СМД1-2149	Ось серьги	0,023	40Х	0—04	0—06
09-0379	47 5351 8111	СМД1-2172	Втулка валика вилки	0,140	СЧ 15-32	0—26	0—37
09-0380	47 5351 8745	15К-2176	Ось	0,383	40	0—90	1—15
09-0381	47 5351 8231	14-2182	Упор	0,010	40Х	0—04	0—07
09-0382	47 5351 9555	14-2196А	Гайка регулировочная	0,024	35	0—08	0—12
			Группа 26. Установка гидронасосов				
09-0383	47 5351 8251	СМД2-26с3-1	Корпус	4,800	—	1—70	2—90
09-0384	47 5351 8286	СМД9-26с5	Привод гидронасоса	5,740	—	4—50	7—00
09-0385	47 5541 1692	СМД7-2601В	Корпус привода гидронасоса	4,600	СЧ 18-36	1—75	2—60
09-0386	47 5351 8281	СМД7-2602-1	Вал привода гидронасоса	0,300	40	1—40	1—70
09-0387	47 5351 8256	СМД2-2603-1Б	Колесо зубчатое	0,825	45	1—35	2—70
09-0388	47 5541 1692	СМД2-2604-2	Кольцо Б-72	0,012	65Г	0—04	0—07
09-0389	47 5351 8301	14-2605А	Муфта ведомая	0,145	45Л-1	0—31	0—43
09-0390	47 5351 8261	СМД2-2605Б	Муфта кулачковая	0,185	40ХЛ-1	0—43	0—60
09-0391	47 5351 8265	СМД2-2606-1	Вилка	0,200	45Л-1	0—50	1—00
09-0392	47 5351 8267	СМД2-2607-1	Сухарик	0,018	40Х	0—08	0—12
09-0393	47 5351 8268	СМД2-2609-2	Рычаг включения	0,185	40Л-1	0—54	0—80
09-0394		15-2612	Кольцо установочное	0,002	65Г	0—04 *	0—05 *
09-0395	47 5352 2050	СМД2-2617Б	Пружина	0,002	Пр. II-1,2	0—02	0—03
09-0396	47 5351 8276	СМД2-2618	Ограничитель	0,035	40	0—05	0—08
09-0397	47 5351 8287	СМД9А-2628А	Корпус привода гидронасоса	3,840	СЧ18-36	1—30	2—30
09-0398	47 5351 8291	СМД9А-2629	Валик привода гидронасоса	0,765	40	1—00	1—60
09-0399	47 5351 8295	СМД9А-2630А	Колесо зубчатое	0,640	45	1—20	2—30
09-0400	47 5351 8299	СМД9А-2631	Втулка распорная	0,210	В 20	0—16	0—22
09-0401	47 5352 1698	14-00с8	Комплект замковых и стопорных шайб и колец	1,738	—	0—70	2—80
			Группа 28. Установка турбокомпрессора				
09-0402	47 5351 8995	18К-28с4-1	Трубка	0,202	—	0—41	1—00
09-0403	47 5351 9578	17К-28с5А	Трубка	0,156	—	0—41	1—00
09-0404	47 5352 1560	18К-28с5-2	Трубка	0,177	—	0—41	0—80
09-0405		17К-28с9А	Фильтр ТКР	1,700	—	1—60	3—70
09-0406	47 5351 8815	17К-28с12Б	Элемент фильтрующий	0,060	—	0—23	0—60
09-0407	47 5351 8916	17К-2801-1	Патрубок	0,750	АЛ 4	0—41	2—00
09-0408	47 5352 1715	Н-6601	Хомут стяжной	0,048	—	0—14	0—17

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
09-0409		А23.02.160 / Н-66с2	Хомут стяжной	0,062	—	0—14	0—17
09-0410		А23.02.200 / Н-66с5	Хомут стяжной	0,079	—	0—15	0—20
09-0411		А23.02.220 / Н-66с7	Хомут стяжной	0,102	—	0—15	0—20
			Группа 30. Турбокомпрессор				
09-0412	47 5351 9005	111.30001.02	Турбокомпрессор ТКР11Н-2	18,000	—	22—00	83—00
09-0413	47 5352 1429	111.30001.10	То же	18,000	—	22—00	83—00
09-0414	47 5351 9008	111.30004.00	Ротор	1,155	—	7—30	28—80
09-0415	47 5351 9011	111.30007.00	Корпус компрессора	3,150	—	2—25	12—50
09-0416	47 5351 9014	111.30010.00	Вставки компрессора	0,810	—	0—80	2—70
09-0417	47 5351 9595	111.30011.10	Венец сопловой	0,440	—	0—85	8—65
09-0418	47 5351 9016	111.30012.00	Маслодержатель	0,085	—	0—75	1—10
09-0419	47 5351 9616	111.30021.00	Турбокомпрессор ТКР11Н-2	18,356	—	24—40	85—00
09-0420	47 5351 9600	111.30.104.10	Колесо компрессора	0,180	АЛ-4	0—85	2—40
09-0421	47 5351 9606	111.30116.10	Вставка турбины	3,350	СЧ 18-36	1—15	3—80
09-0422	47 5351 9058	111.30123.00	Кольцо уплотнительное	0,004	СЧ спец.	0—70	1—00
09-0423	47 5351 9059	111.30124.00	Гайка специальная	0,020	45	0—16	0—23
09-0424	47 5351 9609	111.30124.11	Гайка специальная	0,011	40	0—13	0—19
09-0425	47 5351 9061	111.30126.00	Шайба замковая	0,003	08кп	0—13 *	0—30 *
09-0426	47 5352 1705	18К-30с11	Венец сопловой	0,505	40×9с2	1—30	11—30
09-0427	47 5352 1710	18К-3005	Подшипник	0,270	БрОС10-10	0—55	2—60
09-0428	47 5352 1713	18К-3008	Экран уплотнения	0,090	АЛД1	0—50	2—40
09-0429	47 5352 1711	18К-3010	Диск уплотнения турбины	0,200	45Х	1—10	1—95
09-0430	47 5352 1712	18К-3013	Диск уплотнения компрессора	0,280	45Х	1—40	2—40
09-0431	47 5352 1709	18К-3028-1	Прокладка корпуса турбины	0,041	Асбостальное полотно	0—04	0—16
09-0431а		М12×1,25-6Н.6.05	Гайка	0,010	35	0—04	0—06
09-0432		М14-То/6д×90.109.40×011	Шпилька	0,119	40Х	0—08	0—16
09-0433		М14-То/6д×105.109.40Х×11	Шпилька	0,137	40Х	0—08	0—17
09-0434		М10-То/6д×25.109.40×016	Шпилька	0,021	40Х	0—04	0—06
09-0435		М12-То/6д×65.109.40×011	Шпилька	0,067	40Х	0—08	0—13
09-0436		М10-646.086	Гайка	0,017	35	0—03	0—06
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ СМД-19, СМД-20				
			Группа 03. Поршень и шатун				
10-0001		20-0305А	Поршень	2,120	АЛ25	3—45	8—45
			Группа 04. Вал коленчатый				
10-0002	47 9113 2773	А23.01-98-20/22Н1	Комплект коренных вкладышей	1,399	АО20-1	3—40	8—10
10-0003	47 9113 2774	А23.01-98-20/22Н2	То же	1,418	АО20-1	3—40	8—20
10-0004	47 9113 2775	А23.01-98-20/22Р1	То же	1,575	АО20-1	3—40	8—50
10-0005	47 9113 2776	А23.01-98-20/22Р2	То же	1,607	АО20-1	3—40	8—50
10-0006	47 9113 2777	А23.01-98-20/33Р3	То же	1,781	АО20-1	3—40	9—00
10-0007	47 9113 2778	А23.01-98-20/22Р4	То же	1,855	АО20-1	3—40	8—85
			Группа 21. Муфта сцепления				
10-0008		20-21с2	Муфта включения	4,053	—	3—70	9—50
10-0009	47 5352 2566	20-21с35	Картер муфты сцепления	23,620	—	13—25	31—50

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ А-01М и А-41				
			Группа 01. Блок-картер				
11-0001	47 5371 1007	01-01с2-1	Блок-картер	333,350	—	50—60	130—00
11-0002	47 5351 5007	41-01с2-1	Блок-картер	251,000	—	33—20	96—50
11-0003	47 5371 1011	03-01с3-1А	Картер маховика	20,000	—	6—60	37—00
11-0004	47 5351 5010	41-01с3-1	Картер маховика	22,641	—	8—00	38—60
11-0005	47 5371 1012	6Т2-01с4	Палец	0,895	—	2—00	3—65
11-0006	47 5351 5020	41-0103-1	Опора передняя	9,474	35	1—30	5—20
11-0007	47 5371 1020	01-0109	Втулка распределительного вала передняя	0,531	БрОЦ10-2	0—37	2—60
11-0008	47 5351 5023	41-0109А	То же	0,680	БрОЦ10-2	0—37	2—75
11-0009	47 5371 1032	01М-0110	Болт крепления крышки коренного подшипника	0,556	40Х	0—09	0—34
11-0010	47 5371 1043	6Т2-0117	Гайка крепления головки	0,043	40Х	0—09	0—16
11-0011	47 5371 1045	01-0118-1А	Шпилька крепления головки	0,260	40Х	0—14	0—32
11-0012	47 5371 1046	41-0118-1А	То же	0,302	40Х	0—14	0—32
11-0013	47 5371 1050	01-0120А	Фланец	0,050	Ал-4	0—20	0—39
11-0014	47 5371 1067	01-0148-2	Маслоотражатель	0,130	08кп	0—07	0—23
			Группа 02. Картер шестерен				
11-0015	47 5371 1083	41-02с2-3	Картер шестерен	13,620	—	2—60	6—80
11-0016	47 5351 5036	41-02с3	Крышка картера шестерен	4,524	—	8—10	16—10
11-0017	47 5351 5037	41-02с5-1	Трубка подвода масла	0,076	—	0—28	0—55
11-0018	47 5371 1087	03А-02с10	Пластины	0,184	—	0—40	0—95
11-0019	47 5371 1088	03А-02с11	Фланец	0,565	—	1—25	2—30
11-0020	47 5371 1095	01-0203	Корпус привода топливного насоса	3,332	СЧ 15-32	1—40	2—70
11-0021	47 5371 1101	03А-0206А	Валик привода топливного насоса	1,750	45Х	2—90	5—70
11-0022	47 5371 1105	6Т2-0208	Кольцо маслоотражательное	0,070	08кп	0—04	0—12
11-0023	47 5371 1106	03А-0210	Болт	0,024	40Х	0—04 *	0—08 *
11-0024	47 5371 1111	01-0217	Болт	0,050	35	0—07	0—14
11-0025	47 5371 1114	03А-0219	Крестовина	0,400	55Л-1	0—60	1—05
11-0026	47 5351 5039	42-0222	Крышка	0,350	АЛ-4	0—31	0—85
11-0027	47 5371 1121	41-0222	Крышка	1,115	СЧ 15-32	0—38	0—80
11-0028	47 5311 1125	А33.01007 41-0233	Колесо зубчатое	2,060	40Х	2—00	4—60
11-0029	47 5371 1138	03А-0235	Болт	0,029	40Х	0—09	0—17
			Группа 03. Поршень и шатун				
11-0030	47 5371 1161	6Т3-03с2А	Шатун	4,734	—	8—70	16—90
11-0031	47 9113 2833	А23.01-98-01Н1 (01-03с4-2Н1)	Комплект шатунных вкладышей на 1 двигатель номинального размера	0,948	АО20-1	1—20	4—40
11-0032	47 9113 2834	А23.01-93-01с6Н2 (01-03с4-2Н2)	То же, 2-го номинального размера	0,960	АО20-1	1—20	4—40
11-0033	47 9113 2835	А23.01-93-01с6Р1 (01-03с4-2Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	0,984	АО20-1	1—20	4—70
11-0034	47 9113 2836	А23.01-93-01с6Р2 (01-03с4-2Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	1,116	АО20-1	1—20	4—70
11-0035	47 9113 2837	А23.01-93-01с6Р3 (01-03с4-2Р3)	То же, 3-го ремонтного размера	1,128	АО20-1	1—20	4—70
11-0036	47 9113 2838	А23.01-93-01с6Р4 (01-03с4-2Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	1,152	АО20-1	1—20	5—10
11-0037	47 9113 2847	А23.01-93-41с6Н1 (41-03с4-2Н1)	То же, 1-го номинального размера	0,632	АО20-1	0—80	3—00
11-0038	47 9113 2848	А23.01-93-41с6Н2 (41-03с4-2Н2)	То же, 2-го номинального размера	0,640	АО20-1	0—80	3—00

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0039	47 9113 2849	А23.01-93-41сбР1 (41-03с4-2Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	0,656	АО20-1	0—80	3—10
11-0040	47 9113 2850	А23.01-93-41сбР2 (41-03с4-2Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	0,744	АО20-1	0—80	3—10
11-0041	47 9113 2851	А23.01-93-41сбР3 (41-03с4-2Р3)	То же, 3-го ремонтного размера	0,752	АО20-1	0—80	3—20
11-0042	47 9113 2852	А23.01-93-41сбР4 (41-03с4-2Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	0,768	АО20-1	0—80	3—40
11-0043	47 5371 1162	01М-03с5	Комплект поршневых колец	0,271	—	1—50	2—50
11-0044	47 9113 1252	А20.00.003А	Болт крышки шатуна длинный	0,150	40ХН2МА	0—34	0—60
11-0045	47 9113 1251	А20.00.005	Болт шатунный	0,130	АОХН2МА	0—27	0—55
11-0046	47 5371 1168	01-0304	Втулка шатуна	0,224	ОЦС-5-5-5	0—16	1—40
			Группа 04. Вал коленчатый				
11-0047	47 5371 1174	01-04с5-1	Вал коленчатый с вкладышами	122,239	—	68—00	174—00
11-0048	47 5351 5043	41-04с5-4	То же	81,340	—	44—50	111—00
11-0049	47 5351 5044	6Т3-04с6	Маховик	45,333	—	8—30	22—70
11-0050	47 5371 1175	01М-04с6	Маховик (с венцом)	58,123	—	7—40	24—00
11-0051	47 9113 2840	А23.01-116-01сбН1 (6Т2-04с9Н1)	Комплект коренных вкладышей с полукольцами на 1 двигатель номинального размера	4,472	АСМ	3—20	8—90
11-0052	47 9113 2841	А23.01-116-01сбН2 (6Т2-04с9Н2)	То же, 2-го номинального размера	4,504	АСМ	3—20	8—90
11-0053	47 9113 2842	А23.01-116-01сбР1 (6Т2-04с9Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	4,540	АСМ	3—20	8—90
11-0054	47 9113 2843	А23.01-116-01сбР2 (6Т2-04с9Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	4,598	АСМ	3—20	8—90
11-0055	47 9113 2844	А23.01-116-01сбР3 (6Т2-04с9Р3)	То же, 3-го ремонтного размера	4,638	АСМ	3—20	9—40
11-0056	47 9113 2845	А23.01-116-01сбР4 (6Т2-04с9Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	4,884	АСМ	3—20	9—40
11-0057	47 9113 2854	А23.01-116-41сбН1 (4Т6-04с9Н1)	То же, номинального размера	3,664	АСМ	2—30	6—90
11-0058	47 9113 2855	А23.01-116-41сбН2 (4Т6-04с9Н2)	То же, 2-го номинального размера	3,690	АСМ	2—30	6—90
11-0059	47 9113 2856	А23.01-116-41сбР1 (4Т6-04с9Р1)	То же, 1-го ремонтного размера	3,718	АСМ	2—30	6—90
11-0060	47 9113 2857	А23.01-116-41сбР2 (4Т6-04с9Р2)	То же, 2-го ремонтного размера	3,768	АСМ	2—30	6—90
11-0061	47 9113 2858	А23.01-116-41сбР3 (4Т6-04с9Р3)	То же, 3-го ремонтного размера	3,802	АСМ	2—30	7—10
11-0062	47 9113 2859	А23.01-116-41сбР4 (4Т6-04с9Р4)	То же, 4-го ремонтного размера	3,958	АСМ	2—30	7—10
11-0063	47 5351 5052	01-0403	Венец маховика	4,960	45	1—15	4—80
11-0064	47 5371 1185	02-0403	Венец маховика	4,530	45	1—15	4—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0065	47 5371 1187	А33.22.002 01-0404	Колесо зубчатое	0,452	18ХГТ	1—50	6—90
11-0066	47 5371 1191	6Т3-0405	Маслоотражатель коленчатого вала передний	0,039	10	0—03	0—08
11-0067	47 5371 1192	41-0406-01	Шкив коленчатого вала	5,100	СЧ 21-40	3—30	6—15
11-0068	47 5371 1195	41-0408	Болт	0,127	40ХН	0—21	0—37
11-0069	47 5371 1199	6Т3-0410	Болт	0,282	40Х	0—07	0—23
11-0070	47 5351 5054	6Т3-0414	Болт крепления маховика	0,104	40Х	0—09	0—19
11-0071	47 5371 1209	03А-0414	То же	0,106	40Х	0—09	0—19
11-0072	47 5371 1212	А33.02.016 01-0415-3	Колесо зубчатое	1,806	45Х	5—90	9—20
11-0073	47 5371 1219	01-0421	Маслоотражатель коленчатого вала задний	0,080	08кп	0—06	0—17
11-0074		41-0422-1	Шестерня привода механизма уравновешивания	2,480	45Х	2—80	6—25
11-0075		41-0422-2	То же	3,186	45Х	3—70	7—35
11-0076	47 5371 1220	01-0424А	Храповик	0,200	08кп	0—09	0—19
11-0076а	47 5351 5060	6Т3-0425	Корпус сальника	0,227	55Л-1	0—65	1—10
11-0077	47 5371 1221	01М-0425	Корпус сальника	0,197	55Л-1	0—65	1—10
			Группа 05. Механизм газораспределения				
11-0078	47 5371 1234	6Т2-05с8	Штанга толкателя	0,200	—	0—36	0—70
11-0079	47 5371 1235	А33.02.006 6Т2-05с9	Колесо зубчатое	3,076	45Х	5—00	11—60
11-0080	47 5351 5071	41-05с12	Колесо зубчатое	2,778	45Х	5—00	10—30
11-0081	47 5351 5073	41-0501-1	Вал распределительный	9,170	45	5—90	13—10
11-0082	47 5371 1236	6Т2-0501-3	Вал распределительный	12,233	45	7—40	17—20
11-0083	47 5371 1240	А33.12.016 6Т3-0502А	Колесо зубчатое	1,870	45Х	5—00	8—40
11-0084	47 9113 5021	А46.22.201 41-0506	Ось толкателей	0,604	40Х	0—65	1—10
11-0085	47 9113 5023	А46.22.301 6Т2-0506	Ось толкателей	0,800	В40Х	0—85	1—60
11-0086	47 5351 5083	41-0507	Фланец шлицевой	0,194	40Х	0—29	0—60
11-0087	47 5371 1251	01-0510А	Опора оси толкателей маслоотводящая	0,230	40Х	0—44	0—80
11-0088	47 5371 1253	01-0511	Болт-поводок	0,122	40Х	0—10	0—24
11-0089	47 5371 1254	01-0512А	Опора оси толкателей	0,256	40ХЛ	0—47	0—85
11-0090	47 5371 1256	6Т2-0514-1А	Болт специальный	0,038	35	0—10	0—16
11-0091	47 5371 1261	01-0527	Втулка паразитной шестерни	0,205	БрОЦС-5-5-5	0—19	1—80
			Группа 06. Головка цилиндров				
11-0091а	47 5351 5086	43-06с2	Головка цилиндров	76,619	—	21—00	74—00
11-0092	47 5371 1266	04-06с2-1	Головка цилиндров	55,358	—	20—00	68—00
11-0093	47 5371 1268	01-06с4	Коромысло в сборе	0,343	—	0—49	1—35
11-0094	47 5351 5089	43-06с8	Прокладка головки цилиндров	0,346	—	0—08	0—59
11-0095	47 5371 1272	04-06с8-1	То же, в сборе	0,232	—	0—20	0—70
11-0096	47 5371 1273	04-06с9	Головка с клапанами	59,247	—	9—80	63—00
11-0097	47 5351 5090	43-06с9	То же	81,655	—	10—80	78—00
11-0098		01-06с14	Труба водяная передняя	1,254	—	1—90	4—60
11-0099	47 5351 5092	41-06с15	Труба водяная	1,384	—	2—10	5—05
11-0100	47 5371 1286	6Т2-0603А-Р	Втулка клапана направляющая	0,105	АСЧ-1	0—19	0—32
11-0101	47 5371 1300	6Т2-0628-1	Стакан форсунки	0,125	Л-63	0—11	0—47
11-0102	47 5371 1309	01-0640А	Тарелка пружин клапана	0,057	20	0—09	0—18
11-0103	47 9113 5018	А46.22.001 41-0644	Ось коромысел	0,815	40Х	0—50	1—00
11-0104	47 9113 5019	А46.22.002 01-0644-1	Ось коромысел	1,301	40Х	0—50	1—40
11-0105	47 5371 1327	04-0660А-1А	Коллектор всасывающий передний	2,544	АЛ-9	2—10	8—00
11-0106	47 5371 1329	01-0661	Коллектор всасывающий задний	4,078	АЛ-9	2—80	9—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0107	47 5351 5102	43-0661-1А	Коллектор всасывающий	4,740	АЛ-9	3—60	12—10
11-0108	47 5371 1333	04-0664-1А	Колпак головки цилиндров	3,733	АЛ-9	1—00	8—10
11-0109	47 5351 5108	41-0664А	То же	5,485	АЛ-9	1—00	9—55
11-0110	47 5371 1338	01-0668	Втулка коромысла клапана (свертная)	0,026	Бр.ОЦС 4-4-2,5	0—22	0—13
11-0111	47 5371 1342	6Т2-0671Б	Сухарь клапана	0,003	08кп	0—16 *	0—31 *
11-0112	47 5371 1357	6А1-0683	Трубка водяная задняя	0,774	АЛ-9	1—60	3—60
11-0113	47 5371 1361	04-0686	Стойка оси коромысел	0,345	СЧ 15-32	0—70	1—20
11-0114	47 5371 1366	01-0689	Винт коромысел регулировочный	0,032	40Х	0—17	0—25
11-0115	47 9114 5002	40СТП208-524-74	Хомут	0,024	—	0—05	0—11
11-0116	47 9114 5003	48СТП208-524-74	Хомут	0,028	—	0—05	0—11
11-0117	47 9114 5007	100СТП208-524-74	Хомут	0,061	—	0—05	0—12
			Группа 07. Выпускная система				
11-0118	47 5371 1375	01-07с2	Коллектор выхлопной	5,220	—	0—90	4—60
11-0119	47 5351 5142	41-07с2-1	Коллектор выхлопной	12,272	—	2—25	5—00
11-0120	47 5371 1376	01М-07с3	Коллектор выпускной	7,340	—	0—60	3—90
11-0121	47 5371 5055	6Т2-07с4-1	Труба выхлопная	1,383	—	0—39	1—20
11-0122	47 5351 5117	41-07с4-3	То же, в сборе	4,130	—	1—60	2—80
11-0123	47 5331 5118	6Т2-07с5	Прокладка выхлопной трубы в сборе	0,029	—	0—13 *	0—50 *
11-0124	47 5371 1377	6Т3-07с5	Прокладка выхлопной трубы	0,033	—	0—15 *	0—60 *
11-0125	47 5371 1378	03А-07с5-1А	Труба с патрубком	1,950	—	1—60	3—20
11-0125а		41-07с5-1Б	Труба выхлопная	1,260	—	1—20	2—35
11-0126	47 5371 1381	01-07с7	Прокладка выхлопного коллектора	0,015	—	0—15*	0—40*
			Группа 08. Поддон двигателя				
11-0127	47 5371 1402	02-08с2А	Крышка картера нижняя	16,938	—	2—30	10—80
11-0128	47 5351 5146	41-08с2-1А	То же	9,974	—	1—60	7—60
			Группа 09. Насос масляный				
11-0129	47 5371 5195	МН-09с2	Насос масляный	10,640	—	11—30	21—60
11-0130	47 5351 5153	41-09с3-3	Труба нагнетающей секции в сборе	0,680	—	1—50	2—90
11-0131	47 5351 5154	41-09с4Б	Труба радиаторной секции в сборе	0,470	—	1—30	2—50
11-0132	47 5371 5200	МН-09с7	Шестерня ведущая нагнетающей секции	0,778	—	1—40	2—40
11-0133	47 5351 5156	41-09с7	Труба всасывающая с сеткой в сборе	0,890	—	0—20	0—75
11-0134	47 5371 5201	МН-09с8	Шестерня ведомая	0,466	—	0—95	1—95
11-0135	47 5371 5202	МН-09с9	Шестерня ведомая радиаторной секции	0,110	—	0—65	1—20
11-0136	47 5351 5369	МН41-09с12	Труба нагнетающей секции	0,665	—	1—30	2—60
11-0137	47 5351 5370	МН41-09с13А	Труба радиаторной секции	0,385	—	1—30	1—70
11-0138	47 5371 1424	01-09с15-1	Труба нагнетающей секции	0,650	—	1—30	2—50
11-0139	47 5371 5204	МН01-09с16	То же	0,710	—	1—30	2—80
11-0140	47 5371 1425	01-09с16-1	Труба радиаторной секции	0,470	—	1—30	1—80
11-0141	47 5371 5205	МН01-09с17А	То же	0,445	—	1—30	2—30
11-0142	47 5371 1426	01-09с17А	Прокладка	0,004	—	0—05	0—06
11-0143	47 5371 5206	МН-09с19	Секция маслонасоса в сборе	6,980	—	3—90	8—10
11-0144	47 5371 5207	МН-09с20	Клапан редукционной нагнетающей секции	0,265	—	0—60	1—15
11-0145	47 5371 5208	МН-09с21	Клапан предохранительный радиаторной секции	0,262	—	0—60	0—95

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0146	47 5371 5209	МН01-09с22	Труба всасывающая с сеткой	0,875	—	0—10	0—80
11-0147	47 5371 1423	01-09с23	То же, в сборе	0,910	—	0—10	0—90
11-0148	47 5351 5371	МН41-09с23	Труба всасывающая с сеткой	0,866	—	0—11	0—70
11-0149	47 5371 5213	МН-0904	Шестерня ведомая привода масляного насоса	1,520	45	1—05	2—40
11-0150	47 5371 5222	МН-0909	Шестерня ведущая радиаторной секции	0,112	4Х-В	0—60	0—95
			Группа 10. Центрифуга масляная ППУ				
11-0151	47 5371 1485	03-10с4А	Корпус	6,630	—	2—60	15—00
11-0152	47 5371 1486	03-10с6-1	Колпак	1,110	—	0—29	1—25
11-0153	47 5371 1488	03-10с14	Фильтр масляный центробежный	12,450	—	9—50	31—00
11-0154	47 5371 1496	03-1027-1	Клапан	0,031	40ХН-В	0—12	0—26
11-0155	47 5551 5514	04-1046А	Пружина сливного клапана	0,021	Пр. 1-2,3	0—45 *	0—70 *
			Группа 12. Воздухоочиститель				
11-0156	47 5371 1504	01М-12с3	Воздухоочиститель	8,975	—	8—30	21—00
11-0157	47 5371 1511	01М-12с13	Кассета	1,857	—	1—00	5—10
11-0158	47 5371 1516	А53.01.000-02 01М-12с19	Моноциклон	2,094	—	1—50	3—80
11-0159	47 5371 1518	01М-12с26	Комплект узлов воздухоочистителя	16,736	—	6—80	25—00
11-0160	47 5371 1524	01М-1206А	Труба соединительная	1,208	Ал-4	1—60	4—40
11-0161	47 5371 1547	01М-1232	Элемент фильтрующий нижний	0,051	Поропласт	0—15	0—60
11-0162	47 5371 1548	01М-1233	Элемент фильтрующий верхний	0,041	Поропласт полиуретановый	0—11	0—46
			Группа 13. Насос водяной и вентилятор				
11-0163	47 5371 1571	01-13с2	Вентилятор	2,230	—	1—10	2—70
11-0164	47 5361 1572	01-13с3-2Б	Насос водяной	14,300	—	6—60	17—70
11-0165	47 5351 5161	41-13с3-1	Насос водяной	14,800	—	6—60	19—70
11-0166	47 5371 1575	03-13с5-1	Ролик натяжной	2,420	—	1—40	3—80
11-0167	47 5371 5266	01М-13с7	Комплект деталей уплотнения	0,048	—	0—20	0—60
11-0168	47 5371 1585	01-1305	Вал водяного насоса	0,663	45В	1—35	2—35
11-0169	47 5351 2821	СМД1-1306	Втулка опорная	0,030	40Х	0—28	0—43
11-0170	47 5371 1592	03-1307-1А	Патрубок водяной	0,380	Ал-4	0—90	2—00
11-0171	47-5371 1594	03-1308	Ось натяжного ролика	0,480	40	0—80	1—50
11-0172	47 5371 1601	4Т6-1310	Болт натяжной	0,149	35	0—22	0—40
11-0173	47 5371 1599	03-1310А	Кронштейн натяжного ролика	1,400	СЧ 21-40	0—60	1—10
11-0174	47 5371 1607	01-1314	Крыльчатка водяного насоса	0,800	СЧ 18-36	0—85	1—80
			Группа 15. Топливная система				
11-0175	47 5371 1624	01-15с13Б	Топливопровод слива	0,140	—	0—55	1—10
11-0176	47 5351 5165	41-15с13Б	Топливопровод слива	0,180	—	0—55	1—50
11-0177	47 5371 1627	01-15с14В	Топливопровод слива	0,134	—	0—55	1—60
11-0178	47 5351 5166	41-15с14-1	Трубка слива с головки	0,126	—	0—21	0—80
11-0179	47 5371 1642	01-15с21Б	Топливопровод высокого давления	0,390	—	0—60	1—10
11-0180	47 5351 5178	41-15с21Б	Топливопровод	0,349	—	0—60	1—55
11-0181	47 5371 1643	03-15с23А	Топливопровод от фильтров к насосу	0,209	—	0—40	1—00
11-0182	47 5351 5177	41-15с23-1	То же	0,210	—	0—40	1—00
11-0183	47 5371 1645	03-15с24	Топливопровод от топливоподкачивающего насоса к фильтру	0,284	—	0—44	1—15
11-0184	47 9114-3036	А44.10.000-05 Э01-161-000.2	Фильтр топливный тонкой очистки ТФ-3	2,140	—	2—20	5—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0185	47 9114 3064	А44.10.000-10 Э02-161-000.2	Фильтр топливный тонкой очистки 2ТФ3	4,400	—	3—70	10—00
11-0186	47 9114 3106	А44.30.000-05 Э02-161-000.4	То же	4,500	—	3—70	10—00
11-0187	47 9114 3112	А44.40.000 Э09.061-000.0	То же	4,600	—	3—45	10—00
11-0188	47 9114 3125	А44.40.000-05 Э09-061-000.1	Фильтр топливный тонкой очистки 2СТФ-3	4,600	—	3—45	10—00
11-0189	45 7121 3034	Э11-161-000.1	Фильтр-кронштейн топливный ТФК-3	3,900	СЧ 18-36	3—95	8—90
11-0190	45 9114 3039	Э11-161-365,2	Корпус	3,900	СЧ 18-36	2—35	5—55
11-0191	47 9114 3049	А44.13.100	Игла продувочного вентилятора	0,045	—	0—04	0—05
11-0192	47 5371 1646	41-15с24-1А	Топливопровод от топливоподкачивающего насоса к фильтру	0,265	—	0—40	1—10
11-0193	47 5371 1645	03-15с25В	Топливопровод от насоса к топливоподкачивающему насосу	0,150	—	0—40	0—90
11-0194	47 5351 5379	41-15с25-2	То же	0,181	—	0—40	0—68
11-0195	47 5371 1651	03-15с26-1	Топливопровод между фильтрами	0,109	—	0—40	0—60
11-0196	47 5371 1653	03-15с27-1А	Трубка дренажная	0,065	—	0—39	0—85
11-0197	47 5371 1655	03-15с28	Топливопровод от фильтра грубой очистки и топливоподкачивающему насосу	0,245	—	0—45	1—20
11-0198	47 5351 5181	41-15с28-3А	Топливопровод от фильтра грубой очистки к помпе	0,212	—	0—45	1—05
11-0199	47 5351 5183	41-15с29	Трубка вентиля.	0,036	—	0—24	0—47
11-0200	47 5371 5279	03-1525А	Болт	0,016	35	0—07	0—12

Группа 19. Редуктор пускового двигателя

11-0201	47 5371 1716	03А-19с2А	Редуктор пускового двигателя	40,700	—	40—00	83—00
11-0202	47 5351 5202	41-19с2А	То же	27,000	—	21—20	49—50
11-0203	47 5351 5206	4Т6-19с6	Крышка	4,117	—	1—20	3—90
11-0204	47 5371 1720	01-19с6	Шестерня муфты сцепления	2,900	—	3—40	9—00
11-0205	47 5351 5207	41-19с7	Шестерня муфты сцепления	2,398	—	1—45	6—00
11-0206	47 5371 1721	6Т3-19с7	Ступица	2,115	—	1—35	7—00
11-0207	47 5371 1722	6Т3-19с8-2	Водило	1,620	—	3—60	7—75
11-0208	47 5371 1723	6Т3-19с9-1	Сателлит	0,110	—	0—80	1—25
11-0209	47 5371 1724	6Т3-19с10	Крышка	4,370	—	2—50	6—90
11-0210	47 5371 1726	01М-19с11	Крышка	1,650	—	1—45	2—90
11-0211	47 5371 1727	41-19с15А	Глушитель пускового двигателя	2,740	—	2—20	4—60
11-0212	47 5371 1728	6Т3-19с16Б	Рукоятка рычага включения	0,135	—	0—16	0—30
11-0213	47 5371 1730	01-19с22	Шестерня солнечная	1,670	—	2—25	6—50
11-0214	47 5351 5208	4Т6-1903	Диск прижимной	0,440	45	0—25	0—50
11-0215	47 5351 5209	4Т6-1904	Втулка	0,280	БрОЦС5-5-5	0—16	1—60
11-0216	47 5351 5212	4Т6-1906	Вал редуктора	1,750	18ХГТ	2—55	4—60
11-0217	47 5371 1742	6Т3-1906	Упор нажимной	0,353	45	0—75	1—40
11-0218	47 5371 1744	6Т2-1906-1А	Диск нажимной	0,735	55Л-1	0—23	1—80
11-0219	47 5371 1746	01-1907-2А	Ступица	0,565	45	0—75	1—70
11-0220	47 5371 1750	01-1908-1	Корпус обгонной муфты	1,025	20ХГНР	1—85	4—00
11-0221	47 5371 1758	6Т3-1909	Упор нажимной	1,433	40Х	0—95	2—50
11-0222	47 5371 1761	6Т3-1910	Вал редуктора	2,300	18ХГТ	2—55	5—00
11-0223	47 5371 1764	6Т2-1911-1	Втулка	0,360	БрОЦС5-5-5	0—22	1—60
11-0224	47 5371 5292	01М-1914	Рычаг включения	0,207	55Л	0—32	0—95
11-0225	47 5371 1773	01-1917	Диск ведомый	0,061	65Г	0—10	0—17
11-0226	47 5371 1774	6Т2-1918-1	Втулка сателлита	0,010	ОЦС4-4-2,5	0—04	0—10
11-0227	47 5371 5063	01-1919	Шестерня включения	0,746	45Х	1—50	2—65
11-0228	47 5371 1776	6Т2-1919	Палец сателлита	0,060	20Х	0—06	0—11
11-0229	47 5371 1777	03-1919	Шестерня включения	0,960	45Х	1—65	2—90
11-0230	47 5371 1780	6Т3-1920	Пружина	0,034	Пр. I-1,4	0—24 *	0—30 *

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0231	47 5371 1784	6Т2-1921	Диск тормозной	0,054	65Г	0—10	0—25
11-0232	47 5371 1794	6Т3-1926	Эпициклическая шестерня	2,405	40Х	0—90	4—35
11-0233	47 5371 1796	6Т3-1927	Диск упорный	0,339	65Г	0—16	0—46
11-0234	47 5351 5322	41Л-1927А-1	Патрубок водоподводящий	0,08	Ал-4	0—30	0—70
11-0235	47 5371 1797	03-1927А-1	То же	0,106	Ал-4	0—22	0—49
11-0236	47 5351 5213	41-1927А2	То же	0,177	Ал-4	0—60	1—30
11-0237	47 5351 5215	41-1928А	То же	0,085	Ал-4	0—26	0—60
11-0238	47 5371 1801	03-1928А	Патрубок водоотводящий	0,138	Ал-4	0—28	0—70
11-0239	47 5371 1808	6Т2-1932	Диск	0,060	65Г	0—10	0—23
11-0240	47 5371 5294	6Т2-1934	Диск ведомый	0,056	65Г	0—10	0—27
11-0241	47 5371 1816	6Т3-1937	Втулка	0,575	БрОЦС5-5-5	0—19	3—00
11-0242	47 5371 1817	6Т2-1937	Пружина	0,038	Пр. I-3,5	0—27 *	0—55 *
11-0243	47 5371 1828	01М-1942А-1	Патрубок	0,170	Ал-4	0—36	0—85
11-0244	47 5351 5217	41-1942А-2	Патрубок	0,638	Ал-4	1—40	2—90
11-0245	47 5371 1831	6Т2-1943	Болт	0,233	35	0—17	0—33
11-0246	47 5371 1857	01-1974	Упор	0,001	10	0—01	0—01
11-0247	47 5371 1851	01-1975	Пружина	0,002	Пр. II-1,0	0—03	0—05
			Группа 21. Муфта сцепления				
11-0248	47 5371 1860	01М-21с2-1	Корпус муфты с дисками в сборе	31,349	—	15—00	40—00
11-0249	47 5371 5309	01-21с2А	То же	26,928	—	15—00	40—00
11-0250	47 5351 5220	41-21С2-2А	То же	27,469	—	12—00	30—00
11-0251	47 5351 5226	01-21с6	Ведомый диск с накладками	3,034	—	2—85	7—40
11-0252	47 5371 1866	01М-21с6	Ведомый диск с накладками	5,140	—	1—75	6—70
11-0253	47 5351 5234	6Т2-21с11	Рычаг с осью	0,402	—	0—90	1—30
11-0254	47 5371 1874	01М-21с12А	Крышки муфты сцепления	10,137	—	3—50	17—50
11-0255	47 5351 5235	41-21с12А	Крышка муфты сцепления	7,775	—	3—50	17—00
11-0256		41-21с14	Рычаг	0,745	—	1—15	2—00
11-0257	47 5371 1881	01М-2103	Вал сцепления	8,114	45	2—10	6—60
11-0258	47 5351 5240	41-2103-3	Вал сцепления	7,695	45	2—10	5—70
11-0259	47 5351 5244	6Т2-2104	Диск ведущий крайний	8,340	Сп. чугун	2—40	6—60
11-0260	47 5371 1887	01М-2104	То же	18,030	СЧ 21-40	2—40	9—20
11-0261	47 5351 5244	6Т2-2105	То же	8,260	Сп. чугун	2—40	5—90
11-0262	47 5371 1888	01М-2105	То же	19,715	СЧ 21-40	1—75	7—80
11-0263	47 5371 1891	01М-2110	Пружина сцепления внутренняя	0,053	Пр. I-3,0	0—04 *	0—08 *
11-0264	47 5375 067	6Т2-2110	Пружина сцепления	0,097	Пр. I-5,0	0—04	0—09
11-0265	47 5351 5248	6Т2-2111	Болт отжимного рычага	0,070	40Х	0—18	0—32
11-0266	47 5371 1894	01М-2111А	То же	0,075	40Х	0—18	0—27
11-0267	47 5351 5251	01-2112	Рычаг отжимной	0,134	40ХП	0—18	0—90
11-0268	47 5371 5412	01М-2112-1	Рычаг отжимной	0,295	40ХЛ	0—18	0—90
11-0269	47 5371 1901	01М-2114-1	Кольцо отжимных рычагов	0,663	45Х	0—44	1—20
11-0270	47 5351 5258	6Т2-2116	Корпус наружного подшипника	3,350	СЧ 15-32	1—70	3—20
11-0271	47 5371 1904	01М-2116	То же	3,885	СЧ 15-32	1—70	3—20
11-0272	47 5351 5259	41-2117-2А	Крышка сальника	0,600	Ал-4	1—00	2—50
11-0273	47 5351 5260	6Т2-2119А	Корпус муфты включения	2,300	55Л	4—00	7—50
11-0274	47 5371 1912	01М-2119А	Корпус муфты выключения	2,640	55Л	4—00	7—20
11-0275	47 5351 5263	6Т2-2121	Упор нажимного подшипника	0,698	40Х	0—65	1—90
11-0276	47 5371 1917	01М-2121	То же	0,186	40Х	0—95	2—25
11-0277	47 5371 1920	01М-2122	Крышка сальника	0,031	08кп	0—21 *	0—70 *
11-0278	47 5371 5355	01М-2123А	Кольцо	0,075	65Г	0—22	0—49
11-0279	47 5351 5263	6Т2-2124	Шайба маслоотражательная	0,055	10	0—02	0—08
11-0280	47 5371 1928	01М-2125	Валик вилки включения	3,025	40Х	1—80	3—80
11-0281	47 5371 5406	41-2125-2	То же	1,435	45Х	0—80	1—80
11-0282	47 5351 5267	6Т2-2126-1	Вилка включения	1,134	45	1—40	3—20
11-0283	47 5371 1931	01М-2126	Вилка включения	1,243	45	1—90	4—00
11-0284	47 5371 1934	6Т2-2127	Пружина отжимная	0,005	Пр. II-1,6	0—03 *	0—09 *
11-0285	47 5351 5270	01-2128	Винт регулировочный	0,027	45	0—04	0—06
11-0286	47 5371 1937	01М-2129	Подпятник пружин	0,008	08кп	0—02 *	0—10 *
11-0287	47 5351 5280	6Т2-2137-1	Крышка люка	0,270	08кп	0—06	0—22
11-0288	47 5371 1947	01М-2137-1	Крышка люка	0,235	08кп	0—06	0—25
11-0289	47 5371 1950	01М-2142-1	Палец ведущий	0,296	40Х	0—12	0—30
11-0290	47 5371 5295	6Т2-2145	Обойма сальника	0,090	20Л	0—04 *	0—11 *
11-0291	47 5371 1962	01М-2150-2	Пружина отжимного рычага	0,019	Пр. I-2,5	0—10	0—15

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
11-0292	47 5351 5291	01-2151	Шайба к болту отжимного рычага	0,022	55Л-1	0—0,08	0—13
11-0293	47 5371 1970	01М-2153	Скоба	0,005	Пр. II-2,5	0—04	0—07
11-0294		6Т2-2156	Гайка прорезная	0,021	А12В	0—14	0—23
11-0295	47 5371 5301	01М-2156-2	Гайка регулирования	0,130	40Х	0—24	0—44
			Группа 23. Механизм уравновешивания				
11-0296	47 5351 5312	41-23с3	Механизм уравновешивания	19,447	—	12—30	33—00
			Группа 26. Привод гидронасоса				
11-0297	47 5311 5002	6Т2-26с3	Корпус	4,500	—	2—50	4—50
11-0298	47 5371 5333	01-2605	Муфта кулачковая	0,175	45Л-1	0—35	0—60
11-0299	47 5371 5010	01-2610	Корпус привода	1,480	СЧ 15-32	1—25	2—15
11-0300	47 5371 5012	6Т3-2626	Вал привода	0,435	45Х	1—75	3—00
11-0301	47 5371 5014	А33.00.003 6Т3-2628	Колесо зубчатое	0,570	40Х	1—50	2—90
11-0302	47 5371 5023	А33.12.012 01-2633А	Колесо зубчатое	1,000	45Х	1—50	3—50
11-0303	47 5371 5025	01-2634	Рычаг включения	0,200	55Л-1	0—60	1—00
11-0304	47 5371 5356	А-00с3-1	Комплект замковых и стопорных шайб, пластин, колец и прокладок для ремонта двигателей А-01М и А-41 и их модификаций	4,072	—	3—80	8—50
11-0305	47 5371 5357	А-00с4	То же, для ремонта 10 двигателей А-01М и А-41 и их модификаций	1,679	—	2—40	4—15
11-0306	47 5351 5413	41-30с2-1	Глушитель шума	20,770	—	10—40	25—00
11-0307	47 5351 5418	41-3027	Половина выхлопной трубы	0,475	08кп	0—09	0—48
11-0308	47 5351 5419	41-3028	То же	0,475	08кп	0—09	0—48

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ Д-108, Д-160, Д-130

Группа 01. Блок-картер

12-0001	47 5371 8840	14-01-8сп	Блок-комплект	519,400	—	126—00	227—00
		14-01-9сп	Блок-картер	519,400	—	126—00	227—00
12-0002	47 5371 3584	14-01-163сп	Кожух шестерен распределения	71,000	—	28—90	47—00
12-0003	47 5371 4004	01133п	Втулка распределительного вала средняя и задняя	0,429	—	0—55	0—85
12-0004	47 5371 4006	01403	Шпилька крепления подшипников	0,519	45	0—16	0—36
12-0005	47 5371 4048	01434	Шпилька головки цилиндров	0,725	45	0—12	0—34
12-0006	47 5371 4051	01435-п	Втулка распределительного вала	0,633	20	0—50	1—05
12-0007	47 5371 4057	01459	Втулка	0,317	ОЦС3-7-5-1	0—32	0—95
12-0008	47 5371 4059	01460сп	Шестерня малая в сборе	2,255	ОЦСН3-7-5-1	1—70	4—40
12-0009	47 5371 4061	01462	Втулка к шестерне	0,285	ОЦСН3-7-5-1	0—31	0—85
12-0010	47 5371 4062	01463	Ось шестерни	1,213	45	0—80	1—40
12-0011	47 5371 4066	01466-1	Гильза цилиндра	15,230	СЧ 21-40	8—60	18—20
12-0012	—	01466-2	Гильза	15,200	СЧ 21-40	11—60	22—00
12-0013	47 5371 4069	01468	Картер	102,900	СЧ 18-36	20—00	34—50
12-0014	47 5371 4075	01478	Лапа	5,140	30Л-1	0—70	2—80
12-0015	47 5371 4080	01483	Пробка магнитная в сборе	0,425	—	0—41	0—70
12-0016	47 6611 0003	01488	Болт крепления двигателя	0,230	45Х	0—13	0—25
12-0017	47 5371 8017	16-01-97	Кожух маховика	72,600	СЧ 18-36	13—70	22—00
12-0018	47 5371 8018	16-01-98	Лапа	9,800	10	6—40	9—70
12-0019	47 5371 8019	16-01-100	Кожух шестерен распределения	82,700	СЧ 18-36	29—40	52—00
12-0020	47 5371 8020	16-01-102	Шестерня промежуточная	4,600	18ХГХ	6—75	10—00
12-0021	47 5371 8021	16-01-103	Шестерня привода насоса	2,950	45Х	4—00	6—10
12-0022	47 5371 8024	16-01-142	Ось шестерни	1,700	45	1—40	2—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0023	47 9113 2786	А23.01-103-108сбН1 16-01-сб170-0	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	2,894	АСМ	2—65	6—40
12-0024	47 9113 2786	А23.01-103-108сбН2 16-01-сб171-1	То же, 2-го номинального размера	2,944	АСМ	2—65	6—40
12-0025	47 9113 2787	А23.01-103-108сбР1 16-01-сб172Р1-1	То же, 1-го ремонтного размера	3,016	АСМ	2—65	6—60
12-0026	47 9113 2788	А23.01-103-108сбР2 16-01сб173Р2-1	То же, 2-го ремонтного размера	3,098	АСМ	2—65	6—60
12-0027	47 9113 2789	А23.01-103-108сбР3 16-01-сб174Р3-1	То же, 3-го ремонтного размера	3,524	АСМ	2—65	6—60
12-0028	47 9113 2790	А23.01-103-108сбР4 16-01-сб175Р4-1	То же, 4-го ремонтного размера	3,618	АСМ	2—65	6—80
12-0029	47 9113 2798	А23.01-103-160сбН1	То же, 1-го номинального размера	3,274	АО20-1	4—15	14—20
12-0030	47 9113 2799	А23.01-103-160сбН2	То же, 2-го номинального размера	3,324	АО20-1	4—15	14—30
12-0031	47 9113 2800	А23.01.103-160сбР1	То же, 1-го ремонтного размера	3,408	АО20-1	4—15	15—10
12-0032	47 9113 2801	А23.01-103-160сбР2	То же, 2-го ремонтного размера	3,498	АО20-1	4—15	15—10
12-0033	47 9113 2802	А23.01-103-160сбР3	То же, 3-го ремонтного размера	3,936	АО20-1	4—15	16—40
12-0034	47 9113 2803	А23.01-103-160сбР4	То же, 4-го ремонтного размера	4,038	АО20-1	4—15	16—40
12-0035	47 9113 2541	А23.01-13701А	Полукольцо упорное	0,095	АСМ	0—31	0—70
12-0036	47 5371 8457	29-01-34	Крышка	0,950	СЧ 18-36	1—55	2—20
12-0037	47 5371 8532	51-01-22	Горловина заливная	2,100	СЧ 18-36	2—40	3—40
12-0038	47 5371 8510	51-01-104сп	Картер в сборе	41,00	—	23—10	62—00
12-0039	47 5371 8516	51-01-111сп	Блок-комплект	511,400	—	126—00	227—00
12-0040	47 5371 8518	51-01-113сп	Трубка газоотводная	0,376	—	0—47	0—75
12-0041	47 5371 8519	51-01-114сп	Сапун	3,100	—	4—85	7—00
12-0042	47 5371 8520	51-01-115сп	Фильтр сапуна в сборе	0,205	—	0—55	0—95

Группа 02. Головка цилиндров

12-0043	47 5371 8904	02204	Дефлектор длинный	0,023	Л63М	0—02	0—08
12-0044	47 5371 8905	02205	Дефлектор короткий	0,017	Л63М	0—02	0—06
12-0045	47 5371 4139	02211	Сухарик клапана	0,020	А12	0—04	0—05
12-0046	47 5371 4138	02218	Трубка уплотнения	0,008	М2	0—03	0—05
12-0047	47 5211 6047	02240	Головка цилиндров	7,035	СЧ 18-36	2—85	4—75
12-0048	47 5371 3192	14-02-3	Втулка клапана	0,225	АЧС-1	0—14	0—43
12-0049	47 5371 3200	14-02-30-3	Втулка форсунки	0,023	ЛС-59-1	0—23	0—85
12-0050	47 5371 3201	14-02-31-1	Гайка стопорная	0,050	45Л-1	0—07	0—36
12-0051	47 5371 3202	14-02-32	Клапан выхлопной	0,370	40Х9с2	0—55	1—05
12-0052	47 5371 3203	14-02-32-Р1	Клапан выхлопной	0,370	40Х9с2	0—55	1—05
12-0053	47 5371 3204	14-02-33-В	Клапан впускной	0,412	40Х9с2	0—55	1—05
12-0054	47 5371 3205	14-02-33-В-Р	Клапан впускной	0,412	40Х9с2	0—55	1—05
12-0055	47 5371 3208	14-02-сб101	Прокладка головки цилиндров в сборе	0,656	—	0—11	1—40
12-0056	47 5371 3360	16-02-106сб	Головка цилиндров	66,800	СЧ 21-40	16—80	34—00

Группа 03. Кривошипно-шатунный механизм

12-0057	47 5371 3220	14-03-9	Поршень	4,400	АК5М7	2—50	10—00
12-0058	47 5371 3221	14-03-9Р1-1	Поршень	4,400	АК5М7	2—50	10—00
12-0059	47 5371 3222	14-03-9Р2-1	Поршень	4,400	АК5М7	2—50	10—00
12-0060	47 5371 3226	14-03-12	Шкив коленчатого вала	8,000	СЧ 18-36	2—00	5—00
12-0061	47 5371 8882	14-03-40	Шестерня коленчатого вала	6,105	45	7—55	11—50
12-0062	47 5371 3712	14-03-49	Поршень	4,400	АК5М7	2—50	10—00
12-0063	47 5371 3239	14-03-102сп	Шатун в сборе	8,500		5—60	14—60
12-0064	47 5371 3245	14-03-108сп	Вал коленчатый с комплектом коренных и шатунных вкладышей	130,000	—	54—80	113—00
12-0065		14-03-108-01сп	То же	130,000	—	54—80	113—00
12-0066		14-03-108-02сп	Вал коленчатый в сборе с вкладышами	130,000	—	54—80	113—00
12-0067		14-03-108-03сп	То же	130,000	—	54—80	113—00
12-0068	47 5371 3640	14-03-127сп	Болт шатуна в сборе	2,728	СЧ 21-40	1—90	2—30
12-0069	47 5371 3246	14-03сб128	Комплект поршневых пальцев	5,102	—	3—45	7—60
12-0070	47 5371 3247	14-03сб129	То же	5,102	—	3—45	7—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0071	47 5371 8842	14-03-132сп	Маховик комплект	130,250	—	12—65	34—50
12-0072	47 5371 8843	14-03-134сп	Шестерня коленчатого вала	6,000	—	3—55	7—30
12-0073	47 5371 3649	14-03-141сп	Маховик комплект	147,000	—	24—10	59—00
12-0073а		14-03-150сп	Вал коленчатый	138,000	45	63—00	137—00
12-0074	47 5371 4185	А27.00.043 03304-1	Кольцо поршневое маслосъемное коробчатое	0,075	СЧ спец.	0—37	0—50
12-0075	47 5371 4186	03305	Палец поршневой	1,275	20Г	0—90	1—80
12-0076	47 5371 4188	03305-Р1-1	Палец поршневой	1,275	20	0—90	1—80
12-0077	47 5371 4175	03112	Плита коленчатого вала упорная	2,728	СЧ 21-40	1—75	2—10
12-0078	47 5371 4176	03113	Диск коленчатого вала упорный	0,972	БрОЦС3,5	0—80	3—30
12-0079	47 5371 4190	03306	Замок поршневого пальца	0,014	Пр. II-4	0—05	0—05
12-0080	47 5371 4192	03315-Р	Втулка шатуна	0,375	ОС10-10	0—30	1—90
12-0081	47 5371 4193	03315-Р1-1	Втулка шатуна	0,101	ОС10-10	0—30	1—90
12-0082	47 5371 9198	03327	Болт маховика	0,174	45Х	0—27	0—39
12-0083		А27.00.011	Кольцо компрессионное	0,091	СЧ спец.	0—50	0—70
12-0084		А27.00.024	Кольцо компрессионное	0,073	СЧ спец.	0—35	0—45
12-0085	47 5371 4213	03618-1	Венец маховика	12,400	45	4—70	9—00
12-0086	47 5371 4215	03694-1сп	Комплект колец поршневых на 1 двигатель	1,548	СЧ спец.	7—70	10—40
12-0087		А27.07.005	Расширитель	0,009	2ПВШ	0—03	0—07
12-0088	47 5371 8040	16-03-13	Сухарь	0,128	20Т	0—26	0—44
12-0089	47 5371 8041	16-03-17	Цапфа	2,840	45Х	2—70	3—55
12-0090	47 5371 8042	16-03-20	Шестерня коленчатого вала	3,000	45	2—70	6—00
12-0091	47 5371 8048	16-03-37	Шестерня привода гидронасоса	3,500	18ХГТ	7—15	10—00
12-0092	47 5371 8052	16-03-50	Палец поршневой	1,525	20Г	1—75	3—15
12-0093		16-03-50-Р1-1	Палец поршневой	1,525	20Г	1—75	3—15
12-0094	47 5371 8031	16-03-111сп	Маховик в сборе	125,800	—	22—20	47—00
12-0095	47 5371 8036	16-03-114сп	Шатун в сборе со втулкой	8,837		15—00	24—50
12-0096	47 9113 2779	А23.01-100-130сбН1 16-03сб116-0	Комплект шатунных вкладышей 1-го номинального размера	2,416	АСМ	1—50	4—60
12-0097	47 9113 2780	А23.01-100-130сбН2 16-03сб117-1	То же, 2-го номинального размера	2,440	АСМ	1—50	4—60
12-0098	47 9113 2781	А23.01-100-130сбР1 16-03сб118-Р1-1	То же, 1-го ремонтного размера	2,548	АСМ	1—50	4—70
12-0099	47 9113 2782	А23.01-100-130сбР2 16-03сб119-Р2-1	То же, 2-го ремонтного размера	2,956	АСМ	1—50	4—70
12-0100	47 9113 2783	А23.01-100-130сбР3 16-03сб120-Р3-1	Комплект шатунных вкладышей ремонтного размера	3,044	АСМ	1—50	5—00
12-0101	47 9113 2784	А23.01-100-130сбР4 16-03-сб121-Р4-1	То же, 4-го ремонтного размера	3,276	АСМ	1—50	5—20
12-0102	47 9113 2792	А23.01-100-160Н1	То же, 1-го номинального размера	2,416	АО20-1	1—75	8—40
12-0103	47 9113 2793	А23.01-100-160сбН2	То же, 2-го номинального размера	2,440	АО20-1	1—75	8—50
12-0104	47 9113 2794	А23.01-100-160сбР1	То же, 1-го ремонтного размера	2,548	АО20-1	1—75	9—60
12-0105	47 9113 2795	А23.01-100-160сбР2	То же, 2-го ремонтного размера	2,956	АО20-1	1—75	10—10
12-0106	47 9113 2809	А23.01-103-130сбР4	Комплект коренных вкладышей к двигателю Д108	4,038	АСМ	3—80	9—60
12-0107	47 5371 8844	16-03сб126	Вал коленчатый с комплектом коренных и шатунных вкладышей	143,270	—	59—00	134—00
12-0108	47 9113 2901	А23.01-54-130сбП2Н 17-03-117-0	Комплект шатунных вкладышей номинального размера	0,200	АО20-1	0—70	1—70
12-0109	47 9113 2902	А23.01-54-130сбП2Р1 17-03-118Р1сп	То же, 1-го ремонтного размера	0,238	АО20-1	0—70	1—70
12-0110	47 9113 2903	А23.01-54-130сбП2Р2 17-03-119Р2сп	То же, 2-го ремонтного размера	0,284	АО20-1	0—70	1—70
12-0111	47 9113 2904	А23.01-54-130сбП2Р3 17-03-120Р3сп	То же, 3-го ремонтного размера	0,298	АО20-1	0—70	1—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0112	47 9113 2905	А23.01-54-130сбП2Р4 17-03-121Р4сп	Комплект шатунных вкладышей 4-го ремонтного размера	0,338	АО20-1	0—70	1—70
12-0113	47 5371 8976	51-03-10	Поршень	4,150	Ал-30	6—25	19—50
12-0114		51-03-105сп	Комплект поршневых колец	1,584	СЧ спец.	7—80	9—80
			Группа 04. Механизм газораспределения				
12-0115	47 5371 3253	14-04-20	Вал распределительный	16,000	45	9—10	15—40
12-0116	47 5371 3255	14-04-23	Кронштейн толкателей	2,550	СЧ 18-36	1—35	2—20
12-0117	47 5371 3258	14-04-26	Валик декомпрессора	2,400	45	0—90	1—95
12-0118	47 5371 3259	14-04-27	Стойка валика коромысел	1,350	СЧ 18-36	0—80	1—80
12-0119	47 5371 3266	14-04-38РП	Втулка коромысла	0,045	БрОЦС 4-4-2,5	0—02	0—22
12-0120	47 5371 3268	14-04-112сп	Коромысло клапана в сборе	0,455	—	0—95	1—60
12-0121	47 5371 3269	14-04-115сп	Валик коромысел в сборе	2,076	—	0—90	1—85
12-0122	47 5371 4229	0473	Шайба упорная	0,370	БрОЦС 3,5-6-5	0—36	1—20
12-0123	47 5371 4233	0484	Винт регулировочный	0,042	20	0—10	0—14
12-0124	47 5371 3594	0484-1	Винт регулировочный	0,042	45	0—10	0—20
12-0125	47 5371 4234	0489	Тарелка пружины клапана	0,076	45	0—03	0—06
12-0126	47 5371 4236	04202	Шестерня распределительного вала	13,650	45	10—50	20—00
12-0127	47 5371 3595	04202-1	То же	13,650	45	10—50	20—00
12-0128	47 5371 4237	04203	Плита	1,150	20Г1	0—85	1—45
12-0129	47 5371 4238	04204	Толкатель	0,270	СЧ спец.	0—65	0—90
12-0130	47 5371 4239	04204-Р1-1	Толкатель	0,300	Легир. чугун	0—65	0—90
12-0131	47 5371 4240	04205	Кольцо пружины	0,003	Пр. III-2	0—05 *	0—10 *
12-0132	47 5371 4246	04208сп	Штанга толкателя в сборе	0,373	—	0—26	0—70
			Группа 05. Впускная и выпускная трубы воздухоочистителя				
12-0133	47 5371 4254	0561сп	Патрубок выпускной в сборе	3,430		0—40	1—25
12-0134	47 5371 4269	05449	Труба выпускная	14,200	СЧ 12-28	5—50	9—00
12-0135	47 5371 4270	05450	Подогреватель воздухоочистителя в сборе	1,735	—	5—35	7—85
12-0136	47 5371 4274	05461сп	Фильтр в сборе	0,012	—	0—75	1—15
12-0137	47 5371 4280	05467	Насос подогревателя воздуха с бачком в сборе	2,050	—	5—55	7—90
12-0138	47 5371 4305	05497-1сп	Крышка впускной трубы в сборе	7,000	—	3—15	5—40
12-0139	47 5211 6118	05551	Воздухоочиститель ПММ-1 в сборе	2,900	—	2—65	5—10
12-0140	47 5211 6152	05625	Патрубок воздухоочистителя	0,439	СЧ 18-36	0—80	1—20
12-0141	47 5371 4338	05919	То же	9,280	СЧ 18-36	4—80	7—60
12-0142	47 5371 4350	051210сп	Искрогаситель-глушитель	3,369	—	1—35	3—05
12-0143	47 5371 3001	051262сп	Воздухоочиститель тонкой очистки в сборе	13,500	—	6—45	13—30
12-0144	47 5371 4382	051300сп	Кассета в сборе	1,850	—	1—25	2—60
12-0145	47 5371 4388	051306	Блок в сборе	4,820	—	2—30	5—70
12-0146	47 5371 4421	051416	Воздухоочиститель центробежный	5,300	—	2—00	4—50
12-0147	47 5371 3285	14-05-112сп	Коллектор впускной в сборе	22,602	—	11—50	19—20
12-0148	47 5371 3296	14-05сб143	Труба переходная в сборе	2,500	—	3—00	4—85
12-0149	47 5371 3303	14-05сб150	Воздухоочиститель центробежный	5,200	—	2—00	4—50
12-0150	47 5371 8072	16-05-212сп	Труба выхлопная в сборе	8,546	—	4—85	9—60
12-0151	47 5371 8073	16-05-213сп	Труба переходная	0,800	—	0—75	1—50
12-0152	47 5371 8075	16-05-216сп	Выхлопная труба пускового двигателя	2,500	—	4—35	6—80
12-0153	47 5371 8077	16-05-240сп	Патрубок верхний в сборе	2,120	—	2—00	4—65
12-0154	47 5371 8108	16-05-243сп	Патрубок нижний в сборе	1,500	—	1—60	3—15
12-0155	47 5371 8123	16-05-291	Коллектор выхлопной	20,600	СЧ 18-36	8—75	14—10
12-0156	47 5371 8082	16-05-320сп	Мультициклон	6,100	—	4—90	12—60

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0157	47 5371 8168	16-05-570	Патрубок выхлопной	8,000	СЧ 18-36	6—25	9—60
12-0158	47 5211 5026	17-05-1	Коллектор впускной и выпускной в сборе	5,200	СЧ 18-36	4—70	7—20
12-0159	47 5211 5125	17-05-62	Всасывающий коллектор и выхлопной	5,400	СЧ 18-36	10—00	14—70
12-0160	47 5211 5109	17-05сб145	Воздухоочиститель пускового двигателя	2,263	—	3—45	5—40
12-0161	47 5371 8541	51-05-100сп	Воздухоочиститель	24,500	—	19—35	50—00
12-0162	47 5371 8580	51-05-110сп	Коллектор всасывающий в сборе	19,103	—	10—70	17—60
12-0163	47 5371 8893	51-05-120сп	Воздухоочиститель, комплект	30,230	—	21—35	54—00
			Группа 06. Регулятор				
12-0164	47 5211 6158	0693	Ось грузика	0,039	20	0—10	0—14
12-0165	47 5211 6160	06104	Палец поршневой	0,032	20	0—05	0—08
12-0166	47 5211 6167	06403-1	Втулка	0,017	ЖСПР 1,5	0—10	0—21
12-0167	47 5211 6169	06405	Грузик регулятора	0,150	20Л-1	0—42	0—55
12-0168	47 5211 6170	06406	Втулка в сборе	0,120	—	1—00	1—70
12-0169	45 7151 4119	06444	Корпус регулятора в сборе	0,725	—	0—90	1—40
			Группа 07. Вентилятор				
12-0170	47 5371 4427	07101	Кронштейн вентилятора в сборе	4,120	—	3—90	5—80
12-0171	47 5371 4435	07108	Крышка	0,490	СЧ 18-36	0—34	0—48
12-0172	47 5371 4439	07146-1сп	Крестовина вентилятора	4,503		1—00	3—00
12-0173	47 5371 4917	14-07-16	Шкив	7,200	СЧ 18-36	4—00	6—50
12-0174	47 5371 3365	16-07101сп	Крестовина вентилятора в сборе	3,757	—	1—00	2—85
12-0175	47 5371 8172	16-07-111сп	Рычаг	2,238	—	3—10	5—00
12-0176	47 5371 8175	16-07-11-1	Шкив	3,380	СЧ 18-36	2—95	4—45
12-0177	47 5371 8597	51-07-102сп	Кронштейн	3,300	—	2—25	4—10
			Группа 08. Система охлаждения				
12-0178	47 5371 4446	08113	Крыльчатка водяного насоса	1,572	СЧ 18-36	1—20	1—85
12-0179	47 5371 4448	08117	Гайка сальника левая	0,440	СЧ 18-36	0—38	0—44
12-0180	47 5371 4450	08302сп	Фланец кронштейна водяного насоса	5,410	—	3—00	5—30
12-0181	47 5371 4454	08304	Втулка упорная фланца кронштейна	0,320	БрОЦС 3,5-7	0—06	1—05
12-0182	47 5371 4456	08306сп	Кронштейн водяного насоса в сборе	7,760		2—65	4—80
12-0183	47 5371 4460	08309	Валик водяного насоса	1,375	50Г	1—65	2—35
12-0184	47 5371 4461	08309-Р1-1	То же	1,375	50Г	1—65	2—35
12-0185	47 5371 4487	08391	Крышка заливной горловины	0,750	—	0—75	1—60
12-0186	47 5371 4494	08399	Маховик	0,210	СЧ 21-40	0—13	0—28
12-0187	47 5371 4499	08432	Труба водоподводящая	2,020	СЧ 18-36	2—10	3—10
12-0188	47 5371 4513	08519	Корпус клапана поршня	0,100	АЛ-10	0—16	0—50
12-0189	47 5371 4514	08520	Штуцер	0,030	А12	0—30	0—38
12-0190	47 5371 4516	08521	Гайка накидная	0,030	А12	0—10	0—14
12-0191	47 5371 4519	08524	Фланец	0,310	СЧ 21-40	0—29	0—55
12-0192	47 5371 4531	08563	Сердцевина радиатора	36,400	—	10—50	81—55
12-0193	47 5371 4538	08598	Труба водяная сливная	2,500	СЧ 21-40	2—40	3—60
12-0194		08661	Радиатор	89,500	—	22—00	124—00
12-0195	47 5371 4546	08664	Седло клапана	0,060	08	0—08	0—28
12-0196	47 5371 4547	08666	То же, с трубкой	0,097	—	0—27	0—45
12-0197	47 5371 4550	08926	Трубка в сборе	0,078	—	0—15	0—30
12-0198	47 5371 4553	08929	То же	0,051	—	0—15	0—24
12-0199	47 5371 4462	08310	Шестерня водяного насоса	1,450	45	1—70	2—70
12-0200	47 5371 4464	08311-1	Втулка кронштейна	0,216	ЖГР-2	0—10	0—41
12-0201	47 5371 4465	08312	Патрубок переходящий	1,560	СЧ 18-36	0—70	1—15
12-0202	47 5371 4467	08316сп	Труба перепускная в сборе	0,639	—	0—44	0—70
12-0203	47 5371 4474	08341сп	Термостат тип «Б»	0,160	—	1—10	1—80
12-0204	47 5371 4476	08365сп	Клапан паровоздушный в сборе	0,045	—	0—41	0—65
12-0205	47 5371 4561	081009	Коллектор нижний	2,100	—	0—80	6—00
12-0206	47 5371 4564	081073	Крышка заливной горловины	0,750	—	1—70	3—25
12-0207	47 5371 4565	081093	Коллектор верхний	3,365	—	0—80	6—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0208	47 5371 4567	081103	Крышка водоотводной трубы	3,040	СЧ 18-36	1—55	2—50
12-0209	47 5371 4570	081115	Коллектор верхний	3,735	—	0—80	7—00
12-0210	47 5371 4571	081116	Кронштейн в сборе	0,454		0—44	0—85
12-0211		081134	Фланец в сборе	1,100		0—27	0—60
12-0212	47 5371 4576	081135	Патрубок	1,200	СЧ 21-40	0—65	1—75
12-0213	47 5371 4577	081136	Распределитель	1,150	СЧ 21-40	0—32	1—40
12-0214	47 5371 4613	081351	Фланец внутренний	0,560	СЧ 21-40	0—26	0—55
12-0215	47 5371 4632	081402	Коллектор нижний	1,600	Л62	0—30	3—95
12-0216	47 5371 4583	081159сп	Труба в сборе	0,970	—	0—29	0—65
12-0217	47 5371 4587	081164	Корпус водяного насоса	8,313	СЧ 12-28	3—05	4—95
12-0218	47 5371 4590	081165сп	Насос водяной в сборе	26,130	—	14—40	22—20
12-0219	47 5371 3726	14-08-108сп	Труба водоотводная	14,750	—	6—45	10—70
12-0220	47 5371 8190	16-08-5	Шестерня	0,890	45	2—70	3—80
12-0221	47 5371 9179	16-08-7	Труба	1,950	СЧ 18-36	2—65	3—60
12-0222	47 5371 8192	16-08-11-2	Шайба уплотнения	0,022	ГФ-ГПФ40	1—05	1—50
12-0223	47 5371 8193	16-08-13	Шайба упорная	0,009	65Г	0—16	0—21
12-0224	47 5371 8194	16-08-15	Кольцо стопорное	0,008	Пр. II-4	0—19	0—24
12-0225	47 5371 8200	16-08-104-1	Раструб	2,500	СЧ 18-36	2—25	3—20
12-0226	47 5371 8202	16-08-109	Корпус	6,800	СЧ 18-36	6—50	9—10
12-0227	47 5371 8203	16-08-110	Патрубок верхнего бака	0,950	СЧ 18-36	1—30	1—75
12-0228	47 5371 8205	16-08-121	Валик	0,450	45	1—90	2—50
12-0229	47 5371 8185	16-08-140сп	Водяной насос	13,400	—	19—50	28—00
12-0230	47 5371 8187	16-08-149сп	Крыльчатка	0,379	—	1—20	2—55
12-0231	47 5371 8189	16-08-153сп	Труба в сборе	0,510	—	1—15	2—35
12-0232	47 5371 3409	21-08-80	Накладка	0,206	45	0—03	0—10
12-0233	47 5371 8891	21-08-81	Накладка	0,063	45	0—01	0—05
12-0234	47 5371 3410	21-08-82	Козырек левый	0,630	10	0—24	0—45
12-0235	47 5371 3411	21-08-83	Козырек правый	0,630	10	0—24	0—45
12-0236	47 5371 3412	21-08-84	Ушко	0,049	—	0—09	0—17

12-0237		21-08сб108-2	Радиатор водяной в сборе	93,500	—	22—70	133—90
12-0238		21-08сб149	Сердцевина радиатора	35,300	—	11—00	103—00
12-0239		21-08-187сп	Радиатор водяной	28,650		17—55	98—80
12-0240	47 6613 0733	24-08-177сп	Кран	5,200	—	4—15	6—10
12-0241	47 5371 9180	29-08-4-1	Труба	2,350	СЧ 18-36	5—20	5—30
12-0242	47 5371 8478	29-08-103сп	Труба в сборе	0,321	—	0—46	0—65
12-0243	47 5371 9181	51-08-106сп.	Труба водоотводная, комплект	15,800	—	7—85	11—60
12-0244		250У.08.010	Радиатор масляный	6,080	—	10—55	60—00

Группа 09. Система смазки

12-0245	47 5371 4643	09202сп	Крышка насоса передняя в сборе	2,900	—	2—65	4—55
12-0246	47 5371 4645	09204	Втулка крышки насоса	0,078	БрОЦС 3,5-5	0—21	0—49
12-0247	47 5371 4646	09205	Клапан	0,095	20	0—15	0—23
12-0248	47 5371 4649	09211-1	Валик ведущих шестерен	0,450	45Х	0—90	1—35
12-0249	47 5371 4652	09214	Плита нагнетательной секции насоса	0,650	СЧ 18-36	0—80	1—20
12-0250	47 5371 4653	09215	Корпус передний откачивающий секции насоса	1,690	СЧ 18-36	1—00	1—60
12-0251	47 5371 4654	09216	Шестерня откачивающая ведущая	0,160	35	0—47	0—70
12-0252	47 5371 4655	09217	То же, ведомая	0,160	35	0—44	0—70
12-0253	47 5371 4656	09218	Плита откачивающих секций насоса	0,525	СЧ 18-36	0—65	0—95
12-0254	47 5371 4657	09219	Корпус задний откачивающей секции насоса	0,720	СЧ 18-36	1—00	1—40
12-0255	47 5371 4658	09220сп	Крышка насоса задняя со втулкой	3,080	—	2—20	3—60
12-0256	47 5371 4662	09226	Муфта	0,090	45	0—18	0—29
12-0257	47 5371 4663	09227	Корпус маслоприемника	2,350	СЧ 12-28	1—10	1—80
12-0258	47 5371 4664	09228сп	Сетка маслоприемника в сборе	0,225		0—55	1—00
12-0259	47 5371 4669	09237сп	Кронштейн привода масляного насоса в сборе	1,660		0—65	1—85

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
12-0260	47 5371 4672	09339РП	Втулка	0,220	БрОЦС 3,5-7-5	0—34	0—85
12-0261	47 5371 4673	09240-1	Валик привода насоса	1,130	45Х	0—65	1—25
12-0262	47 5371 4674	09241	Шестерня привода масляного насоса	1,740	45	2—95	3—90
12-0263	47 5371 4682	09249	Маслоприемник задний в сборе	0,700		0—65	0—95
12-0264	47 5371 4685	09253	Фильтр масляный в сборе	22,750		11—00	28—50
12-0265	47 5371 4709	09422сп	Секция нитчатого фильтра в сборе	0,513	—	0—28	0—95
12-0266		09462-1	Радиатор масляный	21,600	—	8—20	21—80
12-0267	47 5371 3015	09472	Корпус нагнетательной секции насоса	1,670	СЧ 18-36	2—15	3—00
12-0268		130У.13.010-1сб	Радиатор водяной	28,560	—	17—55	98—50
12-0269	47 5371 3018	09476	Ось ведомых шестерен	0,320	СЧ 18-36	0—37	0—50
12-0300	47 5371 3020	09481сп	Маслоприемник передний в сборе	0,965	—	0—60	1—30
12-0301	47 5371 4729	09720	Кронштейн задний	0,400	СЧ 18-36	0—29	0—48
12-0302	47 5371 4735	09751	Кронштейн фильтра в сборе	9,140	—	5—25	7—90
12-0303	47 5371 3327	14-09сб131	Насос масляный в сборе	17,200	—	19—55	30—50
12-0304	47 5371 3331	14-09-142сп	Трубка	0,130	—	0—30	0—42
12-0305	47 5371 3650	14-09-144сп	Маслопровод главный	1,500	—	5—15	7—46
12-0306	47 5371 3651	14-09-145сп	Насос масляный, комплект	18,700	—	30—45	47—00
		16-09-96	Шестерня	0,300	18ХГТ	2—25	3—30
12-0307	47 5371 8219	16-09-99	Втулка	0,093	БрОЦС 3,5-1,5	0—36	0—80
12-0308	47 5371 8220	16-09-113	Кронштейн фильтра	8,000	СЧ 18-36	4—85	7—15
12-0309	47 5371 8225	16-09-135	Плита маслораспределительная	5,200	СЧ 18-36	3—65	5—80
12-0310	47 5371 8286	16-09-140	Валик	0,460	45Х	0—45	0—75
12-0311		16-09-141	Валик	1,360	45Х	1—15	2—30
12-0312	47 5371 8229	16-09-142	Шестерня	0,180	18ХГТ	2—05	2—70
12-0313	47 5371 8230	16-09-145	Шестерня	0,350	45	0—95	1—40
12-0314	47 5371 8231	16-09-146	Шестерня	0,350	45	0—95	1—40
12-0315	47 5371 8211	16-09-150сп	Крышка передняя в сборе	1,900	—	2—80	4—60
12-0316	47 5371 3444	21-09сб1	Радиатор масляный в сборе	16,800	—	8—00	20—50
12-0317		24-09сб3	Радиатор масляный	15,800	—	8—00	20—30
12-0318	47 5371 8491	29-09-58	Втулка	0,075	БрОЦС 3,5-7-5	0—29	0—60
12-0319	47 5371 8492	29-09-59	Ось ведомых шестерен	0,304	СЧ 18-36	0—32	0—46
12-0320	47 5371 8423	29-09-60	Корпус нагнетательной секции насоса	3,500	СЧ 18-36	4—50	6—10
12-0321	47 5371 8494	29-09-62	Втулка	0,120	БрОЦС 3,5-7-5	0—39	1—00
12-0322	47 5371 8495	29-09-63	Корпус откачивающей секции насоса	1,250	СЧ 18-36	1—45	1—90
12-0323	47 5371 8496	29-09-64	Плита	0,500	СЧ 18-36	1—20	2—75
12-0324	47 5371 8483	29-09-124сп	Насос масляный в сборе	15,400	—	25—30	39—00
12-0325	47 5371 8484	29-09-125сп	Крышка задняя в сборе	1,625	—	1—90	3—00
12-0326	47 5371 8609	51-09-50	Муфта соединительная	0,110	45	0—50	0—75
12-0327	47 5371 8610	51-09-51	Валик привода масляного насоса	1,060	45Х	1—35	2—05
12-0328	47 5371 8611	51-09-53	Шестерня	0,300	45ХГТ	2—30	3—20
12-0329	47 5371 8211	51-08-150сп	Маслоприемник	1,200	—	1—40	2—70
12-0330	47 5371 8607	51-09-152сп	Элемент фильтрующий	0,180	—	1—05	1—60
12-0331	47 5371 8710	95.000	Центрифуга масляная	8,500	—	9—20	31—00
12-0332	47 5371 2711	95.001	Корпус	3,700	АЛ-9	2—20	12—80
12-0333	47 5371 8878	95.022	Втулка клапана	0,120	40	0—40	0—60
12-0334	47 5371 8871	95.025	Шайба клапана	0,008	АДМ	0—08 *	0—30 *
12-0335	45 7111 2107	А23.10.000-01	Фильтр топливный грубой очистки ФГ25 (отстойник)	2,130	—	0—55	3—25
12-0336	45 7121 2110	А23.10.002	Кольцо уплотнительное	0,0025	М3	0—02 *	0—10 *
12-0337	45 7111 2203	А23.30.000-01	Отстойник	1,386	—	1—50	4—00
12-0338	45 7131 4214	А12.01.003-03	Болт поворотного угольника	0,036	35	0—04	0—10

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 10. Электрооборудование				
12-0339	47 5211 6194	10497	Шестерня привода магнето	0,610	45	0—50	0—90
12-0340	47 5211 6196	10517	Валик привода магнето	0,460	20	1—00	1—65
12-0341	47 5211 6197	10568	Валик привода магнето	0,460	20	1—00	1—65
12-0342	47 5211 6266	40257	Сальник	0,051	08кп	0—12	0—35
			Группа 66. Уравновешивающий механизм				
12-0343	47 5371 8639	51-66-1сп	Уравновешивающий механизм	38,580	—	52—00	86—00
12-0344	47 5371 8644	51-66-3РП	Втулка	0,380	БрОС10-10	1—15	2—55
12-0345	47 5371 8645	51-66-5	Противовес	7,100	20ХН3А	7—95	14—30
12-0346	47 5371 8646	51-66-6	Противовес	6,800	20ХН3А	6—45	12—10
12-0347	47 5371 8647	51-66-11	Шестерня	0,960	45Х	1—65	2—45
12-0348	47 5371 8650	51-66-19РП	Втулка	0,200	БрОЦС 3,5-7-5	0—60	1—30
12-0349	47 5371 8651	51-66-22	Валик промежуточный	0,900	45Х	3—90	5—10
12-0350	47 5371 8652	51-66-23	Шестерня	2,000	45Х	2—70	4—20
12-0351	47 5371 8640	51-66-103сп	Корпус	19,010	—	19—50	33—00
			Группа 74. Механизм управления				
12-0352	47 5211 6402	74102	Вилка отводная	0,610	КЧ 30-6	0—80	1—55
12-0353		74104	Рычаг тяги	0,295	КЧ 30-6	0—34	0—65
12-0354	47 5211 2387	74107сп	Муфточки в сборе	0,169	—	0—32	0—50
12-0355	47 5211 6403	74116	Шестерня коническая ведомая	0,325	50Г	0—65	1—00
12-0356	47 5211 6406	74118	Корпус конической передачи	3,960	СЧ 18-36	2—50	6—10
12-0357	47 5371 3635	74119-1	Втулка	0,055	ЖГР-15Д2	0—17	0—36
12-0358	47 5211 6408	74120	Опора нижнего подшипника	1,350	СЧ 18-36	1—10	1—75
12-0359	47 5371 3636	74121-1	Втулка	0,050	ЖГР-7,5	0—18	0—36
12-0360	47 5211 6411	74123	Шестерня коническая ведущая	0,525	50Г	0—85	1—30
12-0361	47 5371 3154	74125сп	Вал заводной рукоятки в сборе	2,200	—	1—00	2—00
12-0362	47 5211 6419	74155	Кронштейн валика пусковой рукоятки в сборе	5,155	—	3—25	5—35
12-0363	47 5211 6424	74176СН	То же	5,155	—	3—70	5—95
12-0364	47 5371 8282	16-74-101сп	Валик в сборе	2,283	—	1—10	1—90
12-0365	47 5371 8303	16-74-181сп	Оболочки	0,182	—	0—55	0—90
12-0366	47 5371 8304	16-74-182сп	Тяга	0,150	—	0—50	0—60
12-0367	47 5371 8305	16-74-183сп	Тяга	0,150	—	0—50	0—60
12-0368	47 5371 8322	16-74-205сп	Оболочка	0,182	—	0—65	1—05
12-0369	47 5371 8325	16-74-208сп	Трос	0,260	—	0—37	0—50
12-0370	47 5211 5154	17-74-сб195	Кронштейн в сборе	3,300		5—50	9—40
12-0371	47 5211 5157	17-74-254	Валик	0,340	45	0—75	1—10
12-0372	47 5211 5160	17-74-263	Шестерня	0,950	45	3—60	5—10
12-0373	47 5211 5161	17-74-270	Шестерня	0,340	50Г	1—90	2—70
12-0374	47 5211 5162	17-74-271	Шестерня	0,320	50Г	1—90	2—70
12-0375	47 5211 5163	17-74-273	Корпус	3,950	СЧ 18-36	12—10	16—90
12-0376	47 5371 8677	51-74-2	Рычаг	0,400	45Л-1	1—10	1—55
12-0377	47 5371 8896	51-74-101сп	Рычаг-комплект	0,620	—	1—75	2—45
			Группа 92.				
12-0378	47 5371 8708	92.000	Турбокомпрессор ТКР-11Н	20,000	—	90—00	141—00
12-0379	47 5371 8897	92.000.51	Турбокомпрессор-комплект	20,430	—	90—00	147—00
12-0380	47 5371 8847	92.201	Корпус турбины	6,300	Ж4Н-4	11—20	18—60
12-0381	47 5371 8848	92.202	Венец сопловой	0,644	40Х9С	6—20	8—70
12-0382	47 5371 8850	92.203	Вставка турбины	3,750	ЖЧН-4	12—70	19—20
12-0383	47 5371 8851	92.206	Вставка компрессора	0,960	АЛ-9	2—75	4—85
12-0384	47 5371 8857	92.228	Диск	0,250	СЧ 21-40	1—55	2—00
12-0385	47 5371 8907	92.360сб	Диск	0,600	—	2—30	3—70
12-0386	47 5371 8909	92.380сб	Ротор	1,130	—	29—60	45—60
12-0387	47 5371 8865	92.940сб	Ротор в сборе	1,165	—	26—00	36—40
12-0388	47 5351 9019	111.30015.00	Диск уплотнения турбины	0,500	—	11—75	16—30
12-0389	47 5351 9029	111.30105.00	Подшипник	0,270	БрОС 10-10	2—10	4—15

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 729-01. Блок-картер				
12-0390	47 5381 1012	729-01-11	Валик декомпрессора	3,100	45	1—50	2—80
12-0391	47 5381 1044	Д180-01сб102	Кожух шестерен в сборе	81,230	—	26—00	74—00
12-0392	47 5381 1045	Д180-01сб103	Шестерня малая в сборе	2,185	—	0—90	3—70
12-0393	47 5381 1048	Д180-01сб104-1	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	3,737	АСМ	3—00	8—10
12-0394	47 5381 1049	Д180-01сб104-Р1-1	То же, 1-го ремонтного размера	3,818	АСМ	3—00	8—40
12-0395	47 5381 1050	Д180-01сб104-Р2-1	То же, 2-го ремонтного размера	3,924	АСМ	3—00	8—40
12-0396	47 5381 1051	Д180-01сб104-Р3-1	То же, 3-го ремонтного размера	4,460	АСМ	3—00	8—40
12-0397	47 5381 1052	Д180-01сб104-Р4-1	То же, 4-го ремонтного размера	4,582	АСМ	3—00	8—60
12-0398	47 5381 1060	729-01сб117	Сапун в сборе	0,485	—	1—40	4—35
12-0399		Д180-01сб118	Кожух маховика	65,600	—	1—10	26—00
12-0400	47 9113 3093	Д180-01-119сбН1	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	4,043	АО20-1	4—60	16—70
12-0401	47 9113 3094	Д180-01-119сбН2	То же, 2-го номинального размера	4,117	АО20-1	4—60	16—90
12-0402	47 9113 3095	Д180-01-119сбР1	То же, 1-го ремонтного размера	4,210	АО20-1	4—60	18—00
12-0403	47 9113 3096	Д180-01-119сбР2	То же, 2-го ремонтного размера	4,324	АО20-1	4—60	18—00
12-0404	47 9113 3097	Д180-01-119сбР3	То же, 3-го ремонтного размера	4,872	АО20-1	4—60	19—60
12-0405	47 9113 3098	Д180-01-119сбР4	То же, 4-го ремонтного размера	5,002	АО20-1	4—60	19—60
12-0406	47 5381 1067	729-01сб120	Блок со втулками в сборе	701,500	—	91—45	663—00
			Группа 729—02. Головка цилиндров				
12-0407	47 5381 1071	Д180-02сб100	Головка цилиндра со втулками в сборе	101,400	—	26—00	123—00
12-0408	47 5381 1072	Д180-02сб101	Головка цилиндров в сборе с клапанами	106,362	—	34—00	143—00
12-0409	47 5381 1073	729-02сб108	Прокладка головки блока в сборе	0,985	—	1—75	4—55
12-0410	47 5381 1722	Д200-1003012	Основание колпака	2,150	СЧ 12-28	2—25	13—40
12-0411	47 5381 1717	Д200-1003013	Колпак	5,000	АЛ-9	2—25	18—60
12-0412	47 5381 1718	Д200-1006014	Штанга толкателя в сборе	0,472	45	0—65	1—30
12-0413	47 5381 1719	Д200-1006015	Валик коромысла в сборе	3,075	—	2—30	4—10
12-0414	47 5381 1721	Д200-1006017	Вал распределительный	22,800	45Х	31—75	52—00
12-0415	47 5381 1727	Д200-1003′23	Колпак	5,000	АЛ-9	1—85	18—20
			Группа 729—03. Кривошипно-шатунный механизм				
12-0416	47 5381 1075	Д180-03-1	Шкив коленчатого вала	6,000	СЧ 21-40	5—30	12—00
12-0417	47 5381 1089	Д180-03сб100	Вал коленчатый с вкладышем в сборе	151,000	—	114—70	236—00
12-0418	47 5381 1084	Д180-03-сб101-1	Комплект шатунных вкладышей 1-го номинального размера	3,576	АСМ	2—30	7—00
12-0419	47 5381 1085	Д180-03-сб101-Р1-1	То же, 1-го ремонтного размера	3,696	АСМ	2—30	7—30
12-0420	47 5381 1086	Д180-03-сб101-Р2-1	То же, 2-го ремонтного размера	4,308	АСМ	2—30	7—30
12-0421	47 5381 1087	Д180-03-сб101-Р3-1	То же, 3-го ремонтного размера	4,440	АСМ	2—30	7—60
12-0422	47 5381 1088	Д180-03-сб101-Р4-1	То же, 4-го ремонтного размера	4,788	АСМ	2—30	7—90
12-0423	47 9113 3087	Д180-03-104сбН1	То же, 1-го номинального размера	3,528	АО20-1	2—60	12—80
12-0424	47 9113 3088	Д180-03-104сбН2	То же, 2-го номинального размера	3,576	АО20-1	2—60	13—00
12-0425	47 9113 3089	Д180-03-104сбР1	То же, 1-го ремонтного размера	3,696	АО20-1	2—60	13—90
12-0426	47 9113 3090	Д180-03-104сбР2	То же, 2-го ремонтного размера	4,308	АО20-1	2—60	15—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделий по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 729—05. Установка воздухоочистителя				
12-0427	47 5381 1110	Д180-05-23	Патрубок воздухоочистителя	7,800	СЧ 18-36	2—40	8—70
12-0428	47 5381 1111	Д180-05-24	Патрубок	6,500	СЧ 18-36	3—10	8—60
12-0429	47 5381 1117	729-05-30	Кронштейн воздухоочистителя	2,430	СЧ 18-36	0—90	2—35
12-0430	47 5381 1120	729-05-32	Прокладка	0,005	08кп	0—06	0—12
12-0431	47 5381 1127	729-05-39	Кронштейн	2,570	СЧ 18-36	1—90	3—50
12-0432	47 5381 1129	729-05-53	Прокладка	0,010	Асбосталь	0—05	0—08
12-0433	47 5381 1130	729-05-55-1	Патрубок	3,500	СЧ 18-36	1—00	2—85
12-0434	47 5381 1144	Д180-05сб100	Очиститель грубый в сборе правый	7,900	—	14—00	23—00
12-0435	47 5381 1146	Д180-05сб101	То же, левый	4,900	—	14—00	22—50
12-0436	47 5381 1166	729-05сб123	Труба всасывающая в сборе	16,900	—	5—80	30—00
12-0437	47 5381 1168	729-05сб125	То же	17,500	—	5—80	30—00
12-0438	47 5381 1176	729-05сб132	Прокладка в сборе	0,159	—	0—36	0—55
12-0439	47 5381 1183	729-05сб171	Прокладка в сборе	0,119	—	0—33	0—55
12-0440	47 5381 1192	729-08-1	Труба передняя	13,000	СЧ 18-36	5—47	14—20
12-0441	47 5381 1194	729-08-2	Труба задняя	6,000	СЧ 18-36	2—80	6—70
12-0442	47 5381 1197	729-08-61	Труба водяная подводящая	2,300	СЧ 12-36	1—55	3—30
12-0443	47 5381 1201	Д180-08-18	Шкив вентилятора	9,500	СЧ 18-36	7—75	15—00
12-0444	47 5381 1203	Д180-08-21	Патрубок	1,280	СЧ 15-32	2—00	3—25
12-0445	47 5381 1204	Д180-08-22	Патрубок	2,100	СЧ 15-32	2—00	3—95
12-0446	47 5381 1215	729-08-46	Крышка водоотводной трубы	3,800	СЧ 18-36	1—50	3—85
12-0447	47 5381 1224	Д180-08сб108	Трубка перепускная в сборе	0,613	—	0—44	0—70
12-0448	47 5381 1225	Д180-08сб109	Вентилятор в сборе	23,000	—	15—30	37—00
12-0449	47 5381 1230	729-08сб119-1	Труба в сборе	1,310	—	2—96	4—20
12-0450	47 5381 1231	729-08сб120	Крестовина в сборе	8,050	—	6—80	11—80
12-0451	47 5381 1233	729-09сб.1	Фильтр масляный в сборе	33,500	—	23—60	54—00
12-0452	47 5381 1242	Д180-09-25	Валик привода насоса	1,600	45	1—70	2—65
12-0453	47 5381 1244	Д180-09-31	Шестерня	1,220	45Х	4—70	7—30
12-0454	47 5381 1247	729-09сб103	Маслоприемник в сборе	0,989	—	1—50	2—30
12-0455	47 5381 1249	729-09сб105	Маслоприемник передний в сборе	0,965	—	1—50	2—10
12-0456	47 5381 1251	Д180-09сб107	Насос масляный в сборе	17,200	—	2—60	20—20
12-0457	47 5381 1255	729-09-4	Плита маслоотражательная	3,923	СЧ 18-36	2—00	5—20
12-0458	47 5381 1299	729-09-7	Кронштейн фильтра	12,500	СЧ 12-28	8—50	22—00
12-0459	47 5381 1321	729-12-1сб	Картер в сборе	146,000	—	23—40	118—00
12-0460	47 5381 1569	Д180-68сб108	Трубка высокого давления	0,383	—	1—10	2—10
12-0461	47 6711 0011	Т180-06сб102	Акселератор с рычагом в сборе	5,360	—	2—75	10—00
12-0462	47 6711 0186	Т180-09сб106	Труба в сборе	1,670	—	1—80	3—90
12-0463	47 6711 0188	Т180-09сб107	Труба в сборе	1,510	—	1—80	3—80
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЮ В-31				
13-0001	31 2273 0419	303-07-12	Гильза	6,480	38ХМ10А	8—80	20—50
13-0002	31 2273 0476	303-07-12Р1	Гильза	6,480	38ХМ10А	8—80	20—50
13-0003	31 2273 0477	303-07-12Р2	Гильза	6,480	38ХМ10А	8—80	20—50
13-0004	31 2273 0438	303-15-2Б	Патрубок	0,145	АЛ-9	1—85	2—80
13-0005	31 2273 0451	3303-21-5Б	Патрубок левый	0,168	АЛ-9	1—85	3—00
13-0006	31 2273 1123	3304-06-13	Поршень	2,650	АК-4	13—75	24—00
13-0007	31 2273 1207	3304-05-13Р1	Поршень	2,660	АК-4	13—75	24—00
13-0008	31 2273 1208	3304-05-13Р2	Поршень	2,670	АК-4	13—75	24—00
13-0009	31 2273 1209	3304-06-5Р2	Кольцо поршневое уплотнительное	0,045	65Г	3—20	3—90
13-0010	31 2273 1211	3304-06-5Р3	То же	0,045	65Г	3—20	3—90
13-0011	31 2273 1216	3304-08-9Р1	Кольцо поршневое маслосбрасывающее	0,045	65Г	3—50	4—30
12-0012	31 2273 1217	3304-08-9Р2	То же	0,045	65Г	3—50	4—30
13-0013	31 2273 1159	3304-08-11	То же	0,036	65Г	4—00	4—90
13-0014	31 2273 1218	3304-08-11Р1	То же	0,045	65Г	5—20	6—30
13-0015	31 2273 1219	3304-08-11Р2	То же	0,045	65Г	5—20	6—30
13-0016	31 2273 1166	3304-09-Р6	Кольцо	0,033	65Г	0—65	0—80
13-0017	31 2253 0505	Сб306-01-9	Головка блока правая	49,600	—	116—00	205—00
13-0018	31 2253 0514	Сб306-02-9	То же, левая	49,600	—	116—00	205—00
13-0019	31 2273 0523	306-22-1Р2	Седло клапана впуска	0,065	45	0—21	0—29

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
13-0020	31 2273 0526	306-23-1Р2	Седло клапана выпуска	0,055	45	0—21	0—28
13-0021	31 2273 0688	С6401-15-41,	Картер	198,000	—	391—00	745—00
13-0022	31 2273 0851	406-30-21	Угольник	1,150	СЧ 12-28	7—50	9—25
13-0023	31 2273 0852	406-35-20	Угольник	1,150	СЧ 12-28	7—50	9—25
13-0024	31 2273 4489	411-04-24	Раструб водяного насоса	1,450	АЛ-9	5—80	8—55
13-0025	31 2253 4046	С6420-06-9	Труба подвода масла к приводу генератора	0,105	—	0—90	1—30
13-0026	31 2273 5135	С6421-14	Патрубок	0,160	—	1—25	1—50
13-0027	31 2273 5136	С6421-32-3	Труба левая	0,466	—	3—05	4—55
13-0028	31 2273 5137	С6421-33-2	Труба правая	0,466	—	3—05	4—55
13-0029	31 2273 5138	С6421-34-1	Труба верхняя левая	0,347	—	2—60	3—85
13-0030	31 2273 9139	С6421-35-1	То же, правая	0,347	—	2—60	3—85
13-0031	31 2773 5141	С6421-44-1	Тройник в сборе	0,680	—	5—20	7—65
13-0032	31 2253 9724	С63335-09-14	Рукав гибкий от БНКК топливному фильтру	0,460	—	3—35	6—10
13-0033	31 2273 7263	Сб ХП	Хомутик стяжной универсальный	0,008	—	0—38	0—49
13-0034	47 6713 0276	748-02-115сп	Редуктор обогревателя	18,186	—	143—80	207—00
13-0035	47 6713 4789	748-02-178сп	Манжета	0,050	—	2—50	3—00
13-0036	47 6713 4784	748-02-171	Валик	0,510	38ХС	10—00	12—30
13-0037	47 6713 0352	748-05-120сп	Кассета	3,100	—	4—80	7—10
13-0038	47 6713 0362	748-05-180сп	Решетка	2,980	—	12—55	15—30
13-0039	47 6713 0376	748-05-204сп	Решетка	3,720	—	16—60	20—00
13-0040	47 6713 4797	748-05-с6271	Кассета наружная	4,590	—	12—60	17—30
13-0041	47 6713 0420	748-05-272сп	Кассета	5,100	—	13—70	19—50
13-0042	47 6713 4798	748-05-282сп	Комплект воздухоочистителя	34,850	—	108—00	143—00
13-0043	47 6713 0571	748-07-121сп	Эжектор	49,700	—	90—00	135—00
13-0044	47 6713 0574	748-07-123сп	Эжектор	2,900	—	8—00	11—20
13-0045	47 6713 0584	748-07-140сп	Труба	0,500	—	1—45	1—80
13-0046	47 6713 0618	748-07-182сп	Эжектор	49,900	—	90—00	116—00
13-0047	47 6713 0681	748-08-116сп	Радиатор водяной	62,380	—	73—00	327—00
13-0048	47 6713 0682	748-08-117сп	Пакет	63,600	—	40—00	267—00
13-0049	47 6713 0710	748-08-153сп	Коллектор	2,730	—	7—50	13—00
13-0050	47 6713 0711	748-08-154сп	Коллектор	2,730	—	7—50	13—00
13-0051	47 6713 4819	748-08-168сп	Радиатор водяной	21,660	—	23—20	59—00
13-0052	47 6713 0728	748-08-171сп	Бак	7,000	—	28—10	33—50
13-0053	47 6713 5673	748-08-210сп	Бак	7,410	—	11—30	16—80
13-0054	47 6713 0841	748-09-198сп	Свеча	0,230	—	9—00	10—10

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЮ СМД-60

Группа 01. Блок-картер

14-0001	47 5361 1009	60-01007.12	Стержень маслоизмерителя	0,095	—	0—39	0—50
14-0002	47 5361 2415	60-01008.20	Трубка маслоизмерителя	0,176	—	0—36	1—00
14-0003	47 5361 1012	60-01011.01	Крышка ресивера	3,650	—	1—50	8—00
14-0004	47 5361 1012	60-01011.10	Крышка ресивера	3,650	—	1—50	8—00
14-0005	47 5361 3117	60-01013.00	Блок-картер	250,000	—	45—00	206—00
14-0006	47 5361 1021	60-01102.10	Гильза цилиндра	6,300	—	5—30	13—40
14-0007	47 5361 1033	60-01109.00	Подшипник распределительного вала	0,370	БрОЦС5-5-5	0—37	2—15
14-0008	47 5361 1039	60-01115.00	Шпилька крепления головки	0,180	40Х	0—07	0—19
14-0009	47 5361 3561	60-01116.00	То же	0,233	40Х	0—07	0—20
14-0010	47 5361 1040	60-01117.00	Шпилька коренных подшипников	0,335	40ХН	0—10	0—21
14-0011	47 5361 1058	60-01197.10	Фланец сливного краника	0,135	СЧ 18-36	0—27	0—50
14-0012	47 5361 1080	60-01221.00	Гайка	0,031	40Х	0—09	0—15

Группа 02. Крышка передняя и картер маховика

14-0013	47 5361 1095	60-02003.00	Крышка передняя	8,682	—	4—50	27—50
14-0014		60-02003.10	Крышка передняя	8,610	—	4—50	27—50
14-0015	47 5361 2424	64-02005.00	Картер маховика	61,630	—	11—45	66—00
14-0016	47 5361 2433	60-02005.20	Картер маховика	61,630	—	11—45	66—00
14-0017	47 5361 1104	60-02013.10	Опора шестерни	2,545	—	1—90	4—50
14-0018	47 5361 2266	64-02013.10	Опора шестерни	2,525	—	1—90	4—50
14-0019	47 5361 2971	60-02013.20	Опора шестерни	2,525	—	1—90	4—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0020	47 5361 2973	64-02013.[illegible]	Опора шестерни	2,545	—	1—90	4—50
14-0021	47 5361 1115	60-02105.[illegible]	Опора передняя	4,900	45Л-1	1—15	5—00
14-0022	47 5361 1436	60-02105.[illegible]	Опора передняя	4,900	45Л	1—15	5—00
14-0023	47 5361 1123	60-02109.0[illegible]	Колесо маслоотражателя	0,062	08кп	0—05	0—12
14-0024		60-02118 01	Валик	0,801	40Х	0—95	1—60
14-0025	47 5361 1140	60-02126.10	Кольцо маслоотражателя	0,075	08кп	0—06	0—19
			Группа 03. Поршень и шатун				
14-0026		60-03002.01	Шатун	3,890	—	6—95	15—20
14-0026а	47 9113 2726	А23.01-91-60СБН1 / 60-03005.00Н1	Комплект шатунных вкладышей на 1 двигатель 1-го номинального размера	1,080	АО6-1	2—95	3—50
14-0027	47 9113 2727	А23.01-91-60СБН2 / 60-03005.00Н2	То же, 2-го номинального размера	1,092	АО6-1	2—95	3—50
14-0028	47 9113 2728	А23.01-91-60СБР1 / 60-03005.00Р1	То же, 1-го ремонтного размера	1,128	АО6-1	2—95	3—70
14-0029	47 9113 2729	А23.01-91-60СБР2 / 60-03005.00Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,164	АО6-1	2—95	3—70
14-0030	47 9113 2730	А23.01-91-60СБР3 / 60-03005.00Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,248	АО6-1	2—95	3—90
14-0031	47 9113 2731	А23.01-91-60СБР4 / 60-03005ССР4	То же, 4-го ремонтного размера	1,692	АО6-1	2—95	4—10
14-0032		60-03006.01	Комплект поршневых колец на 1 поршень	0,212	—	1—60	2—30
14-0033	47 5361 1195	60-03104.00	Втулка шатуна	0,195	ОЦ10-2	0—25	1—15
14-0034	47 5361 1198	60-03105.30	Поршень	2,480	АЛ-25	3—75	9—55
14-0035	47 5361 1204	60-03106.00	Палец поршневой	0,935	12ХН3А	0—50	1—35
14-0036	47 5361 1205	60-03107.00	Кольцо Б45 ГОСТ 13943—68	0,005	65Г	0—19	0—29
14-0037		60-03110.10	Шайба	0,005	—	0—01	0—02
			Группа 04. Вал коленчатый				
14-0038	47 5361 1214	60-04002.10	Маховик	59,570	—	12—60	39—60
14-0039	47 5361 1219	60-04004.10	Фланец коленчатого вала	4,670	—	3—50	7—30
14-0040	47 5361 2474	60-04010.00	Вал коленчатый	73,893	—	42—25	122—00
14-0041	47 9113 2732	А23.01-98-60СБН1 / 60-04011.00Н1	Комплект коренных вкладышей 1-го номинального размера	1,096	АО20-1	2—15	5—80
14-0042	47 9113 2733	А23.01-98-60СБН2 / 60-04011.00Н2	То же, 2-го номинального размера	1,112	АО20-1	2—15	5—80
14-0043	47 9113 2734	А23.01-98-60СБР1 / 60-04011.00Р1	То же, 1-го ремонтного размера	1,148	АО20-1	2—15	6—10
14-0044	47 9113 2735	А23.01-98-60СБР2 / 60-04011.00Р2	То же, 2-го ремонтного размера	1,184	АО20-1	2—15	6—10
14-0045	47 9113 2736	А23.01-98-60СБР3 / 60-04011.00Р3	То же, 3-го ремонтного размера	1,252	АО20-1	2—15	6—40
14-0046	47 9113 2737	А23.01-98-60СБР4 / 60-04011.00Р4	То же, 4-го ремонтного размера	1,456	АО20-1	2—15	6—40
14-0047	47 5361 1242	60-04103.10	Венец маховика	8,040	45 селект.	4—20	10—50
14-0048	47 5361 1246	60-04104.00	Колесо зубчатое коленчатого вала	0,890	—	2—00	3—60
14-0049	47 5361 1249	60-04105.10	Маслоотражатель передний	0,100	08кп	0—03	0—12
14-0050	47 5361 1250	60-04106.00	Шкив коленчатого вала	4,700	СЧ 21-40	2—40	7—00
14-0051	47 5361 2447	60-04106.10	То же	8,200	СЧ 24-40	2—55	7—10
14-0052	47 5361 2984	60-04106.20	То же	6,360	СЧ 21-40	1—10	7—60
14-0053	47 5361 1253	60-04107.10	Храповик коленчатого вала	0,580	40Х	1—10	2—00
14-0054	47 5361 1256	60-04108.00	Гайка специальная	0,320	40Х	0—75	1—55
14-0055	47 5361 1258	60-04109.10	Шайба стопорная	0,065	20	0—03	0—06
14-0056	47 5361 1260	60-04113.11	Маслоотражатель задний	0,090	08кп	0—04	0—14
14-0057	47 5361 1261	60-04114.10	Болт крепления маховика и фланца коленчатого вала	0,110	40ХН2МА	0—12	0—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0058	47 5361 1370	60-04118.00	Гайка сцепления	0,130	40Х	0—41	0—70
14-0059	47 5361 1272	60-04119.00	Шайба стопорная	0,016	20	0—02	0—03
14-0060	47 5361 1273	60-04120.00	Шайба стопорная	0,025	20	0—02	0—10
14-0061	47 5361 1274	60-04121.10	Колесо зубчатое (привода масляного насоса)	1,680	40Х	2—00	3—60
14-0062	47 5361 1282	60-04129.00	Колесо упорное	0,060	20	0—01	0—05
14-0063	47 5361 1283	60-04131.00	Шайба стопорная	0,005	20	0—01	0—02
			Группа 05. Распределение				
14-0064	47 5361 1289	60-05002.30	Колесо зубчатое (топливного насоса)	1,945	—	3—55	7—60
14-0065	47 5361 1290	60-05003.20	Блок зубчатых колес	4,812	—	6—45	12—40
14-0066	47 5361 1292	60-05101.10	Вал распределительный	7,850	45	5—30	10—00
14-0067	47 5361 1294	60-05102.20	Колесо зубчатое	1,985	—	3—85	7—50
14-0068	47 5361 1296	60-05103.20	Колесо зубчатое	1,545	—	2—05	3—80
14-0069	47 5361 1300	60-05105.10	Втулка зубчатого колеса	0,208	ОЦ-10-2	0—36	1—50
14-0070	47 5361 1303	60-05113.00	Штанга толкателя	0,212	В45	0—17	0—26
14-0071	47 5361 1304	60-05114.10	Фланец распределительного вала	0,144	65Г	0—32	0—55
14-0072	47 5361 1305	60-05118.10	Шайба замковая	0,007	—	0—05 *	0—10 *
14-0073	47 5361 1306	60-05123.10	Гайка	0,096	35	0—36	0—55
14-0074	47 5361 1307	60-05124.10	Шайба стопорная с носком	0,016	20	0—01	0—03
14-0075	47 5361 4153	60-05124.20	Шайба стопорная	0,014	20	0—01	0—03
14-0076	47 5361 1308	60-05125.10	Болт	0,020	40Х	0—10	0—16
			Группа 06. Головка цилиндров				
14-0077	47 5361 1312	60-06002.31	Головка цилиндров (механический узел)	47,271	—	17—20	63—00
14-0078	47 5361 1313	60-06003.02сб	Коромысло выпускного клапана со втулкой	0,247	—	0—63	1—10
14-0079		60-06004.02сб	Коромысло впускного клапана со втулкой	0,247	—	0—63	1—10
14-0080	47 5361 1317	60-06006.10	Колпак головки левый	4,587	—	3—00	13—10
14-0081	47 5361 1320	60-06007.01	То же, правый	3,517	—	8—10	19—10
14-0082	47 5361 1324	60-06009.10	Головка с клапанами	51,204	—	21—90	82—00
14-0083	47 5361 1327	60-06016.10	Патрубок водоотводящий правый	0,275	—	0—46	1—35
14-0084	47 5361 1328	60-06017.10	То же, левый	0,340	—	0—55	1—85
14-0085	47 5361 1329	60-06018.01	Ось коромысел	1,148		0—90	1—75
14-0086	47 5361 1333	60-06025.00	Патрубок маслозаливной	0,627	—	0—70	2—25
14-0087	47 5361 1334	60-06026.12	Сапун	0,285	—	1—00	1—60
14-0088	47 5361 1341	60-06106.00	Седло выпускного клапана	0,038	ЭП616	1—00	2—15
14-0089	47 5361 3135	60-06106.00Р	То же	0,041	ЭР616	1—00	2—15
14-0090	47 5361 2483	60-06107.20	То же	0,065	ЭП616	1—00	2—30
14-0091	47 5361 3136	60-06107.20Р	То же	0,070	ЭП616	1—00	2—30
14-0092	47 5361 3068	60-06125.00	Шайба пружины	0,029	20	0—06	0—11
14-0093	47 5361 1361	60-06138.00	Шпилька крепления стойки	0,075	40Х	0—18	0—20
14-0094	47 5361 1362	60-06140.00	Тарелка клапана	0,035	20Х	0—08	0—10
14-0095	47 5361 1363	60-06141.01	Стойка осей коромысел	0,213	45Л-1	0—75	1—10
14-0096	47 5361 1367	60-06168.00	Втулка коромысла клапана	0,034	СЧ 21-40	0—09	0—20
14-0097	47 5361 1389	60-06171.00	Втулка тарелки клапана	0,028	20Х	0—28	0—42
14-0098	47 5361 1390	60-06172.10	Винт регулировочный	0,040	40Х	0—13	0—21
14-0099	47 5361 2496	60-06175.10	Шайба контровочная	0,010	20	0—10	0—13
14-0100	47 5361 1409	60-06208.00	Шпилька крепления форсунки	0,023	40Х	0—04	0—07
14-0101	47 5361 1412	60-06212.00	Штуцер	0,035	35	0—18	0—29
			Группа 07. Выхлопная система				
14-0102	47 5361 1431	60-07002.10	Трубка выхлопная	6,130	—	4—90	7—40
14-0103	47 5361 1439	60-07010.10	Эжектор с крышкой	3,850	—	2—65	4—80
14-0104	47 5361 1442	60-07011.10	Крышка	0,550	—	0—38	0—70
14-0105	47 5361 1443	60-07012.00	Глушитель	5,200	—	5—10	7—40

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0106	47 5361 1447	60-07014.02	Комплект выхлопного коллектора правого с кожухом	6,570	—	2—95	8—00
14-0107		60-07119.01	Трубка внутренняя	0,016	20	0—06	0—12
14-0108	47 5361 1450	60-07015.02	Комплект выхлопного коллектора левого с кожухом	8,220	—	4—20	10—00
			Группа 08. Крышка картера нижняя				
14-0109	47 5361 2897	64-08002.31	Крышка картера (нижняя)	8,050	—	6—40	12—60
			Группа 09. Насос масляный				
14-0110	47 5361 3536	60-09002.20	Насос масляный	6,965	—	12—10	21—10
14-0111	47 5361 1508	60-09008.00	Клапан редукционный	0,236	—	1—40	2—30
14-0112	47 5361 2555	60-09008.10	Клапан редукционный	0,256	—	1—40	2—30
14-0113	47 5361 2556	60-09009.22	Труба всасывающая с заборником	0,606	—	1—25	1—65
14-0114	47 5361 1511	60-09011.20	Трубка к маслофильтру	0,200	—	0—50	1—35
14-0115	47 5361 2558	60-09011.30	То же	0,200	—	0—50	1—35
14-0116	47 5361 1512	60-09012.00	Клапан предохранительный	0,217	—	1—25	2—05
14-0117	47 5361 2559	60-09012.10	То же	0,217	—	1—25	2—05
14-0117а	47 5361 2559	60-09012.11	Клапан	0,245	—	1—25	2—05
14-0118	47 5361 1513	60-09014.22	Трубка радиаторной секции	0,280	—	0—85	1—50
14-0119	47 5361 2560	60-09014.30	То же	0,280	—	0—85	1—50
14-0120	47 5361 2567	60-09103.10	Проставка	0,194	65Г	0—26	0—55
14-0121	47 5361 2505	60-09104.10	Колесо зубчатое (привода масляного насоса)	1,550	40Х	0—90	2—65
14-0122	47 5361 2572	60-09105.20	Колесо зубчатое (ведущее)	0,690	40Х	1—00	3—20
14-0123	47 5361 2574	60-09106.10	Колесо зубчатое (ведомое)	0,600	40Х	1—00	2—50
14-0124	47 5361 2577	60-09110.20	Втулка	0,020	ОЦС4-4-2,5	0—02	0—10
14-0125	47 5361 2518	60-09111.00	Втулка	0,020	ОЦС4-4-2,5	0—02	0—10
14-0126	47 5361 2578	60-09112.10	Колесо зубчатое	0,063	40Х	0—60	1—00
14-0127	47 5361 1535	60-09113.00	Пружина	0,023	Пр. I	2—70**	4—70**
14-0128	47 5361 2580	60-09114.10	Колесо зубчатое ведомое радиаторной секции	0,063	—	0—50	0—80
14-0129	47 5361 2590	60-09132.10	Шайба стопорная	0,005	20	0—01	0—06
14-0130	47 5361 1554	60-09134.00	Пружина	0,008	Пр. I	4—95**	7—00**
14-0131	47 5361 1556	60-09136.00	Шайба замковая	0,005	20	0—06 *	0—10 *
14-0132	47 5361 1557	60-09137.00	Шайба замковая	0,004	20	0—06 *	0—10 *
14-0133	47 5361 2514	60-09142.10	Шайба	0,009	20	0—14 *	0—30 *
14-0134	47 5361 3008	60-09142.20	Шайба	0,005	20	0—14 *	0—30 *
14-0135	47 5361 2519	60-09154.00	Шайба замковая	0,005	08кп	0—14 *	0—30 *
14-0136	47 5361 3009	60-09157.00	Шайба	0,004	20	0—01	0—02
			Группа 10. Центрифуга масляная полнопоточная				
14-0137	47 9112 5545	60-10002.01	Центрифуга масляная полнопоточная	6,950	—	8—50	28—00
14-0138	—	60-10003.01	Ротор в сборе	2,030	—	2—10	7—20
14-0139	47 5361 1585	60-10014.20	Клапан сливной	1,000	—	0—80	2—00
14-0140	47 5361 1603	60-10112.00	Ось ротора	0,507	40Х	1—15	1—80
14-0141	47 5361 2333	60-10147.00	Форсунка	0,005	40	0—05	0—06
14-0142	45 7111 4104	А23.20.000-02	Фильтр топливный грубой очистки ФТ-75 (отстойник)	2,955	—	1—90	5—35
			Группа 12. Воздухоочиститель				
14-0143	47 5361 2303	60-12002.01	Воздухоочиститель	21,047	—	32—50	56—00
14-0144	47 5361 1631	60-12003.00	Блок цилиндров с кожухом	10,700	—	14—50	25—00
14-0145	47 5361 2684	60-12003.10	Блок циклонов с кожухом	10,700	—	14—50	25—00
14-0146	47 5361 1645	60-12009.00	Сетка	1,344	—	1—15	2—30
14-0147	47 5361 3125	60-12010.20	Кронштейн	4,025	—	1—30	4—90
14-0148	47 5361 2979	64-12010.40	Кронштейн	4,245	—	2—15	6—40

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0149	47 5361 1651	60-12011.00	Элемент фильтрующий	4,005	—	8—00	16—00
14-0150	47 5361 2309	60-12011.20	Элемент фильтрующий	3,885	—	8—00	16—00
14-0151	47 5361 2309	60-12012.20	Трубка отсосная	0,557	—	0—40	2—00
14-0152	47 5361 2681	60-12012.30	Трубка отсосная	0,557	—	0—40	1—45
14-0153	47 5361 1672	60-12109.00	Болт-барашек	0,018	40Л-П	0—14	0—27
14-0154	47 5361 1699	60-12130.00	Шайба уплотнительная	0,0015	ДПРНМ1, АМЗ	0—03	0—05
14-0155	47 5361 2739	60-1202800	Фильтр-патрон	1,588	—	2—20	6—30
14-0156	47 5361 2779	60-1202900	Фильтр-патрон	3,027	—	3—00	12—30
			Группа 13. Насос водяной				
14-0157	47 5361 2289	64-13002.01	Насос водяной	10,036	—	7—50	18—30
14-0158	47 5361 1736	60-13002.11	Насос водяной	10,060	—	7—50	19—70
14-0159	47 5361 1739	60-13003.00	Крыльчатка водяного насоса	0,739	—	0—80	1—85
14-0160	47 5361 1742	60-13010.10	Вентилятор	3,250	—	2—95	5—10
14-0161	47 5361 3130	60-13014.30	Ролик натяжной	2,115	—	2—20	8—20
14-0162	47 5361 2623	60-13014.40	Ролик натяжной	3,000	—	2—20	8—20
14-0163	47 5361 1748	60-13023.11	Корпус водяного насоса	6,914	—	3—40	10—00
14-0164	47 5361 1749	60-13024.00	Трубка подвода масла к водяному насосу	0,240	—	0—80	1—95
14-0165	47 5361 1756	60-13102.20	Шкив вентилятора	3,500	СЧ 21-40	2—00	5—40
14-0166	47 5361 2624	60-13102.30	Шкив вентилятора	4,300	СЧ 21-40	2—00	6—70
14-0167	47 5361 2344	60-13102.40	Шкив вентилятора	5,400	СЧ 21-40	2—00	7—00
14-0168	47 5361 1763	60-13105.00	Валик водяного насоса	0,710	45	1—10	1—90
14-0169	47 5361 2603	60-13106.00	Втулка опорная	0,035	БрОС-5-25	0—26	0—70
14-0170	47 5361 1765	60-13108.10	Кронштейн натяжного ролика	1,240	45Л-1	1—25	2—40
14-0171	47 5361 2628	60-13108.20	То же	1,240	45Л-1	1—25	2—40
14-0172	47 5361 2967	60-13108.30	То же	0,960	45Л-1	1—25	2—35
14-0173	47 5361 1769	60-13110.00	Ступица шкива вентилятора	0,630	40Х	1—00	2—20
14-0174	47 5361 3127	60-13119.30	Ролик натяжной	1,293	СЧ 21-40	1—35	2—25
14-0175	47 5361 2632	60-13119.40	Ролик натяжной	1,900	СЧ 21-40	2—10	4—50
14-0176	47 5361 1782	60-13126.00	Болт натяжения ремня	0,080	35	0—16	0—28
14-0177	47 5361 1791	60-13147.20	Крышка водяного насоса	0,335	08кп	0—21	0—50
14-0178	47 5361 1797	60-13151.00	Кольцо Б25 ГОСТ 942—68	0,0027	65Г	0—05	0—10
14-0179	47 5361 1810	60-13157.00	Шайба стопорная	0,015	20	0—02	0—03
			Группа 14. Электрооборудование				
			Привод тахоспидометра				
14-0180	47 5361 3358	62-14101.01	Кронштейн генератора	2,900	45Л-1	2—20	4—40
14-0181	47 5361 1819	60-14101.03	Кронштейн генератора	1,030	45Л-1	1—65	3—20
14-0182	47 5361 2819	60-14101.10	Кронштейн генератора	0,755	45Л	2—10	4—20
14-0183	47 5361 2351	62-14102.00	Натяжитель	0,210	20	0—07	0—24
14-0184	47 5361 1822	60-14102.30	Натяжитель	0,150	20	0—07	0—11
14-0185	47 5361 2821	60-14102.40	Натяжитель	0,160	20	0—07	0—15
14-0186	47 5361 2354	62-14117.00	Кожух генератора	0,200	08кп	0—05	0—17
14-0187	47 5361 1827	60-14117.10	Кожух генератора	0,140	08кп	0—05	0—17
14-0188	47 5361 1829	60-14118.10	Болт специальный малый	0,044	40Х	0—07	0—14
14-0189	47 5361 1833	60-14120.00	Болт специальный большой	0,050	40Х	0—21	0—25
14-0190	47 5361 2904	60-14121.01	Поводок	0,025	45Л-1	0—14	0—44
14-0191	47 5361 2904	60-14121.10	Поводок	0,030	45Л-1	0—14	0—44
			Группа 15. Фильтры топливные и топливопроводы				
14-0192	47 5361 2380	60-15012.51	Труба слива (правая)	0,416	—	0—50	2—65
14-0193	47 5361 1868	60-15013.50	Труба слива (левая)	0,180	—	0—50	1—50
14-0194	47 9114 3013	А44.11.000-02 (Э01-161-001.1)	Элемент фильтрующий ЭТФ3	0,136	—	0—20	0—60
14-0195	47 5361 3287	60-15014.21	Трубка от фильтра тонкой очистки	0,177	—	0—17	2—15
14-0196	47 5361 1871	60-15014.23	Трубка	0,173	—	0—22	1—70
14-0197	47 5361 1872	60-15015.20	Трубка от подкачивающей помпы к фильтру тонкой очистки	0,219	—	0—22	2—55

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0198	47 5361 3289	60-15015.21	Трубка	0,219		0—22	1—70
14-0199	47 5361 1873	60-15016.20	Трубка от фильтра тонкой очистки топлива к головке топливного насоса	0,248	—	0—22	2—60
14-0200	47 5361 3288	60-15016.22	Трубка	0,230	—	0—22	1—80
14-0201	47 5361 1874	60-15017.10	Трубка к топливоподкачивающей помпе	0,228	—	0—22	2—55
14-0202		60-15017.11	Трубка	0,228	—	0—22	1—75
14-0203	47 5361 1875	60-15018.30	Трубка слива топлива	0,122	—	0—15	1—40
14-0204	47 5361 1875	60-15018.31	То же	0,130	—	0—15	1—00
14-0205	47 5361 1891	60-15020.10	Топливопровод высокого давления	0,479	—	0—37	1—20
14-0206	47 5361 1883	60-15028.21	Клапан перепускной	0,067	—	0—23	1—45
14-0207	47 5361 2381	60-15029.01	Трубка сливная малая	0,087	—	0—25	1—10
14-0208	47 5361 2952	60-15030.30	Трубка	0,102	—	0—80	1—65
14-0209		60-15032.01	Трубка от топливного насоса к перепускному клапану	0,178	—	0—49	2—35
14-0210	47 5361 1891	60-15032.03	Трубка	0,179	—	0—20	0—80
14-0211	47 5361 1917	60-15130.00	Болт зажимной	0,030	35-В	0—20	0—35
14-0212	47 5361 1946	60-15190.00	Болт зажимной	0,028	35-В	0—20	0—19
14-0213	45 7111 4152	А23.22.000-02 ФТ2-1105050	Стакан фильтра	0,230	—	0—36	1—25
			Группа 16. Установка топливного насоса				
14-0214	47 5361 1969	60-16104.10	Шайба привода	0,150	Текстолит ПТК-10	0—70	3—55
14-0215	47 5361 2010	60-16106.10	Пружина распорная	0,011	Пр. II	1—12**	1—95**
			Группа 20. Установка пускового двигателя				
14-0216	47 5361 1979	60-20005.00	Кран	0,130	—	0—60	1—20
14-0217	47 5361 1982	60-20008.00	Трубка водоотводящая	0,645	—	0—50	1—00
14-0218	47 5361 3002	60-20008.10	Труба водоотводящая	1,272	—	0—42	0—95
14-0219	47 5361 2357	60-20102.20	Патрубок цилиндра	0,160	СЧ 15-32	0—20	0—50
14-0220	47 5361 1991	60-20106.00	Патрубок головки	0,140	АС-9	0—20	0—50
14-0221	47 5361 2358	60-20109.20	Патрубок блока	0,300	СЧ 15-32	0—20	0—50
14-0222		150.20.185	Кольцо Б-18			0—19	0—27
14-0223		125.21.207-1	Палец	0,041	40Х	0—12	0—19
14-0224		150.21210	Пружина	0,021	Пр. II-2,5	0—11	0—16
14-0225		125.21.211	Пружина	0,126	50ХФХ	0—05	0—13
14-0226		150.21.221	Пружина	0,007	Пр. I	0—12*	0—20*
14-0227		125.21.245	Болт тормозка	0,068	40ХВ	0—18	0—30
14-0228		125.21.246	Палец	0,020	45	0—16	0—25
			Группа 23. Установка термостатов				
14-0229	47 5361 3369	60-23002.00	Корпус термостата	1,413	—	1—70	6—10
14-0230	47 5361 2755	60-23003.01	Стойка корпуса	0,500	—	1—30	2—55
14-0231	47 5361 2757	60-23005.00	Патрубок	0,261	—	0—55	1—00
14-0232	47 5361 2758	60-23006.00	Патрубок	0,261	—	0—55	1—00
14-0233	47 5361 2762	60-23104.00	Крышка термостатов	0,840	АП-4	0—70	2—50
14-0234	47 5361 2763	60-23107.10	Труба правая	0,395	10Б	0—30	0—65
14-0235	47 5361 2764	60-23108.10	Трубка левая	0,330	10Б	0—30	0—80
			Группа 26. Насос предпусковой прокачки масла				
14-0236	47 5361 2010	60-26002.20	Насос предпусковой прокачки масла	2,110	—	7—50	15—90
14-0237	47 5361 2037	60-26108.00	Пружина	0,0005	Пр. I-0,6	4—03***	5—80***
			Группа 28. Установка турбокомпрессора				
14-0238	47 5361 2067	60-28002.30	Трубка маслоотводящая	0,186	—	0—18	0—50
14-0239	47 5361 2069	60-28004.30	Трубка подвода масла	0,167	—	0—55	1—55
14-0240	47 5361 2071	60-28014.10	Компенсатор сильфонный	1,126	—	1—80	15—80
14-0241	47 5361 2073	60-28017.11	Трубка подвода масла к датчику	0,158	—	0—48	0—95

* За 10 штук.
** За 100 штук.
*** За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
14-0242	47 5361 2076	60-28022.02	Патрубок турбины	2,292	—	0—55	2—40
14-0243	47 5361 2078	60-28025.10	Трубка подвода масла к фильтру	0,125	—	0—70	2—05
14-0244	47 5361 3334	60-28026.01	Трубка	0,435	—	2—15	4—20
14-0245	47 5361 2081	60-28027.01	Трубка с ниппелями	0,274	—	0—50	1—35
14-0246	47 5361 2087	60-28112.20	Шайба контровочная	0,005	20	0—01	0—02
14-0247	47 5361 2107	60-28152.00	Гайка сильфона	0,015	Л-63	0—04	0—11
14-0248	47 5361 2119	60-28175.00	Болт зажимной	0,061	40-В	0—26	0—40
			Группа 29. Установка компрессора				
14-0249	47 5361 2124	60-29003.01	Шкив компрессора	3,479	—	3—00	7—50
14-0250	47 5361 2656	60-29003.10	Шкив компрессора	3,479	—	3—00	7—50
14-0251	47 5361 2130	60-29004.10	Трубка подвода масла	0,200	—	0—90	1—70
14-0252	47 5361 2136	60-29011.21	Трубка подвода воздуха	0,470	—	0—90	1—55
14-0253	47 5361 2611	60-29106.10	Трубка отвода воды	0,040	ДМ	0—13	0—28
14-0254	47 5361 2139	60-29101-00	Кронштейн компрессора	1,450	АЛ-4	0—70	4—55
			Группа 30. Турбокомпрессор				
14-0255	47 5361 2230	112.30001.01	Турбокомпрессор ТКР-11Н-1	20,000	—	30—00	93—00
14-0256		112.30001.10	То же	20,000	—	30—00	93—00
14-0257	47 5361 2237	112.30007.00	Корпус компрессора	3,650	—	2—45	12—80
14-0258	47 5361 2238	112.30008.00	Корпус турбины	11,900	—	5—30	20—50
14-0259	47 5361 9013	111.30009.01	Корпус средний	2,520	—	1—75	7—85
14-0260	47 5361 2240	112.30011.00	Венец сопловой	0,452	—	1—00	10—55
14-0261	47 5352 1740	111.30015.10	Диск уплотнения турбины	0,500	—	0—90	2—80
14-0262	47 5361 2242	112.30018.00	Корпус турбины	7,950	—	3—15	12—15
14-0263	47 5361 2246	112.30104.10	Колесо компрессора	0,180	АЛ-4	0—90	2—45
14-0264	47 5361 9604	111.30113.10	Диск уплотнения компрессора	0,340	45Х	0—85	1—55
14-0265	47 5352 2056	111.30115.10	Вставка компрессора	0,400	АЛ-4	0—47	1—70
14-0266	47 5361 2251	112.30116.00	Вставка турбины	3,700	СЧ 18-36	0—90	3—60

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПУСКОВОМУ ДВИГАТЕЛЮ П46

Группа 01. Блок-картер

15-0001	47 5211 6020	01265	Сапун в сборе	0,190	—	0—30	0—46
15-0002	47 5211 6028	01504	Втулка клапана	0,075	АС4-1	0—13	0—30
15-0003	47 5211 6029	01504Р1-1	Втулка клапана	0,070	АС4-1	0—13	0—30
15-0004	47 5211 6034	01512сп	Корпус распределительных шестерен в сборе	7,500	—	3—45	4—95
15-0005	47 5211 6037	01514-2	Втулка	0,050	ОЦС3,5-75	0—29	0—55
15-0006	47 5371 4095	01923	Картер	37,700	АЛ-9	74—00	145—10
15-0007	47 5211 5080	17-01сб.108	Шестерня паразитная в сборе	0,400	—	2—40	3—60
15-0008	47 5211 6455	17-01сб111сп	Блок-картер в сборе	49,500	—	26—00	44—70
15-0009	47 5211 5084	17-01сб127сп	Корпус в сборе со втулкой	8,770	—	7—60	12—10
15-0010	47 5211 5085	17-01сб129	Блок-картер в сборе	49,600	—	26—00	45—00
15-0011	47 5211 5089	17-01-16	Втулка	0,040	ОЦС3,5-7,5	0—37	0—55
15-0012	47 5211 5090	17-01-19	Опора	1,990	30Л-1	3—55	4—70
15-0013	47 5211 5091	17-01-22	Шестерня	0,610	45	1—50	2—25
15-0014	47 5211 5095	17-01-50	Втулка	0,130	ОЦС3,5-7,5	0—55	1—20
			Группа 03. Кривошипно-шатунный механизм				
15-0015	47 5211 5019	17-03-3	Венец маховика	1,100	45Х	1—65	2—75
15-0016	47 5211 5179	17-03-4	Вал коленчатый	13,000	—	8—80	13—80
15-0017	47 5211 5021	17-03-103сп	Маховик в сборе	245,000	—	6—10	10—70
15-0018	47 5371 6052	03148	Втулка шатуна	0,075	БрОС10-10	0—10	0—31
15-0019	47 5371 6054	03148Р2-1	Втулка шатуна	0,098	БрОС10-10	0—10	0—37
15-0020	47 5371 6055	03158	Палец поршневой	0,230	45	0—19	0—42

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
15-0021	47 5211 6056	03158-Р1-1	Палец поршневой	0,230	45	0—23	0—46
15-0022	47 5211 6057	03159	Заглушка к поршневому пальцу	0,008	АЛ-10В	0—17	0—23
15-0023	47 5211 6059	03172	Корпус подшипника	0,380	45	1—30	1—70
15-0024	47 5211 6062	03176	Шайба	0,670	СЧ 12-28	0—80	1—20
15-0025	47 5371 4195	03322	Шестерня коленчатого вала	6,000	45	6—00	8—00
15-0026		03427	Шатун в сборе со втулкой	1,444	—	4—45	7—80
15-0027	47 5211 6063	03341	Вал коленчатый	14,170	СЧ 21-40	7—50	11—90
15-0028	47 5211 6070	03347-Р1-1	Вкладыш шатуна верхний	0,093	—	0—70	1—05
15-0029	47 5211 6071	03347-Р2-1	То же	0,103	—	0—70	1—05
15-0030	47 5211 6074	03348-Р1-1	То же, нижний	0,093	—	0—70	1—05
15-0031	47 5211 6075	03348-Р2-1	То же	0,103	—	0—70	1—05
15-0032	47 5211 6076	03349	Поршень	0,740	АК-5МТ	1—10	2—35
15-0033	47 5211 6078	03349-Р2-1	Поршень	0,838	АК-5МТ	1—10	2—35
15-0034	47 5211 6078	03349-Р1-2	Поршень	0,797	АК-5МТ	1—10	2—35
15-0035	47 5211 6079	03349-Р2-2	Поршень	0,797	АК-5МТ	1—10	2—35
15-0036	47 5211 6080	03350	Кольцо компрессионное	0,033	СЧ спец.	0—13	0—20
15-0037	47 5211 6083	03351	Кольцо маслосъемное	0,033	СЧ спец.	0—10	0—16
15-0038	47 5211 6086	03356	Шестерня коленчатого вала	0,523	45	0—65	1—00
15-0039	47 5211 6089	03712	Комплект поршневых колец	0,264	СЧ спец.	1—00	1—55
			Группа 04. Механизм газораспределения				
15-0040	47 5211 5107	17-04-1	Шестерня	1,600	СЧ 21-40	3—45	5—00
15-0041	47 5211 6092	04103	Шайба упорная	0,123	20	0—20	0—34
15-0042	47 5211 6093	04110	Толкатель клапана	0,156	20Х	0—55	0—85
15-0043	47 5211 6094	04110-Р1-1	Толкатель клапана	0,172	20Х	0—55	0—85
15-0044	47 5211 6095	04111	Кронштейн толкателя	1,090	СЧ 18-36	0—95	1—45
15-0045	47 5211 6096	04112/3083	Болт толкателя регулировочный с гайкой	0,022	20	0—04	0—08
15-0046	47 5211 6097	04118	Тарелка клапана	0,020	35	0—02	0—03
15-0047	47 5211 6098	04119	Сухарик клапана	0,004	45	0—03	0—05
15-0048	47 5211 6099	04230	Валик распределительный	2,533	45	3—15	4—95
15-0049	47 5211 6100	04231	Шестерня распределительного валика	1,527	СЧ 21-40	1—50	2—25
15-0050	47 5211 6103	04234	Клапан всасывающий	0,128	40Х	0—29	0—44
15-0051	47 5211 6104	04234Р1-1	Клапан впускной	0,128	40Х	0—29	0—44
15-0052	47 5211 6105	04235	Клапан выхлопной	0,142	40Х9с2	0—29	0—49
15-0053	47 5211 6106	04235Р1-1	Клапан выпускной	0,142	40Х9с2	0—29	0—49
			Группа 72. Механизм включения				
15-0054	47 5211 6339	7213	Направляющая толкателя	0,121	20	0—11	0—23
15-0055	47 5211 6340	72101	Толкатель муфты	0,066	20Г	0—50	0—60
15-0056	47 5211 6341	72104	Шестерня механизма	0,703	20ХН3А	2—60	4—65
15-0057	47 5211 6344	72106	Защелка муфты	0,079	20Л-1	0—41	0—60
15-0058	47 5211 6349	72117	Пята муфты	0,035	20	0—06	0—10
15-0059	47 5211 6351	72118сп	Муфта механизма включения	0,985	—	2—70	4—60
15-0060	47 5371 8272	16-72-1сп	Работомер в сборе	2,175	—	5—00	10—00
15-0061	47 5371 8275	16-72-105сп	Валик привода работометра в сборе	0,268	—	1—30	2—05
			Группа 73. Муфта сцепления пускового двигателя				
15-0062	47 5211 6356	736	Диск муфты неподвижный	1,283	АС4-1	0—90	1—45
15-0063	47 5211 6361	738-4сп	Диск муфты внутренний в сборе	0,479	—	0—33	1—50
15-0064	47 5211 6363	739	Диск муфты нажимной	0,710	СЧ 18-36	0—80	1—25
15-0065	47 5211 6364	7310	Крестовина муфты	0,573	К4 30-6	0—55	1—10
15-0066	47 5211 6371	7315-1	Муфта включения	0,670	45Л-1	1—40	2—10
15-0067	47 5211 6365	7311-1	Кулачок муфты	0,037	45Л-1	0—23	0—31
15-0068	47 5211 6377	7323-1	Втулка	0,054	ЭНГР-2 Д 2,5	0—20	0—30
15-0069	47 5211 6378	7323Р1-1	Втулка	0,100	БрОЦС 3,5-7,5	0—20	0—57
15-0070	47 5211 6379	7324сп	Вал муфты сцепления в сборе	1,995	—	5—35	7—00
15-0071	47 5211 64[illegible]9	17-73-103сп	Хомут в сборе	0,590	—	0—40	1—80
15-0072		17-73сб107	Корпус муфты в сборе	10,400	—	8—00	12—70
15-0073	47 5211 5051	17-73-111сп	То же	3,800	—	8—00	12—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 76. Редуктора				
15-0074	47 5211 6432	764	Шестерня	1,740	45Х	1—50	3—70
15-0074а	47 5211 6435	7612	Шестерня	2,100	—	1—50	3—55
15-0075	47 5211 6442	76106сп	Вал редуктора в сборе	1,595	—	3—20	5—00
15-0076	47 5211 5055	17-76-3	Ось шестерни редуктора	0,580	20	0—55	0—90
15-0077	47	17-76-8сп	Редуктор в сборе	29,800	—	29—00	47—20
15-0078	47 5211 5165	17-76-9сп	Редуктор в сборе	27,850	—	29—00	47—20
15-0079	47 5371 8846	17-76-10	Корпус редуктора	13,500	СЧ 18-36	7—10	10—70
15-0080	47 5211 5062	17-76-13-1	Корпус редуктора	14,000	СЧ 18-36	7—10	11—00
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПУСКОВОМУ ДВИГАТЕЛЮ П-350				
16-0001	47 5211 3290	350.01.001.01	Маховик	1,240	12ХН3А	1—15	3—50
16-0002	47 5211 3293	350.01.002.01	Картер маховика	4,150	СЧ 15-32	0—90	2—40
16-0003	47 5211 3296	350.01.003.01	Крышка картера маховика	4,000	СЧ 15-32	0—35	1—70
16-0004	47 5211 3299	350.01.004.00	Головка цилиндра	0,770	АЛ-10В	0—55	3—15
16-0005	47 5211 3280	350.01.040.00	Цилиндр	7,850	—	1—50	7—20
16-0006	47 5211 3282	350.01.050.01	Колесо зубчатое	0,890	—	1—40	3—45
16-0007	47 5211 3288	350.01.100.00	Картер	10,900	—	2—70	8—60
16-0008	47 5211 3843	350.03.001.20	Вал в сборе	0,295	45	1—00	1—55
16-0009	47 5211 3844	350.03.002.10	Колесо зубчатое	0,200	45	0—60	1—15
16-0010	47 5211 3334	350.03.003.10	Пружина тормозная	0,007	60С2А	0—12 *	0—50 *
16-0011	47 5211 3842	350.03.010.11	Пусковой механизм	3,350	—	6—30	12—10
16-0012	47 5211 3341	350.03.006.10	Пружина	0,270	70с2ХА	0—14	0—60
16-0013	47 5211 3348	350.03.011.00	Трос	0,055	1СС-0-Н20	0—02	0—14
16-0014	47 5211 3350	350.03.015.00	Пружина тарельчатая	0,004	60С2А	0—02	0—03
16-0015	47 5211 3328	350.03.020.00	Ручка	0,130	—	0—05	0—47
16-0016	47 5211 3329	350.03.050.10	Вал в сборе	0,265	—	1—05	1—60
16-0017	47 5211 3842	350.03.010,11	Пусковой механизм	3,350	—	5—50	11—30
16-0018	47 5211 3869	350.04.010.01 или 350.04.050.00	Воздухоочиститель в сборе	0,205	—	0—19	1—00
16-0019	47 5211 3815	350.12.002.00	Вал редуктора	2,560	18Х	2—05	3—50
16-0020	47 5211 3358	350.12.010.00	Редуктор пускового двигателя	17,000	—	23—50	55—00
16-0021	47 5211 3361	352.12.010.00	То же	17,000	—	23—50	55—00
16-0022	47 5211 3805	350.12.011.10	Втулка	0,050	АО20-1	0—34	0—65
16-0023	47 5211 3387	350.12.025.01	Груз держателя	0,100	40Х	0—22	0—50
16-0024	47 5211 7010	350.12.062.10	Втулка металлокерамическая	0,045	Ж50-58	0—08	0—35
16-0025		350.12.063.01	То же	0,005	Ж50-58	0—02	0—08
16-0026	47 5211 7011	350.12.064.10	То же	0,030	Ж50	0—02	0—15
16-0027	47 5211 7198	350.12.080.00	Держатель	0,505	—	1—70	3—70
16-0028	47 5211 3367	350.12.090.00	Колесо зубчатое	2,855	—	1—85	5—80
16-0029	47 5211 3808	350.12.094.11	Валик рукоятки	0,240	45	0—85	1—20
16-0030	47 5211 3429	350.12.097.11	Шайба замковая	0,010	08	0—12 *	0—13 *
16-0031	47 5211 3439	350.12.111.00	Ось груза	0,013	40Х	0—05	0—05
16-0032	47 5211 3814	350.12.230.01	Валик включения в сборе	0,488	—	1—00	1—55
16-0033	47 5211 7124	190.00.100.01	Глушитель пускового двигателя	2,265	—	2—70	5—10
16-0034	47 5211 7059	192.00.100.02	Глушитель пускового двигателя	1,192	—	1—80	3—00
16-0035	47 5211 7129	192.00.100.04	То же	1,912	—	2—40	4—40
			ОРИГИНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПА-700				
17-0001	47 5211 4030	700.01.015.02	Крышка шестерен	3,100	СЧ 15-32	3—50	6—50
17-0002	47 5211 4001	700.01.030.20	Картер со шпильками и штифтами	21,100	—	20—50	40—00
17-0003	47 5211 4040	700.01.045.10	Шестерня промежуточная	1,030	40Х	0—40	1—65
17-0004	47 5211 4042	700.01.046.00	Палец промежуточный шестерни	0,122	45	0—17	0—31
17-0005	47 5211 4044	700.01.048.00	Ось	0,850	40Х	2—60	4—55
17-0006	47 5211 4002	700.01.050.20	Блок цилиндров	10,600	—	11—80	24—80
17-0007	47 5211 4049	700.01.053.00	Шайба стопорная	0,014	08кп	0—05	0—07
17-0008	47 5211 4050	700.01.054.00	Прокладка выхлопного патрубка	0,007	ЛА-1	0—03	0—06
17-0009	47 5211 4003	700.01.060.20	Маховик	2,800	—	0—80	2—50
17-0010	47 5211 4053	700.01.098.10	Палец кривошипа	0,310	18ХГТ	2—50	3—50
17-0011	47 5211 4059	700.01.107.10	Сепаратор	0,010	—	0—41	0—90

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
17-0012	47 5211 4006	700.01.190.30	Кривошип передний	5,520	—	14—00	23—00
17-0013	47 5211 4008	700.01.210.30	Кривошип задний	5,870	—	14—00	23—00
17-0014	47 5211 4073	700.01.270.30	Шатун	0,380	—	3—45	5—40
17-0015	47 5211 4084	700.02.003.10	Диск регулятора ведущий	0,075	20	1—35	1—95
17-0016	47 5211 4088	700.02.006.00	Втулка	0,015	ОЦС5-5-5	0—22	0—32
17-0017	47 5211 4074	700.02.010.20	Регулятор пускового двигателя	2,500	—	8—00	12—90
17-0018	47 5211 4075	700.02.020.30	Корпус регулятора	0,350	—	1—15	2—40
17-0019	47 5211 4076	700.02.030.20	Тяга регулятора	0,069	—	1—10	1—50
17-0020	47 5211 4077	700.02.040.20	Рычаг	0,068	—	0—11	0—19
17-0021	47 5211 4079	700.02.060.00	Диск регулятора	0,160	—	1—35	2—10
17-0022	47 5211 4104	700.03.002.00	Колесо зубчатое	0,190	45	1—75	2—75
17-0023	47 5211 4108	700.04.010.20	Воздухоочиститель	0,540	—	2—85	5—15
17-0024	47 5211 4118	700.05.010.10	Глушитель	6,000	—	1—35	4—10
17-0025	47 5211 4150	700.12.002.20	Вал редуктора	8,380	8ХГТ	6—65	10—90
17-0026	47 5211 4154	700.12.005.11	Упор нажимной	0,300	45	1—50	2—60
17-0027	47 5211 4158	700.12.007.01	Колесо зубчатое	1,180	45Х	4—30	6—60
17-0028	47 5211 4160	700.12.008.10	Втулка	2,100	45	1—80	3—90
17-0029	47 5211 4136	700.12.010.10	Редуктор	62,000	—	89—00	172—00
17-0030	47 5211 4165	700.12.012.01	Колесо эпицикла	2,810	45	4—45	9—00
17-0031	47 5211 4169	700.12.014.00	Корпус муфты обгона	1,600	12ХН3А	3—20	7—20
17-0032	47 5211 4173	700.12.017.01	Колесо зубчатое	1,980	45Х	6—55	10—00
17-0033	47 5211 4182	700.12.027.00	Болт	0,028	40Х	0—60	0—85
17-0034	47 5211 4183	700.12.028.11	Упор нажимной	1,300	45	2—55	4—90
17-0035	47 5211 4187	700.12.032.11	Рычаг	0,200	45	1—10	1—70
17-0036	47 5211 4191	700.12.054.00	Палец	0,020	40Х	0—60	0—85
17-0037	47 5211 4192	700.12.055.00	Фиксатор	0,120	45	0—29	0—44
17-0038	47 5211 4193	700.12.056.00	Сектор	0,300	45Г	0—55	0—90
17-0039	47 5211 4139	700.12.060.20	Крышка корпуса	7,500	—	8—65	14—00
17-0040	47 5211 4140	700.12.080.00	Держатель	0,420	—	2—05	4—30
17-0041	47 5211 4207	700.12.081.10	Шайба	0,005	10	0—01	0—02
17-0042	47 5211 4211	700.12.093.11	Валик	0,830	35	3—05	4—70
17-0043	47 5211 4212	700.12.094.20	Валик	0,570	35	2—70	4—00
17-0044	47 5211 4141	700.12.100.00	Рычаг	0,220	—	1—20	1—90
17-0045	47 5211 4143	700.12.120.00	Водило	1,855	—	1—50	5—10
17-0046	47 5211 4220	700.12.125.00	Валик	0,425	35	2—10	3—15
17-0047	47 5211 4225	700.12.128.00	Втулка	0,570	45	2—40	3—90
17-0048	47 5211 4144	700.12.130.01	Валик включения	0,300	—	1—65	2—55
17-0049		700.12.220.00	Сателлит	0,085	—	0—16	0—38
17-0050		700.12.132.01	Ступица	0,500	45	2—30	4—00
17-0051		700.12.250.00	Рычаг	0,300	—	1—10	1—80

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ПУСКОВЫМ ДВИГАТЕЛЯМ ПД8, ПД10, ПД10М, ПД-10М-1

18-0001		РПД 1000М	Редуктор в сборе	25,000	—	20—00	52—00
18-0002	47 5211 3795	РПД 2000	Редуктор в сборе	28,000	—	17—30	47—50

Группа 19 и 20. Пусковое устройство

18-0003	47 5211 7036	СМД8-19с4М	Редуктор пускового двигателя в сборе	24,500	—	14—80	39—00
18-0004	47 5211 3517	СМД8-19с6А	Держатель	0,787	—	1—25	3—25
18-0005	47 5211 3464	СМД2-19с7-1А	Колесо зубчатое муфты сцепления	2,182	45	1—10	3—85
18-0006	45 5211 7113	СМД8-19с18А	Рукоятка шаровая	0,420	—	0—40	0—80
18 0006а		14-19с13	Ступица	0,540	—	1—10	2—35
18-0007	47 5211 3539	14-19с22	Колесо зубчатое включения	0,843	—	0—80	1—85
18-0008	47 5211 3954	14-19с23	Крышка корпуса редуктора	2,880	—	1—90	4—90
18-0009	47 5211 3900	14-19с25	Муфта обгона	1,070	—	0—95	2—45
18-0009а		РПД1-002А	Рычаг	0,241	45	0—40	0—95
18-0010	47 5211 3789	РПД1-003	Валик рукоятки	0,240	45	0—70	0—95
18-0011	47 5211 3791	РПД1-005	Крышка	0,550	СЧ 15-32	0—17	0—45

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
18-0012	47 5211 3783	РПД1.010	Крышка	3,990	—	1—95	4—65
18-0013	47 5211 7180	РПД1.020-1	Валик включения	0,188	—	0—90	1—30
18-0014	47 5211 3465	СМД2-1903-1Б	Барабан ведущий	0,440	40	0—40	0—65
18-0015	47 5211 7015	СМД8-1904-1Б или СМД8-1904-1Б-02	Вал редуктора	2,560	18ХГТ	1—90	3—90
18-0016	47 5211 3543	14-1905	Ступица	0,430	40Х	0—60	1—40
18-0017	47 5211 3547	14-1906-1А	Диск нажимной	1,140	45	0—47	1—30
18-0018	47 5211 3551	14-1913-1	Крышка сальника	0,380	СЧ 15-32	0—10	0—29
18-0019	47 5211 3469	СМД2-1914-1 / СМД2-1914-1-01	Втулка	0,370	БрОЦС5-5-5	0—17	1—60
18-0020	47 5211 3470	СМД2-1915	Диск ведомый	0,131	65Г	0—08	0—25
18-0021	47 5211 3472	СМД2-1916А	Диск ведущий	0,130	65Г	0—08	0—25
18-0022	47 5211 3474	СМД2-1917	Диск нажимной	0,540	45	0—20	0—55
18-0023	47 5211 3975	СМД2-1918-1	Втулка специальная	1,000	20Х	1—25	2—80
18-0024	47 5211 3480	СМД2-1925-1	Толкатель	0,113	40Х	0—07	0—12
18-0025	47 5211 3555	14-1926	Втулка толкателя	0,188	45	0—18	0—36
18-0026	47 5211 3495	СМД2-1933	Ось груза	0,017	40Х	0—07	0—10
18-0027	47 5211 3497	СМД2-1934	Упор упругий нажимного диска	0,057	Пр. II	0—03	0—06
18-0028	47 5211 7195	СМД2-1935-2	Плунжер	0,048	—	0—03	0—05
18-0029	47 5351 8087	14-1942	Патрубок	0,565	СЧ 15-32	0—33	0—50
18-0030	47 5211 3506	СМД2-1954А	Втулка сальника	0,340	40	0—50	0—65
18-0031	47 5351 8090	14-1963	Патрубок	0,290	СЧ 15-32	0—24	0—30
18-0032	47 5211 3533	СМД8-1992	Пружина № 311	0,019	Пр. II-1,4	0—06	0—09
18-0033	47 5211 3535	СМД8-1994-1	Болт	0,010	40Х	0—35 *	0—50 *
			Группы Д-24, 54-24, 75-24				
18-0034	47 5211 3006	Д24с09Б	Краник заливной	0,065	—	0—46	0—75
18-0035	47 5211 7166	Д24с09В	Краник заливной	0,110	—	0—08	0—50
18-0036	47 5211 3010	Д24с18А	Прокладка головки цилиндра	0,033	ЛА-2	0—03	0—09
18-0037	47 5211 3012	Д24с20Б	Вал коленчатый в сборе	5,336	—	3—90	7—80
18-0038	47 5211 3911	Д24с21В	Шатун	0,380	—	1—05	2—30
18-0039	47 5211 3016	Д24с26	Сальник войлочный	0,025	—	0—02	0—15
18-0040	47 5211 3017	Д24с31А	Комплект поршневых колец на один ПД	0,022	—	0—15	0—25
18-0041	47 5211 3018	Д24с31АР1	Комплект поршневых колец на один ПД 1-го ремонтного размера	0,022	—	0—15	0—25
18-0042	47 5211 3022	Д24с31АР2	То же, 2-го ремонтного размера	0,022	—	0—15	0—25
18-0043	47 5211 3023	Д24с32	Поршень ПД в сборе	0,360	—	0—36	1—20
18-0044	47 5211 3024	Д24с32Р1	Поршень пускового двигателя в сборе 1-го ремонтного размера	0,360	—	0—36	1—20
18-0045	47 5211 3025	Д24с32Р2	То же, 2-го ремонтного размера	0,360	—	0—36	1—20
18-0046	47 5211 3914	Д24018-2	Втулка верхней головки шатуна	0,022	АСМ	0—01	0—12
18-0047	47 5211 7009	Д24018-2Р	Втулка верхней головки шатуна ремонтного размера	0,031	АСМ	0—01	0—14
18-0048	47 5211 3033	Д24019В	Колесо зубчатое	0,282	45Х	0—40	0—90
18-0049	47 5211 3036	Д24020Б	Колесо зубчатое	0,452	45Х	0—40	1—00
18-0050	47 5211 3039	Д24022А	Палец колеса зубчатого привода магнето	0,060	45	0—04	0—08
18-0051	47 5211 3049	Д24026А	Палец поршня	0,081	20	0—15	0—23
18-0052	47 5211 3055	Д24033Б	Головка цилиндра	2,100	СЧ 15-32	0—46	1—70
18-0053	47 5211 3059	Д24-037А	Ручка заливного краника	0,010	Пр.	0—01	0—02
18-0054	47 5211 3066	Д24-044А	Крышка заливного краника	0,005	10кп	0—03 *	0—09 *
18-0055	47 5211 3068	Д24046Б	Шайба замковая	0,011	10	0—01	0—02
18-0056	47 5211 3071	Д24047А	Гайка маховика	0,040	40	0—04	0—05
18-0057		Д24050	Патрубок газоотводящей трубы	1,200	СЧ 15-32	0—30	1—20
18-0058		Д24050А	То же	1,150	СЧ 18-32	0—30	1—20
18-0059	47 5211 3073	Д24051	Прокладка	0,041	ЛА-1	0—02	0—05
18-0060	47 5341 6272	Д24061В	Патрубок	0,420	СЧ 21-40	0—30	0—35

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
18-0061		Д24061Г	Патрубок водяной	0,420	СЧ 15-32	0—30	0—60
18-0062	47 5211 3080	Д24072А	Плита промежуточная	1,635	СЧ 15-32	0—42	1—15
18-0063	47 5211 3087	Д24075А	Колесо зубчатое	0,163	40Х	0—41	0—80
18-0064	47 5211 3092	Д24078	Кольцо стопорное	0,0025	Пр. III-2	0—01 *	0—03 *
18-0065	47 5211 2096	Д24081	Шпилька	0,042	45	0—05	0—08
18-0066	47 5211 3098	Д24082	Гайка шпильки	0,016	40	0—03	0—06
18-0067		Д24092	Патрубок водоотводящий	0,363	СЧ 15-32	0—30	0—60
18-0068		Д24101	Патрубок	0,205	СЧ 12-28	0—05	0—18

Группа Д25. Механизм передачи пускового двигателя ПД-10У

18-0069	47 5341 5362	Д25-с01	Механизм передачи	22,200	—	14—60	45—00
18-0070	47 5341 5365	Д25-с04	Диск сцепления механизма передачи подвижной в сборе	0,850	—	0—50	0—95
18-0071		Д25-с05	Диск сцепления ведомый	0,256	—	0—15	0—50
18-0072	47 5341 5369	Д25-с13	Штифт центровочный нажимного диска в сборе	0,035	—	0—08	0—14
18-0073		Д25-с14	Толкатель	0,065	—	0—04	0—10
18-0074	47 5341 5371	Д25-с15А	Вал механизма передачи со стопорным кольцом	1,915	—	2—00	3—40
18-0075	47 5341 5372	Д25-с17	Тяга	0,410	—	1—35	1—80
18-0076	47 5341 5383	Д25-003А	Шестерня механизма передачи ведущая	1,690	45Х	1—20	3—15
18-0077	47 5341 5391	Д25-015	Стакан подшипников	1,480	45	0—95	2—05
18-0078	47 5341 5399	Д25-023	Барабан сцепления механизма передачи	0,600	08кп	0—60	0—95
18-0079	47 5341 5407	Д25-029	Диск сцепления механизма передачи ведомый	0,172	65Г	0—20	0—38
18-0080	47 5341 5409	Д25-030	Диск сцепления упорный	0,570	45Х	0—70	1—70
18-0081	47 5341 5413	Д25-032	Пружина сцепления	0,010	Пр. II-2	0—03	0—04
18-0082	47 5341 5419	Д25-036М	Диск сцепления	0,095	45	0—31 *	0—90 *
18-0083	47 5341 5443	Д25-051	Шестерня стартерная	0,821	45Х	0—80	1—90
18-0084	47 5341 5445	Д25-052	Пружина толкателя малая	0,019	Пр. II-1,4	0—05	0—07
18-0085	47 5341 5453	Д25-056	Гайка бендикса упорная	0,121	45	0—18	0—32
18-0086	47 5341 5455	Д25-057А	Корпус грузов бендикса	0,675	45Л1	0—49	1—95
18-0087	47 5341 5457	Д25-059А	Груз бендикса наружный	0,102	55Л1	0—23	0—60
18-0088	47 5341 5459	Д25-060А	То же, внутренний	0,102	55Л1	0—23	0—60
18-0089	47 5341 5461	Д25-061А	Пружина грузов бендикса	0,009	Пр. II-1,8	0—03	0—04
18-0090	47 5341 5465	Д25-063А	Ось грузов бендикса	0,019	40Х	0—04	0—08
18-0091	47 5341 5467	Д25-064Б	Болт крепления корпуса грузов	0,007	45	0—05	0—07
18-0092	47 5341 8422	Д25-068	Пружина рычага включения	0,032	Пр. III-2,0	0—04	0—08
18-0093	47 5341 5479	Д25-077А	Палец шестерни	0,060	45	0—04	0—08
18-0094	47 5341 5485	Д25-083	Шайба	0,001	20	0—07 *	0—10 *
18-0095	47 5341 5487	Д25-085	Рычаг	0,300	—	0—50	0—70
18-0096	47 5341 5489	Д25-086	Палец	0,040	40ХВ	0—07	0—09
18-0097	47 5341 5491	Д25-087	Палец	0,060	38ХА	0—07	0—11
18-0098	47 5341 5493	Д25-088	Кронштейн	0,092	—	0—27	0—37
18-0099	47 5341 5495	Д25-089	Палец	0,052	40Х	0—07	0—11
18-0100	47 5341 5497	Д25-092	Рычаг бендикса	0,150	45Л-1	0—42	0—55
18-0101	47 5341 5499	Д25-094	Звено	0,040	45Л-1	0—23	0—28
18-0102	47 5341 5504	Д25-097	Палец	0,020	40Х	0—07	0—11
18-0103	47 5341 5977	36-1015101	Механизм передачи ПД в сборе	19,630	—	15—50	40—20

Группа Д27. Регулятор пускового двигателя

18-0104	47 5211 3137	Д27с11В	Регулятор пускового двигателя	1,522	—	2—15	6—40
18-0105	47 5211 3883	Д27111Б	Корпус регулятора	0,525	АЛ-10В	0—17	0—80
18-0106	47 5211 3142	Д27с15	Тяга регулятора	0,077	—	0—38	0—60
18-0107	47 5211 3876	Д27с15А	Тяга регулятора	0,024	—	0—04	0—20
18-0108	47 5211 3144	Д27с21	Диск регулятора в сборе	0,180	—	0—47	0—95

* За 10 штук

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
18-0109	47 5211 3145	Д27101	Вал регулятора	0,117	45	0—27	0—42
18-0110	47 5211 3147	Д27102А	Колесо зубчатое	0,185	45	0—32	0—65
18-0111	47 5211 3150	Д27103	Кольцо стопорное	0,0003	Пр. III-1,0	0—04**	0—07**
18-0112	47 5211 3152	Д27104	Шайба упорная	0,090	20	0—27	0—41
18-0113	47 5211 3997	Д27105-1 или Д27105-1А	Диск регулятора ведущий	0,070	45	0—17	0—50
18-0114	47 5211 3174	Д27116Б	Рычаг регулятора внутренний	0,072	55А1	0—08	0—36
18-0115	47 5211 3182	Д27121А	Пружина рычага	0,016	Пр. II	0—30 *	0—40 *
18-0116	47 5211 3184	Д27122А	Шайба пружины опорная	0,004	08кп	0—13 *	0—20 *
18-0117	47 5211 3889	Д27124-1А	Рычаг регулятора	0,131	20	0—12	0—18
18-0118	47 5211 3196	Д27130	Тяга регулятора	0,016	20кп	0—07 *	0—13 *
18-0119	47 5211 3206	75.24.014-1	Картер	11,334	—	3—70	9—35
18-0120	47 5211 3208	75.24.014-1Р	Картер	10,720	—	3—70	9—35
18-0121	47 5211 3215	75.24.104-3Г	Маховик (для ПД-10У и П-10УД)	2,400	45	1—40	3—30
18-0122	47 5211 3928	75.24.104-4	Маховик (для ПД-10У-1)	2,450	45	0—65	2—15
18-0123	47 5211 3205	75.24.С08Р	Цилиндр	7,348	СЧ 21-40	4—50	9—00
18-0124	47 5211 3218	75.24.105-А	Втулка	0,108	ЖГР-2	0—02	0—17
18-0125	47 5211 3223	75.24.109-4	Плита кожуха маховика	2,000	СЧ 15-32	0—37	1—05
18-0126		75.24.С32-1	Кожух маховика	4,186	—	0—50	2—55
18-0127	47 5211 3210	75.24.С32	Кожух маховика	3,960	—	0—50	1—50

ОРИГИНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПУСКОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПД-8

Группа ПД-8-1002

18-0128	47 5211 2001	ПД8-1002001	Картер двигателя в сборе	3,624	—	4—40	14—70
18-0129	47 5211 2010	ПД8-1002010	Цилиндр с патрубком выпускным в сборе	3,600	—	1—40	8—45
18-0130	47 5211 2027	ПД8-1002028	Шпилька специальная	0,110	40	0—07 *	0—20 *
18-0131	47 5211 2030	ПД8-1002034А	Колесо зубчатое	0,537	40Х	0—60	1—55
18-0132	47 5211 2012	ПД8-1002050-1	Крышка картера в сборе	0,420	—	0—50	1—50

Группа ПД8-1003

18-0133	47 5211 2051	ПД8-1003015	Головка цилиндра	0,955	АЛ-10В	0—30	1—50
18-0134	47 5211 2055	ПД8-1003212	Прокладка головки	0,003	Асбест	0—40 *	0—60 *
18-0135	47 5211 2056	ПД8-1003546А	Шпилька	0,021	40	0—25 *	0—50 *
18-0136	47 5211 2059	ПД8-1003549	Шайба специальная	0,0005	65Г	0—01	0—01

Группа ПД8-1004

18-0137	47 5211 2065	ПД8-1004020А	Поршень в сборе со стопорными штифтами поршневого пальца	0,221	—	0—60	1—45
18-0138	47 5211 2073	ПД8-1004042А	Палец поршневой	0,045	15Х	0—16	0—26
18-0139	47 5211 2074	ПД8-1004052	Кольцо стопорное поршневого пальца	0,0004	Пр. II-1,2	0—10 *	0—15 *
18-0140	47 5211 2066	ПД8-1004060	Комплект поршневых колец на 1 двигатель ПД8М	0,024	—	0—24	0—39
18-0141	47 5211 2084	ПД8-1004060Р1	То же	0,030	—	0—24	0—39
18-0142	47 5211 2084	ПД8-1004115	Втулка верхней головки шатуна	0,010	АСМ	0—02	0—08

Группа ПД8-1005

18-0143	47 5211 2089	ПД8-1005003	Вал коленчатый с шатуном в сборе	3,600	—	5—50	11—10
18-0144	47 5211 2093	ПД8-1005300	Маховик в сборе с ротором вентилятора	4,149	—	2—00	5—50
18-0145	47 5211 2094	ПД8-1005331	Колесо зубчатое	0,397	—	0—75	1—50

Группа ПД8-1008

18-0146	47 5211 2132	ПД8-1008186	Прокладка фланца выпускной трубы	0,008	Асбест ЛА-1	0—01	0—02

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
18-0147	47 5211 2133	ПД8-1008188-1	Прокладка патрубка выпускного	0,008	Асбест ЛА-1	0—01	0—02
18-0148	47 5211 2127	ПД8-1008190	Труба выпускная с фланцем в сборе	0,400	—	0—25	0—70
18-0149	47 5211 2135	ПД8-1008192-1	Патрубок впускной	0,465	45-Л	0—29	1—25
18-0150	47 5211 2138	ПД8-1008194	Прокладка патрубка впускного	0,005	Асбосталь	0—01	0—02
			Группа ПД8-1016				
18-0151	47 5211 2140	ПД8-1016085 или ПД8-1016085Б	Муфта кулачковая привода магнето	0,080	40	0—10	0—24
			Группа ПД8-1022				
18-0152	47 5211 2142	ПД8-1022010	Ручной стартер в сборе	1,197	—	1—70	5—50
18-0153	47 5211 2145	ПД8-1022021	Трос в сборе	0,056	—	0—19	0—39
18-0154	47 5211 2177	ПД8-1022166	Храповик стартера	0,018	40Х	0—10	0—15
18-0155	47 5211 2191	ПД8-1022446	Храповик	0,750	40Х	0—18	0—32
			Группа ПД8-1109				
18-0156	47 5211 2194	ПД8-1109012	Воздухоочиститель в сборе	0,400	—	0—60	1—95
18-0157	47 5211 2204	ПД8-1109025	Элемент фильтрующий	0,050		0—07	0—25
			Группа ПД8-1110. Регулятор				
18-0158	47 5211 2212	ПД8-1110010-1	Регулятор	1,241	—	2—20	6—10
18-0159	47 5211 2213	ПД8-1110020-1	Корпус регулятора в сборе	0,364	—	0—80	2—05
18-0160	47 5211 2234	ПД8-1110115	Вал регулятора	0,123	20	0—26	0—40
18-0161	47 5211 2236	ПД8-1110119	Диск регулятора ведущий	0,100	20	0—35	0—70
18-0162	47 5211 2217	ПД8-1110282	Рычаг регулятора в сборе с осью	0,100	40	0—19	0—31
18-0163	47 5211 2253	ПД8-1110312	Колесо зубчатое	0,200	45	0—47	0—95
18-0164	47 5211 2256	ПД8-1110313	Шайба упорная	0,085	20	0—29	0—60
18-0165	47 5211 2221	ПД8-1110410А	Диск регулятора в сборе	0,203	—	0—43	1—00
18-0166	47 5211 2268	ПД8-1110424	Втулка диска регулятора	0,005	БрОЦС5-5-5	0—08	0—22
18-0167	47 5211 2270	ПД8-1110429	Палец направляющий	0,050	45	0—09	0—17
			Группа ПД8-1201				
18-0168	47 5211 2272	ПД8-1201010	Глушитель в сборе	0,359	—	0—40	0—80
			Группа ПД8-1308				
18-0169	47 5211 2279	ПД8-1308009	Корпус вентилятора в сборе	1,878	—	1—25	5—20
18-0170	47 5211 2285	ПД8-1308283	Ротор вентилятора	0,700	АЛ-2	0—15	1—10
			Группа ПД8-1601. Муфта сцепления				
18-0171	47 5211 2364	ПД8-1601010	Муфта сцепления в сборе	1,520	—	1—55	3—80
18-0172	47 5211 2307	ПД8-1601011-1	Барабан ведущий с шестерней в сборе	0,930	—	1—25	2—95
18-0173	47 5211 2313	ПД8-1601015Б	Диск сцепления опорный	0,080	65Г	0—07	0—21
18-0174	47 5211 2311	ПД8-1601014	Пружина муфты сцепления	0,0075	Пр. I-2,2	0—02	0—03
18-0175	47 5211 2317	ПД8-1601022Б	Диск сцепления	0,086	65Г	0—07	0—20
18-0176		ПД8-1601080	Комплект дисков для запчастей	0,664	—	0—50	1—60
			Группа ПД8-1602				
18-0177	47 5211 2338	ПД8-1602049А или ПД8-1602049Б	Диск сцепления в сборе	0,150	45	0—25	0—70
18-0178	47 5211 8339	ПД8-1602067	Шток в сборе	0,320	—	0—45	1—00
18-0179	47 5211 2357	ПД8-1602078	Пружина	0,025	Пр. II-2,5	0—41 *	0—60 *
			Группа ПД8-1701. Редуктор				
18-0180	47 5211 2439	ПД8-1701050	Вал редуктора	0,587	—	1—40	2—55

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
18-0181	47 5211 2440	ПД8-1701075	Гнездо подшипника	0,420	—	0—60	1—00
18-0182	47 5211 2391	ПД8-1701533	Гнездо подшипника	0,420	СЧ 18-36	0—60	1—00
18-0183	47 5211 2363	ПД8-1701561-1	Колесо зубчатое с наружной обоймой	0,780	—	1—60	3—10
18-0184	47 5211 2403	ПД8-1701569	Ролик	0,008	ШХ 15	0—07	0—10
18-0185	47 5211 2365	ПД8-1701620А	Привод	1,360	—	3—60	7—10
18-0186	47 5211 2367	ПД8-1701640-1	Ступица	0,255	—	1—50	2—60
18-0187	47 5211 2415	ПД8-1701645	Втулка отводки	0,100	40Х	0—12	0—30
			Группа ПД8-1702. Управление редуктора				
18-0188	47 5211 2421	ПД8-1702360А	Валик	0,250	—	0—41	0—70
18-0189	47 5211 2426	ПД8-1702364	Вилка	0,100	45Л-1	0—30	0—75
18-0190	47 5211 2429	ПД8-1702365	Винт стопорный	0,015	40	0—06	0—09
18-0191	47 5211 2432	ПД8-1702367	Сухарь вилки	0,010	40Х	0—11	0—18
18-0192	47 5211 2436	ПД8-1702368	Пружина	0,030	Пр. I-3,5	0—40*	0—82*
18-0193	47 5211 2442	ПД8-КС	Комплект замковых стопорных шайб и колец			0—35	0—60
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРУ Т-16М				
			Группа 19. Установка двигателя				
33-0001	47 6112 1295	СШ20.19.070-1сб	Лента стяжная	0,331	—	0—11	0—25
33-0002	47 6112 0033	СШ20.19.080-1сб	Трубка слива топлива от форсунок	0,102	—	0—42	0—85
			Группа 20. Управление двигателем				
33-0003	47 6112 0040	СШ20.20.023-1Асб	Тяга декомпрессора	0,300	—	0—36	0—60
33-0004	47 6112 1199	СШ20.20.024	Тяга регулятора	0,255	—	0—29	0—47
33-0005	47 6112 0041	СШ20.20.025-1	Педаль с валиком	0,205	—	0—19	0—27
33-0006	47 6112 1319	СШ20.20.027-2сб	Валик	0,357	—	0—19	0—37
33-0007	47 6112 0042	СШ20.20.028-1	Тяга соединительная	0,062	—	0—12	0—18
33-0008	47 6112 0408	СШ20.20.055-1сб	Диск с рукояткой	0,190	—	0—29	0—44
33-0009	47 6112 1202	СШ20.20.116-5	Тяга регулятора	0,248	40	0—33	0—55
33-0010		Т16.20.121	Пружина	0,042	Пр. II	0—10*	0—15*
33-0011	47 6112 1205	СШ20.20.127-3	Планка	0,065	3кп	0—01	0—04
33-0012	47 6112 0053	СШ20.20.138-1	Планка	0,050	40	0—01	0—02
33-0013	47 6112 0055	СШ20.20.141	Шарнир тяги	0,015	45	0—11	0—15
			Группа 21. Главное сцепление				
33-0014	47 6112 0059	СШ20.21.001сб	Сцепление главное и ВОМ	37,740	—	31—70	70—00
33-0015	47 6112 0068	ДСШ.14.21.021-2сб	Диск ведомый главной муфты	1,840	—	1—15	3—60
33-0016	47 6112 0069	ДСШ14.21.022-Асб	Диск нажимной главной муфты	6,000	—	1—55	4—60
33-0017	47 6112 0070	ДСШ14.21.023-Бсб	Диск ведомый муфты ВОМ	1,565	—	1—95	4—00
33-0018	47 6112 0071	ДСШ14.21.024-Асб	Кожух муфты	2,135	—	0—95	2—85
33-0019		СШ20.21.030	Рычаг отжимной	0,230	—	0—55	0—95
33-0020	47 6112 0060	СШ20.21.055сб	Муфта сцепления	15,200	—	18—20	26—50
33-0021	47 6112 0072	ДСШ14.21.101	Ступица шлицевая ведомого диска муфты ВОМ	0,560	40Х	0—75	1—60
33-0022	47 6112 0073	ДСШ14.21.103	Ступица шлицевая ведомого диска главной муфты	0,554	40Х	0—50	1—20
33-0023	47 6112 0074	ДСШ14.21.106А	Диск нажимной главной муфты	5,600	СЧ 18-36	0—90	3—50
33-0024		ДСШ14.21.108А	Палец пружины	0,048	458	0—10	0—13
33-0025	47 6112 0080	ДСШ14.21.113	Упор нажимного болта	0,012	40Х	0—07	0—09
33-0026	47 6112 0081	ДСШ14.21.114	Бонка	0,015	3кп	5—70**	11—00**
33-0027	47 6112 0061	СШ20.21.116	Рычаг отжимной	0,190	40Х	0—42	0—75
33-0028	47 6112 0083	ДСШ14.21.119А	Диск нажимной муфты ВОМ	4,460	СЧ 18-36	1—35	3—95
33-0029	47 6112 0084	ДСШ14.21.120	Пружина отжимного рычага	0,006	Пр. II-2,5	0—03	0—08
33-0030	47 6112 0085	ДСШ14.21.121А	Палец	0,020	40Х	0—08	0—11

* За 10 штук.
** За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0031	48 6112 0086	ДСШ14.21.122-1	Болт нажимной	0,0185	40ХН	0—09	0—12
33-0032		СШ20.21.123	Вал трубчатый	2,736	—	4—90	6—30
33-0083	47 6112 0063	СШ20.21.124	Втулка направляющая муфты включения сцепления	3,500	СЧ 15-32	0—95	2—95
33-0034	47 6112 0106	Т16.21.125	Корпус отводки муфты сцепления	0,970	СЧ 15-32	0—50	1—15
33-0035	47 6112 0064	СШ20.21.126-1	Вал главного сцепления	2,690	20ХН3А	2—20	6—50
33-0036	47 6112 0065	СШ20.21.129	Стакан подшипников	2,280	СЧ 15-32	0—75	2—40
33-0037	47 6112 0067	СШ20.21.133	Гайка	0,007	40	0—03	0—06
33-0038		ДСШ14.21.135	Ступица ведомого диска главной муфты	0,430	40Х	0—75	1—30
33-0039	47 6112 0092	ДСШ14.21.137	Прокладка пружины главной муфты	0,002	ЛА-1	0—01	0—01
33-0040		ДСШ14.21.138	Пружина	0,0453	Пр. II-3,5	0—04	0—06
33-0041	47 6112 0095	ДСШ14.21.140	Прокладка пружины муфты ВОМ	0,001	ЛА-1	5—00*	7—00*
33-0042		ДСШ14.21.141	Пружина нажимная муфты ВОМ	0,025	Пр. II-3,0	11—10	23—00
33-0043	47 6112 0100	ДСШ14.21.145-1	Шпонка направляющая	0,122	45	0—19	0—47
33-0044	47 6112 0102	ДСШ14.21.149А	Прокладка регулировочная	0,009	10	0—01	0—04
33-0045		ДСШ14.21.159-1	Валик вилки	0,783	40ХН3А	0—36	0—65
			Группа 22. Механизм привода гидронасоса				
33-0046	47 6112 1330	СШ20.22.001-1сб	Привод гидронасоса	1,507	—	6—20	11—40
33-0047	47 6112 0115	Т16.22.023	Шестерня промежуточная со втулкой	0,325	—	1—15	1—65
33-0048	47 6112 1333	СШ20.22.024-1сб	Вал привода гидронасоса	0,320	—	1—55	2—20
33-0049	47 6112 0117	Т16.22.102	Шестерня привода	0,210	40	0—70	1—05
33-0050	47 6112 1465	СШ24.22.102	Шестерня привода	0,270	40	0—85	1—25
33-0051	47 6112 0119	Т16.22.104М	Втулка	0,038	ЖГр-3-20	0—22	0—37
33-0052	47 6112 0122	Т16.22.107	Муфта кулачковая	0,115	40	0—60	0—85
33-0053	47 6112 0109	СШ20.22.117	Ось промежуточной шестерни	0,160	40	0—45	0—65
33-0054	47 6112 0129	Т16.22.125-3	Вилка механизма выключения гидронасоса	0,054	40Х	0—44	0—90
33-0055	47 6112 0131	Т16.22.131	Валик привода гидронасоса	0,266	45	0—40	0—85
33-0056	47 6112 0111	СШ20.22.134	Шайба упорная	0,004	40	0—04	0—05
33-0057	47 6112 0112	СШ20.22.136	Пластина стопорная	0,0043	08кп	0—01	0—02
			Группа 30. Рама				
33-0058	47 6112 1330	СШ20.25.001сб	Установка грузов дополнительных	40,000	—	0—48	10—80
33-0059		СШ20.30.021-А	Кронштейн крепления распределителя в сборе	0,975	—	0—70	1—05
33-0060		СШ20.30.022	Подножка в сборе	1,358	—	0—50	1—00
33-0061	47 6112 1472	СШ20-30.024	Комплект ремонтной рамы	64,500	—	10—20	32—50
33-0062	47 6112 0137	СШ20.30.025сб	Брус со стаканом в сборе	38,100	—	15—30	52—00
33-0063	47 6112 0138	СШ20.30.027сб	Брус рамы передний со втулками	32,920	—	4—50	25—50
33-0064	47 6112 0140	СШ20.30.101	Брус рамы задний	35,250	45А	12—00	41—50
33-0065	47 6112 0160	ДВСШ16.30.102	Брус рамы передний	34,350	45Л	5—50	27—50
33-0066		Т16.30.103-1	Труба рамы левая	25,700	20	0—90	7—60
33-0067	47 6112 0141	СШ20.30.104	Труба рамы правая	20,810	20	0—90	5—90
33-0068	47 6112 0166	ДСШ14.30.105М	Втулка вала шестерен	0,092	ЖГр1,5Д2,5	0—34	0—60
33-0069	47 6112 0142	СШ20.30.106-1А	Кронштейн опоры аккумулятора	0,600	3кп	0—06	0—16
33-0070	47 6112 0144	СШ20.30.114	Стакан правой трубы	2,449	45ФЛ	1—00	3—95
33-0071	47 6112 0145	СШ20.30.115	Втулка балансира	0,265	45	0—41	0—70
33-0072	47 6112 0155	СШ20.30.136	Косынка	0,170	3кп	0—01	0—06
33-0073	47 6112 0156	СШ20.30.137	Косынка	0,160	3кп	0—01	0—06
			Группа 31. Передний мост				
33-0074	47 6112 0187	Т16.31.010сб	Наконечник с чехлом	0,533	—	0—65	1—45
33-0075	47 6112 1596	СШ20.31.020сб	Тяга с шарниром	6,100	—	3—60	13—90
33-0076	47 6112 1669	СШ20.31.020-01сб	Тяга с шарниром	5,620	—	3—60	13—70
33-0077	47 6112 0192	ДСШ14.31.021-4сб	Корпус кулака	10,664	—	4—80	22—50
33-0078	47 6112 1597	СШ.31.023сб	Ступица переднего колеса	13,554	—	5—50	19—20

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0079		СШ20.31.024	Полуось	8,337	—	3—60	8—00
33-0080		ДСШ14.31.024-5А	Полуось	4,713	—	4—25	9—25
33-0081		СШ20.31.030-1	Тяга	0,840	—	1—10	2—60
33-0082		СШ20.31.030-2	Тяга	0,840	—	1—10	2—60
33-0083		СШ20.31.030-2-01	Тяга	0,840	—	1—10	2—60
33-0084	47 6112 0172	СШ20.31.035сб	Балансир	18,390	—	2—80	12—50
33-0085	47 6112 1469	СШ20.31.055сб	Ступица переднего колеса	6,770	—	1—30	5—80
33-0086	47 6112 0173	СШ20.31.101	Труба балансира	15,600	Труба 95Х 10-20	0—80	7—20
33-0087	47 6112 0174	СШ20.31.102	Шайба опорная	0,070	40Х	0—17	0—25
33-0088	47 6112 0195	ДСШ14.31.103-1	Ось качания	1,780	45	0—60	1—50
33-0089	47 6112 1497	СШ20.31.106	Кулак полуоси переднего колеса	5,289	45	2—25	5—40
33-0090	47 6112 0197	СШ14.31.107-1	Кронштейн	1,190	45ФЛ	0—60	3—50
33-0091		СШ20.31.109-1А	Рычаг правый	1,400	—	1—20	2—55
33-0092		СШ20.31.110-1А	Рычаг левый	1,695	—	1—35	2—90
33-0093	47 6112 0199	ДСШ14.31.113-1Б	Палец шаровой	0,150	20ХН3А	0—38	0—60
33-0094		ДСШ14.31.116А	Пружина сжатия 462 ГОСТ 13771—68	0,016	Пр. II-3,5	17—60 *	32—00 *
33-0095		СШ20.31.117-1	Стержень тяги	0,460	40Х	0—23	0—40
33-0096	47 6112 1500	СШ20.31.117-2А	Стержень тяги передний	0,460	40Х	0—23	0—40
33-0097	47 6112 0176	СШ20.31-118-1	Стержень тяги задний	1,300	40Х	0—34	0—70
33-0098		СШ20.31.118-2	Стержень тяги задний	1,200	—	0—34	0—80
33-0099		ДСШ14.31.122-2А	Полуось	2,711	45	1—30	2—95
33-0100	47 6112 0202	ДСШ14.31.124-3	Ступица переднего колеса	5,840	СЧ 21-40	0—70	4—25
33-0101		ДСШ14.31.138	Пробка	0,045	45	0—11	0—21
33-0102	47 6112 0207	ДСШ14.31.165	Шайба с лыской	0,015	3кп	0—01	0—02
33-0103	47 6112 0179	СШ20.31.172	Корпус уплотнения	0,850	СЧ 15-32	0—28	0—85
33-0104	47 6112 0211	ДСШ14.31.179-1	Клин оси качания	0,164	40	0—21	0—32
33-0105	47 6112 0212	ДСШ14.31.196	Втулка	0,309	45	0—28	0—65
33-0106	47 6112 0181	США.31.205А	Болт специальный	0,380	45	0—23	0—48
33-0107	47 6112 0186	СШ20.31.222	Палец клиновый	0,143	40Х	0—24	0—36
33-0108		СШ20.33.001-1	Установка управляющих колес на колею 2200	41,500	—	38—50	74—00
33-0109	47 6112 0214	СШ20.34.001-Асб	Колесо заднее (9,5—32)	84,352	—	2—80	76—00
33-0110		СШ20.34.106-1	Стойка обода	0,440	20	0—06	0—17
33-0111		СШ20.35.001.1А	Устройство прицепное	29,800	—	2—65	14—65
33-0112	47 6112 0219	СШ20.35.023-1сб	Скоба следозаделывающего приспособления	21,486	—	0—38	7—70
33-0113	47 6112 1209	ДВСШ16.35.102-5	Скоба	21,276	40	0—29	5—80
33-0114	47 6112 1341	СШ20.35.105	Кронштейн	3,725	3кп	0—33	0—85
33-0115	47 6112 0227	ДСШ14.35.111-2	Растяжка скобы	1,183	3кп	0—05	0—26
			Группа 37. Коробка передач и дифференциал				
33-0116	47 6112 0245	Т16.37.021сб	Корпус дифференциала	10,800	—	3—55	11—50
33-0117		Т16.37.022-4сб	Ось рычага ВОМ	0,289	—	0—36	0—55
33-0118	47 6112 0246	Т16.37.023Г	Педаль блокировки дифференциала с валиком	1,022	—	0—43	0—65
33-0119	47 6112 0248	Т16.37.024Ссб	Вилка блокировки дифференциала	0,324	—	0—85	1—30
33-0119а		ДВСШ16.37.025	Хомут	0,028	08кп	0—05	0—07
33-0120	47 6112 0249	Т16.37.025сб	Шток	1,022	—	1—10	2—20
33-0121		СШ20.37.026-1	Рычаг включения ВОМ	0,500	—	0—46	0—60
33-0122	47 6112 1262	Т16.37.029сб	Вилка с ушком	0,237	—	0—54	0—75
33-0123	47 6112 0229	СШ20.37.050сб	Крышка корпуса трансмиссии	5,310	—	1—00	2—50
33-0124	47 6112 1949	Т16.37.051	Крышка корпуса дифференциала с болтом специальным в сборе	2,530	—	4—55	6—30
33-0125	47 6112 1470	СШ20.37.055Асб	Корпус трансмиссии	123,852	—	14—80	82—00
33-0126	47 6112 1950	СШ20.37.058	Колонка рычага переключения передач	3,900	—	2—75	3—95
33-0127	47 6112 1352	СШ20.37.101-1	Корпус трансмиссии	123,050	СЧ 15-32	19—50	84—00
33-0128	47 6112 0231	СШ20.37.102	Вал первичный	3,000	40Х	3—70	6—00
33-0129	47 6112 0232	СШ20.37.103	Шестерня коническая	0,700	20ХН3А	0—95	2—35
33-0130	47 6112 1322	СШ20.37.104А	Шестерня V и VI передач ведущая	1,392	20ХН3А	1—80	4—10
33-0131	47 6112 0252	Т16.37.105А	Шестерня II и III передач ведущая	0,733	20ХН3А	1—80	4—20

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0132	47 6112 0253	Т16.37.106А	Ш стерня IV передачи ведущая	0,568	20ХН3А	1—20	2—95
33-0133	47 6112 0254	Т16.37.107А	Шестерня I передачи ведущая	0,313	20ХН3А	1—20	2—10
33-0134	47 6112 0234	СШ20.37.110	Гнездо подшипников первичного вала	0,510	СЧ 15-32	0—70	1—30
33-0135		Т16.37.111-01	Прокладка регулировочная	0,0053	08кп	0—01	0—02
33-0136	47 6112 0235	СШ20.37.113	Крышка подшипников первичного вала	0,625	СЧ 15-32	0—18	0—60
33-0137	47 6112 0259	Т16.37.115А	Вал вторичный	4,020	40Х	3—65	6—60
33-0138	47 6112 0236	СШ20.37.116	Шестерня V и VI передач ведомая	0,878	20ХН3А	1—80	4—30
33-0139	47 6112 0260	Т16.37.117А	Шестерня III передачи ведомая	0,830	25ХНТЦ	1—05	2—55
33-0140	47 6112 0261	Т16.37.118А	Шестерня II передачи дифференциала ведомая	1,420	25ХНТЦ	1—80	4—40
33-0141		Т16.37.119А	Шестерня IV передачи и заднего хода	1,360	25ХНТЦ	1—15	2—30
33-0142		ДСШ14.37.120-А	Шайба	0,013	08кп	6—00 *	10—00 *
33-0143	47 6112 0263	Т16.37.121А	Шестерня I передачи ведомая	1,310	25ХНТЦ	1—40	3—55
33-0144		Т16.37.122	Прокладка	0,140	45	0—62	0—85
33-0145	47 6112 0266	Т16.37.125	Гнездо уплотнительное	0,636	СЧ 15-32	0—44	0—90
33-0146	47 6112 0267	Т16.37.127	Ось блока шестерен	0,830	18ХГТ	1—10	2—15
33-0147	47 6112 0269	Т16.37.131А	Блок шестерен заднего хода	1,550	25ХНТЦ	2—35	4—70
33-0148	47 6112 0235	Т16.37.132	Крышка блока шестерен	0,260	СЧ 15-32	0—27	0—50
33-0149	47 6112 0272	Т16.37.134	Ось промежуточной шестерни дополнительной передачи	0,675	45	0—60	1—30
33-0150	47 6112 0273	Т16.37.135	Шайба упорная	0,047	45	0—04	0—07
33-0151	47 6112 0274	Т16.37.136А	Шестерня дополнительной передачи промежуточная	0,608	20ХН3А	1—05	2—50
33-0152	47 6112 0277	Т16.37.140	Ось дифференциала	0,785	45	0—44	0—80
33-0153	47 6112 0278	Т16.37.141	Крышка корпуса дифференциала	1,974	20Х	2—50	4—85
33-0154	47 611 0279	Т16.37.142	Венец шестерни дифференциала	4,500	18ХГТ	1—15	4—70
33-0155		Т16.37.143	Болт специальный	0,029	45	0—24	0—33
33-0156	47 6112 0281	Т16.37.146	Стакан подшипника	4,600	СЧ 15-32	1—15	3—55
33-0157	47 6112 1337	СШ20.37.150	Гнездо сальника	1,340	СЧ 15-32	0—28	1—10
33-0158		Т16.37.150	Гнездо сальника	1,340	СЧ 15-32	0—28	1—10
33-0159	47 6112 0284	Т16.37.154	Муфта кулачковая	0,791	18ХГТ	0—95	1—60
33-0160	47 6112 0288	Т16.37.160	Сухарь	0,025	12ХН3А	0—10	0—17
33-0161	47 6112 0290	Т16.37.163	Рычаг штока	0,133	45	0—43	0—75
33-0162	47 6112 0291	Т16.37.165	Шток	0,484	40	0—80	1—50
33-0163	47 6112 0292	Т16.37.166-3	Крышка блокировки дифференциала	1,840	СЧ 15-32	0—35	1—15
33-0164	47 6112 0294	Т16.37.169	Направляющая штока	0,440	СЧ 15-32	0—32	0—90
33-0165	47 6112 0295	Т16.37.171	Валик переключения передач	1,039	45	0—90	1—75
33-0166		Т16.37.171-01	Валик переключения II и III передач	0,993	45	0—90	1—80
33-0167		Т16.37.171-02	Валик переключения заднего хода и IV передачи	1,039	45	0—90	1—80
33-0168		Т16.37.171-03	Валик переключения I и дополнительной передач	1,039	45	0—90	1—80
33-0169	47 6112 0237	СШ20.37.175Б	Вилка	0,520	45	0—60	1—35
33-0170	47 6112 0299	Т16.37.176	Вилка переключения II и III передач	0,260	45	0—60	1—15
33-0171	47 6112 0300	Т16.37.177	Вилка переключения IV передачи и заднего хода	0,509	45	0—60	1—25
33-0172		Т16.37.178А	Вилка переключения	0,500	45	0—60	1—15
33-0173		Т16.37.179	Крышка валиков правая	0,679	СЧ 15-32	0—28	0—65
33-0174	47 6112 0238	СШ20.37.180	Крышка корпуса трансмиссии	5,150	3кп	0—45	1—50
33-0175		СШ20.37.182	Колонка рычага переключения передач	3,600	45	1—80	3—65
33-0176	47 6112 1794	Т16.37.184-1	Рычаг переключения передач	1,550	45Х	0—95	2—45

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0177	47 6112 0343	ДСШ14.37.185-1	Крышка корпуса трансмиссии нижняя	0,260	08кп	0—02	0—10
33-0178	47 6112 0313	Т16.37.197А	Шестерня привода ВОМ	2,230	18ХГТ	2—05	4—60
33-0179	47 6112 1452	СШ24.37.197А	То же	2,530	18ХГТ	2—05	4—60
33-0180	47 6112 0314	Т16.37.198А	Вал отбора мощности	2,830	45	2—20	4—45
33-0181	47 6112 0315	Т16.37.199	Гнездо подшипника ВОМ	1,750	СЧ 15-32	0—60	1—55
33-0182	47 6112 0317	Т16.37.202	Вилка выключения ВОМ	0,358	45	0—75	1—40
33-0183	47 6112 0318	Т16.37.204	Направляющая вилки	0,150	40	0—40	0—60
33-0184	47 6112 0319	Т16.37.206-1	Крышка ВОМ	1,150	СЧ 15-32	0—45	0—95
33-0185	47 6112 0322	Т16.37.214М	Втулка	0,042	ЖГР3	0—11	0—32
33-0186	47 6112 0323	Т16.37.215	Муфта зубчатая	0,235	20Х	0—44	0—75
33-0187		Т16.37.225-2	Валик блокировки	0,290	40Х	0—85	1—20
33-0188		СШ20.37.227	Корпус сальника	0,780	СЧ 15-32	0—23	0—95
			Группа 38. Рукав с тормозом				
33-0189	47 6112 0352	СШ20.38.001сб	Рукав правый с тормозом	21,500	—	5—55	19—30
33-0190	47 6112 0353	СШ20.38.002сб	Рукав левый с тормозом	20,000	—	6—25	24—50
33-0191	47 6112 0354	СШ20.38.021сб	Лента тормозная	0,595	—	0—40	1—75
33-0192	47 6112 0357	Т16.38.101	Рукав правый	17,005	СЧ 21-40	1—15	10—00
33-0193	47 6112 0358	Т16.38.102	Рукав левый	24,705	СЧ 21-40	1—40	14—60
33-0194	47 6112 0355	СШ20.38.103	Лента тормозная	0,305	65г		
33-0195	47 6112 0363	ДСШ14.38.104-1	Рычаг ленты	0,170	45	0—19	0—70
33-0196	47 6112 0359	Т16.38.105	Ось рычага правого тормоза	0,215	40	0—24	0—38
33-0197		СШ20.38.105	Накладка тормозной ленты	0,295	Асбест	0—17	1—00
33-0198	47 6112 0360	Т16.38.107	Ось рычага левого тормоза	0,604	40	0—34	0—60
33-0199		ДСШ14.38.109А	Палец ленты	0,086	40	0—10	0—13
33-0200	47 6112 0366	ДСШ14.38.110	Палец ленты	0,060	45	0—05	0—09
33-0201	47 6112 0367	ДСШ14.38.114	Шпонка	0,080	3	0—10	0—14
33-0202	47 6112 0361	Т16.38.116-1	Рычаг тяги левый	0,285	45	0—17	0—50
33-0203	47 6112 0362	Т16.38.118	Рычаг тяги правый	0,205	45	0—17	0—43
			Группа 39. Бортовая передача				
33-0204	47 6112 1353	СШ20.39.001-1сб	Передача бортовая правая	52,380	—	33—00	77—00
33-0205		СШ20.39.002-1	Передача бортовая левая	56,110	—	37—00	85—00
33-0206	47 6112 0384	ДСШ14.39.021Асб	Картер нижний с бонками	1,495	—	0—50	1—55
33-0207	47 6112 1954	СШ20.39.024Рсб	Ось колеса левого	12,160	—	5—70	14—70
33-0208	47 6112 0370	СШ20.39.101Б	Картер бортовой передачи правый	27,200	СЧ 21-40	2—30	10—70
33-0209	47 6112 0375	Т16.39.104А	Шестерня малая правая	5,220	18ХГТ	3—30	8—00
33-0210	47 6112 0376	Т16.39.105А	Шестерня малая левая	10,450	18ХГТ	4—70	11—60
33-0211	47 6112 0386	ДСШ14.39.106А	Шестерня большая	12,110	18ХГТ	2—20	8—30
33-0212	47 6112 0379	Т16.39.108	Корпус сальника	0,920	СЧ 15-32	0—43	1—15
33-0213	47 6112 0371	СШ20.39.111	Шайба отражательная	0,078	45	0—06	0—10
33-0214	47 6112 1355	СШ20.39.113	Ось колеса левого	9,900	45Х	2—40	8—00
33-0215	47 6112 0372	СШ20.39.137Б	Картер бортовой передачи левый	27,200	СЧ 21-40	2—30	10—70
			Группа 40. Рулевое управление				
33-0216	47 6112 0389	СШ20.40.001-1сб	Управление рулевое	21,200	—	22—50	52—00
33-0217	47 6112 0439	СШ20.40.002сб	Управление сцеплением и тормозами	9,009	—	8—70	14—40
33-0218		СШ20.40.023Асб	Вал продольный	9,000	40	1—60	6—00
33-0219	47 6112 0429	СШ20.40.023-1сб	Вал продольный	9,250	—	1—60	6—00
33-0220	47 6112 0392	СШ20.40.026-1сб	Кронштейн рулевой колонки	5,560	—	2—45	6—30
33-0221	47 6112 0440	СШ20.40.031сб	Педаль сцепления	1,450	—	0—65	1—35
33-0222	47 6112 1274	СШ20.40.032сб	Подушка педали левого тормоза с перемычкой	0,500	—	0—11	0—22
33-0223	47 6112 0442	СШ20.40.033	Педаль тормоза правого	1,900	—	0—78	1—40
33-0224	47 6112 0465	Т16.40.034-2сб	Собачка горного тормоза	0,240	—	0—13	0—29
33-0225	47 6112 0446	СШ20.40.043	Педаль левого тормоза	2,120	—	0—78	2—00
33-0226	47 6112 0468	Т16.40.044-2сб	Валик педали	0,680	—	0—42	0—75
33-0227		Т16 40.045-2	Валик педали сцепления	0,567	—	0—46	0—85
33-0228		СШ20.40.051-01	Тяга тормоза с вилками	0,384	—	0—55	0—90
33-0229	47 6112 1278	СШ20.40.102	Колонка рулевая	2,574	Труба 42×5-20	0—42	1—40
33-0230	47 6112 0420	ДСШ14.40.103-2	Вал рулевого управления	2,225	45	1—00	1—85
33-0231	47 6112 0421	ДСШ14.40.106	Шестерня коническая рулевого вала	0,130	40Х	0—81	1—15

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0232	47 6112 0422	ДСШ14.40.107-1	Шайба стопорная рулевого вала	0,0035	08кп	0—01	0—02
33-0233	47 6112 0425	ДСШ14.40.115А	Шестерня коническая большая	1,220	45Х	0—90	2—20
33-0234		ДСШ14.40.116	Шайба стопорная	0,010	08кп	0—01	0—02
33-0235	47 6112 0427	ДСШ14.40.117А	Шестерня коническая	0,883	45Х	1—35	2—65
33-0236		ДСШ14.40.118А	Сектор рулевого управления	0,652	45Х	1—20	2—20
33-0237	47 6112 0394	СШ20.40.119	Крышка	0,470	3кп	0—06	0—25
33-0238		ДСШ14.40.124-1	Шайба стопорная сектора	0,015	08кп	0—01	0—02
33-0239	47 6112 0397	СШ20.40.125	Крышка	1,435	СЧ 15-32	0—29	0—90
33-0240	47 6112 0398	СШ20.40.129	Труба продольного вала	6,150	Труба 50Х3-40	0—35	2—90
33-0241	47 6112 1900	СШ20.40.130-1	Наконечник продольного вала задний	1,600	40	0—75	1—45
33-0242	47 6112 1258	ДСШ14.40.131-2А	Наконечник продольного вала	1,500	40	0—75	1—30
33-0243	47 6112 1257	СШ20.40.135	Крышка передняя	0,340	СЧ 15-32	0—18	0—45
33-0244	47 6112 0417	ДВСШ16.40.136	Рычаг	1,110	45	0—80	2—05
33-0245	47 6112 1506	СШ24.40.136л	Рычаг	1,135	45	0—80	1—90
33-0246	47 6112 0434	ДСШ.40.141-2	Крышка люка боковая	0,200	3кп	0—01	0—08
33-0247	47 6112 0472	Т16.40.158-3	Валик педали	0,610	40	0—35	0—65
33-0248		Т16.40.158-3-01	Валик педали	0,497	40	0—35	0—65
33-0249	47 6112 0454	СШ20.40.167-1-01	Тяга	0,092	40	0—03	0—06
33-0250	47 6112 0476	Т16.40.185-1	Кронштейн валика педали левого тормоза	0,055	3кп	0—01	0—03
33-0251	47 6112 1320	Т16.40.186А	Ось педали правого тормоза	0,320	40	0—40	0—85
33-0252	47 6112 0478	Т16.40.201	Кронштейн горного тормоза	0,300	СЧ 15-32	0—31	0—60
33-0253	47 6112 0457	СШ20.40.170-01	Подушка педали	0,240	3кп	0—03	0—09
33-0254		Т16.40.207	Ось собачки	0,046	40	0—17	0—23
33-0255		СШ20.40.241	Вилка	0,123	40	0—21	0—30
33-0256	47 6112 0460	СШ20.40.241-01	Вилка	0,123	40	0—21	0—30
33-0257	47 6112 0493	СШ20.44.203-1	Опора сидения	2,190	3кп	0—12	0—44

Группа 46. Бак топливный

33-0258	47 6112 0495	СШ20.46.022-4сб	Корпус топливного бака	11,726	—	2—65	10—10
33-0259	47 6112 1286	СШ20.46.036-1сб	Трубка от штуцера забора топлива к фильтру двигателя	0,194	—	0—65	1—90
33-0260	47 6112 1471	СШ20.46.055сб	Корпус топливного бака	11,940	—	2—65	10—80
33-0261	47 6112 0498	СШ20.46.077-2Асб	Опора горловины	0,594	—	0—85	1—80
33-0262	47 6112 0499	СШ20.46.078-1сб	Указатель уровня топлива	0,090	—	0—27	0—41
33-0263	47 6112 1287	СШ20.46.091Асб	Штуцер с трубкой забора топлива	0,100	—	0—26	0—50
33-0264	47 6112 0503	СШ20.46.113-1	Кронштейн	0,178	3кп	0—03	0—06
33-0265	47 6112 1463	СШ20.46.116-1	Кронштейн	0,104	3кп	0—01	0—03
33-0266	47 6112 0510	СШ20.46.161-А	Линейка мерная	0,042	30	0—16	0—23
33-0267	47 6112 0514	СШ20.46.227-1	Опора горловины	0,320	08кп	0—16	0—35

Группа 47. Обшивка

33-0268	47 6112 1349	СШ20.47.001-3Б	Обшивка самоходного шасси	64,200	3кп	16—50	39—00
33-0269	47 6112 1328	СШ20.47.021сб	Капот	9,836	—	3—85	8—00
33-0270		СШ20.47.022-3Асб	Полик правый	1,419	—	0—70	1—30
33-0271		СШ20.47-025-7сб	Крыло правое	16,550	—	3—53	9—70
33-0272		СШ20.47.028-5	Крыло левое	16,150	—	3—73	10—10
33-0273	47 6112 0531	СШ20.47.031Асб	Полик левый в сборе	0,920	—	0—28	0—60
33-0274	47 6112 1336	СШ20.47.044.4сб	Стенка задняя	8,550	—	2—55	5—50
33-0275	47 6112 0533	СШ20.47.053Асб	Ящик для инструмента	3,950	—	0—90	2—25
33-0276	47 6112 1363	СШ20.47.102-1	Ограничитель	0,170	40	0—13	0—24
33-0277	47 6112 0535	СШ20.47.103А	Кронштейн капота правый	1,220	3кп	0—10	0—37
33-0278	47 6112 0526	СШ20.47.104-Б	Кронштейн капота левый	0,980	3кп	0—10	0—33
33-0279	47 6112 0539	СШ20.47.108-1	Щиток	0,750	3кп	0—06	0—23
33-0280	47 6112 0551	СШ20.47.129	Кронштейн пола	0,110	3кп	0—03	0—07
33-0281	47 6112 0553	СШ20.47.131-А	Полик левый	0,882	3кп	0—06	0—25
33-0282	47 6112 0605	СШ20.48.022сб	Крышка аккумуляторов	2,628	—	0—85	1—65
33-0283	47 6112 0606	СШ20.48.040-Асб	Опора аккумуляторов	2,022	—	0—28	0—95
33-0284	47 6112 0607	СШ20.48.041сб	Трубка масляного манометра	0,128	—	0—28	0—60
33-0285	47 6112 0608	СШ20.48.042сб	Трубка	0,146	—	0—50	1—10
33-0286	47 6112 1280	СШ20.48.057-1сб	Подставка аккумуляторов	2,140	—	0—65	1—00
33-0287	47 6112 1373	СШ20.48.069-1сб	Щиток приборов	3,050	—	0—80	2—05
33-0288	47 6112 1377	СШ20.48.091сб	Кронштейн фонаря переднего	0,360	—	0—11	0—21

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
33-0289	47 6112 1283	СШ20.48.101А-1	Опора аккумуляторов	2,000	08кп	0—20	0—85
33-0290	47 6112 0623	СШ20.48.107	Стержень	0,060	45	0—06	0—10
33-0291	47 6112 0629	СШ20.48.125	Кронштейн фары правый	0,360	СЧ 15-32	0—65	1—10
33-0292	47 6112 0630	СШ20.48.126	Кронштейн фары левый	0,360	СЧ 15-32	0—65	1—10
33-0293	47 6112 0642	СШ20.48.231	Крышка щитка приборов	0,589	08кп	0—06	0—22
33-0294	47 6112 0651	СШ20.48.243	Отражатель	0,0207	08кп	0—03	0—06
			Группа 51. Каркас с панелями в сборе				
33-0295	47 6112 0752	СШ20.51.021сб	Каркас кабины	39,870	—	15—90	37—00
33-0296	47 6112 1389	СШ20.51.022-1	Крыша	10,200	—	0—95	5—70
33-0297	47 6112 0753	СШ20.51.023-1сб	Дверь левая	12,800	—	11—60	19—10
33-0298	47 6112 0754	СШ20.51.024-1сб	Дверь правая	12,800	—	11—60	22—50
33-0299	47 6112 0763	СШ20.51.040.1сб	Каркас двери правой	8,080	—	3—15	10—30
33-0300	47 6112 0768	СШ20.51.045-1сб	Каркас двери левой	8,570	—	3—30	10—60
33-0301	47 6112 1391	СШ20.51.052сб	Ручка двери наружная	0,168	—	0—33	0—84
33-0302	47 6112 1237	СШ20.51.065сб	Рама задняя с панелями	30,700	—	10—30	27—60
33-0303	47 6112 0784	СШ20.51.076Асб	Щиток правый	1,140	—	0—20	0—46
33-0304	47 6112 0785	СШ20.51.077Асб	Щиток левый	0,860	—	0—20	0—40
33-0305	47 6112 1394	СШ20.51.081-1сб	Установка кронштейна	17,600	—	3—30	7—25
33-0306	47 6112 0792	СШ20-51.101	Рамка заднего стекла	2,300	08кп	0—22	2—50
33-0307	47 6112 0798	СШ20.51.110	Панель переднего окна	3,600	08кп	0—55	3—80
33-0308	47 6112 0801	СШ20.51.114А	Ушко петли наружное	0,185	10	0—19	0—32
33-0309	47 6112 0817	СШ20.51.131-3	Стойка задняя	3,950	10	0—48	1—85
33-0310	47 6112 0826	СШ20.51.146-3	Стойка передняя	5,040	10	0—60	2—30
33-0311	47 6112 0825	СШ20.51.146-3-01	То же	5,040	10	0—60	2—30
33-0312		СШ20.51.189-01	Рама окна заднего	1,700	08кп	0—42	1—80
33-0313	47 6112 0856	СШ20.51.193А	Полик левый передний	2,160	3кп	0—11	0—95
33-0314	47 6112 0860	СШ20.51.197	Панель нижнего окна	2,950	08кп	0—30	1—70
33-0315	47 6112 0863	СШ20.51.207А	Полик правый	1,400	3кп	0—11	0—60
33-0316	47 6112 1457	СШ20.51.443А-01	Щиток правый	0,380	08кп	0—20	0—23
			Группа 55. Гидросистема				
33-0317	47 6112 1296	СШ20.55.001сб	Установка гидросистемы	26,860	—	5—25	70—00
33-0318	47 6112 0974	Т16.55.024-3сб	Стакан	0,270	—	0—27	0—55
33-0319	47 6112 0975	Т16.55.026-2сб	Труба фильтра с клапаном	0,290	—	0—58	0—95
33-0320	47 6112 1334	СШ20.55.030-1сб	Труба от маслобака к гидронасосу	0,364	—	0—60	1—30
33-0321	47 6112 1335	СШ20.55.031-1сб	Труба от гидронасоса к распределителю	0,410	—	0—60	1—60
33-0322	47.6112 0961	СШ20.55.032-Асб	Труба от распределителя к маслобаку	0,605	—	0—60	1—35
33-0323		Т16.55.042	Шланг составной в сборе (РВД) ∅ 10 мм, длина 2000 мм	2,160	—	1—10	6—00
33-0324		Т16.55.043	Шланг составной в сборе РВД ∅ 10 мм, длина 2030 мм	2,220	—	1—70	6—80
33-0325	47 6112 0962	СШ20.55.080сб	Крышка масляного фильтра со штуцером	0,343	—	0—50	0—95
33-0326	47 6112 0963	СШ20.55.090сб	Фильтр забора масла	0,440	—	0—23	0—46
33-0327	47 6112 0966	СШ20.55.113	Крышка масляного фильтра	0,270	СЧ 15-32	0—22	0—60
33-0328	47 6112 0991	Т16.55.131	Болт зажимной угольника	0,050	40	0—17	0—26
33-0329	47 6112 1413	СШ20.55.132	Ниппель наружный	0,036	45	0—03	0—07
33-0330	47 6112 0992	Т16.55.134-А	Угольник поворотный	0,100	35	0—11	0—65
33-0331	47 6112 0995	Т16.55.141-1	Болт зажимной поворотного угольника	0,140	45	0—17	0—33
			Группа 56. Силовой цилиндр				
33-0332		ДСШ14.56.001	Цилиндр силовой в сборе	1,700	—	4—50	8—80
33-0333		ДСШ14.56.021	Цилиндр в сборе	1,700	—	0—90	2—05
33-0334		ДСШ14.56.022	Шток в сборе	1,135	—	0—22	0—70
33-0334а		ДСШ14.56.103-1	Шток	0,950	40	0—62	1—15
33-0335		ДСШ14.56.110	Кольцо очистительное	0,0005	08кп	0—006	0—01
33-0336		ДСШ14.56.114	Крышка цилиндра	0,680	40	0—65	1—50
33-0337		ДСШ14.56.115	Вкладыш	0,060	40Х	0—06	0—13
33-0338		ДСШ14.56.121	Головка штока	0,175	45	0—35	0—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 59. Платформа				
33-0339	47 6112 1035	Т16.59.001сб	Платформа с подъемным устройством	175,052	—	53—00	104—00
33-0340	47 6112 1039	Т16.59.025Асб	Кронштейн задний	2,400	—	0—29	0—80
33-0341	47 6112 1041	Т16.59.029-1Асб	Кронштейн	1,385	—	0—12	0—41
33-0342		СШ20.59.201-Б	Кронштейн левый	1,900	3	0—16	0—48
33-0343		СШ20.59.202-Б	Кронштейн правый	1,900	3	0—16	0—48
33-0344	47 6112 1033	СШ20.59.203	Ось	0,416	40	0—29	0—55
33-0345	47 6112 1034	СШ20.59.204	Втулка	0,028	20	0—03	0—07
33-0346		Т16М.00.0003И-01	Комплект шайб и прокладок	1,810	—	0—75	1—70
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-25, Т-25А, Т-25А1, Т-25А2, Т-25А3				
			Группа 21. Главное сцепление				
34-0001	47 6122 1110	А25.21.015	Корпус соединительный со втулками в сборе	60,963	—	4—80	33—00
34-0002	47 6122 2397	А25.21.015Б	То же	60,963	—	4—80	33—00
34-0003	47 6122 0071	25.21.023-1	Кожух со ступицей в сборе	2,500	—	2—75	4—95
34-0004	47 6122 1112	25.21.025А	Диск ведомый со ступицей в сборе	1,950	—	1—50	3—40
34-0005	47 6122 0074	25.21.026	Валик вилки выключения в сборе	1,400	—	0—90	1—75
34-0006	47 6122 1113	25.21.028А	Корпус соединительный со втулками в сборе	60,963	—	4—80	33—00
34-0007	47 6122 0079	25.21.032Р	Рычаг отжимной	0,211	—	0—60	0—90
34-0008	47 6122 0081	25.21.102	Вал муфты сцепления	1,230	45Х	2—60	4—15
34-0009	47 6122 0082	25.21.103А	Пружина	0,041	Пр. I	0—05	0—08
34-0010	47 6122 0083	25.21.104	Стакан пружины	0,032	08кп	0—05	0—10
34-0011	47 6122 0085	25.21.107А	Пружина отжимного рычага	0,0103	Пр. II	0—04	0—05
34-0012	47 6122 0090	25.21.112	Диск нажимной	6,685	СЧ 21-40	5—70	9—70
34-0013	47 6122 1124	А25.21.112	Ось педали	0,131	40Х	0—14	0—31
34-0014	47 6122 0093	25.21.116	Поводок	0,960	40Х	0—60	1—30
34-0015	47 6122 1127	25.21.118-1	Шестерня ведущая гидронасоса	1,460	45Х	1—75	3—20
34-0017	47 6122 1128	А25.21.119	Пружина оттяжная	0,120	Пр. II	0—18	0—28
34-0018	47 6122 0096	25.21.120	Ступица	0,506	40Х	0—65	1—10
34-0019	47 6122 0099	7.21.124	Кольцо стопорное подшипника	0,010	60Г	0—08	0—14
34-0020	47 6122 0103	7.21.129	Втулка валика вилки включения	0,105	СЧ 15-32	0—07	0—22
34-0021		А25.21.141	Пружина выключения муфты сцепления	0,0053	Пр. II-1,6	0—03	0—05
34-0022	47 6122 0105	25.21.145	Стакан	3,750	СЧ 15-32	0—80	2—25
34-0023	47 6122 2619	А25.21.152	Болт нажимной	0,0174	40ХН	0—05	0—10
			Группа 22. Привод гидронасоса				
34-0024	47 6122 0115	25.22.012-1	Рычаг включения гидронасоса в сборе	0,180	—	0—37	0—55
34-0025	47 6122 0117	25.22.101А	Корпус привода гидронасоса	3,400	СЧ 15-32	1—00	3—90
34-0026	47 6122 0119	25.22.103	Шестерня привода гидронасоса	1,050	40Х	1—30	2—15
34-0027	47 6122 0121	25.22.105	Валик муфты	0,355	40Х	1—30	1—85
34-0028	47 6122 0122	25.22.106	Втулка валика гидронасоса	0,074	18ХГТ	0—19	0—32
34-0029	47 6122 0123	25.22.107-1	Вилка	0,100	40ХЛ	0—48	1—05
34-0030	47 6122 0124	25.22.108	Муфта включения гидронасоса	0,227	ШХ15	0—39	0—85
			Группа 23. Подогревательное устройство				
34-0031		5.23.133	Пружина	0,0108	Пр. II	0—06	0—08
34-0032		14.23.135	Пружина клапана	0,0000438	Пр. II	0—65	0—90
			Группа 25				
34-0033	47 9136 5001	А35.25.000	Шарнир унифицированный поперечных рулевых тяг	0,820	—	1—80	3—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
34-0034	47 9136 5004	А35.25.000-01	Шарнир унифицированный поперечных рулевых тяг	0,820	—	1—80	3—50
34-0035	47 9136 5023	А35.25.011	Палец шаровой	0,127	40Х	0—19	0—36
34-0036	47 9136 5024	А35.25.012	Пробка	0,072	45Л	0—15	0—44
			Группа 30				
34-0037	47 6122 2464	А25.30.227А	Груз верхний	20,000	СЧ 12-28	1—93	4—85
			Группа 31. Передний мост				
34-0038	47 9133 3104	А04.01.011	Ступица переднего колеса	6,430	СЧ 15-32	1—55	3—05
34-0039	47 9133 3105	А04.01.012	Корпус сальников	0,520	СЧ 15-32	0—43	0—75
34-0040	47 6122 0189	А04.01.017	Шайба с лыской	0,026	40	0—01	0—04
34-0041	47 6122 1148	А25.31.016	Тяга продольная в сборе	3,488	—	2—80	6—40
34-0042	47 6122 2465	25.31.016А	Тяга продольная с шарнирами в сборе	4,260	—	2—80	6—50
34-0043	47 6122 2400	Т30.31.016	Тяга продольная в сборе	3,600	—	2—55	6—00
34-0044	47 6122 1151	25.31.019Р	Тяга поперечная в сборе	4,456	—	1—20	2—80
34-0045	47 6122 0151	14.31.021	Корпус кулака правый в сборе	9,060	—	1—50	6—50
34-0046	47 6122 0153	14.31.022	Корпус кулака левый в сборе	8,850	—	1—50	6—40
34-0047	47 6122 1152	25.31.025Р	Полуось со щитком, крышкой и сальниками	3,873	—	2—20	5—10
34-0048	47 6122 0156	14.31.028-1А	Рычаг правый в сборе	0,900	—	1—05	1—95
34-0049	47 6122 0157	14.31.029-1А	Рычаг левый в сборе	1,400	—	1—55	2—90
34-0050	47 6122 0159	14.31.032	Балансир со втулками	15,020	—	2—30	10—90
34-0051	47 6122 0161	7.31.102	Втулка балансира	0,272	20Х	0—34	0—65
34-0052	47 6122 0177	25.31.122	Ось качания	2,470	50	1—05	2—35
34-0053		7.31.128	Кольцо нажимное	0,080	20Х	0—65	1—15
34-0054		7.31.129	Кольцо	0,030	20	0—22	0—34
34-0055		7.31.130А	Щиток уплотнения	0,140	10	0—04	0—11
34-0056	47 6122 0189	25.31.133	Ось поворотного кулака правая	3,480	38ХС	1—70	3—60
34-0057	47 6122 0191	25.31.134	Ось поворотного кулака левая	3,480	38ХС	1—70	3—60
34-0058	47 6122 0193	7.31.136-2	Крышка	0,120	08кп	0—06	0—11
34-0059	47 6122 0195	14.31.143	Пробка	0,138	40Б	0—08	0—22
34-0060	47 6122 0197	14.31.145	Шайба сферическая малая	0,020	20Х	0—06	0—10
34-0061	47 6122 0199	14.31.146	Шайба сферическая большая	0,024	20Х	0—06	0—11
34-0062	47 6122 0200	14.31.147	Крышка сферическая	0,017	08кп	0—01	0—02
34-0063	47 6122 0208	14.31.161А	Втулка	0,306	20Х	0—28	0—55
			Группа 34. Колесо заднее				
34-0064	47 6122 0217	14.34.011	Колесо W 203—813 в сборе	36,600	—	5—00	17—70
34-0065	47 6122 0219	14.34.012	Обод колеса W 203—813 в сборе	18,320	—	3—15	8—70
34-0066	47 6122 0220	25.34.012	Диск колеса W 229—711 в сборе	15,690	—	1—40	5—50
34-0067	47 6122 0223	25 34.015	Обод заднего колеса	42,080	—	3—40	18—40
34-0068	47 6122 0224	7.34.031	Диск	18,202	—	1—70	7—70
34-0069	47 6122 0226	25.34.101	Обод колеса 229—711	19,400	—	2—00	7—00
34-0069а		7.34.103-1	Болт	0,070	40	0—04	0—14
			Группа 35. Прицепное устройство				
34-0070	47 6122 0234	14.35.201-2А	Крюк прицепной	3,900	45Л	0—22	2—80
			Группа 36. Муфта соединительная				
34-0071	47 6122 0241	14.36.001-1	Муфта соединительная	0,684	—	2—45	4—00
34-0072	47 6122 0243	14.36.102-1	Болт стяжной	0,118	40Б	0—28	0—49
34-0073	47 6122 0245	25.36.110	Шпонка соединительной муфты	0,009	40	0—03	0—06

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 37. Главная передача				
34-0074	47 6122 1167	А25.37.012	Вилка в сборе	0,810	—	0—90	1—65
34-0075	47 6122 1170	А25.37.016	Картер главной передачи со втулками в сборе	93,935	—	6—00	58—00
34-0076	47 6122 1171	А25.37.020А	Корпус дифференциала в сборе	19,350	—	14—50	27—00
34-0077	47 6122 2547	25.37.020АР	Корпус дифференциала в сборе	19,300	—	14—50	27—50
34-0078	47 6122 0254	14.37.025-2Р	Комплект шайб реверса	0,248	—	0—41	0—75
34-0079	47 6122 0255	25.37.026	Вилка переключения дополнительной скорости в сборе	1,380	—	1—50	2—90
34-0080		А25.029Р	Рычаг валика блокировки комплект (взамен 25.37.236)	0,188	—	0—60	1—00
34-0081	47 6122 2548	14.37.044Р	Вал промежуточный в сборе со стопорным кольцом	3,505	—	5—40	9—10
34-0082	47 6122 0263	14.37.048Р	Шестерня коническая реверса в комплекте с шайбой	1,793	—	4—00	7—70
34-0083	47 6122 1173	А25.37.061	Вилка блокировки в сборе	0,250	—	1—20	1—75
34-0084	47 6122 0266	7.37.102-1	Вал первичный	1,750	18ХГТ	2—95	4—95
34-0085	47 6122 0268	7.37.104-1	Гнездо подшипника	1,330	С. 15-32	1—10	1—60
34-0086	47 6122 0269	7.37.105-1А	Кольцо стопорное	0,010	65Г	0—03	0—06
34-0087	47 6122 0270	7.37.106-1	Шестерня передачи к приводному валу ведущая	0,492	18ХГТ	1—20	1—95
34-0088	47 6122 0271	7.37.110	Втулка зубчатая	1,104	18ХГТ	2—40	3—95
34-0089	47 6122 0272	7.37.111-1	Муфта зубчатая реверса	0,350	18ХГТ	0—65	1—25
34-0090	47 6122 0273	7.37.113-1	Кольцо стопорное	0,006	65Г	0—03	0—05
34-0091	47 6122 0274	7.37.119	Шестерня II скорости ведомая	1,780	18ХГТ	2—10	3—95
34-0092	47 6122 0275	7.37.120	Шестерня III передачи ведомая	1,400	18ХГТ	1—40	2—60
34-0093	47 6122 1191	25.37.127А	Втулка	0,132	чугун легиров.	0—15	0—23
34-0094	47 6122 0285	7.37.132-1	Гнездо подшипника	1,170	45Л	2—05	3—00
34-0095	47 6122 0291	7.37.139-1	Втулка	0,161	45	0—35	0—50
34-0096	47 6122 1193	А25.37.141	Стакан левый	4,140	СЧ 18-36	1—00	2—90
34-0097	47 6122 0294	7.37.141-1	Стакан	5,666	СЧ 15-32	1—00	2—90
34-0098	47 6122 0296	7.37.144-2	Венец шестерни дифференциала	4,855	58	2—85	6—50
34-0099	47 6122 0297	7.37.145	Шестерни дифференциала ведомая	1,160	18ХГТ	2—05	3—40
34-0100	47 6122 0298	7.37.146-4	Ось дифференциала	0,886	18ХГТ	0—70	1—35
34-0101	47 6122 0299	7.37.147	Сателлит	0,500	18ХГТ	1—45	2—25
		7.37.149	Шайба	0,0019	Л-62	0—01	0—04
34-0102	47 6122 0302	7.37.151-1	Гнездо подшипника	0,407	СЧ 15-32	0—42	0—60
34-0103	47 6122 0304	25.37.152	Венец	4,140	58	3—10	6—70
34-0104	47 6122 0305	7.37.153-1Б	Кольцо стопорное	0,020	65Г	0—06	0—10
34-0105	47 6122 0307	25.37.154	Шестерня ($Z = 26$)	0,810	18ХГТ	1—70	2—95
34-0106	47 6122 1195	А25.37.154	Шестерня ($Z = 27$)	1,050	18ХГТ	1—60	2—70
34-0107	47 6122 0308	25.37.155	Шестерня передачи к дифференциалу ($Z = 19$)	1,020	18ХГТ	2—60	5—10
34-0101а							
34-0108	47 6122 0310	25.37.156	Шестерня	1,500	18ХГТ	2—80	5—60
34-0109	47 6122 0312	25.37.157	Вал главный	4,320	45	3—10	6—00
34-0110	47 6122 0314	25.37.158	Втулка	0,520	18ХГТ	1—30	2—20
34-0111	47 6122 0316	25.37.160	Вилка	0,363	45	1—05	1—80
34-0112	47 6122 0317	7.37.161	Шестерня передачи к приводному валику ведомая	1,745	18ХГТ	1—60	3—10
34-0113	47 6122 0318	7.37.163—1	Кольцо стопорное	0,004	65Г	0—05	0—07
34-0114	47 6122 0319	7.37.164—1	Кольцо стопорное	0,005	65Г	0—05	0—06
34-0115	47 6122 0320	7.37.167	Гнездо подшипника	0,480	СЧ 15-32	0—44	0—65
34-0116	47 6122 0330	25.37.172	Валик переключения реверса	0,805	50Х	1—10	2—00
34-0117	47 6122 0333	7.37.174	Валик переключения I и IV скоростей	0,835	50Х	1—00	1—95
34-0118	47 6122 0334	25.37.175	Фиксатор	0,044	20	0—18	0—31
34-0119	47 6122 0338	7.37.180А	Вилка переключения I и IV скоростей	0,350	45Х	1—20	2—00
34-0120	47 6122 0339	7.37.182	Вилка переключения II и III скоростей	0,280	45Х	1—20	1—70
34-0121	47 6122 0341	25.37.185	Вилка переключения реверса	0,310	45Х	1—35	2—35
34-0122	47 6122 1197	А25.37.185	Вилка переключения реверса	0,350	45Х	1—35	2—10
34-0123	47 6122 0343	7.37.187	Фиксатор	0,043	20	0—16	0—27
34-0124	47 6122 0349	25.37.199	Валик переключения II скорости	0,835	50Х	1—00	1—85
34-0125	47 6122 0359	25.37.211	Шестерня $Z = 18$	0,640	18ХГТ	1—30	2—15
34-0126	47 6122 0360	25.37.212	Шестерня дополнительной скорости коническая	0,360	18ХГТ	1—20	1—85

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
34-0127	47 6122 0361	25.37.213	Валик дополнительной скорости с шестерней	1,930	18ХГТ	2—35	4—60
34-0128	47 6122 0368	25.37.222	Втулка	0,172	БрОЦС5	0—27	1—75
34-0129	47 6122 0375	25.37.228	Шестерня $Z = 21$	0,850	18ХГТ	1—40	2—40
34-0130	47 6122 0376	25.37.229	Шестерня $Z = 31$, $Z = 18$	1,550	18ХГТ	1—80	3—40
34-0131	47 6122 1198	А25.37.229	Шестерня $Z = 29$, $Z = 18$	1,460	18ХГТ	1—80	3—40
34-0132	47 6122 2626	А25.37.251	Пружина	0,0437	Пр. II	0—07	0—10
34-0133	47 6122 0400	7.37.256-3	Шайба опорная сателлита	0,020	08кп	0—08	0—14
34-0134		7.37.258-А	Шайба	0,015	Л-62	0—04	0—06
34-0135		7.37.258-Б	Шайба сферическая	0,008	Л-63	0—01	0—03
34-0136		7.37.258-Б-01	Шайба сферическая	0,010	Л-63	0—01	0—10
34-0137		7.37.258-Б-02	Шайба сферическая	0,016	Л-63	0—01	0—07
34-0138	47 6122 1199	А25.37.259	Шестерня передачи к приводному валику ведущая	0,440	18ХГТ	1—25	2—05
34-0139	47 6122 1200	А25.37.260	Шестерня передачи к приводному валику ведомая	1,860	18ХГТ	1—50	2—95
34-0140	47 6122 1202	А25.37.282	Муфта блокировки дифференциала	0,950	18ХГТ	1—65	2—95
34-0141	47 6122 1203	А25.37.283	Шестерня блокировки дифференциала	2,590	18ХГТ	4—30	7—35
34-0142	47 6122 1208	А25.37.288	Поводок вилки	0,025	40Б	0—06	0—10
34-0143	47 6122 1210	А25.37.290	Корпус уплотнителя тяги	0,368	СЧ 15-32	0—60	0—85
34-0144	47 6122 0410	14.37.307-2	Гнездо сальников	1,695	СЧ 15-32	0—45	1—00
34-0145	47 6122 3652	Т25.В45А	Комплект ремонтный стопорных шайб и регулировочных прокладок на 10 тракторов (шасси)	1,601	—	0—95	2—55
			Группа 38. Рукав с тормозом				
34-0146	47 6122 0421	25.38.020	Лента тормозная в сборе	0,725	—	0—85	2—05
34-0147	47 6122 0422	7.38.101-1	Рукав	18,230	—	1—30	8—20
34-0148	47 6122 0423	7.38.103	Шкив тормоза	3,605	СЧ 21-32	0—61	2—30
34-0149	47 6122 0424	25.38.109	Пружина рычага	0,011	Пр. II	0—03	0—08
34 0149а		7.38.114-2	Пружина	0,012	Пр. II	0—03	0—04
34-0150	47 6122 1237	А25.38.118	Пружина	0,0386	Пр. II-2,8	0—08	0—12
34-0151	47 6122 0438	25.38.201	Крышка рукава	2,322	СЧ 15-32	0—46	1—25
34-0152	47 6122 0439	25.38.202	Серьга	0,029	65Г	0—06	0—08
34-0153	47 6122 0440	25.38.203	Тяга	0,085	40	0—27	0—44
34-0154	47 6122 0441	25.38.204	Шарнир	0,083	40Б	0—05	0—11
34-0155	47 6122 0443	25.38.206	Рычаг	0,193	55Л	0—20	0—70
34-0156	47 6122 0453	25.38.217	Рычаг	0,165	40	0—30	0—60
34-0156а		14.38.528А	Вилка тяги блокировки	0,059	55Л	0—02	0—24
34-0157	47 6122 0457	14.38.532	Шпонка	0,069	сталь шпоночн.	0—10	0—19
			Группа 39. Бортовая передача				
34-0158	47 6122 0476	А04.02.017-1	Болт крепления колеса	0,116	45	0—09	0—16
34-0158а		А04.02.020		0,100	А12	0—03	0—10
34-0159	47 6122 0461	7.39.023	Сальник в сборе	3,565	—	2—95	5—80
34-0160	47 6122 1241	А25.39.026	Ось колеса в сборе	10,670	—	6—00	12—20
34-0161	47 6122 1242	14.39.026-Р4	Ось колеса в сборе (взамен оси 14.39.026-Р3)	11,180	—	6—00	13—80
34-0162	47 6122 2478	7.39.101-А3	Картер бортовой передачи	28,000	—	1—80	8—10
34-0163	47 6122 0467	7.39.102	Крышка	0,925	СЧ 15-32	0—14	0—38
34-0164	47 6122 0468	7.39.104А	Корпус сальника	0,900	СЧ 15-32	0—34	1—00
34-0165	47 6122 1243	А25.39.106	Шестерня малая (левая)	6,000	20ХГНР	5—75	11—30
34-0166	47 6122 0470	7.39.106	Шестерня малая	6,850	20ХГНР	5—90	11—10
34-0167	47 6122 0472	7.39.107-1	Шестерня	13,870	55ПП	4—50	11—00
34-0168	47 6122 1244	А25.39.108	Ось колеса в сборе	9,920	—	3—00	8—40
34-0169	47 6122 0475	7.39.109-1	Кольцо распорное	0,225	СЧ 15-32	0—10	0—24
34-0170	47 6122 0479	7.39.113	Стакан подшипника	1,272	СЧ 15-32	0—70	1—15
34-0171	47 6122 0480	7.39.115-А	Прокладка регулировочная	0,008	08кп	0—01	0—03
34-0172	47 6122 0481	7.39.116-А	Прокладка регулировочная	0,015	08кп	0—01	0—03
34-0173	47 6122 0483	14.39.119	Крышка	0,400	08кп	0—06	0—16
34-0174	47 6122 0486	7.39.121	Кольцо нажимное	0,376	20Х	0—90	1—60
34-0175		А25.39.120	Корпус сальника	1,430	СЧ 15-32	0—75	1—20
34-0176		7.39.122-1	Кольцо упорное	0,176	20Х	0—80	1—30
34-0177	47 6122 0488	7.39.123	Кольцо	0,045	45	0—35	0—65
34-0178		А25.39.123	Щиток грязевой заднего колеса	0,900	08кп	0—06	0—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 40. Управление рулевое				
34-0179	47 6122 1248	А25.40.011	Вал рулевого управления в сборе	3,020	—	2—80	4—95
34-0180	47 6122 2404	Т30.40.011	То же	3,920	—	5—00	8—50
34-0181	47 6122 2549	25.40.011А	Вал в сборе	2,465	—	2—65	4—60
34-0182	47 6122 0504	25.40.013	Крышка картера	1,430	—	2—15	3—75
34-0183	47 6122 0505	25.40.014	Рычаг спаренный	1,040	—	2—00	3—25
34-0184	47 6122 2407	Т30.40.016	Вал сошки рулевого управления с роликами в сборе	3,000	—	4—00	8—30
34-0185	47 6122 0507	14.40.074	Заглушка в сборе	0,110	—	0—06	0—16
34-0186	47 6122 0513	25.40.106	Вал сошки	2,560	40Х	1—10	2—50
34-0187	47 6122 1255	А25.40.106	Вал сошки	2,725	40Х	0—95	2—25
34-0188	47 6122 2416	Т30.40.114	Втулка	0,321	чугун легиров.	0—30	0—50
34-0189	47 6122 1257	А25.40.114А	Втулка	0,200	чугун легиров.	0—16	0—27
34-0190	47 6122 0521	25.40.117	Сошка	1,510	45	1—30	2—65
34-0191	47 6122 0524	25.40.121	Гайка	0,465	Бр.АЖНЦ	0—55	2—15
34-0192	47 6122 0531	25.40.132	Шайба	0,009	08кп	7—00 *	30—00 *
34-0193	47 6122 0533	25.40.140	Винт установочный	0,0084	40	0—03	0—05
34-0193а		14.40.224	Шайба шпонки	0,008	45	0—04	0—07
			Группа 41. Вал отбора мощности				
34-0194	47 6122 0545	14.41.011	Вал промежуточный в сборе	2,523	—	3—45	6—50
34-0195	47 6122 0547	14.41.035	Комплект запасных частей	2,107	—	3—15	5—60
34-0196	47 6122 0557	14.41.111	Муфта зубчатая	0,455	20Х	0—80	1—40
			Группа 44. Установка сиденья				
34-0197	47 6122 2764	А25.44.012сб	Сиденье с подвеской	26,450		4—50	56—00
34-0198	47 6122 1265	А25.44.050	Сиденье заднее	21,455	—	3—00	44—00
34-0199	47 6122 1793	А25.44.055А	Подушка сиденья в сборе	2,700	—	2—00	7—20
34-0200	47 6122 1794	А25.44.056А	Подушка спинки в сборе	0,880	—	1—70	4—00
34-0201	47 6122 1795	А25.44.058А	Подлокотник	0,465	—	0—41	1—15
34-0202	47 6122 0575	25.44.066	Поручень сиденья правый в сборе	0,850	—	0—75	1—50
34-0203	47 6122 0576	25.44.067	Поручень сиденья левый в сборе	0,850	—	0—75	1—50
34-0204	47 6122 2824	Т25.А2.44.543	Кронштейн левый	0,277	20	0—08	0—18
			Группа 45. Кабина				
34-0205	47 6122 2835	Т30.45.001А	Кабина	140,000	—	140—00	322—00
34-0206	47 6122 2842	Т30.45.013А	Дверь	17,600	—	8—50	21—00
34-0207	47 6122 2852	Т30.45.028А	Ручка двери наружная	0,190	—	0—34	1—25
			Группа 46. Бак топливный				
34-0208	47 6122 0636	14.46.039	Краник сливной топливного бака	0,201	—	0—23	0—45
			Группа 47. Обшивка и крылья				
34-0209	47 6122 3064	Т30.47.004сб	Платформа в сборе	63,900	—	56—00	119—00
34-0210	47 6122 1807	А25.47.010	Кронштейн нижний в сборе	1,770	—	0—85	1—50
34-0211	47 6122 1285	А25.47.011А	Капот	17,240	—	6—00	21—50
34-0212	47 6122 0640	25.47.013	Крыло правое в сборе	20,350	—	4—00	13—80
34-0213	47 6122 0641	25.47.014	Крыло левое в сборе	20,410	—	4—00	14—00
34-0214	47 6122 1808	А25.47.031	Крыло переднее правое в сборе	2,090	—	0—75	2—45
34-0215	47 6122 1809	А25.47.032	Крыло переднее левое в сборе	2,090	—	0—75	2—45
			Группа 48. Приборы				
34-0216	47 6122 2630	Т30.48.019Б	Шланг	0,220	—	0—41	1—65

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 50. Бак топливный				
34-0217		25.50.011	Бак топливный в сборе	7,800	—	4—00	12—20
34-0218		25.50.016	Трубка от бака к топливному фильтру в сборе	0,134	—	0—60	1—50
34-0219	47 6122 1395	А25.50.016	Трубка от бака к топливному фильтру в сборе	0,251	—	0—60	1—40
34-0220	47 6122 2519	А25.50.016Б	Трубка от бака к топливному фильтру	0,120	—	0—60	1—25
34-0221	47 6122 0893	25.50.019	Трубка сливная в сборе	0,118	—	0—50	1—30
34-0222	47 6122 1832	А25.50.019А	Трубка сливная в сборе	0,150	—	0—50	1—30
34-0223	47 6122 2523	А25.50.075сб	Бак топливный в сборе с трубками	9,790	—	5—50	14—20
			Группа 52. Шкив				
34-0224	47 6122 1835	А25.52.001	Шкив в сборе	28,400	—	0—60	17—80
			Группа 54. Маслопроводы гидросистемы и насос				
34-0225	47 6122 0911	25.54.011	Маслопровод нагнетания в сборе	0,482	—	0—60	1—45
34-0226	47 6122 1419	А25.54.011	Маслопровод нагнетания в сборе	0,450	—	0—60	1—30
34-0227	47 6122 3278	А25.54.011Б	Маслопровод нагнетания	0,399	—	0—60	1—30
34-0228	47 6122 0942	25.54.012	Маслопровод всасывания в сборе	0,950	—	0—85	2—10
34-0229	47 6122 0943	25.54.013	Маслопровод подъема в сборе	0,750	—	0—70	1—50
34-0230	47 6122 3781	А25.54.013А	Маслопровод подъема	0,917	—	0—70	1—80
34-0231	47 6122 0944	25.54.014	Маслопровод опускания в сборе	0,710	—	0—65	1—60
34-0232	47 6122 3281	А25.54.014А	Маслопровод опускания	0,908	—	0—70	1—75
34-0233	47 6122 0946	25.54.019	Маслопровод сливной в сборе	0,525	—	0—55	1—30
34-0234	47 6122 1425	А25.54.019	Маслопровод сливной	0,800	—	0—65	1—50
34-0235	47 6122 0951	14.54.104	Болт зажимной	0,135	40	0—10	0—24
34-0236	47 6122 1434	А25.54.105	Рычаг левый	0,475	45	0—65	1—20
34-0237	47 6122 3287	Т30.54.105Б	Рычаг левый	0,650	45	0—80	1—50
34-0238	47 6122 0954	25.54.110	Патрубок в сборе	0,235	45Л	0—26	0—90
34-0239	47 6122 1438	А25.54.116	Рычаг правый	0,210	45	0—44	0—75
34-0240	47 6122 3288	Т30.54.116Б	Рычаг правый	0,700	45	0—44	0—85
			Группа 56. Заднее навесное устройство				
34-0241	47 6122 0967	14.56.022-2А	Тяга продольная правая в сборе	8,860	—	0—25	5—00
34-0242	47 6122 0968	14.56.023-2А	Тяга продольная левая в сборе	8,860	—	0—25	5—00
34-0243	47 6122 1838	14.56.035-2А	Раскос левый в сборе	3,400	—	0—09	4—35
34-0244	47 6122 0970	14.56.036-4	Тяга центральная в сборе	5,040	—	0—43	8—00
34-0245	47 6122 0973	14.56.046Б	Цепь регулировочная	2,334	—	0—16	1—80
34-0246	47 6122 0988	14.56.145-2	Труба центральной тяги	1,450	—	0—13	1—15
34-0247	47 6122 0998	14.56.169А	Втулка	0,025	40Х	0—04	0—07
34-0248	47 6122 1000	14.56.176	Вал подъемный	5,046	40Х	2—35	4—80
34-0249	47 6122 1001	14.56.178А	Рычаг подъемный правый	3,600	45Л	0—10	2—10
34-0250	47 6122 1002	14.56.179-1	Рычаг цилиндра	2,900	45Л	0—10	1—90
34-0251	47 6122 1003	14.56.185-2	Трубка центральной тяги короткая	0,600	20	0—03	0—60
34-0252	47 6122 1004	14.56.190	Брус прицепа	5,445	45	0—29	2—60
34-0253	47 6122 1006	14.56.192	Ушко цепи	0,080	10	0—08	0—15
34-0254	47 6122 1009	14.56.195	Гайка регулировочная	0,170	45Л1	0—12	0—55
34-0255	47 6122 1012	14.56.198	Рычаг подъемный левый	3,560	45Л	0—10	2—30
34-0256	47 6122 1013	14.56.200	Кронштейн продольной тяги правый	6,250	45Л	0—70	3—80
34-0257	47 6122 1014	14.56.201	Кронштейн продольной тяги левый	6,250	45Л	0—70	3—80
34-0258	47 6122 1017	14.56.225	Палец центральной тяги	0,450	45	0—13	0—65
34-0259	47 6122 1517	А20.56.317	Палец тяги	0,310	40	0—40	0—65
34-0260	47 6122 1726	А20.56.356	Палец серьги	0,240	45	0—12	0—45
34-0261	47 6122 1727	А20.56.371	Палец раскоса	0,122	45	0—01	0—14
34-0262	47 6122 1519	А20.56.405	Шплинт пружинный	0,024	Пр. II	0—05	0—08

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 57. Корпус гидромеханизма с распределителем и фильтром				
34-0263	47 6122 1028	14.57.032Р	Корпус гидромеханизма	45,960	—	5—80	31—00
			Группа 67. Отопитель				
34-0264	47 6122 3329	Т30.67.011Б	Кран масляный	2,000	—	6—95	10—70
34-0265	47 6122 3338	Т30.67.042	Устройство дроссельное в сборе	0,750	—	6—85	10—00
34-0266	47 6122 3356	Т30.67.119Б	Радиатор	1,300	—	0—65	4—15
			Группа 68. Привод тормозов прицепа				
34-0267	47 6122 2536	А25.68.131	Пружина	0,0335	Пр. II-2,5	0—10	0—14
34-0268		5.20.127	Пружина ручного акселератора	0,050	Пр. II	0—02	0—04
34-0269		5.43.130	Пружина	0,0147	Пр. II	0—02	0—03
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т28Х4, Т28Х4-С, Т28Х4М, Т28Х4М-С, Т28Х4М-С1				
			Группа 11. Система питания двигателя. Топливный бак, топливопроводы, фильтр				
35-0001	47 6116 0064	Х4-1101010В-1	Бак топливный	21,600	—	11—90	23—00
35-0002	47 6116 0076	Х4-1101170-А	Фильтр 160 ГОСТ 15870—70	0,095	—	0—33	1—05
35-0003	47 6116 0088	Х4-1101460-А	Краник сливной в сборе	0,466	—	1—20	1—65
35-0004	47 6116 2514	Х4-1104080-Б	Трубка от топливного бака к фильтру	0,310	—	1—30	2—45
35-0005	47 6116 2521	Х4-1104320-В	Трубка сливная	0,100	—	0—65	1—15
			Группа 1108. Управление подачей топлива				
35-0006	47 6116 0155	Х4-1108213	Пружина педали	0,089	Пр. II-2,5	0—06	0—10
			Группа 12. Система выпуска газа				
35-0007	47 6116 0046	Х4-1008260-Б	Труба выпускная в сборе	1,600	—	0—70	1—90
			Группа 14. Система смазки двигателя				
35-0008	47 6116 0185	Д24-1401100	Труба спускная в сборе	0,290	—	0—37	1—30
35-0009	47 6116 0193	Х3-1408670-А	Трубка к масляному манометру в сборе	0,186	—	0—40	1—00
			Группа 16. Муфта сцепления				
35-0010	47 6116 0225	Х4-1601080	Корпус муфты сцепления	20,000	—	19—00	36—50
35-0011	47 6116 0212	Т29-1601020	Картер сцепления со втулками	65,740	—	8—80	36—50
35-0012	47 6116 0227	Х4-1601090	Винт регулировочный с сухарем и гайкой	0,100	—	0—40	0—60
35-0013	47 6116 0228	Т29-1601093-Б	Диск сцепления нажимной	12,700	СЧ 15-32	1—55	7—20
35-0014	47 6116 0230	Т29-1601094	Рычаг нажимного диска сцепления	0,180	45Х	0—95	1—05
35-0015	47 6116 0235	24-1601096	Пружина рычага нажимного диска	0,010	Пр. III-2,5	0—03	0—04
35-0016	47 6116 0242	Т29-1601110Б	Диск сцепления с внутренней обоймой в сборе	2,680	—	3—45	6—80
35-0017	47 6116 0259	Т28-1601142	Обойма внутренняя ступицы ведомого диска	0,510	20Х	0—65	0—85
35-0018	47 6116 0266	Х4-1601172	Опора муфты выключения сцепления	3,330	СЧ 15-32	1—65	4—15
35-0019	47 6116 2413	Х4М-1601172Б	Опора отводки	4,300	СЧ 15-32	1—50	3—95
35-0020	47 6116 0269	Х4-1601180	Отводка	2,320	—	3—00	6—80
35-0021	47 6116 0274	Т28-1601189	Сухарь вилки муфты выключения сцепления	0,035	40Х	0—15	0—19
35-0022	47 6116 0275	Т29-1601203	Вилка выключения сцепления	0,740	45	1—75	2—20
35-0023	47 6116 0277	Т28-1601215	Вал вилки выключения сцепления	1,200	45	0—85	1—25
35-0024	47 6116 0279	Т28-1601217	Рычаг выключения муфты сцепления	0,320	45	1—30	1—55
35-0025	47 6116 0303	Т29-1602032Б	Валик педали сцепления и тормозов	2,075	40	0—75	1—40
35-0026	47 6116 0305	24-1602094А	Пружина № 462 ГОСТ 13771—68	0,083	Пр. II-3,5	0—04	0—08

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 17. Коробка передач				
35-0027	47 6116 0326	Х4-1701032	Вал первичный коробки передач	4,320	45Х	6—00	11—10
35-0028	47 6116 2417	Х4М-1701032Б	Вал первичный коробки передач	4,320	45Х	6—00	11—10
35-0029	47 6116 0331	24-1701036	Гнездо заднего подшипника первичного вала	0,500	СЧ 15-32	0—33	0—75
35-0030	47 6116 2419	Х4М-1701045	Шестерня 2-й ступени редуктора первичного вала ($Z = 21$)	1,200	18ХГТ	1—25	2—10
35-0031	47 6116 0340	Х4-1701045А	То же	1,078	18ХГТ	3—85	4—55
35-0032	47 6116 0346	Х4-1701062А	Шестерня 1-й ступени редуктора первичного вала ($Z = 17$)	0,623	18ХГТ	2—50	3—05
35-0033	47 6116 0348	Х4-1701126	Стакан переднего подшипника первичного вала	2,950	30Л	4—20	5—60
35-0033а		Х4М-1701126-Б	То же	2,970	СЧ 15-32	1—70	4—10
35-0034	47 6116 0253	Т29Б-170115-А2	Шестерня 3-й ступени редуктора и заднего хода первичного вала ($Z_1 = 26$, $Z_2 = 31$, $Z_3 = 21$)	1,960	18ХГТ	6—50	9—60
35-0035	47 6116 2421	Х4М-1701152	То же	1,910	18ХГТ	6—50	6—90
35-0036	47 6116 0359	Х4-1701162-Б	Шестерня ведущая зависимого привода отбора мощности ($Z = 15$)	0,500	18ХГТ	2—00	2—45
35-0037	47 6116 2422	Х4М-1701162	Шестерня ведущая ВОМ ($Z = 13$)	0,500	18ХГТ	2—00	2—35
35-0038	47 6116 0364	Т28-1701182	Вал промежуточный коробки передач	4,500	45	3—00	4—75
35-0039	47 6116 0367	М2-1701186	Крышка переднего подшипника промежуточного вала	0,350	АЛ-3	0—29	1—40
35-0040	47 6116 0374	Х4-1701192-А	Шестерня 1-й ступени редуктора промежуточного вала ($Z = 37$)	2,378	18ХГТ	2—70	3—80
35-0041	47 6116 2423	Х4М-1701192	То же ($Z = 38$)	2,380	18ХГТ	2—70	3—80
35-0042	47 6116 0384	Х4-1701196-А	Шестерня 2-й ступени редуктора промежуточного вала ($Z = 34$)	1,600	18ХГТ	2—45	3—30
35-0043	47 6116 0386	Т28-1701212	Шестерня 1-й и 2-й ступени передач промежуточного вала ($Z = 17$)	1,045	18ХГТ	1—25	1—75
35-0044	47 6116 2424	Х4М-1701212	Шестерня I и II передач промежуточного вала ($Z = 16$)	1,245	18ХГТ	1—60	2—05
35-0045	47 6116 0389	Х4-1701216-А	Шестерня III и IV передач промежуточного вала ($Z = 24$)	1,235	18ХГТ	2—45	3—25
35-0046	47 6116 2429	Х4М-1701253	Втулка	0,330	45	1—70	2—05
35-0047	47 6116 0398	Т28-1701256-А2	Гнездо переднего подшипника вторичного вала	0,960	СЧ 15-32	0—49	1—35
35-0048	47 6116 0407	Т28-1701265	Крышка переднего подшипника вторичного вала	0,420	АЛ-3	0—27	1—45
35-0049	47 6116 0409	Т28-1701312-А2	Шестерня I и II передач и заднего хода вторичного вала ($Z = 37$)	2,325	18ХГТ	4—50	4—55
35-0050	47 6116 2430	Х4М-1701312-Б	Шестерня I—II—V передач и заднего хода вторичного вала ($Z = 39$)	2,400	18ХГТ	4—50	5—70
35-0051	47 6116 0413	Х4-1701316-А	Шестерня III, IV и VI передач вторичного вала ($Z = 80$)	1,720	18ХГТ	2—55	3—50
35-0052	47 6116 2432	Х4М-1701316-Б	Шестерня III, V, VI передач вторичного вала ($Z_1 = 30$, $Z_2 = 21$)	1,500	18ХГТ	4—50	6—10
35-0053	47 6116 2434	Х4М-1701318	Муфта зубчатая ($Z = 21$)	0,800	18ХГТ	1—95	2—55
35-0054	47 6116 0417	24-1701382-В	Вал нижний коробки передач	3,90	45	3—70	4—90
35-0055	47 6116 0418	24-1701383-Б	Втулка нижнего вала	1,040	45	0—50	1—00
35-0056	47 6116 0419	24-1701384-А	Гнездо переднего подшипника нижнего вала	0,924	СЧ 15-32	0—36	1—10
35-0057	47 6116 0427	Х4-1701396-Б	Шестерня ведомая отбора мощности нижнего вала ($Z = 48$)	3,400	18ХГТ	2—55	3—95
35-0058	47 6116 2435	Х4М-1701396	То же ($Z = 47$)	4,050	18ХГТ	3—45	5—00
35-0059	47 6116 0446	Т28-1702040-Б2	Вилка включения редуктора со втулкой	0,414	—	1—25	1—50
35-0060	47 6116 0445	Х4-1702040	Вилка 2-й и 3-й ступеней редуктора со втулкой	0,427	—	0—75	1—00

№ поз	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
35-0061	47 6116 0448	Х4-1702041	Шток I ступени редуктора	0,595	20Х	0—50	0—80
35-0062	47 6116 0450	Т28-1702043-Б	Рычаг вилки включения редуктора	0,370	45	1—00	1—20
35-0062а		Х4-1702046	Шток II и III ступеней редуктора	0,565	20Х	0—60	0—80
35-0063	47 6116 0464	Т28-1702080	Шток с вилкой включения I-й и 2-й передачи и заднего хода	0,940	—	0—75	1—10
35-0064	47 6116 2436	Х4М-1702080	Шток с вилкой включения I, II и V передач и заднего хода в сборе	0,935	—	1—40	1—75
35-0065	47 6116 0470	Х4-1702110	Шток III, IV и VI передач с вилкой в сборе	1,135	—	1—50	1—95
35-0066	47 6116 2438	Х4М-1702110	Шток с вилкой включения III—IV и VI передач в сборе	1,085	—	0—75	1—15
35-0067	47 6116 0475	24-1702146	Фиксатор штоков включения передач	0,040	20Х	0—24	0—27
35-0068	47 6116 0476	24-1702148-А	Пружина № 324 ГОСТ 13771—68	0,005	Пр. II-1,6	0—03	0—04
35-0069	47 6116 0484	Х4-1702184	Рычаг вилки 2-й и 3-й ступеней редуктора	0,490	45	0—44	0—65
			Группа 24. Задний мост				
35-0070	47 6116 0544	Т28-2401011	Корпус трансмиссии в сборе	186,190	—	5—90	91—00
35-0071	47 6116 0556	Т28-2401072-Б	Крышка корпуса трансмиссии верхняя	17,400	СЧ 18-36	0—95	8—40
35-0072	47 6116 2442	Т4-2403025	Ступица дифференциала	9,250	30Л	7—40	11—60
35-0073	47 6116 2535	Х4-2403050	Колеса зубчатые главной передачи ($Z_1 = 13$, $Z_2 = 60$)	14,960	—	15—00	21—50
35-0074	47 6116 2536	Х4М-2403050	То же	14,960	—	15—00	20—50
35-0075	47 6116 0605	М2-2403054	Болт	0,057	40Х	0—09	0—16
35-0076	47 6116 2444	Х4М-2403055	Сателлит дифференциала ($Z = 12$)	0,040	12ХН3А	1—40	2—00
35-0077	47 6116 0606	Т29-2403055-А	То же	0,640	12ХН3А	2—00	2—60
35-0078	47 6116 0609	Т28-2403062	Ось сателлита	0,360	18ХГТ	0—30	0—50
35-0079	47 6116 0610	Т28-2403065	Шайба упорная сателлита дифференциала	0,110	20Х	0—38	0—45
35-0080	47 6116 0611	Т29-2403096	Шестерня ведомая дифференциала и ведущая конечной передачи ($Z_1 = 23$, $Z_2 = 15$)	4,500	18ХГТ	10—00	11—60
35-0081	47 6116 2445	Х4М-2403096-Б	То же ($Z_1 = 24$, $Z_2 = 15$)	4,500	18ХГТ	10—00	16—60
35-0082	47 6116 0613	М2-2403099	Шайба упорная дифференциала	0,150	20Х	0—26	0—34
35-0083	47 6116 0614	Т29-2403120	Корпус подшипника дифференциала со втулкой	7,890	СЧ 15-32	2—50	6—00
35-0084	47 6116 0617	Т28-2403142	Вал дифференциала	5,900	18ХГТ	3—45	5—20
35-0085	47 6116 0622	Т28-2407080	Полуось конечной передачи в сборе	26,000	—	7—00	16—30
35-0086	47 6116 0621	Т29Б-2407080	Полуось конечной передачи в сборе	22,900	—	6—30	13—50
35-0087	47 6116 0631	Т28-2407112-Б	Корпус наружного сальника в сборе	0,760	АЛ-10В	0—75	2—00
35-0088	47 6116 0674	Т28-2409042-Б	Муфта зубчатая ($Z = 21$)	1,150	18ХГТ	0—37	1—00
35-0089	47 6116 2842	Т28-2409015-В1	Вал блокировки дифференциала	3,800	45	2—65	4—40
35-0090	47 6116 0690	Т28-2411060	Рычаг вилки включения блокировки дифференциала в сборе	0,480	—	0—80	0—95
35-0091	47 6116 0698	Т28-2411082	Палец включения блокировки дифференциала	0,050	40	0—22	0—26
35-0092	47 6116 0723	Х4-2412052	Шестерня ведомая ($Z = 26$)	17,700	12ХН3А	4—75	22—50
35-0093	47 6116 0727	Х4-2412062	Шестерня ведомая ($Z = 15$)	6,800	12ХН3А	3—15	11—90
35-0094	47 6116 0743	Х3-2412092-Б	Полуось заднего колеса	15,700	45ХН	5—90	19—50
			Группа 28. Рама				
35-0095	47 6116 2764	Х4-2801040-20	Лонжерон рамы правый	24,050	—	16—10	25—00
35-0096	47 6116 2765	Х4-2801050-20	То же, левый	24,550	25	12—30	20—50
35-0097	47 6116 0775	Х4-2801124	Брус рамы передний	100,000	30Л-1	14—60	57—00
			Группа 30. Ось передняя				
35-0098	47 6116 2512	Х4С1-003005А	Мост передний двухколесный	216,700	—	77—00	296—00
35-0099	47 6116 0825	Х4С-3000030	Кронштейн со втулкой в сборе	12,560	—	4—55	11—30
35-0100	47 6116 0828	Х4С-3000042	Сошка	4,200	35Л-1	1—60	4—15

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
35-0101	47 6116 0834	Х4-3001135-А	Вилка переднего колеса	4,000	30Л-1	5—80	21—00
35-0102	47 6116 0836	Х4С-3003020	Тяга рулевая	4,290	—	5—80	9—10
35-0103	47 6116 0840	Х4С-3003027	Труба рулевой тяги	1,100	35	0—36	0—90
			Группа 31. Колеса и ступицы				
35-0104	47 6116 0859	Х4-3101017	Обод наружный переднего колеса	7,300	20	0—60	3—55
35-0105	47 6116 0860	Х4-3101018	Обод внутренний переднего колеса	7,300	20	0—50	2—80
35-0106	47 6116 2447	Х4-3101040	Болт переднего колеса с гайкой	0,350	—	0—33	0—46
35-0107	47 6116 0864	Х4-3103015	Ступица переднего колеса	24,000	СЧ 18-36	2—00	10—00
35-0108	47 6116 0868	Х4-3103018	Ось переднего колеса	4,340	45Х	2—35	4—30
35-0109	47 6116 0869	Х4-3103031	Крышка переднего колеса	1,200	СЧ 18-36	0—23	0—80
35-0110	47 6116 2541	Х4С1-3104020	Ступица заднего колеса	23,932	—	10—00	28—50
35-0111	47 6116 0873	Т29-3104033Б	Болт с гайкой	0,350	—	0—50	0—85
			Группа 34. Рулевое управление				
35-0112	47 6116 0896	Х4-3401098	Болт	0,270	40	0—24	0—36
35-0113	47 6116 0907	Т29-3401130-Б	Вал стойки рулевого управления в сборе	2,612	—	1—40	2—20
35-0114	47 6116 0912	Т29-3401154-10	Втулка стойки рулевого управления	0,021	—	0—18	1—15
35-0115	47 6116 0916	24-3402020	Кардан передний в сборе		—	5—70	8—40
35-0116	47 6116 0917	Х4-3402020-Б	То же	1,17	—	5—70	8—40
35-0117	47 6116 0921	Х4-3402021	Кардан задний в сборе	3,73	—	8—50	11—40
35-0118	47 6116 0929	Х4-3402036-В	Вилка	0,37	45Х	0—80	1—15
35-0119	47 6116 0932	Х4-3402037-Б	Вилка	0,56	45Х	2—30	2—75
35-0120	47 6116 0942	Х4-3405016	Колонка рулевого управления	33,000	СЧ 21-40	3—00	18—40
35-0121	47 6116 0943	Х4-3405029-1	Крышка колонки	2,600	СЧ 21-40	0—34	1—60
35-0122	47 6116 0948	Х4-3405047	Вал поворотный	23,500	45ХН	32—50	42—00
35-0123	47 6116 0962	Х4-3407083Б	Обойма шарнира передняя	0,18	40Х	0—90	1—20
35-0124	47 6116 0964	Х4-3407086	Втулка	0,045	40Х	0—50	0—65
35-0125	47 6116 0965	Х4-3407087	Вал шарнира	0,092	40Х	0—65	0—75
35-0126	47 6116 0969	Х4-3407090	Поводок с обоймой в сборе	0,489	—	1—10	1—40
35-0127	47 6116 0981	Х4-3408040-20	Рукав высокого давления	0,488	—	1—15	2—25
35-0128	47 6116 0985	Х4-3408050-2Б	Трубопровод нагнетательный в сборе	0,438	—	1—15	1—70
35-0129	47 6116 0989	Х4-3408060	Трубопровод всасывающий в сборе	3,378	—	1—15	1—65
35-0130	47 6116 0990	Х4-3408060-20	То же	0,380	—	1—15	1—95
			Группа 35. Тормоза				
35-0131	47 6116 1010	24-3502037	Втулка кожуха тормоза	0,052	СЧ 15-32	0—10	0—27
35-0132	47 6116 1015	Т28-3502072-А	Барабан тормозной	6,500	СЧ 15-32	1—50	4—50
35-0133	47 6116 2316	Х4-3502080-А	Крышка тормоза правая в сборе	2,090	—	0—95	2—25
35-0134	47 6116 1024	Х4-3502081	То же, левая	2,283	—	0—95	2—00
35-0135	47 6116 1034	24-3502130-Б	Лента тормозная	1,030	—	1—20	2—30
35-0136	47 6116 1076	24-3504077-А1	Пружина № 223 ГОСТ 13766—68	0,006	Пр. I-1	0—05	0—07
35-0137	47 6116 1078	24-3504115	Вилка	0,110	45	0—24	0—34
			Группа 42. Спецоборудование				
35-0138	47 6116 1471	Х4-4202052	Стакан подшипника вала отбора мощности	3,150	СЧ 15-32	1—70	3—90
35-0139	47 6116 1487	Т28-4212010	Шкив приводной	51,200	—	22—50	50—00
35-0140	47 6116 1492	24-4212040	Шкив приводной в сборе с грузиками	20,500	—	3—40	11—50
35-0141	47 6116 1525	Х4-4216054-Б	Шток включения отбора мощности	0,634	20Х	0—80	1—05
35-0142	47 6116 1526	Т24-4216056	Рычаг вилки включения отбора мощности	0,480	45	0—49	0—70
35-0143	47 6116 1528	Т28-4216070-А	Вилка включения вала отбора мощности со втулкой в сборе	0,453	—	1—60	1—90
35-0144	47 6116 1531	Х4-4216081	Валик вилки включения отбора мощности в сборе	0,630	—	1—05	1—45

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 46. Гидравлическая навесная система				
35-0145	47 6116 1541	Х4-4614010	Бак масляный в сборе	9,876	—	11—60	22—50
35-0146	47 6116 1561	Х4-4614120	Пробка горловины в сборе	0,050	—	0—28	1—10
35-0147	47 6116 1566	Х4-4614130-10	Фильтр в сборе	0,034	—	0—02	1—16
35-0148	47 6116 2722	Т29-4616020-22	Трубопровод нагнетательный	1,460	45	3—30	5—30
35-0149	47 6116 1583	24-4616037	Болт зажимной	0,090	45В	0—07	0—25
35-0150	47 6116 1587	Х3-4616050-10	Трубопровод заднего цилиндра подъема	0,600	—	0—80	2—60
35-0151	47 6116 1593	Т29-4616080	Трубопровод правого цилиндра	0,270	—	0—70	1—70
35-0152	47 6116 1594	Т29-4616080-10	То же	0,290	—	0—70	1—45
35-0153	47 6116 1603	Т29-4616100	Трубопровод левого цилиндра	0,158	20	0—70	1—30
35-0154	47 6116 1605	Х3-4616110-А	Трубопровод заднего цилиндра опускания	0,65	20	0—80	2—55
35-0155	47 6116 1611	Х4-4616120-20	Трубопровод сливной	1,350	20	2—05	4—40
35-0156	47 6116 1618	Х4-4616170	Хомут стяжной	0,028	—	0—05	0—19
35-0157	47 6116 2725	Х4-4628020	Тяга продольная в сборе	10,900	40	6—00	8—30
35-0158	47 6116 1649	Т28-4628160-10	Стяжка правая в сборе	3,340	—	2—00	5—20
35-0159	47 6116 1653	Т28-4628170-10	Стяжка левая в сборе	2,890	—	2—00	5—00
35-0160	47 6116 1658	Т28Б-4628352	Кронштейн крепления тяг навесной системы	11,850	40Л	2—65	8—40
35-0161	47 6116 1678	Т28-4628572-10	Болт стяжной	1,594	40Х	0—85	1—45
			Группа 60. Тент				
35-0162	47 6116 1695	Х4-6001012	Каркас тента	5,277	—	12—00	18—80
35-0163	47 6116 1731	24-6001150	Обшивка тента	3,860	—	10—90	28—00
			Жесткий каркас				
35-0164	47 6116 1715	Х4-6001100	Стенка задняя	1,300	—	3—50	10—00
35-0165	47 6116 1763	Х4-6001500	Крышка	1,500	—	3—25	10—50
35-0166	47 6116 2350	Х4-6701010-А	Каркас кабины жесткий	54,370	—	60—00	79—00
35-0167		70Х-6702100	Кронштейн правый	10,6	—	3—80	5—90
35-0168	47 6215 1809	70Х-6702200	Кронштейн левый	8,6	—	3—40	5—20
35-0169	47 6115 1871	Х4-6703130	Щетка стеклоочистителя	0,045	—	0—07	0—18
35-0170	47 6115 2801	Х4М-6708010	Дверь правая	9,800	—	10—30	24—00
35-0171	47 6115 2803	Х4М-6708020	Дверь левая	10,100	—	10—30	27—00
			Группа 84. Облицовка				
35-0172	47 6116 2037	Х4-8402010-В	Капот в сборе	11,200	—	5—00	11—10

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-40, Т-40А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ

			Группа Д42-1002. Установка двигателя				
36-0001	47 6117 0020	Д42-1002350В	Втулка стяжная в сборе	0,250	—	0—16	0—37
36-0002	47 6117 0023	Д42-1002352-Б	Втулка распорная	0,104	45	0—08	0—17
36-0003	47 6117 0025	Д42-1002353-А	Гайка опоры	0,070	45	0—05	0—11
36-0004	47 6117 0030	Д42-1002371-А	Опора левая	0,570	45	0—75	1—35
36-0005	47 6117 3817	Т40М-1002371	Уголок левый	0,785	3	0—09	0—26
36-0006	47 6117 0032	Д42-1002372-А	Опора правая	0,673	45	0—75	1—35
36-0007	47 6117 3818	Т40М-1002372	Уголок правый	0,880	3	0—08	0—24
36-0008	47 6117 3819	Т40М-1002373	Шайба	0,030	Зпс	0—01	0—02
36-0009	47 6117 4327	Т40М-1002375-Б	Болт передней опоры	0,132	40	0—05	0—11
36-0010	47 6117 4326	Т40М-1002376-Б	Плита	1,230	Зсп	0—12	0—44
36-0011	47 6117 3825	Т40М-1002377	Накладка	0,590	3	0—22	0—42
36-0012	47 6117 3826	Т40М-1002378	Прокладка	0,075	10кп	0—03	0—05
36-0013	47 6117 0039	Д42-1002423-В	Болт опоры	0,160	40	0—05	0—12
			Группа Д42-1020. Декомпрессионный механизм				
36-0014	47 6117 0053	Д42-1020022	Рычаг двуплечий	0,045	45	0—24	0—38
			Группа Т25-1100. Бак топливный				
36-0015	47 6117 3619	Т40АН-1100050	Бак топливный в сборе	15,358	—	4—80	12—60
36-0016	47 6117 3541	Т40-1100050-Б	То же	14,850	—	4—80	12—60
36-0017	47 6117 3545	Т25-1101170-А	Фильтр топливного бака в сборе	0,040	—	0—34	0—55

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа Т40М-1119. Бак пускового топлива				
36-0018	47 6312 0903	А50С31-А1	Пробка бака пускового топлива в сборе	0,085	—	0—28	0—50
			Группа Д42-1104. Топливопроводы				
36-0019	47 6117 0126	Д42-1104040-Б1	Топливопровод к фильтру в сборе	0,200	—	0—30	1—00
36-0020	47 6117 4440	Д42-1104040-Б2	Топливопровод к фильтру	0,253	—	0—30	1—00
36-0021	47 6117 3458	Т40АН-1104070	Топливопровод в сборе	0,120	—	0—48	0—90
36-0022	47 6117 0136	Д42-1104088	Болт поворотного угольника	0,016	40	0—04	0—08
36-0023	47 6117 0144	Д42-1104128-Б	Угольник поворотный	0,036	45Л	0—17	0—26
36-0024	47 6117 3775	Д42-1104350-Б	Трубопровод форсунок сливной в сборе	0,156	—	0—20	0—80
36-0025	47 6117 0156	Д42-1104350-А	Трубопровод	0,192	—	0—20	0—80
			Группа Д42-1105. Фильтр-отстойник				
36-0026	47 6117 0177	Д42-1105070	Сетка фильтра-отстойника в сборе	0,039	—	0—23	0—44
36-0027	47 6117 4741	Д42-1105110	Фильтр-отстойник (без косынки)	1,804	—	1—60	2—80
			Группа Д42-1108. Управление подачей топлива				
36-0028	47 6117 0197	Т40-1108040-В1	Рычаг в сборе	0,129	—	0—27	0—75
36-0029	47 6117 0221	Д30-1108086	Рычаг валика	0,040	45Л	0—23	0—37
36-0030	47 6117 0236	Д30-1108212-Б	Рычаг двуплечий	0,050	45Л	0—18	0—28
			Группа Д42-1205. Искрогаситель				
36-0031	47 6117 0300	Д42-1205170	Прокладка в сборе	0,022	—	0—05	0—09
36-0032	47 6117 8903	Т40-1205190-А	Глушитель с патрубком в сборе	6,461	—	1—50	9—50
			Группа Т25-1601. Муфта сцепления главная в сборе с муфтой ВОМ				
36-0033	47 6117 4117	Т25-1601005-А1	Корпус главной муфты в сборе	71,689	—	30—50	55—00
36-0034	47 6117 0312	Т25-1601009-А1	Болт регулировочный в сборе	0,102	—	0—24	0—42
36-0035	47 6117 0322	Т25-1601027-В	Втулка	0,0055	Полиамид 6	0—01	0—02
36-0036	47 6117 0334	Т25-1601050-Б1	Муфта сцепления	26,100	—	14—50	31—00
36-0037	47 6117 0335	Т25-1601052-Б	Крышка люка	3,980	СЧ 15-32	0—95	1—90
36-0038	47 6117 0339	Т25-1601070	Уплотнение резиновое в сборе	0,015	—	0—04	0—10
36-0039	47 6117 0342	Т25-1601093-Б1	Диск нажимной главной муфты	5,742	СЧ 21-40	1—20	3—70
36-0040	47 6117 3851	Т25-1601094-В1	Рычаг отжимной главной муфты	0,217	45	0—43	0—75
36-0041	47 6117 0348	Т25-1601095-А	Сухарь рычага	0,011	45Л	0—07	0—11
36-0042	47 6117 0351	Т25-1601096-Б	Ось отжимного рычага главной муфты	0,025	40Х	0—06	0—11
36-0043	47 6117 0353	Т25-1601097-Б3	Пружина отжимного рычага главной муфты	0,0041	Пр. II-1,6	0—04	0—05
36-0044	47 6117 0361	Т25-1601111-А1	Диск нажимной муфты ВОМ	5,600	СЧ 15-32	2—10	4—15
36-0045	47 6117 0370	Т25-1601130-Б1	Диск ведомый главной муфты в сборе	3,149	—	2—15	5—50
36-0046	47 6117 4845	Т25-1601160-В1	Диск ведомый муфты ВОМ в сборе	1,883	—	1—00	3—70
36-0047		Т25-1601182-В1	Отводка	0,525	45	1—60	2—55
36-0048	47 6117 0400	Т25-1601192-Б1	Вал главного сцепления	3,153	18ХГТ	3—20	6—30
36-0049	47 6117 0401	Т25-1601203-Б	Вилка выключения главной муфты	0,882	40	1—60	3—00
36-0050	47 6117 0404	Т25-1601204-Б1	Вилка выключения муфты ВОМ	0,505	40	1—00	1—70
36-0051	47 6117 4581	Т25-1601210-Б1	Валик вилки выключения главной муфты в сборе	1,500	—	0—50	1—70
36-0052		Т25-1601215-Б	Валик вилки	1,250	40	0—50	0—90
36-0053	47 6117 0412	Т25-1601222-Г	Диск ведущий муфты ВОМ	8,402	СЧ 21-40	3—10	5—80
36-0054	47 6117 0415	Т25-1601224-В	Рычаг отжимной муфты ВОМ	0,328	40	0—60	1—00
36-0055	47 6117 0418	Т25-1601225-В1	Болт нажимной	0,038	40	0—11	0—17
36-0056	47 6117 3554	Т50-1601232	Вал сцепления ВОМ	2,835	20Х	3—20	6—45
36-0057	47 6117 0420	Т25-1601232-В	Вал сцепления ВОМ	2,920	20Х	3—20	6—45
36-0058	47 6117 0429	Т25-1601248-В	Втулка подшипника	0,988	45	0—95	2—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0059	47 6117 4585	Т25-1601250-А	Валик вилки выключения муфты ВОМ в сборе	1,346	—	0—70	1—45
36-0060	47 6117 0436	Т25-1601262-А	Стакан подшипника	1,700	СЧ 15-32	1—00	1—70
36-0061	47 6117 3866	Т25-1601272-Б1	Кронштейн отводки выключения	2,593	СЧ 21-40	1—45	2—55
36-0062	47 6117 0452	Т25-1601284-Б	Крышка блокировки	0,335	СЧ 15-32	0—55	0—95
36-0063	47 6117 0460	Т25-1601415-Б1	Пружина нажимная	0,100	Пр. II-4,0	0—90	1—20
36-0064	47 6117 0471	Т25-1602136-А	Вилка тяги	0,050	45Л-1	0—24	0—42
			Группа 1900				
36-0065		Т25-1900010	Ходоуменьшитель	9,873	—	59—00	107—00
36-0066	47 6117 0683	Т25-1900011-Б	Ось педали	0,455	40	1—70	4—15
36-0067	47 6117 0686	Т25-1900012	Болт	0,106	40	0—13	0—29
36-0068	47 6117 0721	Т25-1901060	Крышка	1,561	40	2—10	4—35
36-0069	47 6117 0729	Т25-1902010	Маслоприемник	0,260	40	0—65	1—30
			Группа Т25-1701, Т25-1702, Т25-2403. Коробка передач				
36-0070	47 6117 4752	Т25-0020001-Б2	Комплект замковых шайб, пластин и колец для ремонта шасси 10 тракторов	1,488	—	2—70	6—10
36-0071	47 6117 4738	Т25-1701001-А	Комплект конических шестерен с муфтой реверса	5,737	—	11—40	23—50
36-0072	47 6117 4739	Т25-1701001-Б1	Комплект конических шестерен с муфтой реверса-ходоуменьшителя	4,861	—	13—80	28—50
36-0073	47 6117 0483	Т25-1701002	Шпилька с гайкой в сборе	0,150	—	0—11	0—24
36-0074	47 6117 4751	Т25-1701003-Б1	Корпус трансмиссии в сборе	177,080	—	46—00	93—00
36-0075	47 6117 0485	Т25-1701004	Шестерня 4-й передачи $Z = 21$ с кольцом в сборе	1,118	—	0—10	3—00
36-0076	47 6117 0427	Т25-1701032-Ж	Вал первичный	4,362	45Х	3—00	6—40
36-0077	47 6117 0490	Т25-1701035-Б	Стакан подшипника	0,515	45Д	1—45	2—10
36-0078	47 6117 0507	Т25-1701042-В	Шестерня 1-й передачи $Z = 15$	0,873	20ХН3А	1—40	3—40
36-0079	47 6117 0510	Т25-1701045-В	Шестерня 2-й и 3-й передач $Z_1 = 17$ и $Z_2 = 19$	0,823	20ХН3А	2—45	5—10
36-0080	47 6117 0518	Т25-1701054-Б1	Шестерня 5-й и 6-й передач	1,963	20ХН3А	2—45	5—55
36-0081	47 6117 0535	Т25-1701122-Б	Стакан подшипника	1,195	К437-12	1—05	1—95
36-0082	47 6117 0540	Т25-1701127	Гайка	0,125	20	0—47	0—80
36-0083	47 6117 0545	Т25-1701129-Б	Гайка специальная	0,243	20	0—43	0—75
36-0084	47 6117 0561	Т25-1701162-Д	Стакан подшипника	2,967	СЧ 21-40	2—10	3—45
36-0085	47 6117 0574	Т25-1701252-Д	Вал вторичный $Z = 13$	6,393	30ХГТ	5—00	10—20
36-0086	47 6117 0581	Т25-1701312-В	Шестерня 1-й и замедленной передачи ведомая $Z = 41$	2,260	20ХН3А	2—00	5—30
36-0087	47 6117 0584	Т25-1701314-В	Шестерня 2-й и 5-й передач ведомая $Z_1 = 39$ и $Z_2 = 27$	2,833	20ХН3А	2—00	6—20
36-0088	47 6117 0587	Т25-1701316-Д	Шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3-й передачи ведомая $Z_1 = 37$ и $Z_2 = 17$	2,506	20ХН3А	2—50	4—40
36-0089	47 6117 0591	Т25-1701318-В	Шестерня 4-й передачи и заднего хода ведомая $Z = 35$	1,696	20ХН3А	1—80	4—00
36-0090	47 6117 0594	Т25-1701324-Б	Шестерня 6-й передачи ведомая $Z = 22$	0,846	20ХН3А	1—40	3—10
36-0091	47 6117 0597	Т25-1701342-Е	Шестерня замедленной передачи $Z = 9$	0,980	20ХН3А	1—60	3—50
36-0092	47 6117 0600	Т25-1701343-Д	Блок шестерен заднего хода $Z_1 = 25$ и $Z_2 = 34$	2,040	20ХН3А	2—40	5—60
36-0093	47 6117 0605	Т25-1701353	Стакан подшипника	0,365	45Л	1—05	1—60
36-0094	47 6117 0614	Т25-1701367-Г	Шестерня промежуточная замедленной передачи $Z = 24$	0,740	20ХН3А	1—50	3—30
36-0095	47 6117 4399	Т25-1702082-В1	Валик переключения 1-й и замедленной передач	0,950	45	1—35	2—35
36-0096	47 6117 0625	Т25-1702086-В	Вилка включения 1-й и замедленной передач	0,692	45	0—60	1—25
36-0097	41 6117 4014	Т25-1702092-Б1	Валик переключения 2-й и 3-й передач	0,926	45	1—35	2—35
36-0098	47 6117 0630	Т25-1702096-Б	Вилка переключения 2-й и 3-й передач	0,427	45	0—60	1—20
36-0099	47 6117 4403	Т25-1702122-В1	Валик переключения 4-й передачи и заднего хода	1,017	45	1—35	2—70
36-0100	47 6117 0633	Т25-1702126-В	Вилка включения 4-й передачи и заднего хода	0,698	45	0—60	1—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0101	47 6117 4405	Т25-1702132-Б1	Валик переключения 5-й и 6-й передач	0,933	45	1—35	2—30
36-0102	47 6117 0640	Т25-1702136-А	Вилка переключения 5-й и 6-й передач	0,250	45	0—60	1—15
36-0103		Т25-1702148-А2	Пружина фиксатора	0,007	Пр. II-2		
36-0104	47 6117 4566	Т25-1702162-Б1	Валик включения реверса	0,667	45	0—04	0—05
36-0105	47 6117 4473	Т25-1702162-Г1	Валик включения реверса и ходоуменьшителя	0,667	45	0—48 0—48	0—90 0—90
36-0106	47 6117 0647	Т25-1702166-В	Вилка переключения реверса	0,322	45		
36-0107	47 6117 4572	Т25-1702172-Б1	Валик блокировки	0,400	45	0—55	1—10
36-0108	47 6117 0651	Т25-1702176-Б	Винт установочный	0,050	40	0—85	1—40
36-0109	47 6117 0659	Т25-1703016-Б	Рычаг	0,250	40	0—06	0—10
36-0110	47 6117 3996	Т25-1703016-В	Рычаг	0,146	40	0—50	0—90
36-0111		Т25-1703020-Г	Корпус рычага переключения	3,750	—	0—50	0—90
36-0112	47 6117 0667	Т25-1703080-Д2	Рычаг переключения передач в сборе	1,306	—	2—40	3—95
36-0113	47 6117 3980	Т25-1703080-Ж	Рычаг переключения передач в сборе	1,323	—	1—15	2—40
36-0114	47 6117 0737	Т25-2403020-Е	Ступица дифференциала в сборе	14,000	—	1—15	2—40
36-0115	47 6117 0740	Т25-2403026	Стакан подшипника	4,887	СЧ 15-32	7—40	18—70
36-0116	47 6117 0747	Т25-2403055	Сателлит $Z = 12$	0,543	20ХН3А	1—70	3—30
36-0117	47 6117 4722	Т25-2403062-Б1	Ось сателлитов	0,078	40	1—25	4—90
36-0118	47 6117 0750	Т25-2403065	Шайба	0,030	45	0—65	1—30
36-0119	47 6117 0751	Т25-2403096	Шестерня дифференциала ведомая $Z = 18$	1,213	20ХН3А	0—04 1—80	0—06 4—30
36-0120	47 6117 0754	Т25-2403120	Крышка корпуса дифференциала со втулкой в сборе	2,386	—	2—40	4—35
36-0121	47 6117 0759	Т25-2403128-Б	Штифт ∅ 10	0,046	40		
36-0122	47 6117 0761	Т25-2403162-Б	Стакан подшипника	4,975	СЧ 15-32	0—04	0—04
36-0123	47 6117 0765	Т25-2403172-Б	Гнездо уплотнения	1,258	СЧ 15-32	2—25	4—00
36-0124	47 6117 0768	Т25-2403174-Б	Муфта	0,542	18ХГТ	0—60	1—10
36-0125	47 6312 0322	А37346-А	Прокладка гнезда заднего подшипника	0,003	—	0—95 0—01	1—80 0—03
36-0126	47 6312 0331	А37354	Винт установочный	0,016	40	0—04	0—09
36-0127	47 6312 0265	А37634-А	Пробка с магнитом в сборе	0,235	—	0—34	0—60

Группа Т40А-1802. Раздаточная коробка

36-0128	47 6117 3163	Т40А-1802001	Коробка раздаточная с крышками в сборе	8,000	—	3—75	6—95
36-0129	47 6117 3169	Т40А-1802032	Вал раздаточной коробки	1,873	45	1—60	3—00
36-0130	47 6117 3173	Т40А-1802036	Шестерня раздаточной коробки $Z = 52$	2,142	18ХГТ	1—45	2—90
36-0131	47 6117 3800	Т40АМ-1802036	Шестерня раздаточной коробки $Z = 39$	2,117	18ХГТ	1—45	2—90
36-0132	47 6117 3172	Т40А-1802047	Болт	0,158	40	0—10	0—14

Группа Т40А-2301, Т40А-2302, Т40А-2303.
Привод и дифференциал переднего ведущего моста

36-0133	47 6117 4750	Т40А-230001-А	Комплект стопорных шайб, пластин и колец для ремонта 10 передних ведущих мостов	1,105	—	1—55	2—95
36-0134	47 6117 3182	Т40А-2300010-В	Мост ведущий передний	270,000	—	230—00	479—00
36-0135	47 6117 3460	Т40АН-2300010	Мост ведущий передний	280,260	—	226—00	439—00
36-0136	47 6117 4454	Т40А-2301010-Г	Кронштейн выдвижной с кронштейном подвески в сборе	23,400	—	13—30	23—50
36-0137	47 6117 3186	Т40А-2301032-Г1	Корпус переднего моста	30,850	СЧ 21-40		
36-0138	47 6117 3189	Т40А-2301042	Втулка	0,454	АЧС-1	8—20	16—10
36-0139	47 6117 3196	Т40А-2301062-Б	Рукав	13,000	45Л	0—70	1—15
36-0140	47 6117 3203	Т40А-2301096	Клин	0,473	40	11—00	18—20
36-0141	47 6117 3215	Т40А-2302001	Кронштейн с бугелями и втулками в сборе	19,590	—	0—22 14—10	0—50 22—50
36-0142	47 6117 3224	Т40А-2302034-В1	Крышка корпуса	3,132	45		
36-0143	47 6117 3230	Т40А-2302036	Болт призонный	0,155	40	1—70	3—00
36-0144	47 6117 3232	Т40А-2302037	Втулка	0,523	40Х	0—15	0—28
36-0145	47 6117 3239	Т40А-2302072-Г	Вал привода передних колес	4,178	60С2А	1—90	3—45
36-0146	47 6117 3243	Т40А-2302076	Болт призонный	0,031	40	3—00	6—10
36-0147	47 6117 3245	Т40А-2302082-Г	Стакан	10,533	45Л	0—05	0—09
36-0148	47 6117 3252	Т40А-2302144-В	Вал	1,570	45	6—75 2—10	11—30 3—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0149	47 6117 4719	Т40А-2303001	Вилка в сборе	2,125	—	3—85	6—55
36-0150	47 6117 3256	Т40А-2303003-Б	Комплект шестерен главной передачи	7,389	—	14—90	28—00
36-0151	47 6117 3263	Т40А-2303055-Б	Собачка	0,185	18ХГТ	0—48	0—80
36-0152	47 6117 3265	Т40А-2303062-Б	Ось собачки	0,182	40Х	0—70	1—10
36-0153	47 6117 3267	Т40А-2303065-В	Шайба тормозная	0,266	40	0—33	0—60
36-0154	47 6117 3269	Т40А-2303096	Обойма шлицевая	1,018	18ХГТ	1—45	2—80
36-0155	47 6117 3274	Т40А-2303115	Полуось	2,747	45Х	2—40	4—40
36-0156	47 6117 4713	Т40А-2303117-А1	Замок	0,085	40	0—23	0—48
36-0157	47 6117 3276	Т40А-2303124-Б	Крышка корпуса дифференциала	1,567	45	2—40	4—50

Группа Т40А-2304, Т40А-2305, Т40А-2306. Шарниры поворотные, подвески колес и конечная передача

36-0158	47 6117 4720	Т40А-2304001	Вилка двойная	1,960	—	3—10	5—30
36-0159	47 6117 1749	Т40А-2305001	Комплект деталей подвески	1,446	—	2—80	4—70
36-0160	47 6117 3466	Т40АН-2305021	Кронштейн подвески поворотный	9,090	45Л	3—35	6—10
36-0161	47 6117 3293	Т40А-2305021-Б	Кронштейн подвески поворотный	9,103	45Л	3—35	6—00
36-0162	47 6117 3295	Т40А-2305022	Втулка подвески	2,560	45	2—35	4—45
36-0163	47 6117 4164	Т40А-2305025-Б1	Пружина	2,000	60С2А-12	0—58	0—95
36-0164	47 6117 3303	Т40А-2305026	Стакан	0,090	10	0—05	0—08
36-0165	47 6117 3307	Т40А-2305028	Траверса	2,337	45	1—95	3—60
36-0166	47 6117 4461	Т40А-2305046-Б	Кольцо упорное	0,020	40Х	0—09	0—15
36-0167	47 6117 4459	Т40А-2305047-В	Шток	0,410	40Х	0—25	0—60
36-0168	47 6117 4457	Т40А-2305059-Б	Сухарь	0,012	40	0—21	0—35
36-0169		Т40А-2305074	Штифт $12C_3 \times 80$ ГОСТ 3128—70	0,070	45	0—07	0—14
36-0170	47 6117 3323	Т40А-2306002-А	Ось колеса в сборе	9,530	—	5—10	10—60
36-0171	47 6117 4721	Т40А-2306003	Вилка ведущей шестерни	1,650	—	3—05	8—30
36-0172	47 6117 3338	Т40А-2306032	Корпус сальников	1,315	СЧ 15-32	1—45	2—35
36-0173	47 6117 3343	Т40А-2306034-Б	Шестерня ведомая конечной передачи $Z = 38$	4,413	30ХГТ	2—40	5—50
36-0174	47 6117 3476	Т40АН-2306034	Шестерня ведомая конечной передачи $Z = 39$	4,866	30ХГТ	2—40	5—50
36-0175	47 6117 3349	Т40А-2306040	Корпус конечной передачи правый в сборе	11,990	—	3—85	7—80
36-0176	47 6117 3350	Т40А-2306050	То же, левый	11,990	—	3—85	7—80
36-0177	47 6117 3356	Т40АН-2306124	Шестерня ведущая конечной передачи $Z = 14$	0,903	30ХГТ	1—40	3—00
36-0178	47 6117 3357	Т40А-2306124-Б	То же, $Z = 15$	1,023	30ХГТ	1—80	4—00
36-0179	47 6117 4057	Т40А-2306134-Б1	Крышка подшипника	0,150	А010В	0—10	0—40
36-0180	47 6117 3365	Т40А-2306144	Стакан	0,400	45	0—85	1—50
36-0181		А38101	Пружина фрикциона	0,060	Пр. II-3,5	0—03	0—06
36-0182	47 6312 0420	А38334	Шпилька крепления стакана	0,051	45	0—03	0—08
36-0183	47 6312 0453	А38389	Болт вала бортовых фрикционов	0,264	45	0—31	0—55

Группа Т25-2407. Конечная передача

36-0184	47 6117 0772	Т25-2407001	Корпус в сборе	42,950	—	16—80	30—50
36-0185	47 6117 0775	Т25-2407024-Д	Корпус конечной передачи	43,400	СЧ 21-40	7—30	17—40
36-0186	47 6117 0787	Т25-2407037-Б	Крышка	0,290	10	0—07	0—22
36-0187	47 6117 0793	Т25-2407052-Б	Шестерня ведущая конечной передачи $Z = 12$	3,071	20ХН3А	2—45	6—05
36-0189		Т25-2407080	Полуось конечной передачи	18,500	—	7—60	16—60
36-0190		Т50-2407080	Полуось	18,500	—	8—45	18—50
36-0191		Т50-2407081	Болт крепления колеса	0,220	35	0—33	0—60
36-0192		Т50-2407085	Гайка	0,090	35	0—05	0—15
36-0193	47 6117 0811	Т25-2407086-А	Кольцо упорное	0,220	20Х	0—48	1—10
36-0194	47 6117 0815	Т25-2407092	Стакан шарикоподшипника	2,190	СЧ 21-40	1—35	2—45
36-0195	47 6117 0819	Т25-2407094	Стакан роликоподшипника	1,830	СЧ 21-40	1—35	2—30
36-0197	47 6117 0830	Т25-2407096-А	Болт	0,420	45	0—34	0—70
36-0198	47 6117 0830	Т25-2407122-Б	Шестерня ведомая конечной передачи $Z = 74$	20,870	25ХНТЦ	12—70	32—00
36-0199	47 6117 0838	Т25-2407140-Б	Кольцо поджимное	0,716	—	0—90	2—30

Группа Т25-2801. Рама

36-0200	47 6117 4177	Т40S-2801001-Б	Брус рамы со шпильками в сборе	35,666	—	13—80	23—50
36-0201	47 6117 0898	Т25-2801060-В1	Лонжерон правый с кронштейном в сборе	18,470	—	3—40	10—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0202	47 6117 4172	Т40-2801060-Г	Лонжерон правый в сборе	18,360	—	4—00	10—10
36-0203	47 6117 4717	Т40-2801070-Г1	То же, левый	17,850	—	4—00	9—80
36-0204	47 6117 0917	Т25-2801125-А	Втулка	0,235	45	0—18	0—39
36-0205	47 6117 0921	Т25-2801260А	Кронштейн в сборе	1,600	—	3—20	5—60
36-0206	47 6117 4368	Т25-2803070-В	Кронштейн крепления грузов	12,100	—	2—90	6—20
36-0207	47 6117 4368	Т25-2803072	Бонка	0,160	3	0—03	0—11
36-0208	47 6117 0928	Т25-2803073-Б	Шпилька	0,750	40	0—14	0—41
36-0209		Т25-2803080	Комплект грузов	15,600	40	31—40	64—00
36-0210		Т40S-2803080	Грузы передние	179,820	40	29—00	58—00
			Группа Т25-3001, Т25-3003, Т40А-3001, Т40А-3003. Ось передняя				
36-0211	47 6117 4742	Т40М-3001001-А	Вал осевой цапфы со втулкой и кольцами	6,145	—	5—20	10—90
36-0212	47 6117 0957	Т25-3001020-В	Балка передней оси в сборе	21,790	—	3—40	16—70
36-0213	47 6117 0967	Т25-3001036-Б	Хомут	0,435	40	0—35	0—95
36-0214	47 6117 0970	Т25-3001052	Палец передней оси	2,489	45	0—55	1—40
36-0215	47 6117 0988	Т25-3001141	Втулка	0,200	45	0—70	0—95
36-0216	47 6117 0993	Т25-3001145	Болт	0,030	40	0—08	0—12
36-0217	47 6117 0999	Т25-3001149	Пружина	1,459	60ФГА	0—55	1—25
36-0218	47 6117 1006	Т25-3001170	Кронштейн переднего колеса со втулкой в сборе	15,447	—	3—50	10—10
36-0219	47 6117 3380	Т40А-3001224	Рычаг поворотный правый	2,000	40	1—00	2—25
36-0220	47 6117 3383	Т40А-3001225	Рычаг поворотный левый	2,000	45	1—00	2—25
36-0221	47 6117 3390	Т40А-3003090-Б1	Тяга рулевая в сборе	3,890	—	7—70	11—40
36-0222	47 6117 3391	Т40А-3003092-Б	Труба тяги	1,160	35	0—40	0—85
36-0223	47 6117 1026	Т40-3003093	Труба тяги	1,502	35	0—40	1—00
			Группа Т-25-3101, Т40А-3101, Т25-3103. Колеса передние				
36-0224	47 6117 3396	Т40А-3101025	Диск колеса	9,500	20	0—55	2—90
36-0225	47 6117 3939	Т40А-3101030-А1	Обод 178-508 в сборе	15,250	—	2—30	9—10
36-0226	47 6117 1061	Т25-3101040	Обод в сборе	6,036	—	0—55	3—40
36-0227	47 6117 1066	Т25-3101044	Болт накладки	0,120	40	0—08	0—17
36-0228	47 6117 3403	Т40А-3101065	Болт оси колеса	0,415	40	0—06	0—14
36-0229		Т40А-3101065-Б	Болт оси колеса	0,150	40	0—06	0—14
36-0230		Т40А-3101068-А	Гайка крепления колеса	0,060	40	0—03	0—07
36-0231	47 6117 3407	Т40А-3101069-Б	Болт	0,131	40	0—14	0—25
36-0232	47 6117 9410	Т40А-3101069-В	Болт крепления диска к ободу	0,131	40	0—12	0—25
36-0233	47 6117 1069	Т25-3103001	Цапфа левая в сборе с гайкой	4,580	—	3—20	7—30
36-0234	47 6117 1072	Т25-3103015-А2	Ступица переднего колеса	17,300	СЧ 21-40	1—05	7—40
36-0235	47 6117 1087	Т25-3103032	Гнездо сальника	0,600	СЧ 15-32	0—75	1—55
			Группа Т25-3107. Колесо заднее				
36-0236	45 9244 8001	851.3107013	Обод колеса ∅ 12—30 с кронштейном в сборе	42,900	—	3—45	23—50
36-0237	45 9244 8003	851.3107016	Диск колеса ∅ 12—30 в сборе	19,500	—	0—65	7—70
36-0238	47 6117 1096	Т25-3107040-Б1	Обод заднего колеса	31,000	40	1—75	10—60
36-0239	47 6117 1093	Т50-3107040	Обод заднего колеса 12×38″	33,800	—	2—00	11—60
36-0240	47 6117 1102	Т50-3107062	Диск заднего колеса	28,100	—	0—65	13—30
36-0241		Т25-3107062-Д	Диск заднего колеса	28,100	—	0—65	13—30
36-0242	47 6117 1106	Т25-3107065-А	Болт крепления обода	0,270	40Х	0—14	0—29
36-0243	47 6117 1116	Т25-3107153	Болт крепления колеса	0,150	40	0—03	0—09
36-0244	47 6117 1119	Т25-3107156	Груз заднего колеса	20,000	СЧ 12-28	2—70	5—80
36-0245	47 6117 1120	Т25-3107157-А	Болт крепления груза	0,160	40	0—10	0—20
			Группа Т25-3401, Т40А-3401. Рулевое управление с гидроусилителем				
36-0246	47 6117 4020	Т40М-3401001	Вал рулевого управления с вилкой кардана в сборе	2,027	—	1—70	3—00
36-0247	47 6117 1125	Т25-3401001	То же	2,024	—	1—70	2—35
36-0248	47 6117 2858	Т40S-3401001	»	2,160	—	1—70	3—00
36-0249	47 6117 4021	Т40-3401003	Клин в сборе	0,064	—	0—10	0—21
36-0250	47 6117 1156	Т25-3401170-В1	Вал кардана в сборе	2,470	—	1—45	2—90
36-0251	47 6117 4009	Т40М-3401170	То же	2,560	—	1—45	3—00
36-0252	47 6117 4003	Т40М-3401210	Стойка рулевого управления с втулкой	2,380	—	0—80	2—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0253	47 6117 4574	Т50-3401230-А	Сошка рулевого управления в сборе	4,675	40	2—55	5—20
36-0254	47 6117 1178	Т25-3401285	Втулка масленки кардана рулевого управления	0,023	18ХГТ	0—08	0—14
36-0255	47 6117 1180	Т25-3401286-А	Втулка кардана рулевого управления	0,025	18ХГТ	0—07	0—12
36-0256	47 6117 1182	Т25-3401287	Крестовина кардана рулевого управления	0,087	30ХГТ	0—65	1—15
36-0257	47 6117 1185	Т25-3401288	Кольцо стопорное кардана	0,001	65Г	0—02	0—03
36-0258	47 6117 1187	Т25-3401290-В	Кардан в сборе	0,960	—	2—80	4—90
			Группа Т30-3405. Гидроусилитель руля				
36-0259	47 6117 1132	Т25-3401080-Б	Уплотнение в сборе	0,430	—	0—75	1—30
36-0260	47 6117 3567	Т40-3401180-Д	Труба рулевого управления	9,950	—	3—60	6—90
36-0261	47 6117 4328	Т30-3405001	Винт гидроусилителя в сборе	2,500	—	4—60	8—40
36-0262	47 6117 1192	Т30-3405010-Е	Гидроусилитель рулевого управления в сборе	24,000	—	22—45	42—50
36-0263	47 6117 1193	Т30-3405014-В1	Крышка	1,135	СЧ 21-40	0—95	1—60
36-0264	47 6117 1202	Т30-3405022-В	Корпус гидроусилителя	10,630	СЧ 21-40	3—75	6—50
36-0265	47 6117 1205	Т30-3405024	Пружина предохранительного клапана	0,008	Пр. II-2	0—02	0—03
36-0266	47 6117 1207	Т30-3405026	Шайба пружинная	0,022	65Г	0—12	0—22
36-0267	47 6117 1216	Т30-3405051-Б	Штифт	0,009	45Х	0—04	0—06
36-0268	47 6117 1220	Т30-3405056-Г	Золотник	0,045	20Х	0—19	0—34
36-0269	47 6117 1221	Т30-3405057-Б1	Пружина золотника поршня	0,016	Пр. I-2,5	0—02	0—04
36-0270	47 6117 1223	Т30-3405061-В	Вал сошки с сектором	4,566	60С2	3—20	6—20
36-0271	47 6117 1247	Т30-3405090-Б	Поршень в сборе	3,404	—	3—80	7—30
36-0272	47 6117 1254	Т30-3405170-В1	Клапан потока в сборе	1,492	—	1—60	2—80
36-0273	47 6117 1258	Т30-3405173-Б	Пружина золотника	0,0264	Пр. I-2	0—03	0—05
			Группа Т25-3502. Рукава с тормозами				
36-0274	47 6117 1272	Т25-3502019	Шайба сферическая	0,019	40	0—03	0—06
36-0275	47 6117 1277	Т25-3502050-А	Крышка в сборе	0,420	—	0—14	0—35
36-0276	47 6117 1278	Т25-3502052-Е	Рукав правый	21,700	45Л	8—50	14—90
36-0277	47 6117 2772	Т50Н-3502052	Рукав правый	18,611	45Л	10—10	17—90
36-0278	47 6117 1282	Т25-3502062-Ж	Рукав левый	29,780	45Л-1	12—00	22—00
36-0279	47 6117 2776	Т50Н-3502062	Рукав левый	31,700	45Л-1	14—00	29—20
36-0280	47 6117 4882	Т25-3502070-Б4	Лента тормозная в сборе	1,064	—	1—30	3—20
36-0281	47 6117 1290	Т25-3502080	Барабан в сборе	8,900	—	5—40	9—20
36-0282	47 6117 1291	Т25-3502082-Д2	Барабан тормоза	6,232	45Л-1	2—60	4—45
36-0283	47 6117 1296	Т25-3502090	Барабан в сборе	14,614	—	6—20	11—50
36-0284	47 6117 1313	Т25-3502122-В	Крышка	2,975	СЧ 15-35	1—30	2—30
			Группа Т25-3504. Управление сцеплением и тормозами				
36-0285	47 6117 1360	Т25-3504130	Вилка с хвостиком в сборе	0,070	—	0—29	0—48
36-0286		Т50-3507010-Б	Тормоз ручной	5,720	—	20—40	44—40
36-0286а		Т40-3508010-В	Управление ручным тормозом	4,605	—	9—30	17—50
			Группа Т25-3703. Ящик аккумулятора				
36-0287		Т25-3724634	Скоба	0,150	10	0—01	0—02
36-0288	47 6117 1409	Т40П-3703520	Ящик аккумулятора	14,400	—	3—10	7—70
36-0289		Т40S-3709111У-1	Гайка	0,010	40	0—07	0—13
			Группа Т25-3810. Приборы				
36-0290		Т40-3805040	Щиток приборов	1,200		0—43	1—15
36-0291		Т25-3810550-В	Трубка манометра в сборе	0,196	—	0—13	0—42
36-0292		Т25-3810550-В1	Трубка манометра в сборе	0,196	—	0—11	0—35
			Группа Т25-4202. Удлинитель вала отбора мощности				
36-0293	47 6117 1770	Т50-4202110-Б	Шкив в сборе	58,300	—	29—20	65—00
36-0294	47 6117 1775	Т25-4202122-Д	Вал удлинителя	4,030	45	4—30	7—20
36-0295	47 6117 1783	Т25-4202127-А	Втулка шлицевая	0,750	40Х	0—75	1—50
36-0296	47 6117 92	Т25-4202160-Б	Удлинитель заднего ВОМ в сборе	24,123	—	8—70	17—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа Т25-4205. Вал отбора мощности независимый и синхронный				
36-0297	47 6117 4339	Т25-4205011-Б1	Пружина № 287 ГОСТ 13770—68	0,002	Пр. I-1,2	0—01	0—02
36-0298	47 6117 1801	Т25-4205012-Б	Вал отбора мощности	6,328	45	3—60	6—70
36-0299	47 6117 1804	Т25-4205013-Б	Обойма муфты внутренняя	0,670	18ХГТ	1—00	1—90
36-0300	47 6117 1807	Т25-4205016	Обойма муфты наружная	0,545	18ХГТ	1—00	1—90
36-0301	47 6117 1809	Т25-4205017	Шестерня ведомая Z = 54	2,282	20ХН3А	2—30	5—10
36-0302	47 6117 3597	Т50-4205017	Шестерня ведомая Z = 40	2,357	20ХН3А	2—30	5—40
36-0303	47 6117 1820	Т25-4205034	Стакан подшипника	1,838	СЧ 15-32	1—25	2—10
36-0304	47 6117 1825	Т25-4205038-А2	Крышка	0,201	АЛ10В	0—14	0—38
36-0305	47 6117 1828	Т25-4205042-Г	Вал синхронный	3,143	45	1—35	3—00
36-0306	47 6117 1829	Т25-4205043	Шестерня привода передних колес Z = 54	2,745	18ХГТ	2—00	4—30
36-0307	47 6117 3600	Т50-4205043	То же, Z = 40	2,758	18ХГТ	2—00	4—60
36-0308	47 6117 1833	Т25-4205046-Г	Шестерня привода синхронного вала Z = 17	1,566	18ХГТ	2—00	3—80
36-0309	47 6117 1838	Т25-4205052-Б	Стакан подшипника	2,680	45Л	1—40	2—30
36-0310	47 6117 1845	Т25-4205063-Б	Сухарь	0,031	20Х	0—10	0—17
36-0311	47 6117 1847	Т25-4205067-Б	Рычаг управления	1,193	40	0—42	0—90
36-0312	47 6117 4800	Т40Е-4205421-Б	Кожух защитный	3,300	50	0—11	0—90
			Группа Т25-4206. Боковой ВОМ				
36-0313	47 6117 1866	Т25-4206009	Вал отбора мощности боковой	11,270	—	11—60	26—60
36-0314	47 6117 1867	Т25-4206010-А	Вал отбора мощности боковой	31,500	—	11—60	32—40
36-0315	47 6117 1868	Т25-4206011-Б1	Вал ведущий	1,083	45	0—85	1—90
36-0316	47 6117 1871	Т25-4206015-А	Шестерня переключения	0,853	18ХГТ	0—70	1—75
36-0317	47 6117 1873	Т25-4206016-В	Шестерня ведущая	4,138	18ХГТ	0—70	1—75
36-0318	47 6117 1904	Т25-4206052-Б	Вилка переключения	0,288	45	0—30	0—85
36-0319	47 6117 1917	Т25-4206122-А	Упор подшипника	0,130	20	0—05*	0—10*
36-0320	47 6117 1919	Т25-4206123	Шайба	0,0025	10	0—05*	0—10*
			Группа Т25-4614, Т25-4615. Бак и фильтр гидросистемы				
36-0321	47 6117 1986	Т25-4614002	Бак гидросистемы с трубкой в сборе	10,000	—	7—10	15—00
36-0322	47 6117 1998	Т25-4614060	Пробка магнитная в сборе	0,770	—	0—29	0—50
36-0323	47 6117 3920	Т50-4614060	Пробка магнитная в сборе	0,224	—	0—25	0—60
36-0324	47 6117 2026	Т25-4615030-Б	Трубка фильтра с клапаном в сборе	0,287	—	0—22	0—55
			Группа Т25-4616. Гидросистема тракторов				
36-0325	47 6117 2031	Т25-4616020-Е	Трубка нагнетательная в сборе	0,635	—	0—50	1—15
36-0326	47 6117 2039	Т25-4616030-В	То же	0,688	—	0—50	1—25
36-0327	47 6117 2045	Т25-4616040-Д1	Трубка основного цилиндра в сборе	0,595	—	0—50	1—30
36-0328	47 6117 2053	Т25-4616050-Д1	Трубка основного цилиндра верхняя в сборе	0,635	—	0—50	1—35
36-0329	47 6117 2057	Т25-4616060-Б	Трубка левая верхняя в сборе	0,401	—	0—40	0—85
36-0330	47 6117 4069	Т25-4616070-Б1	То же, левая	0,423	—	0—40	1—00
36-0331	47 6117 4139	Т25-4616100-А	Трубка заднего вывода верхняя в сборе	0,790	—	0—40	1—30
36-0332	47 6117 4070	Т25-4616110-А	То же, нижняя	0,775	—	0—40	1—35
36-0333	47 6117 2075	Т25-4616113	Угольник поворотный	0,120	45Л	0—37	0—55
36-0334	47 6117 2082	Т25-4616120-Е	Патрубок насоса нижний в сборе	0,531	—	0—95	1—65
36-0335	47 6117 2094	Т25-4616130-В1	Труба сливная в сборе	0,830	—	0—50	1—20
36-0336	47 6117 2099	Т25-4616140-Б	Труба сливная в сборе	0,853	—	0—50	1—50
36-0337	47 6117 2105	Т25-4616170	Труба сливная гидроусилителя в сборе	0,211	—	0—32	0—60
36-0338	47 6117 2108	Т25-4616180-Б	Труба верхняя в сборе	0,204	—	0—32	0—60
36-0339	47 6117 2111	Т25-4616240-А	Шланг в сборе	0,536	—	0—23	1—40
36-0340	47 6117 2118	Т25-4616254	Угольник поворотный	0,219	45Л	0—60	1—00
36-0341	47 6116 2125	Т25-4616259-А	Угольник поворотный	0,122	45Л	0—37	0—60
36-0342	47 6117 2128	Т25-4616271	Штуцер	0,078	40	0—07	0—15
36-0343	47 6117 2130	Т25-4616272	Болт поворотного угольника	0,124	40	0—09	0—18
36-0344	47 6117 2134	Т25-4616281	Тройник	0,105	45Л	0—46	0—70
36-0345	47 6117 2137	Т25-4616282	Штуцер	0,126	40	0—08	0—19
36-0346	47 6117 2139	Т25-4616283	Штуцер	0,195	40	0—08	0—24

* За 10 шт.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа Т25-4628. Механизм навески				
36-0347	47 6117 2164	Т25-4628050-Б	Тяга центральная в сборе	8,548	—	4—20	8—90
36-0348	47 6117 2172	Т25-4628070-А	Винт центральной тяги задний в сборе	2,845	—	1—90	3—95
36-0349	47 6117 2174	Т25-4628074-А	Палец центральной тяги	0,395	40	0—15	0—39
36-0350	47 6117 2184	Т25-4628110-Г2	Тяга продольная в сборе	19,890	—	4—20	10—80
36-0351	47 6117 3500	Т40АН-4628110-Б	Тяга правая в сборе	27,800	—	15—30	30—00
36-0352	47 6117 3505	Т40АН-4628120-Б	Тяга левая в сборе	27,800	—	15—30	30—00
36-0353	47 6117 2191	Т25-4628130	Раскос в сборе	3,900	—	2—70	5—40
36-0354	47 6117 4782	Т25-4628131-Б1	Вилка раскоса верхняя	1,075	45	0—80	1—55
36-0355	47 6117 4788	Т25-4628132-Б1	Вилка раскоса нижняя	1,994	45	1—05	1—95
36-0356	47 6117 2211	Т25-4628140	Винт раскоса в сборе	1,016	—	0—43	0—95
36-0357	47 6117 2215	Т25-4628160	Винт центральной тяги передний в сборе	1,910	—	1—50	3—00
36-0358	47 6117 2217	Т25-4628220-Г	Тяга блокировки в сборе	2,677	—	2—05	4—00
36-0359	47 6117 2219	Т25-4628222-Б	Кронштейн блокировки	3,580	45	1—05	1—65
36-0360	47 6117 2233	Т25-4628354	Ось продольных тяг	4,260	45Х	1—45	3—80
36-0361		Т25-4628359	Перемычка	0,171	40	0—02	0—06
36-0362	47 6117 2242	Т25-4628511	Шпилька	0,181	45Х	0—09	0—21
36-0363	47 6117 2244	Т25-4628512-А	Кронштейн цилиндра	4,383	45	1—30	3—40
36-0364	47 6117 2248	Т25-4628516-Б	Шпилька призонная	0,200	45Х	0—07	0—18
36-0365	47 6117 2253	Т25-4628520-Б1	Кронштейн рычагов в сборе	38,170	—	10—30	18—10
36-0366	47 6117 2257	Т25-4628522	Втулка	1,100	45А	0—42	0—90
36-0367	47 6117 2259	Т25-4628523-К	Кронштейн	6,493	45Л	1—60	2—90
36-0368	47 6117 2261	Т25-4628524	Вал поворотный	10,028	60С2	2—25	6—10
36-0369	47 6117 2263	Т25-4628525-Б	Кривошип	5,315	40Х	1—30	3—45
36-0370	47 6117 2266	Т25-4628526	Рычаг правый	5,274	45	1—20	3—20
36-0371	47 6117 2269	Т25-4628527	Рычаг левый	5,274	45	1—20	3—20
36-0372	47 6117 4353	Т25-4628539-А1	Болт упорный	0,210	40Х	0—16	0—29
36-0373	47 6117 2281	Т25-4628540-В1	Кронштейн блокировки в сборе	1,325	—	1—00	2—00
36-0374	47 6117 4295	Т40Н-4628542	Кронштейн блокировки	1,150	40	1—00	2—00
36-0375		Т25-4628560-У	Кронштейн левый	4,138	—	2—45	4—70
36-0376	47 6117 4837	Т25-4632010-В	Гидрокрюк	12,260	40	7—90	14—40
36-0377		Т25-4632013-В	Палец	0,052	40	0—01	0—06
36-0378	47 6312 1045	15.62С08-А	Винт раскоса в сборе	1,430	—	0—85	1—80
36-0379	47 6312 1054	15.62С15-А2	Чека в сборе	0,110	—	0—20	0—37
36-0380	47 6312 1057	15.62С16-А	Чека в сборе	0,125	—	0—20	0—50
36-0381	47 6312 1060	15.62019-А	Вилка раскоса верхняя	0,755	45	0—76	1—95
36-0382	47 6312 1061	15.62021-Б	Винт цепей правый	0,370	40	0—28	0—50
36-0383	47 6312 1064	15.62022-Б	Гайка стяжки	0,645	60	0—32	0—75
36-0384	47 6312 1068	15.62026-Б	Винт цепей левый	0,370	40	0—11	0—28
36-0385		15.62059	Шплинт пружинный	0,025	Пр. II	10—00 *	15—00 *
36-0386		15.62060-А	Болт центральной тяги	0,355	40	0—24	0—49
			Группа Т25-6700. Кабина				
36-0387	47 6117 2358	Т25-6700010-Д	Кабина в сборе	91,883	—	28—80	97—10
36-0388	47 6117 2398	Т25-6701043-Г1	Рамка дверного проема левая	3,373	08кп	0—70	5—00
36-0389	47 6117 2446	Т25-6703100-Б	Стеклоочиститель	0,110	—	0—70	1—10
36-0390	47 6117 2451	Т25-6703130-Б	Щетка в сборе	0,075	—	0—10	0—16
36-0391	47 6117 2526	Т25-6708010-Б	Дверь правая со стеклом в сборе	7,330	—	2—55	10—20
36-0392	47 6117 2638	Т25-6708020	Дверь левая со стеклом в сборе	9,650	—	2—55	10—90
36-0393	47 6117 2789	Т40Н-6711020	Каркас кабины с усилителем в сборе	49,000	—	9—10	37—60
36-0394		А45438	Пружина	0,020	Пр.23-3	0—05	0—10
			Группа Т25-8402 и Т25-8404. Капот, крылья				
36-0395	47 6117 3873	Т25-8402030-Ж1	Капот в сборе	21,662	—	6—90	16—50
36-0396	47 6117 3874	Т25-8402030-И1	Капот в сборе	22,040	—	5—80	15—20
36-0397	47 6117 2676	Т25-8402120-Б1	Замок капота с кронштейном в сборе	0,180	—	0—35	0—60
36-0398	47 6117 3615	Т40-8402510	Капот	18,920	—	6—60	16—80
36-0399	47 6117 3675	Т40М-8402630	Капот	19,300	—	6—60	15—50

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
36-0400		Т25-8403010А	Крыло переднее	6,125	—	0—95	3—20
36-0401	47 6117 2709	Т25-8404020-Г2	Крыло правое в сборе	24,300	—	4—35	15—00
36-0402	47 6117 2720	Т25-8404050-Д2	Крыло левое в сборе	24,300	—	4—35	15—00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-5М, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, МТЗ-5ЛС, МТЗ-5МС

Подгруппы 1016, 1405. Масляный радиатор

37-0001	47 6211 0002	36-1013010-Б1	Радиатор масляный	5,200	—	2—15	6—30
37-0002	47 6211 0005	36-1013100-Г	Труба отводящая в сборе	0,700	—	0—65	2—30
37-0003	47 6211 0007	36-1013103-Г	Труба подводящая в сборе	0,860	—	0—65	2—45
37-0003а		36-1017239	Штуцер	0,014	30	0—06	0—09
37-0004	47 6212 1778	60-1405010	Радиатор масляный	5,200	—	2—75	7—80
37-0005	47 9112 5005	45У-1405010-1	То же	6,750	—	3—70	9—40
37-0006	47 6212 0311	45-1405100	Труба отводящая в сборе	0,705	—	0—80	1—80
37-0007	47 6212 3621	45-1405100-Б	Труба отводящая	0,700	—	0—80	2—00
37-0008	47 6212 4544	45-1405100-В	То же	0,700	—	0—80	2—00
37-0009	47 6212 0314	45-1405103	Труба подводящая в сборе	0,880	—	0—90	2—50
37-0010	47 6212 3618	45-1405110	Труба	0,500	—	0—60	1—50
37-0011	47 6212 3624	45-1405115	Труба	0,400	—	0—80	1—95
37-0012	47 6212 4551	45-1405115-Б	Труба	0,612	—	0—80	1—95

45-1024. Механизм дистанционного запуска

37-0013	47 6212 0043	45-1024017-А	Тяга к топливному кранику	0,200	—	0—19	0—32
37-0014	47 6212 6273	45-1024020-А1	Тяга включения муфты в сборе	0,645	—	0—80	1—30
37-0015	47 6212 0046	45-1024030-А2	Тяга	0,490	—	0—44	0—75
37-0016	47 6212 0057	45-1024110	Педаль стартера	0,460	—	0—32	0—70
37-0017	47 6212 1870	45-1024130-А	Тяга стартера в сборе	0,250	—	0—75	1—10
37-0018	47 6212 0063	45-1024160	Тяга воздушной заслонки карбюратора в сборе	0,155	—	0—80	1—25

Группа 11. Система питания

37-0019	47 6211 2945	40А-1101010-А	Бак топливный в сборе	26,050	—	6—00	17—90
37-0020	47 6212 1882	45-1101010-А	То же	26,05	—	6—00	17—70
37-0021	47 6212 6128	45-1101270	Кран с переходником в сборе	0,634	—	0—50	1—55
37-0022	47 6212 6129	45-1101280	То же	0,500	—	0—50	1—20
37-0023		45-1101300	Фильтр топливного бака	0,170	—	0—22	0—75
37-0024	47 6212 1891	45-1103010	Крышка бака	0,080	—	0—43	1—00
37-0025	47 6211 2106	40-1103010	Пробка топливного бака в сборе	0,284	—	0—55	1—00
37-0026	47 6212 2947	45-1104020-А1	Топливопровод передний	0,153	—	0—40	1—05
37-0027	47 6212 2950	45-1104030-А1	Топливопровод	0,086	—	0—40	0—70
37-0028		36-1104735-Б	Топливопровод высокого давления	0,230	—	0—40	0—80
37-0029	47 6212 1905	45-1108010-Б	Педаль	0,385	—	0—27	0—55
37-0030	47 6212 0175	45-1108042	Вилка	0,057	45	0—25	0—38
37-0031	47 6212 1909	45-1108030-А	Рычаг	0,293	—	0—39	0—65
37-0032	47 6212 1932	45-1108270	Сектор	0,275	—	0—25	0—44
37-0033		36-1117070А	Трубка к насосу	0,102	—	0—24	0—41
37-0034	47 6212 5696	45А-1119014	Бак пускового топлива в сборе с кронштейном	3,100	—	1—10	2—55
37-0035	47 6212 0204	45А-1119020Б	Бак пускового топлива в сборе	2,300	—	1—30	2—90
37-0036	47 6211 0113	45А-1119070	Пробка в сборе	0,034	—	0—12	0—27

Группа 13. Система охлаждения

37-0037	47 6211 2154	36-1301006	Радиатор водяной в сборе	34,600	—	15—30	69—00
37-0038	47 6212 1936	45-1301006	Радиатор в сборе	25,830	—	15—30	66—00
37-0039	47 6212 1937	45-1301006-Б	То же	25,860	—	15—30	62—00
37-0040	47 6211 3420	36-1301007	Узел системы охлаждения	39,538	—	21—00	79—00
37-0041	47 6212 0233	45-1301007	То же	35,256	—	17—40	75—00
37-0042	47 6116 1047	45У-1301020	Сердцевина радиатора	17,800	—	4—80	35—00
37-0043	47 6211 0138	36-1301050А	Бак радиатора верхний в сборе.	1,030	—	1—35	5—60
37-0044	47 6122 3428	36-1301050-Б	То же	1,570	—	1—25	5—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0046	47 6211 0143	36-1301070-Б	Бак радиатора нижний в сборе	1,280	—	0—70	3—40
37-0047		45-1301177А	Патрубок	0,353	АК5М7	0—14	1—05
37-0048	47 6212 0196	36-1310010-Б	Жалюзи в сборе	4,885	—	2—40	5—70
37 0049		36-1310045	Ось элемента	0,0014	30	7—60 *	13—00 *
37-0050	47 6212 0266	45-1310110	Блок управления шторкой	0,631	—	0—50	0—85
37-0051	47 6212 4534	45-1310185В	Кронштейн	0,170	45	0—09	0—18
37-0052	47 6212 4536	45-1310190В	Кронштейн	0,170	45	0—09	0—18
37-0053	47 6211 2018	ХС-51 или А10С-16	Хомут шланга радиатора	0,440	—	0—06	0—12
			Группа 16. Сцепление				
37-0054	47 6211 0238	36-1601016	Корпус пылеотражателя	0,110	10	0—01	0—02
37-0055	47 6211 0141	36-1601021	Болт	0,210	45	0—08	0—18
37-0056	47 6212 0352	45А-1604010	Муфта сцепления в сборе	155,000	—	65—00	181—00
37-0057	47 6211 0260	36-1604021В	Вал привода ВОМ	0,890	45Х	2—30	3—80
37-0058	47 6211 0263	36-1604026	Вал ведущий привода вала отбора мощности	3,800	20Х	5—10	9—40
37-0059	47 6212 0357	45-1604026	Вал ведущий привода ВОМ	3,800	20Х	5—10	9—30
37-0060	47 6211 0266	45-1604028-Б	Кронштейн отводки	5,180	СЧ 15-32	2—30	6—20
37-0061	47 6212 0359	45-1604040	Диск ведомый главной муфты в сборе	3,298	—	2—70	10—00
37-0062	47 6211 0279	36-1604041	Ступица ведомого диска главной муфты сцепления	1,250	45	0—49	0—95
37-0063	47 6212 0361	45-1604045	Диск ведомый с накладками в сборе	1,870	—	2—50	5—70
37-0064	47 6211 0286	36-16004050	Диск ведомый муфты привода ВОМ	3,350	—	2—50	5—40
37-0065	47 6212 0363	45-1604050	Диск ведомый муфты привода ВОМ в сборе	3,350	—	2—50	7—60
37-0066	47 6212 0369	45-1604072	Стакан пружины	0,220	45	0—02	0—06
37-0067	47 6212 0372	45-1604074	Пружина муфты сцепления	0,124	Пр.II	0—10	0—20
37-0068	47 6212 0374	45-1604075	Пружина муфты сцепления	0,053	Пр.II	0—10	0—18
37-0068а		36-1604079	Пружина рычага	0,009	Пр.II-2,5	8—00 *	10—00 *
37-0069	47 6212 0376	45-1604079	Пружина отжимного рычага	0,012	Пр.II	0—05**	0—10**
37-0070	47 6211:0313	36-1604088	Шестерня ведомая привода вала	4,285	18ХГТ	2—30	6—40
37-0071	47 6212 0383	45-1604088	Шестерня ведомая привода ВОМ	3,900	18ХГТ	2—30	6—20
37-0072	47 6211 0316	36-1604090	Диск нажимной главной муфты в сборе	9,080	—	1—25	6—00
37-0073	47 6211 0321	36-1604101	Диск нажимной муфты привода вала отбора мощности	8,600	ХНЧ-40	1—25	5—90
37-0074	47 6212 0385	45-1604113	Вал главной муфты	4,300	—	4—10	9—00
37-0075	47 6211 0338	36-1604117	Пружина муфты привода ВОМ	0,049	Пр.II	0—02	0—04
			Группа 17. Коробка передач				
37-0076	47 6212 5642	45-1701000	Корпус коробки передач и заднего моста	317,188	—	12—50	146—00
37-0077	47 6211 2187	40-1701015-Б	То же	282,000	—	10—40	143—00
37-0078	47 6211 0358	36-1701030	Вал первичный	1,540	45	1—25	3—75
37-0079	47 6211 3538	36-1701030-Б	То же	1,510	45	1—25	2—15
37-0080	47 6211 2190	36-1701030В	То же	2,340	45	1—25	2—40
37-0081	47 6211 0360	36-1701031	Болт стяжной	0,21	45	0—19	0—31
37-0082	47 6211 0361	40-1701035	Стакан передний	3,950	45Л	1—35	5—60
37-0083	47 6211 2193	36-1701037-А	Кольцо стопорное	0,018	65	0—04	0—07
37-0084	47 6211 0365	40-1701048	Вал промежуточный	9,230	45Х	2—80	7—60
37-0085	47 6211 0366	40-1701049-А	Вал редуктора	2,180	45	1—05	1—95
37-0086	47 6211 0368	40-1701051	Шестерня ведущая заднего хода	0,790	18ХГТ	1—40	2—50
37-0087	47 6211 0369	40-1701052-А	Шестерня ведомая редуктора	3,160	18ХГТ	2—05	5—00
37-0088		40-1701054	Шестерня ведущая	1,700	18ХГТ	1—40	2—70
37-0089	47 6211 0373	40-1701057	Шестерня ведущая 2-й передачи	3,000	18ХГТ	2—40	4—00
37-0090	47 6211 0374	40-1701058	Гнездо переднего подшипника промежуточного вала	0,670	45	0—70	1—30
37-0091	47 6211 0375	40-1701059	Шестерня ведущая 3-й передачи	2,400	18ХГТ	2—50	3—20
37-0092	47 6211 0376	36-1701061	Шайба стопорная	1,018	08	0—01	0—04

* За 1000 штук.
** За 10 шт.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0093	47 6211 2204	40-1701063-А	Втулка редуктора и шестерни	0,022	АСЧ-1	1—10	1—65
37-0094	47 6211 3540	40-1701065-А	Кольцо пружинное	0,020	65Г	0—12	0—20
37-0095		40-1701069-А	Муфта зубчатая	1,330	18ХГТ	2—25	2—75
37-0096	47 6211 3541	36-1701071-А	Кольцо пружинное	0,027	45Г	0—12	0—21
37-0097		36-1701072	Вал внутренний	4,650	33ХС	2—25	4—40
37-0098	47 6211 0387	36-1701082	Шестерня паразитная заднего хода	1,220	18ХГТ	3—00	3—60
37-0099	47 6211 0391	36-1701086	Шайба замковая	0,020	08	0—01	0—03
37-0100	47 6211 0397	36-1701112-А2	Шестерня скользящая 1-й передачи и заднего хода	3,000	18ХГТ	2—80	4—50
37-0101	47 6211 0398	40-1701115-Б	Шестерня редуктора ведущая	0,900	18ХГТ	2—95	4—40
37-0102	47 6211 0399	40-1701116-А	Шестерня скользящая 3-й и 5-й передач	3,080	18ХГТ	3—10	5—70
37-0103	47 6211 0400	40-1701117-Б	Шестерня скользящая 2-й и 4-й передач	3,520	18ХГТ	3—10	5—40
37-0104	47 6211 0402	36-1701119	Шайба отгибная	0,014	10	0—01	0—02
37-0105	47 6211 0404	40-1701146	Шестерня промежуточная	2,850	18ХГТ	1—70	4—15
37-0106	47 6211 3543	40-1701423-А	Кольцо пружинное промежуточного вала	0,017	65Г	0—11	0—18
37-0107	47 6211 2221	40-1701456-А	Кронштейн редуктора	9,500	СЧ 28-48	3—00	5—90
37-0108	47 6211 2223	40-1702016	Рычаг переключения	3,440	45	1—65	2—95
37-0109	47 6211 0431	36-1702024	Вилка переключения 1-й, 2-й и 4-й передач и заднего хода	0,560	45	0—44	0—95
37-0110	47 6211 3546	40-1702026-А	Вилка переключения прямой передачи	0,650	45Х	1—10	1—80
37-0111	47 6211 0434	40-1702027	Вилка переключения 3-й и 5-й передач	0,560	45	0—80	1—25
37-0112	47 6211 0435	40-1702028	Вилка переключения редуктора	0,500	45	0—48	0—80
37-0113	47 6211 0447	36-1702108	Фиксатор	0,053	45	0—15	0—29
37-0114	47 6211 3547	36-1702108-А	Фиксатор	0,053	45	0—15	0—23
37-0115	47 6211 0449	36-1702110	Винт	0,030	40Х	0—04	0—06
			Группа 22. Муфта гибкая				
37-0118	47 6211 2253	36-2208017-Б	Прижим	0 280	20Н-ІП	0—03	0—11
37-0119	47 6212 0411	45-2208017	Прижим	0,300	10	0—03	0—11
			Группа 24. Задний мост				
37-0120	47 6211 2255	40-2403020	Комплект вала вторичного и конической шестерни	17,000	—	7—20	14—70
37-0121	47 6211 0523	36-2403022	Болт конической шестерни	0,115	45Х	0—09	0—18
37-0122	47 6211 0524	36-2403024	Сателлит	0,890	18ХГТ	1—40	2—40
37-0123	47 6211 2260	36-2403025-АІ	Шайба упорная сателлита	0,062	10	0—05	0—10
37-0124	47 6211 0525	36-2403025А	То же	0,062	10	0—05	0—10
37-0125	47 6211 2261	36-2403026-А	Ось сателлита	0,413	20Х	0—13	0—28
37-0126	47 6211 0527	36-2403027-Б	Болт опорный	0,100	45Х	0—09	0—16
37-0127	47 6211 0529	36-2403030	Ступица конической шестерни с осью в сборе	20,180	—	5—40	11—20
37-0128	47 6211 2265	36-2403042-А	Стакан подшипников правый	14,600	35Л	1—85	9—20
37-0129	47 6211 2267	36-2403043-А	Стакан подшипников левый	14,600	35Л	1—85	9—20
37-0130	47 6211 3559	36-2403044-А	Кольцо пружинное среднее	0,040	65Г	0—13	0—24
37-0131	47 6211 3560	36-2403046-А	Кольцо пружинное большое	0,055	65Г	0—13	0—26
37-0132	47 6211 0539	36-2403048	Шестерня полуосевая	5,050	20ХН3А	2—55	9—00
37-0133	47 6211 0540	36-2403049	Шайба опорная полуосевой шестерни	0,174	20Х	0—14	0—30
37-0134	47 6211 0588	36-2409043	Фиксатор	0,011	45	0—05	0—08
37-0135	47 6211 0589	36-2409045	Пружина фиксатора	0,008	Пр.ПІ	0—02	0—04
37-0136	47 6211 0602	36-2701036-А2	Вилка поперечины	7,800	45Л	1—25	2—45
			Группа 28. Рама				
37-0137	47 6211 3563	40-2800100-А2	Брус передний	35,000	—	10—50	19—30
37-0138	47 6212 0418	45-2801014	Лонжерон рамы правый в сборе	23,000	—	0—65	7—80
37-0139	47 6212 0419	45-2801015	Лонжерон рамы левый в сборе	23,000	—	0—65	7—80
			Группа 30. Ось передняя широкой колеи				
37-0140	47 6211 0663	40-3000103	Ось качания	3,220	45	1—00	2—85
37-0141	47 6211 0664	36-3000104-Б	Шайба упорная	0,150	45	0—20	0—37
37-0142	47 6211 2322	36-3000104-Б1	То же	0,150	45	0—32	0—48

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0143	47 6211 2324	36-3000105-Б	Клин	0,320	45Х	0—32	0—50
37-0144	47 6211 2328	40-3001011-А	Ось передняя	32,000	—	2—60	20—50
37-0145	47 6211 0668	36-3001020	Втулка передней оси	0,655	45Х	0—81	1—10
37-0146	47 6211 0670	40-3001022	Втулка	0,420	45Х	0—69	0—75
37-0147	47 6212 1996	45-3001030 сб.	Ось передняя	39,00	—	30—50	47—00
37-0148	47 6211 0679	36-3001045	Рычаг рулевой с осью в сборе	6,400	—	2—10	3—75
37-0149		36-3001045А	То же	6,400	—	1—80	3—15
37-0150	47 6211 2330	36-3001045-А1	То же	6,400	—	1—85	3—20
37-0151	47 6211 0682	36-3001056-Б	Рычаг поворотный правый	2,100	45	0—91	2—35
37-0152	47 6211 0683	36-3001057-Б	Рычаг поворотный левый	1,900	45	0—91	2—35
37-0153	47 6212 2001	45-3001051	Рычаг поворотный правый	2,300	45	1—70	3—00
37-0154	47 6212 2005	45-3001061	Рычаг поворотный левый	2,300	45	1—70	3—00
37 0155	47 6211 2337	40-3001070-А	Кронштейн кулака поворотного правый	14,900	—	3—95	9—90
37-0156	47 6211 2338	40-3001071-А	Кронштейн кулака поворотного левый	14,900	—	3—95	9—90
37-0157	47 6211 0692	36-3001079	Втулка кронштейна кулака поворотного	0,120	ЛС59-1	0—06	0—26
37-0158	47 6212 2006	45-3001080	Рычаг рулевой с валом в сборе	5,170	—	7—10	10—70
37-0159	47 6211 2341	40-3001090-А	Цапфа поворотная в сборе	11,800	—	13—60	24—00
37-0160	47 6211 0700	40-3003010	Тяга рулевая поперечная в сборе	8,300	—	4—30	9—60
37-0161	47 6211 2353	40-3003010-А	То же	8,300	—	4—30	9—30
37-0162	47 6212 2010	45-3003010	То же	4,660	—	6—85	9—50
37-0163	47 6211 0704	36-3003016-Б	Наконечник поперечной тяги правый	0,825	40	0—65	1—30
37-0164	47 6211 0705	36-3003017-Б	Наконечник поперечной тяги левый	0,825	40	0—65	1—30
37-0165	47 6211 0706	36-3003018-Б	Пробка	0,250	40	0—18	0—33
37-0166	47 6211 3567	36-3003025-Б1	Палец шаровой	0,400	45Х	0—46	0—80
37-0167	47 6212 2015	45-3003040	Тяга толкающая рулевая в сборе	3,240	—	6—50	8—90
37-0168	47 6211 0725	36-3003040-Б	Тяга толкающая в сборе	3,100	—	3—15	7—85
37-0169	47 6211 0728	36-3003046-Б	Наконечник тяги толкающей правый	0,870	40	0—70	1—45
37-0170	47 6211 0729	36-3003047-Б	Наконечник тяги толкающей левый	0,920	40	0—70	1—45
37-0171	47 6211 3569	40-3003070-А	Тяга рулевая продольная в сборе	8,500	—	7—90	14—40
37-0172	47 6211 0739	36-3003079-БЗАМ	Пружина продольная рулевой тяги	0,106	Пр.II	49—50 *	104—00 *
37-0173	47 6211 0740	36-3003080-Б	Вкладыш сферический продольной рулевой тяги	0,040	20Х	0—19	0—23
37-0174		45-30030832А	Накладка муфты защитной	0,050	08Пс	0—12	0—13
37-0176	47 6211 0744	36-3003083-Б	Чехол накладки защитной	0,040	10	0—01	0—03
			Группа 31. Колеса и ступицы				
37-0177		40-3101010-А3	Колесо 5,50F—20 (140F—508) в сборе	20,400	—	1—80	6—50
37-0178	47 6211 0765	40-3103015	Ступица переднего колеса	7,100	СЧ 18-36	2—25	4—60
37-0179	47 6211 0766	40-3103016	Болт переднего колеса	0,100	45	0—17	0—28
37-0180	47 6211 0767	40-3103017	Гайка крепления диска колеса	0,56	45	0—03	0—07
37 0181		40-3104014	Ступица заднего колеса	14,25	45	2—80	12—35
37-0182	47 6211 0777	36-3104019	Гайка	0,088	А-12	0—03	0—09
37-0183	47 6211 0779	40-3104021	Болт	0,230	45	0—08	0—16
37-0184	47 6211 2411	40-3104023	Болт крепления вкладыша ступицы заднего колеса	0,170	35	0—09	0—17
37-0185	47 6212 4934	45-3104025	Ступица заднего колеса в сборе со шпильками и гайками	29,958	—	10—10	19—90
37-0186	47 6211 3400	40-3107010-А	Колесо DW279—965 в сборе	61,000	—	3—70	20—50
			Группа 34. Рулевое управление				
37-0187	47 6212 4386	45-3400010-В	Гидроусилитель в сборе	55,9	—	74—00	140—00
37-0188	47 6211 2429	36-3401016-Б1	Картер рулевого управления	11,435	СЧ 18-36	3—65	6—90

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0189	47 6211 0819	36-3401060-Б	Вал сошки рулевого управления в сборе	4,470	—	2—35	6—00
37-0190		40-3405061-А	Штуцер поворотный	0,133	45	0—37	0—60
37-0191		40-3405062	Гайка	0,020	45	0—03	0—05
37-0192	47 6211 0827	36-3401065-Б	Вал сошки рулевого управления	3,340	45	0—70	1—90
37-0193		36-3401072	Винт регулировочный вала сошки рулевого управления	0,080	35	0—26	0—40
37-0194	47 6211 0828	40-3401072	Винт регулировочный вала сошки рулевого управления	0,080	А-12	0—26	0—40
37-0195	47 6211 0835	36-3401087-Б	Втулка вала сошки рулевого управления	0,090	Бр.ОЦС4-4-2	0—02	0—26
37-0196	47 6211 0842	36-3401095-В	Сошка вала рулевого управления	2,000	45	0—55	1—45
37-0197	47 6212 3303	45-3405011	Упор рейки	0,875	СЧ 21-40	1—30	1—95
37-0198	47 6212 4417	45-3405024	Сектор	1,370	2Х1Т	3—05	4—70
37-0199	47 6212 3321	45-3405042	Втулка крышки	0,255	АСЧ2	2—80	4—20
37-0200	47 6212 3324	45-3405051	Вал поворотный	1,760	33ХС	2—90	4—50
37-0201	47 6212 3329	45-3406013	Штуцер ввертный	0,200	35	0—12	0—24
37-0202	47 6212 4425	45-3406034	Червяк рулевого управления	1,610	20Х	4—00	6—20
37-0203	47 6212 3330	45-3407010	Маслопровод всасывающий	0,430	—	1—75	2—90
37-0204	47 6212 3334	45-3407020	Маслопровод нагнетательный	0,800	—	1—65	3—60
37-0205	47 6212 3338	45-3407040	Маслопровод сливной	0,430	—	0—60	1—50
37-0206	47 6212 5614	45-3407060-Б	Маслопровод цилиндра в сборе	0,455	—	4—35	6—60
37-0207	47 6211 3347	45-3407070	Маслопровод дренажный	0,135	—	0—40	0—95
			Группа 35. Тормоза				
37-0208	47 6211 2460	40-3502021-А	Стакан подшипника	2,710	СЧ 18-36	0—90	1—70
37-0209	47 6211 0858	40-3502023	Валик ведущий тормоза	5,400	30ХГТ	2—60	4—95
37-0210	47 6211 2449	40-3502036-А1	Диск тормоза	4,366	—	1—50	3—05
37-0211	47 6211 0864	36-3502038	Конус регулировочный	0,140	45Х	0—32	0—50
37-0212	47 6211 0865	36-3502039	Валик разжимного кулака	0,325	45Х	0—50	0—80
37-0213	47 6211 0875	36-3502055	Ребро колодки в сборе	0,830	—	0—37	0—80
37-0214	47 6211 0879	36-3502066	Кулачок разжимной	0,150	45Х	0—22	0—35
37-0215	47 6211 0880	36-3502067	Палец опорный	0,044	45Х	0—09	0—14
37-0216	47 6211 2477	40-3502075-А1	Барабан тормоза в сборе	7,700	—	1—00	3—50
37-0217	47 6211 0883	40-3502075 А	Барабан тормоза в сборе	7,000	—	1—00	3—50
37-0218	47 6211 0888	40-3502084	Шайба	0,095	3	0—01	0—05
37-0219		40-3503012	Шайба	0,013	08кп	0—01	0—02
37-0220	47 6211 0891	36-3503015	Валик педалей	2,800	45	0—80	1—55
37-0221	47 6211 2502	36-3503036-А1	Вилка тяги регулировочная	0,126	45Л-1	0—26	0—41
37-0222	47 6211 0905	36-3503037	Пружина педали	0,111	Пр. II-3	0—03	0—08
37-0223	47 6212 0470	45-3504020	Толкатель поршня	1,223	—	1—45	2—50
37-0224	47 6212 0476	45-3504030	Седло с планкой	3,000	—	1—40	2—85
37-0225	47 6211 0896	36-3503018	Шайба	0,013	08кп	0—01	0—02
37-0226	47 6212 2050	45-3508020-Б	Кронштейн	1,440	—	2—05	3—25
37-0227	47 6212 0639	45-3522013	Ось	0,046	40	0—07	0—11
			Группа 38. Приборы				
37-0228	47 6211 1040	40А-381015Б	Трубка манометра топлива	0,123	М3	0—13	0—38
37-0229	47 6211 1042	40А-3801016-А	То же	0,125	М3	0—04	0—27
37-0230	47 6211 1044	36-3801019	Трубка манометра масла	0,163	М3	0—04	0—37
			Группа 42. Спецоборудование				
37-0231	47 6211 1193	36-4211054 Б	Прокладка	0,008	10	0—01	0—02
37-0232	47 6211 1194	36-4211055	Прокладка	0,003	10	0—01	0—02
37-0233	47 6212 0890	45-4202031	Вал отбора мощности	7,750	45	3—50	6—50
37-0234	47 6211 2600	36-4202033-А	Шайба стопорная	0,015	08кп	0—01	0—03
37-0235	47 6211 2601	40-4202034-А1	Стакан подшипника	1,725	СЧ 18-36	1—40	2—70
37-0236	47 6211 1112	36-4202040	Муфта соединительная в сборе	1,340	—	1—65	2—10
37-0237		36-4202060А	Кронштейн	4,800	—	0—70	3—50
37-0238	47 6212 0893	45-4202103	Втулка дистанционная	0,123	15В тр60×4	0—23	0—37
			Группа 46				
37-0239	47 6211 1218	36-4603079 Б	Заглушка	0,045	45	0—05	0—09
37-0240	47 6212 2254	45-4605011-А1	Кронштейн в сборе	13 530	—	6—40	9—90
37-0241	47 6211 1222	40-4605014-А2	Раскос в сборе	5,200	—	4—75	6—50
37-0242	47 6211 1226	40-4605017	Втулка	0,464	40Х	0—50	1—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0243	47 6211 3090	40-4605018-А1	Вал поворотный	9,100	45Х	1—85	4—30
37-0244	47 6211 2628	40-4605019-А1	Рычаг	2,600	40Х	0—80	1—90
37-0245	47 6211 1231	40-4605021-А2	Рычаг	5,102	45	0—36	2—30
37-0246	47 6211 1233	40-4605022-А	Рычаг наружный правый	5,102	45	0—75	2—20
37-0247	47 6211 1235	40-4605023-А2	Шайба	0,060	3	0—02	0—04
37-0248	47 6212 2258	45-4605024	Кронштейн цилиндра в сборе	10,600	—	4—00	7—10
37-0249	47 6211 2636	40-4605037-А	Проушина	0,390	45	0—33	0—49
37-0250	47 6211 1262	40-4605043	Труба центральной тяги	1,945	45	0—50	1—50
37-0251	47 6211 1264	40-4605047	Втулка	0,042	35	0—02	0—05
37-0252	47 6211 1280	40-4605060-Б1 сб	Стяжка левая в сборе	2,400	—	2—55	4—45
37-0253	47 6211 1288	40-4605065-Б1 сб	Стяжка правая в сборе	2,850	—	3—05	3—60
37-0254		45-4605060-Б1	Стяжка левая в сборе	2,318	—	2—35	3—90
37-0255	47 6212 0922	40-4605065	Стяжка правая в сборе	2,524	—	2—20	2—50
37-0256		40-4605070	Поперечина прицепного устройства	14,176	—	3—00	5—45
37-0257	47 6212 2264	45-4605082-Б	Палец цилиндра	0,51	45Х	0—23	0—42
37-0258	47 6211 1323	40-4605090-Б	Вилка раскоса в сборе	2,162	—	0—65	1—60
37-0259	47 6211 1333	40-4605098	Кольцо	0,365	45	0—11	0—29
37-0260	47 6212 2269	45-4605250	Палец	0,472	—	0—22	0—41
37-0261		45-4605300	Раскос правый	12,350	—	6—70	16—00
37-0262	47 6212 5610	45-4607011-А	Маслопровод сливной	0,512	—	1—21	2—05
37-0263	47 6211 2666	40-4607012-Б1	Маслопровод нагнетательный	1,985	—	1—45	3—70
37-0264	47 6211 1350	40-4607013-Б	Маслопровод всасывающий	1,490	—	0—75	2—35
37-0265	47 6211 1352	40-4607014-Б	Маслопровод промежуточный верхний	0,572	—	0—44	1—55
37-0266	47 6211 1354	40-4607015-Б	Маслопровод промежуточный нижний	0,580	—	0—44	1—70
37-0267	47 6212 0961	45-4607014	То же	0,530	—	0—44	1—60
37-0268	47 6212 0963	45-4607015	Маслопровод промежуточный верхний	0,500	—	0—50	1—50
37-0269	47 6211 1356	40-4607016	Патрубок сливной	0,155	СЧ 28-48	0—27	0—40
37-0270	47 6211 1261	40А-4607020	Маслопровод левого цилиндра	0,360	—	0—60	1—20
37-0271	47 6211 1365	40-4607023	Патрубок всасывающий	0,820	СЧ 28-4.8	0—60	0—95
37-0272	47 6211 2673	40-4607025зам	Маслопровод левого цилиндра задний	0,400	—	0—54	1—35
37-0273	47 6211 1369	40-4607028	Штуцер 2М30/3М39	0,185	40	0—22	0—41
37-0274	47 6211 2674	40-4607030 Б	Маслопровод правого цилиндра задний	0,355	—	0—60	1—45
37-0275	47 6211 1372	40-4607031	Угольник поворотный	0,110	45Л	0—20	0—32
37-0276	47 6211 1375	40-4607032	Болт зажимной	0,105	45	0—08	0—14
37-0277	47 6211 1377	40-4607033-А	Шайба	0,0077	М3	0—01	0—04
37-0278	47 6211 2678	40-4607035-Б	Маслопровод правого цилиндра передний	0,370	—	0—60	1—30
37-0279	47 6211 1383	40-4607037	Болт зажимной	0,149	45	0—09	0—18
37-0280	47 6211 1385	40-4607038А	Шайба	0,0066	М3	0—01	0—03
37-0281	47 6211 1400	40-4607051	Болт зажимной	0,111	45	0—09	0—18
37-0282	47 6211 1409	40-4607062	Кронштейн	0,770	—	0—06	0—26
37-0283	47 6211 1411	40-4607064-Б	Кронштейн разрывной муфты	0,170	3	0—03	0—14
37-0284	47 6211 1413	40-4607065-Асб	Шланг сцепки	2,640	—	1—55	8—10
37-0285	47 6211 1417	40-4607067	Крышка масляного бака	2,650	08кп	0—38	1—35
37-0286	47 6211 1430	40-4607085	Маслопровод основного цилиндра	0,380	—	0—41	1—30
37-0287	47 6211 1433	40-4607087	Крышка	0,083	3	0—01	0—05
37-0288	47 6211 1439	40-4607090	Маслопровод основного цилиндра в сборе	0,380	—	0—38	1—25
37-0289	47 6211 1446	40-4607095сб	Кронштейн	0,270	—	0—07	0—25
37-0290	47 6211 1449	40-4607100-Б	Маслопровод правого цилиндра передний	0,225	—	0—60	1—30
37-0291	47 6211 1451	40-4607105-Б	Маслопровод правого цилиндра задний	0,315	—	0—60	1—30
37-0292	47 6211 1453	40-4607110	Маслопровод левого цилиндра	0,400	—	0—65	1—50
37-0293	47 6212 1013	45-4607315	Маслопровод левого цилиндра задний	0,48	—	1—10	1—95
37-0294	47 6212 1003	45-4607285	Маслопровод основного цилиндра в сборе	0,890	—	0—55	1—50
37-0295	47 6212 1008	45-4607290	Маслопровод основного цилиндра	0,610	—	0—65	1—65
37-0296	47 6212 1011	45-4607310	Маслопровод левого цилиндра передний	0,540	—	1—00	1—90
37-0297	47 6212 1016	45-4607320	Маслопровод промежуточный верхний	0,530	—	0—50	1—70
37-0298	47 6212 1023	45-4607325	Маслопровод промежуточный нижний	0,530	—	0—55	1—70
37-0299	47 6212 1026	45-4607340	Маслопровод нижний	0,380	—	0—50	1—30
37-0300	47 6212 1028	45-4607345	Маслопровод верхний	0,390	—	0—50	1—35

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Нормативчистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
37-0301	47 6212 1031	45-4607350	Маслопровод промежуточный верхний	0,520	—	0—44	1—65
37-0302	47 6212 1035	45-4607355	Маслопровод промежуточный нижний	0,760	—	1—50	3—15
37-0303	47 6212 1039	45-4607360	Маслопровод левого цилиндра передний	0,520	—	1—25	2—40
37-0304	47 6212 1043	45-4607365	Маслопровод левого цилиндра задний	0,440	—	1—25	2—20
37-0305	47 6211 2702	45А-4608010-А1	Бак масляный	14,000	—	4—30	15—00
37-0306	47 6212 5348	45А-4608010-Б	Масляный бак в сборе	14,100	—	9—40	24—00
37-0307	47 6211 1497	40-4608036	Корпус фильтра	0,290	08кп	0—17	0—35
37-0308	47 6211 3169	40-4608037-Б1	Крышка фильтра	0,280	СЧ 18-36	0—47	0—85
37-0309	47 6211 2718	40-4608300	Фильтр масляного бака в сборе	1,520	—	0—80	6—30
			Группы 61, 67. Кабина				
37-0310	47 6211 3644	40-6000010-Б	Кабина в сборе	115,000	—	2—10	124—00
37-0311	47 6212 5626	45-6700000-А2	Кабина с арматурой в сборе	138,000	—	68—00	214—00
37-0312	47 6212 3398	45-6708010-А	Дверь кабины левая в сборе	11,090	—	5—40	25—00
37-0313	47 6212 1351	45-6708020-А	Дверь кабины правая в сборе	10,850	—	3—25	15—90
			Группа 81. Вентилятор кабины				
37-0314		45-8101090	Колесо рабочее вентилятора	0,250	—	0—65	1—10
			Группа 82. Зеркало заднего вида				
37-0315	47 6211 1794	40-8201010сб.	Зеркало заднего вида	0,240	—	0—26	0—60
			Группа 84. Оперение				
37-0316	47 6212 5103	45-8401000	Облицовка	22,000	—	6—60	19—80
37-0317	47 6212 3958	45-8401070	Решетка	2,000	—	0—60	2—00
37-0318	47 6212 3890	45-8401072	Панель	1,050	08кп	0—65	1—45
37-0319	47 6212 2751	45-8404020-Б	Крыло правое в сборе	26,900	—	8—10	21—50
37-0320	47 6212 3434	45-8404030-А	Крыло левое в сборе	26,700	—	7—85	21—00
37-0321	47 6212 1733	45-8404160	Лист бака защитный в сборе	7,920	—	1—70	6—90
			Группа А62. Механизм навески				
37-0322	47 6211 2032	А62002	Шарнир продольной тяги	0,310	40Х	0—19	0—32
37-0323	47 6211 2038	А62006-Б1	Чека	0,052	45Л	0—09	0—15
37-0324	47 6211 2046	А62016	Шарнир центральной тяги	0,450	40Х	0—33	0—60
37-0325	47 6211 2049	А62018-А	Цепочка	0,054	10	0—07	0—19
37-0326	47 6211 2059	А62030-Б	Серьга	0,205	40Л	0—10	0—55
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ МТЗ-50, МТЗ-52, МТЗ-50Л, МТЗ-52Л, МТЗ-50Х				
38-0001	47 6213 0001	50-0000020сб	Трансмиссия	770,000	—	258—00	663—00
38-0002	47 6213 4920	50Л-1024270сб	Тяга	0,255	—	0—47	0—70
			Группа 50-11. Система питания двигателя				
38-0003	47 6213 0087	50-1101012сб	Корпус бака	15,000	—	1—85	10—00
38-0004	47 6213 0089	Ф50-1101012Асб	Корпус бака	14,715	—	1—55	9—70
38-0005	47 6213 0097	50-1101020	Бак топливный в сборе	21,040	—	4—50	12—00
38-0006	47 6213 0109	50-1101065	Линейка	0,198	—	0—16	0—29
38-0007	47 6213 4069	50-1101081	Штуцер	0,073	45	0—10	0—17
38-0008	47 6213 0121	50-1101140сб	Кронштейн	1,360	—	0—18	0—95
38-0009	47 6213 0122	50-1101142	Кронштейн	1,050	08кп	0—09	0—47
38-0010	47 6213 0125	50-1101145сб	Кронштейн	1,930	—	0—32	1—20
38-0011	47 6213 0130	50-1103010-Б	Пробка	0,309	—	0—41	0—75
38-0012	47 6213 0136	48-1104016	Хомутик	0,012	10	0—02	0—04

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0013	47 6213 0139	50-1104040Б-3АМ	Трубка топливная от бака в сборе	0,200	—	0—48	1—60
38-0014	47 6213 0142	50-1104040-3АМ	Топливопривод	0,113	—	0—95	1—55
38-0015	47 6213 0144	50-11041803АМ	Трубопровод отводящий в сборе	0,165	—	0—21	0—95
38-0016	47 6213 0161	50Л-1108037	Кронштейн	0,060	20	0—03	0—07
38-0017	47 6213 0167	50-1108044	Шпонка	0,006	45	0—01	0—02
38-0018	47 6213 0168	50Л-1108062	Тяга	0,095	30	0—20	0—30
38-0019	47 6213 0170	50Л-1108116	Тяга	0,350	30	0—27	0—45
38-0020	47 6213 0176	50-1108145	Рычаг	0,441	—	0—16	0—39
38-0021	47 6213 0177	50-1108146	Рычаг	0,060	45	0—12	0—18
38-0022	47 6213 0179	50-1108148	Шайба	0,020	10	0—01	0—02
38-0023	47 6213 0182	50-1108160	Тяга	0,150	—	0—16	0—25
38-0024	47 6213 0183	50Л-1108161	Тяга	0,095	30	0—06	0—13
38-0025	47 6213 0186	50-1108167	Тяга	0,090	30	0—06	0—12
38-0026	47 6213 0192	50-1108180	Кронштейн	0,555	—	0—13	0—35
38-0027	47 6213 0198	50-1108220сб	Рычаг	0,315	—	0—21	0—49
38-0028	47 6213 0199	50-1108230сб	Валик	0,520	—	0—19	0—39
38-0029	47 6213 0201	48-1119015	Бак пускового топлива	1,360	—	1—05	2—55
38-0030	47 6213 0203	48-1119020	То же	1,255	—	0—55	1—10
38-0031	47 6213 0209	50-1119040	Бак пускового топлива в сборе	1,430	—	0—75	1—70
			Подгруппа 50-1205. Искрогаситель				
38-0032	47 6215 3693	60Х-1205015А	Глушитель в сборе	5,670	—	1—35	4—85
			Подгруппа 50-1301. Водяной радиатор				
38-0033	47 6213 0216	50-1301005	Узлы охлаждения	38,230	—	5—10	72—00
38-0034	47 6213 0217	50Л-1301005сб	Узлы охлаждения	38,050	—	5—10	72—00
38-0035	47 6213 0227	50Х-1301010	Сердцевина радиатора с бачком в сборе	13,500	—	5—00	45—00
38-0036	47 6213 0228	50-1301010-Б1	Сердцевина радиатора	16,600	—	5—00	46—50
38-0037	47 6213 0230	50-1301015-А	Сердцевина радиатора с бачками и пробкой в сборе	21,105	—	5—00	49—00
38-0038		50У-1301020	Сердцевина радиатора в сборе	11,852	—	4—60	35—00
38-0039	47 6213 0248	50-1301070-Б1сб	Бак радиатора верхний	1,500	—	1—60	5—70
38-0040	47 6213 0251	50-1301080-Б	Бак радиатора нижний	1,710	—	0—90	2—75
38-0041	47 6213 0256	50-1301120Бсб	Стойка	1,300	—	0—70	1—40
38-0042	47 6213 0259	50-1301140сб	Стойка	1,300	—	0—70	1—45
38-0043	47 6213 0260	50-1301140-Бсб	Стойка	1,300	—	0—65	1—30
38-0044	47 6213 5275	50-1301166-А	Растяжка	0,210	20	0—06	0—12
38-0045	47 6213 5276	50-1301167-А	Растяжка	0,225	20	0—06	0—13
38-0046	47 6213 0274	50-1301170	Пластина	0,105	—	0—13	0—24
38-0047		50-1301205 ЗИ	Комплект запчастей узлов системы охлаждения	11,591	—	6—70	20—30
38-0048		50-1301205-13И	Комплект запчастей узлов системы охлаждения № 1	0,663	—	0—95	4—65
38-0049		50-1301205-23И	Комплект запчастей узлов системы охлаждения № 2	5,625	—	3—35	7—10
38-0050		50-1301205-33И	Комплект запчастей узлов системы охлаждения № 3	5,303	—	4—25	8—50
38-0051	47 6213 0287	50-1309080А	Кожух вентилятора	1,120	08кп	0—55	1—25
			Подгруппа 50-1310. Жалюзи				
38-0052	47 6213 0288	50-1310010-Б	Жалюзи в сборе	5,072	—	1—20	3—80
38-0053	47 6213 0303	50-1310107В	Планка	0,110	10	0—05	0—14
38-0054	47 6213 0315	50-1310137В	Рычаг	0,070	10	0—03	0—08
38-0055	47 6213 0317	50-1310140Бсб	Кронштейн	0,210	—	0—25	0—49
38-0056	47 6213 0318	50-1310145Бсб	Кронштейн	0,200	—	0—25	0—40
38-0057	47 6213 0322	50-1310155сб	Тяга	0,840	—	0—55	0—95
38-0058	47 6213 0327	50-1310190сб	Кронштейн	0,274	—	0—09	0—19
			Подгруппа 50-1405. Радиатор масляный				
38-0059	47 9112 5001	50У-1405010	Радиатор масляный в сборе	4,980	—	2—25	6—50
38-0060	47 6213 0333	50-1405100	Трубка отводящая в сборе	0,492	—	0—60	0—95
38-0061	47 6213 0334	50Х-1405100	Трубка отводящая в сборе	0,501	—	0—60	1—30
38-0062	47 6213 0341	50-1405110	Трубка подводящая в сборе	0,546	—	0—55	1—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 50-16. Сцепление				
38-0063	47 6213 5261	50-1600010сб	Сцепление	162,500	—	50—00	105—00
38-0064	47 6213 5262	50-1600010-01	Сцепление с силовым валом в сборе	160,000	—	50—00	102—00
38-0065	47 6213 5848	50Х-1600010-А	Сцепление и механизм обратного хода с управлением в сборе	177,200	—	77—00	150—00
38-0066	47 6213 5022	50-1601020	Корпус сцепления	119,500	—	21—50	45—00
38-0067		50Х-1601020	То же	119,100	—	21—50	45—00
38-0068	47 6213 0357	50-1601021	Вал ведомый привода ВОМ	2,360	45	1—50	3—30
38-0069	47 6213 0359	50-1601026	Вал ведущий привода ВОМ	2,230	25ХГТ	1—50	3—65
38-0070	47 6213 0362	50-1601027	Шайба упорная	0,034	10	0—04	0—08
38-0071	47 6213 0364	50-1601029	Шайба	0,100	65Г	0—06	0—17
38-0072	47 6213 0366	50-1601038	Шайба нажимная	0,042	3	0—01	0—02
38-0073	47 6213 5565	50-1601040сб	Кронштейн	2,140	—	1—50	2—50
38-0074	47 6213 067	50-1601043-зк	Диск поддерживающий	0,330	45	0—18	0—50
38-0075	47 6213 0369	50-1601044-В	Пластина пружинная	0,026	65Г	0—02	0—04
38-0076	47 6213 3983	50-1601046-К	Диск ограничительный	0,345	65	0—09	0—27
38-0077	47 6213 0377	50-1601072	Стакан пружины сцепления	0,034	08кп	0—03	0—05
38-0078	47 6213 0378	50-1601083-Б	Пружина отжимного рычага	0,0305	Пр. I	0—05	0—08
38-0079		50-1601084	Втулка	1,280	45	0—80	1—40
38-0080	47 6213 0379	50-1601088	Шестерня ведомая привода ВОМ	2,970	25ХГТ	0—90	2—05
38-0081	47 6213 0381	50-1601089	Крышка подшипника	0,200	10	0—04	0—12
38-0082	47 6213 0382	50-1601090	Диски	2,418	—	7—00	14—25
38-0083	47 6213 0385	50-1601093	Диск сцепления нажимной	6,400	СЧ 18-36	1—70	3—15
38-0084	47 6213 0387	50-1601094	Рычаг отжимной	0,178	08кп	0—17	0—32
38-0085	47 6213 0388	50-1601098	Винт регулировочный сцепления	0,018	45	0—06	0—09
38-0086	47 6213 4042	50-1601110К1сб	Диск ведомый	1,900	—	1—10	3—20
38-0087	47 6213 5667	50-1601120-01	Диск опорный в сборе	5,300	—	1—50	3—55
38-0088	47 6213 4043	50-1601130-К1	Диск сцепления ведомый в сборе	3,950	—	2—55	6—65
38-0089	47 6213 0397	50-1601133К	Диск ведомый	0,985	65Г	0—35	0—90
38-0090	47 6213 0400	50-1601142-К	Ступица ведомого диска сцепления	0,535	45	0—70	1—20
38-0091	47 6213 4224	50-1601172-А	Кронштейн отводки	1,740	СЧ 18-36	1—20	1—75
38-0092	47 6213 0408	50-1601180	Отводка	1,000	—	1—15	4—45
38-0093	47 6213 0409	50-1601185	Отводка	0,606	СЧ 18-36	0—70	0—90
38-0094	47 6213 0412	50-1601203	Вилка выключения сцепления	0,250	45Л	0—36	0—50
38-0095	47 6213 0415	50-1601215	Вал вилок выключения	1,330	45	0—80	1—60
38-0096	47 6213 0416	50-1601217	Рычаг вала вилок выключения	0,480	45	0—37	0—70
38-0097	47 6213 0418	50-1601218	Шпонка	0,028	45	0—08	0—12
38-0098	47 6213 0423	50-1601319	Шайба	0,014	10	0—01	0—02
38-0099	47 6213 0426	50-1601330	Шестерня промежуточная	1,328	—	1—05	2—85
38-0100	47 6213 0427	50-1601331	То же	1,100	25ХГТ	0—90	1—65
38-0101	47 6213 0429	50-1601333	Шайба распорная	0,014	20	0—02	0—03
38-0102	47 6213 0430	50-1601335	Ось промежуточной шестерни	0,272	45	0—20	0—40
38-0103	47 6213 0431	50-1601336	Втулка упорная	0,095	45	0—13	0—21
38-0104	47 6213 0433	50-1601341	Крышка сцепления	0,260	10	0—04	0—10
38-0105	47 6213 0434	50-1601344	Крышка	0,370	10	0—07	0—20
38-0106	47 6213 0436	50-1601346А	Крышка	2,650	СЧ 18-36	0—50	1—00
38-0107	47 6213 0439	50-1601348	Крышка люка	0,310	10	0—04	0—16
38-0108	47 6213 0444	50-1601352	Штифт установочный	0,048	45	0—02	0—04
38-0109	47 6213 0452	50-1602020Бсб	Педаль сцепления	2,550	—	0—80	1—80
38-0110	47 6213 0459	50-1602027	Упор	0,060	45Л	0—12	0—18
38-0111	47 6213 0461	50-1602029	Шайба упорная	0,017	10	0—11 *	0—15 *
38-0112	47 6213 0475	50-1602033А	Болт	0,060	45	0—04	0—09
38-0113	47 6213 0465	50-1602034Б	Кронштейн	0,160	45Л	0—16	0—25
38-0114	47 6213 0474	50-1602110сб	Тяга сцепления	0,952	—	0—70	1—00
38-0115	47 6213 0481	50-1602130	Кронштейн	0,235	—	0—26	0—40
38-0116	47 6213 0484	50-1605152	Пружина	0,170	Пр. I	0—03	0—08
38-0117	47 6213 0486	50-1606026	Защелка	0,040	45Л1	0—13	0—22
38-0118	47 6213 0489	50-1606027	Ось защелки	0,036	35	0—01	0—02
38-0119	47 6213 0491	50-1606033	Втулка оси защелки	0,050	45	0—02	0—03

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			50-17. Коробка передач				
38-0120	47 6213 0532	50-1700010сб	Коробка передач	180,000	—	64—00	176—00
38-0121	47 6214 0009	52-1700010сб	То же	185,000	—	69—00	183—00
38-0122	47 6213 5255	50-1700010-05	Коробка передач в сборе	180,000	—	64—00	177—00
38-0123	47 6213 5284	50-1700010-07	То же	185,000	—	64—00	177—00
38-0124	47 6213 5285	50-1700010-08	Коробка передач	185,000	—	64—00	177—00
38-0125	47 6213 0538	50-1701025	Корпус коробки передач	76,000	—	13—10	27—50
38-0126	47 6213 4922	48-1701030А	Вал	11,340	—	3—65	15—60
38-0127	47 6213 4923	48-1701032-А	Вал первичный	4,000	45	2—45	4—50
38-0128	47 6213 0547	50-1701034	Стакан первичного вала	2,480	СЧ 18-36	0—70	1—15
38-0129	47 6213 0549	50-1701040сб	Вал	8,200	—	5—10	12—20
38-0130	47 6213 0550	50-1701045	Шестерня скользящая	2,050	25ХГТ	1—50	3—00
38-0131	47 6213 4227	50-1701048-А	То же	2,800	25ХГТ	2—70	5—20
38-0132	47 6213 0555	50-1701056	Шестерня промежуточная	3,700	20ХНР	2—00	4—50
38-0133	47 6213 5615	Ф50-1701056-Б	Шестерня промежуточная со втулкой в сборе	4,100	—	2—50	4—95
38-0134	47 6213 0557	Ф50-1701056	Шестерня промежуточная	3,700	—	2—40	4—85
38-0135	47 6213 0561	50-1701068	Втулка свертная	0,180	ОЦС4-4-2,5	0—04	0—65
38-0136	47 6213 0562	50-1701082	Шестерня	1,850	20ХНР	1—25	2—55
38-0137	47 6213 0565	50-1701083	Втулка свертная промежуточная шестерни заднего хода	0,140	БрОЦС 4-4-2,5	0—38	0—90
38-0138	47 6213 0566	50-1701105-Б	Шестерня	1,550	25ХГТ	1—55	2—90
38-0139	47 6213 0568	50-1701170сб	Гнездо	1,005	—	0—70	1—80
38-0140	47 6213 0570	50-1701181	Гайка	0,107	40Х	0—32	0—55
38-0141	47 6213 0572	50-1701182	Вал промежуточный	3,450	45	2—45	4—75
38-0142	47 6213 3977	50-1701183	Шайба упорная	0,100	65Г	0—18	0—34
38-0143	47 6213 0574	50-1701184	Гнездо подшипника промежуточного вала	0,970	СЧ 18-36	0—55	0—90
38-0144	47 6213 0576	50-1701185	Вал внутренний	3,550	—	1—40	2—90
38-0145	47 6213 0579	50-1701186	Гнездо внутреннего вала	0,950	СЧ 18-36	0—55	0—85
38-0146	47 6213 0581	50-1701187	Упор	0,013	65Г	0—03	0—06
38-0147	47 6213 0582	50-1701188	Втулка шлицевая	0,100	45	0—44	0—75
38-0148	47 6213 0585	50-1701190сб	Шестерня	6,105	—	4—30	13—00
38-0149	47 6213 0586	50-1701191	Гнездо вала	0,940	—	0—17	0—90
38-0150	47 6213 0592	50-1701195	Стакан	2,200	СЧ 18-36	0—75	1—35
38-0151	47 6213 0594	50-1701196	Шестерня ведущая 1-й ступени редуктора	1,500	25ХГТ	3—40	5—80
38-0152	47 6213 4229	50-1701198-А	Шестерня	3,065	20ХНР	2—75	6—80
38-0153	47 6213 0599	50-1701200сб	Гнездо подшипника	1,400	—	0—65	2—20
38-0154	47 6213 0600	50-1701212-А	Шестерня скользящая 1-й передачи заднего хода	0,830	25ХГТ	2—00	3—60
38-0155	47 6213 0602	50-1701214	Шестерня ведомая III передачи	3,350	25ХГТ	3—50	6—70
38-0156	47 6213 0604	50-1701216	Шестерня ведомая IV передачи	3,200	25ХГТ	3—20	5—90
38-0157	47 6213 0606	50-1701218	Шестерня ведомая	3,050	25ХГТ	1—75	3—55
38-0158	47 6213 0608	50-1701224	Шестерня ведомая I передачи и заднего хода	2,350	25ХГТ	0—90	1—90
38-0159	47 6213 0610	Ф50-1701224	То же	2,350	25ХГТ	0—90	1—90
38-0160	47 6213 0612	50-1701226	Втулка	0,220	СЧ 18-36	0—31	0—50
38-0161	47 6213 0614	50-1701252	Вал вторичный	7,050	25ХГТ	5—90	11—10
38-0162	47 6213 0616	50-1701253	Гайка	0,190	45	0—43	0—65
38-0163	47 6213 0618	50-1701254	Шайба упорная	0,074	65Г	0—08	0—16
38-0164	47 6213 0627	50-1701255	Стакан	2,380	СЧ 18-36	1—20	1—90
38-0165	47 6213 0629	50-1701256	Вал вторичный	7,960	—	8—50	14—40
38-0165а		50-1701258	Прокладка	0,005	10	0—10 *	0—15 *
38-0166	47 6213 0632	50-1701312	Втулка	0,130	45	0—26	0—44
38-0166а		50-1701259	Прокладка	0,011	10	0—01 *	0—10*
38-0167	47 6213 0634	50-1701314	Шестерня ведомая II ступени редуктора	2,750	25ХГТ	2—60	5—30
38-0168	47 6213 0636	50-1701380сб	Вал	4,900	—	1—35	5—00
38-0169	47 6213 0637	50-1701382	Вал первой передачи	3,300	45	1—15	2—55
38-0170	47 6213 0641	50-1701401	Крыльчатка	0,180	10	0—04	0—15
38-0171	47 6213 0643	50-1701434	Ось	0,900	45	0—65	1—05
38-0172	47 6213 0645	50-1701454	Крышка	2,150	СЧ 18-36	0—55	1—10
38-0173	47 6213 0648	50-1701458	Крышка	3,570	СЧ 18-36	0—70	1—40
38-0174	47 6213 0651	50-1701462	Шайба	0,065	3	0—03	0—05
38-0175		50-1701464	Кольца	0,012	65Г	0—03	0—05

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп за шт.
38-0176	47 6213 0653	50-1702010сб	Крышка	15,300	—	4—00	9—90
38-0177	47 6213 5286	50-1702010-02	Крышка	16,000	—	7—90	17—00
38-0178	47 6213 4793	50-1702025-А	Крышка	10,800	СЧ 18-36	2—40	4—85
38-0179	47 6213 0664	50-1702028	Вилка	0,430	45	0—65	1—00
38-0180	47 6213 4717	50-1702040сб	Рамка	0,180	—	0—49	0—70
38-0181	47 6213 4731	50-1702044	Втулка	0,230	СЧ 18-36	0—75	1—20
38-0182	47 6213 4727	50-1702046	Винт оси рамки	0,040	45	0—04	0—07
38-0183	47 6213 4721	50-1702048	Прокладка регулировочная	0,001	08	0—10 *	0—15 *
38-0184	47 6213 0666	50-1702063	Валик переключения	1,470	45	0—39	0—90
38-0185	47 6213 0667	50-1702080	Корпус вилок	8,000	—	5—30	11—20
38-0186	47 6213 0668	50-1702081	Планка	0,088	65Г	0—08	0—13
38-0187	47 6213 0669	50-1702082	Планка	0,130	65Г	0—03	0—05
38-0188	47 6213 0671	50-1702083	Планка замковая	0,176	45	0—04	0—10
38-0189	47 6213 0672	50-1702084	Пластина	0,220	Зсп	0—02	0—10
38-0190	47 6213 0673	50-1702085	Корпус вилок	2,950	СЧ 18-36	0—60	1—15
38-0191	47 6213 0675	50-1702086	Вилка	1,200	45	1—05	2—35
38-0192	47 6213 0679	50-1702092	Болт	0,055	45	0—04	0—08
38-0193	47 6213 0680	50-1702095	Поводок	0,920	45	1—05	2—10
38-0194	47 6213 0685	50-1702096	Вилка	2,100	45	0—90	1—95
38-0195	47 6213 0689	50-1702107	Шайба стопорная	0,003	10	0—10 *	0—15 *
38-0196	47 6213 4048	50-1702107А	Пластина стопорная	0,014	08кп	0—01	0—02
38-0197	47 6213 0690	Ф50-1702110сб	Кулиса	0,087	—	0—60	1—15
38-0198	47 6213 0694	50-1702116	Вилка	0,970	45	0—95	2—15
38-0199	47 6213 0712	50-1702148-А	Пружина фиксатора	0,0037	Пр. I	0—01	0—02
38-0200	47 6213 0713	50-1702231	Кольцо	0,100	Зсп	0—03	0—10
			Группа 52-18. Раздаточная коробка				
38-0201	47 6213 0434	52-1802061А	Шестерня	6,700	20ХНРА	7—40	14—20
38-0202	47 6214 0020	52-1802062	Втулка	3,000	20ХНР	3—20	5—70
38-0203	47 6214 0022	52-1802063А	Вал	1,160	38ХГС	1—95	3—30
38-0204	47 6214 0476	52-1802065-А	Корпус раздаточной коробки	9,600	СЧ 18-36	2—25	4—30
38-0205	47 6214 0028	52-1802067	Обойма	0,065	08	0—05	0—18
38-0206	47 6214 0032	52-1802070	Фланец	0,600	—	1—20	1—90
38-0207	47 6214 0034	52-1802073	Корпус	0,270	СЧ 18-36	0—55	0—80
38-0208	47 6214 0038	52-1802076	Крышка	0,105	10	0—05	0—11
38-0209	47 6214 0039	52-1802077	Ролик	0,066	ШХ15	0—05	0—08
38-0210	47 6214 0041	52-1802078	Фланец	0,465	45	1—15	1—80
38-0211	47 6214 0043	52-1802079	Шайба	0,048	65Г	0—03	0—06
38-0212	47 6214 0044	52-1802080-Б1	Валик с рычагом	0,340	—	0—45	0—75
38-0213	47 6214 0047	52-1802082	Рычаг	0,200	45Л	0—34	0—50
38-0214	47 6214 0050	52-1802084	Вилка	0,130	45	0—48	0—75
38-0215	47 6214 0054	52-1802087-Б	Ушко	0,068	40	0—01	0—03
38-0216	47 6214 0438	52-1802091-А	Шестерня промежуточная	0,815	20ХНР	1—00	1—85
38-0217	47 6213 0719	50Х-1802091	Шестерня промежуточная	0,895	20ХНР	1—20	2—15
38-0218	47 6214 0060	52-1802092-Б	Втулка	0,116	45	0—39	0—60
38-0219	47 6214 0061	52-1802093	Винт	0,040	45	0—05	0—09
38-0220		52-1802094РН	Ось	0,650	40Х	0—95	1—45
38-0221		52-1802094	Ось промежуточной шестерни	0,725	40Х	1—00	1—50
38-0222	47 6214 0064	52-1802095-Б	Шестерня	1,827	—	1—65	4—40
38-0223	47 6214 0065	52-1802097	Кольцо	0,036	СЧ 21-40	0—26	0—38
38-0224	47 6214 0071	52-1802102	Кольцо	0,0175	65Г	0—08	0—15
38-0225	47 6214 0468	52-1802110-А	Комплект роликов	0,640	—	1—25	2—40
38-0226		52-1802111	Пробка упорная	0,044	10	0—10 *	0—15 *
38-0227	47 6214 0491	52-1802130Б	Тяга	0,155	—	0—14	0—25
38-0228	47 6214 0492	52-1802135Б	Тяга	0,120	—	0—26	0—39
			Группа 52-22. Вал карданный				
38-0229	47 6214 0073	52-2203005	Привод карданный	18,700	—	9—40	51—00
38-0230	47 6214 0488	52-2203010А	Вал карданный	6,300	—	6—10	18—10
38-0231	47 6214 0078	52-2203012	Болт	0,024	40Х	0—07	0—09
38-0232	47 6214 0485	52-2203013	Гайка	0,01168	40Х	0—04	0—06
38-0234	47 6214 0081	52-2203020	Болт специальный 1М10 с гайкой 1ГТ-1М10 и шайбой	0,030	—	0—10	0—15
38-0235	47 6213 0722	48-2208017	Прижим	0,418	20	0—04	0—15
38-0236	47 6213 0726	48-2208021	Крышка подшипника	3,265	СЧ 18-36	1—00	1—80
38-0237	47 6213 0729	48-2208113	Вал муфты	5,900	33ХС	2—50	4—95

* За 10 штук

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0238	47 6214 0082	52-2209010сб	Опора промежуточная	6,100	—	7—30	11—80
38-0239	47 6214 0085	52-2209011	Кронштейн	3,040	40Л	1—50	3—25
38-0240	47 6214 0087	52-2209013	Вал	0,746	38ХГС	1—70	2—50
38-0241	47 6214 0089	52-2209100	Корпус	0,281	—	0—60	1—10
38-0242	47 6214 0482	52-2210017-А	Кожух задний переднего карданного вала	0,569	08	0—10	0—70
			Группа 52-23. Мост передний ведущий				
38-0243	47 6214 0106	52-2301040Б1	Обойма	0,420	—	0—49	
38-0244	47 6214 0107	52-2301051-А	Крышка переднего моста	12,650	40Л	5—70	0—90
38-0245	47 6214 0111	52-2301054А	Ось	0,120	40Х	0—08	9—20
38-0246	47 6214 0413	52-2301055-А1	Корпус переднего моста	35,800	40Л	14—70	0—14
38-0247	47 6214 0114	52-2301056	Клин	0,310	45	0—12	23—50
38-0248	47 6214 0415	52-2301058-А	Ось качения	0,990	45	0—37	0—30
38-0249	47 6214 0119	52-2301061	Крышка	0,130	08кп	0—05	0—90
38-0250	47 6214 0120	52-2301062Б1	Обойма	0,350	СЧ 18-36	0—45	0—14
38-0251	47 6214 0124	52-2301065	Шайба	0,023	45	0—02	0—60
38-0252	47 6214 0443	52-2301067	Заглушка	0,008	10	0—02	0—04
38-0253	47 6214 0125	52-2302010сб	Шестерня	5,350	—	4—95	0—03
38-0254	47 6214 0133	52-2302016-А	Стакан ведущей шестерни	2,630	СЧ 21-40	0—95	12—00
38-0255	47 6214 0135	52-2302017А	Обойма	0,140	15	0—39	2—40
38-0256	47 6214 0136	52-2302018	Кольцо маслоотгонное	0,085	65Г	0—23	0—60
38-0257	47 6214 0141	52-2302021	Прокладка	0,020	10	0—01	0—33
38-0258	47 6214 0142	52-2302022	Прокладка	0,005	10	0—01	0—02
38-0259	47 6214 0145	52-2302026	Шайба	0,010	45	0—06	0—02
38-0260	47 6214 0552	52-2302026-01	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0261	47 6214 0558	52-2302026-02	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0262	47 6214 0559	52-2302026-03	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0263	47 6214 0560	52-2302026-04	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0264	47 6214 0561	52-2302026-05	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0265	47 6214 0562	52-2302026-06	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0266	47 6214 0563	52-2302026-07	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0267	47 6214 0564	52-2302026-08	Шайба	0,010	45	0—06	0—09
38-0268	47 6214 0149	52-2302030	Шестерня ведущая 52-2302015А и ведомая 52-2302019 в комплекте	3,165	—	5—30	10—30
38-0269	47 6214 0156	52-2302037	Втулка	0,100	45	0—34	
38-0270	47 6214 0158	52-2302038-А	Гайка круглая с усом	0,175	45	0—80	0—55
38-0271	47 6214 0160	52-2302042	Прокладка	0,008	08	0—01	1—00
38-0272	47 6214 0161	52-2302043	Прокладка	0,003	10	0—01	0—02
38-0273	47 6214 0469	52-2303010-А	Дифференциал	14,000	—	23—50	0—02
38-0274	47 6214 0170	52-2303018	Сателлит	0,105	25ХГТ	0—75	35—00
38-0275	47 6214 0171	52-2303019	Ось сателлитов	0,240	20ХНР	0—85	1—25
38-0276	47 6214 0173	52-2303020	Коробка дифференциала в сборе	6,800	—	8—70	1—30
38-0277	47 6214 0174	52-2303021	Чашка дифференциала	0,450	25ХГТ	0—70	12—60
38-0278	47 6214 0440	52-2303023-А1	Диск ведущий	0,200	45Х	0—28	1—25
38-0279	47 6214 0177	52-2303024	Диск ведомый	0,125	65Г	0—11	0—55
38-0280	47 6214 0178	52-2303026-Б	Болт коробки дифференциала	0,060	40Х	0—08	0—26
38-0281	47 6214 0179	52-2303027	Прокладка	0,023	08	0—01	0—12
38-0282	47 6214 0180	52-2303028	Прокладка	0,009	10	0—01	—04
38-0283	47 6214 0181	52-2303030	Шестерня полуосевая с заглушкой	1,700	—	2—05	0—04
38-0284	47 6214 0182	52-2303032	Пластина	0,010	08кп	0—02	3—55
38-0285	47 6214 0408	52-2308014-А1	Корпус	22,800	СЧ 21-40	7—70	0—03
38-0286	47 6214 0410	52-2308015-А1	Корпус	2,800	СЧ 21-40	7—70	13—90
38-0287	47 6214 0201	52-2308019	Стакан подшипника	1,260	45	1—05	13—90
38-0288	47 6214 0210	52-2308025	Корпус конической пары	11,860	40Л	5—10	1—90
38-0289	47 6214 0412	52-2308030-А	Крышка	0,320	10	0—10	8—20
38-0290	47 6214 0218	52-2308035	Крышка подшипника	0,660	СЧ 18-36	0—36	0—26
38-0291	47 6214 0221	52-2308038	Прокладка регулировочная	0,025	08	0—01	0—55
38-0292	47 6214 0222	52-2308039	Прокладка	0,020	10	0—01	0—02
38-0293	47 6214 0223	52-2308040	Фланец с трубой и обоймой сальника в сборе	6,130	—	3—25	0—02 6—80
38-0294	47 6214 0228	52-2308052	Ограничитель	1,080	65Г	0—21	
38-0295	47 6214 0231	52-2308060сб	Шестерня	1,115	—	1—30	0—65
38-0296	47 6214 0232	52-2308061	Шестерня ведущая	1,050	20ХНР	1—15	3—75
38-0297	47 6214 0236	52-2308063	Вал вертикальный	2,310	20ХН3А	2—15	2—20
38-0298	47 6214 0240	52-2308065	Полуось	2,590	20ХН3А	2—25	4—10
38-0299	47 6214 0245	52-2308074	Рычаг поворотный правый	2,330	45	0—75	4—70
38-0300	47 6214 0247	52-2308075	Рычаг поворотный левый	2,330	45	0—75	1—50 1—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0301	47 6214 0249	52-2308076	Болт стопорный	0,030	45	0—04	0—07
38-0302	47 6214 0251	52-2308077	Прокладка	0,001	АД1М	0—10 *	0—15 *
38-0303	47 6214 0253	52-2308078	Кольцо	0,010	65Г	0—04	0—09
38-0303а	47 6214 0471	52-2308084-А1	Гильза шкворня	4,840	СЧ 21-40	3—00	4—70
38-0304	47 6214 0260	52-2308087	Ограничитель	0,020	65Г	0—04	0—13
38-0305	47 6214 0269	52-2308097	Гайка круглая	0,065	45	0—11	0—18
38-0306	47 6214 0402	52-2308099	Штифт	0,035	45	0—06	0—09
38-0307	47 6214 0270	52-2308100сб	Пара верхняя	24,000	—	15—80	32—50
38-0308	47 6214 0403	52-2308101	Корпус	0,960	40Х	1—00	1—90
38-0309	47 6214 0426	52-2308110-А1	Корпус редуктора правый с гильзой шкворня в сборе	30,750	—	10—70	18—00
38-0310	47 6214 0427	52-2308115-А1	Корпус редуктора левый с гильзой шкворня в сборе	30,750	—	10—40	17—80
38-0311	47 6214 0280	52-2308135сб	Вал	3,370	—	3—95	9—50
38-0312	47 6214 0473	52-2308140сб	Гильза шкворня	5,290	—	4—60	7—10
			Группа 50-24. Задний мост				
38-0313	47 6213 0731	50-2401010сб	Мост задний	460,000	—	121—00	314—00
38-0314	47 6213 0735	50-2401015	Корпус заднего моста	179,000	—	25—00	59—00
38-0315	47 6213 0739	50-2401019Б	Валик управления	1,280	45	0—80	1—40
38-0316	47 6213 0741	50-2401020	Поводок со штифтом в сборе	0,200	—	0—28	0—39
38-0317	47 6213 0744	50-2401021Б1сб	Рычаг управления	0,298	—	0—35	0—60
38-0318	47 6213 0742	50-2401021	То же	0,310	45Л	0—35	0—50
38-0319	47 6213 0751	50-2401024	Крышка заднего моста	14,500	20	0—80	4—30
38-0320	47 6213 4930	50-2401026Б	Крышка регулировочного окна	0,190	10	0—03	0—22
38-0321	47 6213 0755	50-2401028	Шпилька	0,130	40Х	0—06	0—11
38-0322	47 6213 0764	50-2401032	Втулка	0,250	40Х	0—21	0—45
38-0323	47 6213 0765	50-2401040сб	Валик управления	1,323	—	1—15	1—85
38-0324		50-2401070-Асб	Крышка	0,288	—	0—24	0—50
38-0325	47 6213 0766	50-2403010сб	Дифференциал	28,500	—	11—20	44—50
38-0326	47 6213 0767	50-2403014	Комплект ведущей и ведомой шестерни главной передачи	9,500	—	4—15	10—30
38-0327	47 6213 0768	50-2403015	Корпус дифференциала в сборе	11,150	—	1—85	7—45
38-0328	47 6213 3950	50-2403023	Пластина стопорная	0,018	10	0—01	0—02
38-0329	47 6213 0775	50-2403025	Шайба опорная сателлита	0,085	20Х	0—21	0—35
38-0330	47 6213 0776	50-2403034	Болт корпуса дифференциала	0,086	40Х	0—10	0—15
38-0331	47 6213 0777	50-2403048	Шестерня полуосевая	1,020	25ХГТ	1—20	2—10
38-0332	47 6213 3965	50-2403049-Б	Шайба опорная полуосевой шестерни	0,055	БрОЦС 4-4-2,5	0—08	0—38
38-0333	47 6213 0778	50-2403049	Шайба опорная	0,065	БрОЦС 4-4-2,5	0—08	0—38
38-0334	47 6213 4015	50-2403055-А	Сателлит со втулкой в сборе	0,340	—	0—95	1—80
38-0335	47 6213 5023	50-2403062-А2	Крестовина дифференциала	1,570	45	1—95	3—20
38-0336	47 6213 0781	50-2407018	Рукав полуоси	35,000	СЧ 18-36	7—30	14—60
38-0337	47 6213 0785	50-2407028	Крышка рукава полуоси	1,630	СЧ 18-36	0—36	0—70
38-0338	47 6213 0790	50-2407040сб	Стакан подшипника	18,900	—	5—60	19—30
38-0339	47 6213 0792	50-2407042	То же	10,900	СЧ 18-36	2—85	4—90
38-0340	47 6213 0794	50Х-2407042	То же	10,900	СЧ 18-36	2—85	5—40
38-0341	47 6213 0796	50-2407043	Кольцо упорное	0,175	3	0—09	0—28
38-0342	47 6213 0797	50-2407050-Асб	Крышка стакана	3,600	—	1—40	2—75
38-0343		50-2407052-А	Шестерня ведущая	4,130	20ХНР	2—15	5—05
38-0344	47 6213 0805	50-2407056	Прокладка	0,035	10	0—01	0—03
38-0345	47 6213 0806	50-2407057	Прокладка	0,014	10	0—01	0—02
38-0346	47 6213 0807	50-2407059-А	Крышка стакана	3,750	СЧ 18-36	1—20	2—25
38-0347	47 6213 0810	50-2407082-А	Полуось	36,300	38ХГС	4—50	16—30
38-0348	47 6213 0811	50-2407122	Шестерня ведомая	25,330	20ХНР	5—50	18—30
38-0349	47 6213 0814	50-2409010Бсб	Механизм блокировки	4,450	—	2—00	4—50
38-0350	47 6213 0819	50-2409017	Комплект кулачковых муфт блокировки	4,230	—	1—55	3—60
38-0351	47 6213 0820	50-2409022-Б	Кронштейн педали включения	1,920	СЧ 18-36	0—55	1—05
38-0352	47 6213 0822	50-2409023-Б	Валик включения блокировки	0,560	45	0—26	0—50
38-0353	47 6213 0824	50-2409024	Шайба упорная	0 030	3	0—01	0—02
38-0354	47 6213 0826	50-2409025	Серьга	0,068	3	0—03	0—06
38-0355	47 6213 4045	50-2409032	Педаль включения блокировки	0,850	20	0—33	0—80
38-0356	47 6213 0835	50-2409040	Рычаг переводной в сборе	0,520	—	0—43	0—75

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0357	47 6213 0836	50-2409042	Рычаг переводной	0,235	45	0—17	0—29
38-0358	47 6213 0838	50Х-2412015	Крышка стакана	3,400	СЧ 18-36	1—10	2—80
38-0359	47 6213 0840	50Х-2412018	Рукав вала конечной передачи	62,000	35Л1	45—50	67—00
38-0360	47 6213 0850	50Х-2412038	Корпус редуктора правый	52,000	35Л1	28—00	49—00
38-0361	47 6213 0852	50Х-2413039	Корпус редуктора левый	52,000	35Л1	28—00	49—00
38-0362	47 6213 0855	50Х-2412046	Вал конечной передачи	30,000	38ХГС	32—00	42—00
38-0363	47 6213 0857	50Х-2412049	Шестерня редуктора	9,800	25ХГТ	3—45	11—25
38-0364	47 6213 0861	50Х-2412053	Ось паразитной шестерни	2,500	45	2—95	3—80
38-0365	47 6213 0863	50Х-2412054	Шестерня паразитная	7,200	25ХГТ	2—10	7—80
38-0366	47 6213 0867	50Х-2412057	Полуось	22,000	38ХГС	13—00	28—50
38-0367	47 6213 0869	50Х-2412060	Шестерня паразитная в сборе	9,830	—	3—00	17—00
38-0368	47 6213 0872	50Х-2412068	Стакан	8,700	СЧ 18-36	2—10	5—80
			Группа 50-28. Рама				
38-0369	47 6213 5295	50-2800010Б2сб	Полурама	72,850	—	6—05	35—00
38-0370	47 6213 0888	50-2800011	Втулка	0,030	45	0—04	0—08
38-0371	47 6213 0893	50-2801052-Б1	Лонжерон правый в сборе	14,200	—	2—30	5—80
38-0372	47 6213 0897	50-2801053-Б1	Лонжерон левый в сборе	14,050	—	2—30	5—80
38-0373	47 6213 4035	50-2801120-А2	Брус передний в сборе	44,500	—	1—25	22—50
38-0374	47 6213 0916	50Х-2801124	Брус передний	62,000	5Л1	1—50	25—00
38-0375		50-2807035-А	Тяга в сборе	3,500	—	1—20	3—70
38-0376	47 6213 0977	Н50-2807040сб	Тяга управления	0,600	—	0—60	1—25
38-0377	47 6213 0991	50-2807070-Б	Крюк с осью в сборе	12,750	—	2—00	7—45
			Группа 50-30. Передняя ось				
38-0378	47 6213 1007	50-3000011	Ось качания	3,145	45	0—47	1—80
38-0379	47 6213 1009	50-3000012-А	Шайба	0,077	65Г	0—03	0—07
38-0380	47 6213 4749	Н50-3000032	Шайба	0,020	10	0—01	0—02
38-0381		50-3001010-А1	Ось передняя	30,000	—	1—50	12—20
38-0382	47 6213 1017	50-3001021	Втулка нижняя	1,465	СЧ 18-36	0—25	1—15
38-0383		50-3001022-А	Пружина	2,320	60С2А	0—44	2—35
38-0384	47 6213 1019	50-3001022-А1	Пружина подвески	2,250	60С2А	0—65	2—40
38-0385	47 6213 1021	50-3001024	Пружина тарельчатая	0,030	65Г	0—01	0—03
38-0386	47 6213 5675	50-3001040-А	Рычаг поворотный в сборе	1,830	—	0—43	1—30
38-0387	47 6213 4892	50-3001050-Бсб	Кронштейн кулака в сборе со втулкой	14,950	—	2—60	9—00
38-0388	47 6213 1043	50-3001052	Втулка	0,300	40Х	0—14	0—54
38-0389	47 6213 5024	50-3001085А	Цапфа поворотная правая в сборе	9,300	—	1—50	7—00
38-0390	47 6213 5025	50-3001086-А	Цапфа поворотная левая в сборе	9,300	—	1—50	7—00
38-0391	47 6213 5060	50-3001087	Гайка	0,161	А12	0—04	0—11
38-0392	47 6213 4894	50-3001120	Цапфа со ступицей	29,200	—	1—65	15—00
38-0393	47 4123 4896	50-3001130	То же	29,200	—	1—65	15—00
38-0394	47 6213 3992	50-3003010А2	Тяга рулевая	4,911	—	4—90	9—00
38-0395	47 6214 0284	52-3003010-А	То же	4,911	—	4—90	9—00
38-0396	47 6213 1060	50-3003018Б	Пробка	0,130	45	0—15	0—23
38-0397	47 6213 1065	50-3003022Бсб	Корпус шарнира	0,815	—	0—60	1—05
38-0398	47 6213 1069	50-3003023Бсб	То же	0,815	—	0—60	1—05
38-0399	47 6213 1071	50-3003024	Контргайка	0,088	35	0—03	0—09
38-0400	47 6213 1073	50-3003025	Контргайка	0,088	35	0—03	0—09
38-0401	47 6213 1077	50-3003027	Труба	1,150	35	0—34	0—95
38-0402	47 6213 1083	50-3003040	Труба рулевой тяги с гайками (комплект вместо 50-3003027)	1,340	35	0—34	1—00
38-0403	47 6214 0287	52-3003040	Труба рулевой тяги с гайками	1,036	35	0—46	0—85
38-0404	47 6213 1085	50Х-3030011	Вилка передней оси	47,000	45Л1	19—50	37—00
38-0405	47 6213 1090	50Х-3030030	Ступица переднего колеса в сборе	54,000	—	32—00	59—00
38-0406	47 6213 5653	50Х-3030030-Б	Ступица переднего колеса в сборе	54,000	—	32—00	59—00
38-0407	47 6213 1092	50Х-3030031	Ступица переднего колеса	3,100	СЧ 18-36	5—90	22—00
38-0408	47 6213 1094	50Х-3030032	Ось переднего колеса	9,500	45	5—40	8—70
38-0409	47 6213 1099	50Х-3030034	Гайка регулировочная	1,100	45	3—50	4—10
38-0410		А35-32000А-01	Шарнир унифицированный	1,400	—	2—45	4—00
38-0411	47 9136 5036	А35-32002	Палец шаровой	0,300	40Х	0—35	0—55
38-0412	47 9136 5042	А35-32006	Пробка регулировочная	0,130	20	0—19	0—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 50-31. Колеса и ступицы				
38-0413	47 6213 1106	50-3100030сб	Колесо	131,500	—	1—50	120—00
38-0414	47 6213 5686	50-3100160сб	Колесо 465-762	206,000	—	5—40	229—00
38-0415	47 6213 1131	50-3101018	Груз передний	17,200	СЧ 18-36	1—75	4—35
38-0416	47 6213 5670	50Х-3101400-Бсб	Колесо переднее (диск и обод в сборе) 8-16	18,200	—	1—50	8—50
38-0418	47 6213 1137	50-3103015	Ступица	7,600	СЧ 18-36	0—95	2—35
38-0419	47 6213 1139	50-3103018	Шайба упорная	0,039	65Г	0—01	0—04
38-0420	47 6213 1141	50-3103031	Обойма сальника	0,140	10	0—07	0—16
38-0421	47 6213 1142	50-3103040	Ступица переднего колеса	8,350	—	1—55	3—55
38-0422	47 6213 1143	50-3103484	Крышка переднего колеса	0,166	10	0—06	0—17
38-0423	47 6213 5015	50-3104010-Асб	Ступица задняя	19,550	—	6—75	12—70
38-0424	47 6213 5331	50-3104014-Асб	Ступица заднего колеса в сборе	17,000	—	6—40	11—80
38-0425	47 6213 1149	50-3104015	Ступица	13,900	45Л	4—95	8—30
38-0426	47 6213 1151	50-3104016	Шпонка	0,420	45Х	0—18	0—65
38-0427	47 6213 5118	50-3104020сб	Вкладыш	4,800	—	2—75	5—65
38-0428	47 6213 1159	50-3104028	Болт	0,465	40Х	0—18	0—65
38-0429	47 6213 1162	50-3104029	Шайба сферическая	0,030	20	0—03	0—05
38-0430		50-3104051	Крышка	0,120	08кп	0—10	0—25
38-0431	47 6213 1177	50-3107018	Груз	20,000	СЧ 18-36	1—75	4—80
38-0432	47 6213 1180	50-3107020	Колесо заднее (диск и обод)	56,000	—	6—70	23—50
38-0433	47 6213 1184	50-3107050	Диск и обод заднего колеса 8Х42″ (для узких междурядий)	64,980	—	5—10	23—00
			Группа 50-32. Полугусеничный ход				
38-0434	47 6213 1185	50-3200010	Полугусеничный ход	577,000	—	80—00	512—00
38-0435		50-3200010-А	Полугусеничный ход	605,000	—	80—00	546—00
38-0436		50-3203015-Асб	Устройство натяжное	133,100	—	4—80	123—00
38-0437		50-3203015А-01	Устройство натяжное	133,900	—	4—80	124—00
38-0438	47 6213 1237	50-3203048	Винт	4,440	45	3—10	5—80
38-0439	47 6213 1254	50-3203066	Крышка	0,260	45	0—65	1—10
38-0440	47 6213 1258	50-3203080А	Кронштейн	7,860	—	2—80	6—80
38-0441	47 6213 4869	50-3209010	Гусеница в сборе	154,000	—	33—00	139—00
38-0442		50-3209011	Накладка	0,058	3	0—12	1—20
38-0443	47 6213 4870	50-3209012	Почвозацеп	2,340	45	1—15	2—10
38-0444	47 6213 4871	50-3209020-Бсб	Почвозацеп с бобышкой правый в сборе	2,820	—	0—65	1—75
38-0445	47 6213 4872	50-3209030-Бсб	Почвозацеп с бобышкой левый в сборе	2,820	—	0—65	1—75
			Группа 50-34. Рулевое управление				
38-0446	47 6213 1274	50-3400010сб	Гидроусилитель рулевого управления	74,500	—	37—00	92—00
38-0447	47 6213 1278	50-3400015сб	То же	71,000	—	35—00	88—00
38-0448	47 6213 1282	50-3400020	Гидроусилитель рулевого управления в сборе без сошки	67,000	—	32—50	82—00
38-0449	47 6213 1290	50-3401010-Б1сб	Привод рулевого механизма	14,380	—	0—33	23—50
38-0450	47 6213 1287	50Х-3401010	Привод рулевого механизма в сборе	14,408	—	0—30	21—00
38-0451	47 6213 1293	50-3401027	Втулка соединительная	0,350	45Л	0—21	1—10
38-0452	47 6213 1302	50-3401050сб	Вал	4,900	—	0—55	8—90
38-0453		50-3401050-Бсб	Вал	4,900	—	0—55	9—10
38-0454	47 6213 1305	50-3401051	Вал рулевой	1,220	35	0—35	1—10
38-0455	47 6213 1306	50-3401052	Вал задний	2,920	35	0—15	2—10
38-0456	47 6213 1309	50-3401060	Кардан в сборе	0,680	—	3—20	5—65
38-0457	47 6213 4847	50-3401061А	Вилка	0,270	45Л	0—49	1—00
38-0458	47 6213 1314	50-3401062	Крестовина	0,075	20ХГТ	1—15	1—80
38-0459	47 6213 1316	50-3401063	Обойма	0,001	2Х13НЧГ9	0—01	0—02
38-0460	47 6213 1321	50-3401070	Вал передний в сборе	1,370	—	0—20	1—60
38-0461	47 6213 1325	50Х-3401070	Вал передний в сборе	7,500	—	2—10	2—60
38-0462	47 6213 1334	50-3401080А	Стойка	5,322	—	0—75	4—00
38-0463		50-3401091	Шайба	0,012	10	0—03	0—04
38-0464	47 6213 1354	50-3405015	Цилиндр гидроусилителя в сборе	6,500	—	4—70	12—40
38-0465		50-3401092	Шайба	0,005	10	0—10 *	0—15 *
38-0466	47 6213 1355	50Х-3405015	Цилиндр гидроусилителя в сборе	7,800	—	5—10	13—40

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0467	47 6213 1369	50-3405020Асб	Крышка верхняя	3,350	—	1—25	2—10
38-0468	47 6213 1374	50-3405022	Рейка	0,975	40Х	0—95	1—55
38-0469	47 6213 1375	50Х-3405022	Рейка	1,670	45Х	1—40	2—00
38-0470	47 6213 1376	50-3405023	Упор рейки	1,017	СЧ 21-40	0—38	0—70
38-0471	47 6213 1380	50-3405024	Сектор	1,300	25ХГТ	1—60	2—65
38-0472	47 6213 1382	50Х-3405024	Сектор	1,800	20ХНР	2—50	9—40
38-0473	47 6213 3898	50-3405025-А1	Корпус гидроусилителя с крышкой в сборе	37,000	—	11—30	20—50
38-0474	47 6213 1385	50-3405026	Втулка регулировочная	1,225	СЧ 15-32	1—10	1—80
38-0475	47 6213 1389	50-3405029-А	Втулка	0,742	СЧ 18-36	0—65	1—00
38-0476		50Х-3405030	Корпус гидроусилителя с крышкой в сборе	51,300	—	9—00	39—50
38-0477	47 6213 1396	50-3405032	Втулка нижняя	0,600	СЧ 18-36	0—65	1—00
38-0478	47 6213 1398	50-3405033-А	Палец	0,100	45Х	0—07	0—14
38-0479	47 6213 1407	50-3405039	Болт регулировочный	0,100	45	0—05	0—07
38-0480	47 6213 1408	50-3405041	Втулка призонная	0,043	40Х	0—06	0—11
38-0481	47 6213 1412	50-3405042-А	Сошка	3,900	40Х	0—70	1—85
38-0482	47 6214 0308	52-3405042	Сошка	3,610	40Х	0—75	1—85
38-0483	47 6213 1419	50-3405044	Прокладка	0,002	10	0—10 *	0—15 *
38-0484	47 6213 1421	50-3405046	Прокладка 0,5	0,005	10кп	0—10 *	0—15 *
38-0485	47 6213 1423	50-3405047	Вал поворотный	7,450	40Х	2—60	5—15
38-0486	47 6213 1426	50Х-3405047	Вал поворотный	21,300	40Х	26—50	39—50
38-0487	47 6213 1429	50-3405049	Гайка	0,062	45	0—06	0—11
38-0488	47 6213 1432	50-3405052	Гайка низкая	0,104	А12	0—03	0—09
38-0489	47 6213 1433	50-3405053	Гайка высокая	0,160	А12	0—04	0—13
38-0490	47 6213 1446	50-3406011-А	Крышка клапанная в сборе	1,825	—	1—20	1—85
38-0491	47 6213 1448	50-3406012сб	Червяк	1,583	—	2—05	3—55
38-0492		50-3406015А	Распределитель в сборе	7,300	—	4—45	10—00
38-0493	47 6213 1457	50-3406020	Корпус распределителя гидроусилителя в сборе	4,130	—	3—15	7—70
38-0494	47 6213 1461	50-3406024	Крышка корпуса	0,026	АЛ-10В	0—07	0—55
38-0495	47 6213 1469	50-3406034	Червяк рулевого механизма	1,340	20ХНР	2—35	3—80
38-0496	47 6213 1472	50Х-3406034	Червяк рулевого механизма	1,300	20ХНР	3—60	4—60
38-0497	47 6213 1475	50-3406037	Шайба	0,003	10	0—01	0—02
38-0498	47 6213 1476	50-3406039	Гайка	0,051	45	0—08	0—13
38-0499	47 6213 3979	50-3406041	Шайба	0,034	40Х	0—03	0—06
38-0500	47 6213 1479	50-3407010	Фильтр сливной в сборе	0,188	—	0—26	0—60
38-0501	47 6213 1481	50Х-3407010	Фильтр сливной в сборе	0,190	—	1—00	1—30
38-0502	47 6213 1483	50Х-3407012	Маслопровод всасывающий в сборе	0,450	—	0—60	1—25
38-0503	47 6213 1485	50-3407012-А	То же	0,415	—	0—60	1—25
38-0504	47 6213 1487	50-3407013-А	Маслопровод нагнетательный в сборе	0,445	—	0—60	1—25
38-0505	47 6213 4237	50Х-3407013-А	То же	0,535	—	0—55	1—60
38-0506	47 6213 1490	50-3407014 Зам.сб	Маслопровод со штуцером	0,229	—	0—32	0—70
38-0507	47 6213 1489	50-3407014-Б	Маслопровод сливной в сборе	0,160	—	0—41	0—90
38-0508	47 6213 1491	50Х-3407014-А	То же	0,175	—	0—95	2—25
38-0509	47 6213 1492	50-3407015	Маслопровод цилиндра в сборе	0,329	—	0—80	1—55
38-0510	47 6213 1493	50Х-3407015	То же	0,400	—	1—40	1—90
38-0511	47 6213 1501	50Х-3407020	Маслопровод подводящий в сборе	0,073	—	1—40	1—90
38-0512	47 6213 1500	50-3407020	Маслопровод со штуцерами	0,150	—	0—95	1—60
38-0513	47 6213 1536	50-3407042	Масломер	0,0065	10	0—01	0—02
38-0514	47 6213 1548	50-3407050	Пробка с цепочкой	0,070	—	0—17	0—39
38-0515	47 6213 1556	50-3407064	Штуцер	0,018	35	0—16	0—23
38-0516	47 6213 1569	50-3407080	Маслопровод подводящий	0,056	—	0—75	1—10
38-0517		50-3407081	Лента стяжная	0,0095	10	0—10 *	0—15 *

Группа 50-35. Тормоза

38-0518	47 6213 1577	50-3502010сб	Тормоз	12,600	—	4—55	10—90
38-0519	47 6213 1582	В50-3502020	Кожух тормоза правый	7,544	—	3—10	5—10
38-0520	47 6213 1583	50-3502030сб	Диски нажимные	4,300	—	1—95	3—25
38-0521	47 6213 1585	50-3502035	Кожух тормоза	6,410	СЧ 18-36	1—45	2—75
38-0522	47 6213 4234	50-3502035-А	То же	6,900	СЧ 18-36	1—45	2—90
38-0523		50-3502035-1	То же	6,900	СЧ 18-36	1—45	2—90

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0524	47 6213 5687	50-3502036-А	Диск тормоза нажимной	1,750	СЧ 18-36	0—60	1—10
38-0525	47 6213 4041	50-3502040-А	Диск соединительный с накладками в сборе	0,700	—	0—46	1—40
38-0526	47 6213 1585	50-3502050сб	Диск соединительный	0,550	—	0—29	0—65
38-0527	47 6213 1597	50-3502068	Пружина тормоза	0,008	Пр. II-2,5	0—02	0—03
38-0528	47 6213 1600	50-3502196	Тяга внутренняя	0,070	45	0—09	0—16
38-0529	47 6213 1601	50-3502198	Палец тяги	0,015	40Х	0—06	0—11
38-0530	47 6213 1605	50-3502203	Вилка тяги регулировочная	0,095	45Л	0—18	0—29
38-0531	47 6213 1608	50-3503015	Валик	2,200	—	0—55	1—30
38-0532	47 6213 1613	В50-3503016-Б	Рычаг	0,370	45Л1	0—70	1—05
38-0533	47 6213 1615	50-3503017	Рычаг	0,250	45Л	0—50	0—80
38-0534	47 6213 5480	50-3503050-Бсб	Рычаг	1,600	—	1—20	2—15
38-0535	47 6213 5482	50-3503060-Бсб	Рычаг	1,500	—	1—20	1—90
38-0536	47 6213 1646	50-3503067	Упор	0,080	3	0—02	0—05
38-0537	47 6213 1647	50-3503068	Тяга	0,090	30	0—06	0—14
38-0538	47 6213 1648	50-3503069	Планка	0,030	3сп	0—01	0—02
38-0539	47 6213 1649	50-3503070сб	Ось защелки	0,200	—	0—13	0—23
38-0540	47 6313 4739	50-3503071	Шайба	0,030	3	0—01	0—16
38-0541	47 6213 1651	50-3503074	Ось	0,008	20	0—01	0—02
38-0542	47 6213 1663	В50-3506020	Трубопровод воздуш. ман.	0,195	—	0—14	0—50
38-0543	47 6213 1666	В50-3506023	Тройник	0,160	45	0—85	1—30
38-0544	47 6213 4747	В50-3506024	Тройник	0,120	45	1—00	1—45
38-0545	47 6213 4603	В50-3506025А	Шланг в сборе	0,287	—	0—65	1—40
38-0546	47 6213 5545	В50-3506030Б	Трубопровод	0,340	—	0—60	1—85
38-0547	47 6213 1682	В50-3506035Б	Трубопровод	0,315	—	0—70	1—55
38-0548	47 6213 1690	В50-3506045	Трубопровод	0,420	—	0—36	0—70
38-0549	47 6213 1706	50-3508026-Б	Стержень рычага верхний	1,100	10	0—16	0—75
38-0550	47 6213 4600	50-3508029	Ось рычага	0,310	45	0—07	0—15
38-0551	47 6213 1709	50-3508030-Б	Рычаг нижний в сборе	1,090	—	0—35	0—85
38-0552	47 6213 1710	В50-3508032	Вилка	0,220	45	0—32	1—20
38-0553	47 6213 1712	В50-3508034	Сектор	0,250	15кп	0—19	0—35
38-0554	47 6213 1713	В50-3508035сб	Валик	0,470	—	0—70	0—90
38-0555	47 6213 1715	В50-3508037	Вилка	0,120	45Л1	0—39	0—60
38-0556	47 6213 1716	В50-3508042	Коромысло	0,200	20	0—33	0—50
38-0557	47 6213 1720	В50-3508060	Рычаг тормоза	1,800	—	1—90	3—35
38-0558	47 6213 1721	В50-3508070	Рычаг тормоза в сборе	0,130	—	1—10	2—05
38-0559		В50-3509020-Бсб	Привод компрессора	8,110	—	8—30	13—20
38-0560	47 6213 1728	В50-3509021	Пробка коническая	0,155	СЧ 18-36	0—28	0—44
38-0561	47 6213 1732	В50-3509025-Б	Корпус привода компрессора	6,450	СЧ 18-36	3—85	6—10
38-0562	47 6213 1738	Ф50-3509028-Б	Шестерня промежуточная	0,800	25ХГТ	1—45	2—50
38-0563	47 6213 1742	В50-3509032	Ось	0,870	45	1—70	2—50
38-0564	47 6213 1744	В50-3509034	Шестерня	0,470	25ХГТ	1—85	2—95
38-0565	47 6213 1751	В50-3509040сб	Валик	0,130	—	1—20	1—70
38-0566	47 6213 4917	В50-3512035-А	Кронштейн	0,385	20кп	0—06	0—28
38-0567	47 6213 4935	В50-3513025-А	Кронштейн	0,480	20	0—26	0—50
38-0568	47 6213 5120	В50-3513032	Хомут	0,100	30	0—10	0—17
38-0569	47 6213 1766	В50-3521011	Кронштейн	0,260	20кп	0—17	0—38
38-0570	47 6213 1774	В50-3522022	Угольник	0,150	45	0—48	0—70
38-0571	47 6213 1777	В50-3522023	Прокладка	0,018	М3	0—01	0—02
38-0572	47 6213 1779	В50-3522025-Б	Кронштейн	0,234	20	0—07	0—22
38-0673	47 6213 1780	В50-3522027	Тяга	0,065	30	0—22	0—35

Группа 50-37. Установка электрооборудования

38-0574	47 6213 1800	50-3703015сб	Основание	1,607	—	0—47	1—15
38-0575	47 6213 1801	Р50-3703015	Основание	1,538	—	0—27	0—95
38-0576	47 6213 1817	50-3703050 Зам. сб	Крышка	1,014	—	0—35	0—70
38-0577		50-3709006	Стяжка	0,060	10	0—03	0—05
38-0578	47 6213 1824	50-3709007	Стяжка нижняя	0,052	10	0—03	0—05
38-0579	47 6213 1826	50-3710011-А	Кронштейн	0,079	10	0—05	0—10
38-0580	47 6213 1831	Н50-3711012	Кронштейн фары	0,800	08кп	0—11	0—50
38-0581	47 6213 1828	50-3710014-Г	Кронштейн	0,358	10	0—15	0—35
38-0582	47 6213 1846	В50-3716026	Кронштейн правый	0,133	10	0—04	0—12
38-0583	47 6213 1847	В50-3716027	Кронштейн	0,133	10	0—03	0—11
38-0584	47 6213 1849	В50-3716032	Кронштейн	0,346	10	0—11	0—38
38-0585	47 6213 1850	В50-3716033	Кронштейн	0,346	10	0—11	0—38

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0586	47 6213 1855	50-3721066 Зам	Перемычка	0,035	Л-63М	3—00**	10—00**
38-0587	47 6213 1860	50-3723021	Скоба	0,002	08	0—01	0—02
38-0588	47 6213 1870	50-3723026	Трубка защитная	0,036	10	0—04	0—08
38-0589	47 6213 1876	50-3723038	Кожух	0,190	08	0—04	0—14
38-0590	47 6213 1877	50-3723039	Угольник	0,018	10	0—02	0—03
38-0591	47 6213 1878	50-3723041	Кронштейн	0,085	10	0—03	0—08
			Группа 50-38. Щиток приборов				
38-0592	47 6213 1977	50-3801018-В	Трубка манометра	0,189	—	0—09	0—48
38-0593	47 6213 1980	50-3801021-А	Щиток приборов	0,230	08кп	0—12	0—40
38-0594	47 6213 1981	В50-3801021	То же	0,228	08кп	0—07	0—29
38-0595	47 6213 1986	В50-3801035Б	Корпус щитка	0,620	—	1—00	2—10
38-0596	47 6213 2002	В50-3801060-Бсб	Крышка предохранителей	0,133	—	0—41	0—70
38-0597	47 6213 2003	В50-3801061	Крышка блока предохранителя	0,117	10	0—05	0—12
38-0598	47 6213 2004	В50-3801062	Ручка	0,008	20	0—06	0—09
			Группа 50-42. Спецоборудование				
38-0599	47 6213 2267	50-4202010	ВОМ задний	34,000	—	35—00	59—00
38-0600	47 6213 2268	50-4202015	Водило заднего ВОМ	3,860	—	4—00	7—20
38-0601	47 6213 2269	Ф50-4202015сб	Водило ВОМ	3,710	—	4—00	6—80
38-0602	47 6213 2273	50-4202020	Крышка задняя с водилом в сборе	28,250	—	19—90	32—50
38-0603	47 6213 2275	50-4202024	Сателлит $z = 15$	0,115	20ХНР	0—85	1—05
38-0604	47 6213 2276	50-4202026	Ось сателлита	0,081	20Х	0—14	0—23
38-0605	47 6213 2277	50-4202030сб	Шестерня коронная	9,967	—	6—80	12—90
38-0606	47 6213 2278	50-4202032	Шестерня солнечная $z = 27$	1,131	25ХГТ	0—95	1—85
38-0607	47 6213 2281	50-4202042	Крышка задняя	5,236	СЧ 18-36	1—40	2—65
38-0608	47 6213 2283	50-4202044	Шестерня коронная $z = 57$	6,572	20ХНР	3—65	7—30
38-0609	47 6213 2288	50-4202046	Муфта переключения	2,040	40Х	1—65	3—05
38-0610	47 6213 2290	50-4202048	Пружина фиксатора	0,015	Пр. I	0—03	0—06
38-0611	47 6213 2291	50-4202050сб	Шестерня солнечная	3,795	—	2—35	5—10
38-0612	47 6213 2292	50-4202052	Барабан тормоза выключения	2,140	СЧ 18-36	0—70	1—40
38-0613	47 6213 2300	50-4202058	Кронштейн осей	0,110	45Л	0—22	0—35
38-0614	47 6213 2303	50-4202062	Барабан тормоза включения	2,734	СЧ 18-36	0—70	1—75
38-0615	47 6213 2302	50-4202060сб	Водило ВОМ	4,590	—	8—40	14—30
38-0616	47 6213 2306	50-4202064	Крышка	0,534	СЧ 18-36	0—45	0—70
38-0617	47 6213 2309	50-4202066	Стакан подшипника	0,705	СЧ 18-36	0—70	1—00
38-0618	47 6213 2311	50-4202068	Винт	0,050	45	0—08	0—13
38-0619	47 6213 2313	50-4202072	Ось тормозной ленты	0,880	45	0—21	0—50
38-0620	47 6213 2314	50-4202074	Рычаг	0,145	45Л	0—28	0—44
38-0621	47 6213 2316	50-4202076	Ось рычагов	0,460	45	0—18	0—40
38-0622	47 6213 2317	50-4202078	Палец винта	0,065	45	0—07	0—13
38-0623	47 6213 2324	С50-4202090	Кожух ВОМ	1,600	10	0—23	1—00
38-0624	47 6213 2327	50-4202096	Втулка	0,075	20	0—04	0—09
38-0625	47 6213 2328	50-4202098	Пластина стопорная	0,008	10	0—10 *	0—15 *
38-0626	47 6213 2329	50-4202100А	Лента тормоза с фрикционной накладкой в сборе	0,950	—	0—85	1—75
38-0627	47 6213 2331	50-4202102	Шпонка	0,020	45	0—06	0—11
38-0628	47 6213 2332	50-4202107	Пластина	0,008	65Г	0—03	0—06
38-0629	47 6213 2333	50-4202110	Рычаг ленты тормоза	0,220	—	0—45	0—65
38-0630	47 6213 2334	50-4202112	Втулка	0,048	БрОЦС5-5-5	0—14	0—40
38-0631	47 6213 2336	50-4202120сб	Лента с рычагом	0,185	—	1—40	2—70
38-0632	47 6213 2337	50-4202130сб	Винт установочный	0,060	—	0—21	0—31
38-0633	47 6213 2344	Н50-4202150	Чека с пружиной	0,055	—	0—26	0—34
38-0634	47 6213 2348	Н50-4202160сб	Чека с кольцом	0,120	—	0—90	1—25
38-0635	47 6213 2355	50Х-4204012А	Вал отбора мощности	1,955	45Х	10—50	11—60
38-0636	47 6213 2409	50Х-4204042	Крышка	0,340	45	0—31	0—65
38-0637	47 6213 2435	50-4216018	Валик управления	1,200	45	0—70	1—25
38-0638	47 6213 4238	50-4216022-А	Рычаг валика управления	0,420	45	0—50	0—85
38-0639	47 6213 2440	50-4216024	Втулка валика управления	0,095	СЧ 18-36	0—19	0—28
38-0640	47 6213 5567	50-4216028Б	Винт регулировочный	0,215	35	0—26	0—43
38-0641	47 6213 5626	50-4216030-Бсб	Рычаг ВОМ	3,120	—	2—40	4—50
38-0642	47 6213 2447	50-4216034	Ось винта	0,050	45	0—06	0—10
38-0643	47 6213 2448	50-4216038	Защелка винта	0,008	65Г	0—01	0—02

* За 10 штук.
** За 100 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0644	47 6213 2457	50-4216048	Рычаг ВОМ	0,760	10	0—07	0—35
38-0645	47 6213 5629	50-4216050-Бсб	Рычаг ВОМ	0,900	—	0—65	1—30
38-0646		50-4216052-Бсб	Валик рычага	0,485	—	0—50	0—80
38-0647	47 6213 2464	50-4216054	Сектор рычага	0,250	3	0—03	0—14
38-0648		50-4216060-Бсб	Тяга	0,556	—	0—85	1—35
38-0649	47 6213 2472	50-4216064сб	Кронштейн	0,960	—	0—42	0—90
38-0650	47 6213 2475	50-4216066	Кнопка	0,033	45	0—04	0—06
38-0651	47 6213 4205	50-4216070	Валик управления	1,026	—	0—75	1—40
38-0652	47 6213 5570	50-4216070-Б	Валик управления в сборе	1,010	—	0—80	1—35
38-0653	47 6213 2489	50-4235020сб	Кронштейн	26,150	—	7—20	13—80

Группа 50-46. Раздельно-агрегатная гидросистема

38-0654	47 6213 2500	50-4600015-Бсб	Корпус гидросистемы	97,000	—	48—00	157—00
38-0655	47 6213 2510	50-4604034	Вал	0,965	40ХГТ	1—35	2—65
38-0656	47 6213 2512	50-4604036	Стакан подшипника	1,395	СЧ 21-40	0—70	1—20
38-0657	47 6213 2516	50-4604042	Вал управления	0,470	45	0—55	0—85
38-0658	47 6213 2517	50-4604044	Пластина фиксатора	0,060	3	0—01	0—02
38-0659	47 6213 2519	50-4604046	Болт вилки	0,007	45	0—08	0—10
38-0660	47 6213 2535	Ф50-4605011сб	Кронштейн	16,930	—	7—70	12—60
38-0661	47 6213 3910	50-4605011-Асб	Кронштейн поворотного вала	17,330	—	6—80	11—40
38-0662	47 6213 2536	50-4605012	Раскос	6,170	—	2—80	5—25
38-0663	47 6213 2539	Ф50-4605016	Кронштейн	16,000	45Л	5—30	8—55
38-0664	47 6213 2543	50-4605017-А	Кронштейн цилиндра	6,250	45Л	1—70	3—00
38-0665	47 6213 2545	Р50-4605017	Кронштейн	7,450	45Л	2—00	3—95
38-0666							
38-0667	47 6213 2547	50-4605018-Б	Втулка распорная	0,160	20	0—15	0—28
38-0668	47 6213 2549	50-4605019	Болт	0,100	45	0—04	0—09
38-0669	47 6213 2551	Ф50-4605020	Кронштейн	1,805	45	2—15	3—40
38-0670		Р50-4605023	Вал поворотный	8,255	40Х	1—60	3—90
38-0671	47 6213 2552	50-4605023-Б	То же	8,295	40Х	1—60	3—90
38-0672	47 6213 2557	50-4605024-Б	Рычаг поворотный	3,780	40Х	0—55	1—65
38-0673	47 6213 2563	Ф50-4605026	Ось продольных тяг	3,350	45Х	0—70	2—20
38-0674	47 6213 2564	50-4605027	Штифт	0,117	40Х	0—05	0—13
38-0675	47 6213 4982	Ф50-4605030-Асб	Тяга	14,790	—	5—00	10—80
38-0676	47 6213 4854	Н50-4605030-А2сб	Тяга	14,790	—	5—00	10—80
38-0677		50-4605030-А3сб	Тяга	14,790	—	3—80	9—20
38-0678	47 6213 2576	50-4605033-Б1	Кронштейн растяжек	2,300	45Л	0—46	0—80
38-0679		50-4605035-А3сб	Тяга	14,790	—	3—80	9—20
38-0680		Ф50-4605035-Асб	Тяга	14,790	—	3—80	9—20
38-0681		С50-4605035А	Тяга	14,790	—	3—80	9—20
38-0682	47 6213 2594	Н50-4605035-А2сб	Тяга	14,790	—	3—80	9—20
38-0683	47 6213 2595	С50-4605040Асб	Тяга задняя правая в сборе	4,927	—	1—65	3—40
38-0684	47 6213 2594	Н50-4605040А2сб	Тяга	3,900	—	1—50	3—15
38-0685	47 6213 2598	50-4605043Б	Втулка	0,059	40Х	0—14	0—24
		Н50-4605045-А	Тяга	3,888	—	1—10	2—65
38-0686	47 6213 2601	С50-4605045-Асб	Тяга задняя левая в сборе	4,927	—	1—45	3—20
38-0687	47 6213 2602	50-4605046-Б2	Поперечина прицепного устройства	15,800	45Л	0—44	4—30
38-0688		Ф50-4605047-А2	Втулка	0,028	45	0—20	0—24
38-0689	47 6213 2612	50-4605049Б	Палец	0,200	45	0—08	0—15
38-0690	47 6213 2618	Ф50-4605053	Палец центральной тяги	0,460	40Х	0—11	0—31
38-0691		Н55-4605055-Всб	Тяга передняя	8,185	—	2—00	5—10
38-0692	47 6213 2629	50-4605057	Стяжка	0,590	45	0—23	0—39
38-0693	47 6213 2631	50-4605058	Винт стяжки передний	0,285	45	0—21	0—37
38-0694	47 6213 2634	50-4605059	Винт стяжки задний	0,285	45	0—21	0—37
38-0695	47 6213 2645	50-4605063	Шпонка	0,149	45	0—16	0—39
38-0696	47 6213 2651	50-4605065-А	Винт центральной тяги передний в сборе	2,095	—	0—95	2—00
38-0697	47 6213 2652	50-4605068-Б1	Шайба упорная	0,042	40Х	0—06	0—13
38-0698	47 6213 2654	50-4605069	Втулка	0,005	20	0—01	0—03
38-0699	47 6213 2656	50-4605070-А	Винт центральной тяги задний в сборе	2,620	—	1—60	2—85
38-0700	47 6213 2655	Ф50-4605070	Винт тяги	2,620	—	1—60	3—15
38-0701	47 6213 2662	50-4605075-Б2	Винт раскоса верхний в сборе	1,105	—	0—85	1—60
38-0702	47 6213 2668	50-4605076	Палец наружного рычага	0,395	45	0—35	0—60
38-0703	47 6213 2668	50-4605078-Б	Шкворень прицепа	1,055	45	0—09	0—45
38-0704	47 6213 2672	50-4605080	Стяжка в сборе	1,550	—	1—45	2—25
38-0705	47 6213 2677	50-4605084-А	Болт раскоса	0,238	45	0—13	0—23
38-0706		Ф50-4605084	То же	0,215	40Х	0—13	0—30

№ поз	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб и коп. на шт	Оптовая цена в руб и коп. за шт.
38-0707	47 6213 2682	50-4605086	Болт серьги	0,087	45	0—09	0—14
38-0708	47 6213 2684	50-4605089	Стяжка раскоса	1 867	45	0—60	1—00
38-0709	47 6213 2686	Ф50-4605090	Тяга центральная	7,190	—	3—70	7—85
38-0710	47 6213 2681	50-4605090-А	Тяга центральная в сборе	3,100	—	3—10	6—65
38-0711	47 6213 2691	Н50-4605091	Кронштейн	9,000	45Л	2—20	3—85
38-0712	47 6213 2693	Ф50-4605091	Кронштейн	8,940	45Л	2—20	3—95
38-0713	47 6213 2695	Н50-4605092	Кронштейн	9,000	45Л	2—20	3—95
38-0714	47 6213 2700	Ф50-4605094	Опора	1,125	45	1—00	1—80
38-0715	47 6213 2702	50-4605095-А	Палец в сборе	0,605	—	0—07	0—39
38-0716	47 6213 2703	Ф50-4605096	Ось	0,680	45	0—95	1—65
38-0717	47 6213 2704	Ф50-4605097	Втулка	0,180	45	0—25	0—46
38-0718	47 6213 2707	50-4605100-Б	Вилка раскоса в сборе	2,715	—	0—95	1—95
38-0719	47 6213 2709	50-4605105-А	Шкворень прицепа в сборе	1,065	—	0—08	0—90
38-0720	47 6213 3911	50-4605110-Асб	Кронштейн	41,430	—	13—20	24—90
38-0721		Р50-4605110-Б	Кронштейн	41,430	—	13—20	24—90
38-0722	47 6213 2716	50-4605115сб	Стяжка	4,440	—	2—80	4—85
38-0723	47 6213 2718	50-4605130Асб	Винт с шарниром	2,095	—	1—05	2—15
38-0724		50-4605400	Чека с цепочкой	0,146	—	0—12	0—23
38-0725	47 6213 2772	50-4607010-Б	Маслопровод сливной в сборе	0,918	—	1—30	2—35
38-0726	47 6213 2774	50-4607012-А	Маслопровод промежуточный в сборе	0,680	—	0—60	1—30
38-0727	47 6213 2776	50-4607013-Б1	Маслопровод основного цилиндра в сборе	1,413	—	0—95	2—45
38-0728	47 6213 2777	50-4607017	Кронштейн управления	3,435	СЧ 18-36	0—60	1—20
38-0729	47 6213 2793	50-4607026	Угольник поворотный	0,190	45Л	0—29	0—38
38-0730	47 6213 2802	50-4607030-Б	Маслопровод аккумулятора длинный в сборе	0,542	—	0—48	0—85
38-0731	47 6213 4218	50-4607031	Болт зажимной	0,148	45	0—11	0—20
38-0732	47 6213 2803	50-4607032Б	Кронштейн распределителя	0,820	3	0—06	0—29
38-0733		50-4607034	Штуцер	0,160	А12	0—07	0—23
38-0734		50-4607035-А	Маслопровод аккумулятора короткий в сборе	0,220	—	0—42	0—60
38-0734а	47 6213 2808	50-4607041	Кронштейн	0,049	3	0—01	0—03
38-0735	47 6213 2811	50-4607043В	Кронштейн	0,500	3	0—08	0—23
38-0736	47 6213 2836	50-4607066-А	Вал	0,520	45	0—33	0—60
38-0737	47 6213 2838	50-4607067-А	Вал	0,783	45	0—45	1—00
38-0738	47 6213 2841	50-4607068-А	Вал	0,858	45	0—45	1—00
38-0739	47 6213 2844	50-4607069	Рычаг внутреннего вала	0,098	45Л	0—18	0—26
38-0740	47 6213 2847	50-4607070сб	Тяга	0,190	—	0—57	0—80
38-0741	47 6213 2848	50-4607071	Рычаг основного вала	0,120	45Л	0—20	0—29
38-0742	47 6213 2851	50-4607072	Рычаг наружного вала	0,163	45Л	0—22	0—34
38-0743	47 6213 2854	50-4607074-Б	Рычаг основного цилиндра	0,465	45	0—26	0—60
38-0744	47 6213 2859	50-4607075-Б1сб	Маслопровод нагнетательный	0,870	—	1—00	1—80
38-0745	47 6213 2858	Р50-4607075	То же	0,962	—	1—00	2—15
38-0746	47 6213 2860	50-4607076-Б1	Рычаг левого цилиндра	0,600	45	0—28	0—65
38-0747	47 6213 2863	50-4607077-Б1	Рычаг правого цилиндра	0,549	45	0—28	0—65
38-0748	47 6213 2868	50-4607080сб	Маслопровод левого цилиндра верхний в сборе	0,600	—	0—75	1—35
38-0749	47 6213 2874	50-4607084	Кольцо	0,014	65Г	0—02	0—05
38-0750	47 6213 2876	50-4607085	Маслопровод левого цилиндра нижний в сборе	0,600	—	0—70	1—35
38-0751	47 6213 4242	50-4607086-А	Рычаг распределителя	0,075	45Л	0—19	0—25
38-0752	47 6213 2882	50-4607096	Патрубок всасывающий	0,400	АЛ-4	0—11	1—10
38-0753	47 6213 2893	50-4607108-Б	Тяга ГСВ	0,102	45	0—10	0—17
38-0754	47 6213 2894	50-4607110сб	Труба	0,466	—	0—85	1—45
38-0755	47 6213 2897	50-4607113	Рычаг гидроусилителя сцепного веса	0,450	45	0—31	0—58
38-0756	47 6213 2903	50-4607115	Труба	0,480	—	0—75	1—40
38-0757		50-4607117	Пластина	0,350	20	0—01	0—03
38-0758	47 6213 2912	Н50-4607120сб	Трубопровод	0,680	—	1—25	2—15
38-0759	47 6213 2922	Н50-4607130сб	Трубопровод	0,720	—	1—25	2—10
38-0760	47 6213 2925	Н50-4607135сб	Трубопровод	0,625	—	0—36	1—50
38-0761	47 6213 2929	Н50-4607140сб	Трубопровод	0,515	—	0—36	1—50
38-0762	47 6213 2936	Р50-4607154	Кронштейн	0,018	10	0—03	0—04
38-0763	47 6213 2938	Р50-4607160А	Труба	0,476	—	0—38	1—35
38-0764	47 6213 2941	Р50-4607170А	Маслопровод основного цилиндра правый в сборе	0,472	—	0—44	1—50
38-0765	47 6213 4270	Р50-4607170-Бсб	Труба	0,470	—	0—44	1—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0766	47 6213 2942	Р50-4607180Асб	Труба	0,423	—	0—34	1—10
38-0767	47 6213 4271	Р50-4607190-Бсб	Труба	0,348	—	0—65	1—15
38-0768	47 6213 4272	Р50-4607200-Бсб	Труба	0,106	—	0—46	1—10
38-0769	47 6213 2947	Р50-4607220сб	Труба	0,245	—	0—60	0—90
38-0770	47 6213 2948	Р50-4607230сб	Труба	0,072	—	0—33	0—55
38-0771	47 6213 2949	50-4607520	Рычаг основного цилиндра с рукояткой в сборе	0,485	—	0—28	0—70
38-0772	47 6213 2952	50-4607535	Рычаг ГСВ	0,447	—	0—31	0—75
38-0773	47 6213 4247	50-4608010Б1	Корпус гидроагрегатов	58,000	—	14—50	34—50
38-0774		50-4608011	Крышка корпуса	0,477	—	0—80	2—30
38-0775	47 6213 2961	50-4608012-Асб	Фильтр	1,613	—	0—80	5—90
38-0776	47 6213 2962	50-4608014-Б1	Труба фильтра	0,094	—	0—10	0—22
38-0777	47 6213 2974	50-4608018-Б	Крышка фильтра	1,400	СЧ 21-40	0—55	0—85
38-0778	47 6213 2977	50-4608019-Б	Крышка технологическая	0,378	20	0—06	0—20
38-0779	47 6213 2986	50-4608027-В	Пробка	0,065	45	0—07	0—12
38-0780	47 6213 2998	50-4608036	Корпус клапана	0,090	А12	0—05	0—12
38-0781	47 6213 3006	50-4608059	Пробка сапуна	0,045	35	0—11	0—17
38-0782	47 6213 3008	50-4608062	Шайба сапуна	0,004	10	0—01	0—02
38-0783	47 6213 4860	50-4609010-А	Гидроувеличитель сцепного веса	8,400	—	10—00	18—20
38-0784	47 6213 3023	50-4609015	Рычаг	0,150	—	0—50	0—70
38-0785	47 6213 3022	50-4609014	Клапан	0,035	—	0—22	0—29
38-0786	47 6213 3032	50-4609023	Гайка	0,060	20	0—01	0—05
38-0787	47 6213 3040	50-4609028	Крышка	1,280	СЧ 21-40	0—60	1—40
38-0788	47 6213 3055	50-4609044	Рычаг внутренний	0,050	—	0—18	0—30
38-0789	47 6213 3082	50-4609065-А	Гидроаккумулятор	10,350	—	5—65	14—70
38-0790	47 6213 3093	50-4609071-Б	Поршень	0,200	АЛ-10В	0—11	0—80
38-0791	47 6213 3097	50-4609073	Упор	0,297	40	0—03	0—15
38-0792	47 6213 3100	50-4609076	Дно кожуха	0,765	3сп	0—02	0—21
38-0793	47 6213 3128	Р50-4614028	Палец	0,015	45	0—06	0—08
38-0794	47 6213 4286	Р50-4614029-А	Штуцер поворотный	0,170	45	0—95	1—40
38-0795	47 6213 3133	Р50-4614032	Пластина	0,160	3	0—17	0—27
38-0796	47 6213 4311	Р50-4614049-Б	Фиксатор	0,060	45Л	0—44	0—65
38-0797	47 6213 3154	Р50-4614050сб	Рычаг	0,075	—	0—46	0—70
38-0798	47 6213 3159	Р50-4614070сб	Кронштейн	1,182	—	1—10	1—70
38-0799	47 6213 4298	Р50-4614080-А	Рычаг	0,150	—	0—45	0—70
38-0800	47 6213 3161	Р50-4614090	Рычаг	0 070	—	0—60	0—80
38-0801	47 6213 3168	Р50-4616015	Пластина зубчатая	0,010	40Л	0—02	0—04
38-0802	47 6213 3171	Р50-4616018	Сектор зубчатый	0,127	65Г	0—20	0—80
38-0803	47 6213 3172	Р50-4616019	Болт	0,005	45	0—06	0—07
38-0804	47 6213 3173	Р50-4616020	Вал в сборе	1,142	—	0—80	1—90
38-0805	47 6213 3174	Р50-4616021	Винт	0,016	45	0—08	0—11
38-0806	47 6213 3176	Р50-4616023	Втулка распорная	0,011	45	0—03	0—05
38-0807	47 6213 3177	Р50-4616024	Сектор	0,582	45	0—36	0—70
38-0808	47 6213 3183	Р50-4616029	Тяга	0,047	45	0—37	0—60
38-0809	47 6213 3185	Р50-4616030	Кронштейн в сборе	0,216	—	0—08	0—19
38-0810	47 6213 3186	Р50-4616031	Тяга	0,096	45	0—33	0—55
38-0811	47 6213 3190	Р50-4616033	Муфта	0,055	А12	0—11	0—16
38-0812	47 6213 3192	Р50-4616035	Кронштейн	0,603	20	0—05	0—08
38-0812а		Р50-4616038	Гайка	0 017	А12	0—05	0—08
38-0813	47 6213 3198	Р50-4616040	Рычаг	0,068	—	0—34	0—49
38-0814	47 6213 3203	Р50-4616043	Муфта	0,055	45Л	0—13	0—18
38-0815	47 6213 3205	Р50-4616046	Наконечник тяги позиционной	0,180	45	0—35	0—55
38-0816	47 6213 3207	Р50-4616047	Наконечник тяги силовой	0,220	45	0—32	0—55
38-0817	47 6213 3999	Р50-4616051-Б	Валик переходной	0,325	45	0—90	1—40
38-0818	47 6213 3216	Р50-4616053	Шпонка кольцевая	0,006	45	0—05	0—07
38-0819	47 6213 4636	Р50-4616070-А	Кронштейн в сборе	0,435	—	0—11	0—38
38-0820	47 6213 3222	Р50-4616120сб	Рукоятка	0,158	—	0—11	0—60
38-0821		Р50-4616130-Б	Рычаг	0,065	—	0—60	0—85
38-0822	47 6213 3225	Р50-4616150сб	Тяга силовая	0,693	—	1—00	1—80
38-0822а		А40/50-4616339	Шайба	0,004	М3	0—01	0—03
			Группа 50-67. Кабина трактора				
38-0823	47 6213 3231	50-6700005сб	Кабина	102,000	—	33—50	120—00
38-0824	47 6213 3249	50-6700012	Кабина в сборе	100,000	—	33—50	99—00
38-0825	47 6213 3259	50-6700032	Ось	0,150	30	0—03	0—04
38-0826	47 6213 3260	50-6700034	Порожек	0,900	10	0—11	0—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
38-0827	47 6213 3261	50-6700035	Порожек	0,900	10	0—11	0—60
38-0828	47 6213 3265	В50-6700041	Кронштейн	0,100	10	0—03	0—06
38-0829	47 6213 3266	В50-6700042	Хомут	0,044	10	0—07	0—12
38-0830	47 6213 3306	50Л-6702016	Пол	3,270	10	0—22	1—15
38-0831	47 6213 3308	Р50-6702016	Пол	2,580	10	0—19	1—30
38-0832	47 6213 3310	50Л-6702017-Б	Пол	2,640	10	0—22	1—15
38-0833	47 6213 3312	50-6702020сб	Пол	5,860	—	0—55	2—20
38-0834	47 6213 3314	В50-6702020	Пол	5,860	—	0—55	2—20
38-0835	47 6213 3320	50-6702024	Кронштейн	3,126	СЧ 18-36	0—60	1—30
38-0836	47 6213 3324	50-6702025-Бсб	Пол	6,230	—	0—55	2—15
38-0837	47 6213 3325	50-6702026	Накладка	0,500	10	0—07	0—24
38-0838	47 6213 3327	50-6702027-Б	Накладка	0,520	10	0—09	0—31
38-0839	47 6213 3329	50Л-6702032-А	Кронштейн	0,680	10	0—10	0—44
38-0840	47 6213 3330	50Л-6702033-А	Кронштейн	0,680	10	0—10	0—42
38-0841	47 6213 3331	50-6702036	Хомут	0,780	45	0—13	0—41
38-0842	47 6213 3343	50-6703010сб	Стенка	13,700	—	4—25	16—40
38-0843	47 6213 3345	50-6703020	Панель	11,300	—	3—40	11—30
38-0844	47 6213 3347	50-6703022	Панель	5,955	08кп	0—30	3—30
38-0845	47 6213 3350	50-6703024	Стойка	1,110	10	0—10	0—50
38-0846	47 6213 3352	50-6703026	Накладка	0,880	10	0—10	0—45
38-0847	47 6213 3356	50-6703031-Б	Угольник	0,936	10	0—06	0—36
38-0848	47 6213 3358	50-6703033	Усилитель	0,900	10	0—04	0—32
38-0849	47 6213 3364	50Л-6703043	Усилитель стенки передней	0,565	10	0—04	0—20
38-0850	47 6213 3366	50-6703046	Скоба	0,003	10	8—00 *	10—00 *
38-0851	47 6213 3382	50-6704022	Панель	1,900	08кп	0—17	0—75
38-0852	47 6213 3383	50-6704023	Угольник	0,210	08кп	0—05	0—11
38-0853	47 6213 3386	50-6704034	Ручка	0,012	20	0—03	0—05
38-0854	47 6213 3389	50-6704037-Б	Скоба	0,0003	10	0—10**	0—15**
38-0855	47 6213 3397	50-6705022	Панель	1,900	08кп	0—18	0—65
38-0856	47 6213 3402	50-6706022	Панель	1,720	08кп	0—10	0—95
38-0857	47 6213 3427	50-6708010сб	Дверь	11,500	—	3—50	14—20
38-0858	47 6213 3429	50-6708020сб	Дверь с арматурой	11,500	—	3—50	14—20
38-0859	47 6213 3436	50-6708030сб	Дверь	7,580	—	2—00	9—80
38-0860	47 6213 3445	50-6708040сб	Дверь	7,580	—	2—00	9—80
38-0861	47 6213 3463	50-6708090сб	Замок	0,315	—	0—42	0—70
38-0862	47 6213 3466	50-6708105сб	Замок	0,315	—	0—42	0—70
38-0863	47 6213 3467	50-6708115сб	Ручка	0,140	—	0—07	0—34
			Группа 50-68. Сиденье водителя				
38-0864	47 6213 3494	50-6800014	Торсион	1,250	60С2А	1—75	2—95
38-0865	47 6213 3499	50-6800018	Стабилизатор	1,926	45	0—48	1—65
38-0866		50-6800022	Втулка	0,032	ЖЗ-2	0—05	0—09
38-0867		50-6800215ВЗИ	Комплект запасных частей сиденья, ведомость ЗИП	33,000	—	14—50	53—00
38-0868	47 6213 3505	50-6800215	Сиденье торсионное	36,000	—	14—50	53—00
38-0868а		50-6801023	Втулка	0,131	20	0—02	0—09
38-0869	47 6213 3515	50-6801040сб	Каркас	7,980	—	0—95	5—20
38-0870	47 6213 3516	50-6801042	Каркас	7,824	08	0—48	3—75
38-0871	47 6213 3528	50-6803128	Планка	0,060	10	0—02	0—06
38-0872	47 6213 3531	50-6804014	Фиксатор	0,100	45	0—14	0—23
38-0873		50-6804018-А	Стержень	0,021	35	0—07	0—11
38-0874	47 6213 3535	50-6804032-А	Кронштейн	0,400	3	0—10	0—29
38-0875	47 6213 3538	50-6804035	Винт	0,400	45	0—75	1—25
38-0876	47 6213 3540	50-6804038	Палец	0,056	45	0—08	0—13
38-0877	47 6213 3558	50-6807052	Кронштейн	0,700	10	0—03	0—20
38-0878	47 6213 3562	50-6807060сб	Кронштейн	0,525	—	0—14	0—35
38-0879	47 6213 3564	50-6807070сб	Кронштейн	0,525	—	0—14	0—35
38-0880	47 6213 4958	50-6808100	Кронштейн	0,450	—	0—19	0—39

* За 1000 штук.

** За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 81. Отопление и вентиляция				
38-0881	47 6213 3573	50-8104010	Вентилятор	2,000	—	0—95	5—30
38-0882	47 6213 3579	50 8104024	Крышка	0,085	10	0—14	0—25
38-0883	47 6213 3576	50-8104020Б	Козырек	0,105	—	0—16	0—29
38-0884	47 6213 3625	50-8204016	Кронштейн	0,009	65Г	0—02	0—03
			Группа 50-84. Оперение				
38-0885	47 6213 3628	50-8400005сб	Облицовка	39,500	—	8—00	26—50
38-0886	47 6213 3637	50Л-8400010-Б	Облицовка радиатора в сборе	23,000	—	4—25	14—00
38-0887	47 6213 3634	50-8400010сб	Облицовка	23,000	—	4—25	14—00
38-0888	47 6213 3958	50-8400016-А	Сектор	0,180	20	0—05	0—14
38-0889	47 6213 3960	50-8400017-А	Сектор	0,200	20	0—07	0—18
38-0890	47 6213 3962	50-8400024	Болт	0,040	45	0—02	0—05
38-0891	47 6213 3660	50-8401050сб	Замок	0,062	—	0—11	0—18
38-0892	47 6213 3666	50-8401070сб	Решетка	1,650	—	0—32	3—55
38-0893	47 6213 3683	50-8401120сб	Решетка	0,485	—	0—42	1—25
38-0894	47 6213 3689	50-8401123	Петля	0,200	10	0—07	0—16
38-0895	47 6213 3727	50Л-8402020-Бсб	Обечайка	2,435	—	0—80	2—15
38-0896		50-8402070сб	Юбка	1,733	—	0—38	1—40
38-0897	47 6213 3737	50Л-8402070сб	Юбка	1,733	—	0—38	1—40
38-0898		50-8402080-Всб	Крышка лючка	0,530	—	0—40	0—70
38-0899	47 6213 3752	50Л-8402157	Юбка	0,716	08кп	0—11	0—95
38-0900	47 6213 3754	50-8402159-А	Кронштейн	0,400	10	0—19	0—42
38-0901	47 6213 3756	50-8403010-В	Крыло	5,200	—	1—50	6—00
38-0902		50-8403010-Б	Крыло	5,200	—	1—50	6—00
38-0903	47 6214 0371	52-8403011	Пластина	0,560	3	0—06	0—24
38-0904	47 6213 3757	50-8403012-Б	Крыло переднее	1,570	08кп	0—31	1—65
38-0905	47 6214 0373	52-8403016-Б	Кронштейн	2,290	20	0—20	0—90
38-0906	47 6213 3759	50-8403016-В	Кронштейн	3,600	20	0—20	0—90
38-0907	47 6214 0374	52-8403017-Б	Кронштейн	2,330	20	0—20	0—90
38-0908	47 6214 0375	52-8403018	Стремянка	0,079	30	0—10	0—15
38-0909	47 6213 3761	50-8403020-В	Крыло	5,200	—	1—50	6—00
38-0910	47 6214 0376	52-8403020-Б	Крыло	5,200	—	1—50	6—00
38-0911	47 6213 3766	50-8403030-В	Каркас	6,280	—	0—70	2—05
38-0912	47 6214 0380	52-8403040-Бсб	Крыло	3,213	—	0—75	2—50
38-0913	47 6214 0382	52-8403050сб	Кронштейн	2,530	—	0—46	1—15
38-0914	47 6213 3772	50-8404020	Крыло заднее правое в сборе	18,371	—	2—60	9—00
38-0915		52-8404020сб	Крыло	18,371	—	2—60	9—00
38-0916	47 6213 3774	50-8404022	Крыло	5,060	08кп	0—36	2—25
38-0917	47 6213 3775	50-8404023	Крыло	5,060	08кп	0—36	2—35
38-0918	47 6213 3776	50-8404025	Крыло заднее левое в сборе	18,796	—	2—50	10—00
38-0919	47 6213 3777	Н50-8404025	Крыло	18,796	—	2—50	10—00
38-0920	47 6213 3793	50-8404073	Планка	0,280	10	0—02	0—10
38-0921	47 6213 3794	50-8404112	Усилитель	0,168	10	0—02	0—07
38-0922	47 6213 3796	50-8405022-Б	Подножка	2,000	10	0—15	0—90
38-0923	47 6213 3797	50-8405023	Упор	0,440	10	0—09	0—27
38-0924	47 5341 5354	Д-18-050	Угольник поворотный	0,360	45Л	0—14	0—24
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-80Л, МТЗ-82Л, МТЗ-80Х				
39-0001	47 6215 0001	70-0000020сб	Трансмиссия	797,000	—	298—00	747—00
39-0002	47 6215 0006	70Л-0000020	Трансмиссия	800,000	—	298—00	747—00
39-0003	47 6217 0001	72-0000020сб	Трансмиссия	822,000	—	304—00	780—00
39-0004	47 6215 0006	72Л-0000020	Трансмиссия	830,000	—	304—00	780—00
			Подгруппа 1024. Механизм передачи и включения пускового двигателя				
39-0005	47 6215 0058	70Л-1024140	Рычаг	0,810	—	0—13	1—40
39-0006	47 6215 0077	70Л-1024230	Кронштейн	0,362	—	0—44	0—90
39-0007	47 6215 0079	70Л-1024250сб	Кронштейн	0,121	—	0—23	0—30
39-0008	47 6215 0082	70Л-1024280сб	Держатель	0,163	—	0—12	0—23
39-0009	47 6215 0083	70Л-1024290сб	Тяга бендикса	0,213	—	0—80	1—05
39-0010	47 6215 0084	70-1024300	Трос управления	0,117	—	0—75	1—40
39-0011	47 6215 0086	70Л-1024300	Трос управления краником	0,105	—	0—75	1—40
39-0012	47 6215 0088	70Л-1024315	Трос управления заслонкой карбюратора	0,107	—	0—75	1—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 11. Система питания двигателя				
39-0013	47 6215 0091	70-1101010	Бак топливный правый в сборе	13,876	—	2—65	8—40
39-0014	47 6215 0096	70-1101020	Бак топливный левый в сборе	14,940	—	4—50	12—70
39-0015	47 6215 2931	70-1101042	Скоба	0,015	08кп	0—01	0—02
39-0016	47 6215 0127	70-1101065	Патрубок	0,205	10	0—03	0—11
39-0017	47 6215 0130	70-1101070сб	Хомут	0,353	—	0—26	0—50
39-0018	47 6215 0145	70-1101200	Трубка топливная в сборе	0,279	—	1—05	2—30
39-0019	47 6215 0147	70-1101210	То же	0,279	—	1—05	2—15
39-0020	47 6215 0149	70-1101220	Трубка топливомерная	0,279	—	0—55	0—90
39-0021	47 6215 2871	70-1101240сб	Кронштейн	1,075	—	0—47	1—05
39-0022	47 6215 2873	70-1101260сб	Кронштейн	1,075	—	0—47	1—05
39-0023	47 6215 3782	70-1101345Бсб	Трубопровод	0,330	—	1—25	3—00
39-0024	47 6215 0155	70-1104040	Топливопровод	0,279	—	1—15	2—75
39-0025	47 6215 0163	70-1104180	Топливопровод	0,145	—	0—27	0—90
39-0026	47 6215 2476	70-1108005-Б1сб	Управление подачей топлива	2,930	—	3—40	6—05
39-0027		70Х-1108043	Рычаг	0,100	45Л-1	0—37	0—55
39-0028	47 6215 0172	70-1108117-Б	Тяга	0,206	45	0—19	0—31
39-0029	47 6215 0173	70-1108118	Тяга	0,155	45	0—21	0—31
39-0030	47 6215 0178	70-1108210-Б	Кронштейн правый со втулкой	0,100	—	0—10	0—18
39-0031	47 6215 0180	70-1108215-Б	Кронштейн левый со втулкой	0,100	—	0—11	0—20
39-0032	47 6215 0181	70-1108220сб	Педаль	0,753	—	0—38	0—80
39-0033	47 6215 0182	70-1108230сб	Валик переходной	0,535	—	0—40	0—75
39-0034	47 6215 0189	70-1108245-Б1	Валик	0,131	—	0—48	0—70
39-0035	47 6215 0190	70-1108250сб	Кронштейн	0,580	—	0—35	0—65
39-0036	47 6215 0193	70-1108268	Шайба	0,012	10	5—00 *	10—00 *
39-0037	47 6215 0195	70-1108271	Рукоятка	0,135	45	0—20	0—34
39-0038	47 6215 0197	70-1108342	Трубка	0,010	20	0—01	0—03
39-0039	47 6215 2509	70-1115012	Хомутик	0,007	08	0—01	0—03
39-0040	47 6215 0201	70-1115020сб	Щиток управления	0,250	—	0—12	0—32
39-0041	47 6215 0204	70Л-1119020	Бак пускового топлива в сборе	2,030	—	2—65	5—20
39-0042	47 6215 0209	70Л-1119027	Ниппель	0,047	35	0—09	0—15
39-0043	47 6215 0215	70Л-1119070	Пробка в сборе	0,100	—	0—55	1—05
			Подгруппа 70-1301. Система охлаждения				
39-0044	47 9116 1001	70У-1301010	Радиатор водяной в сборе	21,300	—	18—40	61—00
39-0045	47 9116 1002	70У-1301020	Сердцевина водяного радиатора	13,120	—	4—65	34—50
39-0046	47 9116 1008	70У-1301055	Бак радиатора верхний	1,690	—	1—35	5—60
39-0047	47 9116 1016	70У-1301075	Бак радиатора нижний	0,930	—	1—30	3—80
39-0048	47 6215 0251	70-1302020-Бсб	Растяжка	0,304	—	0—15	0—27
39-0049	47 6215 0255	70-1302030-Бсб	Растяжка	0,330	—	0—17	0—33
39-0050	47 6215 0256	70-1302042Б	Кронштейн правый	0,090	10	0—02	0—06
39-0051	47 6215 0257	70-1302043Б	Кронштейн левый	0,103	10	0—03	0—07
39-0052	47 6215 0258	70-1302060сб	Растяжка	0,470	—	0—26	0—55
39-0053	47 6215 0264	70-1309080сб	Кожух вентилятора	1,300	—	0—31	1—40
39-0054	47 6215 0265	70-1309085	Кожух	1,276	08кп	0—21	1—20
			Подгруппа 70-1310. Жалюзи				
39-0055	47 6215 0266	70-1310010	Шторка в сборе	1,015	—	1—15	4—65
39-0056	47 6215 0267	70-1310013-А	Планка	0,250	10	0—10	0—22
39-0057	47 6215 0268	70-1310016	Планка	0,188	10кп	0—05	0—12
39-0058	47 6215 0269	70-1310017	Винт	0,001	30	0—04	0—05
39-0059	47 6215 0270	70-1310020сб	Стержень	0,780	—	1—95	5—45
39-0060	47 6215 0273	70-1310030	Стержень	0,341	—	1—15	1—65
39-0061	47 6215 0277	70-1310040	Барабан	0,170	—	0—18	0—40
39-0062	47 6215 0285	70-1310110сб	Кронштейн	0,275	—	0—34	0—60
39-0063	47 6215 0286	70-1310121-А	Шнур управления	0,035	Канат	0—27	0—75
39-0064	47 6215 0288	70-1310134	Скоба	0,008	10кп	0—01	0—02
39-0065	47 6215 0289	70-1310210сб	Кронштейн	0,306	—	0—55	0—95
39-0066	47 6215 0290	70-1310410Бсб	Блок управления	1,070	—	1—05	2—30
39-0067	47 6215 0291	70-1310411	Скоба	0,030	20	0—04	0—09
39-0068	47 6215 0292	70-1310412	Планка	0,035	40	0—03	0—06
39-0069	47 6215 0297	70-1310441	Фиксатор	0,002	30	0—10	0—12

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Подгруппа 70-1405. Радиатор масляный				
39-0070	47 6215 5008	70У-1405010	Радиатор масляный в сборе	13,450	—	7—10	18—20
39-0071	47 6215 0353	70-1405089	Штуцер ввертный	0,089	35	0—16	0—24
39-0072	47 6215 0306	70-1405100Б	Маслопровод	0,609	—	0—65	1—20
39-0073	47 6215 2879	70-1405100	Маслопровод	0,509	—	0—70	1—45
39-0074	47 6215 0315	70-1405112	Хомутик	0,018	10	0—01	0—03
39-0075	47 6215 0311	70-1405110	Маслопровод	0,564	—	0—65	1—10
39-0076	47 6215 0318	70-1405115	Маслопровод	0,268	—	0—90	1—45
			Группа 16. Сцепление				
39-0077		70-1600010	Корпус	158,000	—	66—00	113—00
39-0078	47 6215 0323	70-1600010-01	Корпус сцепления	158,000	—	66—00	113—00
39-0079	47 6215 0324	70-1601015	Корпус сцепления	113,600	—	20—00	42—00
39-0080	47 6215 0326	70-1601021	Вал ведомый привода ВОМ	2,900	45	1—95	3—40
39-0081	47 6215 0328	70-1601026	Вал ведущий привода ВОМ	2,830	25ХГТ	2—85	5—60
39-0082	47 6215 0330	70-1601028	Кронштейн	2,040	СЧ 18-36	0—90	1—60
39-0083	47 6215 2831	70-1601030Б	Кронштейн отводки тормозка	3,000	—	1—35	4—00
39-0084	47 6215 0333	70-1601050	Вал привода ВОМ	2,830	—	3—05	6—00
39-0085	47 6215 0338	70-1601081	Муфта соединительная	0,600	25ХГТ	0—70	1—65
39-0086	47 6215 0340	70-1601082	Шайба	0,011	65Г	0—01	0—03
39-0087	47 6215 0341	70-1601083	Шайба распорная	0,010	08кп	0—01	0—03
39-0088	47 6215 0343	70-1601086	Шестерня ведомая привода ВОМ II ступени	3,000	25ХГТ	2—00	3—95
39-0089	47 6215 2502	70-1601087	Втулка свертная	0,046	БрОЦС 4-4-2,5	0—01	0—16
39-0090	47 6215 0345	70-1601088	Шестерня	2,360	25ХГТ	2—60	5—30
39-0091	47 6215 2481	70-1601090	Диски в сборе	17,300	—	7—50	14—25
39-0092	47 6215 2482	70-1601093	Диск сцепления нажимной	9,600	СЧ 18-36	2—50	4—50
39-0093	47 6215 2484	70-1601094	Рычаг отжимной	0,200	45Л-1	0—39	0—55
39-0094	47 6215 0347	70-1601096	Валик редуктора	0,190	45	0—70	1—00
39-0095	47 6215 0348	70-1601097	Вилка редуктора ВОМ	0,425	45	0—95	1—35
39-0096	47 6215 2488	70-1601120	Диск опорный в сборе	5,150	—	1—45	3—45
39-0097	47 6215 2490	70-1601123	Штифт опорный	0,020	45	0—05	0—07
39-0098	47 6215 0356	70-1601128	Отводка тормозка	0,580	СЧ 18-36	0—55	0—85
39-0099	47 6215 2491	70-1601130	Диск ведомый в сборе	4,300	—	2—40	6—60
39-0100	47 6215 2493	70-1601133	Диск ведомый	1,100	65Г	0—28	0—80
39-0101	47 6215 0361	70-1601134	Вилка	0,250	45Л-1	0—42	0—60
39-0102	47 6215 0363	70-1601137	Вал вилок включения	1,360	45	0—43	1—10
39-0103		70-1601161	Пластина опорная	0,007	20	0—01	0—03
39-0104	47 6215 0367	70-1601170	Диск ведущий тормозка с накладкой в сборе	0,525	—	0—85	1—60
39-0105	47 6215 0373	70-1601210	Поводок	0,055	—	0—10	0—15
39-0106	47 6215 0374	70-1601220	Ось поводка	0,065	—	0—14	0—19
39-0107	47 6215 0375	70-1601230сб	Крышка нижняя	3,220	—	2—70	4—20
39-0108	47 6215 0376	70-1601240сб	Блок шестерен ВОМ	6,900	—	6—85	14—60
39-0108а		70-1601330сб	Шестерня	1,560		0—12	3—40
39-0109	47 6215 0378	70-1601313	Крышка	2,580	СЧ 18-36	0—70	1—20
39-0110	47 6215 0383	70-1601331	Шестерня промежуточная	0,940	25ХГТ	2—50	4—20
39-0111	47 6215 0385	70-1601333	Кольцо	0,006	65Г	0—01	0—03
39-0112	47 6215 0386	70-1601335	Ось промежуточной шестерни	0,320	45	0—47	0—70
39-0113	47 6215	70-1602010-МЧ	Управление сцеплением	6,500	—	5—30	9—00
39-0114	47 6215 0394	70-1602040сб	Стержень подушки	0,720	—	0—35	0—65
39-0115	47 6215 0396	70-1602120	Фланец оси	0,390	—	0—25	0—45
			Группа 17. Коробка передач				
39-0116	47 6217 0009	72-1700010	Коробка передач в сборе	180,000	—	66—00	200—00
39-0117	47 6215 0397	70-1700010	То же	180,000	—	66—00	200—00
39-0118	47 6215 0402	70-1700010-05	То же	180,000	—	66—00	200—00
39-0119	47 6215 0400	70-1700010-03	То же	180,000	—	66—00	200—00
39-0120	47 6215 0400	72-1700010-03	То же	180,000	—	66—00	200—00
39-0121		70-1701011	Болт	0,104	40Х	0—11	0—17
39-0122	47 6215 0404	70-1701072	Шестерня	0,700	20ХНР	1—30	2—35
39-0123	47 6215 0407	70-1701186	Гнездо внутреннего вала переднее	1,840	—	3—35	5—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0124	47 6215 0410	70-1701224	Шестерня ведомая I передачи и заднего хода	1,450	45	3—80	7—50
39-0125	47 6215 0412	70-1701225	Втулка	0,056	БрОЦС 4-4-2,5	0—39	1—05
39-0126	47 6215 0413	70-1701226	Шайба упорная	0,0125	65Г	0—03	
39-0127	47 6215 2836	70-1701313	Диск прижимной	0,070	65Г	0—20	0—05
39-0128	47 6215 0414	70-1701380сб	Вал	7,476	—	5—50	0—27
39-0129	47 6215 0415	70-1701382	Вал I передачи и заднего хода	4,090	45	2—95	17—80
39-0130	47 6215 2976	70-1701402	Втулка	0,315	БрОЦС5-5-5	0—37	5—00
39-0131	47 6215 0423	70-1702020	Рычаг переключения в сборе	1,800	—	1—90	1—75
39-0132	47 6215 0425	70-1702020-02	Рычаг переключения в сборе	1,800	—	2—05	3—05
39-0133	47 6215 0436	70-1721022	Крышка подшипника	3,000	СЧ 18-36	0—95	3—40
39-0134	47 6215 0438	70-1721023	Шайба упорная	0,037	65Г	0—09	1—75
39-0135	47 6215 0439	70-1721025	Шестерня ведомая понижающего редуктора	2,385	25ХГТ	2—90	0—15 5—40
39-0136	47 6215 0441	70-1721031	Шестерня ведущая понижающего редуктора	1,750	25ХГТ	1—65	3—00
39-0137	47 6215 0443	70-1721040сб	Шестерня редуктора	6,220	—	6—80	
39-0138	47 6215 0444	70-1721041	Шестерня промежуточная понижающего редуктора	4,220	25ХГТ	3—15	13—60 7—30
39-0139	47 6215 0446	70-1721043	Заглушка	0,035	10	0—02	
39-0140	47 6215 0447	70-1721045	Муфта зубчатая	0,550	45Х	0—70	0—06
39-0141	47 6215 0450	70-1721113-01	Вал силовой передачи	6,100	38ХГС	3—90	1—15
39-0142	47 6215 0450	70-1721113-А	Вал муфты	5,290	38ХГС	3—30	7—20
39-0143	47 6215 2861	70-1721114	Вал силовой передачи с втулкой соединительной в сборе	6,480	—	3—90	5—50 7—30
39-0144	47 6215 0452	70-1721318	Шайба	0,042	10	0—01	
39-0145	47 6215 0453	70-1723010сб	Управление редуктором	3,300	—	3—15	0—04
39-0146	47 6215 0454	70-1723015	Крышка	1,980	СЧ 18-36	0—80	4—95
39-0147	47 6215 0456	70-1723020сб	Ось с рычагом	0,540	—	1—25	1—40
39-0148	47 6215 0457	70-1723021	Вилка	0,215	45	0—95	1—75
39-0149	47 6215 0460	70-1723031	Рычаг управления	0,610	45	0—45	1—50 0—80
39-0150	47 6215 0461	70-1723032	Втулка	0,059	45	0—03	0—06
			Группа 18. Раздаточная коробка				
39-0151	47 6217 0015	72-1802020	Коробка раздаточная в сборе	27,800	—	20—00	
39-0152	47 6217 0018	72-1802060сб	Шестерня	11,115	—	11—40	43—00
39-0153	47 6217 0019	72 1802062	Втулка муфты	2,470	20ХНР	2—85	23—90
39-0154	47 6217 0021	72-1802063	Вал раздаточной коробки	1,324	38ХГС	3—00	5—25
39-0155	47 6217 0023	72-1802064	Шайба упорная	0,0026	65Г	0—04	4—70
39-0156	47 6217 0024	72-1802068	Муфта	0,992	25ХГТ	3—45	0—07
39-0157	47 6217 0029	72-1802104	Шайба	0,027	45	0—07	5—70
39-0158	47 6217 0030	72-1802106	Петля пружины	0,018	20	0—01	0—12
39-0159		72-1802125БР	Шестерня	13,460	—	17—00	0—02
39-0160	47 6215 0196	72-1802127-А	Стойка	0,115	20	0—02	36—00
39-0161	47 6217 0037	72-1802130	Тяга верхняя в сборе	0,170	—	0—18	0—08
39-0162	47 6217 0038	72-1802135сб	Тяга нижняя в сборе	0,145	—	0—23	0—34 0—35
			Группа 22. Вал карданный				
39-0163	47 6217 0040	72-2203010-А	Вал карданный в сборе	5,330	—	5—00	
39-0164	47 6217 0041	72 2203015Б	Вал карданный	3,130	—	1—20	14—00
39-0165	47 6217 0045	72-2209010	Опора промежуточная карданного привода в сборе	13,700	—	19—30	4—70 38—00
39-0166	47 6217 0048	72-2209011	Кронштейн опоры промежуточной	6,100	СЧ 21-40	2—55	
39-0167	47 6217 0050	72 2209012	Втулка муфты	2,900	25ХГТ	3—20	4—50
39-0168	47 6217 0052	72-2209013	Вал опоры промежуточной	1,450	38ХГС	2—50	6—80
39-0169	47 6217 0054	72-2209014	Фланец скользящий	1,330	45	4—40	3—35
39-0170	47 6217 0056	72-2209016	Шайба опорная	0,242	СЧ 21-40	0—46	6—85
39-0171	47 6217 0059	72-2209019	Диск нажимной	0,033	65Г	0—05	0—70
39-0172	47 6217 0060	72-2209021	Пружина тарельчатая	0,025	65Г	0—02	0—09
39-0173	47 6217 0178	72-2209022	Корпус сальника	0,770	СЧ 18-36	1—00	0—04
39-0174	47 6217 0063	72-2209026	Диск ведомый	0,0152	65Г	0—05	1—70
39-0175	47 6217 0064	72-2209027	Диск ведущий	0,0150	65Г	0—05	0—09
39-0176	47 6217 0065	72-2209100	Корпус сальника	1,116	—	1—00	0—08
39-0177	47 6217 0066	72-2210013	Кожух задний	0,835	10	0—13	1—90
39-0178	47 6217 0067	72-2210020сб	Кронштейн в сборе	0,160	—	0—22	0—90
39-0179	47 6217 0069	72-2210030сб	Хомут в сборе	0,161	—	0—16	0—42 0—28

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 23. Мост передний ведущий				
39-0180	47 6217 0077	72-2300020	Мост передний ведущий в сборе	274,000	—	163—00	324—00
39-0181	47 6217 0080	72-2301059	Пластина	0,140	45	0—03	0—08
39-0182	47 6217 0081	72-2308005	Редуктор конечной передачи левый в сборе	103,000	—	44—70	98—00
39-0183	47 6217 0084	72-2308010	Редуктор конечной передачи правый в сборе	103,000	—	45—00	99—00
39-0184	47 6217 0088	72-2308013	Пластина стопорная	0,007	08кп		
39-0185	47 6217 0089	72-2308016	Крышка редуктора	9,100	СЧ 21-40	0—01	
39-0186	47 6217 0091	72-2308017	Фланец	7,732	45	2—35	0—02
39-0187	47 6217 0094	72-2308018	Болт	0,035	40Х	3—30	3—95
39-0188	47 6217 0097	72-2308021	Прокладка	0,002	10	0—06	6—95
39-0189	47 6217 0098	72-2308022	Прокладка	0,006	10	0—01	0—10
39-0190	47 6217 0179	72-2308026	Шайба	0,440	20	0—01	0—02
39-0191	47 6217 0101	72-2308029	Грязевик	0,470	10	0—15	0—02
39-0192	47 6217 0102	72-2308031	Шайба	0,180	65Г	0—09	0—37
39-0193	47 6217 0103	72-2308036	Стакан	1,670	45	0—22	0—29
39-0194	47 6217 0105	72-2308050-02сб	Шестерня	37,500	—	2—70	0—35
39-0195	47 6217 0110	72-2308062	Шестерня	12,000	20ХНР	11—90	4—90
39-0196	47 6217 0112	72-2308066	Корпус сальника	1,120	СЧ 21-40	3—65	31—50
39-0197	47 6217 0114	72-2308070	Фланец диска с болтами в сборе	7,905	—	1—05	9—25
39-0198	47 6217 0116	72-2308090	Корпус	1,200	—	4—20	1—45
39-0199		72-2308121	Кольцо	0,047	45	0—80	8—30
						0—14	1—65
							0—21
			Группа 24. Задний мост				
39-0200	47 6215 0465	70-2401010	Мост задний	463,000	—	123—00	316—00
39-0201	47 6215 0475	70-2401024	Крышка	13,100	20	0—85	4—10
39-0202	47 6215 3491	70-2401050Асб	Рычаг ВОМ	0,450	—	0—55	0—95
39-0203	47 6215 0478	70-2407053	Шестерня	4,500	20ХНР	5—50	10—90
39-0204	47 6215 0480	70-2407060	Стакан левый	17,700	—		
39-0205	47 6215 3215	70-2409010-Б	Муфта блокировки	9,000	—	9—70	
39-0206	47 6215 0483	70-2409015	Корпус муфты	3,100	45	10—60	25—00
39-0207	47 6215 0485	70-2409016	Диск промежуточный	0,730	40	2—55	21—50
39-0208	47 6215 0486	70-2409018	Диск нажимной	1,320	СЧ 18-36	0—75	4—70
39-0209	47 6215 0488	70-2409020	Вал блокировочный в сборе	3,950	—	1—10	1—35
39-0210	47 6215 0496	70-2409024	Крышка	1,070	20	3—75	1—70
39-0211	47 6215 0499	70-2409026	Переходник	0,340	45	0—05	6—55
39-0212	47 6215 0500	70-2409028	Диск отжимной	0,800	40	0—36	0—50
39-0213	47 6215 3213	70-2409030Б	Крышка диафрагмы	1,470	—	0—75	0—65
39-0214	47 6215 0511	70-2409035	Кожух	1,640	АЛ-4	1—65	1—40
39-0215	47 6215 3709	70-2409050Бсб	Переходник	1,550	—	0—80	2—60
39-0216	47 6215 0518	70-2409060	Корпус со штифтами в сборе	2,800	—	0—65	3—85
						2—05	1—75
							4—00
			Группа 28. Рама				
39-0217	47 6215 0527	70-2800013	Болт	0,073	45		
39-0218	47 6215 0528	70-2800014	Болт	0,090	45	0—10	
39-0219	47 6215 2767	70-2801120-Асб	Брус передний	39,600	—	0—10	0—15
39-0220	47 6215 3544	Н70-2805005сб	Установка буксира	37,500	—	1—30	0—15
39-0221	47 6215 2696	70-2805005	Устройство буксирное с автоматом сцепки	37,250	—	1—25	22—50
						24—50	66—00
39-0222	47 6215 2517	70-2806010сб	Скоба буксирная	0,856	—		50—00
39-0223	47 6215 2731	70-2807010	Крюк прицепной	38,750	—	0—43	
39-0224	47 6215 2735	70-2807039	Пластина регулировочная	0,036	10кп	2—40	0—85
39-0225	47 6215 2736	70-2807039-01	Пластина регулировочная	0,018	10кп	0—01	31—40
39-0225а	47 6215 2737	70-2807039-02	Пластина регулировочная	0,0075	10	0—01	0—03
39-0226	47 6215 2739	70-2807040-Асб	Тяга	0,795	—	0—01	0—03
39-0227	47 6215 2741	70-2807044	Шайба отгибная	0,016	45	0—55	0—02
39-0228	47 6215 2748	70-2807077	Захват	0,800	45	0—01	1—05
39-0229	47 6215 2749	70-2707079	Рычаг	0,450	45	0—13	0—02
39-0230	47 6215 2750	70-2807080сб	Рукоятка	0,300	—	0—12	0—90
39-0231	47 6215 2751	70-2807081	Кронштейн пружины	0,058	08кп	0—25	0—69
						0—03	0—55
							0—06
			Группа 31. Колеса и ступицы				
39-0232	47 6215 2754	70-3100220	Колесо 400-965 (155-38)	183,800	—	3—60	190—00
39-0233	47 6215 2755	С70-3100220	Колесо	183,800	—	3—60	190—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0234	47 6215 3492	70-3109030	Проставка ступицы	21,960	—	21—50	35—50
39-0235	47 6215 3493	70-3109034	Болт	0,320	45	0—23	0—36
39-0236	47 6215 3494	70-3109035сб	Проставка	16,000	—	19—00	31—00
			Группа 32. Полугусеничный ход				
39-0237	47 6215 3727	80-3203065сб	Приспособление для монтажа гусеницы	1,025	—	0—55	1—25
39-0238	47 6215 3723	80-3203065-01	То же	1,025	—	0—55	1—25
39-0239	47 6215 3729	80-3209010сб	Гусеница	169,500	—	32—70	143—00
39-0240	47 6215 3730	80-3209020сб	Почвозацеп	3,734	—	0—75	1—85
39-0241	47 6215 4282	80-3209020-01	Почвозацеп	3,734	—	0—75	1—85
			Группа 50-34. Рулевое управление				
39-0242	47 6215 0543	70-3400015сб	Гидроусилитель рулевого управления	77,000	—	35—00	102—00
39-0243	47 6215 2772	70-3400020	Гидроусилитель рулевого управления в сборе без сошки	73,000	—	35—00	95—00
39-0244	47 6215 5211	80-3401010сб	Привод рулевого механизма	17,600	—	0—42	34—00
39-0245	47 6215 5457	80-3401010Б	То же	17,600	—	0—42	34—00
39-0246	47 6215 0546	70-3401010Б	То же	13,650	—	0—42	33—00
39-0247	47 6215 0556	70-3401028	Шайба	0,009	08кп	0—01	0—02
39-0248	47 6215 0559	70-3401040	Зажим	0,385	—	0—32	0—80
39-0249	47 6215 0571	70-3401078	Гайка	0,075	25	0—18	0—32
39-0250	47 6215 0572	70-3401079	Контргайка	0,020	45	0—08	0—11
39-0251	47 6215 0575	70-3401083	Рычаг	0,080	45	0—21	0—36
39-0252	47 6215 0577	70-3401084	Тяга	0,035	30	0—14	0—19
39-0253	47 6215 0580	70-3401089	Винт	0,165	45	0—14	0—25
39-0254	47 6215 0586	70-3405022	Рейка	0,970	45Х	1—15	1—95
39-0255	47 6215 0590	70-3407030	Маслопровод всасывающий в сборе	0,613	—	0—95	1—75
39-0256	47 6215 3483	70-3407040-А	Маслопровод нагнетательный в сборе	0,946	—	1—40	2—80
39-0257	47 6215 0609	70-3407100	Маслопровод всасывающий задний	0,376	—	0—80	1—15
39-0258	47 6215 0611	70-3407110	Маслопровод всасывающий передний	0,145	—	0—50	0—65
39-0259	47 6215 0613	70-3407130	Маслопровод сливной в сборе	0,185	—	0—65	0—90
39-0260	47 6215 0615	70-3407140сб	Маслопровод	0,300	—	0—60	1—05
39-0261	47 6215 0622	70-3407144	Планка резьбовая	0,043	20	0—06	0—10
39-0262	47 6215 0923	70-3407146	Планка	0,043	20	0—04	0—07
39-0263	47 6215 0624	70-3407147	Шайба	0,0012	10кп	0—01	0—01
39-0264	47 6215 0626	70-3407150сб	Маслопровод	0,200	—	0—65	1—20
			Группа 35. Тормоза				
39-0265	47 6215 0636	70-3502020сб	Тормоз левый	13,000	—	5—20	12—00
39-0266	47 6215 0637	70-3502035	Кожух левого тормоза	9,850	СЧ 18-36	2—10	3—75
39-0267	47 6215 0639	70-3503018	Шайба	0,020	40Х	0—04	0—07
39-0268	47 6215 0640	70-3503019	Болт	0,065	45	0—08	0—12
39-0269	47 6215 0641	70-3503030сб	Педаль правая	0,720	—	0—65	1—05
39-0270	47 6215 0642	70-3503040сб	Педаль левая	0,620	—	0—44	0—80
39-0271	47 6215 0643	70-3503045	Удлинитель пружины	0,022	Пр-2	0—05	0—08
39-0272	47 6215 0644	70-3505050сб	Рычаг педали	1,820	—	1—90	3—05
39-0273	47 6215 0647	70-3503060сб	Рычаг педали	1,530	—	1—45	2—25
39-0274	47 6215 0648	70-3503065	Рычаг	0,042	45	0—01	0—03
39-0275	47 6215 0650	70-3503068	Тяга	0,110	30	0—16	0—30
39-0276	47 6215 0652	70-3503080	Тяга тормоза в сборе	0,095	—	0—15	0—20
39-0277	47 6215 3418	80-3504055	Вал	2,240	38ХГС	3—20	5—70
39-0278	47 6215 0654	70-3505011	Кронштейн	0,450	25	0—17	0—45
39-0279	47 6215 0657	70-3506022	Штуцер ввертный	0,075	А12	0—08	0—15
39-0280	47 6215 0660	70-3506033	Угольник ввертный	0,065	45	0—55	0—90
39-0281	47 6215 0666	70-3506073	Штуцер ввертный	0,065	А12	0—06	0—10
39-0282	47 6215 0671	70-3506083	Втулка	0,010	45	0—05	0—07
39-0283	47 6215 0673	70-3506095	Угольник в сборе	0,080	—	0—37	0—50
39-0284	47 6215 0674	70-3506120сб	Трубопровод	0,320	—	0—60	1—30
39-0285	47 6215 0678	70-3506130сб	Трубопровод	0,225	—	0—60	1—20
39-0286	47 6215 0684	70-3506160сб	Трубопровод	0,407	—	0—70	1—45
39-0287	47 6215 0691	70-3506280сб	Трубопровод	0,166	—	0—30	0—55

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0288	47 6215 0693	70-3506290сб	Трубопровод	0,190	—	0—30	0—55
39-0289	47 6215 3199	70-3506455	Трубопровод	0,232	—	0—46	0—85
39-0290	47 6215 3495	70-3506460сб	Трубопровод	0,193	—	0—48	0—90
39-0291	47 6215 3496	70-3506470сб	Трубопровод	0,266	—	0—55	0—95
39-0292	47 6215 3497	70-3506480сб	Трубопровод	0,435	—	0—55	1—10
39-0293	47 6215 3498	70-3506490сб	Трубопровод	0,125	—	0—40	0—65
39-0294	47 6215 3586	70-3506490-01сб	Трубопровод	0,120	—	0—40	0—80
39-0295	47 6215 0695	70-3512021	Штуцер	0,180	А12	0—09	0—20
39-0296	47 6215 0715	70-3514025	Кронштейн тормозного крана	0,312	20	0—05	0—22
39-0297	47 6215 0718	70-3514028	Кронштейн	0,270	20	0—05	0—38
39-0298	47 6215 0719	70-3514084	Тройник ввертный	0,070	45	0—85	1—45
39-0299	47 6215 0725	70-3514110	Тяга в сборе	0,095	—	0—75	1—10
39-0300	47 6215 0727	70-3520010	Кронштейн	0,140	—	0—08	0—17
			Группа 37. Электрооборудование				
39-0301	47 6215 2523	70-3702010	Лоток	0,102	—	0—07	0—18
39-0302	47 6215 2526	70-3702018	Кронштейн	0,296	10	0—13	0—31
39-0303	47 6215 2531	70-3703011-Б	Шпилька	0,047	30	0—07	0—10
39-0304	47 6215 2532	70Л-3703020сб	Рамка	0,587	—	0—43	0—80
39-0305		70-3703020сб	Рамка	0,885	—	0—65	1—25
39-0306	47 6215 0775	70-3703021-Б	Шпилька	0,016	30	0—13	0—19
39-0307	47 6215 0777	70-3703024	Основание	0,840	08кп	0—25	0—70
39-0308	47 6215 0778	70Л-3703030-Б	Основание	0,829	—	0—25	0—70
39-0309	47 6215 0783	70-3710011	Кронштейн	0,084	10кп	0—03	0—07
39-0310	47 6215 0785	70-3710022	Кронштейн	0,118	10кп	0—19	0—30
39-0311	47 6215 0788	70-3710024	Кронштейн	0,031	10кп	0—03	0—05
39-0312	47 6215 0790	70-3711010сб	Кронштейн	1,200	—	0—34	1—10
39-0313	47 6215 3088	70-3712030сб	Кронштейн	0,340	—	0—48	0—95
39-0314	47 6215 0797	70-3713010сб	Патрон	0,061	—	0—44	0—70
39-0315	47 6215 0809	70-3716021	Кронштейн	0,160	10	0—08	0—19
39-0316	47 6215 0810	70-3720017	Кронштейн	0,300	10	0—24	0—46
39-0317	47 6215 0814	70-3722025	Панель	0,029	10	0—05	0—09
39-0318	47 6215 0821	70-3723027	Скоба	0,005	10	0—02	0—03
39-0319	47 6215 0822	70-3723028	Желоб	0,072	10кп	0—18	0—34
39-0320	47 6215 0823	70-3723029	Желоб	0,072	10кп	0—18	0—34
39-0321	47 6215 0824	70-3723031	Желоб	0,033	10кп	0—12	0—18
39-0322	47 6215 0826	70-3723033	Скоба	0,003	10	0—01	0—02
39-0323	47 6215 0832	70-3723053	Прижим	0,015	20	0—02	0—04
			Группа 38. Приборы				
39-0324	47 6215 0921	70-3801010сб	Щиток приборов	9,850	—	8—40	44—00
39-0325	47 6215 0928	70Л-3801010сб	Щиток приборов	9,850	—	8—40	44—00
39-0326	47 6215 0937	70-3801015	Щиток	0,228	08кп	0—09	0—32
39-0327	47 6215 0956	70-3801027	Кронштейн	0,100	10	0—02	0—08
39-0328	47 6215 0970	70-3801040сб	Основание щитка	2,790	—	2—60	5—20
39-0329	47 6215 0971	70-3801050сб	Основание щитка	0,435	—	0—44	0—90
39-0330	47 6215 0980	70-3801070сб	Щиток	0,841	—	0—90	1—85
39-0331	47 6215 0982	70-3801080сб	Трубка манометра	0,105	—	0—95	1—50
39-0332	47 6215 0988	70-3801100сб	Трубка манометра	0,120	—	0—95	1—50
39-0333	47 6215 1001	70-3801180сб	Шланг	0,110	—	1—35	1—85
			Группа 39. Инструмент и принадлежности				
39-0334		70-3906001-311	Комплект ремонтный стопорных колец, регулировочных прокладок и шайб для ремонта 10-ти тракторов	2,100	—	1—60	3—50
39-0335		72-3906001-311	Комплект ремонтный стопорных колец, регулировочных прокладок и шайб для ремонта 5-ти передних ведущих мостов	1,600	—	0—75	1—95
39-0336	47 6215 1149	70-3919110сб	Ящик инструментальный	4,500	—	1—15	2—85

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 42. Специальное оборудование				
39-0337	47 6215 3752	70-4202010-А	ВОМ задний	47,000	—	42—00	79—00
39-0338	47 6215 1166	70-4202018	Вал заднего ВОМ	3,360	38ХГС	3—05	4—80
39-0339	47 6215 1168	Ф70-4202018	Вал заднего ВОМ	3,200	38ХГС	3—60	6—00
39-0340	47 6215 1170	70-4202020	Крышка задняя с водилом в сборе	29,330	—	30—50	53—00
39-0341	47 6215 1172	70-4202024	Сателлит	0,212	20ХНР	0—70	1—10
39-0342	47 6215 1173	70-4202026	Ось сателлита	0,110	20Х	0—24	0—39
39-0343	47 6215 1174	70-4202030	Шестерня коронная	10,900	—	9—20	17—70
39-0344	47 6215 1175	70-4202032	Шестерня солнечная	0,980	25ХГТ	0—95	2—05
39-0345	47 6215 1176	70-4202033	Барабан включения ВОМ	3,000	СЧ 18-36	1—50	2—55
39-0346	47 6215 1178	70-4202035сб	Шестерня коронная	7,665	—	7—50	14—70
39-0347	47 6215 1180	70-4202042	Крышка задняя	8,750	СЧ 18-36	3—00	5—30
39-0348	47 6215 1182	70-4202043	Шестерня коронная	2,745	45	2—25	4—45
39-0349	47 6215 1184	70-4202044	Вал коронной шестерни	4,760	38ХГС	3—35	6—25
39-0350	47 6215 1180	70-4202057	Кронштейн-осей левый	0,172	45Л1	0—22	0—36
39-0351	47 6215 1190	70-4202060сб	Водило с сателлитами	5,340	—	8—40	14—30
39-0352	47 6215 1191	70-4202065А	Водило с барабаном	3,600	45	4—10	6—90
39-0353	47 6215 1193	70-4202066	Стакан подшипника	0,870	45	0—85	1—55
39-0354	47 6215 3111	70-4202072-Б	Ось	0,860	45	0—20	0—55
39-0355	47 6215 1198	70-4202077	Втулка	0,135	45	0—06	0—13
39-0356	47 6215 1199	70-4202079	Втулка	0,002	40Х	0—06	0—08
39-0357	47 6215 1200	70-4202083	Гайка сцепления	0,126	40Х	0—19	0—37
39-0358	47 6215 3182	70-4202140Б	Установка защитного устройства заднего ВОМ	2,100	—	3—30	5—60
39-0359	47 6215 1201	70-4202142	Основание	0,935	45Л	1—45	2—30
39-0360	47 6215 1219	70-4216023	Болт	0,120	45	0—16	0—23
39-0361	47 6215 1220	70-4216040сб	Пружина	1,830	—	1—75	4—90
39-0362	47 6215 1226	70-4216043-Б	Тяга	0,280	45	0—14	0—21
39-0363	47 6215 1231	70-4216045сб	Стакан пружины	0,470	—	0—55	0—85
39-0364	47 6215 1235	70-4216048	Болт	0,200	45	0—09	0—21
39-0365	47 6215 1237	70-4216050-Бсб	Рычаг	0,850	—	0—75	1—40
39-0366	47 6215 1245	70-4216055сб	Крышка стакана	0,550	—	0—44	0—75
39-0367	47 6215 1246	70-4216060-Бсб	Тяга рычага	0,680	—	0—90	1—45
39-0368	47 6215 1248	70-4216065сб	Рычаг	1,020	—	1—55	2—45
39-0369	47 6215 1249	70-4216069	Валик рычага	0,155	45	0—10	0—18
39-0370	47 6215 1250	70-4216081-Б	Стержень	0,460	45	0—24	1—50
39-0371	47 6215 1251	70-4235010сб	Грузы дополнительные	270,000	—	35—50	81—00
39-0372	47 6215 1252	70Х-4235010сб	Грузы дополнительные	270,000	—	35—50	81—00
39-0373	47 6215 1253	70-4235012	Струна	1,700	45	0—14	0—60
39-0374	47 6215 1254	70-4235014	Шайба	0,040	15кп	0—01	0—04
39-0375	47 6215 1255	70-4235015	Струна	1,750	—	0—37	0—95
			Группа 46. Раздельно-агрегатная гидросистема				
39-0376	47 6215 1269	Р7С-4600015сб	Корпус гидросистемы	114,000	—	44—00	176—00
39-0377	47 6215 1269	70-4604034	Вал	0,965	25ХГТ	1—40	2—60
39-0378	47 6215 1269	Р70-4605010	Механизм задней навески	118,000	—	59—00	113—00
39-0379	47 6215 1286	70-4605016-Б	Кронштейн поворотного вала	16,400	45Л1	5—60	9—10
39-0380	47 6215 1288	70-4605017	Кронштейн цилиндра	6,933	45Л1	2—90	4—70
39-0381	47 6215 3270	70-4605017-А	Кронштейн цилиндра	8,510	45Л1	3—10	5—25
39-0382	47 6215 1290	70-4605023	Вал поворотный	9,000	40Х	2—10	5—10
39-0383	47 6215 3269	70-4605024-А	Рычаг поворотный	3,900	40Х	0—65	1—95
39-0384	47 6215 1295	70-4605026	Ось	3,500	45Х	0—95	2—40
39-0385	47 6215 1299	70-4605032	Втулка	0,446	40Х	0—60	1—15
39-0386	47 6215 1301	70-4605034	Пластина замковая	0,042	45	0—04	0—07
39-0387	47 6215 1302	70-4605041	Втулка	0,113	40Х	0—08	0—20
39-0388	47 6215 1304	70-4605047	Втулка	0,015	40Х	0—08	0—11
39-0389	47 6215 2838	70-4605048	Проушина	0,490	40Х	0—29	0—49
39-0390	47 6215 2859	70-4605050	Тяга передняя правая в сборе	8,180	—	1—75	4—55
39-0391	47 6215 3326	Ф70-4605050сб	То же	8,200	—	2—85	6—40
39-0392	47 6215 2839	70-4605055	Тяга передняя левая в сборе	8,180	—	1—75	4—55
39-0393	47 6215 2837	Ф70-4605055сб	То же	8,200	—	2—80	6—35
39-0394	47 6215 2507	70-4605071	Палец	0,405	40Х	0—14	0—31

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0395	47 6215 1310	70-4605100	Вилка раскоса в сборе	2,150	—	1—15	2—45
39-0396	47 6215 2514	70-4605110сб	Кронштейн	42,500	—	12—80	25—90
39-0397	47 6215 1311	Р70-4605110сб	Кронштейн	42,500	—	16—20	32—50
39-0398	47 6215 2512	70-4605121	Чека	0,0475	45Л	0—07	0—11
39-0399	47 6215 1313	70-4605145	Кронштейн центральной тяги с пружиной в сборе	1,030	—	0—39	1—00
39-0400	47 6215 1315	70-4605150	Раскос в сборе	11,300	—	11—50	21—00
39-0401	47 6215 1319	70-4605153	Шестерня	0,075	45	0—55	0—85
39-0402	47 6215 1324	70-4605158	Втулка свертная	0,020	БрОЦС 4-4-2,5	0—12	0—23
39-0403	47 6215 1326	70-4605160сб	Крышка	1,815	—	2—65	3—90
39-0404	47 6215 1327	70-4605161	Палец	0,132	45	0—09	0—15
39-0405	47 6215 1328	70-4605162	Заклепка	0,019	30	0—05	0—07
39-0406	47 6215 1331	70-4605166	Болт раскоса	0,060	45	0—06	0—12
39-0407	47 6215 1332	70-4605168	Серьга	0,730	45	0—43	0—90
39-0408	47 6215 1335	70-4605170сб	Труба с шестерней	1,060	—	2—15	3—80
39-0409	47 6215 1338	70-4605173	Ограничитель	0,010	08кп	0—07	0—10
39-0410	47 6215 1339	70-4605174	Заклепка	0,015	40Х	0—03	0—05
39-0411	47 6215 1340	70-4605176	Втулка обжимная	0,020	08кп	0—01	0—03
39-0412	47 6215 1342	70-4605180сб	Корпус	2,250	—	3—65	5—65
39-0413	47 6215 1343	70-4605210	Вилка	0,420	—	0—48	0—85
39-0414	47 6215 1344	70-4605220	Вал	0,480	—	0—70	1—25
39-0415	47 6215 1345	70-4605240	Кронштейн	0,398	—	0—28	0—70
39-0416	47 6215 1346	70-4605302-Б	Пружина	1,708	60С2А	0—75	1—55
39-0417	47 6215 1350	70-4605304-Б	Шайба пружины	0,066	65Г	0—03	0—08
39-0418	47 6215 1356	70-4605313	Палец	0,055	40Х	0—08	0—12
39-0419	47 6215 1357	70-4605316	Гайка	0,068	45	0—55	0—90
39-0420	47 6215 1359	70-4605317	Ограничитель	0,015	45	0—07	1—00
39-0421	47 6215 1360	70-4605320	Болт с направляющей в сборе	0,610	—	0—90	1—40
39-0422	47 6215 1361	70-4605330Бсб	Серьга	3,830	—	3—20	5—15
39-0423	47 6215 1362	70-4605340	Рычаг	4,305	—	0—85	2—45
39-0424	47 6215 1363	70-4607010	Маслопровод сливной в сборе	0,921	—	1—80	3—00
39-0425	47 6215 1365	70-4607017	Кронштейн управления	5,800	СЧ 18-36	1—25	2—35
39-0426	47 6215 1367	70-4607020	Маслопровод промежуточный в сборе	0,760	—	0—65	1—40
39-0427	47 6215 1371	70-4607030	Маслопровод аккумулятора в сборе	0,573	—	0—85	1—40
39-0428	47 6215 1373	70-4607040сб	Кронштейн	11,700	—	8—80	16—00
39-0429	47 6215 2552	70-4607073	Рычаг	0,660	45	0—45	0—90
39-0430	47 6215 1390	70-4607074	Рычаг	0,688	45	0—45	0—90
39-0431	47 6215 1393	70-4607075	Маслопровод нагнетательный в сборе	0,975	—	1—35	2—35
39-0432	47 6215 1395	70-4607076	Рычаг	0,578	45	0—38	0—75
39-0433	47 6215 1398	70-4607077	Рычаг	0,580	45	0—35	0—75
39-0434	47 6215 1401	70-4607087	Тяга	0,135	45	0—12	0—20
39-0435	47 6215 1402	70-4607096	Патрубок	0,336	АЛ-4	0—29	1—35
39-0436	47 6215 1403	70-4607108	Тяга	0,110	45	0—08	0—15
39-0437	47 6215 1404	70-4607110-А	Маслопровод правого цилиндра верхний в сборе	0,680	—	0—85	1—60
39-0438	47 6215 1411	70-4607117	Пластина	0,070	45	0—08	0—16
39-0439	47 6215 1412	70-4607120	Маслопровод левого цилиндра верхний в сборе	0,685	—	1—35	2—30
39-0440	47 6215 1418	70-4607130	То же, нижний	0,700	—	1—70	2—90
39-0441	47 6215 1422	70-4607135-А	Маслопровод задних выводов верхний в сборе	0,705	—	0—70	2—40
39-0442	47 6215 2823	70-4607140-А	То же, нижний	0,078	—	0—60	2—20
39-0443	47 6215 1429	70-4607142	Штуцер	0,026	45	0—07	0—10
39-0444	47 6215 1436	70-4607152	Планка	0,048	20	0—02	0—05
39-0445	47 6215 1437	70-4607154	Кронштейн	0,120	20	0—07	0—16
39-0446	47 6215 1439	70-4607156	Планка	0,100	20	0—02	0—07
39-0447	47 6215 1446	70-4607160	Маслопровод основного цилиндра левый в сборе	0,555	—	0—55	1—75
39-0448	47 6215 1449	70-4607161	Планка	0,026	20	0—02	0—04
39-0449	47 6215 1452	70-4607168	Пластина	0,020	10	0—01	0—02
39-0450	47 6215 1453	70-4607169	Кронштейн	0,130	20	0—14	0—27
39-0451	47 6215 1454	70-4607170	Маслопровод основного цилиндра правый в сборе	0,520	—	0—65	1—50
39-0452	47 6215 1457	70-4607171	Плита	0,505	45	1—30	2—10
39-0453	47 6215 1459	70-4607172	Кронштейн	0,730	3	0—34	0—70
39-0454	47 6215 1462	70-4607176	Кронштейн	0,150	20	0—12	0—23
39-0455	47 6215 1463	70-4607178	Кронштейн	0,072	20	0—11	0—18

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0456	47 6215 1464	70-4607180	Маслопровод нагнетательный регулятора в сборе	0,550	—	0—60	1—55
39-0457	47 6215 1466	70-4607190	Маслопровод сливной регулятора в сборе	0,490	—	1—05	1—45
39-0458	47 6215 1472	70-4607196	Пробка	0,020	35	0—03	0—05
39-0459	47 6215 1474	70-4607200Б	Маслопровод регулятора в сборе	0,146	—	0—44	1—15
39-0460	47 6215 1475	70-4607220сб	Вал	0,887	—	0—80	1—40
39-0461	47 6215 1477	70-4607230сб	Вал	1,800	—	1—30	2—40
39-0462	47 6215 1479	70-4607240сб	Вал	1,158	—	0—85	1—70
39-0463	47 6215 1481	70-4607250сб	Вал	0,127	—	0—75	1—15
39-0464	47 6215 1483	70-4607260сб	Тяга	0,175	—	0—42	0—70
39-0465	47 6215 1485	70-4607270	Кронштейн	0,270	—	0—17	0—33
39-0466	47 6215 1488	70-4607310	Маслопровод регулятора короткий в сборе	0,075	—	0—39	0—80
39-0467	47 6215 1491	70-4607370сб	Труба	0,422	—	0—85	2—35
39-0468	47 6215 1492	70-4607380сб	Труба	0,418	—	0—85	2—30
39-0469	47 6215 3500	70-4607390	Кронштейн	0,200	—	0—27	0—46
39-0470	47 6215 2826	70-4607395сб	Труба	0,550	—	1—10	1—95
39-0471	47 6215 2827	70-4607400сб	Труба	0,550	—	1—10	1—95
39-0472	47 6215 2581	70-4608011сб	Крышка	2,274	—	1—25	2—70
39-0473	47 6215 2584	70-4608016	Корпус гидросистемы	50,450	СЧ 18-36	11—80	25—00
39-0474	47 6215 2582	70-4608065	Масломер в сборе	0,090	—	0—22	0—32
39-0475	47 6215 1496	70-4608072	Пластина	0,660	15кп	0—42	0—85
39-0476	47 6215 1543	70-4614010	Регулятор с кронштейном	11,780	—	3—20	87—00
39-0477	47 6215 1550	70-4616010	Управление регулятора	1,187	—	6—30	11—90
39-0478	47 6215 1490	70-4607320	Кронштейн	0,275	—	0—20	0—35
39-0479	47 6215 1554	70-4616015	Кронштейн	3,325	45Л	1—30	2—15
39-0480	47 6215 1562	70-4616021	Тяга	0,075	45	0—32	0—49
39-0481	47 6215 1569	70-4615025	Наконечник	0,065	45Л	0—31	0—45
39-0482	47 6215 1571	70-4616026	Тяга	0,130	45	0—29	0—55
39-0483	47 6215 1573	70-4616027	Тяга позиционная	0,560	45	0—35	0—75
39-0484	47 6215 3080	70-4616030-Асб	Сектор	1,115	45	0—60	1—25
39-0485	47 6215 1578	70-4616031	Сектор зубчатый	0,090	65Г	0—25	0—65
39-0486	47 6215 2834	70-4616032	Шайба	0,005	10	0—01	0—01
39-0487	47 6215 1579	70-4616035	Штифт	0,085	40Х	0—04	0—07
39-0488	47 6215 1580	70-4616037	Пластина	0,010	40Л	0—02	0—04
39-0489	47 6215 1582	70-4616039	Шайба	0,005	10	0—10 *	0—15 *
39-0490	47 6215 2520	70-4616051	Валик	0,300	45	0—75	1—10
39-0491	47 6215 1583	70-4616060	Валик управления	0,410	—	0—55	0—85
39-0492	47 6215 1585	70-4616080сб	Рычаг	0,225	—	0—60	0—85
39-0493	47 6215 1586	70-4616110	Рычаг	0,080	—	0—70	0—90
39-0494	47 6215 1587	70-4616120сб	Тяга силовая	0,625	—	0—95	1—70
39-0495	47 6215 1588	70-4616130сб	Тяга позиционная	0,690	—	1—20	2—10
39-0496	47 6215 3271	70-4619010сб	Механизм фиксации	10,570	—	18—80	31—00
			Группа 48. Датчик блокировки с арматурой				
39-0497	47 6215 1589	70-4801010	Датчик блокировки	2,300	—	8—10	12—80
39-0498	47 6215 2664	70-4802010	Клапан редукционный в сборе	0,215	—	1—75	2—65
39-0499	47 6215 1607	70-4802020	Маслопровод	0,075	—	0—42	0—60
39-0500	47 6215 1609	70-4802030	Маслопровод датчика в сборе	0,355	—	0—60	1—15
39-0501	47 6215 1615	70-4802043	Кляммер	0,015	10	0—02	0—03
39-0502	47 6215 1616	70-4802045	Кляммер	0,020	10кп	0—01	0—03
39-0503	47 6215 1617	70-4802050	Маслопровод промежуточный в сборе	0,190	—	0—29	0—70
39-0504	47 6215 1618	70-4802061	Кронштейн	0,096	45	0—07	0—13
39-0505	47 6215 3280	70-4803040	Трос	0,009	—	0—19	0—28
39-0506	47 6215 3281	70-4803050	Трос	0,029	—	0—20	0—55
39-0507	47 6215 2907	70-5208011	Пластина	0,010	08кп	0—02	0—06
39-0508	47 6215 1612	70-4802040	Маслопровод муфты в сборе	0,105	—	0—30	0—50
			Группа 67. Кабина трактора				
39-0509	47 6215 1626	70-6700010сб	Кабина	285,000	—	143—00	480—00
39-0510	47 6215 2589	70-6700010-02	Кабина	284,000	—	143—00	490—00
39-0511	47 6215 2591	70-6700010-04	Кабина в сборе	275,000	—	100—00	308—00

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
39-0512	47 6215 2592	70-6700010-05	Кабина	255,000	—	91—00	320—00
39-0513	47 6215 2593	70-6700010-06	Кабина	115,000	—	41—00	200—00
39-0514	47 6215 2594	70-6700010-07	Кабина	69,500	—	41—00	117—00
39-0515	47 6215 2595	70-6700010-08	Кабина	290,600	—	143—00	483—00
39-0516	47 6215 1646	70-6700022	Скоба	0,003	08кп	0—01	0—02
39-0517	47 6215 1647	70-6700023	Угольник	0,025	08кп	0—01	0—03
39-0518	47 6215 1648	70-6700024	Угольник	0,020	08кп	0—01	0—03
39-0519	47 6215 2597	70-6700030	Механизм открывания крышки люка в сборе	0,130	—	0—15	0—27
39-0520	47 6215 1657	70-6700040	Петля	0,126	—	0—10	0—18
39-0521	47 6215 2601	70-6700108	Фиксатор	0,060	08кп	0—04	0—09
39-0522	47 6215 1668	70-6700109	Втулка	0,0042	10	0—04	0—05
39-0523	47 6215 1762	70-6702056	Прижим уплотнения	0,035	08кп	0—04	0—07
39-0524	47 6215 1764	70-6702065сб	Накладка пола правая в сборе	0,450	—	0—09	0—37
39-0525	47 6215 1765	70-6702066	Кронштейн	2,200	40Л	1—10	1—70
39-0526	47 6215 1768	70-6702067	Кронштейн	2,300	40Л	1—10	1—90
39-0527	47 6215 1777	70-6702078	Крышка	0,595	08кп	0—14	0—42
39-0528	47 6215 1791	70-6702100сб	Кронштейн	6,400	—	2—70	6—00
39-0529	47 6215 1801	70-6702140сб	Панель	4,460	—	1—20	3—70
39-0530	47 6215 1808	70-6702200сб	Кронштейн	6,400	—	1—70	3—90
39-0531	47 6215 1811	70-6702260сб	Короб пола	1,230	—	0—23	0—70
39-0532	47 6215 1812	70-6702306	Втулка	0,027	10	0—04	0—07
39-0533		70-6703010	Стенка	—	—	4—25	16—60
39-0534	47 6215 1830	70-6703046	Усилитель	0,740	08кп	0—55	1—45
39-0535	47 6215 1862	70-6706112	Крючок	0,130	10кп	0—06	0—11
39-0536	47 6215 1880	70-6708030сб	Дверь правая	9,500	—	2—40	11—00
39-0537	47 6215 1881	70-6708040сб	Дверь левая	9,500	—	2—40	11—00
39-0538	47 6215 1902	70-6708110	Замок правый в сборе	0,400	—	1—20	2—35
39-0539	47 6215 1903	70-6708120	Замок левый в сборе	0,410	—	1—20	2—15

Группа 68 Сиденье водителя

39-0540	47 6215 4151	70-6800000	Сиденье	35,000	—	23—40	79—00
39-0541	47 6215 4165	70-68000 12	Защелка	0,040	—	0—11	0—18
39-0542	47 6215 4166	70-6800012-01	Защелка	0,040	—	0—11	0—18
39-0543		80-6800016-Б1	Торсион верхний	0,996	60С2А	3—80	6—20
39-0544		80-6800017-Б1	Торсион нижний	0,850	60С2А	3—80	6—20
39-0545		80-6800026	Сектор зубчатый	0,225	40Х	2—30	3—55
39-0546	47 6215 4176	70-6801300	Подвеска	19,500	—	17—70	36—50
39-0547	47 6215 4253	70-6803062	Кронштейн	0,057	—	0—02	0—05
39-0548		80-6803070	Подушка сиденья в сборе	4,750	—	1—50	6—40
39-0549	47 6215 4270	70-6804017	Палец	0,007	—	0—15	0—23
39-0550		80-6804040	Направляющая наружная левая	0,530	—	2—05	0—95
39-0551		80-6804045	Направляющая внутренняя	0,278	10кп	0—11	0—24
39-0552	47 6215 2930	80-6804051	Направляющая наружная правая	0,216	10кп	0—19	0—36
39-0553	47 6215 4254	70-6804300	Механизм регулировки	6,700	—	10—50	19—70
39-0554		80-6805010	Подушка спинки в сборе	4,660	—	2—40	7—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 81. Отопление и вентиляция				
39-0555	47 6215 2103	70-8115022	Патрубок	0,050	АЛ10В	0—43	1—05
39-0556	47 6215 2105	70-8115024	Штуцер	0,070	А12	0—06	0—12
39-0557	47 6215 2158	70-8115080	Заборник	2,600	—	3—30	6—10
39-0558	47 6215 2169	70-8115090	Кран	0,250	—	0—90	1—55
39-0559	47 6215 2171	70-8115093	Втулка	0,020	35	0—11	0—15
39-0560	47 6215 2178	70-8115100сб	Заборник	1,560	—	1—15	2—70
39-0561	47 6215 2180	70-8115110	Труба	0,420	—	0—15	1—35
39-0562	47 6215 2187	70-8115118	Крестовина	0,007	10	0—10 *	0—15 *
39-0563	47 6215 2192	70-8115125	Крестовина	0,008	10	0—10 *	0—15 *
39-0564	47 6215 2206	70-8115150сб	Ванна масляная	0,565	—	0—65	1—15
39-0565	47 6215 2224	70-8115252	Переходник	0,080	А12	0—08	0—13
39-0566	47 6215 2227	70-8115260сб	Трубка	0,279	—	1—25	3—15
39-0567	47 6215 3217	70-8115340	Пункалувр	0,108	—	0—06	0—27
39-0568	47 6215 2243	70-8115370сб	Трубки	0,121	—	0—38	0—55
39-0569	45 3315 3265	130-8201015сб	Зеркало	0,453	—	0—43	1—00
			Группа 84. Оперение				
39-0570	47 6215 2280	70-8401010	Решетка облицовки радиатора с уплотнением в сборе	0,510	—	0—95	3—05
39-0571		70-8401020	Решетка	2,410	—	0—65	2—80
39-0572	47 6215 2290	70-8401030сб	Рамка	3,080	—	1—80	3—65
39-0573	47 6215 2308	70-8401060	Боковина правая в сборе	1,790	—	0—55	1—60
39-0574	47 6215 2312	70-8401065	Боковина левая в сборе	1,790	—	0—55	1—60
39-0575		70-8401070сб	Стяжка	0,935	—	0—20	0—60
39-0576	47 6215 2344	70-8402010сб	Капот	26,100	—	9—25	24—50
39-0577	47 6215 2345	70-8402020сб	Капот	24,000	—	5—60	16—70
39-0578	47 6215 2357	70-8402036-Б	Кронштейн	0,650	20	0—07	0—25
39-0579	47 6215 2361	70-8402040сб	Крышка	0,670	—	0—38	0—75
39-0580	47 6215 2364	70-8402045сб	Крышка люка	1,360	—	0—41	1—15
39-0581	47 6215 2367	70Х-8402050	Лист задний	2,845	—	0—26	2—20
39-0582	47 6215 2370	70-8402060сб	Кронштейн	0,620	—	0—46	1—05
39-0583	47 6215 2375	70Л-8402065сб	Кронштейн	0,495	—	0—32	0—75
36-0584	47 6215 2381	70-8402071	Угольник	0,420	10кп	0—05	0—36
39-0585	47 6215 3541	70-8404020Асб	Крыло	5,600	—	1—05	3—25
39-0586	47 6215 3523	70-8404070-01	Крыло правое в сборе	7,600	—	2—10	4—90
39-0587	47 6215 3522	70-8404070	Крыло левое в сборе	7,600	—	2—10	4—90
39-0588	47 6215 2451	70-8405010сб	Кронштейн	2,600	—	0—38	1—20
39-0589	47 6215 2452	70-8405020сб	Кронштейн	3,400	—	0—75	2—45
39-0590	47 6215 2457	70-8405024	Фиксатор	0,110	35	0—07	0—14

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРУ Т-150К				
			Группа 00. Установка двигателя				
40-0001	47 6519 5182	150.00.000ДВ	Комплект ремонтный замковых и стопорных шайб, пластин, колец и прокладок для ремонта 10 шасси тракторов	10,391	—	8—00	17—00
40-0002	47 6521 3291	151.00.000ДВ	То же	4,510	—	3—10	7—80
40-0003	47 6519 0002	150.00.011	Трубка топливопровода	0,100	—	0—55	1—00
40-0004	47 6519 0003	150.00.014-А	Кожух защитный в сборе	0,859	—	0—45	1—20
40-0005	47 6519 5047	150.00.019-3	Трубка топливопровода	0,295	—	0—70	1—50
40-0006	47 6519 0005	150.00.033-1А	Колпак защитный	0,540	—	0—26	0—80
40-0007	47 6519 5048	150.00.065-1	Трубка сливная передняя	0,278	—	0—70	1—45
40-0008	47 6519 5049	150.00.066-1	Трубка сливная задняя	0,390	—	0—70	1—85
40-0009	47 6519 3025	150.00.101-2	Опора двигателя передняя	7,700	40	2—85	6—80
40-0010	47 6519 0016	150.00.102	Кронштейн	2,455	45Л	2—45	4—00
40-0011	47 6519 0018	150.00.103-1	Опора средняя	2,600	45	2—35	4—30
40-0012	47 6519 0020	150.00.104-1А	Опора коробки передач	6,950	45	3—05	6—70
40-0013	47 6519 0030	150.00.176-1А	Труба топливопровода средняя	0,128	08	0—36	0—80
40-0014	47 6519 0040	150.00.246	Болт	0,051	40Х	0—15	0—26
40-0015	47 6519 0043	150.00.257	Болт	0,066	40Х	0—16	0—29
40-0016	47 6519 0057	150.00.287	Штуцер сливной	0,050	40	0—20	0—35
			Группа 08. Радиатор масляный				
40-0017	47 9112 5056	150У.08.003	Радиатор масляный	26,050	—	7—90	26—60
40-0018	47 6519 0080	125.08.012	Шторка радиатора в сборе	2,276	—	1—85	6—20
40-0019	47 6519 0081	125.08.013	Цепочка с тросом	0,173	—	0—22	0—95
40-0020	47 6519 0063	150.08.015-3	Трубка	0,441	—	0—80	1—45
40-0030	47 6519 3061	150.08.016-4	Трубка	0,360	—	0—80	1—40
40-0040	47 6519 3065	150.08.018-3	Трубка	0,289	—	0—80	1—30
40-0041	47 6519 0067	150.08.019-2	Трубка	0,651	—	0—80	1—80
40-0042	47 6519 0091	125.08.114	Пружина штифта	0,285	Пр. III	0—17	0—37
40-0042а		250У.08.010	Секция масляного радиатора	6,080	—	36—50	76—00
			Группа 13. Радиатор водяной				
40-0043		150У.13.010-1	Радиатор водяной в сборе	46,600	—	23—00	108—00
40-0044	47 6519 0104	150.13.015-2	Кожух вентилятора в сборе	2,943	—	0—90	5—00
40-0045	47 6519 0107	150.13.021-1	Трубка водоотводящая в сборе	0,975	—	0—85	1—90
40-0046	47 6519 3109	150.13.107-3	Труба	2,380	10	0—80	2—35
40-0047	47 6519 3115	150.13.131-3	Труба водоотводящая	0,350	20А	0—60	1—15
40-0048	47 6519 0122	150.13.132-1	Трубка водоотводящая правая	1,075	20	0—75	2—00
			Группа 20. Управление двигателем				
40-0049	47 6519 0133	150.20.012	Валик управления в сборе	1,175	—	1—15	2—75
40-0050	47 6519 2551	150.20.037-1	Привод воздушной заслонки в сборе	0,050	—	0—50	0—90
40-0051	47 6519 3177	150.20.050А	Тяга подачи топлива	0,402	—	1—00	1—65
40-0052	47 6519 2560	150.20.053	Рычаг с тягой	0,450	—	1—35	2—40
40-0053	47 6519 2946	125.20.112	Втулка	0,0135	ЖГР-3	0—07	0—17
40-0054	47 6519 0172	150.20.174А	Пружина (2К.85.0076)	0,0228	Пр. II	0—07	0—11
40-0055	47 6519 0185	150.20.204	Пружина	0,0612	Пр. II	0—11	0—16
			Группа 21. Муфта главного сцепления				
40-0056	47 6521 0009	151.21.021-3	Корпус муфты со втулками	41,450	—	22—00	52—00
40-0057	47 6519 0203	150.21.023	Рычаг отжимной в сборе	0,288	—	1—10	1—90
40-0058		150.21.024-2	Диск ведомый в сборе	4,670	—	14—60	28—00
40-0059	47 6519 3215	150.21.028	Колодка тормоза в сборе	0,730	—	3—50	5—10
40-0060		150.21.034-3	Вал главного сцепления	8,070	—	5—60	32—00
40-0061	47 6519 0036	125.20.057-1	Сервомеханизм	1,830	—	5—30	8—70
40-0062	47 6519 5097	150.21.080Р	Вал главного сцепления	13,100	—	12—30	44—00
40-0063	47 6521 2972	151.21.090Р	Вал главного сцепления	16,000	—	12—30	56—00
40-0064	47 6519 0210	150.21.203-3	Диск нажимной	18,000	Чугун спец.	4—90	13—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп за шт.
40-0065	47 6519 0212	150.21.204	Диск промежуточный	16,100	Чугун спец.	7—40	18—00
40-0066	47 6519 0272	125.21.206-1	Втулка	0,014	СЧ 15-32	0—35	0—50
40-0067	47 6519 0275	125.21.208	Вилка	0,165	40Х	1—40	2—10
40-0068	47 6519 0277	125.21.209	Гайка регулировочная	0,041	40ХЛ	0—34	0—70
40-0069	47 6519 0216	150.21.210	Пружина отжимного рычага	0,0211	Пр. II-2,5	4—05	6—20
40-0070	47 6519 0280	125.21.213	Стакан пружины главного сцепления	0,008	08кп	0—12	0—18
40-0071		150.21.214-3	Вал главного сцепления	5,100	20ХГНР	6—90	20—20
40-0072	47 6519 3231	150.21.218-3	Ступица ведомого диска	1,400	25ХГТ	5—10	8—60
40-0073		150.21.219-2	Диск ведомый	1,500	65Г	3—75	5—30
40-0074	47 6519 0223	150.21.222	Стакан выжимного подшипника	3,600	СЧ 21-40	1—05	3—25
40-0075	47 6519 0226	150.21.231-3	Валик выключения	2,500	45	2—25	3—50
40-0076	47 6519 0018	151.21.231-2	Валик выключения	2,900	45	2—90	4—30
40-0077	47 6519 0227	150.21.232	Втулка валика	0,150	ЖГ15	0—28	0—70
40-0078	47 6519 0281	125.21.233-1	Пружина стопорная	0,021	65Г	0—30	0—40
40-0079	47 6519 2565	150.21.238	Кольцо защитное	0,150	65	0—31	0—50
40-0080	47 6519 0229	150.21.239	Стакан предохранительный	0,011	08кп	0—02	0—03
40-0081	47 6519 0230	150.21.240	Кольцо отжимных рычагов	0,600	45Х	1—15	2—10
40-0082	47 6519 0285	125.21.244	Серьга тормозка	0,082	40Х	0—50	0—80
40-0083	47 6519 0291	125.21.249	Пружина тормозка	0,0590	Пр. I-3,6	0—05	0—10
40-0084	47 6519 0234	150.21.254-2	Втулка	0,200	СЧ 15-32	0—70	1—20
40-0085	47 6521 1764	151.21.256-4	Корпус проставочный	41,900	СЧ 21-40	12—00	25—00
40-0086	47 6519 0255	150.21.299-1	Скоба	0,010	Пр. II	0—12	0—17
40-0087	47 6519 0351	150.21.301-1	Диск демпфера	0,500	65Г	0—90	1—40
40-0088	47 6519 3270	150.21.311-2	Пластина опорная	0,010	10	0—42	0—55
			Группа 30. Рама				
40-0089		150.30.001-4	Рама	116,200	—	193—00	607—00
40-0090	47 6519 0077	151.30.052	Кронштейн гидробака	3,185	—	1—40	2—45
40-0091		150.30.045	Ось	3,650	—	2—70	4—60
40-0092	47 6521 0074	151.30.046-3	Труба горизонтального шарнира в сборе	55,600	—	18—00	36—50
40-0093	47 6521 1831	151.30.124-4	Кронштейн левый	23,600	45Л1	1—60	18—60
40-0094	47 6521 1834	151.30.127-1	Фланец оси цилиндра левый	3,300	—	0—48	3—15
40-0095	47 6521 0142	125.30.136	Втулка вертикального шарнира	0,640	45	0—27	0—90
40-0096	47 6521 0144	125.30.138	Втулка горизонтального шарнира	5,500	45	2—60	6—40
40-0097	47 6521 0146	125.30.140	Шайба вертикального шарнира	0,295	65Г	0—31	0—60
40-0098	47 6521 1845	151.30.150	Фланец оси цилиндра правый	2,860	—	0—29	2—25
40-0099	47 6521 1846	151.30.162-1	Кольцо проставочное	0,515	40	0—15	0—40
40-0100	47 6521 1847	151.30.163	Втулка наружная	0,300	45	0—75	1—35
40-0101	47 6521 1848	151.30.164	Втулка внутренняя	0,223	40	0—60	1—10
40-0102	47 6521 1857	151.30.205	Гайка специальная	0,110	40	0—09	0—18
40-0103	47 6521 0124	151.30.218	Шпилька	1,030	45Х	0—50	1—00
40-0104	47 6521 0158	125.30.220	Гайка	0,260	40	0—09	0—22
			Группа 31. Подвеска трактора				
40-0105	47 6521 0186	151.31.011	Амортизатор передней подвески	8,358	—	11—00	25—00
40-0106	47 6521 1876	151.31.101-1	Стремянка	2,550	40Х	0—90	1—85
40-0107	47 6521 1570	125.31.106-1	Гайка	0,130	40	0—03	0—25
			Группа 32. Колесо направляющее				
40-0108	47 6519 0466	150.32.020-1	Уплотнение	1,608	—	3—00	6—40
40-0109	47 6519 0521	150.32.164	Пружина	0,201	Пр. II	0—27	0—43

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 35. Прицепное устройство				
40-0110	47 6519 0545	150.35.101	Бугель прицепной левый	9,800	45Л	2—30	4—40
40-0111	47 6519 0547	150.35.102	Бугель прицепной правый	9,800	45Л	2—30	4—40
40-0112	47 6519 0549	150.35.103	Скоба прицепная	28,480	45Л-1	3—90	8—50
40-0113	47 6519 0551	150.35.104	Болт	0,540	40Х	0—49	0—80
40-0114	47 6519 3389	150.35.105А	Скоба упряжная	13,710	45Л-1	3—40	5—00
			Группа 36. Передача карданная				
40-0115	47 6521 3079	151.36.011	Кардан передний	24,170	—	26—50	68—00
40-0116	47 6521 1893	151.36.013-3	Опора задняя	27,500	—	18—00	40—50
40-0117		151.36.013Р	Опора задняя	22,160	—	13—90	26—50
40-0118	47 6519 0557	150.36.013А	Крестовина кардана с подшипниками в сборе	2,970	—	2—65	15—20
40-0119	47 6519 0397	150.36.017	Муфта фланца в сборе (взамен 125.36.107-1)	2,800	—	4—55	8—10
40-0120	47 6521 0191	125.36.023-2А	Вилка двойная	16,430	40Х	19—00	54—00
40-0121	47 6521 0204	125.36.102-1	Вилка кардана переднего	9,000	40Х	7—30	12—70
40-0122	47 6521 0206	125.36.103-1А	Вилка двойная кардана	4,390	40Х	3—90	7—20
40-0123	47 6521 1898	151.36.104	Вал кардана	9,540	45	7—20	11—80
40-0124	47 6521 0192	151.36.110	Стакан левый	2,340	45	2—00	3—35
40-0125	47 6521 0195	151.36.112	Корпус задней опоры	10,700	—	3—80	9—10
40-0126	47 6519 0576	125.36.113-1	Болт	0,085	40Х	0—05	0—11
40-0127	47 6521 0210	125.36.114-1	Болт	0,100	40Х	0—05	0—11
40-0128	47 6521 0200	151.36.116	Стакан правый	1,450	СЧ 15-32	1—80	3—00
40-0129	47 6519 2974	125.36.122-2А	Фланец кардана	2,754	—	2—30	4—65
40-0130	47 6519 2978	125.36.123-2А	Фланец кардана	3,100	45	2—15	4—45
40-0131	47 6519 3402	150.36 133	Пластина опорная	0,142	08кп	0—03	0—09

			Группа 37. Коробка передач				
40-0132	47 6521 2145	151.37.001-6Р	Коробка передач с коробкой раздаточной	576,000	—	465—00	1077—00
40-0133	47 6519 3429	150.37.016	Муфта (взамен 150.37.011-2, 012-2, 15.37.053-3, 054-2)	21,700	—	13—10	60—00
40-0135		151.37.025	Распределитель	3,200	—	8—50	14—30
40-0136	47 6519 0593	150.37.025	Распределитель правый в сборе	13,500	—	19—40	37—00
40-0137	47 6519 0594	150.37.027	Корпус	9,600	—	7—60	15—10
40-0138	47 6521 2147	151.37.031-6Р	Коробка раздаточная	245,000	—	184—00	389—00
40-0139	47 6519 3452	150.37.034	Поршень с клапанами в сборе	1,160	—	1—80	6—00
40-0140	47 6521 2148	151.37.036Р	Комплект шестерен	5,700	—	7—20	15—70
40-0141	47 6519 0602	150.37.037-2	Вал вторичный в сборе	12,750	—	13—50	25—50
40-0142	47 6521 2149	151.37.038Р	Комплект шестерен измененного ряда скоростей, ремонтный	26,900	—	27—00	60—00
40-0143	47 6521 2150	151.37.042Р	Комплект шестерен	19,400	—	16—00	37—50
40-0144		150.37.046-1А	Шестерня со втулкой в сборе Z = 25	3,116	—	5—50	13—70
40-0145	47 6519 0608	150.37.048	Фиксатор в сборе	0,075	—	0—30	0—38
40-0146	47 6521 1933	151.37.046-2А	Шестерня	2,480	—	7—00	13—00
40-0147		151.37.061-2	Шестерня	3,550	—	5—00	12—80
40-0148	47 6521 1946	151.37.062-4	Труба заборная	0,600	—	0—90	1—95
40-0149	47 6521 0234	151.37.063-1	Труба перепускная в сборе	0,230	—	1—10	1—85
40-0150		150.37.057	Гидропанель в сборе	26,300	—	40—00	158—00
40-0151	47 6521 1957	151.37.069-2	Труба от фильтра к распределителю в сборе	0,550	—	0—75	1—75
40-0152	47 6521 2151	151.37.078Р	Комплект деталей привода насоса	1,616	—	1—70	2—80
40-0153	47 6519 3499	150.37.084Р	Вал заднего хода (рем. компл.)	12,660	—	11—80	15—00
40-0154	47 6521 0244	151.37.101-2	Корпус коробки передач	135,400	СЧ 18-36	60—00	108—00
40-0155	47 6521 0246	151.37.102-1	Стакан верхний (первичного вала)	2,880	45	3—90	6—80
40-0156	47 6519 3519	150.37.104-2А	Вал первичный	8,000	25ХГТ	6—50	13—90
40-0157	47 6519 0623	150.37.105-1	Кольцо	0,063	65Г	0—26	0—47
40-0158	47 6521 1990	151.37.109	Шестерня	5,210	25ХГТ	4—00	8—70
40-0159	47 6521 0249	151.37.110-3	Шестерня	4,500	25ХГТ	2—95	8—10
40-0160	47 6521 1991	151.37.111	Шестерня	2,500	25ХГТ	1—20	5—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
40-0161	47 6519 0633	150.37.120-1	Шестерня Z = 38	5,850	25ХГТ	3—80	8—30
40-0162	47 6521 0425	125.37.121	Стакан подшипника	1,350	СЧ 21-40	1—40	2—40
40-0163	47 6519 0635	150.37.122	Стакан нижний	1,210	45	0—83	4—00
40-0164	47 6521 1993	151.37.122	Крышка сальника	2,000	СЧ 15-32	0—80	1—20
40-0165	47 6521 1999	151.37.129-1	Шестерня	4,200	25ХГТ	2—70	7—50
40-0166	47 6519 0646	150.37.131	Кольцо проставочное	0,015	65Г	0—19	0—33
40-0167	47 6519 0647	1Б90 (150.37.133-1)	Кольцо (ГОСТ 13940—68)	0,052	65Г	0—14	0—28
40-0168	47 6521 8085	155.37.133-1	Шестерня	4,600	25ХГТ	0—14	26—00
40-0169	47 6519 0649	150.37.136	Диск упорный	0,743	45Х	1—80	3—40
40-0170	47 6519 0653	150.37.139-1	Шестерня Z = 33	4,000	25ХГТ	3—00	7—90
40-0171	47 6519 0655	150.37.140-1	Барабан фрикциона	8,700	40Х	7—10	14—60
40-0172	47 6521 2004	151.37.145-3А	Крышка	9,885	СЧ 15-32	4—75	9—40
40-0173	47 6519 0664	150.37.146	Втулка	0,970	20	2—20	3—70
40-0174	47 6519 0666	150.37.148	Сектор	0,380	18ХГТ	1—25	1—85
40-0175	47 6521 0430	125.37.153	Пружина	0,014	П.II	0—07	0—09
40-0176	47 6519 1301	125.37.154	Фиксатор	0,063	20	0—17	0—27
40-0177	47 6521 2978	151.37.157-А	Рычаг	2,130	45Х	3—80	4—45
40-0178	47 6521 2011	151.37.162-1	Валик	0,650	20Х	1—20	1—55
40-0179	47 6521 2012	151.37.163-1	Вилка переключения	0,490	45Х	3—05	4—95
40-0180	47 6521 2019	151.37.207-5	Шестерня	2,020	25ХГТ	3—10	7—40
40-0181	47 6521 2020	151.37.208-3	Шестерня ведущая 2-й передачи	2,500	25ХГТ	2—50	6—90
40-0182	47 6521 2021	151.37.210-5	Шестерня ведущая 4-й передачи	3,570	25ХГТ	6—20	11—70
40-0183	47 6521 0284	151.37.211	Стакан подшипника верхний	1,915	СЧ 21-40	1—70	2—75
40-0184	47 6521 2022	151.37.220-2	Шестерня	3,100	25ХГТ	4—50	10—00
40-0185	47 6521 8122	155.37.220-2	Шестерня ведущая 1-й передачи	1,900	25ХГТ	3—80	7—50
40-0186	47 6519 0737	150.37.221	Кольцо	0,100	65Г	0—12	0—18
40-0187	47 6521 0289	151.37.221	Муфта зубчатая включения	1,800	25ХГТ	1—80	3—60
40-0188	47 6521 2023	151.37.227-2	Валик	0,550	20Х	0—90	1—55
40-0189	47 6521 2024	151.37.228-2	Вилка	1,600	40Х	3—05	5—20
40-0190	47 6521 2026	151.37.232-1	Колонка малая	1,270	СЧ 15-32	0—70	1—25
40-0191	47 6521 2032	151.37.235-4	Шестерня	6,200	25ХГТ	4—90	9—30
40-0192	47 6521 2034	151.37.236-2	Шестерня	7,300	25ХГТ	3—35	9—60
40-0193	47 6521 2036	151.37.237-3	Шестерня	4,000	25ХГТ	2—80	8—30
40-0194	47 6521 3370	151.37.035-Р	Вал ходоуменьшителя с кольцом Б40 (взамен 151.37.239)	3,430	—	5—05	9—40
40-0195	47 6519 0747	1Б105 (150.37.243-1)	Кольцо (ГОСТ 13941—68)	0,041	65Г	0—20	0—33
40-0196	47 6519 0750	150.37.247	Втулка сектора	0,095	20	0—60	1—10
40-0197	47 6521 0316	151.37.248	Валик блокировки	0,680	45Х	1—35	2—15
40-0198	47 6521 0437	125.37.259	Фиксатор длинный	0,112	20	0—35	0—55
40-0199	47 6521 0321	151.37.264-2	Рычаг распределителя	0,113	45Х	1—60	2—00
40-0200	47 6519 0771	150.37.273-1	Шестерня Z = 36	5,725	25ХГТ	3—65	10—60
40-0201	47 6519 0775	150.37.275-1А	Блок шестерен	7,150	25ХГТ	11—90	23—00
40-0202	47 6521 2056	151.37.297-1	Кулиса	0,530	30	0—50	1—10
40-0203	47 6519 0992	125.37.299	Болт стопорный	0,017	40Х	0—10	0—15
40-0204	47 6521 0330	151.37.301-3	Корпус раздаточный коробки	77,550	СЧ 15-32	30—00	56—00
40-0205	47 6521 2982	151.37.303-2А	Шестерня	6,000	25ХГТ	3—10	8—70
40-0206	47 6521 2061	151.37.305-4	Вал первичный раздаточной коробки	8,000	25ХГТ	6—55	13—40
40-0207	47 6526 2062	151.37.307-3	Стакан центрирующий	1,400	СЧ 21-40	1—20	2—05
40-0208	47 6521 2064	151.37.308-2	Шестерня	4,200	25ХГТ	2—95	8—60
40-0209	47 6521 2866	151.37.311-2	Шестерня ведомая	4,200	25ХГТ	5—15	11—20
40-0210	47 6519 0802	150.37.316	Клапан перебросной	0,017	ШХ-15	0—10	0—18
40-0211	47 6521 0346	151.37.321	Втулка опорная	0,906	18ХГТ	2—40	4—05
40-0212	47 6519 0810	150.37.324-А	Пружина наружная	1,430	60С2А	0—90	1—55
40-0213	47 6519 0811	150.37.325-А	Пружина внутренняя	0,790	60С2	1—15	1—75
40-0214	47 6519 0829	150.37.345	Втулка	0,650	БрОЦС 5-5-5	0—90	3—70
40-0215	47 6519 0817	150.37.333-А	Кольцо уплотнительное	0,006	Спец. чугун	0—16	0—22
40-0216	47 6521 2085	151.37.350-2	Шестерня	6,700	25ХГТ	5—20	12—75
40-0217	47 6521 8157	155.37.350	Шестерня	6,800	25ХГТ	10—50	18—70
40-0218	47 6521 0357	151.37.356	Вилка включения рядов	2,000	45Х	1—80	3—10
40-0219	47 6521 2086	151.37.357-2	Валик	0,620	20Х	0—90	1—55
40-0220	47 6521 0364	151.37.374	Стакан подшипников	4,500	СЧ 18-36	1—50	2—80
40-0221	47 6521 0360	151.37.364	Вилка включения переднего моста	1,200	45Х	2—80	4—70
40-0222	47 6521 0366	151.37.376-1	Вал привода ВОМ	1,930	38ХС	3—30	6—20
40-0223	47 6521 2093	151.37.378-2	Вал	1,200	45	1—45	2—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
40-0224	47 6521 0370	151.37.379-1	Шестерня	1,830	25ХГТ	2—50	4—35
40-0225	47 6519 0868	150.37.383-3	Пружина возвратная	0,0281	Пр.I	0—05	0—07
40-0226	47 6521 2095	151.37.386	Муфта неподвижная	0,320	45Х	0—75	1—15
40-0227	47 6521 2096	151.37.387	Корпус сальника	0,326	45	0—37	0—70
40-0228	47 6521 0376	151.37.397	Вал привода ВОМ	6,300	40ХС	4—30	9—80
40-0229	47 6521 2099	151.37.400	Муфта фланца	2,035	45	2—70	4—60
40-0230	47 6521 0380	151.37.406	Втулка	0,110	45	0—20	0—48
40-0231	47 6521 0381	151.37.407	Вал привода насоса	1,500	45	0—70	1—45
40-0232	47 6521 2101	151.37.411	Втулка зубчатая	2,000	25ХГТ	3—50	6—55
40-0233	47 6519 0898	150.37.420-1	Гайка	0,210	45	0—70	1—15
40-0234	47 6521 0461	125.37.426-1	Валик включения	0,490	20Х	0—75	1—60
40-0235	47 6521 0385	151.37.428	Вилка включения ВОМ	0,800	45	1—40	2—30
40-0236	47 6521 2109	151.37.429-1	Валик включения ВОМ	0,340	40Х	1—45	2—30
40-0237	47 6519 0902	Б30 (150.37.430-1)	Кольцо	0,003	65Г	0—14	0—22
40-0238	47 6521 2110	151.37.435-1	Поводок двойной	0,650	45	1—10	1—85
40-0239	47 6519 0994	125.37.450	Корпус сальника	0,034	08кп	0—01	0—04
40-0240	47 6521 0395	151.37.483	Шестерня	0,390	18ХГТ	2—20	5—10
40-0241	47 6521 0397	151.37.484-1	Шестерня ведущая	0,310	18ХГТ	2—20	3—45
40-0242	47 6521 0399	151.37.489-2	Вал-шестерня	3,500	25ХГТ	8—00	14—10
40-0243	47 6521 0408	151.37.507-1	Вал	3,500	25ХГТ	3—40	5—40
40-0244	47 6519 0947	150.37.534	Кольцо уплотнительное чугунное	0,067	Спец. чугун	0—70	1—15
40-0245	47 6519 2599	150.37.572	Болт регулировочный	0,023	35	0—03	0—04

Группа 150-38, 151-72, 151-73. Мосты ведущие

40-0246	47 6521 2840	151.72.001-5	Мост передний	219,700	—	68—00	331—00
40-0247	47 6521 2843	151.72.011-5А	Передача главная	132,000	—	75—00	210—00
40-0248	47 6521 1394	151.72.012	Корпус переднего моста	86,900	—	49—00	107—00
40-0249	47 6519 5100	150.38.013Р	Шестерня ведущая 150.38.103-2 и ведомая 150.38.101-1 главной передачи в комплекте	20,500	—	12—00	30—50
40-0250	47 6521 2911	151.73.012А	Картер моста заднего	84,500	—	49—00	102—00
40-0251	47 6521 2849	151.72.013-5	Дифференциал главной передачи	65,500	—	34—40	73—00
40-0252	47 6519 1041	125.72.016-1	Корпус главной передачи	41,400	—	15—30	46—00
40-0253	47 6521 1411	125.72.019	Сапун в сборе	0,017	—	0—18	0—29
40-0254	47 6521 2855	151.72.020-1	Сателлит со втулкой	0,700	—	1—15	2—05
40-0255	47 6521 1422	125.72.131	Шайба	0,074	20	0—22	0—44
40-0256	47 6521 1423	125.72.132	Болт дифференциала с гайкой М14	0,300	—	0—55	0—85
40-0257	47 6521 1430	125.72.155	Палец дифференциала	1,100	18ХГТ	1—90	3—25
40-0258	47 6521 2863	125.72.162-1	Фланец коробки дифференциала	5,600	40	1—80	4—10
40-0259	47 6519 1068	125.72.171	Болт стяжной с гайкой ГУ-1М12	0,057	40	0—07	0—14
40-0260	47 6521 3052	151.72.211-1А	Диск	0,470	40Х	0—60	1—15
40-0261	47 6521 2882	151.72.212-1	Диск трения ведущий	0,420	ШХ-15	0—50	0—90
40-0262	47 6521 2885	151.72.218А	Диск трения центрирующий	0,550	45Х	0—85	1—60
40-0263	47 6521 3051	151.72.015М	Комплект деталей крышки корпуса	4,629	—	1—40	9—80
40-0264	47 6521 2883	151.72.216-2	Муфта полуоси	2,370	25ХГТ	2—00	3—65
40-0265	47 6521 2887	151.72.220	Фланец ведущей шестерни	2,300	45	3—90	6—90
40-0266	47 6521 2891	151.72.221	Крышка корпуса главной передачи	2,300	СЧ 15-32	1—20	2—25

Группа 151-38. Тормоза колесные

40-0267		150.38.049А	Колодка тормоза	7,210	—	2—45	7—60
40-0268	47 6521 2986	151.38.050-2	Щит	12,500	—	2—90	8—00
40-0269	47 6521 0482	151.38.055	Кронштейн правый	5,950	—	1—60	6—00
40-0270	47 6521 0483	151.38.056	Кронштейн левый	5,950	—	1—60	6—00
40-0271	47 6521 2156	151.38.104А	Пружина	0,175	Пр. II-4	0—68	1—40
40-0272	47 6521 0500	125.38.105	Ось колодок с гайкой ГН-1М20	0,410	45	0—50	0—90
40-0273	47 6521 2158	151.38.114-2	Барабан тормозной	40,700	СЧ 15-32	3—75	14—30
40-0274	47 6521 0505	125.38.122	Чека	0,087	08кп	0—02	0—03
40-0275	47 6521 0495	151.38.208	Кулак	2,880	45	4—00	6—80
40-0276	47 6521 0497	151.38.209	Кулак	2,880	45	4—00	6—80

Группа 39. Редукторы планетарные

40-0277	47 6519 2984	125.39.016-1	Гайка ступицы в сборе	0,500	—	0—65	1—20
40-0278	47 6521 3085	151.39.017-3АР	Вал в сборе задний правый	13,515	—	8—50	17—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
40-0279	47 6521 3089	151.39.018-3АР	Вал в сборе задний левый	12,775	—	8—50	17—30
40-0280	47 6521 3093	151.39.019-3АР	Вал в сборе передний правый	12,315	—	8—50	17—20
40-0281	47 6521 3095	151.39.020-3АР	Вал в сборе передний левый	13,915	—	8—50	17—50
40-0282	47 6519 1074	150.39.021-Р	Сателлит	3,950	—	3—20	8—70
40-0283	47 6519 5101	150.39.022-2	Корпус	19,500	—	0—80	25—00
40-0284	47 6521 2202	151.39.022-1Р	Картер со ступицей (редуктора планетарного)	53,000	—	7—40	35—00
40-0285	47 6521 2203	151.39.023Р	Ступица с уплотнением в сборе	18,480	—	4—80	17—40
40-0286	47 6519 1079	150.39.103-3	Водило	18,980	45	5—70	13—70
40-0287	47 6519 5104	150.39.104-4	Шестерня эпициклическая Z = 61	14,320	38ХС	6—80	18—20
40-0288	47 6521 2204	151.39.105-4	Ступица	16,380	45	9—10	18—40
40-0289	47 6521 2207	151.39.109	Корпус уплотнения	1,800	СЧ 15-32	1—35	2—40
40-0290	47 6519 1090	150.39.110-3	Шестерня солнечная	2,000	20Х	2—85	6—30
40-0291	47 6519 1094	150.39.112-1	Кольцо стопорное	0,065	Пр. II-3,5	0—09	0—16
40-0292	47 6519 1095	150.39.113-2	Ступица	9,600	40Х	5—60	9—00
40-0293	47 6519 1101	150.39.125-1	Шпилька	0,065	40	0—03	0—15
40-0294	47 6519 1102	150.39.128	Болт ступицы	0,290	35Х	0—24	0—43
40-0295	47 6519 1104	150.39.129	Болт ступицы с левой резьбой	0,290	35Х	0—28	0—50
40-0296	47 6519 1120	125.39.131-1	Гайка колеса	0,060	40	0—01	0—24
40-0297	47 6519 1121	125.39.132-1	Гайка колеса левого	0,060	40	0—01	0—25
			Группа 40. Управление трактором				
40-0298	47 6521 3057	151.40.011Р	Комплект для переоборудования	87,320	—	27—00	195—00
40-0299	47 6521 4028	151.40.012Р	Комплект для переоборудования на 2-х цилиндровое управление старых рам при ремонте	267,230	—	79—00	325—00
40-0300	47 6521 0632	125.40.020	Колесо рулевое в сборе	3,250	—	0—55	4—70
40-0301	47 6519 1290	125.40.021	Пластина контакта с массой в сборе	0,050	—	0—36	0—70
40-0302	47 6521 2214	151.40.022-2А	Тяга	7,280	—	6—50	14—30
40-0303	47 6521 2227	151.40.029-1	Труба слива передняя	0,880	—	0—60	2—00
40-0304	47 6521 2230	151.40.032-3	Труба от распределителя верхняя в сборе	0,325	—	0—80	1—75
40-0305	47 6521 0547	151.40.039-1	Клапан расхода	5,500	—	5—50	11—10
40-0305а		151.40.040-1А	Гидроцилиндр в сборе	41,800	—	47—50	94—00
40-0306	47 6521 2235	151.40.040-3	Гидроцилиндр в сборе	29,460	—	25—00	59—00
40-0307	47 6521 0634	125.40.046-1сб	Шланг (16×330)	0,720	—	0—80	2—90
40-0308	47 6521 0552	151.40.051-1	Механизм рулевой	47,200	—	33—00	96—00
40-0309	47 6521 0553	151.40.053	Распределитель	6,980	—	9—10	16—90
40-0310	47 6521 0555	151.40.055	Клапан запорный	3,500	—	4—50	9—70
40-0311	47 6521 2989	151.40.056-1	Колонка рулевого управления	8,050	—	11—00	24—50
40-0312	47 6521 0559	151.40.061-1	Муфта угловая	0,967	—	1—30	2—20
40-0313	47 6521 2261	151.40.063-2	Труба от клапана к золотнику	0,970	—	0—85	2—20
40-0314	47 6521 2264	151.40.064-2	Труба сливная	0,600	—	0—70	1—35
40-0315	47 6521 0563	151.40.065	Труба от клапана к фильтру	0,430	—	0—70	1—60
40-0316	47 6521 2275	151.40.074	Труба верхняя	0,990	—	1—20	3—20
40-0317	47 6521 2278	151.40.075	Труба нижняя	1,000	—	2—20	4—10
40-0318	47 6521 0636	125.40.083	Червяк и сектор	6,150	—	12—90	22—10
40-0319	47 6521 0644	125.40.117	Пружина плунжера	0,00532	Пр. II-1	6—10*	11—50*
40-0320		125.40.123-1	Втулка шлицевая	0,320	45	0—47	0—80
40-0321	47 6521 0646	125.40.152	Пружина продольной рулевой тяги	0,1504	Пр. II-11	0—14	0—26
40-0322	47 6521 2306	151.40.162-1	Палец шаровой	0,390	18ХГТ	0—60	1—15
40-0323	47 6521 0651	125.40.168	Вкладыш наконечника	0,330	38ХС	1—70	2—30
40-0324		125.40.170-1	Палец крышки цилиндра	2,000	20ХН3А	2—40	4—75
40-0325		125.40.174Б	Палец штока цилиндра	1,590	20ХН3А	1—85	4—00
40-0326	47 6521 2315	151.40.186	Клапан постоянного потока	9,800	ШХ15	0—40	0—60
40-0327	47 6521 2321	151.40.196	Втулка шлицевая	0,320	45	0—34	0—60
40-0328	47 6521 2329	151.40.204-2	Вал рулевого механизма	2,500	40	2—25	4—15
40-0329	47 6521 2341	151.40.216-1	Сошка рулевого управления	3,500	40Х	1—70	3—40
40-0330		125.40.224	Пружина	0,0166	Пр. I	0—04	0—07
40-0331	47 6521 0688	125.40.229	Гнездо клапана	0,035	ШХ15	0—38	0—60
40-0332	47 6521 0692	125.40.234	Клапан	0,024	ШХ15	0—25	0—36
40-0333	47 6521 0694	125.40.236	Пружина клапана	0,005	Пр. II-II	0—04	0—05
40-0334	47 6521 2362	125.40.262А	Пружина	0,0112	Пр. II-25	0—06	0—08
40-0335	47 6521 2372	151.40.278	Палец	2,400	45Х	2—00	3—45
40-0336	47 6521 2392	151.40.303	Сухарь тяги	0,115	20Х	0—12	0—22

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 41. Вал отбора мощности				
40-0337	47 6519 3954	150.41.011-3сб	Редуктор ВОМ в сборе	88,250	—	93—00	279—00
40-0338	47 6521 2394	151.41.013-3	Трос в сборе	0,250	—	1—45	2—90
40-0339	47 6519 3960	150.41.015-6	Муфта с тормозом в сборе	14,000	—	13—70	50—00
40-0340	47 6521 0730	151.41.019-1	Вал карданный в сборе	20,670	—	35—00	64—00
40-0340а	47 6521 0732	151.41.021-1	Шарнир двойной в сборе	12,106	—	17—70	34—00
40-0341	47 6521 0734	151.41.023	Опора промежуточная в сборе	8,200	—	9—70	28—00
40-0342	47 6519 1324	150.41.025-1сб	Заборник в сборе	0,202	—	3—55	5—00
40-0343	47 6519 3967	150.41.041-3	Вал ведомый в сборе	4,705	—	6—10	12—40
40-0344	47 6519 3968	150.41.042-3	Крышка со втулкой в сборе	13,350	—	21—50	27—50
40-0345	47 6519 2625	150.41.045	Крестовина кардана в сборе	1,500	—	2—45	4—05
40-0346	47 6519 3971	150.41.049-3сб	Поршень в сборе	1,848	—	4—60	7—80
40-0347	47 6519 3978	150.41.055-2сб	Вал ведущий в сборе	2,925	45	6—40	10—10
40-0348	47 6519 2633	150.41.056-3	Труба нагнетания в сборе	0,530	—	1—25	2—65
40-0349	47 6519 2635	150.41.058	Труба всасывания в сборе	0,522	—	1—15	2—40
40-0350	47 6519 3984	150.41.101-4	Корпус редуктора ВОМ	9,884	АЛ-11	3—05	17—00
40-0351	47 6521 0752	151.41.126	Вал опоры	3,320	45	6—10	9—40
40-0352	47 6519 4023	150.41.140-6	Барабан ведомый	4,484	45	4—60	8—70
40-0353		125.41.149	Шайба круглая	0,017	08	0—01	0—04
40-0354	47 6519 4030	150.41.173-4	Поддон редуктора ВОМ	3,700	АЛ-11	2—05	7—10
40-0355	47 6519 4041	150.41.223-7	Шестерня ведущая Z = 20	1,930	25ХГТ	2—30	4—90
40-0356	47 6519 4043	150.41.224-4	Шестерня ведущая	0,830	25ХГТ	2—10	4—20
40-0357	47 6519 4045	150.41.225-6	Шестерня ведомая Z = 41	3,690	25ХГТ	4—20	7—75
40-0358	47 6519 4047	150.41.226-6	Шестерня ведомая	5,800	25ХГТ	4—45	8—30
40-0359	47 6519 4049	150.41.228-2	Диск нажимной	0,900	65Г	1—15	2—60
40-0360	47 6519 1413	150.41.254	Шайба упорная	0,031	40	0—10	0—19
40-0361	47 6519 1432	150.41.275-1	Муфта фланца	1,483	45	2—25	4—00
			Группа 45. Кабина				
40-0365	47 6521 2991	151.45.001-Б	Кабина	319,693	—	240—00	605—00
40-0365а		150.45.001-1А	Кабина	316,000	—	240—00	605—00
40-0366	47 6519 1460	150.45.014-1	Панель двери в сборе	16,440	—	4—60	15—50
40-0367	47 6521 3208	151.45.014-3	Кронштейн	5,570	—	1—85	4—25
40-0368	47 6521 3214	151.45.018-3	Кронштейн	6,300	—	3—00	6—10
40-0369	47 6521 3217	151.45.023-3	Кронштейн	6,300	—	3—00	6—10
40-0370	47 6519 4191	150.45.096	Планка	2,740	—	1—05	2—25
			Группа 46. Тормоз центральный				
40-0371	47 6521 2497	151.46.011-1	Лента центрального тормоза в сборе	3,420	—	7—80	12—50
40-0372		125.46.107	Пружина	0,2145	Пр. II	0—25	0—41
40-0373	47 6521 0849	125.46.101-1	Барабан центрального тормоза	6,400	45Л	3—35	5—90
40-0374	47 6521 0835	151.46.112	Колодка	0,310	СЧ 15-32	0—80	1—20
			Группа 47. Обшивка трактора				
40-0375	47 6519 4363	150.47.011-4	Ограждение радиатора в сборе	33,649	—	13—20	36—90
40-0376	47 6521	151.47.014-3	Крыло правое в сборе	12,946	—	3—30	12—00
40-0377	47 6521	151.47.015-3	Крыло левое в сборе	12,946	—	3—30	12—00
40-0378	47 6521 2998	151.47.016-8	Крыло заднее правое	36,440	—	6—80	24—30
40-0379	47 6521 3001	151.47.017-8	Крыло заднее левое	36,440	—	6—80	24—30
40-0380	47 6519 4378	150.47.023-3	Сетка ограждения верхняя	2,250	—	1—30	4—40
40-0381	47 6519 4381	150.47.024-3	Сетка ограждения нижняя	1,470	—	0—90	2—80
40-0382	47 6519 4388	150.47.032-3	Сетка ограждения	1,620	—	0—90	2—60
40-0383	47 6519 4392	150.47.040-1	Застежка облицовки	0,250	—	0—70	1—30
40-0384		151.49.200	Кронштейн	1,750	СЧ 15-32	0—20	1—00
40-0385		151.49.201	Кронштейн	1,800	СЧ 15-32	0—20	1—00
			Группа 48. Электрооборудование				
40-0386	47 6519 1902	150.48.042-2	Трубка манометра воздуха	0,060	—	0—49	1—00
40-0387	47 6521 0920	151.48.042-1	Трубка манометра	0,066	—	0—43	0—90
40-0388		155.48.117	Кронштейн	1,410	СЧ 15-32	0—60	1—15
			Группа 49				
40-0389	47 6521 0972	151.49.051-1	Подножка в сборе	4,084	—	3—10	5—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 50. Бак топливный				
40-0390	47 6519 5117	150.50.011-2А	Корпус топливного бака	37,632	—	10—40	34—00
40-0391	47 6519 2024	150.50.018	Трубка топливомера в сборе	0,143	—	1—30	2—60
			Группа 53. Установка насоса и распределителя гидросистемы				
40-0392	47 6519 2052	150.53.101	Штуцер удлиненный	0,150	40	0—16	0—31
40-0393	47 6519 2057	150.53.105-1	Рычаг средний	0,800	45Х	1—40	2—50
40-0394	47 6519 4717	150.53.118-1	Корпус	1,100	СЧ 15-32	1—35	2—35
40-0395	47 6519 4720	150.53.121-1	Ось	0,087	20Х	0—24	0—41
40-0396	47 6519 5107	150.53.131-1	Втулка муфты	0,350	38ХС	0—48	0—90
40-0397	47 6519 2689	150.53.132	Муфта предохранительная	0,380	38ХС	0—55	1—05
40-0398	47 6519 2690	150.53.133	Кольцо упорное	0,005	Пр. II-2,5	0—02	0—03
			Группа 55. Гидросистема трансмиссии и рулевого управления				
40-0399	47 9112 5114	150У.55.022сб	Радиатор в сборе	10,820	—	5—90	15—30
			Группа 56. Механизм навески				
40-0400	47 6519 2186	150.56.034	Головка с пальцем	4,570	—	4—30	7—60
40-0401	47 6519 2187	150.56.035-1	Фиксатор	1,862	—	2—60	4—15
40-0402	47 6519 2698	150.56.038	Палец тяги	0,521	—	0—70	1—05
40-0402		150.56.115-2	Крышка бугеля стойки	2,620	45Л1	0—70	2—85
40-0403		150.56.116-2	Болт специальный	0,300	38ХС	0—37	0—60
40-0404	47 6519 2226	150.56.136-1	Палец рычага штока	1,600	45	0—90	1—75
40-0405а	47 6519 2228	150.56.137-2	Упор задний	0,477	45	0—90	1—65
40-0406	47 6519 2232	150.56.139	Головка нижних тяг	3,400	45Х	2—20	4—90
40-0407	47 6519 2239	150.56.146	Палец тяги соединительный	0,800	45Х	0—65	1—00
40-0408	47 6519 2243	150.56.149	Винт установочный	0,400	38ХС	0—08	0—13
40-0409		150.56.151А	Рычаг подъемный левый	18,600	45	4—30	12—00
			Группа 57. Установка бака гидросистемы				
40-0410	47 6521 1079	151.57.032-2	Бак гидросистемы с фильтром в сборе	14,243	—	13—00	30—50
40-0411	47 6521 1084	151.57.039	Сапун в сборе	0,167	—	1—05	1—70
40-0412	47 6521 2680	151.57.042-2	Труба от насоса к распределителю в сборе	0,408	—	1—10	1—60
40-0413	47 6521 1087	151.57.043	Труба распределителя в сборе	0,845	—	0—60	2—30
40-0414	47 6521 3059	151.57.090Р-1	Привод насоса	12,240	—	0—70	25—80
40-0415	47 6519 2343	150.57.178	Пружина фильтра	0,025	Пр. II-2,5	0—11	0—19
40-0416	47 6521 2710	151.57.203-1	Вилка включения гидронасоса	0,350	40Х	1—15	1—90
40-0417	47 6521 2713	151.57.204-2	Валик включения гидронасоса	0,280	40Х	1—45	2—25
40-0418	47 6521 1160	125.57.209	Фиксатор	0,012	40	0—12	0—19
40-0419	47 6521 3008	150.57.241-1	Втулка муфты	0,380	38ХС	0—70	1—20
40-0420	47 6521 3009	151.57.242	Муфта подвижная	0,400	38ХС	0—85	1—75
40-0421		150.57.272	Кольцо 1Б25	0,00286	65Г	0—03	0—06
40-0422	47 6519 4924	150.61.010	Рукав высокого давления П ∅ 16 мм	1,600	—	0—70	4—90
40-0423	47 6519 4926	150.61.010-01	Рукав высокого давления П ∅ 16 мм	2,150	—	0—70	6—70
			Группа 58				
40-0424	47 6521 3068	151.58.104-2	Растяжка	3,200	45	0—65	1—70
40-0425	47 6521 2744	151.58.121	Шплинт пружины	0,024	Пр. II	0—03	0—06
			Группа 64. Пневмосистема				
40-0426	47 6521 3011	151.64.015А	Вилка	0,110	—	0—26	0—45
40-0427	47 6521 3014	151.64.016А	Вилка	0,077	—	0—26	0—40
40-0428	47 6521 3017	151.64.022А	Корпус воздушного баллона	7,430	—	3—90	9—00
40-0429	47 6521 3757	151.64.035-В	Труба в сборе	0,180	—	0—95	1—60
40-0430	47 6521 3746	151.64.027	Кран тормозной	8,080	—	11—40	26—00
40-0431	47 6521 3023	151.64.037-1	Труба между баллонами	0,455	—	1—40	2—65
40-0432	47 6521 3026	151.64.040-3В	Труба от баллона	0,490	—	1—40	2—65
40-0433	47 6521 1189	151.64.048-2	Труба к передним тормозам в сборе	0,290	—	1—05	2—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
40-0434	47 6521 1190	151.64.049-3	Труба	0,212	—	0—95	1—60
40-0435	47 6521 1192	151.64.050-3	Труба	0,230	—	1—05	1—90
40-0436	47 6521 1194	151.64.051-1	Труба	0,186	—	0—95	1—70
40-0437	47 6521 1196	151.64.052-1	Труба	0,139	—	0—75	1—35
40-0438	47 6521 1198	151.64.053-1	Труба	0,162	—	0—85	1—45
40-0439	47 6521 1200	151.64.054-1	Труба	0,185	—	1—10	1—80
40-0440	47 6521 1202	151.64.055-1	Труба	0,282	—	0—90	1—65
40-0441	47 6521 3043	151.64.056-3	Труба в сборе	0,335	—	0—65	1—50
40-0442	47 6521 1310	125.64.069	Кран отбора воздуха	0,160	—	2—70	4—25
40-0443	47 6521 1213	151.64.070	Труба	0,044	—	0—25	0—42
40-0444	47 6521 3048	151.64.081-3	Труба	0,149	—	0—75	1—25
40-0445	47 6521 1243	151.64.152	Тройник проходной 1—6 ГОСТ 9119—67	0,015	40ХЛ	0—60	0—90
40-0446	47 6521 2768	151.64.153	Тройник	0,225	40ХЛ	1—00	1—55
40-0447	47 6521 2782	125.64.162	Угольник	0,120	45ХЛ	0—65	1—00
40-0448	47 6521 2792	151.64.172	Пружина	0,103	ПрП	0—14	0—22
40-0449	47 6521 2797	151.64.221	Угольник конечный	0,045	40ХЛ	0—55	0—80
40-0450	47 6521 2799	151.64.222	Тройник	0,072	40ХЛ	0—65	0—95
40-0451	47 6521 2810	151.64.251-1	Тройник	0,036	40ХЛ	0—70	0—95
40-0452	47 6521 1334	125.64.259-1	Угольник ввертный 1—6 ГОСТ 9115—67	0,014	45Л	0—42	0—60
40-0453	47 6521 3072	151.64.263-1	Рычаг	0,160	45	1—10	1—75
			Группа 150.66-1. Вентиляция кабины				
40-0454	47 6519 4935	150.66.010-1	Вентилятор-пылеотделитель	4,765	—	5—20	14—20
			Группа 95. Воздухоохладитель				
40-0455		150.95.001-3	Воздухоохладитель	70,000	—	127—00	312—00
40-0456	47 6519 5109	150.95.043	Фильтр в сборе	0,125	—	0—48	0—80
40-0457	47 6519 5119	150.95.060-1А	Фильтр в сборе	1,840	—	3—30	10—60
40-0458	47 6519 5110	150.95.070-1	Насос	2,710	—	17—50	34—00
40-0459	47 6519 5130	150.95.090-1Б	Вентилятор-увлажнитель	10,000	—	9—50	41—50
40-0460	47 6519 5111	150.95.091-1	Колесо вентилятора с увлажнителем	0,860	—	2—05	7—00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ К-700, К-700А, К-701, К-702, К-703

Группа 00.10. Установка двигателя

41-0001	47 6522 0003	700.00.10.022	Прокладка	0,010	Асбодеталь	0—03	0—09
41-0002	47 6522 0030	700.00.10.070-1	Сильфон в сборе	1,920	—	9—30	16—30
41-0003	47 6522 0044	700.00.10.080-3	Эжектор с искрогасителем в сборе	8,720	—	11—40	18—60
41-0004	47 6522 0468	701.00.10.087	Труба	2,500	—	2—50	4—90
41-0005	47 6522 0046	700.00.10.090	Труба в сборе	3,070	—	1—45	3—90
41-0006	47 6525 0537	701.00.10.00-7Р	Детали вертикального выхлопа комплект	42,200	—	38—50	81—00
41-0007	47 6525 0457	701.00.10.210-1	Эжектор в сборе	11,500	—	12—20	21—00
			Группа 10.00. Двигатель в сборе				
41-0008	47 6522 0064	700.10.00.011	Кронштейн	3,100	35Л	3—10	7—20
41-0009	47 6522 0065	700.10.00.013	Болт	0,056	33ХС	0—23	0—36
41-0010	47 6525 0047	701.10.00.016-1	Кронштейн левый	5,000	30Л-1	1—65	6—00
41-0011	47 6522 0071	700.10.00.018-3	Прокладка	0,130	—	0—05	0—10
41-0012	47 6522 5518	700А.10.00.030-1	Труба	1,920	—	5—00	11—80
41-0013	47 6522 0080	700.10.00.030-3	Труба в сборе	1,920	—	5—00	9—10
41-0014	47 6522 0083	700.10.00.038	Траверса	16,000	45	2—95	15—10
41-0015	47 6525 0056	701.10.00.060	Сильфон в сборе	1,280	—	3—75	8—20
41-0016	47 6525 0061	701.10.00.074	Кронштейн правый	5,000	30Л-1	1—70	7—70
41-0017	47 6525 0473	701.10.00.090-2	Тройник	15,000	—	13—40	28—50
41-0018	47 6525 0442	701.10.00.092	Траверса	27,500	30Л-1	6—00	28—00
41-0019	47 6525 0478	701.10.00.111	Труба левая	3,600	—	2—95	8—30
41-0020	47 6525 0479	701.10.00.112	Труба правая	5,630	—	3—10	10—80
			Группа 10.30. Регулятор давления				
41-0021	47 6522 0089	700.10.30.000	Регулятор давления в сборе	1,470	—	14—60	23—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0022	47 6522 0097	700.10.30.017	Клапан	0,003	ЛС-59-1	0—08	0—12
41-0023	47 6522 0104	700.10.30.024	Пружина	0,0003	Пр. 11-2	0—09	0—13
41-0024	47 6522 0114	700.10.30.032	Корпус верхний	0,355	ЦАМ4-1	1—75	3—10
			Группа 11.00. Система питания двигателя				
41-0025	47 6522 5523	700А.11.00.010-1	Бак топливный правый в сборе	97,600	—	101—00	172—00
41-0026	47 6522 5529	700А.11.00.016-1	Крышка	0,900	30Л-1	0—70	1—60
41-0027	47 6522 5533	700А.11.00.020-1	Бак топливный левый в сборе	97,00	—	101—00	172—00
41-0028	47 6522 0151	700.11.00.038	Болт зажимной	0,0009	45	0—39	0—55
41-0029	47 6522 0153	700.11.00.039	Болт зажимной	0,0003	45	0—21	0—29
41-0030	47 6522 0162	700.11.00.050-1	Бак топливный в сборе	49,000	—	58—00	102—00
41-0031	47 6522 0165	700.11.00.090	Фильтр топливного бака	0,270	—	1—15	2—05
41-0032	47 6522 0225	700.11.04.150	Труба в сборе	0,695	—	1—20	1—80
41-0033	47 6525 0104	701.11.08.010	Привод остановки двигателя	0,700	—	2—45	3—65
41-0034	47 6522 0317	700.11.08.200-2	Привод остановки двигателя	0,300	—	1—90	3—00
41-0035	47 6522 0335	700.11.23.000-1	Краник в сборе	0,680	—	4—20	6—60
			Группа 13.00. Система охлаждения				
41-0036	47 6522 0375	700.13.00.120-1	Бак расширительный в сборе	6,500	—	23—00	39—00
41-0037	47 6525 0132	701.13.00.040	Бак расширительный в сборе	24,200	—	23—00	42—00
41-0038	47 6525 0136	701.13.01.000-1	Радиатор водяной	75,400	—	23—50	206—00
41-0039	47 6522 0138	700.13.01.000-3	Радиатор водяной в сборе	69,000	—	23—50	166—00
41-0040	47 6525 0138	701.13.01.010	Бак радиатора верхний в сборе	21,500	—	3—26	8—20
41-0041	47 6525 0143	701.13.01.020-1	Сердцевина радиатора	43,000	—	14—40	170—00
41-0042	47 6522 0387	700.13.01.020-2	Сердцевина радиатора	39,500	—	12—40	146—00
41-0043	47 6525 0150	701.13.01.080	Бак радиатора нижний в сборе	5,300	—	3—26	8—45
41-0044	47 6522 0405	700.13.01.120	Бачок радиаторный нижний в сборе	2,846	10	2—15	4—70
41-0045	47 6522 0407	700.13.01.180-1	Бачок радиатора верхний в сборе	4,500	10	2—70	6—10
41-0046	47 6522 0410	700.13.03.015	Патрубок	0,600	Алюминий	0—55	2—25
41-0047	47 6522 0424	700.13.09.0002-2	Кожух вентилятора	9,500	—	3—75	9—00
41-0048	47 6526 0176	701.13.11.000-1	Бак расширительный в сборе	10,000	—	6—40	16—50
41-0049	47 6522 0427	700.13.11.000-2	Бак расширительный	7,500	20	11—50	18—90
41-0050	47 6522 0433	700.13.15.000-1	Клапан паровоздушный в сборе	0,185	—	6—90	11—40
			Группа 14.00. Система смазки				
41-0051	47 6525 2509	702.14.00.010-1	Блок масляных радиаторов	106,000	—	79—00	275—00
41-0052		700.14.00.150-2	Трос в сборе	0,103	—	0—37	0—80
41-0053	47 6555 0194	701.14.05.000	Радиатор масляный	40,400	—	35—50	84—00
41-0054	47 6522 4896	700.14.05.000-2	Радиатор масляный	38,250	—	22—00	61—00
41-0055	47 6522 0498	700.14.05.000-3	Радиатор масляный	37,400	—	32—70	76—00
41-0056	41 6522 0539	700.14.10.000-1	Шторка в сборе	5,600	—	3—65	12—20
41-0057	47 6522 0541	700.14.10.010-1	Валик со шторкой в сборе	2,360	10	2—15	9—80
			Группа 15.00. Система обогрева				
41-0058	47 6522 0593	700.15.00.070-2	Кран	0,200	—	1—80	2—85
41-0059	47 6522 0606	700.15.00.170-3	Труба в сборе	2,030	—	4—45	7—20
41-0060	47 6522 0607	700.15.01.000-5	Нагнетатель в сборе	5,240	—	10—30	45—00
41-0061	47 6522 4902	700.15.01.000-5Р	Нагнетатель в сборе	5,270	—	10—30	45—00
41-0062	47 6522 0610	700.15.01.012-3	Корпус	0,800	АЛ-9	1—90	5—40
41-0063	46 7522 4895	700.15.01.013-2	Патрубок	0,110	АЛ-2	0—50	1—10
41-0064	47 6522 0611	700.15.01.014-2	Крыльчатка водная	0,015	2Х13Л	1—20	1—85
41-0065	47 6522 0612	700.15.01.015-2	Крыльчатка воздушная	0,200	А1	0—65	1—80
41-0066	47 6522 0639	700.15.02.000-8	Котел обогрева	31,510	—	65—00	96—00
41-0067	47 6522 4774	700.15.02.310-3	Кожух в сборе	11,450	—	10—50	17—20
41-0068	47 6522 0675	700.15.02.320-3	Пакет трубный в сборе	20,000	—	33—00	52—00
41-0069	47 6522 0678	700.15.03.000-3	Горелка	3,320	—	58—00	83—00
41-0070	47 6522 0715	700.15.03.100	Свеча накаливания	0,083	25	2—55	4—70
41-0071	47 6522 0756	700.15.04.210-2	Горловина заливная	1,312	—	3—00	4—80
			Группа 16.02. Редуктор привода насоса				
41-0072	47 6522 5729	700А.16.02.024	Муфта плавающая	0,830	40ХС	6—60	10—40
41-0073	47 6522 5730	700А.16.02.025	Муфта	0,380	40ХС	1—95	3—10
41-0074	47 6522 5736	700А.16.02.031-1	Валик	0,820	33ХС	3—90	6—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0075	47 6522 7572	700А.16.02.047	Вал-муфта	4,658	40ХС	8—30	13—20
41-0076	47 6522 7575	700А.16.02.051	Вилка	1,020	45Х	1—95	3—65
41-0077	47 6522 7576	700А.16.02.052	Муфта	1,670	20ХГНР	4—55	8—10
41-0078	47 6522 7577	700А.16.02.053	Шестерня	4,730	20ХГНР	5—60	12—20
41-0079	47 6522 7578	700А.16.02.054	Втулка	1,300	30ХГСА	4—50	7—80
41-0080	47 6522 7587	700А.16.02.065	Шестерня	3,800	45Х	5—10	10—40
			Группа 16.03. Гидротрансформатор				
41-0081	47 6522 2951	702.16.03.099	Венец зубчатый	8,100	45ХН	8—20	18—30
			Группа 00.16. Установка муфты полужесткой				
41-0083	47 6522 0762	700.00.16.014	Диск	15,600	45	6—70	21—50
41-0083а	47 6522 0763	700.00.16.015	Венец зубчатый	6,200	18ХГТ	7—20	17—30
41-0084	47 6522 0764	700.00.16.016	Палец	0,160	40С	0—49	0—85
41-0085	47 6522 0767	700.00.16.018	Кольцо	1,100	Зпс	0—46	1—60
41-0086	47 6522 7562	700А.00.16.024	Муфта	13,190	45Х	9—40	24—00
41-0087	47 6522 7563	700А.00.16.026	Фланец	2,700	45Х	3—55	7—50
			Группа 16.05. Муфта полужесткая				
41-0088	47 6522 0771	700.16.05.010	Фланец в сборе	2,220	—	3—50	7—80
41-0089	47 6522 0774	700.16.05.013-1	Крышка опорная	10,000	АЛ-9	4—10	26—00
41-0090	47 6522 0775	700.16.05.014	Крышка	2,400	СЧ	1—25	3—00
41-0091	47 6522 0776	700.16.05.015-1	Вал	7,658	20ХГНР	10—30	21—50
41-0092	47 6522 0786	700.16.05.023	Шестерня	0,600	40Х	5—70	9—00
41-0093	47 6522 0788	700.16.05.024-2	Крышка	0,200	35Л-1	0—90	1—90
41-0094	47 6522 0787	700.16.05.024-1	Крышка	0,080	45	1—45	2—60
41-0095	47 6522 0790	700.16.05.026	Валик	0,280	45Х	4—20	6—40
41-0096	47 6522 0793	700.16.05.028-2	Крышка	0,100	30Л-1	0—33	0—80

Группа 17.00. Коробка передач

41-0097	47 6522 4968	700.17.00.000-2Р	Коробка передач в сборе (без насосов НШ-46У)	1012,600	—	885—00	2199—00
41-0098	47 6522 5778	700А.17.00.000	Коробка передач в сборе	1028,000	—	885—00	2249—00
41-0099	47 6522 0854	700.17.00.022	Рычаг	0,300	.25	0—39	0—75
41-0100	47 6522 5792	700А.17.00.038	Валик привода масляного насоса коробки	1,300	40ХС	1—50	2—50
41-0101	47 6522 5816	700А-17-01-010	Вал ведущий	227,600	—	270—00	649—00
41-0102	47 6522 5816	700А.17.01.010-1	Вал ведущий в сборе	229,500	—	270—00	693—00
41-0103	47 6522 0861	700.17.01.011-3	Вал ведущий	21,500	40ХС	38—00	63—00
41-0104	47 6522 0868	700.17.01.019-1	Фланец	2,350	45Х	2—75	5—80
41-0105	47 6522 0870	700.17.01.021-1	Гайка	0,500	45Х	1—95	3—30
41-0106	47 6522 0872	700.17.01.022-2	Втулка с буртиком	0,340	45Х	1—75	2—75
41-0107	47 6522 0873	700.17.01.023-2	Кольцо уплотнительное	0,300	АСЧ-1	2—50	3—70
41-0108	47 6522 0874	700.17.01.024-2	Кольцо	0,270	45Х	1—55	2—40
41-0109	47 6522 0881	700.17.01.026-5	Втулка распорная	0,343	40Х	0—60	1—05
41-0110	47 6522 0893	700А.17.01.032	Барабан левый	8,100	33ХС	13—50	24—50
41-0111	47 6522 0896	700.17.01.033-01	Стакан	0,010	10	0—01	0—03
41-0112	47 6522 5818	700А.17.01.034-1	Пружина	0,023	Пр. I	0—10	0—16
41-0113	47 6522 0902	700А.17.01.036-1	Диск	0,517	65Г	0—90	1—75
41-0114	47 6522 5820	700А.17.01.037-1	Диск	0,588	40Х3М2ФА	1—45	5—20
41-0115	47 6522 5821	700А.17.01.038-2	Диск	0,603	65Г	1—00	2—00
41-0116	47 6522 09	700А.17.01.041-1	Барабан наружный II—IV передач	6,150	33ХС	8—90	17—90
41-0117	47 6522 0914	700А.17.01.042	Диск левый IV передачи	5,200	45	9—20	19—10
41-0118	47 6522 0917	700А.17.01.043	Шестерня Z = 36	3,000	45Х	5—40	10—50
41-0119	47 6522 0922	700А.17.01.047	Барабан средний	7,500	33ХС	8—00	16—90
41-0120	47 6522 0928	700А.17.01.050	Диск средний II—III передач	2,408	—	5—00	9—10
41-0121	47 6522 0929	700.17.01.051-2	Кольцо уплотнительное	0,430	АСЧ-1	2—70	4—00
41-0122	47 6522 0930	700.17.01.052-2	Кольцо	0,340	45Х	0—85	1—50
41-0123	47 6522 0934	700А.17.01.055-1	Барабан наружный I передачи	7,500	33ХС	16—70	28—50
41-0124	47 6522 0939	700А.17.01.057	Диск правый I передачи	2,800	45	5—40	9—90
41-0125	47 6522 0941	700А.17.01.058	Барабан правый	8,200	33ХС	7—70	15—00
41-0126	47 6522 5824	700А.17.01.058-1	Барабан правый	8,516	33ХС	3—30	21—00
41-0127	47 6522 5825	700А.17.01.060-2	Диск нажимной в сборе	5,570	—	11—20	21—00
41-0128	47 6522 7717	700А.17.01.070-2	Шестерня в сборе	15,220	—	6—90	27—00
41-0129	47 6522 0955	700.17.01.072-1	Вилка	0,750	45Х	1—35	2—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0130	47 6522 0956	700.17.01.073	Шестерня ведущая заднего хода (Z = 23)	4,050	18ХГТ	6—10	12—20
41-0131	47 6522 0957	700.17.01.074	Шестерня ведомая заднего хода (Z = 32)	8,410	20ХГНР	9—50	19—80
41-0132	47 6522 5828	700А.17.01.074	Шестерня ведомая заднего хода (Z = 32)	7,537	20ХГНР	4—45	12—80
41-0133	47 6522 0958	700.17.01.075	Шестерня промежуточная (Z = 22)	1,990	20ХГНР	5—70	10—10
41-0134	47 6522 7727	700А.17.01.076	Шестерня ведомая IV передачи (Z = 32)	5,750	20ХГНР	8—00	16—30
41-0135	47 6522 5829	700.17.01.077	Шестерня ведущая I—III режима промежуточного вала (Z = 18)	3,100	20ХГНР	2—85	8—20
41-0136	47 6522 0960	700.17.01.077-1	Шестерня ведущая I—III режима промежуточного вала (Z = 18)	3,100	20ХГНР	2—85	8—20
41-0137	47 6522 0961	700.17.01.078	Шестерня ведомая I—III режима (Z = 44)	12,800	20ХГНР	7—00	21—00
41-0138	47 6522 5830	700А.17.01.078-1	Шестерня ведомая I—III режима (Z = 44)	14,780	20ХГНР	7—00	22—00
41-0139	47 6522 0962	700А.17.01.079	Шестерня ведомая III — передачи промежуточного вала (Z = 35)	6,700	20ХГНР	3—10	9—90
41-0140	47 6522 0965	700А.17.01.080-1	Шестерня в сборе	12,900	—	6—30	19—50
41-0141	47 6522 0967	700А.17.01.081	Шестерня ведущая II—IV режима промежуточного вала (Z = 27)	7,000	20ХГНР	3—15	10—10
41-0142	47 6522 5831	700А.17.01.081-1	Шестерня ведущая II—IV режима промежуточного вала (Z = 31)	8,100	20ХГНР	3—45	11—80
41-0143	47 6522 0968	700А.17.01.082	Шестерня ведомая II—IV режима на грузовом валу	10,200	20ХГНР	4—80	14—10
41-0144	47 6522 5832	700А.17.01.082-1	То же	9,600	20ХГНР	9—10	21—00
41-0145	47 6522 0969	700.17.01.083	Шестерня ведущая III—IV режима на грузовом валу	10,400	20ХГНР	4—90	16—40
41-0146	47 6522 5833	700А.17.01.083	То же	9,600	20ХГНР	4—60	14—40
41-0147	47 6522 0970	700А.17.01.084	Шестерня ведомая II передачи промежуточная вала (Z = 38)	7,700	20ХГНР	3—30	10—70
41-0148	47 6522 0971	700.17.01.085	Шестерня ведущая I—II режима на грузовом валу (Z = 18)	5,450	20ХГНР	3—70	10—70
41-0149	47 6522 5834	700А.17.01.085	То же	5,250	20ХГНР	3—55	9—40
41-0150	47 6522 0972	700А.17.01.086	Шестерня ведомая I передачи на промежуточном валу (Z = 41)	7,000	20ХГНР	3—45	11—40
41-0151	47 6522 0973	700.17.01.087	Шестерня ведомая I—II режима на раздаточном валу (Z = 42)	12,500	20ХГНР	6—50	19—90
41-0152	47 6522 5835	700А.17.01.087-1	Шестерня ведомая I—II режима на раздаточном валу (Z = 42)	17,050	—	9—50	28—00
41-0153	47 6522 0974	700.17.01.088	Шестерня ведомая III—IV режима на раздаточном валу (Z = 25)	0,600	20ХГНР	5—00	12—00
41-0154	47 6522 5836	700А.17.01.088	Шестерня ведомая III—IV режима на раздаточном валу (Z = 29, Z = 36)	7,000	20ХГНР	5—50	13—00
41-0155	47 6522 0978	700А.17.01.090-1	Шестерня в сборе	12,300	—	12—60	28—00
41-0156	47 6522 0987	700.17.01.096-2	Муфта	3,800	20ХГНР	10—50	17—00
41-0157	47 6522 5846	700А.17.01.097	Муфта	3,150	20ХГНР	4—50	9—40
41-0158	47 6522 0988	700.17.01.097-2	Муфта	3,600	20ХГНР	5—00	12—30
41-0159	47 6522 0989	700.17.01.098	Ступица барабана	2,860	33ХС	3—20	6—90
41-0160	47 6522 7720	700А.17.01.100-2	Шестерня в сборе	11,650	—	10—00	23—50
41-0161	47 6522 0994	700.17.01.101-1	Втулка	0,834	40Х	0—17	0—70
41-0162	47 6522 0996	700.17.01.102-1	Вал грузовой	33,140	—	16—90	49—00
41-0163	47 6522 5847	700А.17.01.102-2	Вал грузовой	30,000	38ХС	14—30	43—50
41-0164	47 6522 0998	700.17.01.103-1	Вал промежуточный	24,150	40ХС	30—00	50—00
41-0165	47 6522 5848	700А.17.01.103-1	Вал промежуточный	24,430	40ХС	30—00	50—00
41-0166	47 6522 1029	700.17.01.129-1	Валик	0,980	45Х	4—90	7—60
41-0167	47 6522 1042	700.17.01.143-1	Вилка	0,950	45Х	2—00	4—50
41-0168	47 6522 1043	700.17.01.143-2	Вилка	0,940	45Х	2—00	3—45
41-0169	47 6522 1045	700.17.01.144-2	Вилка	0,950	45Х	2—00	4—50
41-0170	47 6522 1047	700.17.01.145-4	Вал	4,775	18ХГТ	5—00	11—80
41-0171	47 6522 1058	700.17.01.163-2	Вал раздаточный	12,000	20ХГНР	8—70	22—50
41-0172	47 6522 5860	700А.17.01.163	Вал раздаточный	15,500	18ХГТ	9—20	25—50
41-0173	47 6522 5862	700А.17.01.169	Муфта	5,500	33ХС	2—80	8—30
41-0174	47 6522 1066	700.17.01.169-1	Муфта	5,500	33ХС	2—80	8—30
41-0175	47 6522 1067	700.17.01.171-1	Муфта зубчатая	3,500	18ХГТ	2—60	6—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0176	47 6522 1070	700.17.01.174-2	Муфта зубчатая передвижная	2,080	18ХГТ	2—30	4—95
41-0177	47 6522 1071	700.17.01.175	Фланец	3,890	33ХС	4—25	9—60
41-0178	47 6522 1072	700.17.01.178	Обойма	3,200	45	2—60	6—10
41-0179	47 6522 1078	700.17.01.185	Шестерня привода насоса (Z = 25)	1,220	45Х	1—75	3—50
41-0180	47 6522 1083	700.17.01.189	Муфта включения насоса (Z = 21)	1,334	20Х	2—55	4—50
41-0181	47 6522 5866	700.17.01.191	Вал	4,150	33ХС	4—10	8—90
41-0182	47 6522 1086	700А.17.01.191	Вал	4,600	45Х	6—50	12—70
41-0183	47 6522 1087	700.17.01.192	Шестерня (муфта) Z = 21	0,300	20Х	3—45	5—60
41-0184	47 6522 1090	700.17.01.194	Муфта неподвижная	1,065	45Х	2—00	3—50
41-0185	47 6522 1092	700.17.01.196-1	Шестерня привода насоса	4,900	45Х	3—55	8—80
41-0186	47 6522 1093	700.17.01.198	Муфта подвижная	1,175	45Х	2—95	5—20
41-0187	47 6522 5868	700А.17.01.198	Муфта	2,142	45Х	3—45	6—80
41-0188	47 6522 1094	700.17.01.199-1	Шестерня	4,500	45Х	3—85	9—80
41-0189	47 6522 1097	700.17.01.202	Муфта	0,250	45Х	0—95	1—55
41-0190	47 6522 1101	700.17.01.209-1	Шестерня коническая	0,423	33ХС	1—95	3—50
41-0191	47 6522 1104	700.17.01.211-1	Шестерня коническая	0,450	33ХС	1—95	3—40
41-0192	47 6522 1105	700.17.01.213	Валик	0,734	45Х	2—15	3—40
41-0193	47 6522 4741	700.17.01.215-2	Втулка	0,348	—	1—10	1—85
41-0194	47 6522 1118	700.17.01.228-1	Рычаг	0,640	45Х	1—05	2—00
41-0195	47 6522 1119	700.17.01.229-2	Вилка	2,500	35Л1	2—05	4—65
41-0196	47 6522 1120	700.17.01.230	Рычаг нижний в сборе	0,280	—	0—75	1—60
41-0197	47 6522 1121	700.17.01.231	Валик	0,260	45Х	1—45	2—25
41-0198	47 6522 1127	700.17.01.240-1	Рычаг верхний в сборе	0,390	—	0—85	2—00
41-0199	47 6522 1131	700А.17.01.243	Сектор	0,150	33ХС	0—90	1—45
41-0200	47 6522 1133	700.17.01-244-1	Вал полый	0,804	40Х	3—15	4—25
41-0201	47 6522 1137	700.17.01.248	Сухарик	0,003	45Х	0—50	0—65
41-0202	47 6522 1139	700.17.01.250-1	Рычаг в сборе	0,280	—	0—80	1—65
41-0203	47 6522 1141	700.17.01.252-1	Кронштейн	0,450	СЧ 42-28	1—95	3—35
41-0204	47 6522 1146	700.17.01.260	Валик в сборе	1,320	—	2—00	3—30
41-0205	47 6522 1152	700.17.01.270	Балансир в сборе	1,058	—	1—80	3—10
41-0206	47 6522 1158	700.17.01.278	Болт призонный	0,090	45	0—11	0—22
41-0207	47 6522 1160	700.17.01.280	Балансир в сборе	1,088	—	2—45	4—05
41-0208	47 6522 1162	700.17.01.290-1Р	Редуктор конический, комплект	4,300	—	8—40	20—50
41-0209	47 6522 5879	700А.17.01.290	Редуктор в сборе	6,900	—	8—00	18—70
41-0210	47 6522 1164	700.17.01.294-1	Сухарь	0,061	45Х	0—70	1—05
41-0211	47 6522 1165	700.17.01.295	Пружина	0,0026	Пр. II	0—01	0—04
41-0212	47 6522 1166	700.17.01.296	Втулка	0,130	45Х	0—45	0—75
41-0213	47 6522 1167	700.17.01.297	Втулка	0,046	45Х	0—09	0—16
41-0214	47 6522 1188	700.17.01.318	Диск	0,700	65Г	0—75	1—55
41-0215	47 6522 1189	700.17.01.319	Фланец	2,850	45Х	3—10	7—20
41-0216	47 6522 1197	700.17.01.328-1	Обойма	3,900	45	4—50	8—50
41-0217	47 6522 1210	700.17.01.343	Пружина	0,011	Пр. II-2	0—10	0—16
41-0218	47 6522 1213	700.17.01.346	Валик	0,045	25	0—24	0—35
41-0219	47 6522 1217	700.17.01.352-1	Фиксатор	0.035	45Х	0—20	0—23
41-0220	47 6522 1218	700.17.01.353	Фиксатор	0,033	45Х	0—20	0—43
41-0221	47 6522 5886	700А.17.01.360	Вилка в сборе	1,110	—	3—90	6—20
41-0222	47 6522 1222	700.17.01.360-1	Вилка в сборе	0,800	—	3—80	6—10
41-0223	47 6522 1223	700.17.01.360-2	Вилка в сборе	1,030	—	3—80	6—00
41-0224	47 6522 1226	700.17.01.361-3	Кольцо промежуточное	0,800	45	0—24	0—43
41-0225	47 6522 1236	700.17.01.366	Кольцо	0,450	45Х	0—28	0—80
41-0226	47 6522 1248	700.17.01.401	Пружина	0,052	Пр. II	0—12	0—22
41-0227	47 6522 1249	700.17.01.402-01	Вилка шлицевая	2,930	33ХС	4—00	7—50
41-0228	47 6522 1250	700.17.01.402-02	Втулка шлицевая	2,560	33ХС	4—00	7—20
41-0229	47 6522 1254	700.17.01.407-01	Валик-рейка	1,150	40ХС	2—05	3—25
41-0230	47 6522 1255	700.17.01.407-02	Валик-рейка	1,150	40ХС	2—05	3—25
41-0231	47 6522 1263	700.17.01.417	Колодка тормозная	0,800	45	3—80	6—20
41-0232	47 6522 1271	700.17.01.425	Пружина	0,0014	Пр. II	0—04	0—06
41-0233	47 6522 1278	700.17.01.433-01	Заклепка	0,029	—	0—03	0—05
41-0234	47 6522 1279	700.17.01.458-1	Кольцо уплотнительное	0,020	СЧ 60-2	1—65	2—45
41-0235	47 6522 1280	700.17.01.459	Кольцо уплотнительное	0,060	СЧ 60-2	3—95	5—80
41-0236	47 6522 5894	700А.17.01.462-1	Шестерня	1,210	45Х	6—90	10—80
41-0237	47 6522 4933	700.17.01.470-1Р	Поддон, комплект	34,000	—	15—40	46—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0238	47 6522 1301	700.17.01.495	Валик-рейка	1,060	—	4—60	7—10
41-0239	47 6522 5905	700А.17.01.540	Барабан правый в сборе	9,256	—	5—20	15—20
41-0240	47 6522 1314	700.17.01.750-1	Клапан в сборе	0,268	—	3—85	5—50
41-0241	47 6522 1319	700.17.01.850Р	Комплект: вал грузовой с гайкой	33,660	—	15—90	45—50
41-0242	47 6522 1320	700.17.01.860Р	Комплект: вал грузовой с гайкой	15,190	15-70	15—70	38—00
41-0243	47 6522 1322	700.17.02.000-1	Механизм переключения передач	15,700	—	63—00	104—00
41-0244	47 6522 1348	700.17.02.040-1	Рычаг в сборе	0,120	—	0—90	1—45
41-0245	47 6522 1351	700.17.04.000	Насос в сборе	11,000	—	64—00	95—00
41-0246	47 6522 4934	700.17.04.000-2Р	Насос, комплект	11,940	—	38—00	66—00
41-0247	47 6522 1361	700.17.04.018	Валик	0,410	40ХС	3—05	4—70
41-0248	47 6522 1362	700.17.04.019	Ось	0,230	—	1—40	2—20
41-0249	47 6522 1402	700.17.16.081	Клапан	0,025	45Х	0—33	0—50
41-0250		700.17.16.090-1	Корпус в сборе				
41-0251	47 6522 1422	700.17.16.170	Секция фильтра в сборе	0,060	—	0—05	0—25
41-0252	47 6522 1430	700.17.17.013-1	Валик	0,675	40ХС	1—45	2—50
41-0253	47 6522 1431	700.17.17.014-1	Валик	0,645	40ХС	1—45	2—50
41-0254	47 6522 1432	700.17.17.015-2	Валик	0,675	40ХС	1—45	2—50
41-0255	47 6522 1434	700.17.17.018-1	Пружина	0,017	Пр. II	0—08	0—13
41-0256	47 6522 1435	700.17.17.020-4	Рычаг вала в сборе	1,125	Пр. II	1—70	3—00
41-0257	47 6522 1440	700.17.17.037	Пружина	0,0024	Пр. II	0—03	0—04
41-0258	47 6522 1443	700.17.17.040-2	Рычаг отклонения заднего моста	0,970	—	3—70	5—90
41-0259	47 6522 1448	700.17.17.046	Пружина	0,006	Пр. II	0—07	0—11
41-0260	47 6522 1455	700.17.17.050-2	Рычаг в сборе	0,820	—	2—95	4—75
41-0261	47 6522 1457	700.17.17.052	Корпус	9,800	СЧ 21-40	5—80	14—70
41-0262	47 6522 1465	700.17.17.063	Рычаг	0,945	25	0—85	1—30
			Группа 19.00 Система очистки воздуха				
41-0263	47 6522 1700	700.19.00.010-2	Труба в сборе	5,200	—	1—65	3—45
41-0264	47 6525 0447	700.19.00.011-3	Труба в сборе	1,610	—	1—05	2—75
41-0265	47 6522 1718	700.19.00.080	Патрубок	0,814	—	1—40	2—50
41-0266	47 6522 1720	700.19.00.090	Патрубок	0,770	—	1—25	2—35
41-0267	47 6522 4776	700.19.02.010-3	Воздухоочиститель правый	8,660	—	23—00	41—50
41-0268	47 6522 1728	700.19.02-011-1	Тройник	3,200	АЛ-2	1—55	6—80
41-0269	47 6522 4779	700.19.02.020-3	Воздухоочиститель левый	8,660	—	23—00	41—50
41-0270	47 6522 1771	700.19.02.120	Тройник	0,580	—	0—90	1—55
41-0271	47 6522 1828	700.19.03.070-1	Диафрагма	2,260	—	1—65	4—70
41-0272	47 6522 1839	700.19.03.100-3	Поддон	6,060	—	2—65	5—50
41-0273	47 6522 6100	700А.19.04.030	Инерционный аппарат	5,100	—	7—10	18—20
41-0274	47 6522 1477	700.17.18.013	Пружина	0,024	Пр. II-36	0—20	0—30
41-0275	47 6522 1488	700.17.18.020-1	Лента в сборе	2,400	—	3—35	10—20
41-0276	47 6522 1510	700.17.19.012-1	Рычаг	0,300	45	0—46	0—90
41-0277		700.17.19.077-1	Пружина	0,090	—	0—03	0—09
41-0278	47 6522 1576	700.17.19.107-2	Валик	0,700	20	2—50	6—30
41-0279	47 6522 1596	700.17.19.131-4	Кронштейн	1,100	30Л-1	3—45	6—80
41-0280	47 6522 1601	700.17.19.144	Пружина	0,320	Пр. II	0—12	0—31
41-0281	47 6522 1639	700.17.19.510-1	Рычаг	2,400	—	6—70	11—40
41-0282	47 6522 1644	700.17.19.530-1	Рычаг	1,000	—	3—55	6—90
41-0283	47 6522 1647	700.17.19.540-3	Рычаг в сборе	2,000	—	3—90	7—30
41-0284	47 6522 1654	700.17.19.610-2	Рычаг в сборе	0,840	—	1—35	2—20
41-0285		700.ЗПЧ.17.К2	Комплект картера КПП (верхний и нижний)	240,672	—	75—00	312—00
41-0286	47 6522 7633	700А.17.01.880Р	Комплект картера КПП (верхний и нижний)	240,672	—	61—00	272—00
			Группа 22.00 Передача карданная				
41-0287	47 6522 1855	700.22.00.013	Болт	0,067	45Х	0—25	0—35
41-0288	47 6522 1857	700.22.00.014	Болт	0,048	45Х	0—25	0—50
41-0289	47 6522 1860	700.22.01.000-3	Вал карданный заднего моста	41,000	—	25—50	78—00
41-0290		700.ЗПЧ.22.К1 / 700.22.01.080Р	Комплект крестовины с ролико-подшипниками	4,200	—	2—40	15—60
41-0291	47 6522 1862	700.22.01.011-1	Фланец-вилка	6,500	45	2—15	6—10
41-0292	47 6522 1865	700.22.01.017-2	Вилка скользящая	5,300	40ХС	2—65	9—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0293	47 6522 1866	700.22.01.022-2	Вал карданный	7,000	40ХС	3—65	8—60
41-0294	47 6522 1870	700.22.01.033	Вал карданный	7,200	40ХС	4—65	9—50
41-0295	47 6522 1872	700.22.01.045	Гайка	0,200	08пс	0—26	0—46
41-0296	47 6522 1877	700.22.01.053	Планка стопорная	0,017	08пс	0—01	0—02
41-0297	47 6522 1889	700.22.03.000-3	Вал карданный переднего моста	42,000	—	23—00	74—00
41-0298	47 6522 1892	700.22.03.013	Вилка	5,600	40ХС	2—65	9—50
41-0299	47 6522 1895	700.22.04.000-2	Вал карданный промежуточный заднего моста	35,600	—	18—10	63—00
41-0300	47 6522 6167	700А.22.04.000-2	Вал карданный	42,300	—	21—00	70—00
41-0301	47 6522 1897	700.22.04.012	Вилка двойная	7,000	45Х	2—45	8—90
41-0302	47 6522 8457	700А.22.04.012	Вилка скользящая	5,600	40ХС	2—65	9—50
41-0303	47 6522 1902	700.22.08.000-4	Вал карданный коробки передач	28,300	45Х	19—60	43—50
41-0304	47 6525 0268	701.22.08.000-2	То же	13,500	—	15—20	46—00
41-0305	47 6525 2774	702.22.08.000-2	То же	15,500	—	15—20	46—00
41-0306	47 6522 7630	700А.22.08.000-2	То же	20,900	—	16—80	47—50
41-0307	47 6522 1911	700.22.08.040	Пресс масленка	0,009	—	0—23	0—35
41-0308	47 6522 1916	700.22.13.000-1	Опора промежуточная	50,800	40ХС	34—50	98—00
41-0309	47 6522 6172	700А.22.13.000-1	Опора промежуточная	66,600	—	34—50	93—00
41-0310	47 6522 6175	700А.22.13.010	Крышка в сборе	4,700	—	2—05	5—90
41-0311	47 6522 6177	700А.22.13.011-1	Вал	18,000	40ХС	11—50	31—00
41-0312	47 6522 6178	700А.22.13.012	Корпус	30,900	СЧ 18-36	8—80	44—00
41-0313	47 6522 1919	700.22.13.021	Корпус	35,000	СЧ 18-36	7—90	28—50
41-0314	47 6522 1921	700.22.13.022-1	Стакан	1,500	45	1—45	3—35
41-0315	47 6522 1924	700.22.13.026-1	Вал полый	8,280	40ХС	12—80	22—50
41-0316	47 6522 1926	700.22.13.030-1	Крышка в сборе	2,000	—	3—55	6—70
			Группа 00.23. Установка мостов				
41-0317	47 6522 6184	700А.00.23.010-1	Лента в сборе	3,300	—	3—00	21—00
41-0318	47 6522 1928	700.00.23.011	Стремянка	3,000	27Г	0—60	1—40
41-0319	47 6522 6187	700А.00.23.014-01	Стремянка	4,200	40ХС	2—70	4—60
41-0320	47 6522 6188	700А.00.23.014-02	Стремянка	4,100	—	2—70	4—60
41-0321	47 6522 6189	700А.00.23.014-03	Стремянка	5,200	40ХС	2—70	4—60
41-0322	47 6522 6190	700А.00.23.014-04	Стремянка	5,600	40ХС	2—70	4—60
			Группа 23.00. Мост ведущий				
41-0323	47 6522 1930	700.23.00.000	Мост ведущий	1280,000	—	565—00	1882—00
41-0324	47 6522 6225	700А.23.00.000-1	Мост ведущий	1300,000	—	565—00	1898—00
41-0325	47 6522 1932	700.23.00.010-1	Кожух полуоси в сборе	115,000	—	50—00	136—00
41-0326	47 6522 7675	700А.23.00.010-3	Кожух полуоси в сборе	117,000	—	50—00	140—00
41-0327	47 6522 1933	700.23.00.011-1	Втулка	5,400	40Х	3—75	7—40
41-0328	47 6522 1934	700А.23.00.011-1	Втулка	3,300	—	3—75	6—90
41-0329	47 6522 1935	700.23.00.012-1	Полуось	14,500	60СЧХА	2—85	15—50
41-0330	47 6522 6228	700А.23.00.012	Полуось	15,500	60СЧХА	2—85	16—20
41-0331	47 6522 1936	700.23.00.013-6	Крышка	5,500	СЧ 21-40	1—50	8—50
41-0332	47 6522 1938	700.23.00.015	*Барабан тормозной*	57,000	СЧ 21-40	4—10	35—50
41-0333	47 6522 1939	700.23.00.016	Ось тормозной колодки	1,100	45Х	1—75	3—50
41-0334	47 6522 6229	700А.23.00.018	Кулак	5,900	45Х	2—85	8—60
41-0335	47 6522 1941	700.23.00.018-1	Кулак	5,400	45Х	2—85	8—50
41-0336	47 6522 1942	700.23.00.019-1	Кулак	5,400	45Х	2—85	8—50
41-0337	47 6522 6230	700А.23.00.019	Кулак	5,900	45Х	2—85	8—90
41-0338	47 6522 1943	700.23.00.020-1	Рычаг тормоза в сборе	3,500	—	6—00	11—60
41-0339	47 6522 1946	700.23.00.024-1	Шестерня венечная	37,000	40ХС	41—50	93—00
41-0340	47 6522 1948	700.23.00.026	Гайка	1,080	40Х	1—65	3—05
41-0341	47 6522 1949	700.23.00.027	Шестерня венечная	2,700	20ХГНР	3—05	6—80
41-0342	47 6522 7744	700.23.00.032	Сателлит	5,600	45ХН	3—20	8—90
41-0343	47 6522 1957	700А.23.00.032	Сателлит	5,200	—	5—65	12—50
41-0344	47 6522 1960	700.23.00.035-1	Пружина	0,245	Пр. II-4	0—55	0—95
41-0345	47 6522 1964	700.23.00.060	Колодка тормоза верхняя в сборе	18,000	Чугун	8—00	22—50
41-0346	47 6522 1969	700.23.00.065-1	Шестерня червячная	0,750	40ХС	1—45	2—70
41-0347	47 6522 1970	700.23.00.066	Ось червяка	0,140	45Х	1—80	2—70
41-0348	47 6522 1971	700.23.00.067	Червяк	0,140	45Х	1—50	2—30
41-0349	47 6522 1974	700.23.00.070	Колодка тормоза нижняя в сборе	18,000	Чугун	7—80	22—00
41-0350	47 6522 1981	700.23.00.082	Сухарь	0,100	20Х	0—34	0—55
41-0351	47 6522 1983	700.23.00.083-1	Втулка	0,100	Бр.ОЦС	0—03	0—26

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0352	47 6522 1985	700.23.00.085-1	Ступица	54,000	30Л1	14—60	59—00
41-0353	47 6522 1990	700.23.00.089	Шпилька	0,220	45Х	0—18	0—30
41-0354	47 6522 1992	700.23.00.090-1	Водило в сборе	113,000	30Л	26—50	143—00
41-0355	47 6522 2006	700.23.00.125	Кольцо пружинное	0,036	65Г	0—60	1—65
			Группа 23.02. Передача главная				
41-0356	47 6522 2015	700.23.02.010-1Р	Комплект корпуса дифференциала	37,700	—	22—00	63—00
41-0357	47 6522 2016	700.23.02.011	Картер	100,000	—	20—50	100—00
41-0358	47 6522 2017	700.23.02.012	Вставка	17,000	30Л1	10—00	28—50
41-0359	47 6522 2026	700.23.02.017-1Р	Втулка	0,430	Бр.АМЦ	0—80	2—75
41-0360	47 6522 2031	700.23.02.021-2	Кольцо муфты ведущей	0,800	18ХГТ	3—15	5—20
41-0361	47 6522 2032	700.23.02.022-2	Кольцо полумуфты ведомой	0,230	65Г	2—15	3—30
41-0362	47 6522 2033	700.23.02.023	Ступица ведомой полумуфты	2,720	18ХГТ	3—75	7—50
41-0363	47 6522 2034	700.23.02.024	Кольцо	0,066	65Г	0—13	0—25
41-0364	47 6522 2035	700.23.02.025	Кольцо пружинное	0,045	65Г	0—27	0—50
41-0365	47 6522 2037	700.23.02.028	Пружина	0,220	—	0—25	0—50
41-0366	47 6522 2046	700.23.02.035-1	Крышка	3,500	65пс	2—40	6—00
41-0367	47 6522 2050	700.23.02.040-2сб	Полумуфта ведомая в сборе	3,000	—	7—50	13—30
41-0368	47 6522 2058	700.23.02.047-1	Гайка кольцевая	0,880	40Х	1—95	3—70
41-0369	47 6522 6239	700А.23.02.050-1	Фланец в сборе	5,500	—	5—30	11—90
41-0370	47 6522 2061	700.23.02.050-1	Фланец в сборе	4,440	33ХС	7—00	14—70
41-0371	47 6522 2074	700.23.02.070	Сапун в сборе	0,600	2	1—20	1—90
41-0372	47 6522 2076	700.23.02.150Р	Комплект конических шестерен	43,000	—	15—60	57—00
41-0373	47 6522 2080	700.23.02.190-1Р	Комплект муфты ведущей	6,280	—	8—30	16—50
			Группа 28.00. Рама				
41-0374	47 6522 6245	700А.28.00.010	Ось в сборе	10,000	—	11—40	24—00
41-0375	47 6522 2085	700.28.00.012	Кольцо	1,730	—	2—25	5—00
41-0376	47 6522 2087	700.28.00.014-1	Шайба	0,008	20Х	0—19	0—55
41-0377	47 6522 2088	700.28.00.015-1	Шайба	0,008	20Х	0—19	0—55
41-0378	47 6522 2094	700.28.00.020-2	Труба шарнира в сборе	195,500	—	70—00	203—00
41-0379	47 6522 6255	700А.28.00.020	Труба шарнира в сборе	251,800	—	68—00	245—00
41-0380	47 6522 2097	700.28.00.023	Втулка	1,800	40Х	7—70	12—80
41-0381	47 6522 2121	700.28.01.000-2	Полурама передняя	804,000	—	220—00	693—00
41-0383	47 6522 2174	700.28.02.017.	Втулка	6,500	40Х	18—90	34—00
			Группа 29.00. Рессора передняя				
41-0384	47 6522 2206	700.00.29.011-1	Крышка заднего кронштейна передней рессоры	2,700	—	1—30	12—20
41-0385	47 6522 2213	700.00.29.015-1	Стремянка передней рессоры с шайбой и гайкой	3,500	—	2—65	4—65
			Группа 31.00. Колеса				
41-0386	47 6522 2221	700.31.00.011-3	Прижим	0,900	35Л1	0—29	1—20
41-0387		894.3107012-сб	Колесо ДW610-660	52,000	—	3—85	20—50
			Группа 34.00. Система управления поворотом				
41-0388	47 6522 2242	700.34.01.011-1	Вал	2,870	45Х	0—75	1—90
41-0389	47 6522 2243	700.34.01.012	Муфта	0,160	45Х	0—24	0—46
41-0390	47 6522 6450	700.34.22.000-6	Распределитель с редуктором в сборе	35,100	—	59—00	117—00
41-0391	47 6522 4857	700А.34.22.000-1	То же	44,020	—	81—00	155—00
41-0392	47 6522 2350	700.34.22.018-1	Червяк	2,200	—	6—20	11—10
41-0393	47 6522 6466	700А.34.22.028-1	Червяк	2,050	18ХГТ	7—30	12—60
41-0394	47 6522 2391	700.34.29.000-1	Цилиндр поворота в сборе	53,200	—	51—00	109—00
41-0395	47 6522 2426	700.34.29.020-1	Шток в сборе	9,600	45Х	11—60	22—50
41-0396	47 6522 2429	700.34.29.022-1	Поршень	0,740	АК-6	2—00	4—70
41-0397	47 6522 2434	700.34.29.025	Крышка передняя	6,500	Чуг. литье	4—35	10—30
41-0398	47 6522 2467	700.34.29.070-1	Коробка клапанная	5,970	—	13—40	22—00
41-0399	47 6522 2871	700.37.30.050	Кожух в сборе	10,450	—	9—00	15—00
41-0400	47 6522 2890	700.37.30.070	Крышка в сборе	6,850	—	6—00	13—00
41-0401	47 6522 2900	700.37.31.040	Кожух	10,450	—	9—00	15—00
41-0402	47 6522 2902	700.37.31.050	Крышка в сборе	6,850	—	6—00	13—00

№ поз	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 35.00. Система тормозная				
41-0403	47 6522 2538	700.35.06.040-01	Рукав в сборе	0,370	—	1—60	2—50
			Группа 46.00. Система навески оборудования				
41-0404		700А.42.00.000-1	Вал отбора мощности	198,245	—	337—00	975—00
41-0405		701-42.00.000-1СП	Вал отбора мощности	193,045	—	337—00	981—00
41-0406	47 6522 4901	700.46.12.000-1	Цилиндр подъема	60,900	Чуг. литье	72—00	136—00
41-0407	47 6522 3377	700.46.12.015	Головка штока	1,600	40ХС	4—10	7—30
41-0408	47 6522 3382	700.46.12.022	Скребок	0,060	40Х	1—05	1—65
41-0409	47 6522 3389	700.46.12.052	Поршень	1,900	АК6	3—20	7—50
41-0410	47 6522 3390	700.46.12.060-1	Упор в сборе	0,175	—	1—05	2—05
41-0411	47 6522 3393	700.46.12.100	Шток в сборе	10,630	—	15—20	25—00
41-0412	47 6522 3396	700.46.14.000-2	Бак масляный в сборе	41,370	—	69—00	115—00
41-0413	47 6522 3414	700.46.14.020-1	Корпус фильтра в сборе	1,090	—	0—75	1—95
41-0414	47 6522 6902	700А.46.16.310	Рукав в сборе	1,435	—	2—20	6—10
41-0415	47 6522 3554	700.46.16.660-02	Рукав в сборе	2,130	—	1—95	6—00
41-0416	47 6522 3561	700.46.16.660-07	Рукав в сборе	3,630	—	2—50	9—90
41-0417	47 6522 3563	700.46.16.670	Рукав в сборе	0,988	—	1—95	4—85
			Группа 46.28. Механизм навески				
41-0418	47 6522 3587	700.46.28.010-1	Тяга центральная в сборе	107,810	—	54—00	127—00
41-0419	47 6522 3599	700.46.28.020	Головка передняя в сборе	74,740	—	34—00	78—00
41-0420	47 6522 3622	700.46.28.040-2	Шарнир задний в сборе	17,080	—	9—90	27—50
41-0421	47 6522 3639	700.46.28.053	Винт	2,000	45Х	2—35	5—10
41-0422	47 6522 3647	700.46.28.054-2	Вилка	2,100	45Х	3—60	6—50
41-0423	47 6522 3657	700.46.28.066	Ось главного рычага	1,240	40Х	1—05	2—20
41-0424	47 6522 3664	700.46.28.080	Шарнир нижний в сборе	4,690	—	5—40	11—80
41-0425	47 6522 3724	700.46.28.252-1	Упор правый	12,700	35Л1	4—80	15—10
41-0426	47 6522 3725	700.46.28.253-1	Упор левый	12,700	35Л1	4—80	15—10
41-0427	47 6522 3739	700.46.28.267	Пружина левая	7,750	60С2А	6—20	10—70
41-0428	47 6522 3740	700.46.28.268	Пружина правая	7,800	60С2А	6—20	10—70
41-0429	47 6522 3752	700.46.28.290-1	Раскос горизонтальный в сборе	9,400	—	11—00	23—00
41-0430	47 6522 3759	700.46.28.400-1	Тяга правая в сборе	80,900	—	50—00	133—00
41-0431	47 6522 3761	700.46.28.410-1	Тяга левая в сборе	80,900	—	50—00	113—00
41-0432	47 6522 3765	700.46.28.440	Тяга	18,700	33ХС	14—40	39—00
41-0433	47 6522 3767	700.46.28.450-1	Рычаг главный правый в сборе	49,700	—	8—50	50—00
41-0434	47 6522 3768	700.46.28.460-1	Рычаг главный левый	49,700	—	8—50	50—00
41-0435		700А.46.29.011	Крюк буксира	13,970	—	2—00	15—90
			Группа 46.30. Скоба прицепная				
41-0436	47 6522 3818	700.46.30.010-1	Скоба в сборе	38,900	—	5—50	38—00
41-0437	47 6522 3824	700,46,30,015-2	Вилка	21,500	35Л1	1—30	17—20
			Группа 67.00. Кабина				
41-0438	47 6522 3905	700.67.00.000-3 700.67.00.000-5	Кабина в сборе	336,200	—	330—00	616—00
41-0439	47 6522 6991	700А.67.00.000-1	Кабина в сборе	364,750	—	330—00	601—00
41-0440	47 6522 4090	700.67.08.000-2	Дверь правая в сборе	25.100	—	16—60	36—50
41-0441	47 6522 4093	700.67.08.040-1	Ручка наружная	0,155	АЛ-2	0—95	1—95
41-0442	47 6522 4154	700.67.09.000-2	Дверь левая в сборе	25,100	—	16—60	40—00
41-0443	47 6522 4177	700.67.12.000-1	Постамент	130,000	—	52—00	108—00
41-0444	47 6522 4903	700.68.04.036	Пружина	1,380	60С2А	0—45	1—00
			Группа 81.00. Отопление и вентиляция кабины				
41-0445		700А.81.01.000	Радиатор системы отопления	2,750	—	12—70	28—50
41-0446		700.81.01.070-1	Сердцевина радиатора	2,400	—	3—00	14—30
			Группа 84.00. Оперение				
41-0447	47 6522 4525	700.84.00.050-1	Площадка левая в сборе	11,500	—	6—10	10—60
41-0448	47 6522 4527	800.84.00.060-1	Площадка правая в сборе	8,900	—	5—20	9—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
41-0449	47 6522 7358	700А.84.00.370	Щиток левый в сборе	4,830	—	2—55	5—30
41-0450	47 6522 7359	700А.84.00.380	Щиток правый в сборе	4,880	—	2—55	5—30
41-0451	47 6522 4851	700.84.01.140	Решетка в сборе	12,000	—	5—70	12—60
41-0452	47 6522 4575	700.84.02.010-1	Щиток левый в сборе	11,360	—	3—50	9—10
41-0453	47 6522 4579	700.84.02.020-1	Щиток правый в сборе	11,360	—	3—50	6—40
41-0454	47 6522 4639	700.84.02.120-2	Облицовка капота в сборе	26,840	—	20—00	34—00
41-0455	47 6522 4650	700.84.02.160	Крышка капота	24,220		15—50	28—00
41-0456	47 6522 4660	700.84.03.010-2	Крыло переднее	31,600	—	13—60	25—00
41-0457	47 6522 4661	700.84.03.020-2	Крыло переднее	31,600	—	13—60	25—00
41-0458	47 6522 7448	700А.84.03.050-1	Крыло переднее правое	27,200	—	7—90	23—00
41-0459	47 6522 7449	700А.84.03.060-1	Крыло переднее левое	27,200	—	7—90	22—50
41-0460	47 6522 4679	700.84.03.070-1	Опора левая в сборе	16,600	—	11—00	20—00
41-0461	47 6522 4687	700.84.03.080-1	Опора левая в сборе	15,600	—	11—00	20—00
41-0462	47 6522 4702	700.84.04.010-2	Крыло заднее	25,200	10	15—40	33—00
41-0463	47 6522 4703	700.84.04.020-2	Крыло заднее	25,000	10	15—40	33—00
41-0464	47 6522 7450	700А.84.04.010-2	Крыло заднее левое	48,800	—	23—00	47—50
41-0465	47 6522 7456	700А.84.04.020-2	Крыло заднее правое	48,200	—	23—00	46—50
41-0466	47 6522 7482	700А.87.00.000	Реверсивное управление	100,750	—	135—00	344—00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-54В, Т-54С, Т-70С

Группа 54-1000, 70-1100. Установка двигателя

51-0001	47 6314 3653	54-0000401-01	Комплект стопорных и регулирующих деталей для шасси трактора ремонтный	1,700	—	2—20	4—60
51-0002	47 6314 3718	70С-1100300	Бак топливный левый в сборе	17,600	—	9—10	24—20
51-0003	47 6314 3719	70С-1100400	Бак топливный правый в сборе	17,600	—	9—10	24—20
51-0004	47 6314 0427	54-1101020	Бак топливный в сборе	19,100	—	10—00	25—00
51-0005	47 6314 0493	70С-1101190	Трубка топливная в сборе	0,100	—	0—10	0—90
51-0006	47 6314 0499	54-1104020-10	Трубка в сборе	0,097	—	0—48	1—05
51-0007	47 6314 0500	70С-1104020	То же	0,090	—	0—48	1—00
51-0008	47 6314 0573	70С-1119020	Бак бензиновый пускового двигателя ПД-10У	1,437	—	1—40	2—70
51-0009	47 6314 3891	70С-1119050	Крышка бака пускового двигателя	0,096	—	0—30	0—50

Группа 54-1205, 70-1205, Искрогаситель

51-0010	47 6314 3896	70С-1205020	Глушитель	7,200	—	1—00	6—90
51-0011	47 6314 0611	70С-1205120	Труба	1,380	—	0—90	1—70

Группа 54-1300. Установка водяного радиатора

51-0012	47 6314 0672	54-1310020-01	Шторка в сборе	0,493	—	2—80	4—20

Группа 54-1400. Установка масляного радиатора

51-0013	47 6314 0745	54-1408011-20	Трубка	0,350	Труба 14×1-20	0—44	0—99
51-0014	47 6314 0751	54-1408013-10	Труба	0,358	Труба 14×1-20	0—55	1—35
51-0015	47 6314 0762	54-1408020-10	Трубка в сборе	0,170	—	0—50	1—18
51-0016	47 6314 0768	54-1408030-10	То же	0,150	—	0—50	1—16
51-0017	47 6314 0774	54-1408040-10	То же	0,128	—	0—39	0—98
51-0018	47 6314 0777	54-1408050	То же	0,215	—	0—59	1—36

Группа 54-1600, 70-1600. Сцепление

51-0019		54-1602080-01	Упор	0,190	—	0—07	0—48
51-0020	47 6314 0791	54-1601040	Шланг смазки подшипника в сборе	0,016	—	0—65	0—90
51-0021	47 6314 3780	54-1602011-50	Рычаг двойной	0,774	45	1—30	2—10
51-0022	47 6314 0823	70С-1609011-11	Рычаг	0,640	45	1—30	2—00

Группа 54-1700, 70-1700. Коробка перемены передач

51-0023	47 6314 0850	70С-1700010сб	Коробка передач с рычагом в сборе	180,000	—	69—00	200—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
51-0024	47 6314 3935	70С-1702020	Рычаг	1,800	—	2—00	3—20
51-0025	47 6314 3939	54-1702123-01	Рычаг переключения	0,957	45	1—00	1—50
51-0026	47 6314 0867	70С-1703018-01	Рычаг переключения	1,500	45	1—00	1—70
51-0027	47 6314 0869	70С-1703020-11	Рычаг переключения	2,390	—	2—50	6—00
			Группа 54-2400. Мост задний				
51-0028	47 6314 0887	54-2400011-10	Вал заднего моста	5,960	45	4—50	7—40
51-0029	47 6314 0910	54-2400032-10	Валик правый	0,780	45	1—30	2—00
51-0030	47 6314 0914	54-2400034	Рычаг	0,240	45Л	0—46	1—05
51-0031	47 6314 0923	54-2400041-10	Валик левый	0,760	45	1—40	2—00
51-0032	47 6314 0926	54-2400051-10	Стакан подшипника правый	7,520	45Л	5—00	12—50
51-0033	47 6314 0929	54С-2400051-10	То же	9,350	45Л	5—00	11—00
51-0034	47 6314 0931	54-2400061-10	Стакан подшипника левый	8,616	45Л	5—00	11—80
51-0035	47 6314 0934	54С-2400061-10	То же	10,700	45Л	5—00	11—70
51-0036	47 6314 0943	54-2400100	Втулка упорная правая в сборе	1,163	—	2—40	3—60
51-0037	47 6314 3797	54-2400100-10	Втулка упорная левая в сборе	0,983	—	2—40	3—60
51-0038	47 6314 0944	54-2401010-10	Корпус заднего моста в сборе	170,350	—	36—00	154—00
51-0039	47 6314 0948	54-2401014	Подпятник	0,205	45Л	0—18	0—70
51-0040	47 6314 0957	54-2402011-10	Ступица ведомой шестерни	9,216	35Л	4—40	11—70
51-0041	47 6314 0968	54-2406014	Диск нажимной	2,335	20	0—18	1—00
51-0042	47 6314 0975	54-2406018	Палец	0,102	40Х	0—24	0—36
51-0043	47 6314 0981	54-2406021-10	Хомут	1,950	40Х	2—50	4—30
51-0044	47 6314 0984	54-2406022	Палец	0,087	40Х	0—30	0—45
51-0045	47 6314 0985	54-2406024	Прокладка термоизоляционная	0,024	ЛА-1	0—02	0—06
51-0046	47 6314 3658	54-2406031-Р	Диск отжимной с упорной шайбой в сборе	1,530	45	4—50	6—40
51-0047	47 6314 0993	54-2406032-10	Шайба защитная	0,050	10	0—05	0—15
51-0048	47 6314 0999	54-2406041-10	Корпус отжимного подшипника в сборе	0,900	45	2—30	3—40
51-0049	47 6314 1002	54-2406042	Втулка	0,010	40	0—40	0—50
51-0050	47 6314 1005	54-2406051-01	Штупер в сборе	0,072	—	0—20	0—40
51-0051	47 6314 1009	54-2406060	Шланг в сборе	0,046	—	0—45	0—70
51-0052	47 6314 1017	54-2406073-12	Болт	0,009	40Х	0—06	0—10
51-0053	47 6314 1028	54-2406078	Винт	0,006	40Х	0—10	0—13
51-0054	47 6314 1039	54-24-06094	Кронштейн	0,815	40Х	2—20	3—30
51-0055	47 6314 1045	54-2406096-10	Рычаг правый	0,400	45Л	0—70	1—70
51-0056	47 6314 1048	54-2406097-10	Рычаг левый	0,400	45Л	0—70	1—70
51-0057		70С-2406100	Барабан фрикциона	9,170	—	5—20	12—60
51-0058	47 6314 3663	54-2406130	Лента тормозная в сборе	2,600	—	4—00	8—80
			Группа 54-2605, 70С-2605. Управление муфтами поворота				
51-0059	47 6314 1078	54-2605021-10	Кронштейн правый	1,855	СЧ 18-36	1—60	2—30
51-0060	47 6314 1080	54-2605022	Вал рычага	1,020	45	1—50	2—20
51-0061	47 6314 1087	54-2605031-10	Кронштейн левый	1,855	СЧ 18-36	1—60	2—30
51-0062	47 6314 1089	70С-2605032	Опора	0,670	СЧ 18-36	0—65	1—00
51-0063	47 6314 1093	54-2605041-10	Рычаг управления	2,965	45	1—60	3—40
			Группа 54-2607. Конечная передача				
51-0064	47 6314 1108	54-2607011-11	Корпус левый	59,800	45Л	12—40	48—00
51-0065	47 6314 3821	54-2607014-10	Шестерня промежуточная	8,620	20ХГНР	4—10	9—00
51-0066	47 6314 3950	70С-2607017	Крышка	1,140	45	1—00	1—50
51-0067	47 6314 1122	54-2607021-10	Стакан подшипника	1,703	45	2—20	3—90
51-0068	47 6314 1124	54-2607022-10	Стакан уплотнения	4,833	СЧ 21-40	1—80	6—20
51-0069	47 6314 1131	54-2607029-10	Шестерня ведущая	3,535	20ХГНР	5—10	9—00
51-0070	47 6314 1133	54-2607031-10	Шестерня ведомая	21,570	20ХГНР	6—20	20—30
51-0071	47 6314 1146	54-2607037-01	Шайба сливная	0,078	10	0—02	0—08
51-0072	47 6314 1148	54-2607038-11	Корпус правый	59,700	45Л	22—00	60—00
51-0073	47 6314 1151	54-2607039-01	Стакан левый	2,017	45Л	1—20	2—70
51-0074	47 6314 1154	54-2607041	Стакан правый	2,017	45Л	1—20	2—70
51-0075	47 6314 3720	54С-2607042	Крышка	1,550	СЧ 18-36	1—50	2—20
51-0076	47 6314 1157	54-2607042-01	Крышка	1,550	СЧ 18-36	1—50	2—20
51-0077	47 6314 1159	54-2607043-01	Ось промежуточной шестерни	1,280	40Х	1—60	2—60
51-0078	47 6314 1160	54-2607044-01	Крышка	0,450	з	0—18	0—40
51-0079	47 6314 1165	54-2607050-12	Ось шестерни в сборе	6,500	—	6—00	9—70
51-0080	47 6314 1173	54-2607060-10	Ось звездочки в сборе	16,595	—	9—00	18—00
51-0081	47 6314 1176	54-2607062-01	Чехол	0,200	08кп	0—06	0—21
51-0082	47 6314 3826	54-2607070-10	Поддон в сборе	2,670	—	0—35	1—66

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 54С-2612. Промежуточная передача				
51-0083	47 6314 1182	54С-2612011-03	Корпус промежуточный левый	55,000	СЧ 21-40	10—70	49—00
51-0084	47 6314 1184	54С-2612012-03	Корпус промежуточный правый	55,000	СЧ 21-40	10—70	49—00
51-0085	47 6314 1189	54С-2612015	Шестерня	6,333	20ХГНР	3—60	7—40
51-0086	47 6314 1191	54С-2612016-10	Ступица шлицевая	1,725	20ХГНР	3—50	5—80
51-0087	47 6314 3666	70С-2612029	Вал-шестерня	11,000	20ХГНР	7—40	13—50
51-0088	47 6314 1202	54С-2612030-01	Вал в сборе	12,416	—	5—10	10—80
			Группа 54-2800. Полурама				
51-0089	47 6314 1210	54-2800011-11	Брус передний	87,000	СЧ 18-36	4—40	31—30
51-0090	47 6314 1219	54-2801040-10	Лонжерон правый	16,277	—	3—70	10—30
51-0091	47 6314 1227	54-2801050-10	Лонжерон левый	15,977	—	3—70	10—30
			Группа 54-2900, 70С-2900. Подвеска трактора				
51-0092	47 6314 1273	54-2900015-10	Втулка шлицевая	0,740	40Х	1—60	2—40
51-0093	47 6314 1276	54-2900016-10	Крышка	1,200	45	0—90	1—10
51-0094	47 6314 1304	70С-2900024-10	Вал торсионный правый	2,440	45ХН2МФА	4—00	6—60
51-0095	47 6314 1305	70С-2900024-20	Вал торсионный левый	2,440	45ХН2МФА	4—00	6—60
51-0096	47 6314 3728	54-2900026-01	Крышка бугеля	1,630	45	0—90	1—60
51-0097	47 6314 1312	54-2900028	Кольцо	0,016	08кп	0—01	0—06
51-0098	47 6314 1314	70С-2900028	Кольцо	0,250	40Х	0—15	0—37
51-0099	47 6314 3669	70С-2900030	Труба передняя в сборе	28,823	—	8—90	21—00
51-0100	47 6314 3960	70С-2900032	Втулка	0,810	20	0—70	1—30
51-0101	47 6314 1323	54СА-2900034	Кольцо	0,025	65Г	0—06	0—12
51-0102	47 6314 1326	54-2900036-10	Болт	0,062	40Х	0—10	0—16
51-0103	47 6314 1328	70С-2900037	Шайба	0,200	35	0—06	0—17
51-0104	47 6314 1329	70С-2900038	Клин	0,0465	40	0—06	0—10
51-0105	47 6314 1338	70С-2900042-10	Втулка	0,240	20Г	0—55	0—90
51-0106	47 6314 1337	70С-2900042	Втулка	0,320	20Г	0—55	0—90
51-0107	47 6314 1333	54-2900042-01	Втулка	0,773	20	0—90	1—80
51-0108	47 6314 3670	54С-2900043-01	Палец	1,337	50Г	0—55	1—10
51-0109		70С-2900047	Втулка соединительная	1,400	40Х	1—10	2—00
51-0110	47 6314 1347	70С-2900049	Кольцо	0,060	40Х	0—18	0—30
51-0111	47 6314 1352	70С-2900050	Рычаг с трубкой в сборе	6,270	—	4—60	8—10
51-0112		54С-2900050-02	То же	6,380	—	4—60	8—40
51-0113	47 6314 1365	54С-2900060-10	Труба задняя в сборе	38,600	—	16—40	35—00
51-0114	47 6314 1361	54-2900060-20	То же	29,640	—	8—00	19—60
51-0115		54-2900070-01	Труба передняя в сборе	10,900	—	5—40	11—60
51-0116	47 6314 1390	70С-2900080	Рычаг	11,150	—	6—00	16—00
51-0117	47 6314 1402	70С-2900082	Втулка	0,660	20	0—90	1—70
51-0118	47 6314 1406	70С-2900083	Кольцо	0,115	40Х	0—20	0—40
51-0119	47 6314 3671	70С-2900100	Шатун	3,542	—	3—20	6—00
			Группа 54-3201. Тележка с катками				
51-0120	47 6314 1414	54-320101101	Крышка катка	1,200	СЧ 18-36	0—59	1—34
51-0121	47 6314 1418	54-3201015	Кольцо уплотнительное	0,136	ШХ15	0—50	0—80
51-0122	47 6314 1420	54-3201017	Кольцо упорное	0,073	65Г	0—22	0—65
51-0123	47 6314 1425	54-3201023-01	Гайка круглая	0,143	40Х	0—16	0—30
51-0124	47 6314 1480	70С-3201050-1	Каток со втулкой в сборе	17,880	—	4—00	10—00
51-0125	47 6314 1484	54-3201060-2	Втулка упорная в сборе	0,857	—	0—70	1—40
51-0126	47 6314 1492	70С-3201070	Лонжерон правый в сборе	98,600	—	38—00	75—50
51-0127	47 6314 3969	70С-3201070-10	То же	98,600	—	38—00	75—50
51-0128	47 6314 1536	54-3201120-20	Ось катка в сборе	3,270	—	1—40	1—86
51-0129	47 6314 976	70С-3202011	Колесо ведущее	38,000	45Л	3—40	19—30
			Группа 54-3205. Колесо направляющее с амортизатором				
51-0130	47 6314 1548	54-3205011-02	Колесо направляющее	34,500	45Л	6—10	21—40
51-0131	47 6314 1585	54-3205027	Болт стопорный	0,043	40Х	0—10	0—18
51-0132	47 6314 1581	70С-32050-25	Скоба	0,280	35	0—02	0—17
51-0133	47 6314 1583	54-3205026	Палец	0,346	20Х	0—14	0—30
51-0134	47 6314 1592	54-3205032	Болт крепления колеса	0,132	40Х	0—07	0—16
51-0135	47 6314 1600	70С-3205040	Рычаг правый в сборе	11,540	—	5—00	11—60
51-0136		70С-3205040-10	Рычаг левый в сборе	11,540	—	5—00	11—60
51-0137	47 6314 1601	54-3205041	Втулка	0,420	20	0—80	1—30
51-0138	47 6314 1640	54-3205080-10	Ось направляющего колеса в сборе	6,825	—	4—10	7—80

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 54С-3206. Ролик поддерживающий				
51-0139	47 6314 1654	54-3206020-12	Кронштейн ролика в сборе	5,100	—	2—40	5—40
51-0140	47 6314 1661	54-3206030-12	Проставка ролика в сборе	7,353	—	2—00	3—80
			Группа 70С-3209. Гусеница				
51-0141	47 6314 3987	70С-3209012	Палец звена гусеницы (300 мм)	0,867	—	0—16	0—35
51-0142	47 6314 3988	70С-3209012-10	Палец звена гусеницы (200 мм)	0,600	—	0—20	0—33
			Группа 70С-3404. Управление муфтами поворота				
51-0143	47 6314 3729	70С-3404020-10	Гидроусилитель	5,880	—	15—50	26—00
51-0144	47 6314 1676	70С-3404020	Гидроусилитель в сборе	5,880	—	15—50	26—00
51-0145	47 6314 1684	70С-3404090	Клапан предохранительный	1,433	—	1—80	4—60
51-0146	47 6314 1691	70С-3404120	Маслопровод нагнетательный	0,400	—	0—81	2—43
51-0147	47 6314 3763	70С-3404120-10	То же	0,530	—	1—11	2—60
51-0148	47 6314 1717	70С-3407031-01	Кронштейн	2,800	СЧ 18-36	2—20	3—50
			Группа 70С-3503. Управление тормозами				
51-0149	47 6314 1758	70С-3503020	Педаль рулевого управления правая	1,600	—	1—80	3—20
51-0150	47 6314 1765	70С-3503030	Педаль рулевого управления левая	1,500	—	1—80	3—10
51-0151	47 6314 1818	70С-3503160-01	Опора в сборе	0,340	—	0—30	0—60
51-0152	47 6314 1825	70С-3503200	Рычаг	0,470	—	1—00	2—20
51-0153	47 6314 3764	70С-3503200-01	Рычаг	0,470	—	1—00	2—20
			Группа 54-4202. Вал отбора мощности задний				
51-0154	47 6314 2105	54-4202015	Шестерня	2,595	18ХГТ	2—30	4—20
51-0155	47 6314 2118	54-4202031	Крышка	6,670	СЧ 18-36	2—60	4—40
51-0156	47 6314 2124	54-4202033	Барабан	2,240	СЧ 18-36	1—40	2—20
51-0157	47 6314 2129	54-4202035-01	Водило	6,000	—	7—30	10—60
51-0158	47 6314 2131	54С-4202035-01	Водило	5,110	—	7—30	10—90
51-0159	47 6314 3684	54С-4202052	Барабан	2,547	СЧ 18-36	2—00	3—00
51-0160	47 6314 2151	70С-4202061	Хвостовик заднего ВОМ	2,743	40ХС	3—50	5—50
51-0161	47 6314 2149	54-4202061-30	Вал	2,500	45	3—70	5—40
51-0162	47 6314 2153	54-4202062-21	Стакан	5,653	СЧ 18-36	3—20	5—10
51-0163	47 6314 2155	54-4202071	Шестерня промежуточная	1,480	18ХГТ	3—20	5—20
51-0164	47 6314 2159	54-4202080	Шестерня коронная со втулкой в сборе	4,840	—	7—10	11—40
51-0165	47 6314 2162	70С-4202081	Вал коронной шестерни	2,810	45	5—40	8—10
			Группа 54-4216. Управление задним ВОМ				
51-0166	47 6314 2193	54-4216011-10	Валик	1,240	45	1—30	2—00
51-0167	47 6314 2195	54-42012-10	Кронштейн	1,600	СЧ 18-36	0—80	1—30
51-0168	47 6314 2219	54-4216030-01	Поводок со штифтом в сборе	0,152	—	0—60	1—10
			Группа 54-4605. Механизм задней навески				
51-0169	47 6314 2355	54-4605011-02	Вал поворотный	8,390	40Х	3—40	6—40
51-0170	47 6314 2359	70С-4605013	Ось продольных тяг	4,230	45Х	0—70	2—10
51-0171	47 6314 2357	54-4605013-01	То же	2,800	45Х	1—70	1—65
51-0172	47 6314 2366	70С-4605014	Кронштейн нижний	15,600	45Л1	2—50	10—00
51-0173	47 6314 2384	70С-4605019-10	Рычаг наружный	6,130	45	3—60	7—00
51-0174	47 6314 2395	54-4605027-12	Палец продольных тяг	0,320	40Х	0—30	0—50
51-0175	47 6314 2405	54-4605034-12	Серьга цепи	0,220	45	0—50	0—70
			Группа 54-4607. Маслопроводы, гидроарматура				
51-0176	47 6314 2559	54-4607020-10	Маслопровод нагнетательный	0,829	—	1—27	2—95
51-0177	47 6314 2561	70С-4607030-01	Маслопровод всасывающий	0,350	—	0—54	1—40
51-0178	47 6314 3696	54-4607040-30	Маслопровод сливной распределителя	0,410	—	0—65	1—80
51-0179	47 6314 3765	70С-4607040-10	Маслопровод сливной	0,760	—	0—90	2—65
51-0180	47 6314 2564	70С-4607040	То же	0,375	—	0—90	2—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
51-0181	47 6314 3697	54-4607050-10	Маслопровод сливной гидроувеличителя	0,800	—	0—70	2—10
51-0182	47 6314 2573	54-4607060-01	Маслопровод промежуточный	0,776	—	0—70	2—15
51-0183	47 6314 2576	54-4607080-01	Маслопровод основного цилиндра правый	0,552	—	0—70	3—65
51-0184	47 6314 2578	70С-4607080	То же	0,140	—	0—40	1—20
51-0185	47 6314 2584	54-4607090-12	Маслопровод основного цилиндра левый	1,007	—	0—70	4—10
51-0186	47 6314 2586	70С-4607090	То же	0,140	—	0—40	1—50
51-0187	47 6314 2591	70С-4607100	Маслопровод передний	0,400	—	0—70	2—35
51-0188	47 6314 3698	54-4607100-10	Маслопровод правый задний	0,600	—	0—70	2—15
51-0189	47 6314 2599	70С-4607110	Маслопровод задний	0,380	—	0—70	2—30
51-0190		54-4607110-10	Маслопровод правый верхний	0,650		0—70	2—15
51-0191	47 6314 2607	70С-4607120	Маслопровод левый	0,810	—	1—20	3—45
51-0192	47 6314 2605	54-4607120-10	Маслопровод задний верхний	0,820	—	1—20	4—65
51-0193	47 6314 2616	70С-4607140	Маслопровод правый	0,820	—	1—20	3—10
51-0194	47 6314 2614	54-4607140-10	Маслопровод задний нижний	0,750	—	1—20	4—30
			Группа 54-4608. Бак масляный				
51-0195	47 6314 3732	70С-4608100-10	Корпус гидробака в сборе	9,140	—	9—70	19—10
51-0196		54-4808010-12	Корпус гидроагрегатов	67,320	—	13—50	90—60
			Группа 54-5100. Крылья в сборе				
51-0197	47 6314 2713	54-5100020-40	Крыло правое в сборе	25,800	—	2—70	8—80
51-0198	47 6314 2718	54-5100030-40	Крыло левое в сборе	25,800	—	2—70	8—80
			Группа 54-6700. Кабина				
51-0199	47 6314 3701	54-6700500	Кабина в сборе	130,950	—	60—90	146—00
51-0200	47 6314 3702	70С-6700500-02	То же	156,000	—	75—00	215—00
51-0201	47 6314 2995	70С-6702019	Колпак прижимной	0,270	08кп	0—08	0—30
51-0202	47 6314 2996	70С-6702026	Кольцо	0,102	3	0—07	0—09
51-0203	47 6314 3004	70С-6702050	Полик наклонный левый в сборе	5,300	—	1—00	3—30
51-0204	47 6314 3016	70С-6702151	Полик наклонный правый в сборе	5,500	—	1—00	1—90
51-0205	47 6314 3121	70С-6708010	Дверь правая в сборе	28,000	—	15—00	44—50
51-0206	47 6314 3120	54-6708010-30	То же	16,190	—	9—40	26—00
51-0207	47 6314 3166	70С-6708140-01	Замок двери в сборе	0,790	—	2—10	3—40
51-0208	47 6314 3171	54-6708150-01	Ручка в сборе	0,170	—	0—60	0—70
51-0209	47 6314 3184	70С-6708171-01	Собачка	0,147	45Л	0—17	0—60
51-0210	47 6314 3232	54-6709010-30	Дверь левая в сборе	16,150	—	9—40	25—90
51-0211	47 6314 3233	70С-6709010	То же	28,000	—	15—00	44—60
51-0212	47 6314 3248	54-6709163	Пружина левая	0,007	Пр. I	0—24	0—35
51-0213	47 6314 3249	54-6709170	Ручка в сборе	0,190	—	0—60	0—90
			Группа 54-6800. Сиденье водителя				
51-0214	47 6314 3254	54-6800010-11	Сиденье в сборе	30,400	—	30—60	65—00
51-0215	47 6314 3293	54-6801011-20	Вал	1,120	45	0—50	0—90
51-0216	47 6314 3296	54-6801014-13	Фланец	0,115	45Л	0—10	0—50
51-0217	47 6314 3308	54-6801041-20	Торсион	0,638	60С2	2—00	2—80
51-0218	47 6314 3309	54-6801042-10	Рычаг малый	0,198	45	1—40	1—90
51-0219	47 6314 3313	54-6801044-20	Торсион правый	0,638	60С2	1—80	2—50
51-0220	47 6314 3314	54-6801050-20	Основание сиденья в сборе	2,650	—	0—70	1—80
51-0221	47 6314 3340	54-6805010-20	Спинка в сборе	2,930	—	3—50	9—40
			Группа 54-8400. Оперение				
51-0222	47 6314 3574	70С-8400020	Облицовка с капотом в сборе	23,600	—	12—00	29—20
51-0223	47 6314 3572	54-8400020-12	То же	29,400	—	14—50	37—00
51-0224	47 6314 3590	54-8401090	Ось в сборе	0,068	—	0—20	0—35
51-0225	47 6314 3634	54-8407020-10	Обечайка в сборе	3,700	—	5—40	8—30
51-0226	47 6314 3759	54-8407051-01	Кронштейн	0,430	45Л	0—02	0—90

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ ДТ-54А, ДТ-55А

Группа 08. Радиатор масляный

52-0001	47 6511 0001	54.08.021-2ВТ	Радиатор масляный	6,000	—	2—10	6—00
52-0002		54.08.023-2	Труба отводящая от радиатора	1,011	—	1—15	3—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
52-0003		54.08.024-4А	Труба подводящая к радиатору	0,889	—	1—35	3—05
52-0004		54.08.024-5	То же	0,876	—	0—55	2—20
52-0005		54.08.405А	Угольник поворотный	0,123	45Л	0—18	0—34
52-0006	47 6511 0010	54.08.407	Кольцо уплотнительное	0,003	МЗ	6—00 *	20—00 *
			Группа 13. Радиатор водяной				
52-0007	47 6511 0024	54.13.022	Крышка радиатора	0,927	—	0—95	1—35
52-0008	47 6511 0030	54.13.401	Бак радиатора верхний	47,157	СЧ 15-32	11—00	19—00
52-0009	47 6511 0031	54.13.402-3	Бак радиатора нижний	36,350	СЧ 15-32	10—30	16—60
52-0010	47 6511 0029	А13С2А	Сердцевина водяного радиатора	11,131	—	4—50	32—00
52-0010а		54В-14	Ремкомплект	5,118	—	1—85	5—00
			Группа 15. Аппаратура топливная и топливопроводы				
52-0011		54.15.416А	Угольник поворотный	0,039	45Л	0—40	0—60
52-0012		54.15.421-3	Стержень крана	0,055	40	0—09	0—17
52-0013		54.15.422-1	Гайка поджимная	0,060	40	0—02	0—06
52-0014		54.15.424-1	Ручка кранника	0,030	3кп	0—01	0—02
52-0015		54.15.438	Шайба	0,009	20	3—00 *	10—00 *
52-0016		54.15.439	Шайба	0,025	3кп	3—00 *	10—00 *
			Группа 20. Управление двигателя				
52-0017		54.20.405-1	Палец	0,009	45	0—04	0—06
52-0018		54.20.405	Палец	0,010	40	0—07	0—10
			Группа 21. Муфта главного сцепления				
52-0019	47 5351 7060	54.21.023	Вал главного сцепления с пресс-масленкой	4,350	—	2—90	7—50
52-0020		А21-С3	Корпус с основным диском главного сцепления	19,860	—	6—40	17—60
52-0021		А21-С4-01/01А	Диск ведомый	3,100	—	1—00	6—00
52-0022		А21-С5	Подпятник пружины муфты сцепления	0,029	—	0—02	0—04
52-0023		А21-С6	Диск тормоза	1,050	—	0—55	1—40
52-0024	47 5351 7441	А21-3-01	Ступица ведомого диска	1,190	40Х	1—05	2—85
52-0025	47 5351 7444	А21-4	Диск ведомый	1,38	45	0—18	0—80
52-0026	47 5351 7457	А21-10	Пружина главного сцепления	0,100	Пр. II-5,0	0—03	0—07
52-0027	47 5351 7468	А21-15	Серьга отжимного рычага выключения	0,230	45	0—19	0—44
52-0028	47 5351 7471	А21-16	Рычаг отжимной	0,245	40	0—20	0—50
52-0029	47 5351 7474	А21-17	Палец отжимного рычага	0,051	45	0—08	0—12
52-0030	47 5351 7475	А21-18	Пружина отжимного рычага	0,01	Пр. II	0—03	0—04
52-0031	47 5351 7479	А21-20	Шайба к болту отжимного рычага	0,014	40	0—08	0—12
52-0032	47 5351 7482	А21-21	Корпус подшипника выключения	2,000	45	1—00	2—90
52-0033	47 5351 7485	А21-22	Кронштейн корпуса подшипника выключения	3,680	СЧ 15-32	0—60	2—10
52-0034	47 5351 7488	А21-23	Полукольцо упорное	0,030	45	0—05	0—08
52-0035	47 5351 7490	А21-24	Ступица тормозка выключения	1,000	СЧ 18-36	0—48	1—25
52-0036	47 5351 7495	А21-26	Диск нажимной тормозка выключения	0,460	45	0—39	0—60
52-0037	47 5351 7499	А21-28	Серьга пружины тормозка выключения	0,126	45	0—20	0—27
52-0038	47 5351 7502	А21-29	Болт пружины тормозка выключения	0,073	45	0—09	0—16
52-0039	47 5351 7503	А21-30	Корпус наружного подшипника	3,000	СЧ 18-36	0—75	2—15
52-0040	47 5351 7506	А21-31	Крышка нажимная	1,250	СЧ 18-36	0—60	1—35
52-0041	47 5351 7509	А21-32	Вилка двойная выключения главного сцепления	1,870	СЧ 18-36	0—65	1—50
52-0042	47 5351 7512	А21-33-01	Валик вилки выключения	1,500	45	0—95	1—55
52-0043	47 5351 7514	А21-34-01	Втулка валика вилки выключения	0,122	СЧ 15-32	0—29	0—60

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 22. Привод вентилятора насоса гидросистемы и счетчика моточасов				
52-0044	47 5351 7084	54.22.024	Корпус привода гидронасоса	4,440	—	1—80	4—65
52-0045	47 5351 7096	54.22.403	Валик привода вентилятора и насоса	0.598	45	1—05	1—50
52-0046	47 5351 7097	54.22.404	Шестерня привода вентилятора и насоса	0,918	45	1—00	2—00
52-0047	47 5351 7099	54.22.405	Муфта кулачковая с червяком	0,307	40	0—75	1—25
52-0048	47 5351 7101	54.22.406	Муфта кулачковая подвижная	0,183	40	0—50	1—00
52-0049	47 5351 7103	54.22.407	Валик рычага включения	0,197	45	0—24	0—34
52-0050	47 5351 7104	54.22.408	Рычаг включения	0,271	40	0—25	0—60
52-0051	47 5351 7107	54.22.409	Вилка включения	0,167	40	0—34	0—65
52-0052	47 5351 7114	54.22.413	Валик счетчика	0,174	45	0—60	0—80
			Группа 30. Рама				
52-0053	47 6511 0083	54.30.021-6	Швеллер левый с крюком и кронштейном	68,000	—	5—40	20—00
52-0054	47 6511 0084	54.30.022-6	Швеллер правый с крюком и кронштейном	68,000	—	5—40	20—00
52-0055	47 6511 0094	54.30.0561Р	Кронштейн задний левый со шпильками и гайками	21,605	—	4—15	17—10
52-0056	47 6511 0095	54.30.057Р	Кронштейн задний правый со шпильками и гайками	21,605	—	4—15	16—40
52-0057		54.30.407А	Втулка большая	0,940	45	0—15	1—00
52-0058		54.30.407АР	Втулка большая с уменьшенным внутренним диаметром на 2 мм	1,036	45	0—15	1—00
52-0059		54.30.421А	Крюк буксира	2,33	45ФЛ	0—48	1—00
52-0060	47 6516 0118	54.30.473Р	Болт	0,560	45	0—20	0—60
52-0061	47 6516 0121	54.30.475Р	Болт переднего бруса короткий, ремонтный	0,185	40	0—09	0—21
52-0062	47 6511 0672	А30-4Р	Болт короткий переднего бруска	0,210	45	0—07	0—18
			Группа 31. Подвеска				
52-0063	47 6511 4241	54.31.021И	Каток опорный с защитным колпаком	15,230	—	3—85	7—90
	47 6516 0128	54.31.021-1сб					
52-0065	47 6511 0135	54.31.022-1	Корпус уплотнения	1,524	—	0—65	1—30
52-0066	47 6511 0136	54.31.023	Пружина уплотнения	0,117	Пр. II-5,0	0—03	0—08
52-0067		54.31.405-2	Корпус уплотнения внешний	1,396	СЧ 15-32	0—33	0—65
52-0068		54.31.406	Прокладка регулировочная	0,021	10кп	2—00 *	30—00 *
52-0069	47 6511 0143	54.31.410	Балансир внутренний стальной	23,800	СЧ 21-40	3—10	7—30
52-0070	47 6511 0163	А31-10-03	Балансир внутренний	29,910	СЧ 21-40	3—00	7—10
52-0071	47 6511 0144	54.31.411-1	Балансир внешний	36,600	СЧ 21-40	4—25	11—40
52-0072	47 6511 4347	54.31.414А	Втулка балансира малая	0,560	45	0—12	0—65
52-0073	47 6511 0147	54.31.414р 54.31.419А	Втулка балансира малая	0,620	45	0—75	1—05
52-0075	47 6511 0147	54.31.419	Втулка балансира большая	0,660	45	0—12	0—80
52-0076	47 6511 0147	54.31.419р	То же	0,780	45	0—12	0—95
52-0077	47 6511 1717	54.31.430	Кольцо уплотнительное малое	0,120	ШХ15	0—08	0—27
52-0078		54.31.444	Прокладка регулировочная	0,033	10кп	2—00 *	40—00 *
52-0079		54.31.445	То же	0,010	10кп	4—00 *	20—00 *
52-0080	47 6511 0152	54.31.463-2	Кольцо уплотнительное	0,125	ШХ15	0—13	0—30
52-0081	47 6511 0153	54.31.464-1 54.31.464-1А	Шайба нажимная	0,021	10кп	11—00 *	23—00 *
52-0083	47 6511 0154	54.31.465	Пружина уплотнения	0,115	Пр. II-5,0	0—03	0—08
52-0084	47 6511 0147	54.31.466-1	Колпак уплотнения	0,276	08кп	0—05	0—20
52-0085	47 6516 0148	54.31.471А или	Кольцо упорное	0,590	45	0—44	0—80
52-0086	47 6511 0157	54.31.471					

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
52-0087		54.31.478	Шайба	0,003	08кп	3—00 *	10—00 *
52-0088	47 6511 0164	А31-16-02	Клин оси качания	0,243	40	0—14	0—31
52-0089	47 6511 0165	А31-25	Рессора большая	8,240	60С2	0—90	2—80
52-0090	47 6511 0166	А31-26	Рессора малая	3,620	60С2	0—90	1—80
			Группа 32 Колесо направляющее				
52-0091	47 6511 0173	54.32.021Р	Ось коленчатая 54.32.021 с гайками 54.25.437 и шайбой 54.32.456	16,954	—	4—90	14—30
52-0092	47 6516 0151	54.32.022	Корпус уплотнения	1,478	—	0—32	1—90
52-0093	47 6511 0174	54.32.022-1	Корпус уплотнения	1,170	—	0—26	1—25
52-0094	47 6511 0175	54.32.023 или	Пружина уплотнения	0,160	Пр. II-5,6	0—07	0—14
	47 6511 0189	54.32.432					
52-0096	47 6511 0176	54.32.024Р	Болт натяжной с гайкой	2,861	—	0—48	2—35
52-0097	47 6511 4006	55.32.026	Пружина уплотнения	0,201	—	0—12	0—34
52-0098		55.32.107-1	Колпак защитный	0,347	08кп	0—03	0—22
52-0099		55.32.115	Шайба упорная малая	0,175	40	0—08	0—18
52-0100		55.32.116	Пластина стопорная	0,008	08кп	6—00 *	10—00 *
52-0101		55.32.140-2	Шайба с лыской	0,100	3кп	0—04	0—11
52-0102	47 6511 4073	55.32.158А	Кольцо уплотнительное	0,400	ШХ15	0—29	1—05
52-0103	47 6511 4074	55.32.160	Кольцо уплотнительное малое	0,260	ШХ15	0—25	0—85
52-0104		55.32.162	Пружина уплотнения	0,194	Пр. II-5,6	0—10	0—21
52-0105		55.32.163	Шайба нажимная	0,040	08кп	0—02	0—08
52-0106		55.32.165	Шайба замковая	0,070	08кп	0—01	0—05
52-0107	47 6511 0177	54.32.401-1	Обод направляющего колеса	17,960	35ГТРЛ	5—40	9—50
	47 6516 0153	54.32.401-1А					
	47 6511 0197	А32-1					
52-0110	47 6511 0181	54.32.406	Кольцо защитное	0,186	08кп	0—16	0—28
52-0111		54.32.408	Шайба с лыской	0,118	3кп	0—04	0—10
52-0112	47 6516 0154	54.32.426-1	Кольцо уплотнительное	0,160	ШХ15	0—20	0—75
52-0113	47 6511 0184	54.32.426-2	Кольцо уплотнительное	0,131	ШХ15	0—20	0—40
52-0114	47 6511 0185	54.32.429	Кольцо уплотнительное	0,132	ШХ15	0—20	0—40
52-0115	47 6511 0191	54.32.434-1А или	Шайба нажимная	0,020	10	4—00 *	26—00 *
	47 6516 0166	54.32.434-1					
52-0117	47 6511 0194	54.32.437	Корпус уплотнения внешний	0,953	СЧ 15-32	0—30	0—85
52-0118	47 6511 0196	54.32.456	Шайба замковая	0,029	10	0—02	0—05
52-0119	47 6511 0203	А32-13	Пружина натяжная	5,732	60С2А	0—90	2—30
			Группа 33. Ролик поддерживающий				
52-0120	47 6511 0212	54.33.402	Ролик поддерживающий	16,375	СЧ 15-32	0—68	6—30
			Группа 34. Гусеница				
52-0121		55.34.101-3	Звено гусеницы правое	10,280	110Г13Л	1—35	3—55
52-0122		55.34.102-3	Звено гусеницы левое	10,280	110Г13Л	1—35	3—55
			Группа 35. Прицепное приспособление				
52-0123	47 6517 1366	55.35.002	Палец звена	1,340	27СГ	0—07	0—48
52-0124	47 6511 0216	54.35.020	Скоба уплотнения	7,86	—	2—55	5—40
52-0125	47 6511 0222	54.35.403-3АЗам	Скоба прицепная	21,84	45	1—55	9—20
52-0126	47 6511 4270	54.35.408-1А	Палец	0,88	45	0—19	0—41
			Группа 36 Главный кардан				
52-0127	47 6511 0232	54.36.401	Вал кардана	4,006	45	3—00	4—40
52-0128	47 6511 0233	А36-13-01	Гайка	0,195	40	0—12	0—23
52-0129	47 6511 0235	А36-16	Вилка кардана	2,006	45	0—95	2—60
52-0130	47 6511 0258	54.37.404	Шестерня подвижная I и IV передач ($Z = 21$ и $Z = 14$)	2,084	18ХГТ	2—90	5—10

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
52-0131	47 6511 0261	54.37.407	Стопор валиков переключения	0,066	20Х	0—07	0—13
52-0132	47 6511 0262	54.37.408	Пружина стопора	0,017	Пр. II-2,5	6—30 *	14—80 *
52-0133	47 6516 0172	54.37.412-1	Втулка валика блокировки	0,028	Л63	0—15	0—95
52-0134	47 6511 0276	54.37.428	Венец шестерни II передачи $Z = 6$	4,670	18ХГТ	2—20	4—80
52-0135	47 6511 0278	54.37.431	Венец шестерни IV передачи $Z = 42$	4,010	18ХГТ	1—90	4—10
52-0136	47 6511 0284	54.37.438	Валик первичный	5,570	45	5—20	9—20
52-0137	47 6511 0288	54.37.446	Шестерня заднего хода $Z = 19$	1,000	18ХГТ	1—40	2—50
52-0138	47 6511 0292	54.37.461А	Рычаг переключения скоростей	1,645	40	2—00	3—40
52-0139	47 6511 0296	54.37.466	Кольцо подшипника упорное	0,006	65Г	0—12	0—19
52-0140	47 6511 0297	54.37.467	Кулиса переключения передач	0,744	45	0—40	0—75
52-0141	47 6511 0300	54.37.470	Втулка шестерен V передачи	0,215	БрОЦС-5-5-5	0—22	1—30
52-0142	47 6511 0311	А37-5	Шестерня подвижная II и III передач $Z = 17$, $Z = 19$	2,465	18ХГТ	2—90	5—20
52-0143	47 6511 0312	А37-6	Шестерня постоянного зацепления $Z = 16$	0,726	18ХГТ	1—40	2—50
52-0144	47 6511 0320	А37-41	Шестерня постоянного зацепления большая	3,800	18ХГТ	2—30	5—80
52-0145		А37-77-01Г	Пружина	0,457	40Х	12—70 *	188—00 *
			Группа 38 Задний мост				
52-0146	47 6511 0460	54.38.040Р	Пара коническая	18,820	—	9—70	20—00
52-0147	47 6511 0359	54.38.412-1	Отводка	1,774	45	1—85	3—40
52-0148	47 6511 0369	54.38.441-1А	Фиксатор тормозной ленты	0,17	Ст40	0—10	0—49
52-0149	47 6511 0371	54.38.445-1	Пружина	0,020	Пр. II-2,3	0—04	0—07
52-0150	47 6516 0177	54.38.458-1А	Рычаг отводной левый	3,371	45Х	1—55	3—05
52-0151	47 6511 0385	54.38.601-1	Пробка с держателями	0,260	СЧ 15-32	0—05	0—18
52-0152	47 6511 0390	54.38.606	Рычаг тормозной ленты	0,458	45ФЛ	0—18	0—50
52-0153	47 6516 0180	54.38.612А	Рычаг отводной правый	3,371	45Х	1—55	3—05
52-0154	47 6511 0396	54.38.613	Рычаг выключения муфты управления	0,724	45	0—27	0—85
52-0155	47 6511 0403	54.38.620	Ролик	0,035	45Х	0—09	0—13
52-0156	47 6511 0404	54.38.621	Обойма отводки	1,396	45	1—50	2—80
52-0157	47 6511 0405	54.38.622	Пружина	0,047	65Г	0—04	0—05
52-0158	47 6511 0465	А38-21	Пружина	0,187	Пр. II-5,6	0—05	0—11
52-0159	47 6511 0462	А38-С9-Р	Болт А38-8 конической шестерни в сборе с гайкой ГП-1М14	0,110	40Х	0—26	0—40
			Группа 39. Конечная передача				
52-0160	47 6511 0469	54.39.021	Лист бортовой левый	9,120	—	1—55	3—95
52-0161	47 6511 0470	54.39.022	Лист бортовой правый	9,120	—	1—55	3—95
52-0162	47 6511 0471	54.39.024	Кожух уплотнения внутренний в сборе	2,64	—	0—40	2—85
52-0163	47 6511 0472	54.39.025	Кожух уплотнения наружный	2,343	—	0—40	2—85
52-0164	47 6516 0187	54.39.026Р	Комплект уплотнения бортовой передачи	16,000	—	5—00	15—10
52-0165	47 6511 0473	54.39.402-3	Колесо ведущее	37,309	35ГТРЛ	7—10	13—70
52-0166	47 6511 0474	54.39.403-Б	Шестерня ведущая	7,100	20ХГНР	3—35	9—70
52-0167	47 6511 0487	54.39.421	Лист левый	8,179	20	1—15	3—20
52-0168	47 6511 0488	54.39.422	Лист правый	8,179	20	1—15	3—20
52-0169	47 6516 0190	54.39.425-1А	Стакан подшипника	8,246	45Л	4—55	7—40
52-0169а		54.39.432	Шайба маслоотбойная	0,065	10кп	0—02	0—04
52-0170	47 6511 0495	54.39.444А	Накладка предохранительная	0,830	45Л	0—30	0—49
52-0171	47 6511 4332	54.39.455А	Пружина уплотнения	0,014	Пр. II-1,8	0—02	0—03
52-0172	47 6516 0193	54.39.463А	Гайка	0,390	45	0—41	0—75
			Группа 40. Управление трактором				
52-0173		А40-9	Палец	0,184	40	0—05	0—13
52-0174		А40-18-01	Палец	0,034	45Х	0—05	0—08
52-0175		А40-28	Шайба рукоятки	0,002	3кп	5—00 *	10—00 *

* За 1000 шт.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
52-0177		54.40.430	Вилка	0,096	45Л	0—20	0—37
52-0178		54.40.440	Палец	0,038	40	0—02	0—08
52-0179	47 6511 0572	54.40.448А	Пружина оттяжная	0,040	Пр. II-2,2	24—50 *	48—00 *
			Группа 41. Вал отбора мощности и редуктор зависимого ВОМ				
52-0180	47 6511 0600	54.41.001	Вал отбора мощности в сборе	22,000	—	21—00	39—00
52-0181	47 6511 0604	54.41.432	Муфта кулачковая	2,488	45	2—30	3—65
52-0182	47 6511 0606	А41-1	Вал приводной	3,720	40Х	3—05	4—65
52-0183	47 6511 0607	А41-2-02	Муфта кулачковая передвижная	1,800	45	2—05	3—25
52-0184	47 6511 0624	А41-24	Пружина фиксатора	0,009	Пр. IV	6—00 *	12—00 *
			Группа 47. Обшивка капота				
52-0185		54.47.033	Накладка	0,058	—	0—08	0—15
52-0186		54.47.034	Петля	0,062	—	0—09	0—17
52-0187		54.47.434	Накладка	0,015	08кп	0—03	0—06
52-0188		54.47.435	Петля верхняя	0,029	08кп	0—03	0—05
52-0189		54.47.436	Ось петли	0,009	45	10—00 *	15—00 *
52-0191		54.47.439Б	Защелка	0,288	45	0—07	0—15
52-0192		54.47.461	Планка опорная пола	0,067	20ХЗ	4—00 *	20—00 *
52-0193		А49-32-1	Ручка гаечных ключей	0,990	20	0—11	0—38
52-0194		54.49.415	Палец рукоятки	0,018	45	0—03	0—05
			Группа 50. Баки топливные				
52-0195	47 6511 0996	54.50.021-5	Корпус топливного бака	45,309	—	7—70	24—00
52-0196	47 6511 0998	54.50.023	Фильтр	0,274	—	0—50	1—55
52-0197	47 6511 1001	54.50.029-1	Бачок пускового топлива	2,45	—	1—30	2—45
52-0198		54.50.045	Крышка	0,066	—	0—01	0—27
52-0199	47 6511 1006	54.50.045АТ	Пробка бензобака в сборе	0,027	—	0—21	0—50
52-0200		54.50.431-1	Горловина	0,127	20	0—04	0—15
			Группа 53. Распределитель				
52-0201	47 6511 1058	54.53.401	Патрубок	0,830	СЧ 21-40	0—37	0—60
52-0202	47 6511 1060	54.53.403	Штуцер	0,215	45	0—29	0—50
			Группа 54. Маслопроводы гидравлической системы				
52-0203	47 6511 1077	54.54.011-2	Маслопровод от бака к насосу	1,926	—	1—10	3—55
52-0204	47 6511 1079	54.54.012-3	Маслопровод от насоса к распределителю	0,782	—	1—20	2—95
52-0205	47 6511 1082	54.54.015-2	Маслопровод задний верхний	0,950	—	1—00	4—15
52-0206	47 6511 1083	54.54.016	Маслопровод задний нижний	1,500	—	1—00	4—15
52-0207	47 6511 1084	54.54.017-1	Маслопровод передний	0,800	—	0—85	2—00
52-0208	47 6511 1085	54.54.019	Маслопровод правый верхний	0,613	—	0—70	1—95
52-0209	47 6511 1086	54.54.020	Маслопровод правый нижний	0,700	—	0—70	1—80
52-0210	47 6511 1087	54.54.021	Маслопровод левый верхний	0,270	—	0—70	1—60
52-0211	47 6511 1088	54.54.022	Маслопровод левый нижний	0,280	—	0—70	1—60
52-0212		54.54.118	Штуцер трубы	0,069	20	0—09	0—19
52-0213		54.54.124	Заглушка	0,082	45	0—04	0—11
			Группа 56. Система навески				
52-0214	47 6511 4103	54.56.003-1	Механизм навески	314,000	—	168—00	290—00
52-0215	47 6511 1134	54.56.110-2А	Ось нижняя	16,46	45Х	2—80	7—70
52-0216	47 6511 1138	54.56.131-3	Ось верхняя	13,807	45Х	1—60	4—65
52-0217	47 6511 1143	54.56.188	Штифт оси нижний	0,284	45	0—14	0—25
			Группа 57. Установка бака гидросистемы				
52-0218	47 6516 0241	54.57.020А	Элемент фильтрующий	0,021	—	0—03	0—14
52-0219		54.57.021А	Труба фильтра с клапаном	0,259	—	0—33	0—65
52-0220		54.57.124	Корпус фильтра	0,537	08кп	0—24	0—55
52-0221		54.57.126	Труба фильтра	0,060	—	0—12	0—22
52-0222		54.57.128-1	Стаканчик пружины	0,006	08кп	0—01	0—02

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
52-0223		54.57.135	Шайба отражательная	0,025	08кп	14—00 *	30—00 *
52-0224		54.57.137А	Отражатель	0,073	08кп	0—02	0—08
52-0225		54.57.145	Штуцер трубы	0,020	35	0—03	0—07
52-0226		54.57.146	Труба фильтра	0,040	08кп	0—03	0—07

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРУ Т-74

Группа 00. Установка двигателя

53-0001	47 6516 0259	74.00.045-2	Колодка тормозка с накладкой в сборе	1,096	—	0—27	1—20
53-0002	47 6516 0261	74.00.046-3	Топливопровод от топливного бака к отстойнику в сборе	0,495	—	0—60	1—55
53-0003	47 6516 0267	74.00.060	Коробка пружин задней опоры двигателя	0,172	—	0—49	0—80
53-0004	47 6516 0282	74.00.401-5А	Опора двигателя передняя	3,970	45Л	2—40	3—90
53-0005	47 6516 0288	74.00.406-1	Ось колодки тормозка	0,220	45	0—55	0—90
53-0006	47 6516 0293	74.00.408 2	Пружина оттяжная	0,120	Пр. II-3	0—25	0—75
53-0007	47 6516 0301	74.00.449-1	Рычаг тормозка	0,540	45	0—21	0—70
53-0008	47 6516 0304	74.00.465-3	Кронштейн крепления двигателя левый	4,887	45Л	2—75	4—50
53-0009	47 6516 0307	74.00.466-3	Кронштейн крепления двигателя правый	4,861	45Л	2—75	4—50
53-0010	47 6516 0312	74.00.470-3	Болт специальный	0,144	40Х	0—34	0—55
53-0011	47 6516 0317	74.00.481-1	Рычаг	1,115	40Х	0—29	1—20
53-0012	47 6516 0324	74.00.488	Болт	0,160	40Х	0—13	0—24
53-0013	47 6516 0329	74.00.490 Б	Пружина	0,090	Пр. II-2	0—06	0—12
53-0014	47 6516 0331	74.00.491	Пружина	0,027	Пр. II-2	0—03	0—05

Группа 08. Радиатор масляный

53-0015	47 9112 5032	74У.08.040	Радиатор масляный в сборе	9,500	—	3—40	10—60
53-0016	47 6516 2354	74.08.046-1Б	Трубка подводящая к маслорадиатору со шлангом	1,506	—	1—35	4—90
53-0017	47 6516 2356	74.08.047-1Б	Трубка отводящая от маслорадиатора со шлангом	1,970	—	1—50	5—30

Группа 13. Радиатор водяной

53-0018	47 6516 2367	74.13-055-2Р	Радиатор водяной	20,000	—	1—55	63—00
53-0019	47 6516 2360	74.13.058	Цепочка управления шторкой радиатора	0,100	—	0—20	0—70
53-0020	47 6516 0417	74.13.401-2	Бак радиатора нижний	34.400	СЧ 15-32	5—45	11—60
53-0021	47 6516 0457	74.13.436-1	Бак радиатора верхний	44,500	СЧ 15-32	7—20	13—60

Группа 20. Рама

53-0022	47 6516 2361	74.30.001-2АР	Рама в сборе	562,320	—	92—00	253—00
53-0023	47 6516 1762	75.30.016	Ось задняя в сборе	78,570	—	6—00	22—00
53-0024	47 6516 0571	74.30.051-1	Брус передний в сборе с крюком и втулками	118,160	—	18—80	44—50
53-0025	47 6516 0589	74.30.062Р	Шайба упорная	0,333	—	0—49	0—75
53-0026	47 6516 1766	75.30.123	Цапфа	12,450	55	1—45	4—45
53-0027	47 6516 0594	74.30.513-1А	Швеллер левый	60,800	5	3—90	16—00
53-0028	47 6516 0595	74.30.514-1А	Швеллер правый	60,800	5	3—90	16—00
53-0029	47 6516 0599	74.30.521	Брус поперечный передний	61,600	45Л	9—40	18—40
53-0030	47 6516 0602	74.30.522	Брус поперечный задний	58,500	45Л	9—40	18—80
53-0031	47 6516 2364	74.30.527-4А	Кронштейн правый	6,300	45Л	2—65	4—45
53-0032	47 6516 0613	74.30.528-4	Кронштейн левый	3,080	45Л	1—70	2—80
53-0033	47 6516 0624	74.30.534А	Кронштейн задний левый	20,120	45Л	5—80	10—50

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
53-0034	47 6516 0627	74.30.535А	Кронштейн задний правый	20,100	45Л	5—80	10—30
53-0035	47 6516 0630	74.30.536-1	Бугель нижней оси левый	9,750	45Л	2—90	5—20
53-0036	47 6516 0634	74.30.537-1	Бугель нижней оси правый	9,750	45Л	2—90	5—20
53-0037	47 6516 0650	74.30.580	Болт	0,395	38ХС	0—01	0—34
			Группа 31. Подвеска				
53-0038	47 6516 0657	74.31.043	Балансир внешний со втулками	44,720	—	0—95	15—00
53-0039	47 6516 0659	74.31.054	Балансир внутренний с болтом	16,915	—	5—50	10—00
			Группа 32. Колесо направляющее				
53-0040	47 6516 1779	75.32.011-1Р	Ось коленчатая с кольцом в сборе	20,300	—	5—30	15—30
53-0041	47 6516 1785	75.32.102-2	Вилка	3,854	45Л	1—20	2—05
53-0042	47 6516 0671	74.32.501	Колесо направляющее	46,280	45Л	8—40	15—80
53-0043	47 6516 0676	74.32.511	Колпак защитный	0,030	08	0—04	0—08
			Группа 34. Гусеница				
53-0044		74.34.102	Палец звена узкой гусеницы	0,650	50	0—05	0—22
53-0045	47 6516 0682	74.34.501	Звено гусеницы	8,720	110Г13Л	0—47	1—80
53-0046	47 6511 1213	А34-3	Шплинт	0,020	10кп	1—10 *	5—30 *
53-0047	47 6511 1214	А34-4	Шайба	0,009	45	0—70 *	20—00 *
			Группа 35. Прицепное приспособление				
53-0048	47 6516 1809	75.35.011	Шкворень	1,240	—	0—65	1—05
53-0049	47 6516 1814	75.35.102	Палец	0,724	45	0—20	0—41
53-0050	47 6516 1816	75.35.103	Скоба прицепная	22,750	45Л	3—40	6—70
53-0051	47 6516 0693	74.35.514	Болт	0,840	40Х	0—02	0—65
			Группа 36. Главный кардан				
53-0052	47 6516 0695	74.36.001-1	Передача карданная в сборе	23,350	—	15—80	35—00
53-0053	47 6516 2369	75.36.021-1Р	Вилка ведомая с винтом	3,720	—	4—70	7—70
53-0054	47 6516 0698	74.36.403-1	Вилка кардана ведущая со шкивом	4,356	45Л	3—85	6—30
53-0055	47 6516 0703	74.36.406	Гайка цилиндрическая	0,290	40	0—24	0—50
53-0056	47 6516 0708	74.36.501	Вал кардана	5,154	45	1—40	3—35
53-0057	47 6511 0230	А36-С2	Головка кардана	3,00	—	1—00	5—00
53-0058	47 6511 0231	А36-С4	Вилка кардана со втулкой	3,043	—	2—40	3—95
53-0059	47 6511 0236	А36-17	Болт	0,187	—	0—12	0—21
53-0060	47 6511 0238	А36-19	Гайка	0,049	45	0—15	0—16
53-0061	47 6511 0245	А36-27	Втулка из сетки	0,027	10	0—02	0—06
			Группа 37				
53-0062	47 6516 2461	74.37.090	Комплект деталей ходоуменьшителя	24,049	—	12—70	38—90
53-0063	47 6516 1822	75.37.013-1А	Шестерня маслоразбрызгивающая в сборе	3,140	—	2—30	6—90
53-0064	47 6516 0730	74.37.051Р	Болт эластичной опоры	0,708	—	0—29	1—30
53-0065	47 6516 2367	74.37.055-1Р	Коробка передач в сборе и в комплекте с ведомой конической шестерней	233,340	—	59—00	220—00
53-0066	47 6516 0728	74.37.056-1Р	Вал вторичный в комплекте с шестерней конической	25,340	—	13—90	30—00
53-0067	47 6516 0733	74.37.066Р	Колонка переключения мультипликатора	1,605	—	0—95	1—80
53-0068	47 6516 0734	74.37.067Р	Колонка переключения передач	1,773	—	0—95	1—65
53-0069	47 6516 1824	75.37.105А	Шестерня подвижная Z = 23	2,600	18ХГТ	1—95	4—85
53-0070	47 6516 1826	75.37.106А	Шестерня подвижная Z = 18 и Z = 20	3,355	25ХГТ	2—70	5—60
53-0071	47 6516 1827	75.37.107А	Шестерня промежуточная Z = 32	4,710	25ХГТ	1—75	4—00
53-0072	47 6516 1829	75.37.108	Шестерня промежуточная Z = 24	3,850	25ХГТ	1—75	4—75
53-0073	47 6516 1831	75.37.109	Шестерня промежуточная Z = 30	4,150	18ХГТ	2—00	5—05

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
53-0074	47 6516 1833	75.37.110Б	Шестерня мультипликатора Z = 27 и Z = 36	7,166	25ХГТ	4—20	10—30
53-0075	47 6516 1835	75.37.111-2	Шестерня заднего хода	4,830	25ХГТ	2—60	7—80
53-0076	47 6516 1839	75.37.120	Валик переключения мультипликатора	1,340	15	0—85	1—60
53-0077	47 6516 1845	75.37.123-1А	Коробка переключения	4,250	СЧ 15-32	0—90	1—80
53-0078	47 6516 1848	75.37.125Б	Крышка передняя	3,241	СЧ 15-32	0—80	1—55
53-0079	47 6516 1856	75.37.130-2Р	Втулка маслоразбрызгивающей шестерни	0,160	БрОЦС 5-5-5	0—08	0—95
53-0080	47 6516 1859	75.37.132-1	Стакан подшипников	4,506	СЧ 15-32	1—30	2—45
53-0081	47 6516 1861	75.37.133	Шестерня промежуточная Z = 35	5,000	18ХГТ	2—15	5—70
53-0082	47 6516 1864	75.37.135	Шайба с лыской	0,090	65Г	0—06	0—14
53-0083	47 6516 1867	75.37.142	Гнездо роликового подшипника	4,140	СЧ 15-32	1—55	2—70
53-0084	47 6516 1869	75.37.142Р	Гнездо роликового подшипника	4,140	СЧ 15-32	1—55	2—70
53-0085	47 6516 1884	75.37.151-1	Вилка переключения мультипликатора	1,092	45Х	1—35	2—35
53-0086	47 6516 1886	75.37.152А	Вилка переключения шестерни	1,065	45Х	1—10	1—95
53-0087	47 6516 1888	75.37.153-1А	То же	0,649	45Х	1—10	1—85
53-0088	47 6516 1893	75.37.161-1	Шестерня Z = 42 (взамен шестерни Z = 43)	4,900	25ХГТ	2—70	6—85
53-0089	47 6516 2406	74В-43	Комплект ремонтный	6,923	—	4—20	10—10
53-0090	47 6516 1897	75.37.167	Кольцо упорное	0,045	65Г	0—17	0—34
53-0091	47 6516 1899	75.37.170	Шайба упорная	0,143	65Г	0—22	0—80
53-0092	47 6516 0736	75.37.402-2	Вал первичный	9,230	45	3—35	9—80
53-0093	47 6516 0742	74.37.403-1	Вал промежуточный	6,594	45	2—95	5—90
53-0094	47 6516 0743	74.37.405-1	Шестерня подвижная Z = 23 и Z = 19	3,514	25ХГТ	2—95	5—90
53-0095	47 6516 0745	74.37.410-2А	Шестерня мультипликатора	9,300	25ХГТ	4—30	11—20
53-0096	47 6516 0751	74.37.413	Валик блокировки	0,920	45Х	1—45	2—45
53-0097	47 6516 0756	74.37.416	Кулиса	0,850	40	0—11	0—39
53-0098	47 6516 0757	74.37.418А	Рычаг мультипликатора	1,100	45Х	0—80	1—30
53-0099	47 6516 0759	74.37.419	Рычаг переключения передач	1,566	45Х	1—30	2—60
53-0100	47 6516 0761	74.37.421	Шайба упорная	0,060	65Г	0—09	0—17
53-0101	47 6516 0764	74.37.433-1А	Шестерня промежуточная	7,815	25ХГТ	3—05	6—90
53-0102	47 6516 1843	74.37.475	Валик переключения шестерни Z = 18 и Z = 20	1,316	15	0—85	1—65
53-0103	47 6516 1841	74.37.481	Валик переключения шестерни Z = 23	1,376	15	0—85	1—65
53-0104	47 6516 2273	74.37.512	Обойма опорная эластичная	0,375	10кп	0—08	0—23
53-0105	47 6516 2277	74.37.521-1	Валик переключения шестерни Z = 23, Z = 19	1,376	15	0—80	1—45
53-0106	47 6516 2279	74.37.534	Стопор валиков переключения	0,079	20Х	0—07	0—16
53-0107	47 6516 2280	74.37.535	Пружина стопора	0,014	Пр. II-2,5	0—01	0—02
53-0108	47 6511 0334	А37-73	Кольцо упорное	0,032	ШХ10	27—00 *	58—00 *
			Группа 38. Задний мост				
53-0109	47 6516 2287	74.38.011-1	Корпус заднего моста	246,710	—	11—90	68—00
53-0110	47 6516 2292	74.38.032Р	Болт конической шестерни в сборе с гайкой	0,155	—	0—23	0—37
53-0111	47 6516 2293	74.38.033Р	Болт установочный в сборе с гайкой	0,150	—	0—20	0—35
53-0112	47 6516 1913	75.38.108	Барабан ведущий	12,840	СЧ 15-32	3—00	6—60
35-0113	47 6516 1915	75.38.109	Барабан ведомый	12,340	СЧ 21-40	3—00	8—00
53-0114	47 6516 1919	75.38.116	Стакан подшипника	3,140	СЧ 15-32	1—10	2—00
53-0115	47 6516 1925	75.38.125	Пружина фрикциона большая	0,273	Пр. II-6,0	0—05	0—15
53-0116	47 6516 1926	75.38.126	Пружина фрикциона малая	0,093	Пр. I-3,5	0—04	0—09
53-0117	47 6516 1929	75.38.131	Шпилька пружины	0,198	40	0—14	0—27
53-0118	47 6511 0430	А38-25	Диск ведущий муфты управления	0,557	40	0—08	0—30
53-0119	47 6511 0431	А38-26	Диск ведомый муфты управления	0,508	40	0—06	0—32
53-0120	47 6511 0439	А38-51	Пружина	0,025	Пр. II-2,5	9—10 *	20—00 *
53-0121	47 6511 0440	А38-55	Гайка тормоза натяжная	0,078	45	0—13	0—19
53-0122	47 6511 0447	А38-100А	Кольцо стопорное	0;038	Пр. III-3,5	44—00 *	68—00 *

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 39. Конечная передача				
53-0123	47 6516 0799	74.39.031Рсб	Лист левый с пробкой	8,181	—	1—55	4—50
53-0124	47 6516 0803	74.39.032Рсб	Лист правый с пробкой	8,181	—	1—55	4—50
53-0125	47 6516 1942	75.39.103	Шестерня ведомая	23,900	25ХГТ	6—60	18—10
53-0126	47 6516 1949	75.39.117	Ступица ведущего колеса	18,960	СЧ 18-36	3—00	9—70
53-0127	47 6516 0024	А39-С-4Р	Болт в сборе с гайкой	0,417	—	0—23	0—46
53-0128	47 6516 0807	74.39.112	Шайба маслоотбойная	0,065	10кп	0—02	0—04
			Группа 40. Управление трактором				
53-0129	47 6516 1974	75.40.128А	Втулка	0,051	Л63	0—02	0—12
53-0130	47 6511 0586	А40-17	Вилка	0,141	45	0—17	0—33
53-0131	47 6511 0584	А40-15	Пружина собачки правая	0,009	Пр. II-2,5	11—00 *	20—00 *
53-0132	47 6516 0821	74.40.059Р	Кронштейн управления	6,052	—	1—80	3—40
			Группа 41. Вал отбора мощности				
53-0133	47 6516 0850	74.41.050Р	Редуктор ВОМ	44,500	—	13—70	36—00
53-0134	47 6516 1982	75.41.323	Муфта соединительная	0,650	40Х	0—60	1—20
53-0135	47 6516 0851	74.41.501	Корпус редуктора ВОМ	20,413	СЧ 18-36	3—55	7—40
53-0136	47 6516 0859	74.41.505-1	Шестерня с валом	2,836	25ХГТ	1—35	4—35
53-0137	47 6516 0861	74.41.506-1	Шестерня подвижная ($Z = 37, M = 5$)	5,970	25ХГТ	3—30	6—80
53-0138	47 6516 0863	74.41.507	Вал приводной	3,470	38ХС	2—85	5—10
53-0139	47 6516 0868	74.41.513	Вилка	0,507	45Х	0—80	1—40
53-0140	47 6516 0872	74.41.520	Вал соединительный	1,665	45	0—85	1—60
			Группа 45. Кабина				
53-0141	47 6516 0905	74.45.001-3Р	Кабина в комплекте с сиденьем	210,220	—	56—00	181—00
			Группа 47. Обшивка и капот				
53-0142	47 6516 1179	74.47.057-1	Боковина капота	8,500	—	1—80	5—70
53-0143	47 6516 2368	74.47.080-3	Решетка радиатора	12,650	—	2—30	10—80
53-0144	47 6516 2136	75.47.114	Кронштейн топливного бака правый	12,800	СЧ 15-32	1—50	3—50
53-0145	47 6516 2139	75.47.115	Кронштейн топливного бака левый	12,800	СЧ 15-32	1—50	3—50
			Группа 50. Топливные баки				
53-0146	47 6516 2205	75.50.022	Корпус топливного бака в сборе с крышкой	42,272	—	6—50	25—00
53-0147	47 6516 1492	74.50.039	Краник топливный	0,720	—	0—85	2—20
53-0148	47 6516 1495	74.50.041-2	Бачок	2,163	—	0—65	2—55
			Группа 53. Распределитель				
53-0149	47 6516 2225	75.53.106	Штуцер удлиненный 1М20/2М27	0,138	40	0—15	0—30
			Группа 54. Маслопроводы гидросистемы				
53-0150	47 6516 1562	74.54.041-7	Маслопровод от бака к насосу	1,405	—	0—65	1—55
53-0151	47 6516 1564	74.54.042-5	Маслопровод от насоса к распределителю	1,080	—	0—65	1—55
53-0152	47 6516 1565	74.54.043-2	Маслопровод передний верхний	0,462	—	0—35	1—10
53-0153	47 6516 1566	74.54.044-2	Маслопровод передний нижний	0,494	—	0—35	1—10
53-0154	47 6516 1567	74.54.045-1	Маслопровод задний верхний	1,168	—	1—30	2—65
53-0155	47 6516 1568	74.54.046-1	Маслопровод задний нижний	1,157	—	1—30	2—65
53-0156	47 6516 1601	74.54.442	Кронштейн	0,050	3кп	0—04	0—07
			Группа 56. Система навески				
53-0157		74.56.001	Система навесная к трактору Т-74	300,000	—	126—00	293—00
53-0158	47 6516 1626	74.56.410	Ось нижняя	15,910	40Х	5—70	14—50
53-0159	47 6516 1635	74.56.643	Пружина	6,375	60С2ХА	0—56	2—15

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 57. Установка бака гидросистемы				
53-0160	47 6516 1639	74.57.041-2	Бак гидросистемы с фильтром в сборе	14,021	—	5—85	19—80
53-0161	47 6516 1663	74.57.402-3	Кронштейн бака	5,200	—	0—11	11—80
			Группа 61. Муфта разрывная				
53-0162		75.61.001	Муфта разрывная в сборе	10,573	—	2—60	31—50
53-0163		75.61.016	Обойма шарниров	0,872	—	0—85	1—55
53-0164		75.61.109А	Шарнир разрывной муфты	0,272	45ХЛ	0—37	0—75
53-0165		75.61.110-1	Обойма шарниров	0,680	40Х	0—60	1—15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРАМ ДТ-75У, ДТ-75Х, ДТ-75Р, ДТ-75МУ, ДТ-75-МХ, ДТ-75МР, ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К

			Группа 77.00.000. Трактор				
54-0001		77.42.011	Трансмиссия в сборе (без УКМ, ведущих колес 77.39.132, болтов М20×70-100 и пружинных шайб	1017,000		383—00	1076—00
54-0002		85А42.011	Трансмиссия в сборе	944,050		383—00	1076—00
			Группа 08. Радиатор масляный				
54-0003	47 6515 0002	77.08.012-3	Трубка масляного радиатора подводящая в сборе	0,545	—	0—50	1—25
54-0004	47 6515 0007	77.08.014	Трубка масляного радиатора	0,305	—	0—50	1—10
54-0005	47 6515 0009	77.08.017	Трубка масляного радиатора отводящая	0,532	—	0—50	1—25
54-0006	47 6515 0010	77.08.018	Трубка промежуточная	0,582	—	0—34	1—10
54-0007	47 6515 0013	77.08.019	Половинка хомута	0,218	—	0—05	0—12
54-0008	47 9112 5026	85У.08.040	Радиатор масляный в сборе	16,200	—	4—65	15—80
54-0009	47 9112 5026	77У.08.040	Радиатор масляный	9,580		3—35	10—40
54-0010		85.08.050	Трубка	0,396	—	0—37	0—95
54-0011	47 6515 6085	85.08.051	Трубка масляного радиатора подводящая в сборе	0,442	—	0—70	1—35
54-0012	47 6515 9495	85.08.052-1	Трубка масляного радиатора подводящая в сборе	0,462	—	0—70	1—20
54-0013		77.08.103-2	Трубка подводящая	0,311	20	0—05	0—32
54-0014		77.08.105-1	Половина хомута	0,205	20	0—03	0—08
54-0015	47 6515 0021	77.08.107-2	Трубка масляного радиатора	0,110	20	0—06	0—25
54-0016		77.08.115-1	Половина хомута	0,038	08кп	0—03	0—06
54-0017		77.08.116	Штуцер	0,120	45	0—08	0—18
54-0018	47 6515 0028	77.08.119	Скоба	0,019	2кп	0—05	0—11
54-0019		77.08.122А	Фланец	0,087	45Л	0—11	0—24
54-0020		77.08.125	Труба отводящая	0,323	20	0—07	0—41
54-0021		77.08.126	Труба промежуточная	0,490	20	0—08	0—55
54-0022		77.08.127	Угольник	0,220	45Л	0—19	0—40
54-0023		85.08.503	Труба	0,210	20	0—07	0—28
54-0024	47 6515 6101	85.08.504	Трубка проводящая	0,203	20	0—07	0—30
54-0025	47 6528 3745	85.08.505-1	Трубка отводящая	0,191	20В	0—07	0—30
			Группа 13. Радиатор водяной				
54-0026		77.13.004Р	Радиатор водяной	79,400	—	6—10	126—00
54-0027	47 6528 3747	85.13.004	То же	71,150		7—00	129—00
54-0028	47 6515 8867	77.13.004-1	То же	69,140	—	5—20	120—00
54-0029		85У.13.010	Радиатор водяной в сборе	44,85		4—80	85—00
54-0030		77.13.012-2	Бак верхний радиатора в сборе	22,340	—	3—40	7—50
54-0031	47 6515 0048	77.13.013-1	Труба нижнего бака в сборе	0,396	—	0—37	0—75
54-0032	47 6515 0052	77.13.014-1	Труба верхнего бака в сборе	0,493	—	0—37	0—75
54-0033	47 9116 1091	85У.13.016	Сердцевина радиатора	11,537		4—85	34—00
54-0034	47 9116 1076	77У.13.016	То же	16,328	—	6—60	46—00
54-0035		85.13.018-1	Трубка пароотводящая	0,2385	—	0—36	0—65
54-0036	47 6515 0063	77.13.019	Крышка заливной горловины	0,800	—	0—32	0—95
54-0037	47 6515 0064	77.13.020	Клапан паровоздушный в сборе	0,045	—	0—75	0—95
54-0038	47 6515 9117	85.13.020	Труба	1,794	—	0—75	1—35
54-0039	47 6515 0065	77.13.021	Корпус крышки	0,356		0—18	0—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0040	47 6515 0066	77.13.022	Седло клапана с трубкой	0,100	—	0—13	0—21
54-0041	47 6515 0070	77.18.025	Краник в сборе	0,316	—	0—44	1—50
54-0042	47 6556 1180	85.13.045	Кожух вентилятора в сборе	1,638	—	0—40	2—40
54-0043	47 6528 0004	77.13.045	Кожух вентилятора	1,670	—	0—33	1—85
54-0044	47 6528 3750	85.13.046-3	Кран в сборе	0,277	—	0—41	2—45
54-0045	47 6528 3752	85.13.050-1	Кран с воротком	0,186	—	0—06	0—60
54-0046		77У.13.050-1сб	Бак радиатора верхний	5,780	—	2—25	9—80
54-0047		77У.13.055сб	Бак радиатора нижний	4,583	—	2—25	11—00
54-0048	47 9116 1106	85У.13.060	Бак радиатора нижний	2,780	—	1—00	8—00
54-0049	47 6515 0072	77.13.101-2	Бак радиатора верхний	22,200	СЧ 15-32	3—10	7—50
54-0050	47 6515 0080	77.13.102	Бак радиатора нижний	40,660	СЧ 15-32	4—40	11—50
54-0051		77.13.102-3	Бак радиатора нижний	40,660	СЧ 15-32	4—40	11—50
54-0052		77.13.103-2	Стойка радиатора правая	13,024	СЧ 15-32	1—00	3—45
54-0053	47 6515 6372	77.13.104-2	Стойка радиатора левая	13,024	СЧ 15-32	1—00	3—25
54-0054	47 6515 0087	77.13.106-1	Трубка нижнего бака	0,230	20А	0—09	0—32
54-0055		85.13.106-2	Патрубок нижнего бака	1,685	—	1—95	3—30
54-0056	47 6515 0088	77.13.107-2	Труба верхнего бака	0,275	20А	0—08	0—30
54-0057		85.13.107-1	Патрубок верхнего бака	2,000	—	1—95	3—30
54-0058		77.13.109-1	Кожух вентилятора	1,543	08кп	0—41	1—80
54-0059	47 6515 9117	85.13.111-1	Трубка промежуточная	1,900	СЧ 15-32	0—55	1—05
54-0060	47 6515 6136	85.13.111А	То же	1,440	СЧ 15-32	0—60	1—05
54-0061		77У.13.115	Трубка радиатора охлаждающая	0,054	Л90	0—01	0—01
54-0062	47 6515 0091	77.13.116-2А	Корпус краника	0,190	Л63	0—13	0—90
54-0063		77.13.118-2	Пробка краника	0,156	20	0—30	0—65
54-0064		77.13.121	Фланец	0,166	20	0—03	0—11
54-0065		77.13.122	Фланец	0,218	20	0—07	0—15
54-0066		77.13.123-1	Горловина радиатора	0,140	08кп	0—07	0—15
54-0067	47 6515 0105	77.13.125	Планка прикрепляющая	0,445	20	0—22	0—65
54-0068	47 6515 0114	85.13.128-1	Трубка отводящая	0,120	20В	0—09	0—22
54-0069	47 6515 0118	77.13.132	Скоба	0,0035	08кп	0—01	0—02
54-0070	47 6515 0128	77.13.138	Скоба	0,0038	03кп	0—01	0—01
54-0071	47 6515 0138	77.13.158	Маховичок	0,180	СЧ 21-40	0—02	0—13
54-0072	47 6515 0141	77.13.159	Корпус крышки	0,124	08кп	0—02	0—11
54-0073	47 6515 0142	77.13.160	Стержень	0,076	2	0—04	0—16
54-0074	47 6515 0145	77.13.161	Шайба	0,017	Л63	0—01	0—02
54-0075	47 6515 0148	77.13.162	Шайба коническая	0,007	08кп	0—04	0—07
54-0076		77.13.163	Шайба большая	0,240	08кп	0—04	0—11
54-0077	47 6515 0160	77.13.166	Обойма	0,003	Л63Н	0—08	0—15
54-0078	47 6515 0163	77.13.167	Тарелка клапана	0,0124	Л63	0—08	0—17
54-0079	47 6515 0106	77.13.168	Стержень	0,0008	Л63	0—03	0—06
54-0080	47 6515 0167	77.13.169	Тарелка воздушного клапана	0,0013	Л63М	0—03	0—06
54-0081		77.13.170	Стержень	0,006	Л63Т	0—02	0—05
54-0082	47 6515 0171	77.13.171	Обойма	0,005	Л63	0—04	0—09
54-0083		77.13.176	Трубка паровая	0,027	20А	0—04	0—06
54-0084	47 6515 0185	77.13.177	Седло клапана	0,073	08кп	0—01	0—04
54-0085	47 6515 0197	77.13.191	Угольник поворотный	0,036	45А	0—16	0—29
54-0086		77.13.192	Болт поворотного угольника	0,030	40	0—06	0—13
54-0087	47 6515 0202	85.13.206	Заглушка верхнего бака	0,360	20	0—10	0—23
54-0088	47 6515 0205	85.13.207	Заглушка нижнего бака	0,260	20	0—10	0—23
54-0089		85.13.212	Заглушка	0,120	20	0—05	0—09
54-0090	47 9116 1101	85У.13.303	Патрубок верхнего бака	0,737	АК-7	0—49	1—45
54-0091		77У.13.310сб	Патрубок верхнего бака	0,710	—	1—25	1—70
54-0092	47 9116 1109	85У.13.312-1	Патрубок нижнего бака	0,750	АК-1	0—80	1—85
54-0093		77У.13.314-1сб	Патрубок нижнего бака	0,800	—	1—25	2—40
54-0094	47 9116 1099	85У.13.340	Фланец в сборе	0,465	—	0—26	0—60
54-0095	47 9116 1100	85У.13.342	Фланец в сборе	0,450	—	0—26	0—60
54-0096	47 9116 1095	85У.13.350-1	Бак радиатора верхний	4,060	—	1—10	6—90
54-0097		77.13.406	Кожух вентилятора	1,610	08кп	0—31	1—75
54-0098		85.13.406	Кожух вентилятора	1,250	08кп	0—33	2—20
54-0099	47 6515 6154	85.13.417-2	Основание крана	0,030	45	0—14	0—22
54-0100		85.13.418-2	Труба пароотводящая	0,036	поливинилхлоридный	0—05	0—23
54-0101		85.13.420А	Серьга	0,090	45	0—20	0—34
54-0102	47 6515 6161	85.13.421	Штуцер переходной	0,150	40	0—13	0—30
54-0103	47 6515 6162	85.13.422	Втулка переходная	0,070	45	0—02	0—16
54-0104		85.13.430	Вороток	0,016	45	0—03	0—05
54-0105		85.13.431	Кольцо уплотнительное	0,002	АДН-1	0—01	0—03

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 14. Шторка				
54-0106	47 6528 0029	78.14.001	Шторка радиатора	3,542		2—90	9—30
54-0107	47 6528 0038	88.14.001	Шторка радиатора	6,344		3—25	10—40
54-0108	47 6528 0032	78.14.011	Барабан со шторкой и тросом	1,516		1—80	6—40
54-0109	47 6528 0035	78.14.012	Трос	0,113		0—14	1—00
54-0110	47 6515 0208	77.14.012сб	Барабан со шторкой в сборе	1,383	—	1—20	4—60
54-0111	47 6515 0211	77.14.017	Стержень	0,289		0—13	0—28
54-0112	47 6515 0214	85.14.018	Кронштейн правый в сборе	0,170	—	0—20	0—38
54-0113	47 6515 0217	85.14.019	Кронштейн левый в сборе	0,215	—	0—20	0—42
54-0114	47 6515 6167	85.14.020	Щиток вертикальный	0,521	—	0—11	0—39
54-0115	47 6515 0221	77.14.021-1сб	Барабан шторки	0,890	—	0—65	1—45
54-0116	47 6515 9125	85.14.021Р	Стойки шторки с кронштейном в сборе	2,500	—	0—60	1—75
54-0117	47 6515 0224	77.14.022	Пружина в сборе	0,672	—	0—44	0—95
54-0118	47 6515 0225	77.14.023сб	Труба	0,455	—	0—16	0—43
54-0119	47 6515 0227	77.14.025-1	Трос в сборе	0,050	—	0—20	0—90
54-0120	47 6515 6170	77.14.027	Пробка в сборе	0,024	—	0—17	0—23
54-0121	47 6515 0229	77.14.033-1	Угольник правый в сборе	0,100	—	0—10	0—16
54-0122	47 6515 0232	77.14.034-1	Угольник левый в сборе	0,098	—	0—10	0—15
54-0123	47 6515 6389	77 14.051-1	Цепь	0,058	—	0—20	0—55
54-0124	47 6528 3754	77.14.052	Цепь с пробкой	0,082	—	0—45	1—00
54-0125		85.14.101	Стойка левая	1,050	08кп	0—03	0—37
54-0126		85.14.102	Стойка правая	1,050	08кп	0—03	0—37
54-0127		85.14.103	Щиток горизонтальный	0,241	08кп	0—06	0—20
54-0128		85.14.104	Щиток вертикальный	0,475	08кп	0—05	0—28
54-0129		77.14.106	Направляющая	0,038	20	0—02	0—05
54-0130		77.14.107	Труба	0,124	20	0—10	0—24
54-0131	47 6515 0247	77.14.108	Заглушка	0,010		0—01	0—02
54-0132	47 6515 0248	77.14.109	Головка троса	0,004	20	0—02	0—04
54-0133	47 6515 6392	77.14.110	Трос	0,080	Канат	0—03	0—75
54-0134		77.14.111	Наконечник пружины	0,050	20	0—05	0—09
54-0135		77.14.112	Наконечник пружины	0,085	45	0—09	0—18
54-0136		77.14.114	Стержень	0,229	20	0—01	0—10
54-0137		77.14.118	Кольцо	0,0016		0—05	0—10
54-0138	47 6515 0270	77.14.119	Ролик	0,010	40	0—06	0—10
54-0139	47 6515 0273	77.14.120	Валик шторки	0,265	20	0—06	0—17
54-0140		77.14.121-2	Накладка	0,011	Зпс	0—01	0—02
54-0141		77.14.122-1	Рамка	0,340	08кп	0—07	0—23
54-0142		77.14.124-1	Угольник правый	0,050	20	0—04	0—07
54-0143		77.14.125-1	Угольник левый	0,050	20	0—04	0—07
54-0144		77.14.126	Шайба упорная	0,003	40	0—05	0—08
54-0145		77.14.127Л	Зацеп	0,002	—	0—17	0—23
54-0146		77.14.128-1А	Крючок пробки	0,008	08кп	0—08	0—12
54-0147	47 6515 0296	77.14.129	Фиксатор	0,0062	Зпс	4—50 *	10—00 *
54-0148		77.14.132	Скоба	0,0024	08кп	0—03	0—04
54-0149	47 6515 6393	77.14.135	Ушко ролика	0,016	Зпс	0—01	0—03
54-0150		77.14.136	Штифт	0,002	45	0—01	0—02
54-0151		85.14.141	Кронштейн правый	0,126	20	0—14	0—29
54-0152		85.14.142	Кронштейн левый	0,196	20	0—14	0—31
54-0153		85.14.401	Стойка	0,850	08кп	0—13	0—50
			Группа 15. Топливопроводы и топливная арматура				
54-0154	47 6528 0043	78.15.001сб	Топливопроводы и арматура	3,200	—	4—80	10—50
54-0155	47 6528 0032	88.15.001	То же	2,047	—	4—80	10—90
54-0156	47 6515 6774	К77.15.002	Установка топливопроводов топливной арматуры	1,849		5—80	12—10
54-0157	47 6528 0055	88.15.011	Топливопровод от бака	0,390	—	1—40	2—70
54-0158	47 6528 0058	88.15.012	Топливопровод к фильтру	0,182		1—00	2—00
54-0159	47 6528 0046	78.15.013-1	Валик с маховичком	0,094		0—50	0—90
54-0160	47 6515 6775	К77.15.020	Краник топливный	0,610		1—70	3—00
54-0161		К77.15.021	Корпус краника в сборе	0,353	—	1—15	2—15
54-0162	47 6515 6781	К77.15.022	Топливопровод в сборе	0,305	—	1—00	2—20
54-0163	47 6515 6784	К77.15.023	Топливопровод промежуточный в сборе	0,274	—	1—15	2—35
54-0164	47 6515 6788	85.15.024	Топливопровод к фильтру в сборе	0,200	—	1—10	1—80

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0165	47 6515 6787	К77.15.024сб	Валик в сборе	0,045	—	0—39	0—65
54-0166	47 6528 0060	88.15.101	Топливопровод от топливного бака	0,222	10	0—22	0—90
54-0167		77.15.103	Прокладка	0,002	АД1М-3	0—05 *	0—10 *
54-0168	47 6528 0062	88.15.103	Кронштейн топливопровода	0,028	10	0—01	0—03
54-0169		78.15.104	Валик	0,066	20	0—45	0—70
54-0170		88.15.104	Наконечник	0,061	45	0—22	0—36
54-0171		78.15.105	Втулка	0,016	20	0—05	0—09
54-0172	47 6515 6791	К77.15.105	Скоба	0,006	08кп	0—07	0—10
54-0173		К77.15.201	Корпус краника	0,253	45	1—05	1—70
54-0174		К77.15.202	Топливопровод	0,190	10	0—20	0—95
54-0175		К77.15.203	Топливопровод промежуточный	0,190	10	0—20	0—75
54-0176		К77.15.204	Кронштейн	0,020	20	0—03	0—06
54-0177		К77.15.205	Наконечник прямой	0,050	45	0—05	0—10
54-0178		К77.15.206	Скоба	0,020	08кп	0—03	0—08
54-0179		К77.15.207	Валик	0,036	20	0—20	0—31

Группа 20. Управление двигателем

54-0180	47 6528 0068	78.20.002	Управление двигателем	3,731		7—30	12—50
54-0181	47 6528 0116	88.20.002	То же	4,090		9—50	16—00
54-0182	47 6515 6808	К77.20.005	То же	2,800	—	5—10	8—60
54-0183		77.20.011-1А	Кронштейн с рычагами в сборе	0,460	—	0—90	1—65
54-0184		77.20.013	Тяга вертикальная в сборе	0,179	—	0—20	0—35
54-0185	47 6515 6180	85.20.013	Кронштейн промежуточный	0,080		0—09	0—15
54-0186	47 6515 0317	77.20.014	Рукоятка управления с диском в сборе	0,326	—	0—26	0—50
54-0187		77.20.015сб	Кронштейн	0,173	—	0—16	0—36
54-0188		77.20.016	Кронштейн	0,227	—	0—36	0—75
54-0189	47 6528 0119	85.20.021	Кронштейн с рычагами в сборе	0,465	—	1—05	1—80
54-0190		88.20.021	То же	0,370	—	1—20	2—05

54-0191	47 6528 0071	78.20.021-1	Муфта в сборе	2,690	—	5—10	8—80
54-0192		85.20.022	Кронштейн в сборе	0,227	—	0—37	0—75
54-0193	47 6528 0122	88.20.022сб	Кронштейн со втулками в сборе	0,246	—	0—45	0—90
54-0194	47 6528 0074	78.20.022	Трубка с кронштейном	0,580	—	1—00	1—65
54-0195	47 6528 0077	78.20.023	Рычаг верхний	0,669	—	1—25	2—15
54-0196		85.20.023	Кронштейн	0,173		0—19	0—40
54-0197	47 6528 0124	88.20.023-1	Тяга вертикальная	0,223		0—47	0—80
54-0198		78.20.024	Тяга вертикальная в сборе	0,184	—	0—40	0—65
54-0199	47 6515 6725	88.20.024	Тяга в сборе	0,170	—	0—37	0—60
54-0200	47 6528 0083	78.20.025	Тяга топливного насоса в сборе	0,560	—	0—70	1—30
54-0201	47 6528 0127	88.20.025	То же	0,460	—	1—00	1—65
54-0202	47 6528 0086	78.20.026	Тяга в сборе	0,315	—	0—44	0—80
54-0203	47 6528 0130	88.20.026	Тяга горизонтальная	0,210	—	0—35	0—60
54-0204	47 6528 0089	78.20.027	Диск в сборе	0,076	—	0—28	0—50
54-0205	47 6528 0133	88.20.027-1	Тяга в сборе	0,250	—	0—55	0—90
54-0206	47 6528 0090	78.20.028	То же	0,164	—	0—17	0—29
54-0207	47 6528 0136	88.20.028	Кронштейн в сборе	0,230	—	0—17	0—37
54-0208	47 6528 4552	78.20.029	Тяга вертикальная	0,247		0—65	1—05
54-0209	47 6528 0138	88.20.029	Кожух	0,266		0—25	0—55
54-0210	47 6528 0141	88.20.030	Тяга топливного насоса	0,822	—	1—85	3—10
54-0211	47 6515 0324	77.20.031	Тяга к топливному насосу в сборе	0,415	—	0—32	0—65
54-0212	47 6528 4555	88.20.031	Тяга вертикальная	0,283	—	0—70	1—20
54-0213	47 6528 4558	78.20.032	Тяга топливного насоса	0,612	—	1—05	1—80
54-0214	47 6515 6809	К77.20.044	Кронштейн в сборе	0,134	—	0—10	0—17
54-0215	47 6515 6812	К77.20.051	Валик в сборе	0,424	—	0—90	1—45
54-0216	47 6515 6815	К77.20.052	Тяга вертикальная в сборе	0,222	—	0—50	0—85
54-0217	47 6515 6818	К77.20.053	Тяга промежуточная в сборе	0,342	—	0—50	0—95
54-0218	47 6515 0327	77.20.101	Корпус муфты	0,276	СЧ 15-32	0—17	0—48
54-0219		77.20.102	Кронштейн	0,180	08кп	0—03	0—12
54-0220	47 6515 0333	77.20.103	Кронштейн упорный	0,157	СЧ 15-32	0—14	0—32
54-0221		77.20.104	Рукоятка	0,300	20	0—13	0—29
54-0222		77.20.106	Тяга	0,135	40	0—05	0—10
54-0223	47 6515 0340	77.20.107	Трубка	0,021	20	0—08	0—17
54-0224	47 6515 0341	77.20.108	Щиток	0,076	08кп	0—04	0—12
54-0225		78.20.108	Валик управления промежуточный	0,402	40	0—17	0—38

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0226	47 6515 6205	85.20.110	Кронштейн промежуточный	0,064	20	0—03	0—06
54-0227		77.20.110.1	Валик кронштейна	0,165	20	0—05	0—12
54-0228	46 7515 0350	77.20.111Л	Вилка	0,057	45Л	0—20	0—33
54-0229		77.20.112	Вилка	0,049	40	0—10	0—15
54-0230	47 6515 0354	77.20.113	Диск нажимной	0,020	201	0—01	0—02
54-0231	47 6515 6208	85.20.114А	Рычаг промежуточный	0,110	45Л	0—16	0—29
54-0232	47 6515 0363	77.20.115	Шайба	0,006	3кп	3—00 *	10—00 *
54-0233	47 6515 6212	85.20.117	Палец	0,040	40	0—03	0—06
54-0234	47 6515 0370	77.20.117А	Рычаг	0,030	45Л	0—09	0—15
54-0235	47 6515 0374	77.20.188	Гайка	0,014	40	0—11	0—18
54-0236		77.20.119	Рычаг	0,080	45Л	0—23	0—38
54-0237		78.20.201-1	Корпус	0,670	СЧ 15-32	0—75	1—20
54-0238	47 6528 0097	78.20.202	Рычаг верхний	0,260	45	0—55	1—05
54-0239	47 6528 0145	88.20.202	Тяга вертикальная	0,166	40	0—14	0—25
54-0240	47 6528 0098	78.20.203	Валик	0,360	40	0—48	0—75
54-0241		88.20.203	Тяга	0,110	40	0—10	0—17
54-0242	47 6528 0146	88.20.204	Валик	0,060	20	0—16	0—27
54-0243	47 6528 0100	78.20.204-1	Труба	0,380	20	0—60	1—05
54-0244	47 6528 0101	78.20.205	Кронштейн	0,100	20	0—04	0—08
54-0245		85.20.205	Валик кронштейна	0,121	20	0—05	0—13
54-0246	47 6528 0148	88.20.205-1	Тяга	0,180	40	0—15	0—27
54-0247	47 6528 0100	78.20.206	Рычаг управления	0,438	45	0—60	1—05
54-0248	47 6528 0106	78.20.207	Тяга вертикальная	0,132	40	0—14	0—22
54-0249	47 6528 0150	88.20.207	Кожух	0,180	08кп	0—05	0—18
54-0250	47 6528 0107	78.20.208	Тяга топливного насоса	0,320	40	0—15	0—33
54-0251	47 6528 0152	88.20.208	Стенка кожуха	0,080	08кп	0—03	0—13
54-0252	47 6528 0154	88.20.210	Втулка направляющая	0,033	40	0—07	0—19
54-0253	47 6528 0110	78.20.211	Диск	0,058	3кп	0—13	0—22
54-0254		88.20.212	Диск нажимной	0,049	20	0—03	0—06
54-0255	47 6528 0111	78.20.212	Диск	0,025	20	0—01	0—03
54-0256	47 6528 0113	78.20.214	Диск	0,014	08кп	0—01	0—02
54-0257	47 6528 0114	78.20.215	Тяга	0,024	40	0—06	0—10
54-0258	47 6515 0380	77.20.302	Тяга топливного насоса	0,399	40	0—04	0—19
54-0259	47 6515 6821	К77.20.404	Кронштейн	0,100	20	0—02	0—07
54-0260	47 6515 6822	К77.20.405	Палец специальный	0,023	45	0—08	0—13
54-0261	47 6515 6824	К77.20.406	Рычаг	0,110	45Л	0—45	0—80
54-0262	47 6515 6828	К77.20.407	Рычаг	0,100	45Л	0—45	0—70
54-0263	47 6515 6832	К77.20.501	Корпус муфты	0,250	СЧ 15-32	0—26	0—44
54-0264	47 6515 6836	К77.20.502	Тяга промежуточная	0,290	20	0—15	0—32
54-0265	47 6515 6837	К77.20.503	Тяга вертикальная	0,170	20	0—15	0—28
54-0266	47 6515 6838	К77.20.504	Рукоятка управления	0,230	45	0—55	0—90
54-0267	47 6515 6842	К77.20.505	Валик	0,318	20	0—14	0—29
			Группа 23. Управление запуском двигателя из кабины				
54-0268	47 6515 6843	К77.23.002	Управление запуском	2,855	—	6—00	11—00
54-0269	47 6528 0158	78.23.002	Управление запуском из кабины	6,600	—	10—70	21—00
54-0269а	47 6528 0238	88.23.003	Управление запуском двигателя	4,700	—	10—50	19—80
54-0270	47 0000 7807	77.23.013	Тяга управления	0,180	—	0—85	1—75
54-0271	47 0000 7817	77.23.014	Муфта с оболочкой в сборе	0,122	—	0—43	0—95
54-0272	47 6515 6852	К77.23.014	Тяга вертикальная в сборе	0,316	—	0—50	0—85
54-0273	47 6515 6855	К77.23.015	Щиток в сборе	0,286	—	0—36	0—70
54-0274	47 6515 6858	К77.23.016	Кронштейн в сборе	0,106	—	0—08	0—19
54-0275	47 6528 0161	78.23.020	Кронштейн в сборе	6,300	—	5—70	11—00
54-0276	47 6515 6861	К77.23.021	Рычаг управления в сборе	0,355	—	0—65	1—00
54-0277	47 6528 0164	78.23.021	Кронштейн в сборе	4,810	—	3—20	6—60
54-0278	47 6515 6864	К71.23.022	Рычаг двуплечий	0,410	—	0—60	1—10
54-0279	47 6528 0167	78.23.023	Рукоятка в сборе	0,490	—	0—90	1—50
54-0280	47 6528 0170	78.23.024	Тяга в сборе	0,346	—	0—41	0—75
54-0281	47 6528 0173	78.23.025	Тяга в сборе	0,191	—	0—39	0—65
54-0282	47 6528 0182	78.23.028-1	Рычаг	0,069	—	0—18	0—31
54-0283	47 6528 0185	78.23.029	Валик в сборе	1,000	—	1—00	1—70
54-0284	47 6528 0188	78.23.030	Кожух в сборе	0,280	—	0—20	0—43
54-0285	47 6528 0189	78.23.031	Трубка в сборе	0,646	—	0—65	1—50
54-0286	47 6528 0241	88.23.031	Кронштейн	1,800	—	3—10	5—50

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0287	47 6528 0190	78.23.032	Труба в сборе	1,300	—	1—45	2—25
54-0288	47 6528 0144	88.23.032	Кронштейн в сборе	0,760	—	0—90	1—75
54-0289	47 6528 0191	78.23.033	Тяга управления	0,282	—	0—75	2—25
54-0290	47 6528 0247	88.23.033	Тяга в сборе	0,684	—	1—00	1—80
54-0291	47 6528 0192	78.23.034	Муфта с оболочкой	0,200	—	0—34	1—50
54-0292	47 6528 0250	88.23.034	Тяга в сборе	0,400	—	0—50	0—90
54-0293	47 6528 0193	78.23.035	Рукоятка в сборе	1,120	—	2—05	3—45
54-0294	47 6528 0253	88.23.035-1	Рукоятка	0,730	—	0—65	1—20
54-0295	47 6528 0194	78.23.036	Тяга в сборе	0,328	—	1—00	1—85
54-0296	47 6528 0256	88.23.036	Валик в сборе	0,780	—	1—25	2—15
54-0297	47 6528 0196	78.23.037	Тяга в сборе	0,508	—	1—00	1—25
54-0298	47 6528 0250	88.23.037	Кронштейн	0,054	—	0—14	0—29
54-0299	47 6528 0262	88.23.038	Тяга в сборе	0,560	—	0—50	1—40
54-0300	47 6528 0265	88.23.039	Тяга управления	0,213	—	0—50	1—75
54-0301	47 6528 0268	88.23.040	Муфта с оболочкой	0,154	—	0—23	1—05
54-0302	47 6528 0269	88.23.041	Валик	0,520	—	0—55	1—45
54-0303	47 6528 0272	88.23.042	Валик	0,735	—	1—15	2—85
54-0304	47 6528 0275	88.23.043	Пружина в сборе	0,122	—	0—10	0—35
54-0305	47 6528 0277	88.23.044	Рычаг в сборе	0,069	—	0—13	0—31
54-0306	47 6528 0280	88.23.045	Кронштейн управления	0,480	—	0—35	1—00
54-0307	47 6528 0283	88.23.046	Труба	0,180	—	0—22	0—55
54-0308	47 6528 0284	88.23.047	Труба с фланцем	0,140	—	0—10	0—30
54-0309	47 6515 6865	К77.23.101	Корпус муфты	0,210	СЧ 15-32	0—50	1—25
54-0310	47 6515 6869	К77.23.103	Рычаг	0,170	45Л	0—37	0—65
54-0311	47 6528 0198	77.23.104	Вилка	0,150	45Л	0—50	1—00
54-0312	47 0000 7816	77.23.105	Тяга управления	0,013	Пр. II	0—06	0—10
54-0313	47 6515 6873	К77.23.105	Тяга	0,176	40	0—14	0—26
54-0314	47 0000 7818	77.23.106	Оболочка	0,088	Пр. II	0—04	0—34
54-0315	47 6515 6874	К77.23.106	Тяга вертикальная	0,190	40	0—12	0—23
54-0316	47 6515 6875	К77.23.107-1	Щиток	0,180	08кп	0—15	0—34
54-0317	47 6515 6876	К77.23.108	Кронштейн	0,094	08кп	0—03	0—11
54-0318	47 6515 6877	К77.23.109-1	Стержень	0,017	20А	0—17	0—30
54-0319	47 6515 6881	К77.23.113-1	Муфта	0,400	20	0—13	0—22
54-0320	47 5280 0201	77.23.114	Трубка	0,630	20	0—37	0—95
54-0321	47 6515 6882	К77.23.114-1	Трубка	0,016	20	0—07	0—10
54-0322	47 6515 6886	К77.23.120	Диск нажимной	0,022	20	0—01	0—03
54-0323	47 6528 0202	78.23.201	Кронштейн	0,600	20	0—07	0—38
54-0324	47 6515 6887	К77.23.201	Рычаг управления	0,340	40	0—43	0—75
54-0325	47 6515 6888	К77.23.202	Рычаг двуплечий	0,362	45Л	0—55	0—95
54-0326	47 6528 0203	78.23.202	Труба	1,260	20	0—41	1—25
54-0327	47 6528 0204	78.23.205	Тяга	0,250	40	0—11	0—23
54-0328	47 6528 0205	78.23.206	Тяга	0,084	40	0—10	0—17
54-0329	47 6528 0209	78.23.210	Упор	0,025	3кп	0—03	0—07
54-0330	47 6528 0210	78.23.211	Валик	0,800	40	0—50	0—85
54-0331	47 6528 0211	78.23.212	Кронштейн	0,610	20	0—09	0—38
54-0332	47 6528 0314	85.23.213	Бонка	0,017	3кп	0—05	0—08
54-0333	47 6528 0212	78.23.213-1	Рычаг	0,060	20	0—04	0—10
54-0334	47 6528 0214	78.23.214	Палец	0,194	40	0—15	0—28
54-0335	47 6528 0216	78.23.215	Рычаг	0,160	45Л	0—35	0—85
54-0336	47 6528 0219	78.23.216	Крышка	0,100	08кп	0—03	0—10
54-0337	47 6528 0220	78.23.217	Кожух	0,180	08кп	0—05	0—17
54-0338	47 6528 0221	78.23.218	Стяжка	0,200	40	0—06	0—16
54-0339	47 6528 0223	78.23.220	Тяга	0,017	Пр. II	0—10	0—16
54-0340	47 6528 0225	78.23.222	Оболочка	0,120	Пр. II	0—04	0—95
54-0341	47 6528 0226	78.23.223	Рычаг	0,200	45Л	0—35	0—70
54-0342	47 6528 0287	88.23.301	Рычаг	0,220	45Л	0—35	0—60
54-0343	47 6528 0289	88.23.302	Труба	0,360	20	0—33	0—75
54-0344	47 6528 0290	88.23.303-1	Валик	0,380	40	0—40	0—70
54-0345	47 6528 0291	88.23.304	Кронштейн	0,330	3кп	0—06	0—19
54-0346	47 6528 0292	88.23.305	Тяга	0,344	40	0—10	0—18
54-0347	47 6528 0293	88.23.306	Тяга	0,300	40	0—10	0—34
54-0348	47 6528 0294	88.23.307-1	Рукоятка	0,660	20	0—22	0—50
54-0349	47 6528 0295	88.23.308	Кронштейн	0,045	08кп	0—03	0—11
54-0350	47 6528 0296	88.23.309	Рычаг	0,150	45Л	0—41	0—70
54-0351	47 6528 0299	88.23.310	Пластина	0,078	20	0—06	0—11
54-0352	47 6528 0306	88.23.313	Вилка	0,200	40	0—29	0—50
54-0353	47 6528 0308	88.23.314	Тяга	0,017	Пр. II	0—10	0—16
54-0354	47 6528 0309	88.23.315	Оболочка	0,017	—	0—04	0—55

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0355	47 6528 0311	88.23.317	Валик	0,390	20	0—04	0—16
54-0356	47 6528 0312	88.23.318	Вилка	0,064	45Л	0—27	0—46
54-0357	47 6528 0313	88.23.319	Крышка	0,020	08кп	0—03	0—08
54-0358	47 6528 0318	88.23.321	Сухарь	0,065	45Л	0—36	0—60
54-0359	47 6528 0320	88.23.322	Серьга	0,087	45Л	0—25	0—43
54-0360	47 6528 0323	88.23.324	Держатель	0,026	40	0—06	0—09
54-0361	47 6528 0325	88.23.325	Рычаг	0,060	20	0—05	0—10
54-0362	47 6528 0326	88.23.326	Ось	0,009	40	0—08	0—12
54-0363	47 6528 0327	88.23.327	Рычаг	0,240	45Л	0—31	0—60
54-0364		88.23.328	Рукоятка	0,370	45	0—49	0—85
54-0365		88.23.329	Валик	0,140	45	0—22	0—39
54-0366	47 6528 0332	88.23.330	Труба	0,090	20	0—07	0—16
54-0367	47 6528 0228	85.23.406	Тяга	0,290	40	0—50	0—90
54-0368	47 6528 0234	85.23.407А	Наконечник	0,140	45Л	0—37	0—65
54-0369	47 6528 0237	85.23.409	Палец	0,024	40Х	0—04	0—07
			Группа 26. Установка предпускового подогревателя				
54-0370	47 6515 9915	К77.26.001	Установка подогревателя	24,800	—	9—90	99—00
54-0371	47 6515 9822	85.26.002	Установка подогревателя	30,000	—	10—70	102—00
54-0372	47 6528 0343	Б78.26.002	Подогреватель ПЖБ-200	24,800	—	9—50	97—00
54-0373	47 6528 0334	78.26.003	Подогреватель ПЖБ-200	24,800	—	9—50	97—00
54-0374	47 6515 4928	Б77.26.011	Лоток	2,384	—	0—42	1—80
54-0375	47 6515 0381	77.26.011-1	Труба заливная	1,118	—	0—85	1—70
54-0376	47 6515 4931	Б77.26.012	Патрубок подводящий	0,390	—	0—26	0—75
54-0377	47 6515 4934	Б77.26.013	Патрубок	0,167	—	0—30	0—55
54-0378	47 6515 9686	77.26.014-3	Труба	0,255	—	0—45	1—00
54-0379	47 6515 9824	85.26.015	Труба	0,728	—	0—40	0—95
54-0380	47 6515 9689	77.26.015-1	Бачок топливный	1,900	—	1—10	3—00
54-0381	47 6515 0393	77.26.016сб	Пробка	0,102	—	0—55	0—95
54-0382	47 6515 0394	77.26.018-2	Трубка	0,216	—	0—24	0—45
54-0383	47 6515 0397	77.26.019	Цепь	0,021	—	0—30	0—36
54-0384	47 6528 0336	78.26.019-1	Бачок топливный	1,900	—	1—10	3—00
54-0385	47 6515 0398	77.26.021	Трубка дренажная	0,073	—	0—23	0—40
54-0386	47 6528 3958	78.26.023	Трубка паровая	0,770	—	0—75	1—40
54-0387	47 6515 9694	77.26.024-2	Топливопровод	0,064	—	0—44	1—00
54-0388	47 6515 9826	85.26.025-1	Хомут в сборе	0,156	—	0—12	0—24
54-0389	47 6515 9828	85.26.031-1	Труба	0,454		0—55	0—90
54-0390	47 6515 9831	85.26.032-3	Коллектор в сборе	0,890	—	0—85	1—55
54-0391	47 6515 9130	85.23.033	Труба	0,643	—	0—95	1—55
54-0392	47 6515 9833	85.26.034	Труба	0,160	—	0—27	0—46
54-0393	47 6515 0411	77.26.034-1	Хомут	0,348	—	0—26	0—50
54-0393а	47 6515 9697	77.26.035	Труба паровая	0,770	—	0—85	1—50
54-0394	47 6515 9856	85.26.035	Кронштейн в сборе	0,492	—	0—15	0—37
54-0395	47 6515 9838	85.26.036	То же	0,330	—	0—15	0—26
54-0396	47 6515 8896	77.26.037	Горловина промежуточная	0,253	—	0—13	0—25
54-0397	47 6515 9840	85.26.037	Кронштейн в сборе	0,495	—	0—10	0—32
54-0398	47 6515 8897	77.26.038	Труба заливная	1,230	—	1—45	2—70
54-0399	47 6515 9842	85.26.038	Вентилятор в сборе	2,680	—	0—75	17—70
54-0400	47 6515 9844	85.26.039	Трубка	0,111	—	0—26	0—45
54-0401	47 6515 9132	85.26.041	Труба	0,745	—	1—55	2—60
54-0402	47 6515 9917	К77.26.101	Кожух поддона	3,900	08кп	0—35	2—45
54-0403	47 6515 4937	Б77.26.101	Половина патрубка	0,195	08кп	0—10	0—33
54-0404	47 6515 0414	77.26.101-1	Труба заливная	0,720	20	0—37	0—75
54-0405	47 6515 0417	77.26.102	Крючок	0,004	08кп	0—02	0—04
54-0406	47 6515 4940	Б77.26.102	Половина патрубка левая	0,195	08кп	0—10	0—33
54-0407	47 6515 4943	Б77.26.103	Половина патрубка	0,083	08кп	0—08	0—20
54-0408	47 6515 0418	77.26.103-1	Горловина	0,043	08кп	0—06	0—14
54-0409	47 6515 4946	Б77.26.104	Половина патрубка	0,083	08кп	0—08	0—20
54-0410	47 6515 0421	77.26.104-2	Труба	0,280	20	0—11	0—26
54-0411	47 6515 0423	77.26.105	Половина бачка	0,800	08кп	0—11	0—60
54-0412		Б77.26.105	Лоток	1,670	08кп	0—33	1—60
54-0413	47 6515 9847	85.26.105-2	Кожух	1,770	08кп	0—21	1—00
54-0414		Б77.26.106	Планка	0,204	3кп	0—03	0—10
54-0415	47 6515 4955	Б77.26.107	Втулка	0,014	20	0—02	0—04
54-0416	47 6515 9699	77.26.109-3	Труба подводящая	0,130	20	0—19	0—33
54-0417	47 6515 9849	85.26.112	Половина трубы газоходной правая	0,290	08кп	0—10	0—35

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0418	47 6515 0433	77.26.112-1	Кронштейн	0,075	08кп	0—03	0—07
54-0419	47 6515 9850	85.26.113	Половина трубы газоходной левая	0,290	08кп	0—10	0—35
54-0420	47 6515 0436	77.26.114-1	Патрубок	0,025	20	0—04	0—07
54-0421	47 6515 9857	85.26.114-3	Кронштейн	0,150	20	0—05	0—10
54-0422	47 6515 9700	77.26.115А	Фланец	0,125	45Л	0—11	0—24
54-0423	47 6528 0338	78.26.116	Кронштейн бачка	0,123	08кп	0—04	0—14
54-0424	47 6515 9853	85.26.117	Кронштейн	0,074	08кп	0—03	0—06
54-0425	47 6515 0442	77.26.119-2	Кронштейн вентилятора	0,595	20	0—10	0—36
54-0426	47 6515 0452	77.26.124-1	Ниппель	0,030	45	0—03	0—07
54-0427	47 6515 0453	77.26.125	Кронштейн	0,120	08кп	0—03	0—07
54-0428	47 6515 9854	85.26.125	Штуцер	0,135	30	0—10	0—28
54-0429	47 6515 0456	77.26.126	Крышка	0,058	08кп	0—07	0—14
54-0430	47 6515 9855	85.26.126-1	Хомут	0,107	08кп	0—03	0—09
54-0431	47 6515 0459	77.26.127-1	Пружина крышки	0,014	Л63	0—05	0—12
54-0432	47 6515 0460	77.26.128	Палец	0,005	АК-8	0—02	0—06
54-0433	47 6515 0451	77.26.129	Втулка распорная	0,003	20	0—04	0—06
54-0434	47 6528 0340	78.26.130	Пробка	0,102	30	0—05	0—14
54-0435	47 6515 0462	77.26.130	Прокладка	0,011	АД1М	0—02	0—04
54-0436	47 6528 0341	78.26.131	Труба паровая	0,500	20	0—26	0—50
54-0437	47 6515 9856	85.26.131	Скоба	0,0083	08кп	0—05	0—09
54-0438	47 6515 0463	77.26.132	Державка цепочки	0,0055	08кп	0—04	0—07
54-0439	47 6515 0467	77.26.136	Трубка дренажная	0,0151	08кп	0—02	0—05
54-0440	47 6515 9702	77.26.139-3	Трубка	0,054	—	0—03	0—36
54-0441	47 6515 0479	77.26.157	Бонка	0,080	20	0—03	0—08
54-0442	47 6515 6417	77.26.168	Патрубок	0,098	20	0—05	0—11
54-0443	47 6515 9703	77.26.169	Корпус горловины	0,223	20	0—04	0—10
54-0444	47 6515 9704	77.26.170	Дно горловины	0,030	08кп	0—03	0—06
54-0445	47 6515 9858	85.26.202-1	Патрубок коллектора	0,620	20	0—21	0—48
54-0446	47 6515 9859	85.26.203-I	Фланец	0,238	3пс	0—13	0—25
54-0447	47 6515 9860	85.26.204-I	Труба	0,216	20	0—15	0—30
54-0448	47 6515 9137	85.26.205	Труба	0,211	20	0—15	0—28
54-0449	47 6515 9861	85.26.206	Труба	0,0965	20	0—15	0—26
54-0450	47 6515 9862	85.26.207	Кронштейн	0,320	08кп	0—06	0—20
54-0451	47 6515 9863	85.26.208	Планка	0,138	3кп	0—01	0—05
54-0452		85.26.209	Хомут	0,180	08кп	0—03	0—10
54-0453	47 6515 9866	85.26.210	Кронштейн	0,314	08кп	0—06	0—20
54-0454	47 6515 9867	85.26.211	Труба	0,420	10	0—20	0—40
54-0455	47 6515 9868	85.26.212-1	Труба	1,330	20	0—35	1—05
54-0456	47 6515 9870	85.26.214	Скоба	0,0116	08кп	0—04	0—07
54-0457	47 6515 9872	85.26.215	Скоба	0,103	08кп	0—04	0—08
54-0458	47 6515 9875	85.26.217	Кронштейн	0,470	20	0—06	0—20
54-0459	47 6515 9876	85.26.218	Козырек	0,534	20	0—08	0—30
54-0460	47 6515 9878	85.26.221	Сухарь	0,049	45Л	0—05	0—10
54-0461	47 6515 9879	85.26.223	Прихват	0,085	3кп	0—04	0—08
54-0462	47 6515 9882	85.26.224	Трубка	0,049	10	0—10	0—16
54-0463	47 6515 9889	85.26.225	Штуцер	0,062	20	0—08	0—16
54-0464		77.26.306	Кронштейн подогревателя	0,737	08кп	0—06	0—29
54-0465	47 6515 0496	77.26.307	Хомут подогревателя	0,300	3кп	0—10	0—25
54-0466	47 6515 0497	77.26.308	Коллектор	0,230	20	0—15	0—35
54-0467	47 6515 9705	77.26.309	Труба паровая	0,500	20	0—21	0—46
54-0468	47 6515 9706	77.26.310	Патрубок пароотводящий	0,040	20	0—09	0—14
54-0469		77.26.312	Скоба	0,039	08кп	0—03	0—07
54-0470	47 6515 9709	77.26.314	Половина бачка нижняя	0,940	08кп	0—10	0—60
54-0471	47 0000 7713	77.26.315	Штуцер	0,025	45	0—08	0—14
			Группа 29. Установка двигателя на трактор				
54-0472	47 6515 0499	77.29.061	Опора передняя	8,204	—	3—85	9—00
54-0473	47 6515 0500	77.29.062	Кронштейн задний	8,354	—	2—40	6—60
54-0474	47 6515 0501	77.29.063сб	Амортизатор опоры двигателя в сборе	0,952	—	0—32	1—60
54-0475	47 0000 7737	77.29.069	Подвеска задняя	11,945		3—45	9—10
54-0476	47 6515 0514	77.29.108-1	Штифт	0,045	45	0—03	0—06
54-0477	47 6515 0522	85.29.202	Втулка резьбовая	0,120	40	0—10	0—20
54-0478	47 6515 0528	77.29.308-1	Прокладка	0,100	08кп	0—01	0—07
54-0479	47 6515 0531	77.29.309-1	Прокладка	0,200	10кп	0—01	0—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0480	47 6515 0535	77.29.310-1	Шайба специальная	0,008	45	0—01	0—03
54-0481	47 6515 0538	77.29.601	Опора передняя	6,300	45Л	3—25	5—80
54-0482	47 6515 0542	77.29.602-1	Кронштейн задний	6,450	45ФЛ	3—00	5—00
54-0483	47 6515 6419	77.29.603-2	Опора задняя	3,100	5	0—65	1—55
54-0484	47 6515 0552	77.29.605	Болт кронштейна заднего	0,146	45	0—09	0—33
54-0485	47 6515 0556	77.29.606	Чашка защитная	0,070	08кп	0—03	0—07
54-0486	47 6515 0559	77.29.607	Шайба опорная	0,104	45	0—02	0—06
54-0487	47 6515 0562	77.29.608	Прокладка	0,040	10кп	3—00 *	20—00 *
54-0488	47 6515 0565	77.29.609	Втулка	0,415	45	0—18	0—50
54-0489	47 6515 0566	77.29.610	Втулка	0,312	35	0—06	0—18
54-0490	47 6515 0567	77.29.611	Болт опоры задней	0,165	45	0—10	0—55
54-0491	47 6515 0571	77.29.612	Прокладка	0,020	3кп	5—00 *	10—00 *

Группа 30. Рама

54-0492		85.30.003В	Рама	900,000		236—00	503—00
54-0493		85.30.003-3В	Рама	925,000		236—00	535—00
54-0494	47 6515 8121	77.30.018А	Цапфа в сборе	9,300		2—05	7—20
54-0495	47 6515 9437	77.30.20-6	Ось задняя	73,000		13—60	36—00
54-0496	47 6515 0588	77.30.022	Скоба масляного бака	0,110		0—03	0—07
54-0497	47 6528 0381	88.30.024-1	Ось верхняя	12,880		1—00	4—95
54-0498	47 6528 3770	85.30.040	Ось передняя	49,100		3—80	15—20
54-0499	47 6515 6905	К77.30.049	Скоба	0,100		0—05	0—10
54-0500	47 6515 6906	К77.30.064	Кронштейн	0,760		1—25	2—10
54-0501	47 6515 9440	77.30.101-3	Брус поперечный	56,250	20Л	8—30	18—70
54-0502	47 6515 9442	77.30.102-3	Брус поперечный	56,250	20Л	8—30	18—70
54-0503	47 6515 9444	77.30.103-1	Наставка левая	3,200	20Л	0—85	1—60
54-0504	47 6515 9445	77.30.104-1	Наставка правая	3,200	20Л	0—85	1—60
54-0505	47 6515 0630	77.30.105-1	Опора трансмиссии	3,300	20Л	1—00	1—95
54-0506	47 6515 9446	77.30.111-3	Кронштейн задний левый	27,160	20Л	6—90	13—30
54-0507	47 6515 9447	77.30.112-3	Кронштейн задний правый	27,160	20Л	6—90	13—30
54-0508	47 6528 0394	88.30.114-1	Кронштейн верхний правый	11,980	20Л	5—90	10—40
54-0509	47 6528 0393	88.30.115-1	Кронштейн верхний левый	11,980	20Л	5—90	10—40
54-0510	47 6515 0654	77.30.115А	Кронштейн упорного яблока	3,470	20Л	0—75	1—50
54-0511		77.30.116-1	Бугель	3,650	40	0—48	1—75
54-0512	47 6515 0662	77.30.117	Скоба	0,097	20	3—00 *	20—00 *
54-0513	47 6528 0395	88.30.117	Кронштейн сервопривода	3,300	20Л	2—20	4—90
54-0514	47 6515 0665	77.30.118	Ось передняя	40,600	20	1—10	8—60
54-0515		77.30.120-2	Ось задняя	35,000	45	1—35	10—20
54-0516	47 6515 9448	77.30.121-6	Кронштейн соединительный левый	16,570	45ФЛ	10—00	16—30
54-0517	47 6515 9449	77.30.122-6	То же, правый	16,570	45ФЛ	10—00	16—30
54-0518	47 6515 8922	77.30.131-1	Кольцо защитное	0,168	08кп	0—06	0—19
54-0519	47 6515 8923	77.30.133-1	Втулка малая	0,500	45	0—30	1—10
54-0520	47 6515 0699	77.30.133-А	Втулка малая	0,400	45	0—30	1—35
54-0521	47 6515 0700	77.30.134	Пластина стопорная	0,044	10кп	3—00 *	30—00 *
54-0522	47 6515 0704	77.30.136-А	Втулка большая	1,000	45	0—64	1—30
54-0523	47 6515 0705	77.30.137-А	Бугель	2,540	20	0—35	1—25
54-0524	47 6515 0709	77.30.139	Пластина стопорная	0,025	10кп	6—00 *	30—00 *
54-0525	47 6515 0715	77.30.143-1	Головка верхняя левая	5,200	45ФЛ	1—40	2—85
54-0526	47 6515 0719	77.30.144-1	Головка верхняя правая	5,200	45ФЛ	1—40	2—85
54-0527	47 6515 0727	77.30.146	Кронштейн передний правый	7,750	20Л	1—95	3—70
54-0528	47 6528 3767	77.30.147	Опора передняя левая	6,600	20Л	2—70	4—90
54-0529	47 6528 3768	77.30.148	Опора передняя правая	6,600	20Л	2—70	4—90
54-0530	47 6515 9450	77.30.168	Заглушка	0,035	3кп	0—01	0—03
54-0531	47 6515 9451	77.30.203	Штифт	0,099	45	0—04	0—08
54-0532	47 6515 0746	85.30.205	Козырек	0,040	08кп	0—03	0—07
54-0533	47 6515 0749	85.30.207-1Б	Накладка	2,870	20	0—60	1—45
54-0534	47 6515 0753	85.30.208	Фланец	2,450	30Л	0—65	1—25
54-0535	47 6528 3779	85.30.245	Кронштейн опоры двигателя	2,230	20	0—45	1—30
54-0536	47 6528 3777	85.30.260	Лонжерон левый	87,200	09Г2-2	2—80	26—00
54-0537	47 6528 3778	85.30.261	Лонжерон правый	87,200	09Г2-2	2—80	26—00
54-0538	47 6528 3779	85.30.263	Заглушка левая	4,460	20Л	1—25	2—35
54-0539	47 6528 3780	85.30.264	Заглушка правая	4,460	20Л	1—25	2—35

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп., за шт.
54-0540	47 6515 6948	К77.30.306	Скоба	0,075	20	0—02	0—06
54-0541	47 6515 9481	Б77.30.311-1	Колпак уплотнения	0,119	08кп	0—04	0—14
54-0542	47 6515 6949	К77.30.312-1	Ось передняя	41,120	20	1—20	8—80
54-0543	47 6515 5052	Б77.30.312-2	Ось передняя	38,000	20	1—10	8—50
54-0544		Б77.30.315А	Втулка	0,430	45	0—80	1—90
54-0545	47 6515 5953	К77.30.316	Кронштейн рычага сервомеханизма	0,600	20	0—34	0—70
54-0546	47 6515 5061	Б77.30.318-1	Днище	15,400	20	0—22	2—95
54-0547	47 6515 5064	Б77.30.319-1	Козырек днища	4,900	20	0—12	1—10
54-0548	47 6515 5071	Б77.30.321	Ребро поперечник	1,600	20	0—08	0—45
54-0549	47 6515 5072	Б77.30.322-1	Ребро продольное	1,060	20	0—06	0—33
54-0550	47 6515 5084	Б77.30.326	Поддон задний	9,550	20	0—19	2—10
54-0551		Б77.30.328	Втулка большая	1,470	45	1—55	3—70
54-0552		Б77.30.329	Втулка малая	0,900	45	1—40	3—20
54-0553	47 6515 5090	Б77.30.330-2	Полка	1,830	20	0—03	0—38
54-0554	47 6515 5101	Б77.30.334	Бонка	0,038	3кп	0—03	0—07
54-0555	47 6515 5104	Б77.30.335	Щиток	0,240	08кп	0—04	0—18
54-0556	47 6515 5107	Б77.30.339	Подушка	6,650	20Л	2—90	5—10
54-0557	47 6515 5115	Б77.30.342	Планка	0,055	3кп	0—03	0—06
54-0558	47 6528 3786	Б77.30.360	Лонжерон левый	87,200	09Г2-2	2—80	26—00
54-0559	47 6528 3787	Б77.30.361	Лонжерон правый	87,200	09Г2-2	2—80	26—00
54-0560	47 6515 6957	К77.30.404	Кронштейн передний левый	7,960	20Л	2—80	5—10
54-0561	47 6515 6960	К77.30.405	Кронштейн передний правый	7,800	20Л	2—80	4—90
54-0562	47 6515 6987	К77.30.414	Кронштейн пружины сервомеханизма	0,090	40	0—05	0—11
			Группа 31. Подвеска				
54-0563	47 6515 0762	85.31.001-1	Каретка подвески	150,750	—	41—00	120—00
54-0564	47 6515 0765	85.31.002-1	То же	150,750	—	41—00	120—00
54-0565	47 6515 9589	Б77.31.010	Подножка в сборе	2,480	—	0—90	2—15
54-0566	47 6515 9163	Б77.31.011	Установка подножки	2,760	—	1—55	3—30
54-0567	47 6515 6998	К85.31.011	Балансир внешний в сборе	30,400	—	6—30	17—80
54-0568	47 6515 0769	85.31.011-1	Балансир внешний в сборе	34,900	—	10—30	23—00
54-0569	47 6515 8788	85.31.012-1Р	Клин в сборе	0,352	—	0—39	0—70
54-0570	47 6515 7001	К85.31.012	Балансир внешний в сборе	30,400	—	6—30	17—80
54-0571		77.31.014-1	Втулка конусная	0,079	—	0—10	0—30
54-0572	47 6515 0776	77.31.014-1Р	Втулка конусная с болтом в сборе	0,200	—	0—48	0—80
54-0573	47 6515 0778	85.31.016А	Ось с крышкой в сборе	2,000	—	0—75	1—75
54-0574	47 6515 0782	85.31.017	Гайка цанговая	0,739	—	0—70	1—30
54-0575	47 6515 8789	85.31.018Р	Ось катка с гайками в сборе	4,316	—	1—80	4—80
54-0576	47 6515 9887	85.31.020	Установка подножки	2,240	—	1—10	2—30
54-0577	47 6515 9572	112.31.023	Чехол	0,090	—	0—04	0—60
54-0578	47 6515 9573	112.31.029	Уплотнение	0,339	—	0—27	0—95
54-0579	47 6515 0783	85.31.101	Балансир внешний	28,600	45ФЛ	5—60	10—20
54-0580	47 6515 7004	К85.31.101	То же	28,600	45ФЛ	3—70	10—20
54-0581	47 6515 8787	85.31.102-1	Балансир внутренний	19,000	45Л	3—70	10—20
54-0582	47 6515 7008	К85.31.102-1	Фланец опорный	4,720	45Л1	3—20	5—40
54-0583	47 6515 3925	77.31.103-А	Крышка	1,600	45ФЛ	1—65	2—60
54-0584	47 6515 7013	К85.31.104	Балансир внешний	28,600	45ФЛ	3—70	10—20
54-0585	47 6515 0802	77.31.106	Кольцо дистанционное	0,0232	08кп	3—00 *	30—00 *
54-0586	47 6515 9141	85.31.107-1	Клин	0,240	40	0—12	0—29
54-0587	47 6515 0808	77.31.107-1	Шайба	0,160	45Х	0—21	0—41
54-0588	47 6515 9898	112.31.108	Каркас	0,015	08кп	0—03	0—09
54-0589	47 6515 8790	85.31.110-2	Гайка	0,085	45	0—07	0—15
54-0590	47 6515 0816	77.31.111А	Втулка	0,640	45	0—18	0—90
54-0591		85.31.112А	Рессора	17,410	60С2	0—55	4—05
54-0592	47 6515 0822	77.31.113	Обойма	0,056	08кп	0—02	0—07
54-0593	47 6528 3551	77.31.116-3	Втулка конусная	0,085	45	0—07	0—14
54-0594	47 6515 0832	85.31.117	Ось качания	2,320	50	0—41	1—50
54-0595	47 6515 0841	77.31.118	Гайка цанговая	0,560	45	0—60	1—10
54-0596	47 6515 0838	85.31.118-2	Ось качания малая	1,400	40	0—22	0—75
54-0597	47 6515 9142	85.31.124	Крышка	0,450	45Л	0—42	0—85
54-0598	47 6515 7017	К77.31.204	Шайба упорная	0,425	40Х	0—04	0—22
			Группа 32. Колеса направляющие				
54-0599	47 6515 0854	85.32.001	Колесо направляющее	132,000	—	16—70	54—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0600	47 6515 0855	85.32.002	Колесо направляющее	132,000	—	16—70	54—00
54-0601		85.32.011-1	Ось коленчатая в сборе	22,800	—	4—20	12—30
54-0602	47 6515 0857	85.32.011-2	Ось коленчатая в сборе	22,800	—	5—50	16—50
54-0603	47 6515 0863	77.32.012	Корпус уплотнения в сборе	1,357	—	0—85	2—00
54-0604	47 6515 0860	85.32.012	Колесо направляющее	70,620	—	12—70	36—50
54-0605	47 6515 0866	85.32.013	Амортизатор в сборе	46,200	—	3—20	15—60
54-0606		Б77.32.040	Ось коленчатая правая в сборе	32,464	—	8—80	25—00
54-0607		Б77.32.041-3	Ось коленчатая левая в сборе	32,464	—	8—80	25—00
54-0608		Б77.32.042-1А	Колесо направляющее в сборе	92,610	—	8—00	42—00
54-0609	47 6515 0867	85.32.101-1	Ось коленчатая	21,830	40Х	3—65	11—50
54-0610	47 6515 0871	77.32.102	Болт натяжной	7,400	45	1—10	3—20
54-0611	47 6515 0875	77.32.104	Крышка	0,850	СЧ 15-32	0—30	0—60
54-0612	47 6515 0879	77.32.105Ж	Колесо направляющее	39,800	45ФЛ	8—90	16—90
54-0613	47 6515 9115	77.32.107А	Гайка регулировки натяжения	0,533	45Л	0—42	0—95
54-0614	47 6515 0890	77.32.108	Яблоко упорное	0,600	СЧ 15-32	0—12	0—23
54-0615	47 6515 0894	77.32.109-1	Ушко	1,400	45	0—55	1—80
54-0616	47 6515 0898	77.32.110	Шайба упорная	0,170	45	0—11	0—23
54-0617	47 6515 0901	77.32.111	Палец ушка	0,450	40	0—11	0—30
54-0618	47 6515 0904	77.32.112А	Упор пружины	4,960	45ФЛ	1—35	2—45
54-0619	47 6515 0908	77.32.113	Кольцо защитное	0,118	08кп	0—02	0—11
54-0620		77.32.115	Пружина	25,720	60С2	0—75	5—60
54-0621		77.32.116	Пружина малая	5,580	60С2	0—34	1—55
54-0622	47 6515 0921	77.32.117	Втулка распорная	0,770	СЧ 15-37	0—26	0—55
54-0623	47 6515 0925	77.32.118-1	Корпус уплотнения	1,180	СЧ 15-32	0—19	0—80
54-0624		К77.32.302-2	Пружина малая	8,840	55С2	0—60	3—15
54-0625	47 6515 7050	К77.32.307-2	Болт стяжной	11,375	45	1—30	4—70
54-0626	47 6515 7067	К77.32.315	Яблоко упорное	0,560	СЧ 15-32	0—42	0—75
54-0627	47 6515 7077	К77.32.318-1	Ось	0,590	45	0—20	0—50
54-0628	47 6515 7078	К77.32.319	Обойма центрирующая	0,812	20	0—03	0—30
54-0629	47 6515 5265	Б77.32.320	Шайба упорная	0,238	45	0—11	0—27
54-0630	47 0000 7905	К77.32.322	Планка запорная	0,040	40	0—03	0—05
54-0631		Б77.32.322	Втулка балансира большая	1,022	45	1—50	3—30
54-0632		Б77.32.323	Втулка балансира внешняя	0,930	45	1—50	3—40
54-0633	47 6515 5291	Б77.32.338-1	Обойма	0,238	08кп	0—04	0—27
54-0634	47 6515 5299	Б77.32.339-1	Кольцо дистанционное	0,046	08кп	0—02	0—09
54-0635	47 6515 5300	Б77.32.347-1	Сухарь упорный	0,140	45Х	0—10	0—60
54-0636	47 6515 5329	Б77.32.360-1	Серьга	0,947	40	0—17	0—44
54-0637	47 6515 5332	Б77.32.362-1	Шпилька	0,250	45Х	0—18	0—31
54-0638		Б77.32.366	Торсион	2,760	45ХНМДА	3—30	9—30
54-0639	47 6515 5345	Б77.32.368-1	Заглушка	0,085	3кп	0—01	0—04
54-0640	47 6515 5359	Б77.32.387-1	Ролик	0,387	45	0—09	0—25
54-0641	47 6515 5362	Б77.32.388	Ось ролика	0,121	45	0—09	0—16
54-0642	47 6515 5365	Б77.32.389	Шайба	0,020	08кп	0—01	0—02
54-0643	47 6515 5374	Б77.32.394-2	Крышка чистиков	0,128	3кп	0—06	0—13
54-0644	47 6515 5384	Б77.32.398-1	Колпак уплотнения	0,105	08кп	0—04	0—19
54-0645	47 6515 9185	Б77.32.399-1	Шайба защитная	0,096	08кп	0—03	0—13
54-0646	47 6515 9186	Б77.32.400-2	Крышка балансира малая	0,560	20	0—04	0—24
54-0647	47 6515 5408	Б77.32.407	Планка запорная	0,081	40	0—03	0—08
54-0648	47 6515 5412	Б77.32.411	Шайба упорная	0,238	45	0—10	0—26
			Группа 33. Ролик поддерживающий				
54-0649		85.33.001А	Ролик задний	27,350	—	5—40	23—00
54-0650	47 6515 5416	Б77.33.002А	Ролик поддерживающий	24,500	—	5—40	20—00
54-0651	47 6515 0934	85.33.002А	Ролик	27,430	—	5—40	23—00
54-0652	47 6515 0935	77.33.011А	Кронштейн	1,870	—	2—60	7—50
54-0653	47 6515 0936	77.33.013	Кронштейн	4,449	—	2—50	4—75
54-0654	47 6515 0937	85.33.021	Корпус уплотнения	1,776	—	0—95	1—75
54-0655		Б77.33.021-1А	Ось в сборе	5,600	—	2—00	4—60
54-0656	47 6515 5422	Б77.33.022-1	Колпак уплотнения	0,470	—	0—13	0—40
54-0657	47 6515 0938	85.33.022Р	Ролик поддерживающий	16,400	—	2—60	12—20
54-0658	47 6515 5423	Б77.33.101-2	Ось	5,300	40	1—75	4—00
54-0659	47 6515 0939	77.33.101	Ось поддерживающего ролика	3,400	40	0—95	2—50
54-0660	47 6515 0943	77.33.102Б	Кронштейн поддерживающего ролика	4,173	45ФЛ	1—60	3—10
54-0661		77.33.103	Крышка	1,105	СЧ 15-32	1—25	2—00
54-0662	47 6515 0946	77.33.104	Шайба с лысками	0,042	20	0—03	0—06

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0663	47 6515 5427	Б77.33.104-1	Пластина замковая	0,0496	3кп	0—01	0—03
54-0664	47 6515 0947	77.33.106	Шайба отгибная	0,024	3кп	0—01	0—02
54-0665	47 6515 5430	Б77.33.106	Кожух колпака	0,200	08кп	0—02	0—10
54-0666	47 6515 0948	77.33.107А	Гайка низкая	0,093	45	0—10	0—20
54-0667	47 6515 0949	85.33.201	Ролик поддерживающий	10,000	СЧ 15-32	1—05	3—00
54-0668	47 6515 0954	85.33.203	Крышка	1,990	СЧ 15-32	0—39	0—95
54-0669	47 6515 0956	85.33.204	Корпус уплотнения	1,650	СЧ 15-32	0—39	0—85
54-0670	47 6515 0958	85.33.205	Щиток	0,560	08кп	0—05	0—24
			Группа 34. Гусеница				
54-0671	47 6515 0959	77.34.001А	Гусеница правая	429,800	—	47—00	152—00
54-0672	47 6515 7080	К77.34.001-1	Цепь гусеницы	522,970	—	43—00	158—00
54-0673	47 6515 0962	77.34.002А	Гусеница левая	422,500	—	47—00	152—00
54-0674	47 6515 7083	К77.34.002-1	Цепь гусеничная	522,970	—	43—00	158—00
54-0675	47 6515 9593	Б77.34.005	Гусеница	1247,000	—	172—00	489—00
54-0676	47 6515 9596	Б77.34.017	Цепь гусеничная	578,400	—	86—00	245—00
54-0677	47 6515 0367	77.34.101У	Звено гусеницы	6,300	110Г13Л	0—80	2—10
54-0678	47 6515 7087	К77.34.101-1	То же	10,400	110Г13Л	0—80	2—75
54-0679	47 6515 9191	Б77.34.101-2	То же	14,500	—	1—65	4—70
			Группа 35. Прицепное устройство				
54-0680	47 6515 8733	77.35.001	Устройство прицепное	55,500	—	9—30	26—00
54-0681	47 6515 9710	77.35.011-1	Шкворень	1,700	—	0—65	1—25
54-0682	47 6515 0981	77.35.101-2	Бугель левый	6,550	45ФЛ	2—15	3—80
54-0683	47 6515 0985	77.35.102-2	Бугель правый	6,550	45ФЛ	2—15	3—80
54-0684	47 6515 9504	77.35.103-2	Скоба прицепная	21,600	45ФЛ	3—00	6—70
54-0685	47 6515 9507	77.35.104-1	Скоба упряжная	11,750	45ФЛ	3—00	5—80
54-0686	45 6515 0997	77.35.105-1	Шкворень	1,016	40	0—33	0—80
54-0687	47 6515 1002	77.35.106	Защелка	0,023	40	0—02	0—04
54-0688	47 6515 9718	77.35.107-1	Скоба упряжная	12,250	40ФЛ	0—60	2—10
54-0689	47 6515 1005	77.35.109А	Ось	18,110	45	0—95	5—60
			Группа 36. Передача карданная				
54-0690	47 6515 6548	77.36.002	Передача карданная	30,500	—	16—00	37—00
54-0691	47 6515 6224	85.36.003	То же	31,500	—	16—00	40—00
54-0692	47 6515 1006	77.36.011	Головка кардана в сборе	3,264	—	0—85	4—10
54-0693	47 6515 1007	77.36.012-1	Колодка тормозка с накладкой в сборе	1,310	—	2—10	3—40
54-0694	47 6515 1008	77.36.015	Вилка кардана ведущая в сборе	5,000	—	2—25	3—90
54-0695	47 6515 1009	77.36.016	То же	3,890	—	1—90	3—40
54-0696	47 6515 6225	85.36.021	То же	3,550	—	3—65	5—70
54-0697	47 6515 6228	85.36.022	Вал кардана в сборе	7,100	—	6—80	11—80
54-0698	47 0000 7486	85.36.023	Вал кардана	10,900	—	7—20	13—60
54-0699	47 6515 1010	77.36.041А	Вилка кардана ведущая в сборе	5,780	—	3—00	5—20
54-0700	47 6515 1011	77.36.101-1	Вилка кардана	2,420	45ФЛ	3—60	5—50
54-0701	47 6515 1013	77.36.102-1	Шкив тормозка	3,09	СЧ 15-32	1—30	2—40
54-0702	47 6515 1015	77.36.103-1	Гайка	0,220	40	0—28	0—55
54-0703	47 6515 1022	77.36.105-1	Болт кардана	0,189	45Х	0—41	0—90
54-0704	47 6515 1021	77.36.106	Диск	0,743	08кп	0—10	0—60
54-0705	47 6515 1022	77.36.107	Втулка	0,249	40	0—11	0—31
54-0706	47 6515 1025	77.36.108	Шайба	0,0185	10кп	0—01	0—03
54-0707	47 6515 1028	77.36.109	Гайка	0,052	45	0—10	0—19
54-0708	47 6515 1034	77.36.115-1А	Вилка кардана	4,250	45ФЛ	2—10	3—70
54-0709	47 6515 1036	77.36.116-1А	Вилка кардана	3,580	45ФЛ	1—75	3—10
54-0710	47 6515 1038	77.36.120-1Б	Вилка кардана	1,580	45ФЛ	2—65	4—05
54-0720	47 6515 1040	77.36.121-1Б	Шайба стопорная	0,044	08кп	0—06	0—13
54-0730	47 6515 1042	77.36.123-1	Колодка тормозная	1,012	45ФЛ	1—05	1—75
54-0740	47 6515 1047	77.36.125	Ось колодки тормозка	0,300	45	0—15	0—37
54-0741	47 6515 1050	77.36.126	Шайба	0,010	40	5—00 *	10—00
54-0742		77.36.127	Пружина тормозка	0,0364	Пр.II	0—09	0—10
54-0743	47 6515 1054	77.36.128	Болт упорный	0,087	45Х	0—07	0—15
54-0744	47 6515 1057	77.36.130	Упор пружин	0,042	45Х	0—05	0—09
54-0745		77.36.131	Пружина внутренняя	0,0197	Пр.II	0—03	0—06
54-0746		77.36.132	Пружина внешняя	0,042	Пр. II-3,5	0—02	0—04

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0747	47 6515 1066	77.36.133-1А	Рычаг тормозка	0,930	45	0—50	1—15
54-0748	47 6515 1068	77.36.134	Щиток	0,430	08кп	0—15	0—48
54-0749	47 6515 1071	77.36.135	Шайба	0,020	10кп	0—01	0—04
54-0750	47 6515 6244	85.36.208-1	Гайка кардана	0,195	40	0—08	0—48
54-0751	47 6515 1075	77.36.401А	Вилка кардана	5,700	45ФЛ	2—80	4—90
54-0752	47 6515 6247	85.36.405-2	Щиток	0,550	08кп	0—15	0—75
54-0753	47 6515 6250	85.36.406	Ось колодки тормозка	0,300	45	0—21	0—45
54-0754	47 6515 6253	85.36.407	Рычаг тормозка	0,950	45	0—65	1—35

Группа 37. Коробка передач

54-0755		85.37.011 112.37.014	Вал первичный в сборе	10,400	—	11—80	20—00
54-0756	47 6515 7093	К77.37.012.4А	Крышка коробки	26,800	—	11—80	26—00
54-0757	47 6515 1078	77.37.013А	Вилка переключения III и IV передач в сборе	0,800	—	1—40	2—20
54-0758	47 6515 1079	77.37.014	Вилка переключения I и II передач в сборе	0,640	—	1—40	2—45
54-0759	47 6515 1082	77.37.015А	Вилка переключения задней передачи в сборе	0,850	—	1—40	3—70
54-0760	47 6515 1085	77.37.016	Рычаг двуплечий в сборе	0,430	—	1—10	1—90
54-0761	47 6515 1086	77.37.017В	Вилка переключения V и VI передач в сборе	0,685	—	1—40	2—40
54-0762	47 6515 1089	77.37.018В	Вилка переключения VII передачи в сборе	0,720	—	1—40	2—75
54-0763	47 6515 1092	77.37.019А	Пробка спускная с магнитом в сборе	0,379	—	0—50	0—90
54-0764	47 6515 1093	77.37.021-1	Стакан корпуса	2,348	—	1—75	4—15
54-0765	47 6515 1094	77.37.022	Вал дополнительный 77.37.146-1 в сборе со втулкой 77.37.147-1А	5,050	—	3—70	6—90
54-0766	47 6515 1097	77.37.101-1	Крышка коробки передач	17,450	СЧ 15-32	2—00	5—60
54-0767	47 6515 1099	77.37.102А	Вилка	0,300	40Х	0—65	1—30
54-0768	47 6515 1107	77.37.103-1	Рычаг	0,700	25ХГТ	1—05	1—80
54-0769	47 6515 1109	77.37.105	Вал вторичный	9,200	25ХГТ	6—20	12—00
54-0770	47 6515 1111	77.37.106	Кольцо упорное	0,158	40	0—10	0—24
54-0771	47 6515 1114	77.37.107Б	Стакан подшипника	2,550	СЧ 15-32	2—15	3—70
54-0772	47 6515 1116	77.37.108	То же	0,520	СЧ 15-32	0—75	1—15
54-0773	47 6515 7096	К77.37.109-1	То же	0,750	СЧ 15-32	1—65	2—85
54-0774	47 6515 7099	К77.37.110-2	Вал промежуточный	4,200	45	1—80	4—05
54-0775		77.37.111	Прокладка регулятора	0,002	10кп	5—00 *	10—00 *
54-0776	47 6515 1120	77.37.112	Прокладка регулятора	0,0066	10кп	1—00 *	10—00 *
54-0777	47 6515 1121	77.37.113-1	Фланец крышки коробки передач	1,180	45	0—60	1—20
54-0778	47 6515 1127	77.37.116-1	Штифт рычага	0,015	45Х	0—06	0—09
54-0779	47 6515 7101	К77.37.116-2А	Шестерня постоянного зацепления на промежуточном валу	2,700	25ХГТ	1—75	3—90
54-0780		77.37.117	Пружина рычага	0,030	Пр.III-3	0—48	1—05
54-0781	47 6515 1131	77.37.118	Шайба сферическая	0,125	08кп	0—20	0—38
54-0782	47 6515 1132	77.37.120	Колпак	0,328	08кп	0—15	0—37
54-0783	47 6515 7103	К77.37.120-3	Рычаг переключения	1,300	45	1—25	2—20
54-0784		77.37.122	Кольцо прижимное	0,112	08кп	0—03	0—13
54-0784а		112.37.123	Полукольцо	0,179	45В	0—04	0—39
54-0785	47 6515 1137	77.37.123А	Ось вилок	0,890	45	0—80	1—35
54-0786	47 6515 1138	77.37.124	Планка запорная	0,021	Зсп	0—01	0—02
54-0787		112.37.124	Кольцо	0,075	45	0—06	0—16
54-0788	47 6515 1139	77.37.125-1А	Вал первичный	5,080	45	3—05	7—20
54-0789		К77.37.125	Планка переключения вилки VII передачи	0,510	40	0—29	0—90
54-0790	47 6515 7108	К77.37.126	Ось поводков	0,850	45	0—39	0—90
54-0791	47 6515 7109	К77.37.127	Поводок рычага	0,750	40Х	0—95	1—70
54-0792	47 6515 1143	77.37.128-1А	Муфта зубчатая	0,600	18ХГТ	2—30	4—30
54-0793	47 6515 7112	К77.37.128-1	Рычаг	0,830	25ХГТ	1—25	2—35
54-0794	47 6515 1145	77.37.129-1	Стакан подшипника	1,825	45	0—80	2—30
54-0795		77.37.130А	Кольцо пружинное упорное	0,040	65Г	0—02	0—10
54-0796	47 6515 1152	77.37.132	Штифт	0,008	45	0—02	0—03

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0797	47 6515 1153	77.37.133	Планка опорная	0,128	40	0—06	0—11
54-0798	47 6515 1154	77.37.134	Планка боковая	0,208	40Х	0—06	0—15
54-0799	47 6515 1157	77.37.135	Планка распределительная	0,185	40Х	0—06	0—15
54-0800	47 6515 1160	77.37.136А	Вилка заднего хода	0,660	40Х	0—70	1—35
54-0801	47 6515 1162	77.37.137-1	Вилка V и VI передач	0,400	40Х	0—48	0—90
54-0802	47 6515 1164	77.37.138	Поводок рычага	0,550	40Х	0—75	1—35
54-0803	47 6515 1168	77.37.139	Рычаг двуплечий	0,395	40Х	0—48	0—90
54-0804	47 6515 1170	77.37.140А	Втулка	0,115	40	0—11	0—20
54-0805	47 6515 1171	77.37.141	Ось рычага	0,225	45Х	0—12	0—24
54-0806	47 6515 1172	77.37.142-1	Ось вилок нижняя	0,880	45	0—46	0—90
54-0807	47 6515 1176	77.37.144	Валик переключения	0,216	20Х	0—44	0—80
54-0808	47 6515 1180	77.37.146-1	Вал дополнительный	4,850	45	1—55	3—85
54-0809	47 6515 1182	77.37.147-1А	Втулка	0,037	45	0—19	0—33
54-0810	47 6515 1183	77.37.148-1	Корпус уплотнения в сборе	0,480	45	0—75	1—55
54-0811	47 6515 1187	77.37.150А	Кольцо левое	0,012	ХНМ35-70	0—10	0—16
54-0812	47 6515 1190	77.37.151А	Кольцо правое	0,012	ХНМ35-70	0—10	0—16
54-0813	47 6515 1193	77.37.152-2	Втулка распорная	0,520	45	0—27	0—70
54-0814	47 6515 1194	77.37.153-2	То же	0,310	45	0—22	0—49
54-0815	47 6515 1198	77.37.156-1	Крышка бугеля	1,700	45	0—60	1—40
54-0816	47 6515 1200	77.37.157	Шайба упорная	0,047	40	0—07	0—12
54-0817	47 6515 1203	77.37.160	Валик блокировки передний	0,580	45Х	0—65	1—30
54-0818		77.37.161	Валик блокировки задний	0,580	45Х	0—65	1—30
54-0819	47 6515 1207	77.37.162	Серьга	0,050	40	0—03	0—06
54-0820	47 6515 1208	77.37.163	Фиксатор	0,084	20ХГТ	0—12	0—22
54-0821	47 6515 1209	77.37.164	Планка переключения вилки V и VI передач	0,430	40	0—28	0—90
54-0822	47 6515 1210	77.37.165	Палец валика блокировки переднего	0,025	40	0—05	0—09
54-0823	47 6515 1211	77.37.166	Палец валика блокировки заднего	0,034	40	0—05	0—10
54-0824	47 6515 1212	77.37.167	Пластина замковая	0,005	08кп	4—00 *	10—00 *
54-0825	47 6515 1213	77.37.170	Стакан подшипника	1,290	45	1—45	3—35
54-0826	47 6515 1214	77.37.171-1	Ушко	0,032	40	0—04	0—07
54-0827	47 6515 1217	77.37.172-1	Вилка III и VI передач	0,460	40Х	0—60	1—15
54-0828	47 6515 1221	77.37.176	Планка переключения вилки I и II передач	0,508	40	0—29	0—95
54-0829	47 6515 1222	77.37.177	Планка переключения вилки III и IV передач	0,430	40	0—29	0—90
54-0830	47 6515 1223	77.37.178	Планка переключения вилок III передачи и заднего хода	0,508	40	0—29	0—95
54-0831	47 6515 1227	77.37.181	Гайка круглая	0,250	45	0—43	1—25
54-0832	47 6515 1228	77.37.182А	Стакан подшипника	1,430	СЧ 15-32	1—45	2—30
54-0833	47 6515 1230	77.37.183	Штифт установочный	0,028	40	0—05	0—08
54-0834	47 6515 1223	77.37.184А	Шестерня постоянного зацепления ведущая	2,680	25ХГТ	1—70	3—45
54-0835	47 6515 1235	77.37.185	Блок шестерен III и IV передач	4,600	25ХГТ	2—90	6—00
54-0836	47 6515 1237	77.37.186	Блок шестерен I и II передач	4,160	25ХГТ	2—90	6—00
54-0837	47 6515 1239	77.37.187	Шестерня II передачи	4,220	25ХГТ	1—85	4—35
54-0838	47 6515 1241	77.37.188	Шестерня VII передачи	2,660	25ХГТ	2—45	4—55
54-0839	47 6515 1243	77.37.189	Блок шестерен I и IV передач	6,700	25ХГТ	3—60	8—00
54-0840	47 6515 1245	77.37.190	Шестерня III передачи	3,775	25ХГТ	2—10	4—30
54-0841	47 6515 1250	77.37.192	Винт установочный	0,103	45	0—05	0—11
54-0842	47 6515 8971	77.37.193	Вал заднего хода	4,850	45	4—65	5—40
54-0843	47 6515 1255	77.37.194	Шестерня задней передачи	1,835	25ХГТ	1—75	4—05
54-0844	47 6515 1257	77.37.195А	Шестерня постоянного зацепления на валу заднего хода	2,080	25ХГТ	1—65	3—25
54-0845	47 6515 1259	77.37.196-2А	Шестерня постоянного зацепления ведомая	2,580	25ХГТ	1—45	3—45
54-0846	47 6515 1261	77.37.197	Блок шестерен V и VI передач	4,550	25ХГТ	3—30	6—50
54-0847	47 6515 1263	77.37.198	Шестерня VII передачи	3,546	25ХГТ	2—00	4—00
54-0848	47 6515 1265	77.37.199А	Ось вилок	0,890	45	0—50	1—05
54-0849	47 6515 1266	77.37.200	Втулка вилки	0,244	45	0—13	0—35
54-0850	47 6515 1267	77.37.201А	Поводок	0,280	40Х	0—29	0—60
54-0851	47 6515 1269	77.37.202А	Пробка	0,345	СЧ 15-32	0—18	0—27
54-0852	47 6515 6257	85.37.203-1	Шайба маслоотражающая	0,070	08кп	0—01	0—08
54-0853	47 6515 1276	77.37.204	Палец рычага	0,030	45Х	0—05	0—08

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0854	47 6515 1277	77.37.205-1	Шайба	0,024	08кп	0—02	0—06
54-0855		77.37.206	Пружина фиксатора	0,00663	Пр. II	0—02	0—02
54-0856	47 6515 1281	77.37.207	Пластина отгибная	0,004	08кп	4—00 *	10—00 *
54-0857	47 6515 6270	85.37.209	Крышка передняя	8,300	СЧ 15-32	2—10	4—25
54-0858	47 6515 1286	77.37.210	Болт стопорный	0,036	40	0—05	0—09
54-0859	47 6515 6273	85.37.210	Планка запорная	0,040	40	0—07	0—12
54-0860	47 6515 1287	77.37.211	Втулка распорная	0,124	40	0—04	0—10
54-0861	47 6515 6277	85.37.211А	Пластина прежимная	0,155	45	0—07	0—16
54-0862	47 6515 6278	77.37.212А	Пластина отгибная	0,018	08кп	4—00 *	20—00 *
54-0863	47 6515 1289	77.37.213	Винт стопорный	0,019	40	0—03	0—08
54-0864	47 6515 1292	77.37.214	Планка стопорная	0,030	40	0—02	0—04
54-0865		85.37.215	Стакан подшипника	1,010	СЧ 24-40	1—90	3—75
54-0866	47 6515 6262	85.37.216	Втулка	0,175	45	0—17	0—35
54-0867	47 6515 1293	77.37.216	Пластина отгибная	0,004	08кп	4—00 *	10—00 *
54-0868	47 6515 1294	77.37.217	Кольцо упорное	0,065	40	0—07	0—15
54-0869	47 6515 1297	77.37.218	Болт стопорный	0,016	45	0—01	0—03
54-0870	47 6515 1298	77.37.219А	Шайба	0,148	40	0—08	0—17
54-0871	47 6515 1302	77.37.221	Фиксатор	0,020	18ХГТ	0—05	0—10
54-0872	47 6515 1303	77.37.222-1	Планка стопорная	0,022	Зсп	0—01	0—02
54-0873	47 6515 1309	77.37.224	Стакан подшипника	0,240	СЧ 21-40	0—50	0—95
54-0874	47 6515 1311	77.37.229	То же	0,540	СЧ 21-40	0—80	1—25
54-0875	47 6515 6593	77.37.235	Рамка	0,150	40	0—31	0—46
54-0876	47 6515 6594	77.37.236	Ось	0,020	40Х	0—05	0—09
54-0877	47 6515 6595	77.37.237	Винт оси рамки	0,032	40	0—03	0—06
54-0878	47 6515 6596	77.37.238	Шайба	0,0007	АД1М	0—01	0—01
54-0879	47 6515 6597	77.37.239	Втулка	0,215	СЧ 15-32	0—42	0—65
54-0880	47 6515 6598	77.37.240	Планка стопорная	0,011	65Г	0—03	0—05
54-0881	47 6515 9522	77.37.245	Поводок	0,320	40Х	0—30	0—60
54-0882		2В-45	Кольцо пружинное ГОСТ 13940—68	0,220	—	0—03	0—05
54-0883		2Б-55	То же	0,048		0—03	0—04
54-0884		В-35	Кольцо пружинное	0,0063	65Г	0—06	0—10

Группа 38. Мост задний

54-0885	47 6515 1313	77.38.011	Механизм планетарный	62,500	—	31—50	84—00
54-0886	47 6515 1314	77.38.012	Шестерня солнечная	10,880	—	9—10	24—00
54-0887	47 6515 1315	77.38.013-2	Сальник в сборе	0,190	—	0—50	2—55
54-0888	47 6515 1316	77.38.014Б	Уплотнение	0,825	—	0—85	3—60
54-0889	47 6515 1317	77.38.016-1А	Лента тормозная с накладками в сборе	3,200	—	2—15	5—80
54-0890	47 6515 8745	77.38.016-3	Лента тормозная в сборе	4,750	—	2—90	11—40
54-0891	47 6515 1321	77.38.017-1	Лента верхняя	1,610	—	0—48	1—85
54-0892	47 6515 8748	77.38.017-3	То же	2,005	—	0—85	5—10
54-0893	47 6515 1322	77.38.018-1	Лента нижняя	1,430	—	0—55	1—85
54-0894	47 6515 1323	77.38.021-1А	Корпус трансмиссии со шпильками в сборе	234,600	—	26—40	84—00
54-0895	47 6515 1327	77.38.023	Стакан подшипника в сборе	6,300	—	6—00	12—80
54-0896	47 6515 7142	К77.38.023	То же	6,310	—	6—00	13—70
54-0897	47 6515 1328	77.38.024-1	Пробка наливной горловины в сборе	0,420	—	0—34	0—75
54-0898	47 6515 1329	77.38.025	Трубка отбойная	0,035	—	0—06	0—10
54-0899	47 6515 1332	77.38.026	Тарелка верхняя со втулкой в сборе	0,080	—	0—07	0—12
54-0900	47 6515 1335	77.38.028-1	Кожух	1,220	—	0—20	0—85
54-0901	47 6515 6609	77.38.029-1	Крышка люка регулировки тормозов в сборе	0,184	—	0—14	0—27
54-0902	47 6515 1386	77.38.030-1А	Коробка управления левая в сборе	6,100	—	1—25	4—00
54-0903	47 6515 1342	77.38.032	Рычаг остановочного тормоза левый	0,496	—	0—95	1—80
54-0904	47 6515 1345	77.38.033	То же	0,496	—	0—95	1—80
54-0905	47 6515 1348	77.38.034	Рычаг планетарного тормоза левый	0,880	—	1—25	2—25
54-0906	47 6515 1351	77.38.035	Рычаг планетарного тормоза правый	0,880	—	1—25	2—25
54-0907	47 6515 1354	77.38.036	Пружина планетарного тормоза	1,810		1—55	3—40
54-0908		77.38.037Асб.	Водило с сателлитами	9,075		11—70	24—50

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0909	47 6515 1357	77.38.040А	Лента остановочного тормоза в сборе	3,900	—	2—20	6—40
54-0910		77.38.040-1	То же	5,352	—	2—90	9—30
54-0911	47 6515 9456	77.38.040-2	То же	5,260	—	2—90	9—50
54-0912		77.38.040-Б	То же	4,137	—	2—90	7—50
54-0913	47 0000 7769	77.38.041-2	Лента в сборе верхняя	2,312		0—80	3—60
54-0914	47 0000 7771	77.38.042-1	Лента в сборе нижняя	2,381		0—80	3—60
54-0915	47 6515 1363	77.38.043	Кронштейн	2,321		1—75	3—80
54-0916	47 6515 1364	77.38.044	Кронштейн	2,321		1—75	3—80
54-0917	47 6515 7157	К77.38.044А	Рычаг левой тяги планетарного тормоза в сборе	0,380	—	0—80	1—40
54-0918	47 6515 7160	К77.38.045А	Рычаг правой тяги планетарного тормоза в сборе	0,380	—	0—80	1—45
54-0919	47 6515 1365	77.38.045	Стакан	0,556	—	0—42	0—85
54-0920	47 6515 8752	77.38.046	Водило с заглушкой в сборе	6,040	—	6—00	9—30
54-0921	47 6515 1366	77.38.055Р	Комплект сателлита с осью и игольчатыми роликами в сборе	0,974	—	1—70	3—40
54-0922	47 6515 1367	77.38.056Р	Шкив остановочного тормоза с запорными планками в сборе	17,780	—	6—20	16—30
54-0923		77.38.056-1	Шкив остановочного тормоза с запорными планками в сборе	14,247	—	5—10	10—20
54-0924	47 6515 8992	77.38.087-А	Водило с сателлитами в сборе	9,096	—	8—60	16—80
54-0925	47 6515 1368	77.38.101-1А	Корпус трансмиссии	233,000	СЧ 21-40	25—00	68—00
54-0926	47 6515 1372	77.38.102	Вал заднего моста	7,000	50Х	1—85	4—15
54-0927	47 6515 1374	77.38.103-2	Сателлит	0,570	25ХГТ	0—60	1—30
54-0928	47 6515 1376	77.38.104	Шестерня солнечная	4,780	25ХГТ	3—40	6—40
54-0929	47 6515 1378	77.35.105-2	Водило	5,982	45ФЛ	3—65	6—70
54-0930	47 6515 1388	77.38.108	Шестерня коронная	21,600	45	8—40	22—50
54-0931	47 6515 8758	77.38.109-1	Заглушка	0,052	65Г	0—04	0—09
54-0932	47 6515 7172	85.38.111	Крышка верхнего люка	0,260	08кп	0—05	0—20
54-0933	47 6515 7175	К77.38.113	Ось малая	0,280	45	0—19	0—39
54-0934		77.38.115-1	Пружина	0,127		0—05	0—12
54-0935	47 6515 1426	77.38.117А	Кожух сальника	0,045	08кп	0—04	0—10
54-0936	47 6515 1429	77.38.118-1	Кольцо	0,123	СЧ 15-12	0—22	0—50
54-0937	47 6515 1433	77.38.119-1Б	Кольцо	0,014	Текстолит	0—08	0—45
54-0938	47 6515 1434	77.38.120	Шайба ведущая	0,040	08кп	0—06	0—13
54-0939	47 6515 1437	77.38.121	Шестерня коническая большая	10,400	25ХГТ	8—25	17—00
54-0940	47 6515 1439	77.38.122-1	Ось сателлита	0,292	ШХ15	0—19	0—41
54-0941	47 6515 1443	77.38.124	Кольцо стакана	0,062	Зпс	0—02	0—09
54-0942		77.38.125А	Опора пальца	0,024	08кп	0—01	0—03
54-0943	47 6515 1452	77.38.127	Крышка нижняя	0,070	08кп	0—08	0—16
54-0944	47 6515 1458	77.38.129	Винт регулировочный	0,048	40	0—08	0—14
54-0945		77.38.130А	Пружина верхняя	0,020	Пр. II-1,6	0—03	0—05
54-0946	47 6515 1464	77.38.131	Втулка подшипника	0,600	БрОЦС5-5-5	0—40	2—15
54-0947	47 6515 1466	77.38.131Р	Втулки подшипника ремонтная	0,650	БрОЦС5-5-5	0—40	2—35
54-0948	47 6515 1467	77.38.132	Пластина замковая	0,020	08кп	3—00 *	20—00 *
54-0949	47 6515 1470	77.38.133А	Прокладка регулировочная	0,005	10кп	0—01	0—01
54-0950	47 6515 1473	77.38.134А	Прокладка регулировочная	0,011	10кп	0—01	0—02
54-0951	47 6515 1476	77.38.135А	Прокладка регулировочная	0,026	10кп	0—01	0—02
54-0952	47 6515 1479	77.38.136	Кольцо	0,127	40Х	0—12	0—37
54-0953		77.38.137А	Кольцо стопорное	0,041	65Г	0—44	1—35
54-0954	47 6515 1485	77.38.138	Пластина замковая	0,016	08кп	0—02	0—04
54-0955	47 6515 1488	77.38.139	Кольцо распорное	0,0586	40Х	0—13	0—37
54-0956	47 6515 7181	К77.38.140	Штуцер	0,130	40	0—60	0—95
54-0957	47 6515 1497	77.38.141А	Стакан подшипника	4,550	45	2—70	6—20
54-0958	47 6515 7188	К77.38.143	Трубка	0,035	20	0—07	0—12
54-0959	47 6515 1495	77.38.143А	Шайба замковая	0,036	3кп	0—01	0—07
54-0960	47 6515 1501	77.38.145А	Шкив тормоза планетарного механизма	10,400	СЧ 21-40	2—10	4—80
54-0961		77.38.145-2А	То же	9,900	СЧ 21-40	2—10	4—80
54-0962		77.38.146-5	Шкив тормоза	12,850	45ФЛ	4—75	9—40
54-0963	47 6515 1524	77.38.152	Серьга	0,130	45	0—10	0—18
54-0964	47 6515 1527	77.38.153-1	Лента тормозная верхняя ветвь	0,778	65Г	0—13	0—35
54-0965	47 6315 8760	77.38.153-3	То же	0,810	65Г	0—13	0—36
54-0966	47 6515 1530	77.38.154-1А	Петля верхней ветви	0,150	45ХЛ	0—20	0—40
54-0967	47 6515 9458	77.38.154-2	То же	0,160	45ХЛ	0—20	0—50
54-0968	47 6515 1543	77.38.158-1	Лента тормозная нижняя ветвь	0,800	65Г	0—12	0—35
54-0969	47 6515 8761	77.38.158-3	То же	0,750	65Г	0—12	0—35

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-0970	47 6515 9459	77.38.159-2	Петля нижней ветви	0,190	45ХЛ	0—20	0—50
54-0971	47 6515 1550	77.38.159-1А	То же	0,155	40ХЛ	0—20	0—33
54-0972	47 6515 1554	77.38.160-1	Болт	0,014	40Х	0—08	0—31
54-0973	47 6515 9005	77.38.160-3	Болт	0,016	40Х	0—08	0—12
54-0974	47 6515 1557	77.38.161-1	Проушина	0,210	45	0—06	0—15
54-0975	47 0000 7786	77.38.161-3	Проушина	0,240	45	0—06	0—15
54-0976		77.38.163	Пружина нижняя	0,016	Пр. II-2,5	0—04	0—05
54-0977	47 6515 1566	77.38.164-1	Винт регулировочный	0,160	40	0—60	1—00
54-0978	47 6515 1585	77.38.170	Рычаг	0,275	40	0—44	0—85
54-0979	47 6515 1588	77.38.171	Рычаг планетарного тормоза	0,510	40	0—44	0—90
54-0980	47 6515 1592	77.38.172	Рычаг тяги планетарного тормоза	0,121	45	0—13	0—26
54-0981	47 6515 1596	77.38.173	Рычаг пружины	0,108	45	0—11	0—22
54-0982	47 6515 1599	77.38.174А	Пружина внешняя	0,830	Пр. II-5,6	0—16	0—51
54-0983	47 6515 1602	77.38.175	Пружина внутренняя	0,228	Пр. II	0—08	0—19
54-0984	47 6515 1605	77.38.176	Труба	0,580	08кп	0—40	0—85
54-0985	47 6515 1608	77.38.177	Стяжка	0,108	45	0—19	0—36
54-0986		77.38.178	Шток регулировочный	0,025	20кп	0—03	0—23
54-0987	47 6515 1616	77.38.179-1	Крышка люка регулировочная	0,084	08кп	0—03	0—12
54-0988	47 6515 1619	77.38.180	Скоба	0,0606	Зсп	0—04	0—07
54-0989	47 6515 1622	77.38.181-1	Палец тормозной нижний	0,0315	45Х	0—16	0—39
54-0990	47 6515 1628	77.38.186-1	Пластина запорная	0,105	40	0—15	0—32
54-0991	47 6515 1631	77.38.187	Втулка распорная	0,029	10	0—04	0—07
54-0992	47 6515 1637	77.38.189-1	Накладка	0,228	Зсп	0—04	0—15
54-0993	47 6515 1640	77.38.190	Бонка	0,100	35	0—04	0—12
54-0994	47 6515 1641	77.38.191-1	Щуп	0,138	45	0—04	0—09
54-0995	47 6515 1644	77.38.192-1	Шайба замковая	0,010	10кп	0—01	0—01
54-0996	47 6515 1647	77.38.193	Болт	0,028	40	0—01	0—03
54-0997	47 6515 1650	77.38.195-1	Кожух	1,210	08кп	0—17	0—80
54-0998	47 6515 1653	77.38.196	Штифт	0,024	45	0—02	0—04
54-0999	47 6515 1656	77.38.198	Шайба	0,070	Зсп	0—01	0—04
54-1000	47 6515 1662	77.38.200	Штифт	0,037	40	0—02	0—05
54-1001	47 6515 7229	К77.38.201	Коробка управления левая	2,730	08кп	0—42	2—15
54-1002	47 6515 7232	К77.38.202	То же	2,730	08кп	0—42	2—15
54-1003	47 6515 7235	К77.38.203	Крышка заднего моста	5,000	Зсп	0—37	2—80
54-1004	47 6515 1671	77.38.204Б	Кронштейн ленты остановочного тормоза	0,960	40Х	0—75	1—70
54-1005	47 6515 1675	77.38.205Б	Кронштейн ленты планетарного тормоза	0,970	40Х	0—75	1—70
54-1006	47 6515 7238	К77.38.205	Рычаг тяги планетарного тормоза	0,096	45	0—18	0—29
54-1007	47 6515 7241	К77.38.206	Втулка рычага	0,170	45	0—09	0—26
54-1008	47 6515 1701	77.38.206А	Крышка наклонного люка	0,480	08кп	0—08	0—32
54-1009	47 6515 7247	К77.38.208	Втулка распорная	0,065	20	0—10	0—16
54-1010	47 6515 1685	77.38.208А	Крышка люка	2,700	Зсп	0—12	0—70
54-1111	47 6515 7250	К77.38.209-1	Рычаг планетарного тормоза левый	0,470	45	1—05	1—85
54-1112	47 6515 1691	77.38.210	Тарелка верхняя	0,040	Зсп	0—02	0—04
54-1113	47 6515 7254	К77.38.210-1	Рычаг планетарного тормоза правый	0,470	45	1—05	1—85
54-1114		77.38.211-1	Втулка	0,016		0—02	0—03
54-1115	47 6515 7258	К77.38.211	Рамка маслосборника	0,240	10кп	0—05	0—35
54-1116	47 6515 7261	К77.38.212	Маслосборник	0,320	08кп	0—13	0—34
54-1117	47 6515 7264	К77.38.214	Гайка	0,012	20	0—07	0—11
54-1118	47 6515 1701	77.38.214	Гайка натяжная тормоза	0,108	45	0—22	0—50
54-1119	47 6515 1704	77.38.215	Рычаг двуплечий короткий	0,196	40Х	0—19	0—38
54-1120	47 6515 1707	77.38.216	Рычаг двуплечий длинный	0,326	40Х	0—25	0—55
54-1121	47 6515 1710	77.38.217	Палец	0,185	45Х	0—10	0—21
54-1122	47 6515 1713	77.38.218	Палец	0,022	40	0—04	0—08
54-1123	47 6515 1716	77.38.219	Серьга остановочного тормоза	0,123	45Х	0—14	0—26
54-1124	47 6515 1719	77.38.220	Серьга планетарного тормоза	0,133	45Х	0—26	0—47
54-1125	47 6515 1722	77.38.221	Ось	0,380	45	0—34	0—65
54-1126	47 6515 1731	77.38.224-1	Кронштейн	0,430	03сп	0—09	0—24
54-1127	47 6515 1734	77.38.226-1	Ось кронштейна	0,065	40	0—05	0—10
54-1128	47 6515 1737	77.38.227-1	Патрубок	0,120	10	0—04	0—09
54-1129	47 6515 1740	77.38.228	Палец	0,026	40	0—14	0—25

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1130	47 6515 1743	77.38.229	Палец	0,165	45	0—05	0—15
54-1131	47 6515 1746	77.38.230	Рычаг	0,170	45	0—11	0—24
54-1132		77.38.231	Втулка	0,300	Металлокерамика	0—03	0—23
54-1133	47 6515 1758	77.38.234	Пробка	0,248	СЧ 15-32	0—22	0—49
54-1134	47 6515 1762	77.38.235	Тарелка нижняя	0,040	10	0—12	0—22
54-1135	47 6515 1765	77.38.236	Проушина	0,138	45Л	0—21	0—35
54-1136		77.38.237	Пружина	0,0015	Пр. II-0,8	1—10 *	2—40 *
54-1137	47 6515 1772	77.38.238	Трубка отбойная	0,0275	20	0—02	0—04
54-1138	47 6515 1773	77.38.239	Заглушка	0,008	10	4—00 *	10—00 *
54-1139	47 6515 1787	77.38.247	Гайкодержатель	0,020	10кп	0—01	0—04
54-1140	47 6515 8769	77.38.250-1	Планка упорная	0,026	20	0—01	0—04
54-1141	47 6515 8763	77.38.253-1	Каркас	0,033	10кп	0—03	0—08
54-1142		77.38.254-1	Каркас	0,045	10кп	0—03	0—07
54-1143	47 0000 7787	77.38.259-1	Лента—верхняя ветвь	0,920	65Г	0—08	0—33
54-1144	47 0000 7788	77.38.260-1	Лента — нижняя ветвь	0,859	65Г	0—08	0—33
54-1145	47 6515 1808	77.38.261-1	Шайба упорная	0,021	08кп	0—03	0—06
54-1146	47 6515 1811	77.38.262	Втулка распорная	0,011	20	0—03	0—05
54-1147	47 6515 1815	77.38.266	Фланец	0,309	08кп	0—05	0—22
54-1148	47 6515 1816	77.38.267	Труба	0,245	10	0—11	0—28
54-1149	47 0000 7789	77.38.270	Шайба	0,0036	10	4—00 *	10—00 *
54-1150	47 0000 7792	77.38.271	Серьга	0,007	08кп	0—01	0—02
54-1151	47 6515 1817	77.38.705	Штифт малый	0,009	ЛС-59-1	0—01	0—03
54-1152	47 6515 1819	77.38.706	Штифт большой	0,012	ЛС-59-1	0—01	0—03
54-1153	47 6515 1818	77.38.705Р/706Р	Заготовка для четырех штифтов (для запчастей)	0,048	ЛС-59-1	0—02	0—10
			Группа 39. Передача конечная				
54-1154	47 6515 6619	77.39.001СБ	Передача конечная правая	271,000	—	65—00	187—00
54-1155	47 6515 7279	К77.39.001	То же	331,000	—	92—00	239—00
54-1156	47 6515 6622	77.39.002	Передача конечная левая	271,000	—	65—00	187—00
54-1157	47 6515 1821	77.39.011-1	Шестерня ведомая	40,841	—	18—20	46—00
54-1158	47 6515 1822	77.39.012А	Вал в сборе	21,950	—	11—00	23—50
54-1159	47 0000 7926	112.39.013	Корпус сальника в сборе	3,285	—	0—90	4—25
54-1160	47 6515 7285	К77.39.013-1	Вал	28,000	—	12—90	29—00
54-1161	47 6515 1824	77.39.014	Корпус уплотнения	3,389	—	0—90	2—50
54-1162	47 6515 7288	К77.39.014-1	Кожух защитный правый	22,900	—	9—30	17—00
54-1163	47 6515 7291	К77.39.015-2	Вал	28,760	—	23—50	47—50
54-1164	47 6515 1825	77.39.015-1Б	Пробка с магнитом в сборе	0,330	—	0—38	0—80
54-1165	47 6515 1836	77.39.016-1	То же	0,330	—	0—38	0—80
54-1166	47 6515 7294	К77.39.016	Кожух защитный левый	22,900	—	9—30	17—00
54-1167	47 6515 1827	77.39.017-1	Крышка с сапуном в сборе	0,390	—	0—55	0—80
54-1168		К77.39.018	Вал в сборе	29,200	—	24—00	48—50
54-1169	47 6515 1828	77.39.019	Вал ведущего колеса	21,400	—	10—00	23—00
54-1170	47 6515 6686	Б77.39.019	Вал	21,810	—	10—00	22—50
54-1171	47 6515 1831	77.39.020	Вал ведущего колеса	22,827	—	10—40	23—50
54-1172	47 6515 6687	Б77.39.020	Вал	23,820	—	10—40	23—00
54-1173		Б77.39.101В	Колесо ведущее	51,930	45ФЛ	8—70	18—70
54-1174	47 6515 6688	Б77.39.021	Вал в сборе	22,550	—	11—10	24—50
54-1175		77.39.027Р	Опора в сборе	10,350	—	2—10	6—00
54-1176		Б77.39.101Б	Колесо ведущее	48,600	45ФЛ	8—90	18—70
54-1177		77.39.101Б	Корпус конечной передачи правый	51,930	45ФЛ	8—00	22—50
54-1178	47 6515 7286	К77.39.101-2	То же	87,000	СЧ 21-40	8—30	24—00
54-1179	47 0000 7902	Б77.39.102-2А / Б77.39.102-2	Накладка предохранительная	3,100	110Г13Л	0—60	1—60
54-1180	47 6515 7300	К77.39.102-2	Корпус подшипника	20,528	СЧ 15-32	6—00	11—20
54-1181	47 6515 9538	77.39.103Б	Корпус конечной передачи левый	79,300	СЧ 21-40	8—00	22—50
54-1182	47 6515 7304	К77.39.103-2	То же	87,000	СЧ 21-40	8—30	24—00
54-1183	47 6515 5463	Б77.39.103	Крышка конечной передачи правая	15,200	45ФЛ	3—60	7—10
54-1184	47 6515 5467	Б77.39.104	То же	15,200	45Л1	3—60	7—10
54-1185	47 6515 7308	К77.39.104-2	Вал	26,200	45Х	11—20	25—50
54-1186	47 6515 1839	77.39.106А	Крышка	2,460	45ФЛ	1—15	2—30
54-1187	47 6515 7312	К77.39.107-1	Обод защитного кожуха	4,212	20	0—42	1—80
54-1188	47 0000 7895	77.39.107-2	Шестерня ведущая	6,400	20ХН3А	6—60	15—80
54-1189	47 6515 1848	77.39.108	Ступица ведомой шестерни	10,700	45ФЛ	4—20	11—20
54-1190	47 6515 7313	К77.39.108-1	Ребро	0,193	20	0—01	0—07

* За 1000 штук.

№. поз	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1191	47 6515 5479	Б77.39.108-2	Корпус защитного кожуха	18,425	20Л	6—00	11—00
54-1192	47 6515 1852	77.39.109Б	Болт призонный	0,120	45Х	0—09	0—18
54-1193		77.39.109БР.	Болт призонный ремонтный	0,120	40Х	0—23	0—35
54-1194	47 6515 1854	77.39.111Б	Шайба замковая	0,048	10кп	0—04	0—08
54-1195		К77.39.111-2	Колесо ведущее	53,000	45ФЛ	10—40	19—00
54-1196		77.39.112Р	Штифт короткий ремонтный	0,117	45	0—06	0—13
54-1197	47 6515 1859	77.39.113	Гайка ведущего колеса	0,128	45	0—09	0—18
54-1198	47 6515 1862	77.39.114-1	Крышка	0,360	СЧ 15-32	0—23	0—50
54-1199	47 6515 1864	77.39.115Б	Накладка предохранительная	2,270	1101-15Л	0—47	0—95
54-1200	47 6515 6697	Б77.39.115	Втулка	0,110	45	0—13	0—24
54-1210		77.39.116 / 77.39.116Б	Стакан подшипника	2,515	45ФЛ	0—85	2—55
54-1211	47 6515 6700	Б77.39.116	Пластина стопорная	0,007	2кп	0—01	0—02
54-1212	47 6515 1880	77.39.117-1А	Опора	9,720	45	4—40	5—60
54-1213	47 6515 1887	77.39.119А	Бугель	4,730	45Л1	1—50	2—70
54-1214	47 0000 7920	112.39.119	Кольцо	0,227	40Х	1—00	1—75
54-1215	47 6515 1891	77.39.120	Пластина замковая	0,034	08кп	0—01	0—02
54-1216	47 6515 1894	77.39.121	Прокладка	0,0008	10кп	3—00 *	10—00 *
54-1217		77.39.116А	Стакан подшипника	2,516	45	0—85	2—55
54-1218		77.39.121-01	Прокладка регулировочная	0,0016	10кп	0—01	0—01
54-1219		77.39.123	Шайба	0,300	45	0—12	0—28
54-1220	47 6515 1899	77.39.124-1	Шестерня ведомая	23,780	20ХГТ	11—40	31—00
54-1221	47 6515 1903	77.39.125	Шайба замковая	0,024	08кп	0—04	0—07
54-1222		112.39.125	Шайба упорная	0,030	08кп	0—04	0—07
54-1223	47 0000 7925	112.39.126	Шайба	0.198	08кп	0—04	0—22

54-1224	47 6515 1904	77.39.126-1Б	Пробка	0,295	СЧ 15-32	0—20	0—32
54-1225	47 6515 1908	77.39.127-1	Пробка	0,295	СЧ 15-32	0—20	0—32
54-1226	47 6515 1912	77.39.128	Шайба	0,090	3кп	0—07	0—12
54-1227	47 6515 1913	77.39.129	Вал ведущего колеса	20,903	45Х	10—50	18—80
54-1228	47 6515 6701	Б77.39.129	Вал ведущего колеса	20,110	45Х	10—50	18—80
54-1229	47 6515 1917	77.39.130	Колпак защитный	0,546	08кп	0—11	0—50
54-1230	47 0000 7922	112.39.131	Корпус сальника	3,610	СЧ 21-40	0—80	1—75
54-1231	47 6515 1920	77.39.131	Корпус сальника	3,235	СЧ 15-32	1—80	3—00
54-1232	47 6515 1924	77.39.132А	Колесо ведущее	52,830	45ФЛ	7—00	16—10
54-1233	47 6515 1928	77.39.133А	Штифт	0,144	45	0—06	0—15
54-1234		77.39.133Р	Штифт длинный	0,144	45	0—06	0—15
54-1235	47 6515 1932	77.39.134	Корпус уплотнения	2,985	СЧ 15-32	0—65	1—80
54-1236		77.39.136-1	Шайба	0,200	08кп	0—02	0—18
54-1237	47 6515 1943	77.39.138	Гайка круглая	0,308	45	0—35	0—70
54-1238		1Б-190	Кольцо	0,124	65Г	0—10	0—55
54-1239	47 6515 1945	77.39.141А	Козырек защитный	0,700	08кп	0—37	0—90
54-1240	47 6515 1948	77.39.142	Кольцо уплотнения	0,181	ШХ-15	0—27	0—65
54-1241	47 6515 1961	77.39.148-1	Шайба специальная бугеля	0,447	45	0—08	0—25
54-1242	47 6515 1964	77.39.149	Шайба	0,0223	3кп	0—01	0—03
54-1243	47 6515 4141	77.39.151	Бугель	4,410	45ФЛ	1—50	2—70
54-1244	47 6515 1975	77.39.157	Гайка-держатель	0,035	10кп	0—02	0—07
54-1245	47 6515 1976	77.39.158	Болт специальный	0,190	40Х	0—10	0—21

Группа 40. Управление

54-1246		85.40.011	Тяга муфты сцепления большая в сборе	0,462	—	0—46	0—85
54-1247		77.40.021	Рычаг муфты сцепления в сборе	2,492	—	1—20	2—90
54-1248		77.40.026	Рычаг увеличителя в сборе	1,767	—	1—00	2—15
54-1249		77.40.027-1	Кронштейн упора рычагов в сборе	0,300	—	0—17	0—40
54-1250		77.40.029	Тяга педали правой в сборе	2,042	—	0—48	1—40
54-1251		77.40.030	Тяга педали левой большая с вилкой в сборе	1,346	—	0—48	1—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1252	47 6515 2009	77.40.032-1	Кронштейн перекидки в сборе	1,410	—	0—90	1—90
54-1253		77.40.038	Тяга рычага управления правая в сборе	1,732	—	0—48	1—30
54-1254		77.40.040-1	Рычаг сервомеханизма в сборе	0,754	—	0—60	1—20
54-1255	47.6515 2025	77.40.044-1	Рычаг со втулкой	0,858	—	0—70	1—35
54-1256	47 6515 2031	77.40.046	Пружина сервомеханизма	1,460	—	0—60	1—70
54-1257	47 6515 2040	77.40.052-1	Пружина оттяжная в сборе	0,284	—	0—11	0—34
54-1258	47 6515 2037	77.40.051-2	Винт регулировочный в сборе	0,165	—	0—13	0—24
54-1259		77.40.053А	Пружина направляющая в сборе	0,162	—	0—14	0—26
54-1260	47 6515 2044	77.40.054	Кронштейн перекидки	2,258	—	1—75	3—50
54-1261	47 6515 2047	77.40.055	Тяга педали левой малая	0,776	—	0—48	1—05
54-1262		77.40.061	Тяга муфты сцепления большая в сборе	0,559	—	0—49	0—90
54-1263	47 6515 6286	85.40.102-1	Рычаг муфты	0,974	45	0—80	1—40
54-1264		77.40.111	Упор рычагов	0,168	40	0—06	0—14
54-1265		77.40.114-1	Педаль увеличителя	0,328	20	0—18	0—41
54-1266		77.40.115	Сектор	0,210	20	0—12	0—26
54-1267		77.40.119А	Пружина педали тормозов	0,110	Пр. II-3	0—09	0—16
54-1268	47 6515 2113	77.40.120-1	Рычаг	0,788	40	0—55	1—15
54-1269	47 6515 2117	77.40.121-1	Кронштейн перекидки	0,770	30	0—38	0—80
54-1270	47 6515 2121	77.40.122	Тяга	0,140	40	0—23	0—42
54-1271	47 6528 0823	86.40.123	Стержень	0,122	45	0—31	0—55
54-1272	47 6515 2125	77.40.124-1	Тяга педали левая малая	0,650	45	0—19	0—49
54-1273		77.40.127-1	Тяга рычагов увеличителя	0,493	40	0—45	0—90
54-1274		77.40.129-1	Кронштейн управления левый	1,400	СЧ 15-32	0—65	1—25
54-1275	47 6515 2143	77.40.130-1	Кронштейн управления правый	3,008	СЧ 15-32	0—85	2—05
54-1276		77.40.131	Вилка малая	0,125	45	0—31	0—50
54-1277	47 6515 2125	77.40.133	Палец большой	0,048	45Х	0—05	0—08
54-1278	47 6515 7421	К77.40.134	Направляющая	0,165	40	0—16	0—28
54-1279	47 6515 2151	77.40.135-1	Ось перекидки	0,350	45Х	0—16	0—35
54-1280	47 6515 2152	77.40.136	Зуб педали	0,045	45Л	0—08	0—17

54-1281		77.40.138А	Вилка тяги рычага увеличителя	0,193	40	0—34	0—60
54-1282	47 6515 2164	77.40.142	Втулка	0,0038	40	0—02	0—04
54-1283	47 6515 2167	77.40.143	Стержень	0,096	45	0—05	0—14
54-1284		77.40.157А	Тяга блокировки увеличителя	0,230	45	0—37	0—65
54-1285		77.40.158	Серьга тяги блокировки	0,182	40	0—19	0—31
54-1286	47 6515 2177	77.40.159	Вилка	0,126	45	0—18	0—35
54-1287	47 6515 2184	77.40.161-1Б	Муфта регулировочная	0,170	40	0—20	0—37
54-1288	47 6515 2191	77.40.163	Вилка большая	0,176	40	0—39	0—65
54-1289		77.40.165	Рычаг муфты	0,832	45	0—55	1—10
54-1290	47 6515 2205	77.40.168	Ось рычага сервомеханизма	0,137	45Х	0—07	0—15
54-1291		77.40.170А	Пружина оттяжная рычага увеличителя крутящего момента	0,038	Пр. II-3	0—04	0—07
54-1292	47 6515 2213	77.40.171А	Палец рычага	0,048	40Х	0—09	0—17
54-1293	47 6515 2225	77.40.179	Ушко нижнее	0,140	40	0—01	0—06
54-1294	47 6515 2228	77.40.182	Палец ушка верхнего	0,018	45Х	0—07	0—11
54-1295	47 6515 2229	77.40.183А	Ушко верхнее	0,080	45Л	0—14	0—27
54-1296	47 6515 2235	77.40.185	Сухарь	0,0105	45	0—04	0—08
54-1297	47 6515 2236	77.40.186	Рымка	0,140	40	0—11	0—20
54-1298	47 6515 2243	77.40.189	Шайба	0,0059	45	0—01	0—02
54-1299	47 6515 2244	77.40.191-1	Треугольник регул. винта	0,013	45	0—02	0—03
54-1300		77.40.192А	Тяга тормоза	0,230	40	0—26	0—50
54-1301		77.40.194-1А	Пружина тормоза увеличителя крутящего момента	0,369	Пр. II	0—15	0—60
54-1302		77.40.196	Вилка тяги тормозка	0,153	40	0—25	0—45
54-1303	47 6515 2259	77.40.197-1	Ушко	0,048	40	0—03	0—05
54-1304	47 6515 2266	77.40.198А	Опора кронштейна перекидки	0,202	35Л	0—17	0—40
54-1305	47 6515 5544	77.40.213	Тяга	0,380	40	0—04	0—14
54-1306		77.40.302	Упор пружины сервомеханизма	0,120	3кп	0—04	0—11
54-1307	47 6515 2278	77.40.304	Палец рукоятки	0,170	20	0—03	0—11
54-1308	47 6515 7470	К77.40.324-2	Вал	5,550	40	2—65	5—10
54-1309	47 6528 0906	Б77.40.332	Подушка педали	0,190	03кп	0—04	0—13
54-1310	47 6515 7416	К77.40.349-2	Рычаг	0,680	45	1—05	1—85

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 41. Вал отбора мощности				
54-1311	47 6515 2279	77.41.004	Вал отбора мощности	56,000	—	32—50	76—00
54-1312	47 6515 2280	77.41.016А	Сапун	0,167	—	0—32	0—60
54-1313	47 6515 2281	77.41.031-1В	Корпус вала отбора мощности	18,360	—	6—30	11—80
54-1314	47 6515 2284	77.41.032-1	Вилка переключения в сборе	1,060	—	1—60	2—45
54-1315	47 6515 2285	77.41.033-1	Рычаг вилки в сборе	0,265	—	0—34	0—60
54-1316	47 6515 2288	77.41.034-2	Крышка подшипника верхняя в сборе	2,100	—	0—90	1—55
54-1317	47 6515 2290	77.41.035-2	Крышка подшипника	3,235	—	1—70	2—90
54-1318	47 6515 2291	77.41.036	Колпак в сборе	0,300	—	0—13	0—38
54-1319	47 6515 2294	77.41.037	Крышка нижняя в сборе	1,236	—	0—36	1—10
54-1320	47 6515 2300	77.41.039-1	Шестерня ведомая	7,760	—	4—40	11—60
54-1321	47 0000 7939	77.41.041-3	Кожух защитный	2,800	—	0—32	1—30
54-1322	47 0000 7942	77.41.048	Корпус с втулкой	18,140	—	3—80	8—30
54-1323	47 6515 2307	77.41.050	Редуктор	51,200	—	25—00	60—00
54-1324	47 0000 7950	77.41.051-1	Крышка	2,000	—	1—20	2—05
54-1325	47 0000 7956	77.41.053	Корпус вала отбора мощности	18,277	—	3—85	8—60
54-1326		77.41.104А	Корпус сапуна	0,150	45	0—15	0—31
54-1327		77.41.109	Бонка	0,044	20	0—04	0—08
54-1328		77.41.138	Шпилька	0,0273	45	0—01	0—03
54-1329		77.41.140А	Корпус сальника	0,585	СЧ 21-40	0—45	0—75
54-1330		77.41.141-1	Шайба	0,160	08кп	0—10	0—75
54-1331	47 6515 9541	77.41.163Б	Рычаг	1,170	45	0—70	1—55
54-1332		77.41.191-А	Крышка подшипника	0,140	08кп	0—07	0—22
54-1333		77.41.193	Трубка сапуна	0,0025	10	0—15	0—24
54-1334		85.41.201-1А	Вал ведущий	3,700	40Х	2—25	5—00
54-1335		77.41.209	Пробка спускная	0,070	45	0—02	0—07
54-1336		77.41.211Б	Крышка	4,700	СЧ 15-32	0—90	2—30
54-1337		77.41.213	Гайка	0,062	45	0—11	0—21
54-1338		77.41.214	Шайба замочная	0,006	3кп	0—03	0—05
54-1339		77.41.301-1	Корпус	18,705	СЧ 15-32	2—20	5—90
54-1340		77.41.303-1	Вилка переключения	0,860	40Х	0—55	1—10
54-1341		77.41.304-1	Втулка вилки переключения	0,190	45	0—13	0—35
54-1342		77.41.305-1	Ось рычага	0,130	40	0—19	0—32
54-1343		77.41.306	Рычаг вилки	0,127	40Х	0—19	0—42
54-1344		77.41.307-2	Крышка подшипников верхняя	2,000	СЧ 15-32	0—49	0—95
54-1345		77.41.308-2	Крышка подшипников	3,210	СЧ 15-32	2—90	3—30
54-1346		77.41.309	Крышка	0,110	08кп	0—03	0—12
54-1347		77.41.310	Фланец колпака	0,080	08кп	0—02	0—07
54-1348		77.41.311	Крышка нижняя	1,130	08кп	0—12	0—75
54-1349		77.41.313-1	Шестерня ведомая	6,120	18ХГТ	2—35	6—20
54-1350		77.41.314-1	Шестерня масляная	2,00	40Х	1—40	3—30
54-1351		77.41.317-2	Шестерня ведомая	5,800	25ХГТ	4—20	8—90
54-1352		77.41.318-2	Шестерня масляная	1,556	45Х	1—85	3—80
54-1353		77.41.319-1	Кожух защитный	1,750	08кп	0—10	0—70
54-1354		77.41.321-1	Крышка кожуха	1,050	08кп	0—09	0—46
54-1355		77.41.322-1Б	Шестерня ведущая ($Z = 18$)	2,900	25ХГТ	4—40	6—70
54-1356		77.41.323-2	Шестерня ведущая	3,000	25ХГТ	3—40	7—70
54-1357		77.41.325-1	Вал ведущий	7,480	40Х	2—85	7—00
54-1358		77.41.326-1	Шайба упорная	0,020	3кп	0—03	0—04
54-1359	47 6515 2418	77.41.329-1	Стакан подшипника верхний	0,760	СЧ 15-32	1—05	1—70
54-1360		77.41.330-1	Стакан подшипника нижний	0,490	СЧ 15-32	0—60	1—00
54-1361		77.41.336-1	Вал ведомый	3,250	30ХГСН2А	2—70	6—60
54-1362	47 6515 2440	77.41.338	Рычаг переключения	0,320	45	0—60	0—95
54-1363		77.41.339-2	Валик переключения	0,350	18ХГТ	0—50	0—95
54-1364		77.41.347-1	Крышка	2,100	СЧ 15-32	1—20	2—00
54-1365		77.41.349	Вал	3,860	25ХГТ	4—30	8—60
54-1366	47 0000 7989	77.41.350	Вал	3,600	25ХГТ	4—10	8—10
54-1367		77.41.351	Проставка	0,030	20	0—03	0—06
54-1368		77.41.366-2	Вал ведомый	3,250	30ХГСН2А	2—70	6—60
			Группа 77.44.000. Установка сидений				
54-1369		77.44.011-1	Подушка сиденья в сборе	0,799	—	2—55	11—60
54-1370		77.44.011-1	Подушка сиденья пассажира в сборе	8,131	—	5—30	17—70
54-1371		77.44.012-2	Спинка в сборе	5,024	—	1—60	7—20
54-1372		77.44.012-3	Спинка пассажира в сборе	5,126	—	2—40	6—00
54-1373		84.44.121	Планка	0,198	08кп	0—04	0—14
54-1374		85.44.123	Втулка	0,028	40	0—03	0—06

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1375		85.44.147-1	Основание стенки	1,540	08кп	0—19	1—00
54-1376		К77.44.210	Вилка	0,137	40	0—39	0—65
54-1377		К77.44.401	Кронштейн фиксатора	0,142	45Л-1	0—45	0—75
54-1378		К77.44.402	Ушко оси	0,101	45Л-1	0—19	0—30
			Группа 45. Кабина				
54-1379	47 6515 9036	77.45.001Р	Кабина	133,000	—	115—00	249—00
54-1380	47 6515 2565	77.45.012-1	Дверь правая в сборе	18,882	—	12—20	30—50
54-1381	47 6515 2590	77.45.025-1	Замок двери правый в сборе	0,640	—	1—00	1—55
			Группа 46. Обогрев кабины				
54-1382		77.46.103	Заборник воздуха	0,330	08кп	0—12	0—40
54-1383	47 6515 7989	К77.46.220	Конус	0,026	20	0—03	0—07
			Группа 47. Обшивка				
54-1384	47 6515 6304	85.47.011-2	Боковина верхнего щита правая в сборе	8,312	—	0—75	4—45
54-1385	47 6515 6307	85.47.012-2	То же, левая	8,312	—	0—75	4—45
54-1386	47 6515 9198	Б77.47.015-6	Пол большой	11,860	08кп	1—25	5—80
54-1387	47 6515 3266	77.47.017-1А	Защелка в сборе	0,115	—	0—13	0—27
54-1388	47 6515 9201	Б77.47.019-2А	Лист капота задний в сборе	9,100	—	1—20	7—50
54-1389	47 6525 3271	77.47.020Б	Петля в сборе	0,224	—	0—29	0—55
54-1390	47 6515 6256	85.47.021-1	Пол большой	17,800	—	1—15	5—50
54-1391	47 6515 3274	77.47.021-3	Пол большой	17,800	—	1—15	5—50
54-1392	47 6515 5644	Б77.47.022-1	Кронштейн щита ограждения	1,450	—	0—30	0—80
54-1393	47 6515 9152	85.47.026-2А	Лист капота задний в сборе	9,070	—	1—10	7—60
54-1394	47 6515 9155	85.47.027-1	Боковина капота правая в сборе	4,720	—	0—80	3—50
54-1395	47 6515 9158	85.47.028-1	То же, левая	4,720	—	0—80	3—40
54-1396	47 6515 3298	77.47.029	Кронштейн крыла задний левый	1,545	—	0—26	0—70
54-1397		77.47.030	То же, правый	1,516	—	0—26	0—60
54-1398	47 6515 3301	77.47.031-1	Решетка радиатора в сборе	7,134	—	1—25	6—40
54-1399	47 6515 3304	77.47.032-2	Боковина облицовки радиатора правая в сборе	2,823	—	0—40	1—70
54-1400	47 6515 3307	77.47.033-2	То же, левая	2,823	—	0—40	1—70
54-1401	47 6515 3310	77.47.034-3	Кронштейн перемычки в сборе	0,470	—	0—16	0—48
54-1402	47 6515 3316	77.47.042-А	Боковина задней крышки левая в сборе	0,724	—	0—20	0—60
54-1403	47 6515 3319	77.47.043А	То же, правая	0,724	—	0—20	0—49
54-1404	47 6528 1810	88.47.083	Ручка	0,214	—	0—28	0—50
54-1405	47 6515 8023	К77.47.089	Подушка верхняя	0,146	—	0—04	0—55
54-1406	47 6515 8024	К77.47.090	Подушка нижняя	0,545	—	0—29	1—15
54-1407	47 6515 6310	85.47.101-2	Перемычка верхнего щитка	6,450	08кп	0—47	5—55
54-1408		77.47.101-7	Перемычка верхнего щита	6,640	08кп	0—31	3—00
54-1409		Б77.47.101-4	Крыло правое	27,200	08кп	1—00	7—70
54 1410	47 6515 5653	Б77.47.102-3	Крыло левое	27,200	08кп	1—00	7—70
54-1411	47 6515 5656	Б77.47.103-2	Лист боковой передний правый	6,800	08кп	0—60	3—65
54-1412	47 6515 3347	77.47.104-2	Крыло правое	19,200	08кп	0—75	6—20
54-1413	47 6515 6455	77.47.105-2	Крыло левое	19,200	08кп	0—75	6—20
54-1414		85.47.106-3	Лист боковой передний правый	6,800	08кп	0—65	3—60
54-1415	47 6515 3356	85.47.107-4	То же, левый	6,800	08кп	0—65	3—60
54-1416	47 6515 3362	77.47.111-6	Крышка люка распределителя	0,650	08кп	0—12	0—55
54-1417	47 6515 3359	77.47.113А	Опора планки	0,071	45Л	0—07	0—14
54-1418	47 6515 3373	77.47.114А	Петля	0,158	45Л	0—14	0—29
54-1419	47 6515 5683	Б77.47.114-3	Кронштейн щита ограждения	0,560	20	0—07	0—23
54-1420	47 6515 3377	77.47.115-1А	Скоба защелки	0,068	3кп	0—03	0—08
54-1421	47 6515 5683	Б77.47.115-3	Косынка	0,890	20	0—10	0—45
54-1422	47 6515 3391	77.47.123	Основание сиденья	2,220	08кп	0—10	1—45
54-1423	47 6515 3461	77.47.155	Накладка верхняя	0,420	08кп	0—11	0—70
54-1424	47 6515 3468	77.47.158	Стержень	0,046	45	0—15	0—17
54-1425	47 6515 3473	77.47.163-1	Фиксатор	0,068	0,065	0—04	0—10
54-1426	47 6515 3476	77.47.164-1	Крышка задняя	1,600	08кп	0—09	0—95
54-1427	47 6525 3482	77.47.166	Бонка М 10	0,048	3кп	0—02	0—03
54-1428	47 6515 8404	77.47.167	Бонка М 8	0,012	3кп	0—02	0—03
54-1429	47 6515 3519	77.47.186-3	Боковина облицовки радиатора левая	2,600	08кп	0—14	1—30
54-1430	47 6515 3522	77.47.187-1	Кронштейн решетки радиатора	0,086	20	0—02	0—05
54-1431	47 6515 3528	77.47.195	Крючок защелки	0,054	3кп	0—05	0—10
54-1432	47 6515 6324	85.47.224	Бонка	0,0165	20	0—02	0—03

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1433	47 6528 1960	88.47.273-1	Кронштейн	0,120	20Г	0—04	0—10
54-1434	47 6528 1978	88.47.289	Винт	0,044	40	0—03	0—07
54-1435	47 6528 2028	88.47.324	Захват	0,40	20	0—03	0—07
54-1436	47 6551 5811	К77.47.360	Чашка	0,128	08кп	0—04	0—15
54-1437	47 6515 8112	К77.47.361	Чашка	0,071	08кп	0—02	0—06
54-1438	47 6515 8113	К77.47.362	Шайба	0,0275	08кп	0—07	0—14
54-1439	47 6515 8114	К77.47.363	Шайба	0,021	08кп	0—01	0—04
			Группа 77.48 Электрооборудование и приборы				
54-1440	47 6528 4364	Б77.48.101	Кронштейн фары	0,660	СЧ 15-32	0—16	0—31
54-1441	47 6528 4358	77.48.103	Чашка	0,105	45Л-1	0—13	0—24
54-1442	47 6528 4260	К77.48.105	Кронштейн	0,360	45Л-1	1—20	1—95
54-1443	47 6528 4263	К77.48.109	Ось	0,054	45	0—30	0—47
54-1444	47 6528 4265	К77.48.110	Бонка	0,031	20	0—04	0—08
54-1445	47 6525 8194	К77.48.113	Чашка фары	0,016	35	0—02	0—05
54-1446	47 6528 2282	78.48.115	Кронштейн	0,460	20	0—07	0—30
54-1447	47 6515 8243	К77.48.177	Ось	0,005	ПР.	0—01	0—02
54-1448	47 6515 8249	К77.48.118	Крышка	0,084	08кп	0—03	0—10
54-1449	47 6515 8250	К77.48.119	Петля	0,007	08кп	0—02	0—04
54-1450	47 6515 8251	К77.48.123	Винт	0,005	0,665	0—01	0—03
54-1451	47 6515 3655	К77.48.130	Перемычка выключателей	0,0003	Л-63	0—05 *	0—10 *
54-1452	47 6515 3652	77.48.131	Скоба	0,013	08кп	0—02	0—04
54-1453	47 6528 2382	77.48.132	Скоба	0,005	08кп	0—08	0—12
54-1454	47 6515 8258	К77.48.134	Кожух	0,602	08кп	0—18	0—65
54-1455	47 6515 3659	77.48.136	Скоба открытая широкая	0,013	08кп	0—01	0—03
54-1456	47 6515 3675	77.48.144-1	Планка	0,034	3кп	0—01	0—03
54-1457	47 6515 3681	77.48.147-1	Трубка	0,140	10	0—04	0—85
54-1458	47 6515 3697	77.48.159А	Гайка-барашек	0,020	20	0—05	0—07
54-1459	47 6515 3698	77.48.160А	Фиксатор	0,018	20	0—07	0—12
54-1460	47 6515 3739	77.48.182-1	Гайка	0,030	45	0—02	0—05
54-1461	47 6515 3755	77.48.190	Скоба	0,014	08кп	0—03	0—05
54-1462	47 6528 4282	77.48.209	Гайка специальная	0,0017	40	0—09	0—14
54-1463	47 6528 4283	77.48.210	Рычаг ведущий	0,023	45Л-1	0—36	0—55
54-1464	47 0000 9024	77.48.211	Ось ведомая стеклоочистительная	0,025	40	0—01	0—02
54-1465	47 0000 9025	77.48.212	Рычаг ведомый	0,030	45Л-1	0—12	0—20
54-1466	47 6515 8196	К77.48.216-2	Лист кожуха задний	1,260	08кп	0—31	1—10
54-1467	47 6528 4289	77.48.223	Планка	0,025	40	0—33	0—48
54-1468	47 6515 8204	К77.48.241-1	Кожух	2,270	08кп	0—60	2—75
54-1469	47 6515 8206	К77.48.242-1	Крышка кожуха	1,600	08кп	0—12	0—75
54-1470	47 6515 8207	К77.48.243-1	Поддон аккумулятора	2,270	08кп	0—21	1—70
54-1471	47 6528 4185	77.48.267	Скоба	0,0045	08кп	0—03	0—06
54-1472	47 6528 4281	К77.48.332	Опора сиденья	0,280	20	0—07	0—23
54-1473		77.49.106	Шаблон для регулировки	0,086	45	0—12	0—21
			Группа 50. Топливные баки				
54-1474	47 6515 3804	77.50.017-3	Бачок в сборе	4,576	—	1—35	2—85
54-1475	47 6515 3807	77.50.018	Топливопровод в сборе	0 138	—	1—00	1—80
54-1476	47 6515 9067	77.50.019-5А	Топливопровод от бака к отстойнику в сборе	0,535	—	1—20	2—85
54-1477	47 6515 3811	77.50.022Р	Корпус топливного бака в сборе	41,690	—	11—00	33—00
54-1478	47 6515 3814	77.50.023-1	Горловина бака	0,148	—	0—25	0—49
54-1479	47 6515 3815	77.50.031	Краник топливный	0,798	—	1—20	2—05
54-1480		К77.50.040-1	Бак в сборе	40,450	—	11—60	45—00
54-1481	47 6515 8264	К77.50.042-1	Бачок в сборе	1,627	—	0—75	2—05
54-1482	47 6515 6356	85.50.106-1	Хомутик	0,008	10кп	0—03	0—06
54-1483		85.50.110-1	Хомутик большой	0,008	10кп	0—02	0—04
54-1484	47 6515 3860	77.50.121	Палец	0,076	40	0—06	0—11
54-1485	47 6515 3888	77.50.167	Половина бачка	0,455	08кп	0—11	0—55
			Группа 52 Ходоуменьшитель				
54-1486	47 6515 5773	77.52.031-1	Вал ведущий в сборе	5,716	—	8—80	15—90

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1487	47 6525 5777	77.52.033А	Вилка ведущего вала	0,880	—	1—10	2—30
54-1488	47 6515 5778	77.52.034	Вилка ведомого вала (сварной узел)	0,780	—	1—15	2—40
54-1489		77.52.035А	Планка переключения	0,545	—	1—05	2—25
54-1490	47 6515 5780	77.52.036	Вилка вала резервных скоростей (сварной узел)	0,890	—	1—05	1—95
54-1491		77.52.038-1	Крышка передняя	5,150	—	1—45	3—55
54-1492	47 6515 9487	77.52.050Р	Вал пониженных скоростей в сборе	5,200	—	5—40	10—10
54-1493		77.52.201-1	Корпус	67,600	—	14—30	29—00
54-1494		77.52.203-2А	Крышка передняя	5,075	—	1—25	2—50
54-1495		77.52.204-1	Вал ведущий	5,280	—	8—40	15—00
54-1496	47 6515 5799	77.52.205	Вал промежуточный	2,490	25ХГТ	4—00	7—20
54-1497	47 6515 9488	77.52.207А	Вал резервных скоростей	2,640	45	2—40	4—50
54-1498	47 6515 5805	77.52.208-1	Вал ведомый	2,305	25ХГТ	3—20	6—10
54-1499	47 6515 5807	77.52.209	Блок шестерен ведущего вала	3,042	25ХГТ	2—45	5—20
54-1500	47 6515 5809	77.52.210	Блок шестерен промежуточного вала	2,200	25ХГТ	2—40	4—80
54-1501	47 6515 5811	77.52.211	Шестерня промежуточного вала	3,640	25ХГТ	2—45	5—30
54-1502	47 6515 9489	77.52.212-1	Шестерня постоянного зацепления	2,770	25ХГТ	1—55	3—55
54-1503		77.52.213-1	Шестерня вала пониженных скоростей	0,890	25ХГТ	1—10	2—25
54-1504	47 6515 5817	77.52.214	Шестерня вала резервных скоростей	3,495	25ХГТ	2—85	6—00
54-1505	47 6515 5819	77.52.215	Шестерня	1,825	25ХГТ	1—25	2—70
54-1506	47 6515 5821	77.52.216-1	Шестерня ведомого вала	3,755	25ХГТ	2—60	5—70
54-1507		77.52.217	Кольцо упорное	0,113	—	0—09	0—20
54-1508	47 6515 5824	77.52.218	Стакан подшипника	0,687	СЧ 21-40	0—75	1—35
54-1509	47 6515 5826	77.52.219	Втулка	0,430	18ХГТ	0—17	0—55
54-1510	47 6515 5827	77.52.220-1	Стакан подшипника	0,750	СЧ 21-40	0—75	1—35
54-1511	47 6515 5829	77.52.221	Штифт установочный	0,020	40	0—09	0—13
54-1512	47 6515 5832	77.52.222	Пластина замковая	0,015	08кп	0—03	0—06
54-1513	47 6515 5832	77.52.226	Кольцо упорное	0,045	40Х	0—08	0—17
54-1514	47 6515 5847	77.52.228	Штифт установочный	0,030	40	0—07	0—14
54-1515	47 6515 5850	77.52.229-1	Муфта соединительная	0,765	25ХГТ	0—75	1—70
54-1516	47 6515 5855	77.52.231	Колпак	0,280	08кп	0—15	0—41
54-1517	47 6515 5856	77.52.232	Стакан подшипника	0,415	СЧ 21-40	0—60	1—00
54-1518	47 6515 9490	77.52.233А	Стакан подшипника	0,600	СЧ 21-40	0—85	1—50
54-1519	47 6515 9608	77.52.234-1	Штифт	0,010	45	0—05	0—08
54-1520	47 6515 5863	77.52.235А	Стакан подшипника	2,950	СЧ 21-40	0—85	1—65
54-1521	47 6515 5867	77.52.237-2	Стакан подшипника	1,350	СЧ 21-40	0—85	1—50
54-1522	47 6515 5871	77.52.238-16	Планка стопорная	0,158	Зсп	0—03	0—08
54-1523	47 6515 5873	77.52.239	Пластина замковая	0,010	8кп	0—01	0—02
54-1524	47 6515 5877	77.52.241-2	Пластина запорная	0,145	20	0—15	0—29
54-1525	47 6515 5878	77.52.243	Ось вилки	0,470	45	0—30	0—60
54-1526	47 6515 5879	77.52.244	Вилка вала	0,580	40Х	0—60	1—00
54-1527	47 6515 5882	77.52.245	Поводок	0,260	40Х	0—33	0—65
54-1528	47 6515 5886	77.52.246	Рычаг двуплечий	0,246	40Х	1—20	2—05
54-1529	47 6515 5890	77.52.247	Вилка переключения	0,100	40Х	0—48	0—80
54-1530	47 6515 5892	77.52.248А	Планка переключения	0,445	40	0—31	1—05
54-1531	47 6515 5893	77.52.249А	Планка переключения	0,480	40	0—23	0—90
54-1532	47 6515 5894	77.52.250	Вилка ведущего вала	0,400	40Х	0—55	1—00
54-1533	47 6515 5896	77.52.251	Вилка ведомого вала	0,310	40Х	0—60	0—95
54-1534	47 6515 5898	77.52.252А	Обойма	0,490	08кп	0—12	0—35
54-1535	47 6515 6714	77.52.253	Планка разделительная	0,075	40Х	0—17	0—35
54-1536	47 6515 5901	77.52.254	Пластина замковая	0,010	08кп	0—03	0—06
54-1537	47 6515 5904	77.52.255	Фиксатор	0,055	20Х	0—11	0—19
54-1538		77.52.256	Пружина фиксатора	0,0155	—	0—02	0—03
54-1539	47 6515 5908	77.52.257	Валик передний	0,970	45Х	1—15	2—20
54-1540	47 6515 5912	77.52.258	Валик задний	0,980	45Х	1—15	2—20
54-1541	47 6515 9610	77.52.260-1	Фланец	1,200	45	0—65	1—35
54-1542	47 6515 5925	77.52.264	Втулка уплотнения	0,270	45	0—10	0—28
54-1543	47 6515 5926	77.52.265	Шайба	0,060	40	0—10	0—19
54-1544	47 6515 5928	77.52.267	Корпус сальника	0,233	45	0—60	1—10
54-1545	47 6515 5932	77.52.270	Пластина стопорная	0,230	3	0—08	0—19
54-1546	47 6515 5937	77.52.276	Штифт	0,008	45	0—02	0—03
54-1547	47 6515 5938	77.52.277	Винт стопорный	0,040	40	0—10	0—18
54-1548	47 6515 5939	77.52.278	Пластина отгибная	0,003	08кп	5—00 *	10—00*

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 55. Увеличитель крутящего момента				
54-1549		78.55.001	Увеличитель крутящего момента в сборе	142,200	—	130—00	255—00
54-1550	47 6515 3974	77.55.001-1	То же	142,200	—	130—00	255—00
54-1551	47 6515 3972	77.55.011-1	Водило в сборе	13,320	—	11—90	25—00
54-1552	47 6515 3973	77.55.012-1	Корпус муфты обгона в сборе	3,700	—	8—00	13—00
54-1553	47 6515 3973	77.55.013Б	Диск ведущий в сборе	1,270	—	1—90	3—80
54-1554	47 6515 9078	77.55.013Д	Диск ведущий	1,310	—	1—35	3—20
54-1555	47 6515 3975	77.55.014-1	Диск нажимной в сборе	6,700	—	5—50	11—30
54-1556	47 6515 3978	77.55.015-2	Диск в сборе	2,850	—	1—75	3—80
54-1557	47 6515 3981	77.55.016А	Щуп в сборе	0,432	—	0—11	0—49
54-1558	47 6515 3982	77.55.017	Колодка тормозная в сборе	0,635	—	1—75	2—70
54-1559	47 6515 3985	77.55.019-2	Водило в сборе с блоками шестерен	43,580	—	44—50	100—00
54-1560	47 6515 3988	77.55.020	Корпус увеличителя крутящего момента в сборе	56,900	—	18—60	63—00
54-1561	47 6515 3991	77.55.021-3	Насос масляный в сборе	2,500	—	5—50	11—30
54-1562	47 6515 3994	77.55.022-2	Корпус масляного насоса	1,787	—	2—10	4—00
54-1563	47 6515 3997	77.55.023-2	Корпус	0,914	—	1—80	3—05
54-1564	47 6515 3998	77.55.024-1	Крышка масляного насоса	0,808	—	0—23	0—75
54-1565	47 6515 3999	77.55.025	Шестерня ведомая масляного насоса в сборе	0,053	—	0—90	1—30
54-1566	47 6515 4000	77.55.026-1	Сетка защитная масляного насоса	0,010	—	0—03	0—17
54-1567	47 6515 4001	77.55.027-1	Корпус муфты обгона	3,400	—	4—05	7—80
54-1568	47 6515 4004	77.55.028-1	Водило в сборе	12,635	—	8—70	19—20
54-1569	47 6515 4007	77.55.030	Обойма в сборе	0,0778	—	0—07	0—14
54-1570	47 6515 4008	77.55.037Р	Комплект блоков шестерен 77.55.035Р с деталями 77.55.134-1А, 77.55.142-1 и 77.55.225	5,715	—	15—40	24—50
54-1571	47 6515 4009	77.55.040Р	Комплект вала ведущего 77.55.136-3 с гайкой 77.36.122-1 и шайбой 77.36.121-1Б	4,550	—	9—10	16—00
54-1572	47 6515 4011	77.55.101А	Корпус УКМ	56,850	СЧ 21-40	10—00	22—00
54-1573	47 6515 4013	77.55.102А	Крышка	5,650	СЧ 15-32	0—95	2—15
54-1574	47 6515 4017	77.55.103	Корпус подшипника	4,743	СЧ 15-32	2—05	3—70
54-1575		77.55.104А	Кольцо стопорное	0,9396	65Г	0—23	1—35
54-1576	47 6515 4042	77.55.105	Втулка	0,570	ШХ15	0—70	1—70
54-1577	47 6515 9083	77.55.105Р	Втулка ремонтная	0,570	ШХ15	0—70	1—95
54-1578	47 0000 7917	77.55.106-1А	Корпус муфты обгона	2,900	58	2—80	5—30
54-1579	47 6515 4025	77.55.107-1Б	Диск прижимной	1,053	40Х	0—75	1—70
54-1580	47 6515 4029	77.55.109-1А	Диск ведущий	0,501	45Х	0—80	1—65
54-1581	47 6515 4033	77.55.110-1	Диск	0,415	45	0—11	0—35
54-1582	47 6515 4039	77.55.112-2	Диск опорный	2,624	08кп	0—36	1—55
54-1583	47 6515 4043	77.55.113Б	Серьга	0,098	45Л	0—43	0—70
54-1584		77.55.114-1	Ступица ведущего диска	0,340	40Х	1—10	2—30
54-1585	47 6515 4051	77.55.115-1	Шайба сферическая	0,015	45	0—02	0—04
54-1586		77.55.116-1А	Болт отжимного рычага	0,0541	40	0—28	0—60
54-1587	47 6515 4058	77.55.117-1А	Диск нажимной	2,273	45ФЛ	2—55	4—05
54-1588	47 6515 4062	77.55.118А	Крышка	1,317	СЧ 15-32	1—05	1—70
54-1589	47 6515 4068	77.55.119-1	Рычаг отжимной	0,100	45Л	0—34	0—60
54-1590	47 6515 4070	77.55.120-1А	Стакан пружины	0,048	08кп	0—05	0—10
54-1591		77.55.121-1	Пружина муфты сцепления наружная	0,0053	Пр. I	0—04	0—08
54-1592	47 6515 4076	77.55.122-1	Втулка распорная	0,340	45	0—60	1—10
54-1593	47 6515 4079	77.55.123	Щуп	0,150	20	0—06	0—14
54-1594	47 6515 4082	77.55.124	Крышка люка	0,300	08кп	0—10	0—31
54-1595	47 6515 4088	77.55.126-1А	Крышка сальника	1,437	СЧ 15-32	1—65	2—85
54-1596	47 6515 4098	77.55.130-1А	Стакан подшипника	1,810	45ФЛ	3—30	5—20
54-1597	47 6515 4103	77.55.131А	Отводка	0,840	45	1—05	1—60
54-1598	47 6515 4110	77.55.133-1А	Ступица муфты сцепления	4,590	СЧ 21-40	3—45	5—70
54-1599	47 6515 4114	77.55.134-1А	Ось блока шестерен	0,443	18ХГТ	0—42	0—85
54-1600	47 6515 4115	77.55.135	Шайба задняя	0,090	65Г	0—80	1—20
54-1601	47 6515 4116	77.55.136-3	Вал ведущий	4,460	25ХГТ	5—80	12—30
54-1602	47 6515 4120	77.55.137-3	Шестерня ведомая	2,500	25ХГТ	5—30	8—70
54-1603	47 6515 4126	77.55.142-1	Фиксатор	0,006	40Х	0—03	0—05
54-1604	47 6515 4127	77.55.143	Муфта соединительная	1,400	25ХГТ	2—45	4—35
54-1605	47 6515 4129	77.55.144	Направляющие муфты	0,200	45	0—09	0—27

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1606	47 6515 4134	77.55.148	Рычаг отводки	1,820	40Х	1—80	3—65
54-1607	47 6515 4147	77.55.153	Рычаг	0,980	45Л	0—95	1—70
54-1608	47 6515 4151	77.55.154А	Втулка рычага отводки	0,154	СЧ 18-36	0—39	0—75
54-1609	47 6515 4159	77.55.157А	Втулка маслораспределительная	0,353	СЧ 15-32	0—27	0—75
54-1610	47 6515 4171	77.55.158Б	Втулка маслоотводящая	0,356	СЧ 15-32	0—27	0—75
54-1611	47 6515 4166	77.55.160	Шайба передняя	0,090	65Г	0—80	1—20
54-1612	47 6515 4167	77.55.161	Кожух защитный передний	0,430	08кп	0—12	0—55
54-1613	47 6515 4170	77.55.162	Кожух защитный	0,553	08кп	0—12	0—55
54-1614	47 6515 4173	77.55.163А	Кольцо уплотнительное	0,0065	ХНМ35-50	0—08	0—13
54-1615	47 6515 4174	77.55.164	Втулка	0,280	40Х	0—48	1—00
54-1616	47 6515 4175	77.55.165А	Кольцо уплотнительное	0,008	ХНМ35-70	0—08	0—12
54-1617	47 6515 4176	77.55.166	Упор	0,0027	45	0—01	0—02
54-1618	47 6515 4177	77.55.167-1	Обойма	0,073	08кп	0—09	0—10
54-1618а	47 6515 4178	77.55.168-2А	Корпус насоса	0,907	СЧ 15-32	1—15	1—95
54-1619	47 6515 4186	77.55.170-1А	Шестерня ведущая масляного насоса	0,186	40	0—50	2—25
54-1620	47 6515 4190	77.55.171	Шестерня ведомая	0,046	40	0—50	0—85
54-1621	47 6515 4191	77.55.172	Втулка ведомой шестерни	0,007	АСЧ-1	0—12	0—19
54-1622	47 6515 4195	77.55.173-1Р	Втулка малая ремонтная	0,011	АСЧ-2	0—17	0—25
54-1623	47 6515 4196	77.55.174-1	Втулка	0,022	АСЧ-2	0—21	0—35
54-1624	47 6515 4198	77.55.174-1Р	Втулка большая ремонтная	0,024	АСЧ-2	0—32	0—47
54-1625	47 6515 9084	77.55.175	Ось ведомой шестерни	0,030	45Х	0—06	0—09
54-1626	47 6528 2497	77.55.176	Штифт	0,025	45	0—02	0—03
54-1627	47 6515 4199	77.55.177-2Б	Втулка шлицевая	0,051	40Х	0—65	1—00
54-1628		77.55.180	Кольцо пружинное	0,000357	Пр. II-1,2	0—70 *	1—05 *
54-1629	47 6515 4205	77.55.181-3А	Вал привода	0,175	40	0—32	0—50
54-1630	47 6515 4208	77.55.182-1	Втулка сальников	0,175	45Л	0—60	1—10
54-1631	47 6515 4215	77.55.185-2	Сетка защитная масляного насоса	0,010	ЛБЗ	6—00 *	70—00 *
54-1632	47 6515 4219	77.55.187-1	Прокладка корпуса насоса	0,0007	Бумага кабельная	7—00 *	10—00 *
54-1633	47 6515 4223	77.55.189-1	Пробка регулировочная	0,006	45	0—03	0—06
54-1634		77.55.193А	Кольцо пружинное упорное	0,04727	65Г	0—47	1—40
54-1635	47 6515 4229	77.55.194А	Кольцо распорное	0,093	45	0—08	0—19
54-1636	47 6515 4230	77.55.195-1	Гайка стопорная	0,002	45	0—09	0—14
54-1637	47 6515 4231	77.55.196	Диск водила передний	10,715	30	1—60	5—70
54-1638	47 6515 4235	77.55.197-1	Диск водила задний	10,550	30	1—10	3—75
54-1639	47 6515 4237	77.55.201	Колодка тормозная	0,600	40	0—70	1—30
54-1640	47 6515 4242	77.55.203	Втулка	0,140	СЧ 15-32	0—25	0—39
54-1641	47 6515 4246	77.55.204	Втулка	0,170	СЧ 15-32	0—25	0—39
54-1642	47 6515 4250	77.55.205	Рычаг тормозка	0,430	45	0—80	1—45
54-1643	47 6515 4254	77.55.206	Прокладка регулировочная	0,001	10кп	0—05**	0—10**
54-1644	47 6515 4257	77.55.207	Прокладка регулировочная 0,2 мм	0,001	10кп	0—05**	0—10**
54-1645	47 6515 4260	77.55.209	Прокладка регулировочная 0,1 мм	0,001	10кп	0—05**	0—10**
54-1646	47 6515 4263	77.55.209А	Ушко пружины отжимной	0,026	40	0—03	0—06
54-1647	47 6515 4266	77.55.210	Гайка специальная	0,012	45	0—09	0—15
54-1648	47 6515 4269	77.55.211-2	Ось	0,025	40	0—03	0—07
54-1649	47 6515 4272	77.55.212-А	Плунжер	0,005	45Х	0—05	0—08
54-1649а		77.55.213	Пружина	0,000677	Пр. II-0,5	1—30 *	2—20 *
54-1649б		77.55.230	Пружина муфты сцепления внутренняя	0,0298	Пр. II-28	0—02	0—04
54-1650		77.55.235	Пружина отжимного рычага	0,011	Пр. II-2	0—02	0—03
54-1651		77.55.236	Блок шестерен	1,950	25ХГТ	3—00	5—20
54-1652		77.55.237	Втулка	0,011	АСЧ-2	0—16	0—26

Группа К77.56. Механизм навески передний

54-1653	47 6515 8303	К77.56.101	Рычаг левый	19,230	45	3—45	10—40
54-1654	47 6515 8307	К77.56.109	Рычаг штока	10,250	45ФЛ	3—45	6—50
54-1655	47 6515 8311	К77.56.203-2	Кронштейн	3,670	45ФЛ	2—95	4—80
54-1656	47 6515 8314	К77.56.205-1	Ось верхняя	13,350	40	0—90	4—20
54-1657	47 6515 8315	К77.56.206-1	Стержень	5,103	20	0—60	2—10
54-1658	47 6528 3741	78.57.310	Втулка	0,018	30	0—03	0—13

* За 1000 штук.
** За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа К77.58. Реверс-редуктор				
54-1659	47 6515 8443	77.58.014-1	Вилка ведущего вала	0,800	—	1—20	2—50
54-1660	47 6515 9086	77.58.101	Шестерня вала пониженных скоростей	1,900	25ХГТ	1—10	2—45
54-1661	47 6515 9087	77.58.102	Шестерня вала реверса	2,130	25ХГТ	1—10	2—70
54-1662	47 6515 5940	К77.58.104	Шайба маслоотбойная	0,040	08кп	0—01	0—05
54-1663	47 0000 8043	77.58.107-1	Планка переключения	0,480	40	0—43	1—25
54-1664	47 6515 8454	77.58.110	Корпус	62,300	СЧ 21-40	14—40	29—00
54-1665	47 0000 7502	77.58.115	Обойма	0,460	08кп	0—09	0—32
54-1666	47 0000 7503	77.58.116	Шестерня ведущая	2,780	25ХГТ	1—90	4—20
54-1667	47 0000 7504	77.58.117	Шестерня ведомая	2,905	25ХГТ	1—55	3—50
54-1668	47 6515 8463	К77.58.203	Шестерня реверса	2,000	25ХГТ	1—55	3—25
54-1669	47 6515 8465	К77.58.205-1	Втулка распорная задняя	0,363	45	0—30	0—70
54-1670		К77.58.206	Планка разделительная	0,085	40Х	0—17	0—30
54-1671	47 6515 8474	К77.58.210-1А	Вал реверса	5,050	45	2—60	5—50
54-1672	47 6515 8476	К77.58.211-1	Втулка распорная вала реверса	1,235	45	0—35	0—80
54-1673	47 6515 8489	К77.58.217	Втулка распорная передняя	0,325	45	0—22	0—50
54-1674	47 6515 8490	К77.58.218А	Вал пониженных скоростей	5,050	45	2—60	5—60
54-1675	47 6515 8492	К77.58.219	Колпачок защитный	0,045	08кп	0—03	0—09
54-1676	47 6515 8494	К77.58.220	Полукольцо	0,046	45	0—16	0—32
			Группа 59. Цилиндр основной				
54-1677	47 6515 4295	77.59.001	Цилиндр основной	33,279	—	1—20	26—00
			Группа 60. Механизм навески				
54-1678	47 0000 8347	77.60.001	Механизм навески	316,878	—	88—00	227—00
54-1679	47 6515 9088	77.60.011Б	Стойка правая в сборе	26,400	—	6—00	15—00
54-1680	47 6515 8504	К77.60.011Б	Стойка правая в сборе	27,570	—	6—00	16—20
54-1681	47 6515 4300	77.60.012А	Стойка левая в сборе	26,190	—	5—80	14—90
54-1682	47 6515 8507	К77.60.012А	Стойка левая в сборе	27,360	—	5—80	14—80
54-1683	47 6515 4310	77.60.015-1А	Раскос	12,707	—	3—70	8—80
54-1684	47 6515 8510	К77.60.016-1	Ось нижняя с тягами	91,437	—	29—00	67—00
54-1685	47 6515 4313	77.60.016-1А	Растяжка	6,990	—	2—30	7—00
54-1686	47 6515 4316	77.60.017Б	Ось нижняя с тягами	91,437	—	31—50	67—00
54-1687		77.60.017-2	Ось нижняя с тягами	90,090	—	31—50	67—00
54-1688	47 6515 9093	77.60.018-2	Тяга нижняя правая в сборе	27,770	—	15—90	29—00
54-1689	47 6515 4326	77.60.019-1	Палец тяги в сборе	0,450	—	0—33	0—60
54-1690	47 6515 4332	77.60.021-1	Ось нижняя	33,890	—	7—40	19—40
54-1691	47 6515 4335	77.60.023А	Тяга верхняя	30,931	—	9—40	25—50
54-1692	47 6515 4338	77.60.024А	Вилка в сборе	7,530	—	3—50	8—10
54-1693	47 6515 4341	77.60.025	Головка в сборе	3,854	—	2—10	4—60
54-1694	47 6515 4342	77.60.026А	Вилка с пружинами	22,921	—	4—80	15—90
54-1695		77.60.027-1	Цепочка с чекой в сборе	0,263	—	0—44	0—65
54-1696	47 6515 4349	77.60.029-2А	Труба нижних тяг	3,400	—	0—95	2—70
54-1697	47 6515 4353	77.60.030-1	Вилка	11,420	—	2—60	7—10
54-1698	47 6515 4355	77.60.031-1	Вилка стойки	6,870	—	1—50	3—75
54-1699	47 6515 4358	77.60.032-1	Кронштейн	12,400	—	1—60	5—50
54-1700	47 6515 4361	77.60.033-1	Кронштейн	12,400	—	1—60	5—50
54-1701	47 6515 4364	77.60.035	Фиксатор в сборе	0,330	—	0—45	0—75
54-1702	47 6515 4367	77.60.036	Цепочка в сборе	0,108	—	0—08	0—14
54-1703	47 6515 4370	77.60.037А	Растяжка правая	6,790	—	2—55	7—20
54-1704	47 6515 4373	77.60.038-1	Ось со штифтом	21,690	—	1—90	8—00
54-1705	47 6515 4379	77.60.040Р	Муфта с винтами в сборе	3,710	—	2—20	5—00
54-1706	47 6515 9096	77.60.042	Тяга механическая	3,766	—	2—05	3—90
54-1707	47 6515 9096	77.60.042Р	Палец прицепной скобы	1,285	—	0—55	1—15
54-1708	47 6515 9099	77.60.043	Вал рычагов в сборе	11,050	—	3—30	8—60
54-1709	47 6515 6482	77.60.045	Раскос	12,707	—	3—30	8—60
54-1710	47 6515 8442	77.60.048-4	Тяга в сборе головки	27,802	—	11—10	25—50
54-1711	47 6515 6487	77.60.055	Головка	4,210	—	2—10	4—55
54-1712		77.60.057-2	Головка	15,530	—	5—00	12—50
54-1713	47 6515 4399	77.60.058-1	Тяга нижняя левая в сборе	26,353	—	10—20	22—50
54-1714	47 6515 8443	77.60.059-2	Тяга	26,385	—	10—20	22—50
54-1715	47 6515 4409	77.60.101	Рычаг подъемный левый	18,830	45	2—85	18—90
		77.60.102	Рычаг подъемный правый	19,800	45	2—40	9—30
54-1716	47 6515 8517	К77.60.102-1	Скоба правая	0,560	—	0—06	0—23
54-1717	47 6515 4413	77.60.102-2	Рычаг подъемный правый	19,800	45	2—45	10—10
54-1718	47 6515 8518	К77.60.103-1	Скоба левая	0,560	40	0—06	0—23
54-1719	47 6515 4417	77.60.103	Рычаг штока	10,000	45	2—90	5—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1720	47 6515 4421	77.60.104А	Крышка	1,492	5сп	0—80	1—55
54-1721	47 6515 4425	77.60.105	Ось верхняя	11,885	40	0—90	3—85
54-1722	47 6515 4426	77.60.106-1А	Головка стойки	6,142	30	1—25	3—40
54-1723	47 6515 9758	77.60.107.4	Стержень	5,200	20	0—50	2—00
54-1724	47 6515 4434	77.60.108-1	Стержень	9,843	20	0—65	3—30
54-1726	47 6515 4438	77.60.109	Траверса верхней тяги	2,880	45Х	1—45	2—85
54-1727	47 6515 4443	77.60.111	Винт установочный	0,032	45	0—03	0—06
54-1728	47 6515 4446	77.60.112	Кольцо упорное	0,700	45	0—23	0—70
54-1729	47 6515 4449	77.60.113-1	Винт раскоса	2,500	45	0—60	1—50
54-1730	47 6515 4453	77.60.114-1	Вилка раскоса	5,716	45ФЛ	1—30	2—55
54-1731	47 6515 4457	77.60.115	Муфта раскоса	1,420	40	0—48	1—15
54-1732	47 6515 4459	77.60.116	Винт раскоса верхний	1,227	40	0—48	0—95
54-1733	47 6515 4463	77.60.118	Головка нижних тяг	4,112	45ФЛ	1—55	3—00
54-1734	47 6515 4467	77.60.119-1	Винт растяжки	0,864	40	0—60	1—20
54-1735	47 6515 4471	77.60.120-1	Винт растяжки	0,834	40	0—60	1—20
54-1736	47 6515 4475	77.60.121-1	Муфта растяжки	1,443	20	0—32	1—10
54-1737	47 6515 4476	77.60.122	Втулка растяжки	0,052	20	0—02	0—04
54-1738	47 0000 8355	77.60.124-5	Головка задняя	9,332	40	1—65	4—75
54-1739	47 6515 4484	77.60.125-2	Труба нижняя тяг	3,150	45	0—48	1—95
54-1740	47 6515 4485	77.60.126	Серьга цепи	1,491	40	0—39	0—90
54-1741	47 6515 4489	77.60.127-2	Палец тяги	0,340	45Х	0—38	0—60
54-1742	47 6515 4496	77.60.130-1	Вилка нижних тяг	0,730	45ФЛ	2—40	4—40
54-1743		77.60.131	Палец вилки	0,348	40	0—05	0—25
54-1744	47 6515 4503	77.60.131-1	Палец	0,745	45	0—20	0—48
54-1745	47 6515 4516	77.60.138А	Палец рычага штока	1,340	40	0—80	1—05
54-1746		77.60.139-1	Винт	4,806	40	1—35	3—60
54-1747	47 6515 9470	77.60.139	Винт верхней тяги	4,480	40Х	0—90	3—10
54-1748	47 6515 4524	77.60.140	Труба верхней тяги	2,860	40Х	0—80	2—70
54-1749	47 6515 4525	77.60.141	Головка верхней тяги	2,600	40	0—95	2—10
54-1750		77.60.142	Пружина большая	6,076	60С2	0—95	2—35
54-1751		77.60.143	Пружина малая	2,069	60С2	0—95	1—50
54-1752	47 6515 4535	77.60.144	Муфта	3,033	40	0—85	2—25
54-1753	47 6515 4539	77.60.145Б	Вилка верхней тяги	4,163	40	1—45	3—80
54-1754	47 6515 4541	77.60.146	Палец	0,485	45Х	0—15	0—40
54-1755	47 6515 4544	77.60.147	Шайба упорная	1,590	40Х	0—40	1—05
54-1756	47 6515 4548	77.60.148-2	Накладка	0,091	30	0—03	0—08
54-1757	47 6515 9762	77.60.150-2	Палец прицепной скобы	1,150	45Х	0—38	0—95
54-1758	47 6515 4553	77.60.151	Стремянка	0,670	45	0—50	0—90
54-1759	47 6515 4556	77.60.153-1	Рукоятка	0,050	40	0—02	0—05
54-1760	47 6515 4557	77.60.155	Палец	0,090	45	0—10	0—25
54-1761		77.60.156	Ограничитель	0,300	45	0—21	0—50
54-1762	47 6515 4561	77.60.157	Палец рычага	0,730	45	0—10	0—46
54-1763	47 6515 4564	77.60.158	Палец верхней тяги	0,830	45	0—33	0—65
54-1764	47 6515 4569	77.60.159-2	Ось нижняя	22,010	45	1—75	7—80
54-1765	47 6515 4510	77.60.160-1	Вилка стойки	1,543	45ФЛ	0—75	1—35
54-1766	47 6515 4574	77.60.161	Втулка малая	0,115	45	0—07	0—19
54-1767	47 6515 4577	77.60.162-1	Кронштейн	2,498	40	0—75	1—90
54-1768	47 6515 4581	77.60.163-1	Кронштейн	2,498	40	0—75	1—90
54-1769		77.60.164-1	Серьга раскоса	1,216	40	0—41	0—95
54-1770	47 6515 4588	77.60.165	Палец	0,269	40	0—14	0—22
54-1771	47 6515 4592	77.60.166	Фиксатор	0,300	40	0—13	0—26
54-1772	47 6515 4595	77.60.167	Гайка фиксатора	0,029	45	0—12	0—16
54-1773	47 6515 4598	77.60.168	Палец рычага малый	0,601	45	0—10	0—33
54-1774	47 6515 4601	77.60.169	Шайба	0,110	3кп	0—03	0—09
54-1775	47 6515 4604	77.60.170-1	Втулка	0,620	СЧ 18-36	0—14	0—55
54-1776	47 6515 4606	77.60.173	Палец рычагов нижний	0,400	45	0—10	0—25
54-1777		77.60.174	Болт рычагов	0,100	40Х	0—09	0—19
54-1778	47 6515 4613	77.60.175	Яблоко нижних тяг	0,340	45Х	0—09	0—36
54-1779		77.60.179-1	Палец	0,215	40	0—07	0—23
54-1780	47 6515 4624	77.60.180	Цепь передняя	2,050	Цепь	0—05	1—10
54-1781	47 6515 4635	77.60.184	Планка	0,080	20	0—01	0—04
54-1782	47 6515 4636	77.60.185	Пластина	0,050	08кп	0—01	0—04
54-1783	47 6515 4641	77.60.188	Цепочка фиксатора	0,046	Цепь	0—01	0—05
54-1784	47 6515 4647	77.60.194	Чека	0,070	45Л	0—11	0—21
54-1785	47 6515 4651	77.60.196	Болт	0,171	45	0—22	1—00
54-1786	47 6515 4658	77.60.198	Яблоко верхней тяги	0,854	45Х	0—46	1—00
54-1787	47 6515 4662	77.60.199	Яблоко малое	0,640	45Х	0—46	0—95
54-1788	47 6515 4666	77.60.200	Штифт	0,040	40	0—01	0—06
54-1789	47 6515 9768	77.60.211-2	Скоба	0,032	08кп	0—03	0—05
54-1790	47 6515 4683	77.60.215	Колпак	0,065	08кп	0—02	0—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1791	47 6515 4684	77.60.216	Шайба	0,008	3кп	0—04	0—07
54-1792	47 6515 4627	77.60.181	Цепь задняя	1,230	Цепь	0—43	0—80
54-1793	47 6515 4630	77.60.182	Звено специальное	0,6859	40	0—36	1—00
54-1794	47 6515 4690	77.60.218	Шайба	0,015	3кп	0—01	0—03
54-1795	47 6515 4693	77.60.219	Фиксатор	0,089	20	0—03	0—08
54-1796	47 6515 9771	77.60.225	Болт	0,610	40	0—44	0—90
54-1797	47 6515 9773	77.60.226	Муфта	1,700	40	0—80	1—70
54-1798	47 6515 9775	77.60.227	Вилка	1,467	40	1—00	2—05
54-1799	47 6515 9777	77.60.228-1	Скоба	0,210	20	0—04	0—09
54-1800	47 6515 9779	77.60.229	Серьга	1,745	40	0—75	1—70
54-1801	47 6515 9782	77.60.233	Кольцо	0,150	45Х	0—30	0—65
54-1802	47 6515 9783	77.60.234	Кольцо	0,200	45Х	0—30	0—75
54-1803	47 6515 9784	77.60.236	Палец	0,650	40	0—24	0—55
54-1804	47 6515 6531	77.60.398	Шарнир верхний	0,860	45Х	0—50	1—00
54-1805	47 6515 6533	77.60.399	Шарнир нижний	0,770	45Х	0—50	1—00
54-1806	47 6515 4699	77.60.630-1	Стержень	3,900	40Х	0—85	2—30
54-1807	47 6515 4703	77.60.631-1	Упор передний	0,600	45Л	0—46	1—00
54-1808	47 6515 4707	77.60.632-А	Упор задний	0,560	45Л	0—46	1—00
			Группа 63. Бак масляный				
54-1809	47 6515 4715	77.63.011А	Бак масляный в сборе	13,600	—	11—70	28—50
54-1810	47 6515 4730	77.63.016-1	Корпус фильтра	0,562	—	0—31	0—65
54-1811	47 6515 4733	77.63.017	Фильтр в сборе	0,176	—	0—50	0—85
54-1812	47 6515 4736	77.63.018	Сапун в сборе	0,063	08кп	0—06	0—16
54-1813	47 6515 4746	77.63.103-2	Крышка фильтра	0,930	45Л	2—60	2—60
54-1814		77.63.105	Горловина фильтра	0,285	45	0—15	0—34
54-1815		77.63.107	Труба крышки	0,108	20	0—03	0—09
54-1816		77.63.113	Ободок фильтра	0,019	08кп	0—01	0—02
54-1817		77.63.114	Полоса фильтра поперечная	0,0022	10кп	0—03	0—04
54-1818	47 6515 4773	77.63.115	Полоса фильтра	0,026	08кп	0—05 *	0—10 *
54-1819	47 6515 4781	77.63.118	Набивка	0,003	—	0—05	0—07
54-1819а		77.63.119	Заглушка	0,003	08кп	3—00**	10—00**
54-1820		77.63.120	Донышко фильтра	0,013	08кп	0—01	0—02
54-1821		77.63.121	Стенка запорная фильтра	0,016	Сетка латунь	0—01	0—12
54-1822		77.63.122А	Корпус сетки заб. фильтра	0,130	08кп	0—04	0—12
54-1823	47 0000 7716	77.63.130	Втулка	0,021	45	0—03	0—06
			Группа 64. Установка распределителя гидросистемы				
54-1824	47 6515 5941	Б77.64.011	Рычаг левый в сборе	0,320	—	0—36	0—75
54-1825	47 6515 5942	Б77.64.012	Рычаг средний в сборе	0,320	—	0—48	0—95
54-1826	47 6515 5943	Б77.64.013	Рычаг правый в сборе	0,320	—	0—48	0—95
54-1827	47 6515 4798	77.64.013	Трубка в сборе	0,388	—	0—48	0—90
54-1828	47 6515 8542	К77.64.056	Трубка переходная задняя в сборе	0,295	—	0—90	1—60
54-1829	47 6515 5944	Б77.64.101	Рычаг левый	0,310	45	0—38	0—65
54-1830	47 6515 5948	Б77.64.102	Рычаг средний	0,310	45	0—38	0—65
54-1831	47 6515 4802	77.64.103	Фланец сливной	0,154	20	0—11	0—21
54-1832	47 6515 5952	Б77.64.103	Рычаг правый	0,310	45	0—38	0—65
54-1833	47 6515 4805	77.64.104А	Угольник поворота	0,240	45Л	0—30	0—55
54-1834	47 6515 4809	77.64.105	Болт	0,152	45	0—13	0—29
54-1835	47 6515 4811	77.64.106А	Угольник поворотный	0,310	45Л	0—45	0—85
54-1836	47 6515 4815	77.64.107А	Угольник поворотный большой	0,323	45Л	0—48	0—90
54-1837	47 6515 4819	77.64.108	Болт поворотного угольника	0,188	45	0—10	0—27
54-1838	47 6515 4822	77.64.109	Кронштейн распределителя	1,057	08кп	0—15	0—60
54-1839	47 6515 4826	77.64.114	Шайба малая	0,003	АД-1М	0—05 *	0—10 *
54-1840	47 6515 4829	77.64.115	Шайба большая	0,0027	АД-1М	0—05 *	0—10 *
			Группа 66. Трубопроводы гидросистемы				
54-1841	47 6515 6360	85.66.011Г-3А	Маслопровод от насоса к распределителю в сборе	1,547	—	0—80	2—25
54-1842		Б77.66.022А	Труба	0,300	—	0—43	1—05
54-1843	47 6515 4855	77.66.026Б	Маслопровод верхний в сборе	1,410	—	0—65	2—45
54-1844	47 6515 4858	77.66.027Б	Маслопровод нижний в сборе	1,340	—	0—65	2—50

* За 10 штук.
** За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
54-1845	47 6515 4861	77.66.030	Маслопровод от насоса к распределителю	1,290	—	0—60	1—80
54-1846	47 6515 8566	К77.66.036	Трубопровод	0,954	—	1—00	2—40
54-1847	47 6515 6365	85.66.103	Скоба	0,050	08кп	0—04	0—07
54-1848	47 6515 4876	77.66.106-2	Труба заборная	1,759	20	1—50	2—65
54-1849	47 6515 6032	Б77.66.111-1	Планка прижимная верхняя	0,300	20	0—09	0—19
54-1850	47 6515 6035	Б77.66.112-1	Планка прижимная	0,075	20	0—06	0—10
54-1851	47 6515 6038	Б77.66.113	Крышка крана	0,175	45	0—08	0—27
54-1852	47 6515 6042	Б77.66.115	Трубка короткая	0,065	20	0—03	0—10
54-1853	47 6515 6043	Б77.66.117	Заглушка	0,227	45	0—08	0—20
54-1854	47 6515 6047	Б77.66.119А	Втулка распорная	0,028	3кп	0—03	0—07
54-1855	47 6515 6053	Б77.66.122-1	Трубка нижняя	0,216	20	0—04	0—26
54-1855а		77.66.127	Угольник малый	0,217	45	0—16	0—31
54-1855б		К77.66.407	Диск защитный	0,066	08кп	0—06	0—14
54-1856	47 6515 8615	К77.66.408	Опора пружины	0,0093	08кп	0—02	0—03
54-1857	47 6515 8620	К77.66.412	Упор пружины	0,0026	40	0—07	0—11
			Группа 67				
54-1858	47 6515 8623	57.67.002-2	Указатель крена	0,381	—	2—20	3—70
54-1859	47 6515 8630	57.67.207-2	Чашка	0,073	20	0—04	0—09
54-1860	47 6515 8631	57.67.209-1	Шайба стопорная	0,010	08кп	0—02	0—04
54-1861		77.02.051РК-00	Комплект ремонтный замковых и стопорных шайб, пластин, колец и прокладок для ремонта 10 шасси тракторов	4,750	—	2—60	8—60
54-1862		77.02.051РК-01	То же	4,840	—	2—60	8—60
54-1863		77.02.051РК-02	То же	4,830	—	2—60	8—70
54-1864		77.02.051РК-03	То же	4,760	—	2—60	8—50

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ТРАКТОРУ Т-150

			Группа 00. Установка двигателя				
55-0001	47 6519 0042	150.00.252	Болт	0,080	40Х	0—18	0—30
			Группа 21. Муфта главного сцепления				
55-0002		150.21.264-1	Пружина сервомеханизма	0,478	60СЧА	1—70	2—50
			Группа 30. Рама				
55-0003	47 6519 0351	150.30.001-1	Рама	108,800	—	278—00	508—00
			Группа 31. Подвеска трактора				
55-0004	47 6519 0387	150.31.013	Кронштейн каретки	24,890	—	17—50	37—50
55-0005	47 6519 0388	150.31.014-1	Каток опорный	20,462	—	7—05	16—00
55-0006	47 6519 0403	150.31.023	Корпус уплотнения в сборе	0,975	—	2—90	5—70
55-0007	47 6519 0405	150.31.024-1	Корпус уплотнения в сборе	1,275	—	3—05	6—20
55-0008	47 6519 9411	150.31.102-1	Балансир	24,000	КЧ 35-10	4—60	20—30
55-0009	47 6519 0413	150.31.103А	Втулка балансира	0,460	20	0—12	0—70
55-0010	47 6519 0414	150.31.105А	Пружина большая	15,800	50	1—59	5—30
55-0011	47 6519 0415	150.31.106	Пружина малая	3,845	60С2А	1—60	2—85
55-0012	47 6519 0421	150.31.112	Шайба упорная	0,163	45Х	0—40	0—70
55-0013	47 6519 0424	150.31.118	Втулка	0,123	40	0—33	0—58
55-0014	47 6519 0431	150.31.124-1	Шток	1,355	12	8—40	15—50
55-0016	47 6519 0427	150.31.131-1	Колпак уплотнения	0,162	08кп	0—07	0—22
55-0017	47 6519 0440	150.31.134	Кольцо уплотнительное	0,170	ШХ15	1—85	2—80
55-0018	47 6519 0441	150.31.136А	Колпак уплотнения	0,320	ШХ15	2—00	2—60
55-0019	47 6519 0443	150.31.138-1А	Корпус уплотнения	0,900	КЧ 33-8	1—05	2—45
55-0020	47 6519 0445	150.31.146	Болт ГОСТ 7796—62	0,062	40Х	0—07	0—13
55-0021	47 6519 0447	150.31.148	Кольцо	0,040	45	1—00	1—50
55-0022	47 6519 0448	150.31.149	Болт	0,340	45	0—07	0—25
55-0023	47 6519 0451	150.31.152	Проушина	1,130	38ХС	7—50	11—80
			Группа 32. Колесо направляющее				
55-0024	47 6519 0463	150.32.013-1А	Гидромеханизм натяжения гусениц	12,021	—	15—10	24—30
55-0025	47 6519 0470	150.32.106	Вилка	1,400	45Л	3—70	6—00
55-0026	47 6519 0472	150.32.107	Болт натяжной	8,750	40Х	1—80	3—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
55-0027		150.32.110А	Пружина большая	21,470	60С2	1—65	6—00
55-0028	47 6519 0492	150.32.127	Чистик	0,003	08кп	0—20	0—40
55-0029	47 6519 0500	150.32.142	Ось звена	1,750	40Х	2—10	3—40
55-0030	47 6519 0502	150.32.143	Палец	0,620	40Х	0—15	0—55
55-0031	47 6519 0505	150.32.148	Клапан пластинчатый	0,005	МЗМ	0—01	0—04
55-0032	47 6519 0506	150.32.150	Колесо направляющее	43,000	45-Л1	14—00	25—60
55-0033	47 6519 0516	150.32.160	Кольцо уплотнительное	0,200	ШХ15	2—30	3—50
			Группа 33. Ролик поддерживающий				
55-0034	47 6519 0527	150.33.101-2	Ролик поддерживающий	13,340	СЧ 18-36	1—20	8—70
55-0035		150.33.104-2	Корпус уплотнения	2,200	СЧ 15-32	1—30	3—70
55-0036	47 6519 0536	150.33.106	Кольцо защитное	0,150	—	0—04	0—17
			Группа 34. Гусеница				
55-0037	47 6519 0376	150.34.101-2	Звено гусеницы	9,850	110Г13Л	0—80	2—60
55-0038	47 6519 0541	150.34.102-1	Палец	1,250	55	0—78	1—55
55-0039	47 6519 0543	150.34.111	Кольцо	0,0112	Пр. II-5	22—90*	33—50*
			Группа 36. Карданная передача				
55-0040	47 6519 5131	150.36.011-2Б	Кардан	27,500	—	26—50	71—00
			Группа 37. Коробка передач				
55-0041	47 6519 0587	150.37.013-1	Крышка верхняя коробки передач	25,300	—	27—60	43—00
55-0042	47 6519 0591	150.37.018-1	Лента тормоза	2,250	—	4—45	12—90
55-0043	47 6519 0594	150.37.026	Распределитель левый в сборе	18,280	—	20—00	37—00
55-0044	47 6519 0598	150.37.032-1	Кронштейн центральный	0,060	—	0—36	0—60
55-0045	47 6519 0613	150.37.055	Картер задний со шпильками	16,700	—	16—20	59—00
55-0046		150.37.057	Гидропанель в сборе	26,300	—	40—00	158—00
55-0047	47 6519 3479	150.37.064-1	Клапан плавного снижения давления правый	5,230	—	14—50	20—50
55-0048	47 6519 3482	150.37.065-1	Клапан плавного снижения давления левый	4,370	—	14—50	20—00
55-0049	47 6519 0616	150.37.101-2	Корпус коробки передач	98,950	СЧ 18-36	60—10	107—00
55-0050	47 6519 0624	150.37.110-1	Шестерня ($Z = 34$)	5,170	25ХГТ	5—50	11—00
55-0051		125.72.114	Шайба ведущей шестерни	0,116	65Г	0—07	0—21
55-0052		150.37.115-1	Вал промежуточный	10,250	45	3—95	13—50
55-0053	47 6519 0631	150.37.117-1	Стакан	0,815	45	3—30	5—35
55-0054	47 6519 0637	150.37.124-1	Шестерня ($Z = 31$)	3,600	25ХГТ	2—90	7—40
55-0055	47 6519 0650	150.37.137	Шестерня ($Z = 35$) вала заднего хода	3,640	25ХГТ	2—90	7—50
55-0056	47 6519 0653	150.37.139-1	Шестерня ($Z = 33$)	4,000	25ХГТ	3—00	7—90
55-0057	47 6519 0657	150.37.142-3	Стакан	0,856	45	3—15	5—20
55-0058	47 6519 0670	150.37.153	Стакан	1,250	45	4—20	5—00
55-0059	47 6519 3529	150.37.155-1	Вал заднего хода	8,200	45	6—10	12—00
55-0060	47 6519 0674	150.37.158	Стакан	0,782	45	3—10	5—00
55-0061	47 6529 0680	150.37.162	Кулиса	0,170	40Х	0—28	0—50
55-0062	47 6519 3537	150.37.163-1	Вилка переключения заднего хода	0,900	40Х	3—00	4—80
55-0063	47 6519 3540	150.37.164-1	Валик переключения заднего хода	0,827	26Х	0—85	1—50
55-0064	47 6519 3541	150.37.165-1	Вилка переключения рядов	0,740	45Х	3—30	5—20
55-0065	47 6519 354	150.37.166-1	Валик переключения рядов	0,596	20Х	0—80	1—45
55-0066	47 6519 0689	150.37.170	Рычаг переключения передач	1,980	45Х	3—15	5—50
55-0067	47 6519 0694	150.37.176	Вал привода ВОМ	2,365	38ХС	4—70	8—40
55-0068	47 6519 0696	150.37.178-2	Вал промежуточный ВОМ	5,400	38ХС	6—40	10—90
55-0069	47 6519 0707	150.37.190-1	Вилка включения насоса	0,300	45	2—50	3—90
55-0070	47 6519 0709	150.37.191-1	Муфта соединительная привода ВОМ	4,000	25Х1Т	5—80	11—80
55-0071	47 6519 0711	150.37.192	Муфта зубчатая включения	1,200	25ХГТ	2—20	3—70
55-0072	47 6519 0713	150.37.193-1	Кольцо	0,100	45	0—65	1—00
55-0073	47 6519 0714	150.37.194-1	Стакан центрирующий	1,200	СЧ 15-32	1—50	5—30
55-0074	47 6519 0716	150.37.195-2	Барабан тормоза	8,700	38ХС	5—60	12—10
55-0075	47 6519 0723	150.37.202	Муфта включения ВОМ	0,730	25ХГТ	2—30	4—00
55-0076	47 6519 0728	150.37.205-1	Валик включения ВОМ	0,360	40Х	2—05	3—20
55-0077	47 6519 0729	150.37.206	Вилка включения ВОМ	0,130	45Х	1—90	2—40
55-0078	47 6519 0989	125.37.207	Втулка	0,303	40	1—00	1—85
55-0079	47 6519 0763	150.37.269-2	Шестерня ($Z = 35$)	4,900	20ХГТ	3—85	10—30

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
55-0080	47 6519 076	150.37.270-2	Шестерня (Z = 29)	3,600	25ХГТ	6—40	11—90
55-0081	47 6519 0767	150.37.271-2	Шестерня (Z = 33)	4,670	25ХГТ	9—20	16—90
55-0082	47 6519 0773	150.37.274-2	Шестерня (Z = 20)	1,600	25ХГТ	4—85	8—80
55-0083	47 6519 0779	150.37.277-3	Ступица тормозного барабана	2,500	45	7—45	13—40
55-0084	47 6519 3635	150.37.353-2	Стакан подшипника	0,530	45	2—95	4—80
55-0085	47 6519 0893	150.37.414	Болт стопорный	0,130	40Х	0—14	0—24
55-0086	47 6519 0894	150.37.415	Болт стопорный	0,240	40Х	0—21	0—41
55-0087	47 6519 0895	150.37.418А	Втулка	0,876	25ХГТ	3—20	5—40
55-0088	47 6519 0896	150.37.419-1	Втулка зубчатая	2,100	25ХГТ	4—80	9—00
55-0089	47 6519 0912	150.37.472	Болт	0,080	40Х	0—12	0—20
55-0090	47 6519 0949	150.37.538	Болт специальный	0,130	40Х	0—15	0—26
55-0091	47 6519 5145	150.37.575	Кронштейн	0,230	10	0—09	0—20
55-0092	47 6519 5175	150.37.575-01	Кронштейн	0,230	10	0—09	0—20
			Группа 150-38				
55-0093	47 6519 3753	150.38.001-5	Мост задний	322,960	—	71—00	574—00
55-0094	47 6519 3756	150.38.011-1А	Передача главная	104,000	—	25—40	142—00
55-0095	47 6519 1031	150.38.213	Шпонка	0,352	28	0—18	0—41
55-0096	47 6519 1018	Б-52 (150.38.117-2)	Кольцо (ГОСТ 13948—68)	0,008	65Г	0—15	0—28
			Группа 39. Редукторы планетарные				
55-0097	47 6519 3781	150.39.026Р	Уплотнение торцевое, ремкомплект	2,990	—	2—60	7—40
55-0098	47 6519 1092	150.39.111-1	Колесо ведущее	55,000	45	19—30	35—00
			Группа 40. Управление трактором				
55-0099	47 6519 1133	150.40.016-1	Шарнир с тягой передний в сборе	0,470	—	2—20	3—60
55-0100	47 6519 1134	150.40.017-2	Шарнир с тягой привода	0,475	—	2—20	3—40
55-0101	47 6519 1140	150.40.023-1	Вал управления в сборе	3,880	—	2—55	5—20
55-0102	47 6519 1197	150.40.122	Вилка	1,105	55Л	0—30	0—45
55-0103	47 6519 1248	150.40.167	Вилка	0,154	40	0—65	1—05
55-0104	47 6519 1258	150.40.175	Втулка	0,012	08кп	0—03	0—04
55-0105	47 6519 1259	150.40.176	Палец шаровой	0,040	18ХГТ	0—40	0—65
55-0106	47 6519 1260	150.40.177	Проставка	0,004	65Г	0—03	0—05
55-0107	47 6519 1263	150.40.180-1	Кольцо (ГОСТ 13943—68)	0,0031	65Г	0—35	0—60
			Группа 41. Вал отбора мощности				
55-0108	47 6519 1319	150.41.013-3	Вал карданный	21,600	—	1—35	67—00
			Группа 45. Кабина				
55-0109	47 6519 4106	150.45.001-Г	Кабина	291,063		271—00	629—00
			Группа 47. Обшивка трактора				
55-0110	47 6519 1785	150.47.044-1	Крыло правое	7,552	—	0—95	4—00
55-0111	47 6519 1786	150.47.045-1	Крыло левое	7,550	—	0—95	4—00
55-0112	47 6521 8327	155.48.117	Кронштейн	1,410	СЧ 15-32	0—60	1—15
			Группа 53. Установка насоса и распределителя гидросистемы				
55-0113	47 6519 2069	150.53.127	Корпус переходной	2,500	СЧ 18-36	3—70	6—60
			Группа 54				
55-0114	47 6519 2076	150.54.012-2	Маслопровод всасывания	0,560	—	1—35	2—40
55-0116	47 6519 2077	150.54.013	Маслопровод нагнетания	0,630	—	1—05	1—90
			Группа 55. Гидросистема трансмиссии				
55-0117	47 6519 2097	150.55.054	Клапан обратный в сборе	0,102	—	0—40	0—70
55-0118	47 6519 2099	150.55.056	Предохранительный клапан радиатора	0,455	—	2—75	4—50
			Группа 56. Механизм навески				
55-0119	47 6519 2200	150.56.113-1	Ось цилиндра	16,000	40Х	2—10	8—00
55-0120	47 6519 2211	150.56.125-1	Палец	0,300	45	0—07	0—20
			Группа 95. Воздухоохладитель				
55-0121	47 6519 5182	150.00.000ДВ	Ремонтный комплект замковых и стопорных шайб, пластин, колец и прокладок для ремонта 10 шасси тракторов	10,391	—	7—70	16—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРУ Т-4А				
			Группа 04.02. Установка двигателя				
56-0001	47 6512 0001	М04.02.002-1	Кронштейн правый	12,130	—	4—30	13—30
56-0002	47 6512 0003	М04.02.003-1	Кронштейн левый	12,432	—	4—30	13—50
56-0003	47 6512 4717	М04.02.101-2	Опора двигателя передняя	10,205	45Л	4—30	10—30
56-0004	47 6512 5332	РК10ТА	Комплект ремонтный стопорных пластин, шайб, колец и регулировочных прокладок на 10 тракторов Т-4А	6,902	—	5—70	12—00
			Группа 04.04. Шторка радиатора				
56-0005	47 6512 0035	М04.04.005	Трос	0,042	—	0—25	0—42
56-0006	47 6512 0040	М04.04.008	Пружина	1,374	—	0—90	1—50
56-0007	47 6512 0051	М04.04.113	Валик шторки	0,290	20	0—08	0—12
56-0008	47 6512 0051	04.04.119-1	Трос короткий	0,054	трос 7Х7Х2	0—04	0—19
			Группа 04.08. Радиатор масляный				
56-0009	47 9112 5060	04У.08.002	Радиатор масляный	23,46	—	8—00	25—50
56-0010	47 9112 5058	04У.08.003	Радиатор масляный со стойками	27,300	—	8—00	27—00
56-0011	47 6512 0144	04.08.011-2	Маслопровод	0,47	—	0—55	2—60
56-0012	47 6512 0145	М04.08.012-2	Маслопровод	1,493	—	0—42	5—80
56-0013	47 6512 0146	04.08.013-4	Труба	0,639	—	0—65	1—60
			Группа М04.13. Радиатор водяной				
56-0014	47 6512 0176	М04.13.002-1	Радиатор водяной с кожухом	56,677	—	11—00	110—00
56-0015	47 6512 0185	М04.13.012-1	Кронштейн водяного радиатора	2,000	—	0—80	1—50
56-0016		М04У.13.050-1	Бак радиатора верхний	5,415	—	1—50	11—90
56-0017		М04У.13.107	Патрубок	0,200	АЛ-2	0—41	0—60
56-0018	47 6512 0208	04.13.124-3	Болт крепления радиатора	0,153	20	0—07	0—14
			Группа 04.30				
56-0019	47 6512 0304	04.30А.002	Швеллер левый	155,913	—	20—00	66—00
56-0020	47 6512 0305	04.30А.003	Швеллер правый	155,913	—	20—00	66—00
			Группа 04.31. Каток опорный				
56-0021	47 6512 5609	04.31А.002	Каток двубортный	39,876	50Г	2—95	20—00
56-0022	47 6512 5612	04.31А.003	Каток однобортный	30,356	50Г	3—05	16—70
56-0023	47 6512 5958	04.31А.004-1	Кронштейн наружный	1,980	—	1—10	4—30
56-0024	47 6512 5959	04.31А.005-1	Кронштейн внутренний	1,930	—	1—10	4—10
56-0025	47 6512 0331	04.31.101-2	Ось катка	6,450	45	3—40	8—10
56-0026	47 6512 0334	04.31.106-3	Шайба упорная	1,660	50	0—60	1—45
56-0027	47 6512 0336	04.31.108-3	Колпак защитный	0,235	08кп	0—15	0—34
56-0028	47 6512 5962	04.31А.108	Шайба защитная	0,530	СЧ 18-36	0—75	0—90
56-0028а	47 6512 0337	04.31.109	Колпак уплотнения	0,228	08кп	0—15	0—36
56-0029	47 6512 0338	04.31.110	Шайба замковая	0,017	10кп	11—00 *	34—00 *
56-0030	47 6512 0340	04.31.113-1	Кольцо упорное	0,261	ШХ15	0—48	0—85
56-0031	47 6512 0341	04.31.115-1	Кольцо уплотнительное	0,072	СЧ 15-32	0—43	0—55
56-0032	47 6512 0343	04.31.117	Прокладка регулировочная	0,014	10кп	10—00 *	34—00 *
56-0033	47 6512 5965	04.31А.129	Кольцо уплотнительное малое	0,070	ШХ15	0—95	1—40
56-0034	47 6512 5966	04.31А.130	Кольцо уплотнительное	0,110	ШХ15	1—40	1—80
			Группа 04.32. Колесо направляющее				
56-0035	47 6512 0347	04.32.004	Направляющая опора оси правая	6,788	—	3—65	5—60
56-0036	47 6512 0348	04.32.005	Планка опорная	0,803	—	0—24	0—75
56-0037	47 6512 0349	04.32.101-2	Колесо направляющее	88,75	35ГТРЛ	14—10	24—50
56-0038	47 6512 0352	04.32.102-6	Опора оси правая	11,200	35ГТР	10—50	17—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
56-0039	47 6512 0353	04.32.103-6	Опора оси левая	11,200	35ГТР	10—50	17—00
56-0040	47 6512 5969	04.32Л.105	Ось	7,185	45Х	3—45	7—10
56-0041	47 6512 0355	04.32.106-2	Колпак защитный	0,146	10	0—11	0—27
56-0042	47 6512 0356	04.32.107-1	Чехол защитный	0,100	10	0—07	0—19
56-0043	47 6512 0360	04.32.114	Накладка	0,338	45	0—12	0—38
56-0044	47 6512 0361	04.32.115-5	Стопор оси	0,152	45	0—47	0—65
56-0045	47 6512 0367	04.32.123-2	Пружина № 126 ГОСТ 13772—68	0,118	60С2ХА	0—15	0—28
			Группа 04.33А. Каток поддерживающий				
56-0046	47 6512 5970	04.33А.002-4	Корпус уплотнения	3,010	—	0—70	2—30
56-0047	47 6512 5973	04.33А.101-4Р	Ось поддерживающего катка с навернутой гайкой	4,650	—	2—10	4—90
56-0048	47 6512 0380	04.33А.102	Каток поддерживающий	19,430	45Л	2—80	8—70
56-0049	47 6512 5188	04.33А.108-3	Крышка	3,363	СЧ 18-36	1—45	2—30
56-0050		04.33А.109-2	Кронштейн	13,500	35ГТРЛ	8—90	14—70
56-0051	47 6512 0377	04.33.111	Болт	0,160	45Х	0—11	0—21
			Группа 04.34. Гусеница				
56-0052	47 6512 0386	04.34.001	Гусеница правая	606,720	—	7—70	187—00
56-0053	47 6512 0387	04.34.002	Гусеница левая	606,720	—	7—70	187—00
56-0054	47 6512 0389	04.34А.120	Палец	1,500	50Г	0—14	0—63
56-0055	47 6512 0390	04.34А.121	Шайба гусеницы	0,020	40	33—00 *	55—00 *
56-0056	47 6512 0388	04.34А.101	Звено гусеницы	13,500	35ГТРЛ	1—95	4—50
			Группа 04.35. Прицепное устройство				
56-0057	47 6512 0392	04.35.021-1	Шкворень	2,658	—	0—40	1—15
56-0058	47 6512 0393	М04.35.101-1	Скоба упряжная	18,535	45Л1	3—85	6—40
56-0059	47 6512 0394	М04.35.102	Палец упряжной скобы	1,884	45	0—26	0—90
56-0060	47 6512 0395	М04.35.103-1	Скоба прицепная	30,300	45	2—00	11—00
56-0061	47 6512 0396	04.35.104-3	Кронштейн левый	23,533	45Л1	4—95	10—60
56-0062	47 6512 0399	04.35.107-3	Кронштейн правый	24,387	45Л	4—95	10—00
56-0063	47 6512 0401	04.35.110-1	Шпилька	0,436	40Х	0—28	0—50
56-0064	47 6512 0402	04.35.111-2	Бугель	9,674	45Л	0—90	3—85
			Группа М04.36. Передача карданная				
56-0065	47 6512 0407	М04.36.003	Головка кардана	7,000	—	3—20	15—10
56-0066	47 6512 0408	М04.36.004-1	Вилка	2,800	—	4—15	6—70
56-0067	47 6512 0409	М04.36.005	Вилка	8,236	—	5—40	9—80
56-0068	47 6512 0410	М04.36.008А	Колодка тормозка	1,932	—	0—60	3—55
56-0069		М04.36.008-1	Колодка тормоза	2,130	—	0—60	3—50
56-0070	47 6512 0412	04.36.103-2	Втулка	0,260	40	0—15	0—35
56-0071	47 6512 0415	М04.36.106	Вилка	2,630	45	2—00	3—60
56-0072	47 6512 0417	04.36.108-1	Гайка	0,220	40ХЛ	0—90	1—15
56-0073	47 6512 0418	04.36.110	Болт	0,185	40	0—19	0—50
56-0074	47 6512 0421	М04.36.115	Шкив тормозка	4,880	СЧ 18-36	2—55	3—80
56-0075	47 6512 0422	М04.36.118	Вилка	2,980	45	5—30	8—30
56-0076	47 6512 0426	М04.36.136	Рычаг тормозка	0,515	45	1—15	1—85
			Группа 04.37. Коробка передач				
56-0077	47 6512 0477	04.37.001-2А	Коробка передач	268,070	—	178—00	375—00
56-0078	47 6512 0478	М04.37.003-2	Валик блокировки	0,831	—	1—15	1—70
56-0079	47 6512 4635	04.37.014А	Вал промежуточный	5,699	—	9—60	15—90
56-0080	47 6512 0481	04.37.017	Валик блокировки реверс-редуктора	0,435	—	1—00	1—40
56-0081	47 6512 0596	04.37.019Р	Шестерня 2-й и 4-й скоростей со втулкой	10,449	—	0—95	17—70
56-0082	47 6512 0482	04.37.035-1	Грязеуловитель	2,927	—	1—35	3—15
56-0083	47 6512 0484	04.37.101Б	Корпус коробки передач	67,561	СЧ 18-36	21—00	34—50
56-0084	47 6512 0489	04.37.103В	Крышка корпуса коробки передач	15,509	СЧ 15-32	5—10	8—20
56-0085	47 6512 0491	04.37.104-2	Корпус реверс-редуктора	29,989	СЧ 18-36	16—00	23—50

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
56-0086	47 6512 0493	04.37.105-2	Крышка корпуса реверс-редуктора	6,151	СЧ 15-32	3—15	4—80
56-0087	47 6512 0500	04.37.112-1Б	Стакан подшипника промежуточного вала	8,425	45Л	7—90	10—80
56-0088	47 6512 0501	04.37.113-1	Крышка подшипника промежуточного вала	1,495	СЧ 15-32	3—60	4—55
56-0089	47 6512 0502	04.37.114	Обойма сальника	0,070	08кп	0—04	0—11
56-0090	47 6512 0507	04.37.119	Кольцо 1Б—160 ГОСТ 13941—68	0,073	65Г	0—36	0—60
56-0091	47 6512 0515	04.37.128-1	Шестерня 1-й передачи (Z = 35)	5,714	18ХГТ	4—20	8—10
56-0092	47 6512 0517	04.37.130-2	Шестерня 2-й передачи	5,858	18ХГТ	4—20	8—20
56-0093	47 6512 0518	04.37.131-1	Шестерня 3-й передачи (Z = 31)	5,343	18ХГТ	4—20	7—80
56-0094	47 6512 0519	04.37.132-1	Блок шестерни 1-й и 2-й передач (Z = 21 и Z = 23)	6,396	18ХГТ	6—50	11—50
56-0095	47 6512 0520	04.37.134-1	Блок шестерен 3-й и 4-й передач (Z = 27 и Z = 25)	8,771	18ХГТ	6—50	11—90
56-0096	47 6512 0524	04.37.138-1	Вал первичный	8,916	18ХГТ	8—40	16—60
56-0097	47 6512 0525	04.37.141-2	Шестерня подвижная (Z = 23)	2,573	20ХГНР	3—60	6—80
56-0098	47 6512 0526	04.37.142-2	Стакан	1,088	45	1—55	2—85
56-0099	47 6512 0527	М04.37.143-1	Блок шестерен редуктора (Z = 23 и Z = 17)	4,597	18ХГТ	7—10	12—80
56-0100	47 6512 0532	04.37.150-1	Вилка переключения скоростей	0,886	40Х	2—00	3—10
56-0101	47 6512 0534	04.37.151А	Валик переключения 1-й и 2-й передач	0,519	20Х	0—85	1—25
56-0102	47 6512 0535	04.37.153-3	Вилка переключения редуктора	1,156	45Х	2—25	4—15
56-0103	47 6512 0536	04.37.153-4	Вилка переключения редуктора	1,151	45Х	2—25	4—15
56-0104	47 6512 0537	М04.37.154	Вилка	3,17	45	4—40	7—20
56-0105	47 6512 0539	04.37.155А	Валик переключения 3-й и 4-й передач	0,519	20Х	0—85	1—25
56-0106	47 6512 0541	04.37.156-4	Вилка переключения реверс-редуктора	1,37	45Х	2—35	3—85
56-0107	47 6512 0542	04.37.158-2	Стакан	1,510	45	1—65	3—50
56-0108	47 6512 0543	04.37.159	Стакан	1,610	45	1—65	3—50
56-0109	47 6512 0544	04.37.160-2	Стакан	2,260	45	1—65	3—50
56-0110	47 6512 0545	04.37.161-3	Рычаг переключения скоростей	1,899	40	2—25	4—00
56-0111	47 6512 0546	04.37.167	Кулиса коробки передач	0,763	40	0—11	0—37
56-0112	47 6512 0547	04.37.168-1	Кулиса реверс-редуктора	0,809	40	0—11	0—37
56-0113	47 6512 0553	04.37.184	Кольцо НК-152	0,112	65Г	0—28	0—60
56-0114	47 6512 0555	04.37.186	Кольцо	0,063	65Г	0—28	0—48
56-0115	47 6512 0558	М04.37.189	Ось редуктора	2,158	ШХ15	2—20	4—00
56-0116	47 6512 0560	04.37.190-2	Валик переключения реверса	0,498	20Х	1—45	2—00
56-0117	47 6512 0562	04.37.191-2	Валик переключения редуктора	0,500	20Х	1—45	2—05
56-0118	47 6512 0563	04.37.192-2	Шестерня реверса (Z = 18)	4,170	18ХГТ	5—20	9—40
56-0119	47 6512 0565	04.37.194	Втулка шестерни заднего хода	1,424	18ХГТ	3—25	4—85
56-0120	47 6512 0566	04.37.195А	Ось реверса	1,072	20Х	1—90	3—00
56-0121	47 6512 0573	04.37.215	Стопор замка	0,016	20Х	0—24	0—28
56-0122	47 6512 0574	04.37.216	Шайба маслоотражательная	0,047	08кп	15—00*	50—00*
56-0123	47 6512 4504	04.37.234	Кольцо	0,039	65Г	0—22	0—32
56-0124	47 6512 0582	04.37.263	Стопор замка	0,022	20Х	0—17	0—23
56-0125	47 6512 0584	04.37.325	Шестерня 4-й передачи	4,647	18ХГТ	4—20	7—80
			Группа 04.38. Задний мост				
56-0126	47 6512 0608	М04.38.002-1	Водило с сателлитами	15,600	—	25—00	44—00
56-0127	47 6512 0609	04.38.003-1А	Стакан левый	8,700	—	8—20	20—00
56-0128	47 6512 0610	04.38.004-1	Стакан правый	8,700	—	8—20	20—00
56-0129	47 6512 0611	04.38.005-5	Лента тормоза солнечной шестерни	4,789	—	0—32	12—50
56-0130	47 6512 0612	04.38.006-5	Лента остановочного тормоза	4,767	—	0—32	12—50
56-0131	47 6512 0617	04.38.011-3	Корона	26,745	—	16—80	36—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
56-0132	47 6512 0621	04.38.016-1	Сальник	0,360	—	0—70	2—95
56-0133	47 6512 0741	04.38.046-1Р	Пара коническая	29,691	—	18—40	39—00
56-0134	47 6512 0743	04.38.048Р	Сателлит с осью, роликами и шайбами	1,460	—	2—80	5—30
56-0135	47 6512 0628	04.38.101-3	Корпус заднего моста	330,000	СЧ 21-40	82—00	141—00
56-0136	47 6512 9630	М04.38.102	Сателлит	0,742	20ХН3А	1—40	3—10
56-0137	47 6512 0631	М04.38.103-1	Ось сателлита	0,528	ШХ15	0—32	0—70
56-0138		04.38.104	Винт упора	0,005	А12	0—03	0—05
56-0139	47 6512 0634	04.38.108	Кольцо упорное	0,037	БрОЦС 2-3-1	0—02	0—60
56-0140	47 6512 0635	04.38.109-3	Шестерня коническая ведомая	15,767	25ХГТ	9—50	20—00
56-0141	47 6512 0637	04.38.111	Втулка	1,120	БрОЦС 3,5×6,5	1—70	4—95
56-0142	47 6512 0641	04.38.116-1	Шестерня солнечная	6,682	20ХН3А	11—40	24—00
56-0143	47 6512 9642	04.38.117-4	Барабан тормозной солнечной шестерни	16,569	СЧ 21-40	5—30	9—30
56-0144	47 6512 0645	04.38.120	Кольцо 1Б115	0,071	65Г	0—29	0—50
56-0145	47 6512 4336	04.38.124-5В	Барабан тормозной	25,315	СЧ 32-52	8—60	14—60
56-0146	47 6512 0648	04.38.125-2	Гнездо роликового подшипника	4,871	СЧ 15-32	2—85	4—30
56-0147	47 6512 0654	04.38.132-2	Шестерня ведущая конечной передачи	8,474	20ХН3А	9—10	20—00
56-0148	47 6512 0655	04.38.134-1	Вал заднего моста	8,834	45Х	4—75	8—80
56-0149	47 6512 0661	04.38.142	Пружина тормоза солнечной шестерни	1,900	Пр. II-В	0—20	0—90
56-0150	47 6512 0664	04.38.145-2	Болт тормозной ленты	0,31	40Х	0—60	1—00
56-0151	47 6512 0667	04.38.150	Ось	0,326	45Х	0—75	1—20
56-0152	47 6512 0669	04.38.152-1	Гайка регулировочная	0,056	40	0—09	0—14
56-0153	47 6512 0670	04.38.153А	Пружина	0,300	Пр. II-3,5	0—60	0—95
56-0154	47 6512 0671	04.38.154	Рычаг тормоза солнечной шестерни	1,984	45Л1	2—05	2—95
56-0155	47 6512 0672	04.38.155-1	Болт М14×1,5×40	0,058	40Х	0—10	0—15
56-0156	47 6512 0673	04.38.156-1	Рычаг остановочного тормоза	1,435	45Л1	1—90	2—50
56-0157	47 6512 0674	04.38.157-2	Кронштейн управления тормозами	2,719	45Л1	4—10	5—70

56-0158	47 6512 0675	04.38.158	Ось	0,291	45	0—11	0—21
56-0159	47 6512 0690	04.38.177-1	Гайка	0,150	45	0—18	0—37
56-0160	47 6512 0696	04.38.187	Шайба	0,030	ШХ15	0—15	0—23
56-0161	47 6512 0697	04.38.189	Ось проушины набегающей ветви	0,173	45	0—16	0—25
56-0162	47 6512 0706	04.38.227-1	Кольцо Б-65	0,110	65Г	0—07	0—15
56-0163	47 6512 0710	04.38.231	Кольцо	0,321	ШХ15	0—37	0—65
56-0164	47 6512 0711	04.38.232-1	Кольцо	0,151	ШХ15	0—07	0—13

Группа 04.39. Передача конечная

56-0165	47 6512 0837	04.39.009Р	Комплект дисков большого уплотнения	9,391	—	4—60	8—20
56-0166	47 6512 0838	04.39.010Р	Комплект дисков малого уплотнения	4,206	—	3—20	5—70
56-0167		04.39.014Р	Ступица колеса ведущего	30,94	—	8—00	16—40
56-0168	47 6512 0782	04.39.101-2	Картер конечной передачи	52,052	СЧ 18-36	15—10	25—50
56-0169	47 6512 9783	04.39.102-2Б	Колесо ведущее ($Z = 13$)	66,800	35ГТРЛ	6—00	28—00
56-0170	47 6512 0786	04.39.105-2Б	Крышка картера малая	3,114	СЧ 15-32	1—20	2—05
56-0171	47 6512 0788	04.39.109-1	Шестерня ведомая конечной передачи	32,001	20ХН3А	16—40	41—80
56-0172	47 6512 0791	04.39.111-2	Корпус уплотнения	11,886	СЧ 21-40	3—65	6—30
56-0173	47 6512 4934	04.39.112-1А	Крышка картера	19,270	СЧ 18-36	6—00	9—70
56-0174	47 6512 4342	04.39.116-1	Ступица колеса ведущего	29,581	СЧ 21-40	9—00	14—80
56-0175	47 6512 0797	04.39.118	Болт	0,547	45Х	0—55	1—00
56-0176	47 6512 0801	04.39.122-2	Гайка	0,544	40ХЛ	1—30	1—85
56-0177	47 6512 0802	04.39.123-2	Подшипник оси	13,263	45Л1	7—40	10—50
56-0178	47 6512 0805	04.39.126-1А	Втулка	1,649	БрОЦС 3,5-7,5	2—95	8—50
56-0179	47 6512 0809	04.39.132	Кольцо упорное	0,380	40Х	0—70	1—20
56-0180	47 6512 0811	04.39.136А	Гайка регулировочная	1,460	40ХЛ	1—65	2—35
56-0181	47 6512 0812	04.39.137-1А	Корпус уплотнения малый	4,315	СЧ 15-32	1—70	2—90
56-0182	47 6512 0813	04.39.138-1	Шпилька установочная	0,150	40	0—18	0—29
56-0183	47 6512 0817	04.39.143	Ось колеса ведущего	37,794	45	10—30	24—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
56-0184	47 6512 0821	04.39.150-1А	Корпус сальника	3,399	45	2—65	5—10
56-0185	47 6512 0826	04.39.162А	Стакан	2,139	45	2—30	4—30
56-0186	47 6512 0867	04.39.219	Пружина № 352	0,013	Пр. I-1,8	10—00 *	18—00 *
			Группа М04.40. Управление трактором				
56-0187	47 6512 0875	04.40.016-3	Клапан предохранительный	1,065	—	3—55	4—75
56-0188	47 6512 0878	04.40.021-1	Труба заборная	1,265	—	0—60	2—55
56-0189	47 6512 0879	04.40.022	Труба от насоса к клапану	0,833	—	0—95	2—70
56-0190	47 6512 0880	04.40.023	Труба усилителя правая	0,340	—	0—95	2—55
56-0191	47 6512 0881	М04.40.023-1	Труба к усилителю правая	0,444	—	1—15	3—05
56-0192	47 6512 0882	04.40.024	Труба переходная	0,278	—	0—75	2—05
56-0193	47 6512 0884	М04.40.025	Труба от усилителя	0,307	—	0—75	2—10
56-0194	47 6512 0887	М04.40.026-1	Труба сливная	0,237	—	0—80	2—05
56-0195	47 6512 0889	М04.40.028-1	Труба к усилителю муфты сцепления	1,148	—	0—65	1—40
56-0196	47 6512 0890	М04.40.061	Труба заборная	1,206	—	1—20	3—00
56-0197	47 6512 0891	М04.40.062	Труба	0,480	—	0—95	2—10
56-0198	47 6512 0892	04.40.101-1	Кронштейн	3,322	СЧ 18-36	1—55	2—55
56-0199	47 6512 5445	05.40.101	Кронштейн	3,200	СЧ 15-32	2—55	3—70
56-0200	47 6512 0907	04.40.118	Втулка	0,020	Л63	0—03	0—17
56-0201	47 6512 0911	04.40.122	Втулка	0,049	Л63	0—03	0—11
56-0202	47 6512 5179	04.40.132-3	Упор	0,335	45Л	0—80	1—00
56-0203	47 6512 4435	М04.40.133-1А	Пружина № 441	0,130	Пр. II-3	0—26	0—35
56-0204	47 6512 0980	М04.40.340-1	Пружина № 454	0,326	Пр. II	0—34	0—50
56-0205	47 6512 0985	Г48.70.001-2	Гидроусилитель	5,119	—	16—90	25—50
			Группа 04.41. Вал отбора мощности				
56-0206		04.41.013Р	Вал отбора мощности с шестернями	77,504	—	48—50	115—00
56-0207	47 6512 1021	04.41.101-1	Корпус ВОМ	14,782	СЧ 15-32	7—30	10—70
56-0208	47 6512 1023	04.41.103-2	Шестерня ведомая (Z = 48)	6,204	25ХГТ	4—35	8—30
56-0209	47 6512 1024	04.41.104-2	Муфта кулачковая	0,591	18ХГТ	2—40	3—85
56-0210	47 6512 1025	04.41.105-2	Вал приводной задний	2,792	45Х	2—25	3—85
56-0211	47 6512 1026	04.41-106-2	Вал отбора мощности	5,310	25ХГТ	6—00	9—90
56-0212	47 6512 1027	04.41.109-1	Шестерня ведущая (Z = 16)	2,626	18ХГТ	5—30	8—60
56-0213	47 6512 1096	04.41.120	Кольцо	0,039	65Г	0—33	0—45
56-0214	47 6512 1032	04.41.136-2	Сухарь со стопорным кольцом	0,025	45Х	0—25	0—35
56-0215	47 6512 1038	04.41.146-1	Втулка	0,153	БрОЦС 3,5-7,5	0—85	1—55
56-0216	47 6512 1054	04.41.187	Кольцо стопорное	0,002	Пр. II-2,0	2—00 *	10—00 *
56-0217	47 6512 1055	04.41.192-1	Шайба ШЕ3-85-МН787-60	0,125	2пс	0—03	0—11
56-0218	47 6512 1058	04.41.219-1	Вал приводной передний	5,206	45Х	6—50	9—30
			Группа 04.43. Тележка				
56-0219		04.43А.003-2	Рама тележки левая	339,100	—	66—00	186—00
56-0220		04.43А.004-2	Рама тележки правая	339,100	—	66—00	186—00
56-0221	47 6512 3218	04.43А.016	Кронштейн с регулировочным винтом	15,747	—	4—65	17—20
56-0222	47 6512 1168	04.43.018-8	Щиток правый	8,400	—	2—00	5—40
56-0223	47 6512 1169	04.43.020-8	Щиток левый	7,400	—	2—00	4—70
56-0224	47 6512 1172	04.43.101-3	Вкладыш	0,302	20Х	1—45	2—50
56-0225	47 6512 1173	04.43.102-3	Вкладыш	0,305	20Х	1—45	2—50
56-0226	47 6512 1174	04.43.104-4	Пружина натяжного механизма	53,088	60С2ХА	3—80	15—40
56-0227	47 6512 1178	04.43.107-2	Болт стяжной	8,730	45Х	2—20	4—80
56-0228	47 6512 1186	04.43А.111	Винт регулировочный	7,986	45Х	3—35	8—30
56-0229	47 6512 3250	04.43.112/113-1	Вилка	15,390	35ГТР	5—90	9—60
56-0230	47 6512 1220	С4.43.166	Накладка	0,250	45Х	0—15	0—75

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 04.45. Кабина				
56-0231	47 6512 1236	М04.45.002	Корпус кабины	182,800	—	67—00	244—00
56-0232	47 6512 4554	04.45.085-1	Дверь кабины	20,000	—	7—60	24—50
			Группа 04.46. Рессора балансирная				
56-0233	47 6512 4850	04.46А.003	Коробка рессоры	56,000	—	7—40	30—50
56-0234	47 6512 1595	М04.46.003	Коробка рессоры	53,000	—	7—40	27—00
56-0235	47 6512 1599	04.46.103	Лист рессоры первый	42,200	60С2ХА	3—15	19—50
56-0236	47 6512 1600	04.46.104	Лист рессоры второй	35,600	60С2ХА	2—20	13—90
56-0237	47 6512 1603	04.46.111	Стремянка рессоры	1,120	45Х	1—30	2—85
56-0238	47 6512 1614	04.46.124-1	Стяжка	0,792	45Х	0—75	1—20
56-0239	47 6512 1611	04.46.125-1	Пружина	0,420	60С2А	0—26	0—50
			Группа 04.48				
56-0240	47 6512 5219	04.48.182-1	Кронштейн передней фары	0,820	СЧ 18-36	0—26	0—70
			Группа М04.50. Топливные баки				
56-0241	47 6512 1781	М04.50.013	Крышка 83,4 ГОСТ 15868—70	0,620	—	0—65	1—10
56-0242	47 6512 4379	М04.50.021-3	Корпус топливного бака	56,500	—	20—50	63—50
56-0243	47 6512 1783	М04.50.025	Топливопровод задний	0,500	—	0—80	1—75
56-0244	47 6512 1784	М04.50.026	Топливопровод передний	0,400	—	0—80	1—75
56-0245	47 6512 1785	М04.50.029	Бензобак	2,300	—	2—25	3—65
56-0246	47 6512 1786	М04.50.037	Фильтр топлива 205 ГОСТ 15870—70	0,193	—	0—60	1—00
56-0247	47 6512 1820	М04.50.174	Пружина	0,045	Пр. III-2,0	0—02	0—04
			Группа М04.54. Маслопроводы гидросистемы и гидропривод навесного оборудования				
56-0248	47 6512 1844	М04.54.004-1	Труба от распределителя к баку	2,177	—	1—70	4—25
56-0249	47 6512 1842	04.54.004-3	Маслопровод от бака к насосу	1,205	—	1—55	3—30
56-0250	47 6512 4457	М04.54.005-2	Труба от насоса к распределителю	2,114	—	1—25	3—65
56-0251	47 6512 1845	04.54.005-6Р	Маслопровод от насоса к распределителю	1,515	—	0—50	4—15
56-0252	47 6512 1848	М04.54.006-1А	Труба верхняя	0,433	—	1—00	2—70
56-0253	47 6512 1847	04.54.006-1	Маслопровод верхний	0,820	—	1—00	2—75
56-0254	47 6512 1852	М04.54.007-1	Труба нижняя	0,960	—	1—40	3—35
56-0255	47 6512 1850	04.54.007-1	Маслопровод нижний	0,750	—	1—10	2—95
56-0256	47 6512 4462	М04.54.008-1	Труба передняя верхняя	0,814	—	1—35	2—65
56-0257	47 6512 1853	04.54.008-1	Маслопровод передний верхний	1,128	—	1—35	4—30
56-0258	47 6512 4483	М04.54.009-1	Труба передняя нижняя	0,787	—	1—35	2—65
56-0259	47 6512 1855	04.54.009-1	Маслопровод передний нижний	2,098	—	1—00	3—85
56-0260	47 6512 1858	М04.54.010	Труба задняя нижняя	1,129	—	1—20	3—20
56-0261	47 6512 1860	04.54.012-2	Маслопровод левый верхний	0,460	—	0—65	1—80
56-0262	47 6512 1862	04.54.014-2	Маслопровод левый нижний	0,436	—	1—25	2—65
56-0263	47 6512 1863	04.54.015	Маслопровод задний верхний	0,890	—	1—55	4—55
56-0264	47 6512 1863	М04.54.015	Труба задняя верхняя	1,103	—	0—90	3—55
56-0265	47 6512 4486	М04.54.019-1	Труба передняя нижняя	1,158	—	1—45	4—00
56-0266	47 6512 4489	М04.54.020-1	Труба передняя верхняя	1,158	—	1—45	4—75
			Группа 04.56. Система навески				
56-0267	47 6512 1923	04.56.011-3	Стойка левая	15,230	—	7—00	12—00
56-0268	47 6512 1925	04.56.012-3	Стойка правая	15,190	—	7—00	12—00
56-0269	47 6512 1926	04.56.017-2	Тяга нижняя правая	28,361	—	12—60	22—50
56-0270	47 6512 1927	04.56.018-2	Тяга нижняя левая	28,340	—	12—60	23—00
56-0271	47 6512 1929	04.56.025-2	Ось нижняя	47,248	—	11—70	26—00
56-0272	47 6512 1930	04.56.035-1	Вилка нижней тяги правая	9,179	—	3—25	4—65
56-0273	47 6512 1931	04.56.036-1	Вилка нижней тяги левая	9,175	—	3—20	4—75
56-0274	47 6512 4699	04.56.037	Палец тяги	0,430	—	0—48	0—70

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
56-0275	47 6512 4396	М04.56.064-2	Муфта растяжек	3,630	—	3—10	5—80
56-0276	47 6512 4224	04.56.110-3А	Ось нижняя в экспортном исполнении	29,909	45	2—00	8—10
56-0277	47 6512 4226	04.56.177-2	Головка нижних тяг в экспортном исполнении	5,237	40	1—10	3—10
56-0278	47 6512 1952	М04.56.181-4	Цепь 76×96 ГОСТ 404—64	3,196	25	0—07	1—85
			Группа 04.57. Установка гидравлической системы				
56-0279	47 6512 4465	М04.57.002-1	Бак масляный с фильтром	16,014	—	13—30	32—50
56-0280	47 6512 1973	М04.57.007	Угольник	0,339	—	0—75	2—10
56-0281	47 6512 2014	М04.57.122-1	Пружина № 441	0,081	Пр. II-2,0	0—06	0—10
56-0282	47 6512 2014	В4.53.145	Пробка	0,030	35	0—08	0—11
			ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К ТРАКТОРАМ Т-157, Т-158				
			Группа 37. Коробка передач				
61-0001	47 6521 8085	155.37.133-1	Шестерня	4,600	25ХГТ	0—14	26—00
61-0002	47 6521 8102	155.37.220-2	Шестерня ведущая	1,900	25ХГТ	1—90	3—70
			Группы 150-38; 151-72; 151-73				
61-0003	47 6521 9017	157.72.001-2	Мост передний	234,000	—	67—00	312—00
61-0004	47 6521 9034	157.73.001	Мост задний	235,000	—	141—00	406—00
61-0005	47 6521 9033	157.72.012А	Картер моста переднего	102,00	—	60—00	119—00
61-0006	47 6521 9040	157.73.012	Картер моста заднего	85,500	—	62—00	102—00
			Группа 41. Вал отбора мощности				
61-0007	47 6521 8860	157.41.011	Редуктор ВОМ в сборе	72,000	—	92—00	280—00
61-0008		157.47.014-2	Крыло правое			3—35	12—10
61-0009		157.47.015-2	Крыло левое			3—35	12—10
			Группа 57. Установка бака и гидросистемы				
61-0010	47 6521 8967	157.57.011	Кронштейн	0,139	—	0—55	0—85
61-0011	47 6521 8973	157.57.048	Труба	0,578	—	0—75	1—50
61-0012	47 6521 8976	157.57.062	Труба	1,384	—	1—55	3—35
61-0013	47 6521 8979	157.57.063	Труба	1,484	—	1—55	3—30
			Группа 64. Пневмосистема				
61-0014	47 6521 8989	157.64.013А	Труба	0,174	—	2—15	3—45
61-0015	47 6521 9061	157.64.024-1	Кронштейн	0,415	—	2—00	3—30
61-0016	47 6521 1190	157.64.049	Труба	0,150	—	1—75	2—80
61-0017	42 7521 9001	157.64.050	Труба	0,211	—	1—85	2—90
61-0018	47 6521 9064	157.64.062	Труба	0,126	—	2—05	3—20
61-0019	47 6521 9067	157.64.063	Труба	0,126	—	2—05	3—20
61-0020	47 6521 9060	157.64.294	Кронштейн	0,163	20кп	0—60	0—95
61-0021	47 6521 9061	157.64.024-1	Кронштейн	0,415	—	2—00	3—30
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ ТДТ-55А, ЛХТ-55 И ТБ-1				
			Группа 0010. Установка двигателя				
62-0001	47 6517 0007	55-0000171-1	Кронштейн фильтра	0,865	3	0—04	0—22
62-0002	47 6517 0020	55-0010011	Шайба упорная	0,180	3сп	0—11	0—22
62-0003	47 6517 0021	55-0010012	Чашка амортизатора	0,072	08кп	0—07	0—14
62-0004	47 6517 0023	55-0010014	Шайба регулировочная	0,036	08кп	0—01	0—03
62-0005	47 6517 0024	55-001015А	Болт	0,193	45Х	0—35	0—70
62-0006	47 6517 0025	55-0010020	Опора двигателя передняя	9,200	—	3—95	10—50
62-0007	47 6517 0026	55-0010021	Опора двигателя передняя	7,000	40Л	2—05	5—50
62-0008	47 6517 0027	55-0010030	Опора двигателя задняя	5,800	—	4—25	10—00
62-0009	47 6517 0036	55-1015014	Накладка электровентилятора	0,084	5сп	0—07	0—14
62-0010	47 6517 0037	55-1015015	Прокладка	0,015	Резина	0—01	0—04
62-0011	47 6517 0038	55-1015016	Кронштейн электровентилятора	0,158	5сп	0—08	0—15
62-0012	47 6517 0039	55-1015017	Лента стяжная	0,441	08кп	0—20	0—38
62-0013	47 6517 0028	55-0010031А	Опора двигателя задняя	3,600	40Л	2—40	4—55

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0014	47 6517 0041	55-10-150-21А	Фальшподдон	3,200	08кп	1—05	3—20
62-0015	47 6517 0042	55-1015022	Пробка дренажа	0,077	СЧ 18-36	0—46	0—60
62-0016	47 6517 0047	55-1015027	Трубка дренажа	0,005	М3	0—14	0—16
62-0017	47 6517 0059	55-1015060-Б1	Коллектор отводящий	0,520	—	3—00	3—95
62-0018	47 6517 0066	55-1015070	Патрубок	0,077	—	1—45	1—70
62-0019	47 6517 3968	55-1015080-Б	Трубка заливная	1,450	—	2—10	3—00
62-0020	47 6517 3784	55А-1015100	Коллектор подводящий	0,475	—	3—30	3—90
62-0021	47 6517 0078	55-1015120	Пробка трубы заливной	0,115	—	0—48	0—65
62-0022	47 6517 0081	55-1015150А	Топливопровод	0,043		0—80	1—10
62-0023	47 6517 3969	55-1015160-В	Трубка сливная	0,306	—	1—90	2—30
62-0024	47 6517 3970	55-1015170-Б1	Топливопровод-подогреватель фильтровальный	0,410	—	2—40	4—70
62-0025	47 6517 0098	55-1200011-1	Насадок	0,392	08кп	0—32	0—70
62-0026	47 6517 0100	55-1200012-Б	Труба отсосная	0,283	10	0—34	0—49
62-0027	47 6517 3676	55М-1200020	Труба выхлопная	6,18	—	3—45	6—00
62-0028	47 6517 0101	55-1200030	Труба выхлопная	3,530	—	2—45	3—90
62-0029	47 6517 3679	55М-1200200	Глушитель	10,500	—	1—60	21—00
62-0030	47 6517 0179	55-1405020-А	Трубка отводящая	0,174	—	1—15	1—35
62-0031	47 6517 0181	55-1405030-А	Трубка подводящая	0,167	—	1—05	1—25
			Группа 12. Коробка передач				
62-0032	47 6517 3888	55-12-сб5-Б	Коробка передач	212,000	—	127—00	339—00
62-0033	47 6517 0319	55-12-сб109	Крышка картера	14,340	—	6—00	16—40
62-0034	47 6313 0024	12-12-сб110	Рычаг	0,940	—	1—10	1—75
62-0035	47 6517 0320	55-12-сб116	Рычаг замка	0,557	—	1—10	1—65
62-0036	47 6517 4038	55-12-сб117	Рычаг	1,910	—	2—15	3—55
62-0037	47 6517 0322	55-12-сб118	Пробка	0,212		0—60	0—85
62-0038	47 6517 0323	55-12-сб134	Рычаг	2,100	—	1—20	2—20
62-0039	47 6517 0324	55-12-сб138-А	Муфта упругая	3,100	—	2—35	5—70
62-0040	47 6313 0034	40-12-сб142	Фиксатор (40-12-90 с шайбой 40-12-374)	0,122	—	0—34	0—48
62-0041	47 6517 0325	55-12-сб171-А	Муфта выключения со втулками	4,060	—	6—20	14—10
62-0042	47 6517 0326	55-12-сб182	Диск тормозка	0,860	—	1—55	2—45
62-0043	47 6517 3877	55-12-сб188-А	Диск нажимной	0,850	—	0—95	1—75
62-0044	47 6517 0330	55-12-сб192-А	Валик вилки переключения 1-й передачи и заднего хода	1,510	—	1—75	2—85
62-0045	47 6517 0331	55-12-сб193-А	Валик вилки переключения 2-й и 3-й передач	1,170	—	1—75	2—70
62-0046	47 6517 3789	55-12-сб195-А	Тяга блокировки	0,506	—	2—35	3—15
62-0047	47 6517 0334	55-12-сб197	Кулиса	1,300	—	0—60	1—05
62-0048	47 6517 0335	55-12-сб200	Труба с вилками	1,540	—	2—20	3—95
62-0049	47 6517 4047	55-12-сб201	Вилка	1,500	—	2—70	4—25
62-0050	47 6517 0337	55-12-сб204	Установка колонки управления коробки передач	7,630	—	8—00	15—60
62-0051	47 6517 0338	55-12-сб205	Колонка управления коробки передач	7,200	—	8—00	16—70
62-0052	47 6517 0339	55-12-сб206	Опора управления коробки передач с карданным валиком	6,380	—	11—00	20—00
62-0053	47 6517 0340	55-12-сб207	Валик колонки	1,580	—	1—75	3—00
62-0054	47 6517 4050	55-12сб208	Валик опоры	1,545	—	1—75	3—05
62-0055	47 6313 1535	40М-12-сб210	Обойма с кольцом	0,578	—	1—55	2—55
62-0056	47 6517 3517	55-12-сб225	Ось заднего хода	3,090	—	3—30	5—30
62-0057	47 6517 4842	55-12-сб350	Картер коробки передач с пальцами	76,900	СЧ 21-40	0—65	52—00
62-0058	47 6517 0343	55-12-2	Крышка картера	14,300	СЧ 21-40	6—40	16—40
62-0059	47 6517 3154	55-12-6	Шестерня ведомая 2-й передачи	4,260	30ХГТ	2—20	6—20
62-0060	47 6517 0344	55-12-8	Шестерня подвижная 4-й и 5-й передач	6,430	30ХГТ	4—05	10—10
62-0061	47 6517 0345	55-12-9-Б	Шестерня ведомая 4-й передачи	2,735	30ХГТ	1—90	5—00
62-0062	47 6517 3159	55-12-10-Б	Шестерня ведомая 5-й передачи	1,965	30ХГТ	2—25	5—10
62-0063	47 6517 0346	55-12-12-А	Вал грузовой	7,040	45	8—30	13—20
62-0064	47 6517 0347	55-12-13	Шестерня привода лебедки	2,790	30ХГТ	2—25	6—30
62-0065	47 6517 4052	55-12-14-А1	Вал привода лебедки	5,160	45	5—80	9—20
62-0066	47 6517 0349	55-12-16	Блок шестерни заднего хода	6,170	30ХГТ	4—55	11—60
62-0067	47 6313 0053	12-12-19	Крышка	1,090	СЧ 18-36	0—28	0—80
62-0068	47 6517 0350	55-12-21	Вилка	1,800	20Х	1—85	3—35
62-0069	47 6313 1502	40М-12-22	Кольцо	0,043	65Г	0—20	0—35
62-0070	47 6517 0352	55-12-26	Кольцо пружинное	0,050	65Г	0—16	0—33
62-0071	47 6313 0057	12-12-29-А	Крышка сальника	0,187	08кп	0—12	0—36

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0072	47 6313 0058	12-12-30	Обойма сальника	0,860	СЧ 18-36	0—43	1—05
62-0073	47 6313 0059	12-12-32-А	Обойма подшипника	1,070	5сп	1—65	2—80
62-0074	47 6313 0062	12-12-41	Кольцо отражательное	0,036	08кп	0—01	0—04
62-0075	47 6517 0353	55-12-44	Крышка	2,600	СЧ 18-36	0—90	2—20
62-0076	47 6313 0069	12-12-50	Планка стопорная	0,040	45	0—03	0—05
62-0077	47 6517 0354	55-12-51	Шайба	0,135	ШХ15	0—31	0—55
62-0078	47 6517 0355	55-12-55-А	Вилка переключения 2-й и 3-й передач	1,080	45	2—30	3—50
62-0079	47 6517 0356	55-12-56	Вилка переключения 1-й передачи и заднего хода	1,050	45	2—30	3—40
62-0080	47 6517 0358	55-12-59-А	Вилка включения лебедки	1,200	45	2—45	3—75
62-0081	47 6313 0075	12-12-60	Стакан	0,430	СЧ 18-36	0—20	0—48
62-0082	47 6313 1558	12-12-70-А1	Кольцо стопорное	0,003	65Г	0—03	0—05
62-0083	47 6313 0081	40-12-76	Фиксатор	0,022	45	0—11	0—16
62-0084	47 6313 0085	12-12-87-Б	Крышка	1,564	СЧ 18-36	0—65	1—70
62-0085	47 6313 0086	12-12-89	Прокладка	0,320	5	0—06	0—17
62-0085а		40-12-90	Фиксатор	0,116	45	0—19	0—30
62-0086	47 6313 0091	12-12-96	Шайба	0,0227	45	0—06	0—09
62-0087	47 6313 0360	55-12-95	Болт установочный	0,030	45	0—11	0—16
62-0088	47 6517 0361	55-12-102-В	Валик вилки	1,410	45Х	1—20	2—20
62-0089	47 6313 0097	12-12-106А	Пружина	0,011	Пр. II-1,4	0—05	0—07
62-0090	47 6517 0362	55-12-108	Пружина	0,037	Пр. II-3,5	0—22	0—43
62-0091	47 6313 0101	12-12-114	Штифт	0,023	45	0—07	0—50
62-0092	47 6313 0102	12-12-122	Полукольцо	0,035	ШХ15	0—17	0—25
62-0093	47 6517 0367	55-12-130	Шестерня ведомая 3-й передачи	3,370	30ХГТ	3—80	7—80
62-0094	47 6517 3156	55-12-131	Шестерня подвижная 1-й передачи	4,880	30ХГТ	2—70	7—50
62-0095	47 6517 0368	55-12-132	Шестерня подвижная 2-й и 3-й передач	3,310	30ХГТ	3—80	8—60
62-0096	47 6313 0109	12-12-148	Шайба	0,005	08кп	0—05 *	0—10 *
62-0097	47 6517 0371	55-12-155-А	Картер коробки передач	76,540	СЧ 21-40	12—70	69—00
62-0098	47 6313 0111	12-12-157-А	Кольцо упорное	0,200	45	0—65	0—90
62-0099	47 6517 0372	55-12-158	Рычаг	0,345	5сп	0—65	1—00
62-0100	47 6517 0373	55-12-165-А	Вилка переключения 4-й и 5-й передач	0,810	45	2—35	3—50
62-0101	47 6517 0376	55-12-170	Корпус шаровой пяты	0,470	СЧ 21-40	0—70	1—30
62-0102	47 6517 0377	55-12-173	Валик вилки выключения лебедки	0,550	45Х	0—70	1—15
62-0103	47 6517 0379	55-12-175	Валик вилки переключения 4-й и 5-й передач	0,920	45Х	1—95	2—95
62-0104	47 6517 4822	55-12-177	Крестовина	0,142	45	1—40	1—90
62-0105	47 6517 3790	55-12-177-Б	Шестерня маслоразбрызгивающая	2,950	45	2—10	4—30
62-0106	47 6313 0125	12-12-179	Втулка	0,425	45	0—55	1—00
62-0107	47 6313 1504	40М-12-178	Кольцо 1Б125	0,050	65Г	0—28	0—55
62-0108	47 6313 0126	40М-12-181	Вал	6,180	45	5—40	8—90
62-0109	47 6517 0382	55-12-182	Вал	5,400	30ХГТ	7—50	12—10
62-0110	47 6517 3791	55-12-182-Б	Вал ведущий	5,430	30ХГТ	8—40	13—30
62-0111	47 6517 4081	55-12-184-Б	Диск упорный	0,240	3сп	0—34	0—55
62-0112	47 6517 4569	55-12-188	Диск нажимной	1,550	СЧ 18-36	0—36	1—60
62-0113	47 6517 0386	55-12-195	Венец	1,680	20Х	3—75	5—80
62-0114	47 6517 3794	55-12-199-Б	Стакан	1,100	СЧ 21-40	2—10	3—60
62-0115	47 6517 0389	55-12-279	Шестерня ведущая 1-й передачи	1,220	30ХГТ	2—15	5—20
62-0116	47 6313 0151	12-12-306	Кольцо	0,0076	Пр. II	45—00**	68—00**
62-0117	47 6313 0157	40-12-313	Обойма сальника	0,010	08кп	0—01	0—03
62-0118	47 6517 0392	55-12-313	Обойма	0,037	35	1—45	1—90
62-0119	47 6517 4089	55-12-315	Рычаг	0,550	45	1—05	1—70
62-0120	47 6517 4094	55-12-318	Рычажок	0,340	45	0—65	1—05
62-0121	47 6517 0397	55-12-319	Корпус колонки управления	3,700	СЧ 21-40	3—35	6—90
62-0122	47 6313 0167	40-12-374	Шайба	0,007	08кп	0—01	0—04
62-0123	47 6313 0170	40М-12-383	Втулка распорная	0,274	45	0—28	0—46
62-0124	47 6517 0398	55-12-401	Болт	0,008	45	0—10	0—17
62-0125	47 6517 0399	55-12-403	Кольцо	0,030	ШХ15	0—15	0—20
62-0126	47 6517 4099	55-12-408-В	Втулка	0,160	45	0—46	0—75
62-0127	47 6517 0403	55-12-412	Палец	0,150	45	0—42	0—60
62-0128	47 6517 0404	55-12-413	Стакан	0,770	35	2—20	3—40

* За 10 штук.
** За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0129	47 6517 0405	55-12-414	Кольцо стопорное	0,015	65Г	0—10	0—16
62-0130	47 6517 0406	55-12-415	Шайба	0,120	45	0—02	0—08
62-0131	47 6517 0408	55-12-430	Втулка муфты выключения	0,736	40Х	2—10	3—20
62-0132	47 6517 0409	55-12-431-Б	Крышка	0,101	08кп	0—05	0—21
62-0133	47 6517 0410	55-12-434	Диск тормоза	0,810	35	1—15	1—85
62-0134	47 6517 0411	55-12-435	Накладка тормоза	0,040	НСФ-4	0—18	0—34
62-0135	47 6517 0413	55-12-445	Болт стопорный	0,058	45	0—14	0—21
62-0136	47 6517 0419	55-12-454	Втулка	0,200	СЧ 21-40	0—44	0—75
62-0137	47 6517 3795	55-12-466-А	Кронштейн	2,180	СЧ 21-40	1—50	3—15
62-0138	47 6517 4117	55-12-476	Пружина № 472	0,062	Пр. II-4,0	0—07	0—11
			Группа 13. Бортовой фрикцион				
62-0139	47 6517 0429	55-13-сб2	Бортовой фрикцион правый	57,500	—	28—00	78—00
62-0140	47 6517 0430	55-13-сб3	Бортовой фрикцион левый	57,500	—	28—00	78—00
62-0141	47 6313 0185	12-13-сб102	Корпус сальника	0,290	—	0—25	0—50
62-0142	47 6313 0186	40М-13-сб110	Диск нажимной	4,800	—	4—25	7—80
62-0143	47 6517 3576	55-13-сб112	Отводка с кольцом правая	2,016	—	2—70	4—40
62-0144	47 6517 3577	55-13-сб113	Отводка с кольцом левая	2,016	—	2—70	4—40
62-0145	47 6517 3157	55-13-1	Барабан ведомый	14,100	СЧ 21-40	3—05	12—30
62-0146	47 6313 0188	12-13-3	Диск ведомый	0,675	65Г	0—45	1—10
62-0147	47 6313 0189	12-13-4	Диск ведущий	0,645	65Г	0—45	1—10
62-0148	47 6313 1542	12-13-7-А	Пружина	0,163	Пр. I-5,0	0—06	0—15
62-0149	47 6313 1570	40М-13-14	Кольцо	0,066	65Г	0—19	0—40
62-0150	47 6313 0192	12-13-15	Шайба маслоотражательная	0,044	08кп	0—03	0—08
62-0151	47 6517 0434	55-13-30	Барабан ведущий	9,540	СЧ 21-40	2—00	7—80
62-0152	47 6517 0435	55-13-31	Диск опорный	1,674	45	0—60	1—65
62-0153	47 6313 0196	12-13-33А	Шайба стопорная	0,024	08кп	0—02	0—06
62-0154	47 6313 0197	12-13-34А	Гайка	0,220	45	0—85	1—30
62-0155	47 6517 0437	55-13-37	Стопорная планка	0,015	08кп	0—01	0—03
62-0156	47 6517 0439	55-13-40А	Седло пружины	0,086	45	0—10	0—18
62-0157	47 6517 0440	55-13-41	Шпилька пружинная	0,145	45	0—13	0—23
62-0158	47 6313 0200	12-13-42	Полукольцо	0,004	45	0—03	0—04
62-0159	47 6517 0111	55-1301012	Патрубок соединительный верхний	0,240	АЛ-10В	1—25	2—20
62-0160	47 6517 0112	55А-1301013	То же	0,115	АК5М7	1—25	2—15
62-0161	47 6517 0115	55-1301016	Вилка резьбовая	0,056	А-12	0—45	1—30
62-0162	47 6517 3988	55А-1301017	Скоба	0,405	Зсп	0—20	0—42
62-0163	47 6517 0122	55-1301040	Тяга радиатора	0,196	—	0—48	0—65
62-0164	47 6517 0125	55-1301050	Кронштейн	0,225	—	0—21	0—33
62-0165	47 6517 3982	55-1301060	Опора радиатора	0,303	—	0—26	0—38
62-0166	47 6517 3983	55М-1301070	Диффузор с экраном	3,010	—	2—00	4—45
62-0167	47 6517 0133	55-1301080	Тяга управления краником	0,094	—	0—46	0—60
62-0168	47 6517 0137	55-1301100	Краник	0,040	—	0—60	1—00
62-0169	47 6517 0141	55-1310011	Пружина	0,009	65Г	0—04	0—05
62-0170	47 6517 0143	55-1310020	Жалюзи	9,020	—	9—30	16—60
62-0171	47 6517 0146	55-1310023	Направляющая подвижной планки	0,023	08кп	0—04	0—07
62-0172	47 6517 0153	55-1310080	Стойка левая	0,752	—	0—55	1—00
62-0173	47 6517 0156	55-1310090	Стойка правая	0,752	—	0—55	1—00
62-0174	47 6517 0158	55-1310100	Полка нижняя с накладкой	0,922	—	0—70	1—25
62-0175	47 6517 0167	55-1310141А	Планка тяги	0,013	08кп	0—01	0—02
62-0176	47 6517 0168	55-1310150	Кронштейн	0,104	—	0—10	0—28
62-0177	47 6517 0171	55-1310160	Рычаг	0,271	—	0—47	0—65
			Группа 14. Тормоз с механизмом управления				
62-0178	47 6517 0442	55-14-сб101	Лента тормозная	4,570	—	4—70	10—10
62-0179	47 6517 0444	55-14-сб105-А	Кронштейн левый	3,300	—	1—85	3—20
62-0180	47 6313 0213	12-14-10-А	Корпус вилки выключения	0,686	45	1—30	1—95
62-0181	47 6517 0445	55-14-сб116	Кронштейн правый	3,300	—	1—85	3—20
62-0182	47 6313 0214	12-14-11-А	Рычаг отводящий	1,380	45	1—10	1—95
62-0183	47 6313 0215	12-14-12	Вал рычагов	1,334	45	0—60	1—20
62-0184	47 6517 0451	55-14-13	Уравнитель	0,270	45	0—95	1—40
62-0185	47 6313 0216	12-14-22	Полукольцо	0,011	45	0—03	0—06
62-0186	47 6313 0217	12-14-26	Гайка	0,100	35	0—08	0—16
62-0187	47 6313 0218	12-14-26	Шайба стопорная	0,015	08кп	0—01	0—03
62-0188	47 6313 0219	12-14-27-Б	Серьга	0,092	65Г	0—08	0—13
62-0189	47 6517 0453	55-14-30	Палец	0,085	45	0—11	0—18
62-0190	47 6313 0221	12-14-31	Заглушка	0,044	08кп	0—02	0—05
62-0191	47 6517 0452	55-14-29	Вилка	0,280	45	0—80	1—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0192	47 6313 0222	12-14-33	Гайка регулировочная	0,076	45	0—17	0—27
62-0193	47 6313 0223	12-14-34	Пружина	0,016	65Г	0—03	0—05
62-0194	47 6313 1543	12-14-36-А	Пружина № 397	0,023	Пр. II-2,5	0—03	0—05
62-0195	47 6517 0455	55-14-42	Кулачок выключения	0,350	45	0—90	1—30
62-0196	47 6313 0228	12-14-43	Вал кулачка выключения	0,600	45	0—95	1—45
62-0197	47 6313 0229	12-14-44	Втулка шлицевая	0,300	45	1—00	1—50
62-0198	47 6313 0230	12-14-45	Втулка	0,116	45	0—34	0—55
62-0199	47 6313 0232	12-14-47	Рычаг	0,490	45	0—44	0—80
62-0200	47 6517 0456	55-14-48	Вилка выключения	0,676	33ХС	0—95	2—05
62-0201	47 6313 0233	12-14-49	Рычаг	0,356	45	0—46	0—80
62-0202	47 6313 0234	12-14-50	Гайка	0,090	45	0—12	0—20
62-0203	47 6313 0236	12-14-53	Рычаг тормозной	0,270	20	0—28	0—43
62-0204	47 6313 3231	55-14-120	Палец	0,030	45	0—11	0—16
			Группа 15. Бортовая передача				
62-0205	47 6517 4232	55-15-сб3-Б	Струна	1,450	—	1—60	2—45
62-0206	47 6517 3693	55А-15-сб10	Бортовая передача правая с ведущим колесом	285.000	—	73—00	277—00
62-0207	47 6517 3694	55А-15-сб11	Бортовая передача левая с ведущим колесом	285,000	—	73—00	277—00
62-0208	47 6517 3695	55А-15-сб127	Полуось со втулкой	24,670	—	10—60	21—00
62-0209	47 6517 3796	55-15-1-А	Диск несущий	8,870	45	5—00	12—80
62-0210	47 6517 0471	55-15-9-А1	Шестерня ведущая	7,350	30ХГТ	7—40	14—20
62-0211	47 6517 0472	55-15-14-А	Крышка	1,650	Зсп	0—45	0—90
62-0212	47 6313 0252	12-15-19	Прокладка	0,024	65Г	0—02	0—08
62-0213	47 6517 0475	55-15-22-1	Шестерня ведомая	33,170	45	15—90	32—50
62-0214	47 6517 0477	55-15-36	Шпилька заталкивателя	0,120	45	0—10	0—18
62-0215	47 6517 0478	55-15-42	Картер правый	63,700	45Л	9—70	43—00
62-0216	47 6517 0479	55-15-43	Картер левый	63,700	45Л	9—70	43—00
62-0217	47 6313 1604	40М-15-44Б	Крышка	1,380	45	1—30	2—60
62-0218	47 6313 0262	12-15-55	Штифт	0,052	45	0—08	0—15
62-0219	47 6517 0480	55-15-56	Заталкиватель правый	7,000	45Л	0—65	5—10
62-0220	47 6517 4238	551557	Заталкиватель левый	7,000	45	0—65	5—10
62-0221	47 6517 0482	55-15-58	Крышка картера	62,900	40Л	8—40	37—50
62-0222	47 6517 0486	55-15-110	Кольцо	0,350	ШХ15	1—10	1—60
62-0223	47 6517 3699	55А-15-110	Кольцо	0,420	ШХ15	1—10	2—00
62-0224	47 6517 3700	55А-15-111-А	Крышка	5 000	45ФЛ	1—20	6—20
62-0225	47 6517 3797	55А-15-111-В	Крышка	4,900	35Л	1—70	5—80
62-0226	47 6517 3711	55А-15-224	Кольцо нажимное	0,520	ШХ15	1—20	1—90
62-0227	47 6517 0468	55-15-сб. 127	Вал ведомый	23,050	—	7—60	16—60
62-0228	47 6313 0272	40М-15-128	Шайба	0,597	45	0—07	0—28
62-0229	47 6517 0491	55-15-142	Шайба маслоотражательная	0,076	08кп	0—03	0—10
62-0230	47 6517 3880	55-15-171А	Кольцо	0,130	65Г	0—29	0—60
62-0231	47 6517 0493	55-15-173	Шайба стопорная	0,011	08кп	0—02	0—04
62-0232	47 6517 0494	55-15-174	Болт	0,039	45	0—10	0—16
62-0233	47 6517 0495	55-15-176	Шайба защитная	0,750	Зсп	0—60	1—20
62-0234	47 6517 0496	55-15-178	Кольцо уплотнительное	0,022	Резина	0—47	0—60
62-0235	47 6514 0439	60-15-025	Кольцо нажимное	0,533	ШХ15	0—65	1—25
62-0236	47 6313 0276	60-15-033	Планка стопорная	0,034	08кп	0—01	0—03
62-0237	47 6313 1720	ПСМ КГ-1 1/4"	Пробка сливная магнитная	0,100	—	0—49	0—85
			Группа 16. Вал карданный				
62-0238	47 6517 3798	55-16сб101-Б	Труба вала с вилкой	10,030	—	3—75	11—10
62-0239	47 6517 0498	55-16сб101	Труба карданного вала	9,630	—	4—05	11—10
62-0240	47 6517 0499	55-16-сб103	Вал	6,290	—	7—30	12—40
62-0241	47 6313 0283	12-16-21	Шайба	0,023	08кп	0—01	0—02
62-0242	47 6313 0284	12-16-22	Гайка	0,055	45	0—12	0—20
62-0243	47 6517 3799	55-16-38-Б	Болт	0,130	3	0—20	0—34
62-0243а		55-16-38	Болт	0,130	3	0—20	0—32
			Группа 17. Приводы управления				
62-0244	47 6517 0507	55-17-сб11	Педаль со втулками	1,468	—	0—90	2—45
62-0245	47 6517 4252	55-17-сб14-Б	Педаль со втулками	1,834	—	1—70	3—65
62-0246	47 6517 0512	55-17сб19	Валик	3,083	—	0—95	2—00
62-0246а		55-17сб22	Тяга	0,515	—	1—15	1—80
62-0247	47 6517 4258	55-17-сб23-Б	Тяга включения гидроусилителя сцепления	0,469	—	0—90	1—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0248	47 6517 0522	55-17-сб51	Педаль газа с валиком	4,870	—	3—40	7—50
62-0249	47 6517 0524	55-17-сб53	Рычаг управления борт-фрикционами	8,900	—	17—00	29—50
62-0250	47 6517 0525	55-17-сб106-Б	Рычаг	0,933	—	0—95	1—45
		55-17-сб108	Рычаг со втулками	0,513	—	0—75	1—45
62-0251	47 6517 0528	55-17-сб119	Рычаг со втулкой	0,621	—	0—75	2—00
62-0252	47 6517 0531	55-17-сб122Б	Тяга задняя	4,116	—	1—35	2—65
62-0253	47 6517 3464	55-17-сб123	Тяга	1,066	—	1—15	2—00
62-0254	47 6517 0532	55-27-сб126	Тяга	1,533	—	0—70	1—45
62-0255	47 6517 0533	55-17-сб127	Тяга	0,360	—	0—55	0—85
62-0256	47 6517 0534	55-17-сб128	Тяга	0,688	—	0—65	1—10
62-0257	47 6517 0535	55-17-сб129	Тяга	0,733	—	0—65	1—15
62-0258	47 6517 4269	55-17-сб130	Тяга	0,533	—	0—65	1—10
62-0259	47 6313 0301	40-17-сб131	Муфта регулировочная	0,225	—	0—50	0—75
62-0260	47 6517 0537	55-17-сб132	Тяга	0,616	—	2—20	3—45
62-0261	47 6517 0539	55-17-сб135	Тяга	1,275	—	0—85	1—55
62-0262	47 6517 0540	55-17-сб136	Проушина	0,268	—	0—55	0—90
62-0263	47 6517 0541	55-17-сб166	Задний мостик	6,103	—	3—70	7—70
62-0264	47 6517 0542	55-17-сб.167	Валик	4,906	—	1—60	3—60
62-0265	47 6517 0549	55-17-сб261	Валик	2,430	—	1—10	2—20
62-0266	47 6517 4281	55-17-сб265А	Корпус подшипника с сектором	0,785	—	1—85	2—85
62-0267	47 6517 0551	55-17-сб272	Трубка со втулками	3,518	—	2—15	4—60
62-0268	47 6517 0554	55-17-сб283Б	Рычаг левый	1,790	—	3—80	6—30
62-0269	47 6517 0563	55-17-сб322	Труба	2,270	—	2—30	4—65
62-0270	47 6517 0564	55-17-сб323	Вал	3,242	—	0—70	1—75
62-0271	47 6517 4289	55-17-сб324	Рукоятка правая	0,828	—	1—50	2—25
62-0272	47 6517 4290	55-17-сб325	Рукоятка левая	0,708	—	1—35	2—05
62-0273	47 6517 0568	55-17-сб327	Кронштейн с гайками	0,381	—	0—24	0—47
62-0274	47 6517 0670	55-17-сб341	Тяга управления бортфрикционами передняя	0,646	—	1—30	2—00

62-0275	47 6517 0571	55-17-сб342	Тяга управления бортфрикционами	2,530	—	2—10	3—90
62-0276	47 6517 0572	55-17-сб343	Тяга включения лебедки	2,568	—	2—10	4—15
62-0277	47 6517 0573	55-17-сб344	Тяга включения муфты сцепления	1,554	—	2—15	3—50
62-0278	47 6517 0574	55-17-сб345	Тяга управления двигателя	0,202	—	1—05	1—55
62-0279	47 6517 0575	55-17-сб346	Тяга включения муфты лебедки	0,878	—	2—00	3—10
62-0280	47 6517 0576	55-17-сб347	Тяга управления тормозом лебедки	1,479	—	1—50	2—45
62-0281	47 6517 4297	55-17-22	Корпус подшипника	0,240	30	0—80	1—15
62-0282	47 6517 3569	55-17-33	Серьга	0,072	45	0—17	0—25
62-0283	47 6517 3508	55-17-34	Серьга	0,110	45	0—19	0—29
62-0284	47 6517 0616	55-17-92	Сфера малая	0,040	Бязь	0—27	1—25
62-0285	47 6313 0345	12-17-97	Проушина	0,138	5сп	0—28	0—48
62-0286	47 6517 0617	55-17-98	Проушина	0,183	5сп	0—32	0—55
62-0287	47 6517 3501	55-17-160	Пружина № 476	0,220	Пр. II	0—15	0—28
62-0288	47 6313 0357	12-17-162	Проушина	0,153	5сп	0—55	0—85
62-0289	47 6517 3578	55-17-163	Пружина № 457	0,115	Пр. I-3,5	0—21	0—32
62-0290	47 6517 4318	55-17-166-Б	Рычаг	0,540	35	1—20	2—05
62-0291	47 6517 0542	55-17-167	Валик	4,906	—	1—60	3—65
62-0292	47 6517 0631	55-17-205	Втулка	0,022	Бязь	0—07	0—95
62-0293	47 6517 4320	55-17-257Б	Рычаг	0,350	35	0—65	1—05
62-0294	47 6517 0553	55-17-282Б	Рычаг правый	1,800	—	3—80	6—30
62-0295	47 6517 0560	55-17сб-315-Б	Рычаг	1,784	—	3—80	5—90
62-0296	47 6313 0388	40-17-323	Проушина	0,160	5сп	0—42	0—65
62-0297	47 6517 4332	55-17-397	Тяга	0,070	20	0—23	0—35
62-0298	47 6517 0657	55-17-467	Втулка	0,008	ЛБС	0—07	0—40
62-0299	47 6517 4337	55-17-468	Рычаг	0,380	35	0—85	1—40
62-0300	47 6517 0659	55-17-469	Рычаг	0,530	35	0—85	1—45
62-0301	47 6517 0660	55-17-470	Кронштейн ручного управления	0,800	СЧ 18-36	0—44	1—00
62-0302	47 6517 0662	55-17-486	Обойма шарнира	0,360	45	0—60	0—90
62-0303	47 6517 0678	55-17-572	Сфера большая	0,058	Текстолит	0—27	0—36

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 18. Главная передача				
62-0304	47 6517 3787	55-сб102-Б	Блок заднего моста	1026,000	—	340—00	1104—00
62-0305	47 6517 0683	55-18-сб5	Гайка регулировочная	0,210	—	0—70	1—00
62-0305а		55-18сб109	Крышка правая	2,470	—	0—80	1—75
62-0306	47 6517 3722	55М-18-сб110	Крышка правая	3,396	—	0—65	1—65
62-0307	47 6517 3723	55М-18-сб111	Крышка левая	3,396	—	0—65	1—65
62-0308	47 6517 3800	55М-18-сб120	Обойма	9,800	—	7—40	13—50
62-0309	47 6517 3801	55М-18сб200	Шестерни конические	27,200	—	21—00	51—00
62-0310	47 6517 3724	55М-18-2	Шестерня коническая ведущая	7,200	12ХН3А	8—20	15—70
62-0311	47 6517 0687	55-18-2	То же	6,250	12ХН3А	5—90	13—10
62-0312	47 6517 3726	55М-18-5	Обойма	2,600	45	3—10	6—00
62-0313	47 6517 0689	55-18-6	Крышка сальника	1,830	СЧ 21-40	1—05	2—90
62-0314	47 6517 3728	55М-18-6	Крышка сальника	2,400	СЧ 21-40	1—05	2—95
62-0315	47 6517 0690	55-18-8	Обойма	8,000	СЧ 21-40	3—00	8—90
62-0316	47 6517 3732	55М-18-14	Прокладка регулировочная	0,060	08кп	0—05	0—12
62-0317	47 6517 3733	55М-18-15	То же	0,072	08кп	0—05	0—21
62-0318	47 6517 3734	55М-18-17	То же	0,040	08кп	0—05	0—14
62-0319	47 6517 3735	55М-18-18	Прокладка регулировочная	0,060	08кп	0—05	0—17
62-0320	47 6517 3579	55М-18-41	Картер	190,800	СЧ 42-12	13—90	121—00
62-0321	47 6517 0695	55-18-45А	Болт призонный	0,090	45Х	0—14	0—24
62-0322	47 6517 3739	55М-18-45	Болт призонный	0,220	45Х	0—27	0—43
62-0323	47 6313 0414	12-18-47	Шайба	0,011	08кп	0—01	0—02
62-0324	47 6313 0415	12-18-53	Полукольцо	0,027	45	0—23	0—36
62-0325	47 6313 0416	12-18-54	Кольцо пружинное	0,002	Пр. II-1,2	0—07	0—09
62-0326	47 6517 0698	55-18-81	Шестерня коническая ведомая	13,040	12ХН3А	9—30	22—00
62-0327	47 6517 3744	55М-18-81	Шестерня коническая ведомая	20,00	12ХН3А	11—90	34—00
62-0328	47 6517 3746	55М-18-82	Вал заднего моста	18,500	45Х	11—90	24—50
62-0329	47 6517 0699	55-18-82	Вал заднего моста	16,300	45Х	8—10	20—50
62-0330	47 6517 3748	55М-18-87	Прокладка регулировочная	0,016	10	0—04	0—10
62-0331	47 6313 1401	40М-18-148	Гайка шестигранная	0,040	35	0—06	0—10
62-0332	47 6313 0455	40-20-035	Палец редуктора привода лебедки	0,011	3	0—09	0—13
62-0333	47 6517 3452	55-2201030	Установка вала редуктора привода лебедки	12,000	—	2—60	24—00
			Группа 21. Рама				
62-0334	47 6517 0707	55-21-сб1	Рама	1119,000	—	193—00	510—00
62-0335	47 6517 0709	55-21-сб103	Лист днища съемный	26,620	—	2—30	8—00
62-0336	47 6517 3510	55-21-сб182	Трос	0,632	—	0—30	1—20
62-0337	47 6517 0788	65-21-092А1	Лонжерон	163,500	15ХСНД	10—30	50—00
62-0338	47 6517 0789	55-21-093А1	Лонжерон	163,500	15ХСНД	10—30	50—00
62-0339	47 6517 0813	55-21-154	Кронштейн задней опоры двигателя	1,900	15ХСНД	0—03	0—41
62-0340	47 6517 0814	55-21-155	Кронштейн задней опоры двигателя	1,900	15ХСНД	0—03	0—41
62-0341	47 6517 0832	55-21-383	Втулка	1,450	45	0—85	1—70
62-0341а		12-23-668А	Пружина	0,004	Пр. II	7—00 *	13—00 *
62-0342	47 6517 2064	ТБ-0900000	Рама	1043,000	—	299—00	657—00
			Группа 24 и 25. Кабина				
62-0343	47 6517 0837	55-24-сб131	Каркас сиденья	5,030	—	2—95	5—20
62-0344	47 6517 0838	55-24-сб132	Подушка сиденья	3,482	—	3—55	11—60
62-0345	47 6517 0839	55-24-сб133	Подушка спинки	1,130	—	3—50	9—30
62-0347	47 6517 2092	ТБ-25-сб1-А	Кабина	423,000	—	322—00	598—00
62-0348	47 6518 3247	55-25-сб3	Кабина	325,000	—	487—00	637—00
62-0349	47 6517 0865	55-25-сб1-А	Кабина	348,000	—	190—00	449—00
62-0350	47 6517 4604	55М-25-сб15	Язык капота	12,100	—	10—60	18—20
62-0351	47 6517 0883	55-25-сб20	Секция капота левая	13,400	—	2—90	9—90
62-0352	47 6517 0884	55-25-сб21-А	Секция капота правая	20,500	—	6—90	19—70
62-0353	47 6517 0906	55-25-сб43	Дверь	23,000	—	12—60	30—00
62-0354	47 6517 0909	55-25-сб46	Защелка	0,240	—	0—65	0—95
62-0355	47 6517 0912	55-25-сб50	Замок капотный	0,380	—	0—55	0—80

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0356	47 6517 0916	55-25-сб55	Стояк	0,165	—	0—36	0—55
62-0357	47 6517 0917	55-25-сб56Б	Связь	3,600	—	2—15	3—65
62-0358	47 6517 0939	55-25-сб81А	Рамка переднего окна	2,000	—	1—90	5—70
62-0359	47 6517 0943	55-25-сб8Б	Чехол задней фары	0,025	—	0—13	0—38
62-0360	47 6517 0946	55-25сб89	Решетка переднего окна	5,440	—	1—90	4—20
62-0361	47 6517 3255	55-25сб119	Дверь	16,900	—	60—00	118—00
62-0362	47 6517 1005	55-25-193-В	Лист лобовой правый	7,400	08кп	0—65	4—50
62-0363	47 6517 1010	55-25-199-А	Створка петли двери нижняя	0,290	30	0—60	0—90
62-0364	47 6517 1032	55-25-237-А	Створка петли двери верхняя	0,290	30	0—60	0—90
62-0365	47 6517 1058	55-25-268	Кнопка	0,072	45	0—08	0—12
62-0366	47 6517 1162	55-25-326	Торсион передний	0,710	60С2	0—85	1—55
62-0367	47 6517 1103	55-25-327	Торсион задний	0,710	60С2	0—85	1—55
62-0368	47 6517 3166	55-25-374	Пружина замка капота	0,0038	Пр. I	0—26	0—34
62-0369	47 6517 1180	55-25-434	Торсион защелки	0,0095	Пр. I	0—31	0—41
			Группа 26, 28 и 1302. Баки топливные				
62-0370	47 6517 3294	55-26-005	Линейка мерная 560 ГОСТ 15871—70	0,081	Зсп	0—13	0—22
62-0371	47 6517 3167	55-26-030	Бак топливный с крышкой	27,216	—	7—20	21—50
62-0372	47 6517 3808	55-26-сб108-А	Топливопровод бак-фильтр	0,223	—	1—80	2—95
62-0373	47 6517 1207	55-28-сб102-А	Бак пускового топлива	5,278	—	4—80	9—00
62-0374	47 6517 1209	55-28-сб137	Пробка бака пускового топлива	0,115	—	0—30	0—45
62-0375	47 6517 1211	55-28-048	Топливопровод	0,068	Резина	0—03	0—41
62-0376	47 6517 2086	ТБ-1302030	Корпус топливного бака	27,101	—	8—90	22—00
			Группа 31. Колеса направляющие с натяжными и амортизирующими устройствами				
62-0377	47 6517 1223	55-31-сб108	Механизм натяжения	9,174	—	7—10	12—00
62-0378	47 6517 1224	55-31-сб109	Упор	8,254	—	3—05	6—50
62-0379	47 6517 1225	55-31-сб117	Шток в сборе	7,303	—	37—00	51—00
62-0380	47 6517 1226	55-31-сб250	Кривошип	52,937	—	10—70	32—50
62-0381	47 6517 1227	55-31-сб300	Блок шарниров правый со втулками	6,325	—	3—15	7—60
62-0382	47 6517 1228	55-31-сб301	Блок шарниров левый со втулками	6,325	—	3—15	7—60
62-0383	47 6517 4414	55-31-033-Б	Болт упорный	0,940	45	0—55	1—00
62-0384	47 6517 4416	55-31-053	Колесо направляющее	50,000	45Л	4—25	26—00
62-0385	47 6517 3809	55-31-065-А	Пружина	37,700	60С2ХА	2—75	10—80
62-0386	47 6313 0805	12-31-65-А	Пружина	15,000	60С2	1—15	4—15
62-0387	47 6517 1244	55-31-307	Палец	1,320	45	0—55	1—10
62-0388	47 6517 1245	55-31-309	Палец	0,830	45	0—48	0—85
62-0389	47 6517 1246	55-31-311	Планка стопорная	0,087	45	0—06	0—12
62-0390	47 6517 1250	55-31-318	Втулка	0,150	45	0—23	0—39
62-0391	47 6517 1251	55-31-321	Втулка	0,300	45	0—37	0—65
62-0392	47 6517 1252	55-31-322	Винт	0,080	45	0—15	0—25
62-0393	47 6517 1253	55-31-326	Прокладка регулировочная	0,266	65Г	0—06	0—19
			Группа 32. Колесо ведущее				
62-0394		55-32-сб10-В	Колесо	32,100	—	3—05	20—00
62-0395	47 6517 3774	55А-32-001	Колесо ведущее	30,500	45Л	3—15	16—60
62-0396	47 6313 0825	40М-32-029	Стопор	0,004	30	0—03	0—05
			Группа 33. Подвеска				
62-0397	47 6517 3810	55-33-сб102-А	Рычаг передний правый и задний левый с осью	83,116	—	16—30	51—00
62-0398	47 6517 3811	55-33-сб103-А	Рычаг передний левый и задний правый с осью	83,116	—	16—30	51—00
62-0399	47 6517 3884	55-33-сб136-А1	Балансир с осями	75,548	—	11—60	42—50
62-0400	47 6517 1313	55-33-сб200	Корпус уплотнительного кольца	2,774	—	1—05	2—80
62-0401	47 6517 1314	55-33-сб301	Манжета	0,274	—	0—15	0—75
62-0402	47 6517 1318	55-33-сб307	Пружина	0,170	—	0—08	0—29
62-0403	47 6517 1320	55-33-сб311	Пружина с зацепами	1,420	—	0—45	2—10
62-0404	47 6517 3489	55-33-007-А3	Каток	79,000	45Л	5—20	36—50
62-0405	47 6517 1331	55-33-031	Крышка	2,000	40Л	0—42	1—25
62-0406	47 6517 1333	55-33-064	Вкладыш	0,930	45	1—45	2—25
62-0407	47 6517 1336	55-33-071	Крышка	0,270	8кп	0—08	0—19
62-0408	47 6517 1339	55-33-074	Втулка	0,950	45	0—70	1—45
62-0409	47 6517 4715	55-33-078-А2	Пружина	31,000	55С25ГФ	2—15	9—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0410	47 6517 1344	55-33-201	Стопор	0,600	45	0—55	0—90
62-0411	47 6517 1345	55-33-202	Крышка	0,100	65Г	0—06	0—13
62-0412	47 6517 1346	55-33-300	Кольцо пружинное	0,080	65Г	0—18	0—37
62-0413		55-33-301	Кольцо упорное	0,075	65Г	0—18	0—30
62-0414	47 6517 1349	55-33-320	Кольцо уплотнительное	0,170	ШХ15	0—30	0—60
62-0415	47 6517 1350	55-33-321	Кольцо уплотнительное малое	0,160	ШХ15	0—30	0—65
62-0416	47 6517 1353	55-33-325	Шайба нажимная	0,019	08кп	0—02	0—06
62-0417	47 6517 1352	55-33-326	Пружина	0,170	Пр. II-5,6	0—07	0—15
62-0418	47 6517 3245	55-33-384	Втулка	1,840	45	0—95	2—30
62-0419	47 6517 4435	55-33-454	Шайба упорная	0,065	65Г	0—07	0—13
62-0420	47 6517 1356	55-33-462	Пята	4,770	45	1—40	3—15
62-0421	47 6517 1357	55-33-463	Шайба стопорная	0,030	08кп	0—03	0—07
62-0422	47 6517 1358	55-33-465	Палец	0,145	45	0—10	0—17
62-0423	47 6517 1362	55-33-471	Шайба дистанционная	0,009	08кп	0—01	0—03
			Группа 35. Гусеница				
62-0424	47 6517 3813	55-35-010-А	Звено гусеницы	9,700	110Г13Л	0—42	2—00
62-0425	47 6313 1634	12-41-110-А	Гайка	0,086	45	0—08	0—13
62-0426	47 6313 0997	12-41-166	Пробка	0,077	СЧ 18-36	0—25	0—33
62-0427	47 6517 1739	55Л-4204010	Редуктор вала отбора мощности	47,000	—	68—00	143—00
			Группа 43. Погрузочное устройство				
62-0428	47 6517 3887	55-43-сб101-А	Щит погрузочный	465,500	—	82—00	198—00
62-0429	47 6517 3583	55-43-сб155-А	Рамка с буферами	122,700	—	24—00	64—00
62-0430	47 6517 1380	55-43-сб159	Блок	19,560	—	1—50	16—50
62-0431	47 6313 1047	40-43-015	Ось рамки	14,750	45	2—85	6—70
62-0432	47 6313 1066	40-43-056	Втулка	1,200	45	0—70	1—45
62-0433	47 6313 1079	40-43-095	Упор	0,270	3сп	0—16	0—27
62-0434	47 6313 1080	40-43-096	Шайба стопорная	0,033	08кп	0—02	0—04
62-0435	47 6517 1405	55-43-097	Струна	8,630	45	2—85	5—80
62-0436	47 6517 3173	55-43-160	Кронштейн правый	8,380	40Л1	3—05	8—10
62-0437	47 6517 1414	55-43-161	Кронштейн левый	8,380	40Л1	3—05	8—10
62-0438	47 6517 1420	55-43-308	Болт призонный	0,410	45Х	0—23	0—50
62-0439	47 6517 1435	55-43-607	Ролик	2,890	45	1—35	2—55
62-0440	47 6517 3814	55-43-608-А	Кронштейн правый	6,000	40Л	2—20	5—10
62-0441	47 6517 3815	55-43-609-А	Кронштейн левый	6,000	40Л	2—20	5—10
62-0442	47 6517 1438	55-43-610	Ось	1,400	45	0—39	0—90
62-0443	47 6517 1442	55-43-642	Болт упорный	0,500	45	0—23	0—47
62-0444	47 6517 1455	55-43-657А	Гайка	0,378	45	0—23	0—49
62-0445	47 6517 1472	55-44-31-1	Брус	18,300	45	1—45	8—40
			Группа 45.01. Лебедка				
62-0446	47 6517 0200	55-4501011	Картер лебедки	75,100	40Л	13—30	61—00
62-0447	47 6517 3996	55-4501016	Шестерня цилиндрическая ведущая	7,280	18ХГТ	9—90	17—40
62-0448	47 6517 0203	55-4501017-1	Шестерня цилиндрическая ведомая	25,000	18ХГТ	16—00	33—50
62-0449	47 6517 3997	55-4501018-А	Кольцо 1А150	0,081	65Г	0—40	0—46
62-0450	47 6517 0205	55-4501019	Втулка	0,560	СЧ 18-36	0—70	1—30
62-0451	47 6517 0188	55-4501020	Лебедка	396,000	—	160—00	456—00
62-0452	47 6517 3584	55-4501021-Б	Муфта	1,720	18ХГТ	2—85	5—30
62-0453	47 6517 3585	55-4501022-Б	Полумуфта правая	5,100	18ХГТ	7—10	13—40
62-0454	47 6517 3586	55-4501023-Б	Полумуфта левая	3,840	18ХГТ	5—40	11—20
62-0455	47 6517 0209	55-4501024	Гайка регулировочная	1,400	45	1—40	2—55
62-0456	47 6517 4001	55-4501028	Рычаг	1,190	45	1—65	2—70
62-0457	47 6517 4002	55-4501038А	Крышка	16,400	СЧ 21-40	2—75	11—30
62-0458	47 6517 0218	55-4501041-А	Вал опорный	3,670	45	3—75	5—90
62-0459	47 6517 0219	55-4501042	Крышка левая	1,380	СЧ 21-40	0—45	1—10
62-0460	47 6517 0220	55-4501043	Прокладка	0,106	08кп	0—04	0—14
62-0461	47 6517 0221	55-4501044	Прокладка	0,038	08кп	0—02	0—06
62-0462	47 6517 0222	55-4501045	Прокладка	0,016	10	0—02	0—06
62-0463	47 6517 0223	55-4501046	Крышка правая	1,400	СЧ 21-40	0—33	0—90
62-0464	47 6517 0224	55-4501051	Стакан	3,100	45Л	5—00	8—90
62-0465	47 6517 0225	55-4501052	Крышка	1,100	СЧ 21-40	0—45	1—25
62-0466	47 6517 0226	55-4501053	Прокладка	0,043	08кп	0—05	0—11
62-0467	47 6517 0227	55-4501054	Прокладка	0,017	10	0—09	0—10
62-0468	47 6517 0228	55-4501055	Прокладка	0,120	08кп	0—04	0—18
62-0469	47 6517 4005	55-4501057-Б	Ограничитель	2,440	5сп	0—37	0—90

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг.	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0470	47 6517 0232	55-4501078	Болт призонный	0,080	45Х	0—18	0—29
62-0471	47 6517 0234	55-4501081	Барабан	85,500	СЧ 21-40	5—60	37—50
62-0472	47 6517 0235	55-4501082	Штифт	0,040	45	0—09	0—14
62-0473	47 6517 0236	55-4501083	Крышка	1,980	СЧ 21-40	0—60	1—85
62-0474	47 6517 4011	55-4501091-А	Опора лебедки	38,000	45	3—40	21—00
62-0475	47 6517 0241	55-4501093	Планка	0,110	Зсп	0—09	0—18
62-0476	47 6517 0242	55-4501096	Шайба	0,030	08кп	0—03	0—03
62-0477	47 6517 0243	55-4501097	Шайба	0,100	Зсп	0—04	0—09
62-0478	47 6517 0245	55-4501115	Вилка	1,270	20Х	2—30	3—75
62-0479	47 6517 3169	55-4501220	Шестерни конические	13,450	—	15—40	29—00
62-0480	47 6517 0195	55-4501270	Вилка включения муфты	1,030	—	2—35	3—75
62-0481	47 6517 0246	55-4501132	Корпус фиксатора	0,220	СЧ 21-40	0—43	0—65
62-0482	47 6517 0247	55-4501133	Фиксатор	0,020	45	0—21	0—29
62-0483	47 6517 0250	55-4501138	Рычаг	0,460	45	1—05	1—60
62-0484	47 6517 4016	55-4501161-Б	Труба	35,070	40Х	11—00	27—50
62-0485	47 6517 0190	55-4501170	Крышка	2,460	—	0—75	1—80
62-0486	47 6517 0191	55-4501200	Колодка тормозная в сборе	0,174	—	0—55	0—85
62-0487	47 6517 0255	55-4501202	Накладка	0,010	НСФ-4	0—10	0—21
62-0488	47 6517 0192	55-4501210	Валик	0,890	—	0—95	1—60
62-0489	47 6517 0193	55-4501230	Вал	2,150	—	1—75	2—95
62-0490	47 6517 4466	55-4501240	Кожух	5,340	—	1—75	4—50
62-0491	47 6517 0268	55-4501271	Вилка включения муфты	1,000	45	1—85	3—05
62-0492	47 6517 0272	55-4501381	Канат с петлей	57,200	—	7—60	55—00
62-0493	47 6517 0197	55-4501430-В	Лента тормозная	2,330	—	3—10	6—00
62-0494	47 6517 0275	55-4501431-В	Лента тормозная	1,140	65Г	0—23	0—60
62-0495	47 6517 0278	55-4501503-Б	Ролик	0,138	ШХ15	0—31	0—47
62-0496	47 6517 0279	55-4501504	Прижим	0,035	45Х	0—06	0—12
62-0497	47 6517 0198	55-4501510	Муфта свободного хода	23,020	—	21—00	39—00
62-0498	47 6517 0280	55-4501511	Звездочка профильная	3,070	18ХГТ	9—10	13—70
62-0499	47 6517 0282	55-4501515	Крышка правая	1,800	СЧ 21-40	0—90	2—00
62-0500	47 6517 0283	55-4501516	Крышка левая	1,800	СЧ 21-40	0—90	2—00
62-0501	47 6517 3819	55-4501517-А	Пружина № 312	0,003	Пр. II	6—00 *	9—00*
62-0502	47 6517 0285	55-4501521-В	Шкив тормозной	14,200	45	4—80	12—90
62-0503	47 6517 3820	55-4502010-А	Установка вала карданного	11,000	—	2—55	26—00
62-0504	47 6517 0297	55-4502025	Болт карданный	0,043	40Х	0—09	0—15
62-0505	47 6517 3821	55-4506010-Б	Редуктор привода лебедки	36,500	—	30—50	73—00
62-0506	47 6517 4029	55-4506011-Б	Корпус редуктора	12,200	СЧ 21-40	2—90	11—40
62-0507	47 6517 0300	55-4506012-А	Крышка	0,560	СЧ 21-40	0—80	1—30
62-0508	47 6517 4749	55-4506014-Б	Ось	1,620	45	2—40	3—60
62-0509	47 6517 0303	55-4506016	Крышка	0,300	08кп	0—20	0—35
62-0510	47 6517 0305	55-4506018	Крышка	0,750	08кп	0—20	0—50
62-0511	47 6517 4031	55-4506022-Б	Крышка	0,512	08кп	0—20	0—45
62-0512	47 6517 0309	55-4506023	Крышка	1,600	СЧ 21-40	1—35	2—65
62-0513	47 6517 0310	55-4506025	Шайба	0,070	Зсп	0—02	0—06
62-0514	47 6517 0311	55-4506034-Б	Вал ведущий	2,450	45	4—30	6—20
62-0515	47 6517 0312	55-4506038	Вилка	1,380	20Х	2—40	3—95
62-0516	47 6517 0313	55-4506041	Кольцо пружинное	0,024	65Г	0—13	0—23
62-0517	47 6517 4036	55-4506049-А	Кольцо нажимное	0,014	65Г	0—22	0—31
62-0518	47 6517 3182	55-45-сб128	Фартук в сборе	1,200	—	5—30	11—60
62-0519	47 6517 3186	55-45-сб145	Мешочек для крепежа и мелких деталей	0,015	—	0—13	0—38
62-0520	47 6517 3187	55-45-сб250	Сумка	0,210	—	2—30	5—00
			Группа 4600. Гидроманипулятор				
62-0521	47 6517 3834	ТБ-4600026-В	Палец	4,280	18ХГТ	5—30	7—90
62-0522	47 6517 2195	ТБ-4600028	Стопор	0,610	45	1—25	1—80
62-0523	47 6517 2196	ТБ-4600031	Палец	1,500	18ХГТ	3—95	5—20
62-0524	47 6517 3835	ТБ-4600035-Б	Опора	4,600	45Л	5—10	9—80
62-0525	47 6517 2182	ТБ-4600210	Рычаг	42,200	—	66—00	100—00
62-0526	47 6517 2183	ТБ-4600220	Тяга	15,300	—	54—00	78—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0527	47 6517 2221	ТБ-4601010	Форма опорная	497,100	—	290—00	487—00
62-0528	47 6517 2274	ТБ-4602010	Колонка поворотная	171,000	—	129—00	313—00
62-0529	47 6517 2291	ТБ-4621010	Стрела	267,000	—	175—00	291—00
62-0530	47 6517 2326	ТБ-4624010А	Захват	146,000	—	340—00	491—00
62-0531	47 6517 2346	ТБ-4624017	Палец	1,300	45Х	3—75	4—85
62-0532	47 6517 2329	ТБ-4624120	Тяга	5,020	—	13—70	20—50
62-0533	47 6517 2330	ТБ-4624130	Клещевина	26,300	—	28—90	42—50
62-0534	47 6517 2333	ТБ-4624180	Обойма	11,100	—	29—50	49—50
62-0535	47 6517 2334	ТБ-4624200-1	Гидроцилиндр	40,680	—	131—00	187—00
62-0536	47 6517 2338	ТБ-4624260	Шток	5,600	—	25—50	32—50
62-0537	47 6517 2339	ТБ-4624280	Крышка	2,720	—	11—90	15—80
62-0538	47 6517 2386	ТБ-4625010	Рукоять	193,300	—	238—00	389—00
			Группа 4700. Зажимной коник				
62-0539	47 6517 3846	ТБ-4700010-А1	Коник зажимной	672,000	—	1237—00	1882—00
62-0540	47 6517 2485	ТБ-4700011	Кольцо	1,060	65Г	5—40	7—10
62-0541	47 6517 2488	ТБ-4700015	Палец цилиндра	0,610	45Х	1—30	1—65
62-0542	47 6517 2490	ТБ-4700017	Блок	2,000	СЧ 21-40	1—70	3—45
62-0543	47 6517 2493	ТБ-4700021	Палец ролика	0,600	40Х	2—80	3—50
62-0544	47 6517 2504	ТБ-4700046	Пружина	1,550	60С2	0—90	1—10
62-0545	47 6517 2505	ТБ-4700051	Клин троса	0,580	45Л	0—38	0—85
62-0546	47 6517 2508	ТБ-4700064	Палец	1,250	40Х	2—75	3—85
62-0547	47 6517 2444	ТБ-4700070	Блок шарниров	33,040	—	68—00	103—00
62-0548	47 6517 2445	ТБ-4700080	Тяга	24,500	—	12—70	25—00
62-0549		ТБ-4700090-Б	Ось рычага	19,500	—	24—50	38—00
62-0550	47 6517 2454	ТБ-4701010	Плита опорная	65,150	—	79—00	113—00
62-0551	47 6517 2460	ТБ-4702010	Основание со втулками	149,300	—	291—00	439—00
62-0552	47 6517 2476	ТБ-4703010	Рычаг правый	81,400	—	76—00	148—00
62-0553	47 6517 2482	ТБ-4704010	Вершина	23,000	—	42—50	67—00
62-0554	47 6517 2483	ТБ-4705010	Рычаг левый	76,600	—	70—00	137—00
			Группа 47 и 74. Гидросистема тракторов				
62-0555	47 6517 1478	55-47-сб6-Б	Трубопровод всасывающий	1,020	—	1—60	2—05
62-0556	47 6517 1480	55-47-сб8-Б	Трубопровод нагнетательный (сброс щита)	1,290	—	3—40	5—25
62-0557	47 6517 1481	55-47-сб9-Б	Трубопровод нагнетательный (подъем щита)	1,382	—	3—35	5—40
62-0558	47 6517 3822	55-47-сб12-Б	Бак гидросистемы	13,600	—	12—80	37—50
62-0559	47 6313 1550	40М-47сб14	Корпус фильтра с патрубком	0,640	—	0—55	1—00
62-0560	47 6313 4143	55А-47-сб21	Труба фильтра с наконечником	0,120	—	0—20	0—35
62-0561	47 6517 1486	55-47-сб24А	Трубопровод нагнетательный	0,686	—	1—45	2—45
62-0562	47 6517 1487	55-47-сб25А	То же	0,664	—	1—65	2—75
62-0563	47 6517 1489	55-47-сб32Б	Трубопровод сливной	0,503	—	1—70	2—30
62-0564	47 6517 1490	55-47-сб36-Б	Трубопровод нагнетательный	0,710	—	1—55	2—45
62-0565	47 6517 1491	55-47-сб37-Б	То же	0,620	—	1—50	2—35
62-0566	47 6517 1492	55-47-сб38-Б	То же	0,249	—	1—25	1—75
62-0567	47 6517 3824	55-47-сб40В	Трубопровод нагнетательный (опускание передней навески)	1,183	—	2—90	4—65
62-0568	47 6517 3825	55-47-сб41В	Трубопровод нагнетательный	1,336	—	2—90	4—75
62-0569	47 6517 1496	55-47-сб42Б	Трубопровод нагнетательный (сброс щита)	1,001	—	1—30	2—65
62-0570	47 6517 1497	55-47-сб43-Б	Трубопровод нагнетательный (подъем щита)	0,951	—	1—30	2—65
62-0571	47 6517 4506	55-47-сб50	Клапан перепускной	0,428	—	1—65	2—40
62-0572	47 6517 1500	55-47-сб51	Трубка сливная клапана	0,222	—	1—30	1—75
62-0573	47 6517 3663	55-47-сб55	Клапан предохранительный	0,468	—	1—90	2—75
62-0574	47 6517 1901	55-47-сб56	Трубка нагнетательная клапана	0,252	—	1—30	1—80
62-0575	47 6517 1503	55-47-сб110-А	Трубопровод нагнетательный (гидроусилитель)	0,635	—	1—50	2—40
62-0576	47 6517 1504	55-47-сб111-Б	Трубопровод	0,483	—	0—80	1—85
62-0577	47 6517 1505	55-47-сб112-Б	Трубопровод нагнетательный	0,582	—	1—25	2—00
62-0578	47 6517 3826	55-47-сб118-Б	Трубопровод сливной (гидроусилитель)	0,550	—	1—70	2—70
62-0579	47 6517 3827	55-47-сб119-Б	Трубопровод нагнетательный (гидроусилитель)	0,570	—	1—70	2—55
62-0580	47 6517 3828	55-47-сб330-А	Гидроусилитель	42,200	—	82—00	133—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0581	47 6517 3829	55-47-сб450-Б	Гильза с золотником (комплект)	0,538	—	8—50	11—00
62-0582	47 6517 1524	55-47-67	Болт	0,126	45	0—34	0—55
62-0583	47 6313 1172	40М-47-101	Штуцер	0,106	35	0—31	0—42
62-0584	47 6313 1173	40М-47-102	Болт	0,230	45	0—33	0—60
62-0585	47 6313 1175	40М-47-104	Шайба	0,003	АМЦМ-2	0—01	0—02
62-0586	47 6517 1530	55-47-106	Болт	0,126	45	0—22	0—38
62-0587	47 6313 1177	40М-47-108	Шайба	0,002	АМЦМ-2	0—01	0—02
62-0588	47 6313 1179	40М-47-110	Прокладка	0,008	ПМБ	0—03	0—05
62-0589	47 6313 1191	40М-47-126	Скоба	0,041	3	0—04	0—07
62-0590	47 6517 1537	55-47-147Л	Линейка	0,023	08кп	0—19	0—29
62-0591	47 6313 1204	40М-47-150	Отражатель	0,072	08кп	0—02	0—11
62-0592	47 6313 4146	55А-47-155	Крышка фильтра	1,200	СЧ 18-36	3—30	5—00
62-0593	47 6313 1213	40М-47-161А	Корпус клапана	0,100	45	0—11	0—21
62-0594	47 6517 1552	55-47-208-Б	Рукав соединительный	0,128	Резина	0—02	0—45
62-0595	47 6517 1555	55-47-228-А	Палец	1,140	45	0—70	1—20
62-0596	47 6517 1556	55-47-229	Палец	1,050	45	0—40	0—80
62-0597	47 6517 1557	55-47-230-Б	Втулка	0,018	35	0—04	0—07
62-0598	47 6517 4152	55-47-411-Б	Рычаг	0,104	45	0—90	1—30
62-0599	47 6517 4154	55-47-551-Б	Корпус	20,115	СЧ 21-40	14—30	30—00
62-0600	47 6517 4156	55-47-552А	Крышка гидроусилителя	5,938	СЧ 21-40	6—10	11—60
62-0601	47 6517 4522	55-47-553-Б	Крышка	0,320	СЧ 18-36	0—65	1—00
62-0602	47 6517 4158	55-47-555-Б	Крышка цилиндра	0,240	20	1—20	1—75
62-0603	47 6517 4524	55-47-556-Б	Плунжер	1,070	45Х	1—85	4—50
62-0604	47 6517 1581	55-47-556	Плунжер	1,070	45Х	1—85	2—95
62-0605	47 6517 4526	55-47-557-Б	Толкатель	0,437	45	0—95	1—40
62-0606	47 6517 4528	55-47-558-Б	Прокладка	0,005	Паронит ПМБ 1,0	0—01	0—03
62-0607	47 6517 1584	55-47-559	Пружина	0,234	Пр. II-6,0	0—05	0—16
62-0608	47 6517 1585	55-47-561	Шайба	0,030	65Г	0—32	0—45
62-0609	47 6517 1588	55-47-565-Б	Крышка	0,570	45	0—95	1—45
62-0610	47 6517 1589	55-47-567	Рычаг дифференциальный	0,332	45	1—25	1—90
62-0611	47 6517 1590	55-47-568	Палец	0,024	35Л	0—13	0—18
62-0612	47 6517 1593	55-47-571-А	Крышка чехла	0,045	65Г	0—04	0—09
62-0613	47 6517 1601	55-47-580	Штифт центрирующий	0,025	45	0—08	0—13
62-0614	47 6517 1602	55-47-581-Б	Направляющая предохранительного клапана	0,007	45	0—13	0—18
62-0615	47 6517 4534	55-47-583-Б	Винт регулировочный	0,080	45	0—13	0—21
62-0616	47 6517 1605	55-47-584-Б	Гнездо	0,034	45Х	0—31	0—43
62-0617	47 6517 1606	55-47-585-Б	Шайба уплотнительная	0,001	АМУМ-2	0—01	0—02
62-0618	47 6517 1609	55-47-589	Шайба защитная	0,002	45	0—06	0—25
62-0619	47 6517 1610	55-47-592	Ось	0,700	45	0—38	0—70
62-0620	47 6517 1611	55-47-594	Рычаг правый	0,735	45	1—40	2—30
62-0621	47 6517 1612	55-47-595	Рычаг левый	0,735	45	1—40	2—30
62-0622	47 6517 1613	55-47-597	Рычаг	0,600	45	1—25	1—95
62-0623	47 6517 3665	55-47-598-Б	Шпилька	0,094	35	0—11	0—18
62-0624	47 6517 1614	55-47-600	Ролик	0,072	45	0—19	0—28
62-0625	47 6517 1615	55-47-601-А	Палец	0,038	45	0—13	0—18
62-0626	47 6517 4540	55-47-668-Б	Гайка	0,036	35	0—08	0—12
62-0627	47 6517 4541	55-47-669-Б	Колпачок	0,110	35	0—16	0—25
62-0628		ТБ-7400120-А	Редуктор привода насоса	28,500	—	58—00	95—00
62-0629	47 6517 3590	ТБ-7410130	Муфта прямая	1,450	—	5—00	6—30
62-0630	47 6517 3592	ТБ-7410210	Вал карданный	7,700	—	1—55	23—00
62-0631	47 6517 2742	ТБ-74112010	Цилиндр 120.400.100	40,000	—	37—00	81—00
62-0632	47 6517 2890	ТБ-7412012	Угольник	0,248	45	2—55	3—30
62-0633	47 6517 2747	ТБ-7414010	Бак гидросистемы	41,540	—	89—00	147—00
62-0634	47 6517 2771	ТБ-7416240	Трубопровод нагнетательный (подтягивание рукоятки)	1,930	—	6—30	9—20
62-0635	47 6517 2772	ТБ-7416245	Трубопровод нагнетательный (выброс рукоятки)	1,590	—	6—30	9—20
62-0636	47 6517 3588	ТБ-7416340-А	Трубопровод нагнетательный	0,820	—	2—45	3—40
62-0637	47 6517 2789	ТБ-7416345-А	Трубопровод нагнетательный	0,820	—	2—45	3—40
62-0638	47 6517 2790	ТБ-7416350	Трубопровод нагнетательный	1,007	—	4—40	6—70
62-0639	47 6517 2791	ТБ-7416355	То же	0,970	—	4—40	6—70
62-0640	47 6517 2792	ТБ-7416360	Соединение подвижное	1,010	—	13—70	15—80
62-0641	47 6517 3610	ТБ-7416395	Соединение подвижное	1,120	—	13—70	16—80
62-0642	47 6517 2829	ТБ-7416680	Трубопровод нагнетательный (подъем толкателя)	1,254	—	4—20	6—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
62-0643	47 6517 2830	ТБ-7416685	Трубопровод нагнетательный (опускание толкателя)	1,254	—	4—20	6—40
62-0644	47 6517 2834	ТБ-7418010	Соединение шарнирное (центральное)	26,200	—	146—00	182—00
62-0645	47 6517 2485	ТБ-7420010	Цилиндр 140.630.100	70,000	—	126—00	198—00
62-0646	47 6517 2853	ТБ-7421010	Цилиндр 100.110.100	20,200	—	11—20	35—50
62-0647	47 6517 2857	ТБ-7433010-А	Блок клапанов механизма поворота	5,000	—	50—00	61—00
62-0648	47 6517 3102	ТБ-7433013	Гнездо предохранительного клапана	0,044	45Х	1—55	1—80
62-0649	47 6517 3104	ТБ-7433018	Гнездо обратного клапана	0,022	45Х	1—70	2—05
62-0650	47 6517 2858	ТБ-7435010	Клапан разгрузочный рукоятки	3,000	—	44—50	54—00
62-0651	47 6517 3107	ТБ-7435013	Гнездо предохранительного клапана	0,007	45Х	1—85	2—15
62-0652	47 6517 2859	ТБ-7435020	Клапан разгрузочной стрелы	3,000	—	39—00	51—00
62-0653	47 6517 2861	ТБ-7438010	Гидропанель коника	19,000	—	139—00	172—00
62-0654	47 6517 3114	ТБ-7438013	Клапан гидрозамка	0,040	45Х	3—20	3—70
62-0655	47 6517 3115	ТБ-7438014	Гнездо гидрозамка	0,026	45Х	1—80	2—15
62-0656	47 6517 3124	ТБ-7438028	Пружина	0,060	Пр. II-4,0	0—03	0—06
62-0657	47 6517 3132	ТБ-7438038	Пружина	0,020	Пр. II-2,0	0—03	0—04
62-0658	47 6517 2864	ТБ-7439010	Фиксатор	3,560	—	32—00	39—00
62-0659	47 6517 3142	ТБ-7439019	Пружина	0,230	Пр. I-6,0	0—03	0—14
			Группа 51. Электрооборудование				
62-0660	47 6517 1624	55-51-сб7	Труба манометра масла	0,270	—	0—75	1—40
62-0661	47 6517 4727	55М-51-сб7	Трубка манометра масла	0,065	—	0—37	0—50
62-0662	47 6517 1666	55-51-479	Кольцо	0,02	Резина	0—10	0—12
62-0663	47 6517 1667	55-51-483	Ободок	0,080	0,8кп	0—27	0—45
62-0664	47 6517 1668	55-51-486	Хомутик	0,018	0,8кп	0—12	0—17
			Группа 66. Механизм передней навески				
62-0665	47 6517 1739	55Л-4204010	Редуктор вала отбора мощности	47,000	—	68—00	143—00
62-0666	47 6517 1802	55Л-56сб.001	Устройство навесное с брусом	425,000	—	357—00	669—00
62-0667	47 6517 1880	55Л-65-100А	Установка кузова	575,000	—	282—00	468—00
62-0668	47 6517 1671	55-66-сб2	Рама толкающая	85,000	—	15—80	42—00
62-0669	47 6517 3179	55-сб-105	Комплект стопорных и уплотнительных шайб и колец	1,648	—	4—90	10—80
62-0670		А61-191	Шайба поворотного вала	0,168	09Г2	0—02	0—11
62-0671	47 6517 3666	55-66-сб6	Кронштейн правый	34,900	—	11—90	28—50
62-0672	47 6517 3667	55-66-сб7	Кронштейн левый	35,800	—	12—30	30—00
62-0673	47 6517 0342	55-сб105	Комплект стопорных и уплотнительных шайб, колец и прокладок для ремонта 10 тракторов ТДТ-55А, ЛХТ-55, ТБ-1	1,648	—	4—90	10—80
62-0674	47 6517 1675	55-66-009	Палец	0,930	45	0—65	1—10
62-0675	47 6517 1556	55-66-014	Труба верхняя	15,500	40Х	2—80	8—50
62-0676	47 6517 2675	ТБ-66-014	Труба верхняя	15,400	40Х	5—10	11—60
62-0677	47 6517 1679	55-66-016	Палец	0,860	45	0—47	0—85
62-0678	47 6517 1680	55-66-017	Втулка	0,160	45	0—25	0—44
62-0679	47 6517 1681	55-66-018	Планка	0,310	20	0—29	0—44
62-0680	47 6517 3573	55-66-111	Стопор	0,042	45	0—13	0—20
62-0681	47 6517 1700	55-66-112-1	Кольцо	0,013	Пр. II	0—07	0—12
62-0682	47 6517 4840	55М-66-203	Палец	0,822	45	1—30	1—70
62-0683		55-131-022	Пружина верхняя	0,004	Пр. I-1,2	42—00 *	75—00 *
62-0684		55-131-026	Пружина нижняя	0,004	Пр. I-1,2	42—00 *	79—00 *
			Группа 68. Толкатель				
62-0685	47 6517 1702	55-68-сб2	Толкатель с ножом	227,00	—	39—00	102—00
62-0686	47 6517 3672	55-68-сб4	Тяга правая	8,600	—	3—85	7—20
62-0687	47 6517 1704	55-68-сб5	Тяга	6,400	—	3—30	6—00
62-0688	47 6517 1708	55-68-001	Палец	0,670	45	0—38	0—70
62-0689	47 6517 1709	55-68-002	Палец	0,820	45	0—60	1—05
62-0690	47 6517 1710	55-68-021-А	Нож	36,100	65Г	11—40	21—00
62-0691	47 6517 1711	55-68-022	Болт	0,080	45	0—28	0—44

* За 1000 штук

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 6800. Сиденье				
62-0692	47 6517 2705	ТБ-6801010	Подушка сиденья	3,400	—	12—90	22—50
62-0693	47 6517 2707	ТБ-6802010	Подушка спинки сиденья	0,743	—	10—90	13—30
62-0694	47 6517 1731	55-70-сб11	Вентилятор в сборе	2,300	—	2—75	23—50
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-4АП1,Т-4АП2 (ОРИГИНАЛЬНЫЕ)				
			Группа 04.34. Гусеница				
63-0001	47 6512 5480	П4.34.101	Звено гусеницы	15,000	35ГТРЛ	3—20	6—30
			Группа М04.36. Передача карданная				
63-0002	47 6512 5940	М04.36.004-1	Вилка	3,550	45	4—20	6—90
			Группа 05.37. Коробка передач				
63-0003	47 6512 5884	05.37.004	Вал промежуточный	4,795	—	10—60	17—10
63-0004	47 6512 5957	05.37.037	Поводок	0,110	—	1—00	1—35
63-0005	47 6512 5885	05.37.105	Крышка корпуса реверс-редуктора	6,219	СЧ 18-36	6—50	8—70
63-0006	47 6512 5888	05.37.106	Корпус промежуточный	5,350	45Л	8—20	10—60
63-0007	47 6512 5891	05.37.108	Рычаг переключения передач	2,000	40	3—80	6—10
63-0008	47 6512 5894	05.37.109	Рычаг переключения реверс-редуктора	2,300	40	3—65	5—90
63-0009	47 6512 5397	05.37.110	Кулиса реверс-редуктора	0,750	40	0—25	0—55
63-0010	47 6512 5900	05.37.132	Блок шестерен 2-й и 3-й передач	6,454	18ХГТ	10—00	17—20
63-0011	47 6512 5901	05.37.136	Валик переключения редуктора	0,581	20Х	1—45	2—15
63-0012	47 6512 5902	05.37.137	Валик переключения реверса	0,541	20Х	1—35	2—00
63-0013	47 6512 5904	05.37.144	Шестерня 3-й передачи	5,526	18ХГТ	6—60	9—70
63-0014	47 6512 5907	05.37.145	Шестерня 4-й передачи	5,169	18ХГТ	6—60	12—40
63-0015	47 6512 5912	05.37.153	Вилка переключения редуктора	1,340	40Х	3—00	5—10
63-0016	47 6512 5913	05.37.164	Вилка переключения передач	1,200	40Х	3—00	4—15
63-0017	47 6512 5917	05.37.172	Валик переключения 2-й и 3-й передач	0,545	20Х	1—50	2—30
63-0018	47 6512 5918	05.37.177	Шестерня 1-й передачи	6,721	18ХГТ	8—70	14—40
63-0019	47 6512 5921	05.37.179	Блок шестерен 1-й и 4-й передач	6,544	18ХГТ	10—90	18—70
63-0020	47 6512 5922	05.37.187	Валик переключения 1-й и 4-й передач	0,551	20Х	1—50	2—35
63-0021	47 6512 5923	05.37.198	Кулиса коробки передач	0,760	40	0—34	0—65
63-0022	47 6512 5926	05.37.204	Вилка переключения реверса	1,480	40Х	2—95	4—60
			Группа М04.40. Управление трактором				
63-0023	47 6512 5659	П4.40.025	Труба	0,275	—	1—25	2—80
63-0024	47 6512 5662	П4.40.026	Труба	0,417	—	0—90	2—30
			Группа 04.41. Вал отбора мощности				
63-0025	47 6512 5685	П4.41.104	Втулка зубчатая	1,967	45Х	7—90	12—10
63-0026	47 6512 5686	П4.41.105	Обойма зубчатая	0,900	18ХГТ	2—45	4—15
63-0027	47 6512 5687	П4.41.106	Муфта кулачковая	0,837	18ХГТ	3—90	4—65
63-0028	47 6512 5688	П4.41.107	Втулка зубчатая	0,430	45Х	4—90	7—10
			Группа 04.46. Рессора балансирная				
63-0029	47 6512 5971	04.46А.103-1	Лист рессоры	36,570	60С2ХА	3—45	16—30
63-0030	47 6512 5972	04.46А.104-1	Лист рессоры	30,240	60С2ХА	2—15	10—70
63-0031	47 6512 4862	04.46А.111	Стремянка рессоры	1,220	45Х	1—25	2—60
63-0032	47 6512 4871	04.46А.124	Стяжка	0,850	45Х	0—75	1—40
			Группа П4.54. Маслопроводы гидросистемы и гидропривод навесного оборудования				
63-0033	47 6512 5701	П4.54А.003	Фланец нагнетательный	1,061	—	1—50	5—40
63-0034	47 6512 5703	П4.54А.004	Труба	0,350	—	1—10	2—10
63-0035	47 6512 5705	П4.54А.005	Труба	1,118	—	2—20	5—90
63-0036	47 6512 5707	П4.54А.006	Труба	2,501	—	2—40	5—00
63-0037	47 6512 5709	П4.54А.007	Труба	1,071	—	2—40	6—10
63-0038	47 6512 5711	П4.54А.008	Труба	2,739	—	1—80	4—30
63-0039	47 6512 5713	П4.54А.009	Труба	3,100	—	2—00	7—00
63-0040	47 6512 5693	П4.54А.010-1	Труба	1,556	—	2—00	4—50
63-0041	47 6512 5715	П4.54А.011	Труба	1,290	—	2—30	4—80
63-0042	47 6512 5717	П4.54А.012	Труба	1,210	—	2—10	4—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
63-0043	47 6512 5719	П4.54А.013	Труба	1,550	—	3—00	7—20
63-0044	47 6512 5722	П4.54А.014	Труба	1,660	—	2—85	6—95
63-0045	47 6512 5723	П4.54А.015	Клапан обратный	2,310	—	8—20	11—50
63-0046	47 6512 5724	П4.54А.016	Труба	0,516	—	1—50	3—00
63-0047	47 6512 5726	П4.54А.017	Труба	0,556	—	1—30	2—80
63-0048	47 6512 5734	П4.54А.023	Труба	1,570	—	1—70	4—20
63-0049	47 6512 5742	П4.54А.027	Труба	2,870	—	2—55	7—40
63-0050	47 6512 5744	П4.54А.028	Труба	3,090	—	2—40	7—40
63-0051	47 6512 5746	П4.54А.029	Труба	1,240	—	2—60	5—90
63-0052	47 6512 5748	П4.54А.030	Труба	1,132	—	2—85	6—20
63-0053	47 6512 5750	П4.54А.031	Труба	1,705	—	1—60	4—55
63-0054	47 6512 5752	П4.54А.032	Труба	1,595	—	1—70	4—70
63-0055	47 6512 5754	П4.54А.033	Труба	0,848	—	2—40	5—50
63-0056	47 6512 5756	П4.54А.034	Труба	0,860	—	2—40	6—20
			Группа 04.57. Установка гидравлической системы				
63-0057	47 6512 5621	П4.57.002	Бак гидросистемы	53,100	—	31—00	79—00
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРЕЛЕВОЧНОМУ ТРАКТОРУ ТТ-4				
			Группа Т4.02. Установка двигателя				
64-0001	47 6513 1483	Т4.02.004-1	Труба выпускная	4,350	—	0—95	2—25
64-0002	47 6513 0003	Т4.02.013	Опора двигателя задняя	15,000	—	3—80	12—90
64-0003	47 6514 0025	60.01.153	Прокладка	0,020	Асбест	15—00 *	52—00 *
			Группа Т4.04. Шторка радиатора				
64-0004	47 6513 0028	Т4.04.002	Шторка	3,320	—	5—10	11—40
64-0005	47 6513 0029	Т4.04.003	Трос	0,041	—	0—85	1—15
			Группа Т4.30. Рама				
64-0006	47 6513 0078	Т4.30.002	Остов рамы	1889,310	—	307—00	963—00
64-0007	47 6513 0083	Т4.30.010	Труба задняя	77,520	—	9—10	27—00
64-0008	47 6513 0086	Т4.30.013	Крыло правое	61,250	—	7—20	20—50
64-0009	47 6513 0087	Т4.30.014	Крыло левое	52,200	—	5—60	15—10
64-0010	47 6513 0092	Т4.30.021	Бампер	21,000	—	2—95	8—00
64-0011	47 6513 0095	Т4.30.025	Труба средняя	72,970	—	13—20	34—00
64-0012	47 6513 0100	Т4.30.103	Швеллер верхний правый	69,400	4сп	0—34	11—00
64-0013	47 6513 0147	Т4.30.168	Кронштейн правый	31,00	45Л	6—20	11—00
64-0014	47 6513 2453	Т4.30.170-1	Крюк буксирный	10,350	45Л	1—75	9—50
64-0015	47 6513 0151	Т4.30.172	Втулка	4,126	45	3—30	5—80
64-0016	47 6513 0152	Т4.30.173	Втулка	1,344	45	2—20	3—25
64-0017	47 6513 0174	Т4.30.204	Кронштейн гидроцилиндра	8,800	35Л	3—15	9—70
64-0018	47 6514 0831	60-21-050	Втулка	0,700	45	0—80	1—40
			Группа Т4.31. Подвеска				
64-0019	47 6513 1505	Т4.31.004-1	Рычаг передний правый	108,220	—	27—50	61—00
64-0020	47 6513 1506	Т4.31.005-1	Рычаг передний левый	107,82	—	27—50	62—00
64-0021	47 6513 0193	Т4.31.006	Опора пружин	12,300	—	5—60	9—20
64-0022	47 6513 0198	Т4.31.011Р	Балансир	82,706	—	17—20	62—00
64-0023	47 6513 0201	Т4.31.013Р	Рычаг задний правый	143,170	—	38—50	76—00
64-0024	47 6513 0203	Т4.31.014Р	Рычаг задний левый	142,180	—	39—50	77—00
64-0025	47 6513 0204	Т4.31.015	Пружина уплотнения	0,160	—	0—09	0—31
64-0026	47 6513 0208	Т4.31.103-1	Пружина	12,300	60С2ХА	1—20	3—90
64-0027	47 6513 3206	Т4.31.107-1	Каток опорный	90,000	35ГТРЛ	15—20	40—00
64-0028	47 6513 0218	Т4.31.119	Корпус уплотнения	2,397	СЧ 21-40	1—45	2—05
64-0029	47 6513 0225	Т4.31.125	Крышка	1,950	СЧ 15-32	1—20	1—80
64-0030	47 6513 0227	Т4.31.127	Ось рычага	20,280	45	3—15	9—90
64-0031	47 6513 0231	Т4.31.131	Кольцо уплотнительное малое	0,204	ШХ15	0—18	0—30
64-0032	47 6513 0234	Т4.31.134	Кольцо уплотнительное	0,306	ШХ15	0—60	1—00
64-0033	47 6513 0236	Т4.31.139	Стопор	0,435	45Х	0—55	0—85
64-0034	47 6513 0237	Т4.31.141	Шайба упорная	0,112	65Г	0—19	0—32
64-0035	47 6513 0240	Т4.31.146	Втулка малая	2,790	45	1—45	2—85
64-0036	47 6513 0241	Т4.31.148	Шайба стопорная	0,052	10	0—05	0—12

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа Т4.32. Колесо направляющее				
64-0037	47 6513 0246	Т4.32.003Р	Кривошип	60,270	—	12—70	42—00
64-0038	47 6513 0249	Т4.32.006	Шток	16,800	—	4—00	10—20
64-0039	47 6513 0250	Т4.32.007	Проушина	3,100	—	2—80	4—60
64-0040	47 6513 0251	Т4.32.009	Винт натяжной	5,230	—	0—44	3—45
64-0041	47 6513 0252	Т4.32.101	Колесо направляющее	88,500	35ГТРЛ	6—20	29—00
64-0042	47 6513 3323	Т4.32.101-1	Колесо направляющее	69,190	35ГТРЛ	5—90	27—50
64-0043	47 6513 0253	Т4.32.102	Ось направляющего колеса	15,850	45Х	4—20	13—00
64-0044	47 6513 0254	Т4.32.104	Ось	23,000	45	3—50	11—50
64-0045	47 6513 0255	Т4.32.106	Пружина	54,500	60С2ХА	4—35	16—10
64-0046	47 6513 0263	Т4.32.122	Болт	1,800	45Х	1—65	3—25
			Группа Т4.34. Гусеница				
64-0047	47 6513 0264	Т4.34.001	Гусеница правая	103,000	—	15—70	423—00
64-0048	47 6513 0264	Т4.34.002	Гусеница левая	103,000	—	15—70	423—00
64-0049	47 6513 0265	Т4.34.101	Звено гусеницы	13,800	35ТТРЛ	2—40	5—00
64-0050	47 6513 0266	Т4.34.102	Палец звена	1,710	27СГ	0—18	0—65
			Группа Т4.36. Карданная передача				
64-0051	47 6513 0269	Т4.36.002-1	Передача карданная	39,800	—	35—00	81—00
64-0052	47 6513 0270	Т4.36.003-1	Вал карданный большой	15,450	—	4—30	30—50
64-0053	47 6513 0271	Т4.36.005А	Вилка	7,675	—	5—00	9—70
64-0054	47 6513 0272	Т4.36.006-1	Труба	8,260	—	1—35	6—10
64-0055	47 6513 0273	Т4.36.008	Вилка скользящая	2,330	—	3—95	6—20
64-0056	47 6514 0486	60-16-014	Фланец-вилка карданного вала	2,083	—	0—09	2—55
			Группа Т4.37. Коробка передач				
64-0057	47 6513 2764	Т4.37А.002-2	Колонка управления	24,850	—	31—40	40—90
64-0058	47 6513 1530	Т4.37А.003-2	Коробка передач	865,260	—	325—00	611—00
64-0059	47 6513 2237	Т4.37А.004Б	Вал промежуточный	7,660	—	10—60	17—30
64-0060	47 6513 0284	Т4.37А.006	Валик 1-й и 2-й передач	1,040	—	1—70	2—45
64-0061	47 6513 0285	Т4.37А.007	Труба 3-й и 4-й передач	0,743	—	3—20	4—45
64-0062	47 6513 0286	Т4.37А.008	Труба реверса	1,582	—	3—20	4—85
64-0063	47 6513 0287	Т4.37А.009	Труба редуктора	0,507	—	1—95	2—85
64-0064	47 6513 0288	Т4.37А.010	Корпус промежуточный	7,930	—	11—90	17—80
64-0065	47 6513 0292	Т4.37.015	Валик переключения 1-й и 2-й передач	0,590	—	1—85	2—55
64-0066	47 6513 0293	Т4.37.016	Валик переключения 3-й и 4-й передач	0,590	—	2—00	2—90
64-0067	47 6513 1535	Т4.37А.019-2	Валик блокировки коробки передач	0,740	—	2—10	2—70
64-0068	47 6513 1537	Т4.37А.023-1	Валик блокировки реверс-редуктора	0,620	—	2—10	2—90
64-0069	47 6513 1539	Т4.37А.103-2	Крышка корпуса коробки передач	16,020	СЧ 15-32	8—40	12—60
64-0070	47 6513 1540	Т4.37А.104-1	Корпус реверс-редуктора	65,460	СЧ 18-36	26—50	41—00
64-0071	47 6513 0303	Т4.37А.106	Корпус промежуточный	4,708	45Л	7—60	9—70
64-0072	47 6513 2752	Т4.37А.108А	Рычаг переключения передач	2,745	40	3—00	5—10
64-0073	47 6513 2755	Т4.37.109А	Рычаг переключения реверс-редуктора	2,777	40	3—00	5—10
64-0074	47 6513 0307	Т4.37А.110-1	Кулиса	0,622	45	0—30	0—60
64-0075	47 6513 0308	Т4.37.111	Корпус уплотнения	0,040	40	0—16	0—21
64-0076	47 6513 1541	Т4.37А.116-2	Корпус коробки передач	77,020	СЧ 15-32	25—50	40—50
64-0077	47 6513 1542	Т4.37А.118-1	Стопор фиксатора	0,007	20Х	0—16	0—20
64-0078	47 6513 0324	Т4.37А.129	Рычаг редуктора	1,313	40	2—65	4—20
64-0079	47 6513 0327	Т4.37А.132	Блок шестерен 1-й и 2-й передач (Z = = 21, Z = 23)	6,401	18ХГТ	7—00	12—70
64-0080	47 6513 0328	Т4.37.133	Ось	0,028	20	0—19	0—28
64-0081	47 6513 1545	Т4.37А.136-2	Валик переключения редуктора	0,725	20Х	2—10	2—80
64-0082	47 6513 1546	Т4.37А.137-2	Валик переключения реверса	0,760	20Х	2—10	2—75
64-0083	47 6513 0332	Т4.37А.138-1	Корпус подшипника	2,110	СЧ 21-40	2—95	4—05
64-0084	47 6513 0333	Т4.37А.139-2	Стакан подшипника вала редуктора задний	0,800	45	1—60	2—55
64-0085	47 6513 0334	Т4.37А.140	Шестерня ведущая (Z = 22)	2,125	18ХГТ	4—85	8—10
64-0086	47 6513 3328	Т4.37А.140-1	Шестерня ведущая (Z = 19)	2,245	25ХГТ	5—50	9—00
64-0087	47 6513 0335	Т4.37А.141	Стакан	1,400	40	2—00	3—45
64-0088	47 6513 2236	Т4.37А.142Б	Вал промежуточный	6,947	18ХГТ	7—50	13—20
64-0089	47 6513 3381	Т4.37А.143	Шестерня (Z = 33)	4,500	25ХГТ	5—10	9—50
64-0090	47 6513 0337	Т4.37.144	Шестерня 1-й передачи (Z = 35)	6,146	18ХГТ	5—10	9—70
64-0091	47 6513 3378	Т4.37А.145-1	Шестерня 3-й передачи (Z = 31)	4,000	25ХГТ	5—10	9—30
64-0092	47 6513 0341	Т4.37А.148	Шестерня подвижная (Z = 33)	6,680	25ХГТ	9—00	14—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
64-0093	47 6513 0329	Т4.37А.148-1	Шестерня подвижная	6,479	25ХГТ	9—00	17—50
64-0094	47 6513 0346	Т4.37А.153	Вилка переключения редуктора	1,330	40Х	2—85	4—30
64-0095	47 6513 0347	Т4.37А.154	Вал первичный	11,910	20ХН	11—00	25—50
64-0096	47 6513 0350	Т4.37А.158	Стакан	1,679	40	2—85	4—65
64-0097	47 6513 0352	Т4.37.160	Втулка	0,019	Л63	0—05	0—13
64-0098	47 6513 0353	Т4.37.161	Втулка	0,027	Л63	0—05	0—09
64-0099	47 6513 0354	Т4.37.162	Втулка	0,036	Л63	0—05	0—10
64-0100	47 6513 0355	Т4.37.163	Втулка	0,050	Л63	0—05	0—11
64-0101	47 6513 0356	Т4.37А.164	Вилка переключения передач	1,200	40Х	2—35	3—70
64-0102	47 6513 0357	Т4.37.165	Винт специальный	0,024	45	0—15	0—21
64-0103	47 6513 0366	Т4.37.177	Шестерня 4-й передачи (Z = 26)	3,057	18ХГТ	4—40	8—20
64-0104	47 6513 0368	Т4.37А.179	Блок шестерен 3-й и 4-й передач (Z = 26, Z = 30)	9,921	18ХГТ	8—30	15—40
64-0105	47 6513 0369	Т4.37А.180	Шестерня редуктора большая (Z = 33)	6,035	18ХГТ	4—00	8—30
64-0106	47 6513 3332	Т4.37А.180-1	Шестерня большая редуктора (Z = = 29)	5,855	25ХГТ	4—70	9—10
64-0107	47 6513 0370	Т4.37А.181	Шестерня реверса (Z = 20)	6,660	18ХГТ	8—60	16—50
64-0108	47 6513 3335	Т4.37А.181-1	Шестерня реверса (Z = 17)	6,963	25ХГТ	8—60	16—60
64-0109	47 6513 0372	Т4.37А.183	Фланец кардана	2,153	45Л	4—95	7—50
64-0110	47 6513 0380	Т4.37А.191	Шестерня редуктора малая (Z = 22)	3,710	18ХГТ	3—85	7—20
64-0111	47 6513 3336	Т4.37А.191-1	Шестерня редуктора малая (Z = 19)	3,650	25ХГТ	4—60	8—40
64-0112	47 6513 0382	Т4.37А.195	Вал реверса	4,224	18ХГТ	6—10	11—40
64-0113	47 6513 0385	Т4.37А.199	Болт М16×6д×45.109.45×016 ГОСТ 7796—70	0,086	45Х	0—18	0—27
64-0114	47 6513 0389	Т4.37А.204	Вилка переключения реверса	1,500	40Х	3—90	6—20
64-0115	47 6513 0390	Т4.37А.205	Винт установочный	0,022	40	0—11	0—16
64-0116	47 6513 1549	Т4.27А.207	Шток	0,039	45Х	0—16	0—23
64-0117	47 6513 0397	Т4.37А.214-1	Корпус подшипника	1,470	СЧ 21-40	2—30	3—20
64-0118	47 6513 1551	Т4.37А.215	Вилка	0,122	45Л	0—41	0—55
64-0119	47 6513 0399	Т4.37А.219	Вал редуктора	2,954	18ХГТ	5—70	9—50
64-0119а		Т4.37А.219-1	Вал редуктора	3,610	18ХГТ	5—70	9—60
64-0120	47 6513 0400	Т4.37А.220-1	Стакан	0,700	45	1—45	2—25
64-0121	47 6513 0401	Т4.37А.221	Стакан подшипника вала вторичного передний	1,200	45	1—85	3—10
64-0122	47 6513 0410	Т4.37А.230	Втулка конусная	0,165	49Х	0—80	1—25
64-0123	47 6513 0414	Т4.37А.234	Корпус уплотнения	0,119	40	0—16	0—28
64-0124	47 6513 3348	Т4.37А.257	Корпус подшипника	0,935	45	1—65	2—60
			Группа Т4.38. Задний мост				
64-0125	47 6513 0422	Т4.38.002-3	Лента тормозная солнечной шестерни	6,430	—	0—38	16—70
64-0126	47 6513 0423	Т4.38.003-3	Лента тормозная водила	6,370	—	0—38	16—50
64-0127	47 6513 0430	Т4.38.045Р	Задний мост с вторичным валом	570,000	—	392—00	745—00
64-0128	47 6513 0431	Т4.38.046Р	Коническая пара	31,806	—	23—00	50—00
64-0129	47 6513 0432	Т4.38.101	Корпус заднего моста	311,940	Вч45-5	79—00	137—00
64-0130	47 6513 3200	Т4.38.101-1	Корпус заднего моста	311,940	Вч45-5	79—00	137—00
64-0131	47 6513 0434	Т4.38.103-1	Барабан тормозной	18,200	СЧ 21-40	7—90	12—90
64-0132	47 6513 0439	Т4.38.117	Шестерня солнечная (Z = 21)	6,574	20ХН3А	9—20	21—50
64-0133	47 6513 0447	Т4.38.143-1	Пружина	0,023	Пр. II-11	0—10	0—13
64-0134	47 6513 0452	Т4.38.155-1	Пластина замковая	0,031	10	9—00 *	27—00 *
64-0135	47 6513 0453	Т4.38.311	Болт	0,053	40	0—08	0—13
			Группа Т4.39. Передача конечная				
64-0136	47 6513 0455	Т4.39.004	Втулка уплотнения	1,742	—	2—00	3—20
64-0137	47 6513 0460	Т4.39.010Р	Комплект дисков уплотнения	4,120	—	5—10	7—70
64-0138	47 6513 3248	Т4.39.011-1Р	Вал ведомый с гайкой	44,870	—	18—50	40—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
64-0139	47 6513 0461	Т4.39.101	Колесо ведущее	48,420	65ГТР	6—90	22—50
64-0140	47 6513 0462	Т4.39.102	Вал заднего моста	9,895	70С3А	5—50	11—20
64-0141	47 6513 0463	Т4.39.103	Шестерня ведущая (Z = 13)	13,720	20ХГНР	19—10	36—00
64-0142	47 6513 0464	Т4.39.105	Барабан тормозной	28,200	СЧ 32-52	8—20	14—60
64-0143	47 6513 0467	Т4.39.111	Крышка картера	48,200	45Л	21—00	29—00
64-0144	47 6513 0470	Т4.39.114	Крышка	4,200	СЧ 18-36	2—10	3—15
64-0145	47 6513 0474	Т4.39.119	Картер левый	109,050	45Л	48—50	69—00
64-0146	47 6513 0475	Т4.39.120	Картер правый	109,050	45Л	48—50	69—00
64-0147	47 6513 0476	Т4.39.121	Стакан подшипника	5,470	СЧ 21-40	4—30	5—70
64-0148	47 6513 0484	Т4.39.130	Стакан подшипника	1,640	45	1—15	2—35
64-0149	47 6513 0485	Т4.39.131	Болт М 24×2	0,355	45	0—49	0—75
64-0150	47 6513 0486	Т4.39.132	Крышка	5,131	45	3—55	6—80
64-0151	47 6513 0487	Т4.39.133	Втулка коническая	0,120	50Г	0—26	0—40
64-0152	47 6513 2518	Т4.39.134-1	Ступица ведомой шестерни	16,020	45	5—90	12—30
64-0153	47 6513 0491	Т4.39.138-1	Фланец	10,250	45Л	4—80	7—30
64-0154	47 6513 0493	Т4.39.141-1	Гайка	0,725	45	1—65	2—65
64-0155	47 6513 0496	Т4.39.144	Стакан подшипника	4,870	45	4—80	9—20
64-0156	47 6513 0500	Т4.39.148	Стакан подшипника	5,830	СЧ 18-36	3—75	5—70
64-0157	47 6513 0503	Т4.39.151-1	Болт М27×2—6д×65	0,361	45Х	0—23	0—40
64-0158	47 6513 0504	Т4.39.152	Крышка	1,640	СЧ 21-40	2—05	3—00
64-0159	47 6513 1555	Т4.39.155-1	Гайка М24×2-6Н	0,098	75Х	0—10	0—17
			Группа Т4.40. Приводы управления трактором				
64-0160	47 6513 0510	Т4.40.004	Вал управления лебедкой	22,950	—	19—90	34—00
64-0161	47 6513 0511	Т4.40.005	Вал управления тормозами заднего моста	25,425	—	29—00	48—00
64-0162	47 6513 0512	Т4.40.006	Тяга	1,400	—	0—22	0—80
64-0163	47 6513 0520	Т4.40,016	Тяга	0,845	—	0—52	0—95
64-0164	47 6513 0521	Т4.40.017	Тяга	1,017	—	0—33	0—65
64-0165	47 6513 0523	Т4.40.019	Кронштейн	5,925	—	8—80	13—00
64-0166	47 6513 0524	Т4.40.020	Мостик промежуточный	8,500	—	8—60	13—80
64-0167	47 6513 0525	Т4.40.024	Кронштейн	7,300	—	7—70	10—90
64-0168	47 6513 0526	Т4.40.025	Бак	7,600	—	22—00	36—50
64-0169	47 6513 0527	Т4.40.026	Труба	0,900	—	1—15	2—95
64-0170	47 6513 0528	Т4.40.027	Труба	0,880	—	0—60	2—10
64-0171	47 6513 0529	Т4.40.028	Труба	1,140	—	0—37	2—05
64-0171а		Т4.40.029-1	Труба	1,626	—	0—85	3—35
64-0172	47 6513 0531	Т4.40.030	Труба	0,808	—	0—75	1—40
64-0173	47 6513 0532	Т4.40.031	Маслопровод	0,599	—	1—35	3—35
64-0174	47 6513 0556	Т4.40.063	Фильтр заливной	0,023	—	0—55	0—75
64-0175	47 6513 0567	Т4.40.101	Рычаг	1,365	45	1—30	2—55
64-0176	47 6513 0568	Т4.40.102	Рычаг	1,116	45	1—30	2—60
64-0177	47 6513 0571	Т4.40.105	Вилка	0,113	45Л	0—10	0—35
64-0178	47 6513 0572	Т4.40.106	Ось	0,034	40Х	0—11	0—18
64-0179	47 6513 1561	Т4.40.113-2	Пружина	0,414	Пр. II-4	0—39	0—60
64-0180	47 6513 0577	Т4.40.114	Пружина	0,079	Пр. II	0—35	0—44
64-0181	47 6513 1821	Т4.40.116А	Корпус мостика	14,310	СЧ 21-40	0—65	12—80
64-0182	47 6513 0587	Т4.40.125	Корпус подшипника	1,669	СЧ 21-40	0—95	1—70
64-0183	47 6513 0588	Т4.40.126	Опора	0,746	СЧ 21-40	0—85	1—20
64-0184	47 6513 0589	Т4.40.127	Обойма сальника	0,024	08Ю	0—14	0—23
64-0185	47 6513 3239	Т4.40.176ПЛ	Втулка	0,023	СТ8	0—10	0—31
64-0186	47 6513 0643	Т4.40.199	Кронштейн	2,730	СЧ 18-36	1—65	2—50
64-0187	47 6513 0644	Т4.40.200	Втулка	0,103	АСЧ-1	1—10	3—25
64-0188	47 6513 0646	Т4.40.203-1	Кронштейн	5,476	45Л	2—85	4—65
64-0189	47 6513 0656	Т4.40.216-1	Крышка бака	0,810	СЧ 18-36	2—00	2—55
64-0190	47 6513 0667	Т4.40.229	Втулка	0,135	АСК-1	0—75	1—00
64-0191	47 6514 0596	60.17.002Б	Корпус промежуточного мостика	2,440	СЧ 18-36	1—30	2—25
64-0192	47 6514 2610	76Т-17-051	Собачка левая	0,150	45Л	0—25	0—42
64-0193	47 6514 2640	76Т-17-056	Собачка правая	0,150	45Л	0—25	0—42
64-0194	47 6514 0625	60-17-044	Кронштейн собачки	0,210	45Л	0—34	0—46
64-0195	47 6514 0626	60-17-046	Кронштейн рычага лебедки	2,392	СЧ 15-32	1—50	2—50
			Группа Т4.42. Раздаточная коробка двухскоростная				
64-0196	47 6513 0682	Т4.42.001-4	Коробка раздаточная двухскоростная	198,500	—	31—00	272—00
64-0197	47 6513 0684	Т4.42,003-1	Лента тормозная	3,640	—	0—22	5—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
64-0198	47 6513 0696	Т4.42.101-3	Кронштейн тормоза	15,810	СЧ 18-36	4—40	12—50
64-0199	47 6513 0698	Т4.42.103-2	Вал-шестерня	12,138	20ХН3А	8—90	19—80
64-0200	47 6513 0699	Т4.42.105-5	Барабан тормозной	14,030	45Л	7—90	14—10
64-0201	47 6513 0700	Т4.42.111-4	Шестерня привода лебедки (Z = 40)	5,705	18ХГТ	5—90	10—20
64-0202	47 6513 0705	Т4.42.119-1	Стакан	3,500	СЧ 18-36	1—10	3—05
64-0203	47 6513 0709	Т4.42.156-3	Блок шестерен (Z = 30, Z = 27)	7,280	18ХГТ	8—50	14—60
64-0204	47 6513 0710	Т4.42.157-3	Шестерня промежуточная	3,910	18ХГТ	6—50	10—40
64-0205	47 6513 0720	Т4.42.181-1	Вал коробки первичный	6,075	45	5—20	8—80
64-0206	47 6513 0721	Т4.42.183-1	Шестерня подвижная (Z = 19)	2,690	18ХГТ	5—30	8—20
64-0207	47 6513 0722	Т4.42.184	Корпус раздаточной коробки	33,000	СЧ 15-32	6—50	26—50
64-0208	47 6513 0731	Т4.42.197-2	Вилка кардана	2,460	45	5—00	7—80
64-0209	47 6513 0744	Т4.42.211	Пружина	0,002	Пр. I	31—90*	39—90*
64-0210	47 6513 0753	Т4.42.220	Втулка конусная	0,120	45	0—80	1—00
64-0211	47 6513 0755	Т4.42.222	Гайка М39×1,5-6Н-8,19 ГОСТ 11871—66	0,102	35	0—37	0—55
64-0212	47 6514 1230	60-40-019	Ось нижняя	2,111	45	1—15	2—25
64-0213	47 6514 1230	60-40-020	Ось верхняя	2,357	45	1—15	2—15
64-0214	47 6514 1241	60-40-033А	Вилка включения лебедки	0,916	45Х	1—75	2—80
64-0215	47 6513 0752	Т4.42.219	Крышка	1,550	—	1—20	3—10
64-0216	47 6514 1264	60-40-066	Валик рычага тормоза	0,730	45	1—00	1—75
			Группа Т4.45. Кабина				
64-0217	47 6513 0761	Т4.45.002	Кабина	280,000	—	214—00	520—00
64-0218	47 6513 0770	Т4.45.011	Дверь левая	22,500	—	0—85	47—00
64-0219	47 6513 0771	Т4.45.012	Дверь правая	22,510	—	0—85	47—00
			Группа Т4.47. Гидропривод погрузочного устройства				
64-0220	47 6513 1024	Т4.47.004	Корпус масляного бака	18,000	—	10—00	20—50
64-0221	47 6513 1027	Т4.47.009	Труба всасывающая	1,418	—	1—45	4—30
64-0222	47 6513 028	Т4.47.010	Труба нагнетательная	2,277	—	1—05	3—70
64-0223	47 6513 1036	Т4.47.023	Угольник	0,590	—	1—75	2—65
64-0224	47 6514 2632	76Т-47-021	Штуцер угловой	0,461	45	0—90	1—40
64-0225	47 6514 2635	76Т-47-022	Штуцер угловой	0,408	45	0—90	1—55
64-0226	47 6514 1507	60-47-сб.117	Маслопровод нагнетательный	1,975	—	1—15	3—20
64-0227	47 6514 1508	60-47-сб.118	Труба всасывающая	1,871	—	1—15	3—20
			Группа 60-48. Цилиндр гидропривода				
64-0228	47 6514 1553	60-48-1замСБ	Цилиндр гидропривода	107,36	—	52—00	85—00
64-0229	47 6514 1555	60-48-101СБ	Крышка цилиндра задняя	16,520	—	11—20	16—50
64-0230	47 6514 1556	60-48-102СБ	Головка штока	6,635	—	4—80	8—20
64-0231	47 6514 1557	60-48-103СБ	Шток	10,780	—	9—10	13—20
64-0232	47 6514 1559	60-48-001зам	Гнездо цилиндра	53,580	СЧ 18-36	13—80	24—50
64-0233	47 6514 1561	60-48-003	Крышка цилиндра передняя	8,835	СЧ 28-48	3—60	5—40
64-0234	47 6514 1563	60-48-006	Поршень	5,264	СЧ 28-48	2—65	3—95
64-0235	47 6514 1564	60-48-007	Кольцо поршневое	0,121	СЧ 28-48	0—95	2—20
64-0236	47 6514 1572	76Т-48-025-1	Втулка	0,610	СЧ 18-36	1—15	1—55
			Группа Т4.50. Топливный бак				
64-0237	47 6513 1595	Т4.50.007	Корпус топливного бака	41,700	—	5—10	31—00
64-0238	47 6513 1134	Т4.50.015	Бензобак	1,850	—	2—20	3—60
64-0239	47 6513 1135	Т4.50.017	Топливопровод	0,369	—	1—15	2—30
			Группа Т4.54. Лебедка				
64-0240	47 6513 1596	Т4.54.001-3	Лебедка	679,800	—	28—90	424—00
64-0241	47 6513 2438	Т4.54.101-1	Корпус редуктора лебедки нижний	85,780	—	5—90	38—50
64-0242	47 6513 2441	Т4.54.102-1	Корпус верхний опорный	53,750	СЧ 21-40	17—10	26—50
64-0243	47 6513 1598	Т4.54.111	Болт	0,235	45Х	0—21	0—33
64-0244	47 6513 1599	Т4.54.112	Болт	0,368	45Х	0—55	0—80
64-0245	47 6513 1600	Т4.54.113	Болт	0,319	45Х	0—47	0—70
64-0246	47 6513 2444	Т4.54.125-1	Крышка	2,570	СЧ 18-32	1—40	2—30
64-0247	47 6513 1602	Т4.54.142-2	Кронштейн	1,882	СЧ 15-32	2—35	3—25
64-0248	47 6513 1295	76Т-41-002	Корпус верхней опоры	53,32	СЧ 21-40	11—80	22—00

* За 1000 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
64-0249	47 6514 2769	76Т-41-003А	Кронштейн-корпус	44,650	СЧ 21-40	15—90	24—50
64-0250	47 6514 2800	60-41-004Б	Крышка кронштейна-корпуса	19,000	СЧ 18-36	6—80	10—50
64-0251	47 6514 1298	76Т-41-005	Барабан	131,510	СЧ 32-52	22—00	40—50
64-0252	47 6514 2493	60-41-009	Вал опорный	5,201	45	1—50	3—45
64-0253	47 6514 1302	76Т-41-010	Шестерня цилиндрическая ведущая	9,492	55	8—90	16—50
64-0254	47 6514 1307	60-41-016	Полукольцо	0,372	45	0—95	1—50
64-0255	47 6514 2614	76Т-41-018	Втулка	3,300	Бр. ОЦС 3,5-7-5	2—35	9—40
64-0256	47 6514 1310	60-41-019	Стакан упорный	4,450	45Х	4—85	8—10
64-0257	47 6514 1318	60-41-030	Муфта включения	7,140	45	6—90	11—30
64-0258	47 6514 1337	60-41-057	Болт	0,460	45Х	0—20	0—50
64-0259	47 6514 1338	60-41-058	Болт	0,415	45Х	0—20	0—50
64-0260	47 6514 1339	60-41-060	Болт	0,315	45Х	0—20	0—42
64-0261	47 6514 1342	60-41-064	Щиток	5,980	08	0—70	2—75
64-0262	47 6514 1346	76Т-41-069	Шестерня коническая ведомая (Z = 48)	13,279	18ХГТ	6—80	14—60
64-0263	47 6514 1347	60-41-070	Ступица	13,900	СЧ 21-40	5—10	8—10
64-0264	47 6514 2817	60-41-073А	Болт призонный	0,094	45	0—24	0—33
64-0265	47 6514 1281	76-41-сб101	Верхняя часть лебедки	484,785		161—00	328—00
64-0266	47 6514 1282	60-41-сб102	Часть лебедки нижняя	125,761	—	9—60	90—00
64-0267	47 6514 1288	60-41-сб108	Вилка включения муфты	1,842	—	2—65	3—55
64-0268	47 6514 1292	60-41-сб115	Стакан лебедки	21,220	—	9—70	15—90
			Группа Т4.56. Погрузочное устройство				
64-0269	47 6513 3267	Т4.56.011-5	Щит	1019,240	—	88—00	307—00
64-0270	47 6513 1161	Т4.56.025	Рама передняя	127,881	—	0—50	54—00
64-0271	47 6513 1726	Т4.56.028Р	Рычаг замыкающего устройства	26,100	—	26—00	48—00
64-0272	47 6513 1169	Т4.56.223	Блок	12,617	40Л	7—20	10—60
64-0273	47 6513 1176	Т4.56.232	Струна	9,245	45	2—20	5—10
64-0274	47 6513 1178	Т4.56.234	Скоба блока	6,369	40Л	6—80	9—50
64-0275	47 6513 1237	Т4.56.318	Серьги	4,974	45Л	1—95	2—85
64-0276	47 6514 1420	60-43-246	Рычаг передней рамки	13,84	Зпс	0—18	2—35
64-0277	47 6514 1422	60-43-248	Поперечина передней рамки	10,135	Зпс	0—16	1—70
64-0278	47 6514 1444	60-43-283	Крышка подшипника	1,428	СЧ 18-36	0—85	1—40
64-0279	47 6514 1445	60-43-284	Ось блока	3,736	45	2—30	4—15
64-0280	47 6514 1451	60-43-300	Кронштейн передний правый	11,626	45Л	3—90	6—10
64-0281	47 6514 1452	60-43-310	Кронштейн передний левый	11,626	45Л	3—90	6—10
64-0282	47 6513 2713	РК-10ТТ-4	Комплект стопорных шайб, пластин, колец и регулировочных прокладок на 10 тракторов ТТ-4 (без двигателя и муфты главного сцепления)	16,122	—	32—00	55—00
			Группа 60-05. Бак топливный пускового двигателя				
64-0283	47 6514 0171	767.05сб-102	Корпус топливного бака	2,160	—	0—95	2—40
			Группа 60-15. Бортовая передача				
64-0284	47 6514 2761	60-15-007А	Шестерня ведомая (Z = 48)	37,200	20ХН3А	14—70	42—00
64-0285	47 6514 0432	60-15-017	Болт призонный	0,144	45Х	0—20	0—30
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-100М, Т-100МГП, Т-100МГС, Т-100МБ, Т-100БГП, Т-100МБГС, Т-100МЗ, Т-100МЗБ, Т-100МЗБГП, Т-100МЗБГС, Т-100МЗГП, Т-100МЗГС, Т-130.1Г-1, Т-130.1Г-3, Т-130БГ-3				
			Группа 11				
65-0001	47 6611 0005	11158	Корпус коробки скоростей	103,100	СЧ 21-40	32—00	49—50
65-0002	47 6611 0103	11402	Корпус коробки скоростей	103,000	СЧ 21-40	42—50	70—00
65-0003	47 6613 2481	50-11-20	Втулка	0,067	ЖГР1,5Д	0—21	0—46
			Группа 12. Коробка перемены передач				
65-0004	47 6611 0106	12304	Болт специальный	0,017	45Х	0—06	0—10
65-0005	47 6611 0107	12310	Шестерня верхнего вала 5-й передачи (Z = 27)	6,900	20ХГНР	3—25	10—30
65-0006	47 6611 0108	12312	Шестерня привода сервомеханизма (Z = 22)	0,600	20Х	1—65	3—30
65-0007	47 6611 0113	12324	Корпус шарикового подшипника	1,630	СЧ 21-40	1—75	2—55
65-0008	47 6611 0114	12324-Р1-1	Корпус с наружным диаметром, увеличенным на 4,0 мм	1,630	СЧ 21-40	1—75	2—55
65-0009	47 6611 0115	12326	Шестерня промежуточного вала (Z = 28)	6,600	20ХГНР	3—25	10—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0010	47 6611 0116	12328	Шестерня 1-и и 2-й передач промежуточного вала ($Z_1 = 15$; $Z_2 = 20$)	5,916	20ХГНР	4—30	12—70
65-0011	47 6611 0117	12331	Шестерня 2-й передачи нижнего вала ($Z = 25$)	6,000	20ХГНР	3—00	9—60
65-0012	47 6611 0120	12334	Корпус шарикового подшипника	1,410	СЧ 18-36	1—65	2—40
65-0013	47 6611 0121	12334-Р1-1	Корпус с наружным диаметром, увеличенным на 3,0 мм	1,570	СЧ 18-36	1—65	2—40
65-0014	47 6611 0131	12389	Вал промежуточной шестерни	3,100	45	2—95	5—00
65-0015	47 6611 0134	12394	Шайба упорная	0,415	20Г1	0—32	0—60
65-0016	47 6611 0135	12396	Гайка специальная	0,140	45	0—04	0—12
65-0017	47 6611 0137	12407	Шестерня	10,300	20ХГНР	5—05	16—10
65-0018	47 6611 0138	12411	Шестерня	2,400	20ХГНР	3—80	8—20
65-0019	47 6611 0139	12412	Кольцо разрезное замковое	0,130	65Г	0—60	1—00
65-0020	47 6611 0143	12437	Шайба	0,304	20Г1	0—25	0—46
65-0021	47 6611 0144	12438	Шайба	0,065	8кп	0—04	0—07
65-0022	47 6611 0147	12442	Корпус шарикового подшипника	1,530	5сп	2—55	4—15
65-0023	47 6611 0148	12442-Р1-1	Корпус шарикового подшипника с наружным диаметром, увеличенным на 4,0 мм	1,730	5	2—55	4—10
65-0024	47 6611 0149	12456СП	Шестерня верхнего вала двойная ($Z = 22$, $Z = 26$)	11,000	—	5—90	17—50
65-0025	47 6611 0152	12463	Вал нижний с конической шестерней и шестерня коническая, комплект	43,000	—	17—50	48—00
65-0026	47 6611 0153	12530	Шестерня	7,000	20ХГНР	7—10	13—50
65-0027	47 6611 0154	12531	Шестерня	5,300	20ХГНР	4—80	9—30
65-0028	47 6611 0155	12743	Шестерня	8,156	20ХГНР	5—80	15—50
65-0029	47 6611 0156	12744	Шестерня	12,216	20ХГНР	6—30	21—50
65-0030	47 6611 0157	12751	Вал промежуточный, комплект (взамен вала 12322)	22,200	—	7—30	14—30
65-0031	47 6611 0159	12753	Шестерня 3-й и 4-й передач промежуточного вала ($Z = 22$, $Z = 26$)	11,000	20ХГНР	5—10	16—10
65-0032	47 6611 0160	12754	Шестерня	8,800	20ХГНР	5—80	18—70

65-0033	47 6612 0004	12796	Корпус уплотнения в сборе	1,736	—	2—30	3—75
65-0034	47 6611 0161	12829	Вал промежуточный	18,500	35Г2	9—60	18—50
65-0035		12848	Вал верхний в сборе	21,730	—	12—00	29—50
65-0036	47 6612 0006	12855	Отражатель	0,055	08кп	0—02	0—07
65-0037		12857	Вал верхний в сборе	21,731	—	11—40	29—50
65-0038	47 6612 0009	12859	Вал верхний	19,940	35Г2	8—60	21—00
65-0039	47 6612 0010	12860	Вал верхний	19,940	35Г2	8—80	21—00
65-0040	47 6613 0032	15-12-157	Корпус валика фиксатора	1,375	СЧ 18-36	1—60	2—40
65-0041	47 6613 0033	15-12-164	Плита направляющая	0,360	3кп	0—20	0—35
65-0042		16-01-166сб	Шестерня	6,239	—	3—15	8—15
65-0043		16-01-167сб	Шестерня	2,234	—	2—10	5—30
65-0044	47 6613 0089	18-12-59	Маслоотражатель	0,140	16кп	0—24	0—39
65-0045	47 6613 0092	18-12-106	Кольцо	0,125	65Г	0—38	0—65
65-0046	47 6613 0093	18-12-107	Шестерня	2,000	20Х	4—30	6—80
65-0047	47 6613 0094	18-12-108	Шестерня	3,860	20Х	6—90	11—00
65-0048	47 6613 0095	18-12-112	Кольцо	0,300	20Х	1—10	1—70
65-0049	47 6613 0097	18-12-130	Валик фиксатора левый	0,430	20Г	1—80	2—70
65-0050	47 6613 0098	18-12-131	Валик фиксатора правый	0,430	20Г	1—80	2—70
65-0051	47 6613 0099	18-12-132	Вал верхний	16,520	35Г2	13—90	25—00
65-0052	47 6613 0100	18-12-133	Кольцо	0,280	20Х	1—35	2—05
65-0053	47 6613 0102	18-12-141	Втулка	0,700	20Х	2—65	4—10
65-0054	47 6613 0103	18-12-142	Втулка	0,150	Бр.АЖ9-4Л	0—85	1—70
65-0055	47 6613 0076	18-12сб143	Хомут	0,970	—	3—30	5—70
65-0056	47 6613 0107	18-12-147	Шестерня	6,840	20ХГНР	6—40	11—30
65-0057	47 6613 0108	18-12-148	Шестерня	6,460	20ХГНР	6—40	12—10
65-0058	47 6613 0082	18-12-150СП	Крышка	4,400	—	4—55	6—90
65-0059	47 6613 0109	18-12-150	Шестерня	4,870	20ХГНР	4—90	8—60
65-0060	47 6613 0110	18-12-151	Шестерня	3,710	20ХГНР	4—45	8—10
65-0061	47 6613 0111	18-12-152	Шестерня	5,210	20ХГНР	7—00	12—20
65-0062	47 6613 0112	18-12-153	Шестерня	4,350	20ХГНР	4—55	7—90
65-0063	47 6613 0113	18-12-154	Шестерня	5,400	20ХГНР	6—90	12—00
65-0064	47 6613 0114	18-12-155	Шестерня заднего хода ведомая	5,320	20ХГНР	6—90	11—50
65-0065	47 6613 0083	18-12-156СП	Корпус коробки перемены передач	180,000	—	84—00	131—00
65-0066	47 6613 0084	18-12-161СП	Рычаг правый	1,570	—	2—00	3—55
65-0067	47 6613 0085	18-12-162СП	Рычаг левый	1,570	—	2—00	3—55
65-0068	47 6613 0116	18-12-164	Проставка	1,150	20Х	2—05	3—35
65-0069	47 6613 0117	18-12-168	Втулка	0,510	20Х	1—85	2—85

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0070	47 6613 0124	18-12-187	Корпус подшипника	1,950	30Л1	5—50	9—20
65-0071	47 6613 0124	18-12-187-1	Корпус подшипника	2,680	35	5—50	9—00
65-0072	47 6613 0125	18-12-188	Корпус подшипника	2,250	30Л1	5—30	8—80
65-0073	47 6613 0125	18-12-188-1	Корпус подшипника	2,250	35	5—30	8—80
65-0074	47 6613 0126	18-12-189	Корпус подшипника	1,900	30Л1	5—30	8—80
65-0075	47 6613 0126	18-12-189-1	Корпус подшипника	1,900	35	5—30	8—60
65-0076	47 6613 0127	18-12-190	Корпус подшипника	1,940	30Л1	4—50	7—60
65-0077	47 6613 0127	18-12-190-1	Корпус подшипника	1,930	35	4—50	7—40
65-0078	47 6613 0136	18-12-199	Кольцо	0,320	20Х	1—90	2—85
65-0079	47 6613 0137	18-12-201	Фланец	4,600	45Х	7—40	12—10
65-0080	47 6613 0138	18-12-232	Вилка 1-й и 2-й передач	1,510	45	6—20	10—00
65-0081	47 6613 0139	18-12-233	Вилка 2-й и 4-й передач	1,250	45	6—20	9—50
65-0082	47 6613 0140	18-12-234	Вилка ускоренного диапазона	1,420	45Х	6—20	9—50
65-0083	47 6613 0141	18-12-235	Вилка заднего хода нормального диапазона	1,900	45Х	6—20	9—50
65-0084	47 6613 2400	18-12-247	Валик	0,590	45	1—05	1—70
65-0085	47 6613 0144	18-12-261	Вал 1-й промежуточный	10,000	35Г2	6—80	13—70
65-0086	47 6613 0151	18-12-313	Шестерня	8,410	20ХГНР	12—00	20—00
65-0087	47 6613 0152	18-12-314	Шестерня	6,360	20ХГНР	9—20	16—80
65-0088	47 6613 0153	18-12-315	Шестерня	4,340	20ХГНР	7—60	12—90
65-0089	47 6613 0154	18-12-316	Муфта	2,800	20ХГНР	4—20	7—30
65-0090	47 6613 0155	18-12-317	Муфта	2,420	20ХГНР	4—20	7—30
65-0091	47 6613 0156	18-12-318	Шестерня 4-й передачи ведомая	2,420	20ХГНР	7—30	11—80
65-0092	47 6613 0157	18-12-319	Муфта	1,440	20ХГНР	2—80	4—80
65-0093	47 6613 0158	18-12-320	Шестерня (заднего хода ведущая)	5,600	20ХГНР	8—20	14—10
65-0094	47 6613 0159	18-12-321	Шестерня	2,860	20ХГНР	7—50	12—60
65-0095	47 6613 0160	18-12-322	Шестерня	3,850	20ХГНР	7—50	12—20
65-0096	47 6613 0161	18-12-323	Муфта	1,520	20ХГНР	2—95	5—00
65-0097	47 6613 0162	18-12-324	Муфта	1,800	20ХГНР	5—20	8—80
65-0098	47 6613 0164	18-12-328	Крышка левая	8,090	СЧ 21-40	4—90	7—50
65-0099	47 6613 0165	18-12-329	Крышка правая	8,090	СЧ 21-40	4—90	7—50
65-0100	47 6613 0166	18-12-330	Проставка	8,640	СЧ 21-40	5—50	8—60
65-0101	47 6613 0168	18-12-391	Проставка	8,640	СЧ 21-40	5—50	8—60
65-0102	47 6613 0169	18-12-410	Рычаг	1,230	45Х	2—85	4—50
65-0103	47 6613 0171	18-12-412	Валик	0,700	45	1—00	2—15
65-0104	47 6613 0172	18-12-413	Валик	0,650	45	1—00	1—55
65-0105	47 6613 0589	20-12-79	Валик	1,900	45	1—25	2—30
65-0106	47 6613 0596	20-12-90	Рычаг	0,800	45Х	2—70	4—25
65-0107	47 6613 0597	20-12-91	Хвостовик	0,350	45Х	1—95	3—00
65-0108	47 6613 0598	20-12-92	Валик	1,900	45	1—30	2—40
65-0109	47 6613 0584	20-12-129СП	Проставка правая	19,000	—	28—50	43—00
65-0110	47 6613 0585	20-12-130СП	Проставка левая	19,000	—	28—50	43—00
65-0111	47 6613 0970	21-12-116сб	Корпус	36,000	—	18—90	29—50
65-0112	47 6613 2449	24-12-сб1	Коробка перемены передач в сборе	500,000	—	518—00	792—00
65-0113	47 6612 0971	24-12-105СП	Вал нижний с шестерней	35,400	—	33—00	60—00
65-0114	47 6613 1874	35-12-1	Втулка	1,070	СЧ 21-40	1—90	2—45
65-0115	47 6613 1875	35-12-2	Втулка	1,140	СЧ 21-40	1—90	3—15
65-0116	47 6613 1876	35-12-3	Втулка	1,250	СЧ 21-40	2—50	4—90
65-0117	47 6613 2632	50-12-213СП	Хвостовик	1,300	—	3—20	5—00
65-0118	47 6613 3291	50-12-214СП	Хвостовик	1,300	—	3—20	5—00
65-0119	47 6613 2400	50-12-524	Хвостовик	0,300	45Х	1—95	2—95
65-0120	47 6613 0167	50-12-525	Валик	0,900	20Г	0—75	1—30
65-0121	47 6613 0633	50-12-526	Валик	0,900	20	0—75	1—30

17*

Группа 13. Механизм переключения передач и управление поворотом

65-0122	47 6613 0166	13308	Рычаг	1,050	50Г	1—15	2—00
65-0123	47 6613 0172	13314СП	Рычаг переключения передач в сборе	2,422	—	1—70	3—25
65-0124	47 6613 0175	13317	Фланец шаровой внутренний	0,346	10	0—22	0—42
65-0125	47 6613 0182	13327СП	Вилка	2,448	—	3—70	6—30
65-0126	47 6613 0185	13330	Валик	1,255	20Г	0—85	1—55
65-0127	47 6611 0186	13331	Вилка	1,576	45	1—85	2—90
65-0128	47 6611 0187	13332	Валик вилки переключения 3-й и 4-й передач	1,290	20Г	0—80	1—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0129	47 6611 0188	13333	Вилка	2,230	45	2—00	3—45
65-0130	47 6611 0189	13334	Валик	1,295	20Г	0—90	1—65
65-0131	47 6611 0190	13335	Вилка	1,540	45	2—10	3—50
65-0132	47 6611 0191	13336	Валик	1,255	20Г	0—90	1—65
65-0133	47 6611 0192	13338	Фиксатор	0,115	20Г	0—48	0—70
65-0134	47 6611 0193	13339	Кольцо	0,015	А12	0—03	0—06
65-0135	47 6611 0194	13340	Плита направляющая	0,537	3кп	0—07	0—21
65-0136	47 6611 0195	13341	Валик фиксаторов	0,650	20Г	0—95	1—55
65-0137	47 6611 0197	13343	Корпус валика фиксатора в сборе	2,110	—	1—75	3—05
65-0138	47 6611 0201	13346	Рычаг валика фиксатора	0,600	КЧ 30-6	0—55	1—15
65-0138а	47 6611 0223	13405	Валик вилки	0,620	50Г	0—47	0—85
65-0139	47 6611 0225	13407	Втулка	0,100	20Г	0—38	0—65
65-0140	47 6611 0239	13616СП	Вилка в сборе	2,400	—	3—10	5—10
65-0141	47 6611 0243	13627	Валик	0,860	50Г	0—55	0—95
65-0142	47 6613 0921	24-13-18	Валик	0,340	45Х	0—65	0—90
65-0143	47 6613 0922	24-13-19	Втулка	0,170	АЧС-2	0—50	0—80
65-0144	47 6613 0923	24-13-20.	Валик	0,550	45Х	1—15	1—45
65-0145	47 6613 0924	24-13-21	Валик	0,550	45Х	1—15	1—45
65-0146	47 6613 0934	24-13-34	Втулка	0,190	АЧС-2	0—75	1—20
65-0147	47 6613 0902	24-13-101СП	Рычаг в сборе	2,040	—	2—05	2—90
65-0148	47 6613 0903	24-13-102СП	Корпус в сборе	21,400	—	18—30	30—00
65-0149	47 6613 0906	24-13-105СП	Валик в сборе	1,560	—	6—00	6—50
65-0150	47 6613 1877	35-13-9	Рычаг	0,830	45Х	3—30	5—50
65-0151	47 6613 1878	35-13-11-1	Рычаг	0,280	45Л-1	1—45	2—30
65-0152	47 6613 1880	35-13-16	Втулка	0,190	АЧС-2	0—70	1—00
65-0153	47 6613 2012	50-13-2	Рычаг	0,150	45Л-1	1—55	2—35
65-0154	47 6613 2010	50-13-101СП	Рычаг	0,650	—	1—35	2—15
65-0155	47 6613 2634	50-13-109СП	Рычаг	0,980	—	8—64	10—80

Группа 14. Муфта сцепления

65-0156	47 6611 0246	14308	Диск передний в сборе	17,130	—	4—60	12—10
65-0157	47 6611 0250	14310	Диск средний в сборе	40,666	—	6—20	16—80
65-0158	47 6611 0258	14320	Палец специальный	0,345	20	0—45	0—75
65-0159	47 6611 0260	14321	Втулка	0,778	50Г	1—05	1—80
65-0160	47 6611 0261	14322	Диск нажимной в сборе	18,603	—	6—90	15—00
65-0161	47 6611 0267	14325	Пластина пружины длинная	0,017	65Г	0—02	0—12
65-0162	47 6611 0269	14326	Пластина пружины средняя	0,012	65Г	0—02	0—04
65-0163	47 6611 0271	14327	Пластина пружины короткая	0,011	65Г	0—02	0—03
65-0164	47 6611 0275	14331	Кулачок	0,330	45	0—14	0—55
65-0165	47 6611 0278	14333	Палец длинный	0,048	20ХН	0—05	0—11
65-0166	47 6611 0279	14334	Палец короткий	0,045	20ХН	0—05	0—11
65-0167	47 6611 0280	14335	Серьга пружинная	0,235	65Г	0—16	0—30
65-0168	47 6611 0281	14344	Рычаг включения в сборе	4,284	—	2—40	4—05
65-0169	47 6611 0287	14348	Палец рычага включения нижний	0,185	35	0—21	0—40
65-0170	47 6611 0002	14355	Втулка	0,060	20	0—42	0—60
65-0171	47 6611 0288	14360-1	Муфта сцепления в сборе	121,446	—	46—50	112—00
65-0172	47 6611 0292	14385	Муфта нажимного диска	1,870	45	1—45	2—80
65-0173	47 6611 0295	14412	Державка кулачков	3,186	45	3—05	4—05
65-0173а		14436	Вал муфты сцепления с гайками в сборе	11,299	—	4—60	10—40
65-0174	47 6611 0299	14474	Муфта включения	2,878	20Х	3—05	5—30
65-0175	47 6611 0300	14476	Гайка	0,600	5сп	0—55	1—00
65-0176	47 6611 0301	14477	Кольцо	0,050	СМЧ-1	0—95	1—20
65-0177	47 6611 0303	14481	Палец рычага включения	0,157	35	0—27	0—48
65-0178	47 6611 0304	14496	Вал муфты сцепления в сборе	15,270	—	14—10	25—30
65-0179	47 6611 0321	14523	Муфта карданного вала	3,000	45Х	9—60	15—10
65-0180	47 6611 0322	14524	Венец	2,900	20Х	8—20	12—80
65-0181	47 6611 0323	14528	Крышка	3,362	СЧ 21-40	0—95	1—80
65-0182	47 6611 2528	14536	Вал муфты сцепления с накладкой, гайкой и шайбой в сборе	24,720	—	5—50	12—70
65-0183	47 6611 2416	15-14сб102	Корпус шарикоподшипника в сборе	3,573	—	1—45	2—65
65-0184	47 6613 0183	18-14-33	Заглушка	0,005	08пс	0—02	0—03
65-0185	47 6613 0184	18-14-34	Кольцо упорное	0,253	20Г	0—42	0—85
65-0186	47 6613 0187	18-14-44	Диск ведущий	18,500	—	5—50	10—10
65-0187	47 6613 0188	18-14-45	Диск нажимной	27,100	СЧ 18-36	6—70	13—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0188	47 6613 0189	18-14-47	Призма	0,080	45ХЛ	0—12	0—18
65-0189	47 6613 0190	18-14-49	Палец	0,088	20	0—31	0—55
65-0190	47 6613 0192	18-14-66	Кольцо пружинное	0,035	65Г	0—35	0—55
65-0191	47 6613 0194	18-14-69	Ролик	0,050	20Г	0—20	0—30
65-0192	47 6613 0195	18-14-77-1	Вал карданный	3,620	36ХС	3—70	8—70
65-0193	47 6613 0196	18-14-78	Муфта карданного вала	1,680	20Х	3—45	5—50
65-0194	47 6613 0197	18-14-81	Венец диска ведомого	1,370	45	1—85	4—95
65-0195	47 6613 0198	18-14-88	Кольцо	0,044	СЧМ-1	0—05	0—75
65-0196	47 6613 0201	18-14-92	Рычаг	0,790	45	1—00	2—60
65-0197	47 6613 0202	18-14-93	Ползун	5,150	35Л-1	4—00	9—90
65-0198	47 6613 0203	18-14-96	Гайка	0,560	45	0—90	2—35
65-0199	47 6613 0204	18-14-104	Барабан зубчатый	7,800	38ХС	5—70	15—70
65-0200	47 6613 0210	18-14-123	Корпус подшипника	3,113	СЧ 21-30	1—10	3—00
65-0201	47 6613 0211	18-14-124	Крышка	4,860	СЧ 18-36	2—10	3—70
65-0202	47 6613 0213	18-14-126	Муфта	6,500	38ХС	5—10	13—90
65-0203	47 6613 0214	18-14-127	Палец рычага включения нижний	0,194	35	0—19	0—55
65-0204	47 6613 0215	18-14-128	Палец рычага	0,176	35	0—33	0—85
65-0205	47 6613 0218	18-14-131	Болт с гайкой	0,485	—	0—65	1—65
	47 6613 0217	18-14-130					
65-0207	47 6613 0177	18-14-135СП	Диск ведомый	6,152	—	3—65	13—70
65-0208	47 6613 0212	18-14-140-1СП	Тормозок в сборе	5,090	—	2—85	8—60
65-0209	47 6613 0179	18-14-142СП	Фланец в сборе	24,940	—	13—30	34—00
65-0210	47 6613 0180	18-14-144СП	Подпятник	0,049	—	0—05	0—23
65-0211	47 6613 0604	20-14-2сб	Муфта сцепления в сборе	158,200	—	86—00	245—00
65-0212	47 6613 0605	20-14-8	Вал карданный	9,087	38ХС	5—30	16—90
65-0213	47 6613 0296	21-14-3	Планка передняя	0,280	3кп	0—05	0—12
65-0214	47 6613 0298	21-14-4	Планка задняя	0,280	3кп	0—05	0—12
65-0215	47 6613 0301	21-14-101СП	Планка соединительная в сборе	0,544	—	0—18	2—00
65-0216	47 6613 0929	24-14-104СП	Рычаг	6,100	—	2—60	6—90
65-0217	47 6613 0972	38-14-1	Вал карданный	9,500	38ХС	5—40	17—80

Группа 15. Механизм управления муфтой сцепления

65-0218	47 6611 0339	15211	Рычаг промежуточный	0,600	КЧ 30-6	0—42	0—85
65-0219	47 6611 0343	15212	Валик промежуточный	0,609	45	0—14	0—32
65-0220	47 6611 0346	15213	Рычаг вилки включения в сборе	1,444	—	0—75	1—60
65-0221	47 6611 0354	15219-РО-1	Втулка	0,070	СЧ 21-40	0—29	0—41
65-0222	47 6611 0356	15221	Втулка	0,068	СЧ 21-40	0—19	0—26
65-0223	47 6611 0366	15236-Р0-1	Втулка валика бендикса (большая ремонтная)	0,075	АЧС-1	0—26	0—39
65-0224	47 6611 0305	21-15сб153	Крышка	1,570	—	1—35	1—95
65-0225	47 6611 0973	21-15-155СП	Кожух	75,200	—	28—50	43—50
65-0226	47 6613 0941	24-15-11	Ролик	0,050	20Г	0—10	0—15
65-0227	47 6613 0946	24-15-36	Ось	0,533	45Х	0—49	0—75
65-0228	47 6613 0950	24-15-74	Втулка	0,120	АЧС-1	0—44	0—65
65-0229	47 6613 0954	24-15-83	Вал	1,800	45Х	2—85	4—40
65-0230	47 6613 0964	24-15-88	Втулка	0,180	45Х	0—22	0—42
65-0231	47 6613 0965	24-15-90	Рычаг	0,823	45	1—05	1—65
65-0232	47 6613 0963	24-15-118СП	Сервомеханизм в сборе	15,600	—	19—20	27—00
65-0233	47 6613 0937	24-15-121СП	Рукав	0,345	—	1—50	3—05
65-0234	47 6613 0974	24-15-129СП	Кожух	74,800	—	31—00	50—00
65-0235	47 6613 2018	50-15-2	Ось	0,382	45Х	0—50	0—80
65-0236	47 6613 2019	50-15-19	Ось	0,438	45Х	0—48	0—80
65-0237	47 6613 2405	50-15-20	Втулка	0,067	ЖГР-1,5	0—20	0—47
65-0238	47 6613 2017	50-15-22	Втулка	0,110	ЖГР-1,5	0—34	0—60
65-0239	47 6613 0945	50-15-23	Втулка	0,120	ЖГР-1,5	0—34	0—60
65-0240	47 6611 0358	50-15-27	Стакан рычага муфты сцепления	0,230	20Г	0—50	0—80

Группа 16. Главная передача и бортовые фрикционы

65-0241	47 6611 0383	16114	Корпус упорного шарикоподшипника	1,800	5сп	1—55	2—70
65-0242	47 6611 0388	16121	Диск	0,860	45	0—14	0—46
65-0243	47 6611 0389	16127	Палец пружины	0,245	45	0—05	0—14
65-0244	47 6611 0398	16136	Палец специальный	0,355	45	0—03	0—18
65-0245	47 6611 0399	16137	Болт специальный	0,092	40Г	0—05	0—12
65-0246	47 6611 0404	16177	Тарелка пружины	0,030	08кп	0—02	0—04

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0247	47 6611 0406	16178	Сухарь	0,013	20В	0—05	0—07
65-0248	47 6611 0416	16250	Корпус роликового подшипника правый	3,820	СЧ 18-36	2—40	3—70
65-0249	47 6611 0417	16250-Р1-1	Корпус с наружным диаметром, увеличенным на 4,0 мм	3,900	СЧ 18-36	2—40	3—70
65-0250	47 6611 0418	16251	Корпус роликового подшипника левый	3,820	СЧ 18-36	2—40	3—70
65-0251	47 6611 0419	16251-Р1-1	Корпус с наружным диаметром, увеличенным на 4,0 мм	3,900	СЧ 18-36	2—40	3—70
65-0252	47 6611 0426	16305	Тарелка нажимная	10,653	45	3—85	8—20
65-0253	47 6611 0427	16306СП	Диск	1,000	—	0—27	1—50
65-0253а		16307	Диск с наружными дисками в сборе	0,900	—	0—17	0—65
65-0254	47 6611 0434	16338	Полуось с внутренним барабаном	32,000	—	5—85	23—00
65-0255	47 6611 0435	16339	Вал конической шестерни с фланцами	29,069	—	11—90	34—00
65-0256	47 6611 0437	16350	Палец специальный	0,350	45	0—18	0—36
65-0257	47 6613 0980	24-16-103СП	Диск с наружными зубьями в сборе	1,200	—	1—75	2—80
65-0258	47 6613 0982	24-16-1	Вал конической шестерни	22,200	33ХА	15—20	25—50
65-0259	47 6613 0983	24-16-2	Фланец	7,100	АЦ35Г2	6—20	9—20
65-0260	47 6613 0984	24-16-4	Полуось	14,200	38ХС	5—70	11—00
65-0261	47 6613 0985	24-16-5	Барабан внутренний	29,030	Ф4	7—40	15—30
65-0262	47 6613 1849	28-16-3-1	Корпус подшипника (левый)	4,120	35	5—05	9—30
65-0263	47 6612 0975	28-16-3-1-РП	Корпус подшипника (левый)	4,120	35	5—05	9—30
65-0264	47 6613 1850	28-16-4-1	Корпус подшипника (правый)	4,120	35	5—05	9—30
65-0265	47 6612 0976	28-16-4-1-РП	Корпус подшипника (правый)	4,120	35	5—90	9—00
65-0266	47 6613 1851	28-16-10	Тарелка нажимная	11,000	45	7—90	14—00
65-0267	47 6613 1852	28-16-11	Корпус шарикоподшипника упорного	2,200	45	4—85	7—60
65-0268	47 6613 1856	28-16-15	Барабан наружный	33,300	СЧ 21-40	12—10	19—40
			Группа 17. Механизм управления бортовыми фрикционами с сервомеханизмом.				
65-0269	47 6611 0445	17303-1	Гильза сервомеханизма	1,200	45	1—00	1—70
65-0270	47 6611 0458	17323	Фильтр заливной горловины в сборе	0,060	—	0—29	0—45
65-0271	47 6611 0470	17335	Корпус масляного насоса в сборе	7,050	—	4—25	7—50
65-0272	47 6611 0474	17338РП	Втулка корпуса масляного насоса	0,022	БрОЦС 3,5-6-5	0—12	0—22
65-0273	47 6611 0476	17339	Корпус шестерен в сборе	0,880	—	1—05	1—45
65-0274	47 6611 0479	17341	Крышка масляного насоса в сборе	0,730	—	0—95	1—45
65-0275	47 6611 0482	17343	Шестерня ведущая (Z = 10)	0,400	45Х	1—30	1—80
65-0276	47 6611 0484	17344	Шестерня ведомая (Z = 10)	0,350	45Х	1—30	2—15
65-0277	47 6611 0487	17346	Муфта соединительная	0,096	45	0—21	0—31
65-0278	47 6611 0489	17347	Валик шестерни привода	0,235	45	0—65	0—85
65-0279	47 6611 0491	17348	Шестерня привода (Z = 36)	1,045	20	1—45	2—20
65-0280	47 6611 0493	17349	Втулка корпуса масляного насоса	0,250	БрОЦС3,5-7	0—65	1—25
65-0281	47 6611 0492	17349-2	Втулка	0,220	ЖГ-1,5	0—26	0—60
65-0282	47 6611 0494	17350	Фильтр в сборе	0,080	—	0—36	0—60
65-0283	47 6611 0516	17381	Валик	1,990	45	0—80	1—65
65-0284	47 6611 0518	17385	Толкатель	0,380	45	0—31	0—50
65-0285	47 6611 0528	17491	Насос масляный в сборе	13,400	—	11—60	18—10
65-0286	47 6613 0230	18-17-27	Втулка	0,166	АЧС-4	0—41	0—65
65-0287	47 6613 0233	18-17-37	Кольцо пружинное	0,008	65Г	0—16	0—24
65-0288	47 6613 0977	21-17-сб103	Поршень с золотником и с пружиной в сборе	0,955	—	2—55	3—70
65-0289	47 6612 0978	21-17-111СП	Толкатель	0,630	—	1—00	1—45
			Группа 18. Тормоза				
65-0290	47 6611 0552	18206	Валик педали	0,453	45	0—07	0—21
65-0291	47 6611 0554	18207	Тяга педали тормоза в сборе	0,731	—	0—60	1—00
65-0292	47 6611 0561	18212-1	Вилка тяги педали	0,156	45Л1	0—60	0—85
65-0293	47 6611 0603	18360СП	Лента тормоза в сборе	7,130	—	1—95	5—40
65-0294	47 6611 0605	18361СП	Лента	2,100	—	0—80	1—75
65-0295	47 6612 0319	21-18сб102	Тяга педали правая	0,600	—	0—60	1—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 19. Бортовой редуктор				
65-0296	47 6611 0618	19211	Щиток грязевой	0,668	10кп	0—21	0—70
65-0297	47 6611 0620	19212	Корпус подшипника	3,010	СЧ 18-36	1—40	2—50
65-0298	47 6611 0621	19212-Р1-1	Корпус подшипника с наружным диаметром, увеличенным на 3,0 мм	3,010	СЧ 18-36	1—40	2—50
65-0299	47 6611 0622	19213	Шестерня двойная	34,350	20ХГНР	10—60	39—50
65-0300	47 6611 0623	19214	Крышка подшипника	2,420	СЧ 21-40	1—35	2—10
65-0301	47 6611 0625	19216	Шестерня	53,250	45	13—50	32—00
65-0302	47 6611 0626	19218	Полуось	51,220	45	5—10	18—60
65-0303	47 6611 0629	19222	Шайба сальника	0,950	20Г1	1—05	1—85
65-0304	47 6611 0644	19234	Гайка ступицы	2,660	45	0—90	1—85
65-0305	47 6611 0644	19234-1	Гайка ступицы	2,100	45	0—90	1—85
65-0306	47 6611 0646	19235	Гайка специальная	5,650	КЧ 35-10	0—80	3—20
65-0307	47 6611 0648	19236	Корпус подшипника	3,900	5сп	1—95	4—05
65-0308	47 6611 0649	19237	Подшипник полуоси в сборе	14,430	—	6—70	13—00
65-0309	47 6611 0653	19239	Подшипник полуоси концевой в сборе	17,500	—	6—70	15—70
65-0310	47 6611 0657	19241-РП	Втулка с уменьшенным отверстием на 2,0 мм	1,440	БрОЦС 3,5-7	0—30	4—45
65-0311	47 6611 0660	19243	Щиток грязевой	2,600	3кп	0—21	0—70
65-0312	47 6612 0697	19255-1-РП	Фланец ведущий ремонтнопригоночного размера	19,000	35	6—60	13—70
65-0313	47 6611 0670	19252	Фланец ведущий с шестерней, комплект	27,840	—	11—80	24—00
65-0314	47 6611 0672	19264	Кожух правый в сборе	80,400	—	31—00	42—00
65-0315	47 6611 0674	19265	Кожух левый в сборе	80,400	—	31—00	42—00
65-0316	47 6611 0696	19358	Ступица с ведущим колесом в сборе, комплект	158,200	—	22—50	59—00
65-0317	47 6611 0700	19387	Полуось	76,500	35Г2	31—00	48—00
65-0318	47 6611 0702	19389	Проставка стальная	21,350	—	24—00	36—50
65-0319	47 6611 0707	19392	Кожух правый	79,000	30Л-1	44—00	75—00
65-0320	47 6611 0709	19393	Кожух левый	79,000	30Л-1	44—00	75—00
65-0321	47 6613 0008	19463	Кольцо замковое	0,290	65Г	1—20	2—00
65-0322	47 6611 0716	19562	Ступица с ведущим колесом в сборе	171,000	—	54—00	110—00
65-0323	47 6611 0718	19563	Корпус подшипника правый 19304-1 с болтом 700-28-2105	3,566	—	2—35	3—75
65-0324	47 6611 0719	19563-Р1-1	Корпус подшипника 19304-1Р1-1 с наружным диаметром, увеличенным на 3,0 мм с болтом 700-28-2105	3,566	—	2—35	3—75
65-0325	47 6611 0720	19564	Корпус подшипника левый 19305-1 с болтом 700-28-2105	3,566	—	2—35	3—75
65-0326	47 6611 0721	19564-Р1-1	Корпус подшипника левый 19305-1Р1-1 с наружным диаметром, увеличенным на 3,0 мм с болтом 700-28-2105	3,566	—	2—35	3—65
65-0327	47 6613 0034	15-19-15	Козырек	0,830	08кп	0—19	0—50
65-0328	47 6613 0036	15-19-36	Валец	0,014	45	0—09	0—13
65-0329	47 6613 0037	15-19-37	Сухарик	0,015	45В	0—06	0—09
65-0330	47 6613 0237	18-19-19	Втулка	0,150	50	0—09	0—19
65-0331	47 6613 0239	18-19-23	Втулка	0,880	БрВАЖД-4	1—20	3—20
65-0332	47 6613 0240	18-19-33-1	Гайка полуоси	1,600	5сп	1—25	2—10
65-0333	47 6613 0623	20-19-18	Втулка	1,850	5сп	1—45	2—80
65-0334	47 6613 0625	20-19-20	Полуось	80,000	45	26—50	57—00
65-0335	47 6613 0627	20-19-22	Крышка	2,900	3кп	0—60	2—25
65-0336	47 6613 0629	20-19-24	Шестерня двойная	39,800	20ХН3А	28—00	77—00
65-0337	47 6613 0617	20-19-120СП	Ступица	134,000	—	27—00	85—00
65-0338	47 6613 0619	20-19-124СП	Уплотнение	3,395	—	7—00	10—10
65-0339	47 6613 0621	20-19-130СП	Проставка	35,000	—	39—00	49—50
65-0340	47 6613 0713	21-19-3	Втулка	0,140	45Х	0—14	0—26
65-0341	47 6613 0709	21-19-103СП	Подшипник концевой в сборе	18,000	—	4—20	15—80
65-0342	47 6613 0710	21-19-104СП	Подшипник концевой в сборе	18,000	—	4—20	15—80
65-0343	47 6612 0979	21-19-сб110	Болт в сборе	0,730	—	0—65	1—10
65-0344	47 6612 0328	21-19сб113	Сальник бортового редуктора в сборе	1,120	—	0—80	2—65
65-0345	47 6613 1020	24-19-1	Крышка	5,100	30Л1	4—80	9—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0346	47 6613 1022	24-19-22	Сухарик	0,025	45В	0—09	0—14
65-0347	47 6613 1023	24-19-25	Фланец	11,700	30Л-1	13—40	21—50
65-0348	47 6613 1023	24-19-25-1	Фланец	9,400	СЧ 21-40	6—30	10—40
65-0349	47 6613 1026	24-19-29	Шестерня ведущая	10,800	20ХН3А	15—80	19—40
65-0350	47 6613 1027	24-19-30	Фланец ведущий	18,800	45Х	11—30	15—10
65-0351	47 6613 1028	24-19-31	Корпус подшипника	7,500	СЧ 18-36	2—45	4—00
65-0352	47 6613 1031	24-19-35	Кожух левый	106,000	30Л-1	48—50	69—00
65-0353	47 6613 1032	24-19-36	Кожух правый	106,000	30Л-1	48—50	69—00
65-0354	47 6613 1033	24-19-37	Полуось	79,000	45	14—30	42—50
65-0355	47 6613 1034	24-19-38	Корпус подшипника	3,400	СЧ 21-40	2—30	3—90
65-0356	47 6613 1036	24-19-47	Лабиринт (взамен 24-19-9)	16,800	30Л-1	5—00	15—10
65-0357	47 6613 1012	24-19-113СП	Лабиринт в сборе	11,830	—	5—40	10—20
65-0358	47 6613 1013	24-19-114СП	Уплотнение в сборе	12,480	—	11—60	14—10
65-0359	47 6613 1017	24-19-118СП	Ступица	94,400	—	22—00	48—00
65-0360	47 6613 1864	28-19-37	Пробка	0,755	45	2—30	2—90
65-0361	47 6613 2021	50-19-99	Колесо ведущее (взамен 21-19-18 и 34-19-28)	109,000	40РЛ	37—50	51—00
			Группа 20. Рессоры и прицепное устройство				
65-0362	47 6611 0730	20312	Стремянка большой рессоры	2,000	45Г2	0—55	1—20
65-0363	47 6611 0731	20313	Рессора большая	273,000	—	18—60	79—00
65-0364	47 6611 0733	20314	Лист рессоры	58,000	60С2ХА	1—45	12—70
65-0365	47 6611 0741	20323	Рессора малая	11,300	—	2—90	5—60
65-0366	47 6611 0742	20324	Лист рессоры	2,200	60С2	0—30	0—80
65-0367	47 6611 0759	20343	Серьга в сборе	84,400	—	2—30	28—50
65-0368	47 6611 0782	20417	Стойка подвески в сборе	4,097	—	1—60	2—80
65-0369	47 6611 0800	20482	Коробка большой рессоры в сборе	65,600	—	12—50	20—30
65-0370	47 6611 0815	20546	Лист рессоры	64,500	60С2ХА	2—30	15—10
65-0371	47 6611 0819	20593-1	Корпус бортовых фрикционов с лонжеронами в сборе	1026,000	—	298—00	542—00
65-0372	47 6611 0831	20692	Рессора большая в сборе	342,000	—	47—00	111—00
65-0373	47 6611 0839	20725	Палец	5,750	20Г	1—80	4—25
65-0374	47 6611 0841	20731	Лист рессоры	48,300	60С2ХА	1—45	11—60
65-0375	47 6611 0843	20733	Втулка	1,000	45	1—35	2—50
65-0376	47 6611 0851	20760-1	Корпус бортовых фрикционов с лонжеронами в сборе	965,800	—	283—00	494—00
65-0377	47 6611 0858	20770	Корпус бортовых фрикционов с лонжеронами в сборе	950,000	—	263—00	459—00
65-0378	47 6611 0862	20774	Рессора в сборе	264,235	—	62—00	138—00
65-0379	47 6611 0864	20782	Стремянка	2,800	45Х	0—70	1—65
65-0380	47 6612 0161	15-20сб107	Коробка большой рессоры в сборе	5,700	—	15—40	31—50
65-0381	47 6612 0187	18-20сб109	Коробка со втулками в сборе	118,000	—	13—70	33—00
65-0382	47 6613 0638	20-20-21	Лист рессоры	86,000	60С2ХА	3—75	21—00
65-0382а		20-20-26	Стремянка	4,620	45Х	1—60	3—20
65-0383	47 6613 1045	24-20-5	Лист рессоры	69,600	60С2ХА	3—00	17—20
65-0384	47 6613 1039	24-20-103СП	Рессора в сборе	255,200	—	46—00	96—00
65-0385	47 6613 2406	50-20-2	Стремянка	3,000	45Х	0—75	1—80
			Группа 21. Тележки гусениц				
65-0386	47 6611 0868	21274-Р1	Опора кронштейна поддерживающего катка	5,500	5сп	1—25	3—10
65-0387	47 6611 0880	21435-1	Крышка	4,000	30Л-1	1—15	2—10
65-0388	47 6611 0862	21436-1	Крышка	4,300	30Л-1	1—15	2—00
65-0389	47 6611 0884	21438	Кольцо	0,182	ШХ15	0—20	0—41
65-0390	47 6611 0889	21442	Кольцо дистанционное	0,120	СЧ 18-36	0—09	0—17
65-0391	47 6611 0897	21448	Шайба отгибная	0,022	08кп	0—01	0—03
65-0392	47 6611 0906	21483	Упор направляющий	6,800	40Л-1	1—30	4—65
65-0393	47 6611 0912	21486	Колесо натяжное	111,600	40Л-1	7—80	44—00
65-0394	47 6611 0914	21487-1	Стержень стяжной, комплект	14,550	—	1—75	5—60
65-0395	47 6611 0938	21606-1	Опора оси правая	12,000	5сп	4—20	7—50
65-0396	47 6611 0942	21607-1	Опора оси левая	12,000	5сп	4—20	7—50
65-0397	47 6611 0944	21608	Стопор оси	0,157	45	0—12	0—22
65-0398	47 6611 0947	21609-1	Крышка опоры	2,300	45	0—43	1—15
65-0399	47 6611 0947	21609-2	Крышка опоры	3,300	3кп	0—43	1—30
65-0400	47 6611 0953	21617	Ролик поддерживающий в сборе	21,400	—	7—70	9—70
65-0401	47 6611 0955	21623	Втулка сальника	0,225	20	0—23	0—46
65-0402	47 6611 0973	21680	Винт механизма натяжения	11,500	45Х	2—70	6—30
65-0403	47 6611 0975	21684-1	Кронштейн	10,250	35Л-1	3—40	5—60

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0404	47 6611 0987	21716	Ось	6,300	20Г	1—20	3—65
65-0405	47 6611 0988	21717	Шайба	0,170	20Г	0—18	0—36
65-0406	47 6611 0989	21720	Крышка	1,190	СЧ 18-36	0—37	1—05
65-0407	47 6611 0993	21787	Кронштейн	14,000	35Л-1	3—45	5—60
65-0408	47 6611 0995	21788Р1	Опора кронштейна поддерживающего ролика	4,100	5	1—10	2—60
65-0409	47 6611 0996	21794	Кронштейн	12,000	35Л-1	0—80	5—30
65-0410	47 6611 1000	21873	Полукольцо	0,062	35	0—07	0—14
65-0411	47 6611 1008	211060	Плечи вилки в сборе	17,200	—	4—00	8—00
65-0412	47 6611 1036	211220	Обойма сальника	0,026	08кп	0—13	0—21
65-0413	47 6611 1038	211222	Упор направляющий в сборе	7,400	—	3—95	6—30
65-0414	47 6611 1046	211236	Ось катка	8,100	45	1—60	5—40
65-0415	47 6611 1047	211237	Ось	8,500	45	2—30	6—45
65-0416	47 6611 1048	211238	Шайба	0,300	20Г1	0—14	0—30
65-0417	47 6611 1053	211258	Опора оси левая	9,000	30Л-1	4—35	7—10
65-0418	47 6611 1055	211259	Опора оси правая	9,000	30Л-1	4—35	7—10
65-0419	47 6611 1070	211319	Раскос рамы	130,100	—	33—00	59—00
65-0420	47 6611 1072	211321	Пята в сборе, правая	23,100	—	10—50	21—00
65-0421	47 6611 1073	211322	Пята в сборе, левая	23,100	—	10—50	21—00
65-0422	47 6611 0245	18-21-32	Кольцо	0,056	СЧМ-1	6—80	7—80
65-0423	47 6611 0247	18-21-45	Стопор	0,131	45	0—16	0—30
65-0424	47 6611 0664	20-21-64	Кронштейн	18,000	30Л-1	12—40	19—40
65-0425	47 6612 0353	20-21-121СП	Опора левая	14,800	—	4—80	15—70
65-0426	47 6611 0646	20-21-122СП	Опора правая	14,800	—	4—80	15—70
65-0427	47 6612 1085	20-21-131СП	Цилиндр	10,600	—	10—10	15—20
65-0428	47 6613 2709	20-21-133СП	Проставка	11,700	—	2—50	5—90
65-0429	47 6613 2710	20-21-134СП	Проставка	11,700	—	2—50	5—90
65-0430	47 6612 0346	21-21-41	Колесо натяжное	138,000	40Л-1	48—00	111—00
65-0431	47 6612 0353	21-21-сб121	Вкладыш пяты в сборе	1,965	—	1—80	5—80
65-0432	47 6612 0354	21-21-сб121-Р1	Вкладыш с уменьшенным отверстием на 1,5 мм и наружным диаметром, увеличенным на 0,3 мм в сборе	1,965	—	1—80	5—80
65-0433	47 6612 0355	21-21-131СП	Ролик однобортный	38,000	—	5—35	19—50
65-0434	47 6612 0356	21-21-132СП	Ролик двубортный	43,900	—	5—35	21—50
65-0435	47 6612 0357	21-21-134СП	Пружина в сборе	0,305	—	0—02	0—27
65-0436	47 6612 1190	21-21-163сб	Раскос	140,000	—	45—00	113—00
65-0437	47 6612 1069	21-21-165СП	Рама правой тележки	464,200	—	123—00	253—00
65-0438	47 6612 1087	21-21-166СП	Рама левой тележки	464,200	—	123—00	253—00
65-0439	47 6612 1122	21-21-175СП	Шайба упорная, комплект	1,880	—	1—70	3—60
65-0440	47 6612 0569	24-21-1	Ось натяжного колеса	8,500	45Х	2—70	5—60
65-0441	47 6613 1085	24-21-42	Втулка	1,400	СЧ 18-36	1—15	1—90
65-0442	47 6613 1091	24-21-61	Колесо натяжное	145,000	40Л-1	14—00	73—00
65-0443	47 6613 1093	24-21-68	Шайба	0,090	08кп	0—28	0—49
65-0444	47 6613 1095	24-21-71	Накладка	0,900	45Х	0—49	0—90
65-0445	47 6613 1096	24-21-72	Накладка нижняя	1,400	45Х	0—49	1—35
65-0446	47 6613 1059	24-21-77	Ролик однобортный	44,500	45ГЛ	22—00	34—50
65-0447	47 6613 1058	24-21-78	Ролик двубортный	46,000	45ГЛ	22—00	38—00
65-0448	47 6613 1104	24-21-92	Шток	6,200	45	3—45	6—00
65-0449	47 6612 1053	24-21-сб119	Упор в сборе	9,140	—	2—45	4—60
65-0450	47 6613 1054	24-21-сб120	Плита в сборе	1,450	—	0—65	1—05
65-0451	47 6613 1112	24-21-123	Ось	11,000	45Х	4—80	8—00
65-0452	47 6613 1115	24-21-126	Кольцо	0,100	ШХ15	0—63	1—30
65-0453	47 6613 1116	24-21-127	Кольцо	0,180	ШХ15	0—47	0—85
65-0454	47 6613 1118	24-21-129	Шайба	0,315	20Г1	0—37	0—70
65-0455	47 6613 1119	24-21-130	Обойма	0,030	08кп	0—01	0—04
65-0456	47 6613 1058	24-21-144СП	Ролик двубортный опорный	46,000	—	4—30	22—00
65-0457	47 6613 1059	24-21-145СП	Ролик двубортный опорный	38,300	—	4—30	20—00
65-0458	47 6613 1061	24-21-147СП	Шайба упорная в сборе	3,300	—	3—70	6—00
65-0459	47 6613 1062	24-21-148СП	Опора правая	14,800	—	5—20	15—80
65-0460	47 6613 1125	24-21-148	Крышка	4,200	30Л-1	2—10	3—55
65-0461	47 6613 1063	24-21-149СП	Опора левая	14,800	—	5—20	15—80
65-0462	47 6613 1126	24-21-149	Крышка	3,800	30Л-1	3—00	4—65
65-0463	47 6613 1131	24-21-155	Кольцо	0,150	ШХ15	0—25	0—50
65-0464	47 6613 1132	24-21-156	Кольцо	0,100	ШХ15	0—25	0—47
65-0465	47 6612 1140	24-21-171	Ось	3,300	45Х	2—90	5—10
65-0466	47 6612 1141	24-21-172	Ролик	6,800	45ГЛ	4—55	6—90
65-0467	47 6612 1075	24-21-173СП	Шайба упорная	1,900	—	1—10	2—10
65-0468	47 6612 1145	24-21-180	Кронштейн	12,600	КЧ 35-10	5—00	9—80

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0469	47 6613 1880	35-21-34	Упор	1,050	45Х	0—75	1—40
65-0470	47 6613 1890	35-21-38	Крышка сальника	0,250	10	0—08	0—21
65-0471	47 6612 1089	37-21-158СП	Рама левой тележки в сборе	541,700	—	86—00	208—00
65-0472	47 6612 1090	37-21-159СП	Рама правой тележки в сборе	541,700	—	86—00	208—00
65-0473		38-21-119СП	Рама левой тележки в сборе	616,000	—	79—00	218—00
65-0474		38-21-120СП	Рама правой тележки в сборе	616,000	—	79—00	218—00
65-0475	47 6613 1105	50-21-14	Поршень	2,200	—	2—15	3—85
65-0476	47 6613 2024	50-21-113СП	Клапан	0,050	—	1—10	1—80
65-0477	47 6612 0985	50-21-118СП	Плечи вилки	16,200	—	5—15	12—10
65-0478	47 6613 2486	50-21-123СП	Плита	1,280	—	0—80	1—10
65-0479	47 6612 2487	50-21-124СП	Крышка	1,600	—	0—85	2—10
65-0480	47 6612 2635	50-21-136СП	Цилиндр	10,600	—	10—10	15—10
65-0481	47 6612 2636	50-21-137СП	Цилиндр	10,600	—	10—10	15—10
65-0482	47 6612 2637	50-21-140СП	Манжета, комплект	0,150	—	0—38	0—75
65-0483	47 6612 2878	50-21-142СП	Шайба упорная	2,000		1—65	3—10
65-0484	47 6612 2879	50-21-144СП	Манжета, комплект	1,800	—	1—15	2—65
			Группа 22. Гусеница				
65-0485	47 6612 1074	225	Втулка замыкающего кольца	2,206	20Г	0—37	1—35
65-0486		226	Втулка	2,350	20Г	0—44	1—50
65-0487	47 6612 1077	2210А-1	Башмак гусеницы	14,000	40Г	0—45	3—40
65-0488	47 6612 1080	22105	Палец звена гусеницы	3,088	50Г	0—22	1—00
65-0489	47 6612 1081	22107	Палец звена замыкающий	2,413	20Х	0—90	1—95
65-0490	47 6612 1083	22109	Конус стопорный	0,110	45Х	0—09	0—18
65-0491	47 6612 1094	22182	Шпора	6,000	35Л-1	3—35	4—60
65-0492	47 6612 1095	22183	Звено	4,500	45	0—34	1—55
65-0493	47 6612 1096	22184	Звено	4,500	45	0—34	1—55
65-0494	47 6612 2530	22273	Башмак	15,400	40Г	0—50	3—50
65-0495	47 6613 0257	18-22-15	Башмак	16,800	40Г	0—50	3—50
65-0496	47 6613 0669	20-22-4	Башмак	24,200	—	0—60	5—00
65-0497	47 6613 1147	24-22-1	Звено левое	5,500	—	0—28	3—40
65-0498	47 6613 1148	24-22-2	Звено правое	5,500	—	0—28	3—40
65-0499	47 6613 1149	24-22-3	Втулка звена	2,890	20Г	0—95	2—80
65-0500	47 6613 0669	24-22-4	Втулка замыкающая	2,650	20Г	0—85	2—55
65-0501	47 6613 1152	24-22-6	Палец звена	3,320	50Г	0—60	1—50
			Группа 24. Площадка и крылья				
65-0502	47 6611 1219	24634	Крыло правое в сборе	36,740	—	3—25	10—50
65-0503	47 6611 1221	24635	Крыло левое в сборе	34,320	—	2—90	10—10
65-0504	47 6611 1226	24643	Крыло правое в сборе	37,000	—	3—25	10—50
			Группа 25. Бак топливный				
65-0505	47 6611 1233	25439СП	Фильтр топливного бака	0,340	—	0—38	0—85
65-0506	47 6611 0968	25839	Бак топливный с крышкой в сборе, комплект	138,000	—	49—00	107—00
65-0507	47 6613 1221	24-25-124СП	Бак топливный	78,000	—	31—00	80—00
65-0508	47 6871 8903	51-25-102СП	Бензобачок (взамен 16-25-107СП)	5,000	—	3—25	6—20
			Группа 26. Узлы и детали гидросистем				
65-0509	47 6611 1308	2624	Седло клапана	0,022	45Х	0—38	0—47
65-0510	47 6611 1312	26414	Чистик	0,0013	10кп	0—03	0—04
65-0511	47 6611 1314	26415	Чистик	0,0043	10кп	0—03	0—05
65-0512	47 6611 1316	26416	Чистик	0,007	10кп	0—04	0—06
65-0513	47 6611 2534	26736	Ось	0,060	38Х	0—56	0—85
65-0514	47 6611 2535	26737	Рычаг сферический	0,180	45Х	0—60	0—90
65-0515	47 6611 2536	26738	Крышка верхняя	3,500	СЧ 21-40	15—50	19—40
65-0516	47 6611 1338	26823	Кольцо замковое	0,006	65Г	0—24	0—36
65-0517	47 6611 1340	26830	Муфта	0,670	20ХГНР	1—55	3—20
65-0518	47 6611 1410	261040	Фланец в сборе	2,514	—	7—50	11—60
65-0519	47 6611 1444	261164	Кольцо	0,003	М3	0—02	0—05
65-0520	47 6611 1446	261169	Гайка	0,100	45	0—50	0—85
65-0521	47 6611 1448	261170	Цанга	0,030	20Г	0—35	0—65
65-0522	47 6611 2539	261204	Кольцо стопорное гайки золотника	0,001	Пр. II	0—04	0—05

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0523	47 6611 2540	261207	Стакан верхний возвратной пружины	0,057	08кп	0—09	0—17
65-0524	47 6611 1454	261245	Скребок	0,490	45	0—70	1—50
65-0525	47 6611 1456	261255	Прокладка	0,0013	3пс	0—05	0—09
65-0526	47 6611 2541	261302	Седло предохранительного клапана	0,150	45Х	1—05	1—40
65-0527	47 6611 2543	261304	Направляющая клапана	0,120	ШХ15	2—35	3—00
65-0528	47 6611 2544	261305	Клапан переливной	0,156	ШХ15	1—95	2—50
65-0529	47 6611 1543	261470	Палец	7,270	45	5—90	10—00
65-0530	47 6611 1575	261501	Втулка	0,290	45Х	1—40	2—30
65-0531	47 6611 1602	261535СП	Цепь в сборе	21,520	—	29—00	45—50
65-0532	47 6611 1641	261800	Втулка	0,340	45Х	1—40	2—25
65-0533	47 6611 2546	261833	Крышка нижняя	5,540	СЧ 21-40	11—10	14—10
65-0534	47 6613 0287	18-26-161СП	Элемент фильтрующий	0,026	—	0—08	0—34
65-0535	47 6613 0307	18-26-335СП	Труба	6,100	—	4—30	8—50
65-0536	47 6613 0311	18-26-374СП	Труба	2,400	—	2—55	4—00
65-0537	47 6613 0323	18-26-486СП	Вал	5,860	—	13—00	21—50
65-0538	47 6613 0375	18-26-551	Штуцер	0,350	45В	0—27	0—50
65-0539	47 6613 0408	18-26-801	Фланец	5,300	СЧ 18-36	4—35	6—40
65-0540	47 6613 0409	18-26-802	Фланец	5,300	СЧ 18-36	4—35	6—40
65-0541	47 6613 0410	18-26-803	Муфта	0,250	12ХН3А	1—55	2—50
65-0542	47 6613 0411	18-26-804	Шестерня	2,100	12ХГТ	10—00	12—60
65-0543	47 6613 0412	18-26-805	Муфта	1,100	12ХН3А	3—70	6—30
65-0544	47 6613 0414	18-26-807	Муфта	0,750	12ХН3А	1—60	3—20
65-0545	47 6613 0418	18-26-811	Вилка	0,630	45Х	1—75	2—80
65-0546	47 6613 1868	28-26-209СП	Клапан	0,045	—	0—36	0—65
65-0547	47 6612 0664	37-26сб101	Труба в сборе	2,180	—	1—35	2—65
65-0548	47 6612 0666	37-26сб102	Труба в сборе	1,000	—	1—20	2—10
65-0549	47 6612 0669	37-26сб103	Труба в сборе	3,030	—	4—35	6—[illegible]0
65-0550	47 6612 0668	37-26-10[illegible]	Шестерня ведущая	4,800	20ХГНР	7—30	11—80
65-0551	47 6612 0671	37-26-104	Шестерня ведомая	2,086	45Х	4—80	7—80
65-0552	47 6612 0718	37-26-166СП	Труба	2,890	—	2—3[illegible]	1—85
65-0553	47 6612 1005	37-26-177СП	Труба	0,130	—	0—[illegible]	0—85
65-0554	47 6612 0732	37-26-207СП	Клапан	0,113	—	2—50	3—10
65-0555	47 6612 0742	37-26-222СП	Вал торсионный	1,436	—	5—60	8—90
65-0556	47 6612 0828	39-26-113СП	Труба	4,160	—	4—05	8—80
65-0557	47 6612 0838	40-26-8	Палец	0,200	45Х	0—20	0—37
65-0558	47 6612 0839	40-26-9	Втулка	0,600	ЖГР1,5Д	0—05	0—85
65-0559	47 6612 0961	40-26-61	Ось верхняя	25,000	45Х	13—80	25—00
65-0560	47 6612 0864	40-26-120СП	Винт в сборе	15,140	—	5—10	14—00
65-0561	47 6612 0866	40-26-121СП	Вилка в сборе	20,720	—	13—00	22—50
65-0562	47 6612 0868	40-26-126СП	Устройство прицепное	88,400	—	38—00	64—00
65-0563	47 6613 1968	48-26-16-1	Муфта угловая	1,400	45	1—30	2—25
			Группа 28. Болты				
65-0564	47 6611 1749	28234	Болт М20×60 ТУ14-4-347—73	0,194	40Х	0—01	0—09
65-0565	47 5371 3029	28504	Болт маховика	0,183	45Х	0—10	0—25
65-0566	47 6611 2440	700-28-2098/3014	Болт с гайкой М20×1,5 ТУ 14-4-347—73	0,250	45Х	0—26	0—37
65-0567	47 6715 4136	700-28-2137	Болт	0,250	45Х	2—60	3—10
65-0568	47 6715 3530	700-28-2242	Болт	1,530	45Х	2—50	3—70
65-0569		700-28-2292	Болт	0,146	45Х	1—15	1—45
65-0570	47 6613 2512	700-28-2296	Болт 2М30×100.109.45х ГОСТ 15591—71	0,700	45Х	0—48	0—80
65-0571	47 6715 3535	700-28-2311	Болт	0,581	45Х	1—65	2—25
65-0572	47 6612 0993	700-28-2320	Болт	0,230	45Х	0—32	0—50
65-0573	47 6715 3537	700-28-2350	Болт	0,320	45Х	2—10	2—60
65-0574	47 6715 3538	700-28-2351	Болт	0,450	45Х	1—60	1—80
65-0575	47 6715 3542	700-28-2408	Болт	0,140	40Х	1—15	1—55
			Группа 29. Шпильки				
65-0576	47 6613 2091	700-29-2369	Шпилька	0,470	45Х	0—43	0—75
			Группа 30. Гайки				
65-0577	47 6611 1789	700-30-2081	Гайка	0,150	45	0—10	0—25
65-0578	47 6613 2094	700-30-2018	Гайка	0,240	45Х	0—45	1—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0579	47 6613 2095	700-30-2018-01	Гайка	0,240	45Х	0—45	1—00
65-0580	47 6613 2098	700-30-2047	Гайка обжатая	0,150	45	0—10	0—25
65-0581	47 6613 2521	700-30-2075	Гайка 2М30×2,8 ГОСТ 5915—70	0,225	35	0—10	0—25
65-0582	47 6715 3556	700-30-2249	Гайка	0,200	45Х	2—35	2—70
65-0583	47 6715 3555	700-30-2251	Гайка круглая	7,800	45Х	40—00	54—00
65-0584	47 6715 3559	700-30-2255	Гайка	0,800	45Х	2—10	3—85
			Группа 31. Шайбы				
65-0585	47 6715 4141	700-31-2134	Шайба стопорная	0,028	10кп	0—23	0—28
65-0586	47 6613 2118	700-31-2371	Шайба отгибная	0,020	08пс	0—01	0—03
65-0587	47 6715 3585	700-31-2413	Пластина стопорная	0,050	3кп	0—36	0—40
65-0588	47 6715 3591	700-31-2477	Шайба стопорная	0,070	65Г	0—88	1—10
			Группа 32. Штифты				
65-0589	47 6715 3603	700-32-2150	Штифт специальный	0,020	20	0—92	1—15
			Группа 34. Шпонка				
65-0590	47 6715 3607	700-34-2062	Шпонка сегментная	0,028	45	2—00	2—50
			Группа 36. Заклепки				
65-0591		3629	Заклепка	0,002	Л62	0—05 *	0—10 *
65-0592		3650	Заклепка	0,002	Л62	0—05 *	0—10 *
			Группа 37. Пробки				
65-0593	47 6613 3705	379	Пробка	0,052	А-12	0—02	0—05
65-0594		37110	Пробка	0,05	А-12	1—20	2—00
65-0595	47 6715 3617	700-37-2199	Пробка	0,06	А-12	1—20	2—00
			Группа 38. Пружины				
65-0596	47 5371 3050	3854	Пружина масляного редуктора	0,002	Пр. II-1	0—06	0—08
65-0597	47 5211 6243	3868	Пружина клапана	0,060	Пр. II-3,5	0—03	0—07
65-0598	47 6611 1867	38303	Пружина толкателя	0,086	Пр. II	0—04	0—08
65-0599	47 5141 7118	38304	Пружина обратного клапана	0,018	Пр. II-1	0—01	0—02
65-0600	47 5141 7119	38305	Пружина толкателя	0,040	Пр. II-3	0—01	0—03
65-0601	47 5371 3052	38307	Пружина	0,010	Пр. II-II	0—01	0—02
65-0602	47 6611 1868	38318	Пружина внутренняя	0,141	Пр. II-4	0—03	0—08
65-0603	47 5371 8058	38319	Пружина редукционного клапана	0,0129	Пр. II-1,6	0—03	0—04
65-0604	47 5371 3054	38320	Пружина крышки	0,030	Пр. IIА-3	0—04	0—06
65-0605	47 6611 1870	38321	Пружина фильтра сервомеханизма	0,005	Пр. II-1,6	0—01	0—02
65-0606	47 6611 1871	38325	Пружина фланца	0,030	Пр. II-3	0—03	0—05
65-0607	47 6611 1872	38327	Пружина фиксатора	0,017	Пр. II-2.3	0—02	0—05
65-0608	47 5371 1773	38330	Пружина предохранительная	0,035	Пр. IIА-2.3	0—06	0—08
65-0609	47 6611 1873	38333	Пружина	0,216	Пр. II-3	0—03	0—11
65-0610	47 6611 2571	38338	Пружина	0,005	Пр. IIА-1	0—03	0—05
65-0611	47 6211 6246	38340	Пружина регулятора	0,030	Пр. II-2.5	0—03	0—06
65-0612	47 5371 3055	38346	Пружина	0,010	Пр. II-II	0—04	0—06
65-0613	47 5111 209	38349	Пружина	0,029	Пр. II-2,5	0—03	0—05
65-0614	47 6611 1876	38350	Пружина	0,009	Пр. II-2	0—02	0—03
65-0615	47 6612 0052	38355	Пружина	0,020	Пр. II-II	0—03	0—04
65-0616	47 6611 1877	38360	Пружина наружная	0,332	Пр. II-5,6	0—06	0—18
65-0617	47 5371 4778	38366	Пружина клапана	0,250	Пр. IIА-6	0—10	0—23
65-0618	47 5131 5101	38377	Пружина манжеты	0,0006	Пр. II-03	0—04	0—05
65-0619	47 6611 1880	38391	Пружина	78,700	55С2	4—80	19—30
65-0620	47 6611 2550	38413	Пружина переливного клапана	0,150	Пр. II	0—04	0—06
65-0621		38427	Пружина	0,030	Пр. II-II	0—03	0—04
65-0622	47 6611 1881	38429	Пружина	0,020	Пр. II-II	0—02	0—03
65-0623	47 6611 1882	38435	Пружина	0,0333	Пр. II-2,5	0—02	0—05
65-0624	47 6613 0017	38441	Пружина опоры оси	0,770	60С2А-10	0—75	1—15
65-0625	47 6611 2551	38446	Пружина фиксатора	0,028	Пр. II-3,5	0—11	0—14
65-0626	47 6613 0018	38460	Пружина	0,315	Пр. IIА-6	0—10	0—20
65-0627	47 6613 0019	38461	Пружина	0,122	Пр. IIА-4	0—10	0—18
65-0628	47 6613 0020	38462	Пружина	0,129	Пр. II-5,6	0—10	0—18

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
65-0629	47 6612 0969	38494	Пружина предохранительного клапана	0,055	Пр. II-4,5	0—11	0—15
65-0630	47 6611 1884	38496	Пружина	0,060	Пр. II-4	0—01	0—03
65-0631	47 6611 1886	38515	Пружина	0,070	Пр. II-II	0—04	0—07
65-0632		700-38-217	Пружина	0,135	Пр. II-II	0—05	0—11
65-0633		700-38-383	Пружина	0,155	Пр. II-II	0—06	0—14
65-0634	47 6713 4644	700-38-385	Пружина	27,800	55С2-25	3—90	10—50
65-0635		700-38-386	Пружина	150,000	55С2-56	10—10	38—00
65-0636	47 6713 0063	700-38-443	Пружина	0,520	60С2-10	0—80	1—00
65-0637		700-38-511	Пружина	0,014	Пр. II-II	0—08	0—10
65-0638	47 6713 0064	700-38-809	Пружина	3,700	60С2А-12,2	3—70	5—90
65-0639	47 6713 0065	700-38-810	Пружина	3,700	60С2А-12,2	3—70	5—90
65-0640	47 5371 3530	700-38-2026	Пружина	0,030	Пр. II-II	0—02	0—04
65-0641	47 6613 2136	700-38-2037	Пружина	0,155	Пр. II-6	0—09	0—18
65-0642		700-38-2112	Пружина	0,065	Пр. II	0—03	0—10
65-0643		700-38-2153	Пружина	24,500	55С2-25	2—50	8—20
65-0644	47 5371 8734	700-38-2191	Пружина	0,025	Пр. II-А-2,8	0—04	0—07
65-0645	47 6613 2454	700-38-2225	Пружина	0,087	Пр. II-4	0—04	0—07
65-0646	47 6371 8735	700-38-2235	Пружина уплотнения	0,0105	Пр. II-2,3	0—04	0—07
65-0647	47 6613 2143	700-38-2243	Пружина	0,148	Пр. II-4	0—06	0—13
65-0648	47 6613 2144	700-38-2279	Пружина	0,030	Пр. II-2	0—03	0—05
65-0649	47 6715 3623	700-38-2280	Пружина	0,004	Пр. II-1,2	0—02	0—03
65-0650	47 6613 2146	700-38-2306	Пружина	0,005	Пр. II-1,4	0—03	0—05
65-0651	47 6715 3624	700-38-2332	Пружина	0,090	Пр. II-4	0—03	0—07
		700-38-2339	Пружина	0,0066	Пр. II-1,4	0—02	0—03
65-0652	47 6715 4145	700-38-2344	Пружина	0,059	Пр. IIА-2	0—03	0—06
65-0653	47 6715 3626	700-38-2349	Пружина	0,0011	Пр. II-0,8	0—05 *	0—10 *
65-0654	47 5371 8737	700-38-2374	Пружина	0,085	68ГА-3,5	0—05	0—12
65-0655	47 5371 3531	700-38-2465	Пружина	0,038	КЛ-П	0—09	0—12
65-0656		700-38-2489	Пружина	0,0046	Пр. II-1,4	0—01	0—02
65-0657	47 6715 3628	700-38-2517	Пружина	0,015	Пр. II-1,8	0—02	0—03
65-0658	47 6715 3629	700-38-2542	Пружина	127,000	60С2ХА	52—00	65—00
65-0659	47 6715 3632	700-38-2552	Пружина	0,057	Пр. II-1,6	0—02	0—05
65-0660		700-38-2563	Пружина	0,0083	Пр. II-1,4	0—02	0—03
65-0661	47 6613 2157	700-38-2568	Пружина	0,080	Пр. II-4,5	0—13	0—21
65-0662	47 5371 3532	700-38-2578	Пружина	0,0195	Пр. IIА	0—03	0—05
65-0663	47 5371 8741	700-38-2585	Пружина	0,500	Пр. IIА-112,5	0—27	0—55
65-0664	47 6715 3634	700-38-2586	Пружина	0,0048	12Х18Н9	0—55	0—70
65-0665		700-38-2596	Пружина	0,0208	Пр. II-2,3	0—02	0—10
65-0666	47 6715 3636	700-38-2612	Пружина	0,012	Пр. II-2,5	0—02	0—04
65-0667	47 6715 3637	700-38-2620	Пружина	0,047	Пр. II-3,5	0—02	0—04
65-0668		700-38-2623	Пружина	0,205	Пр. II-5	0—03	0—05
65-0669	47 6715 3638	700-38-2629	Пружина	0,003Н	Пр. IIА-1,1	0—02	0—04
65-0670		700-38-2630	Пружина	0,038	Пр. II-3	0—03	0—05
65-0671		700-38-2635	Пружина	0,025	Пр. II-2	0—02	0—04
65-0672	47 6715 3640	700-38-2637	Пружина	0,046	Пр. II-3	0—02	0—04
65-0673		700-38-2641	Пружина	0,0009	Пр. II-0,8	0—02	0—04
65-0674		700-38-2644	Пружина	0,0493	Пр. IIА-2,5	0—05	0—09
65-0675	47 6715 3641	700-38-2646	Пружина	0,042	Пр. II-3	0—05	0—09
65-0676		700-38-2649	Пружина	0,028	Пр. II-2,2	0—03	0—04
65-0677	47 6715 3642	700-38-2654	Пружина	0,010	Пр. II-0,8	0—95	1—20
65-0678	47 6715 3643	700-38-2660	Пружина	0,020	Пр. II-0,8	0—84	1—05
65-0679	47 6715 3644	700-38-2662	Пружина	0,012	Пр. II-1,6	0—02	0—03
65-0679а		700-38-2665	Пружина	0,0026	Пр. II-1	0—01	0—02
65-0680	45 7163 1035	700-38-2674	Пружина форсунки А-ПХП ГОСТ 1493—69	0,025	50ХФА	0—13	0—21
65-0681	47 5371 8742	700-38-2693	Пружина	0,840	Пр. IIА-2	0—03	0—08

Группа 39. Шариковые и роликовые подшипники

65-0682	47 6713 4656	700-39-55	Кольцо стопорное	0,060	65Г	0—85	1—25
65-0683	47 6713 4660	700-39-152	Кольцо	0,055	65Г	0—85	1—25

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 40. Прокладки медно-асбестовые и сальники				
65-0684	47 5371 4785	40201	Прокладка под гильзу	0,022	М3	0—01	0—08
65-0685	47 5371 4786	40206	Прокладка выпускного патрубка	0,028	Лист асбест.	0—02	0—05
65-0686	47 5211 6260	40251СП	Сальник в сборе	0,033	—	0—10	0—32
65-0687	47 5211 6272	40263СП	Сальник в сборе	0,069	—	0—08	0—53
65-0688	47 5211 1896	40529	Кольцо	0,002	—	0—04	0—06
65-0689	47 5211 1910	40716СП	Сальник комбинированный сервомеханизма	0,021	—	0—12	0—32
65-0690	47 5211 1926	40773СП	Сальник	0,100	—	0—09	0—54
65-0691		40789	Сальник в сборе	0,131	—	0—10	0—96
65-0692	47 5371 4799	40805СП	Сальник	0,110	—	0—09	0—54
65-0693	47 5371 4806	40812СП	Сальник	0,040	—	0—09	0—35
65-0694		40844	Прокладка цилиндра	0,656	М3	0—16	1—40
65-0695	47 5371 4812	40831СП	Сальник в сборе	0,116	—	0—07	0—76
65-0696	47 5371 4830	40857СП	Сальник в сборе	0,034	—	0—10	0—28
65-0697	47 5371 4838	40872	Прокладка	0,037	Асбосталь	0—03	0—10
65-0698	47 6611 1945	40884СП	Сальник двойной бортового редуктора	0,200	—	0—16	1—64
65-0699	47 6611 2583	40900СП	Сальник	0,202	—	0—13	0—80
65-0700	47 5371 3070	40911	Кольцо медное	0,001	М1	0—01	0—02
65-0701	47 5371 3071	40912	Кольцо	0,002	М3	0—01	0—02
65-0702	47 6611 1957	40920	Кольцо	0,002	М1М	0—01	0—02
65-0703	47 5371 4843	40927СП	Кольцо медно-асбестовое 53×65	0,017	—	0—03	0—10
65-0704	45 7163 1001	40936	Кольцо уплотнения	0,0013	М1	0—01	0—02
65-0705	47 5311 3073	40938	Кольцо	0,0006	М1М	0—01	0—02
65-0706	47 5211 6284	40944СП	Прокладка под головку цилиндров	0,124	—	0—14	0—42
65-0707	47 5371 3074	40967СП	Сальник в сборе	0,013	—	0—10	0—28
65-0708	45 7511 227	40976СП	Сальник в сборе	0,028	—	0—10	0—44
65-0709	47 6715 4218	40986	Кольцо уплотнительное	0,0015	М1М	0—24	0—30
65-0710	45 7163 1036	700-40-2010	Кольцо	0,0035	Ма	0—03	0—05
65-0711	47 5211 5070	700-40-2049	Прокладка к выпускному и впускному коллекторам	0,021	ЛА-1	0—02	0—05
65-0712	47 5371 3536	700-40-2253	Прокладка	0,005	М1М	0—05 *	0—10 *
65-0713	47 5371 8753	700-40-2636	Прокладка	0,055	Асбосталь	0—02	0—10
65-0714	47 5371 8757	700-40-2754СП	Прокладка в сборе	0,027		0—09	0—30
65-0715	47 6611 2483	700-40-3767СП	Сальник в сборе	0,034	—	0—12	0—30
65-0716	47 5371 3554	700-40-3880СП	Прокладка	0,144	—	0—21	0—48
65-0717	47 6715 4164	700-40-5662сп	Сальник	0,680	—	8—00	10—00
			Группа 41. Трубопроводы				
65-0718	47 6611 4863	41643	Трубка в сборе	0,170	—	2—90	4—00
65-0719	47 5371 4865	41645	Трубка в сборе	0,188	—	2—90	4—00
65-0720	47 5371 4867	41647	Трубка в сборе	0,183	—	2—90	4—00
65-0721	47 5371 4869	41649	Трубка в сборе	0,112	—	0—39	0—75
65-0722	47 5371 4872	41655	Тройник	0,100	45Л-1	0—90	1—35
65-0723	47 6612 0449	21-41с6103	Трубка в сборе	0,260	—	0—37	0—70
65-0724	47 5371 3569	700-41-2154СП	Трубка в сборе	0 240	—	0—50	0—80
65-0725	47 6613 2345	700-41-2975	Штуцер	0,060	45	0—07	0—13
65-0726	47 6613 0548	700-41-3248	Зажим	0,111	А12	0—37	0—60
			Группа 44. Ходоуменьшитель				
65-0727	47 6613 0452	18-44-27	Вал второй промежуточный	13,350	35Г2	11—00	19—90
			Группа 46. Прокладки и сальники				
65-0728		46142	Прокладка к всасывающей трубе	0,085	—	0—09	0—29
65-0729	47 5311 3125	46238	Прокладка	0,011	Асбосталь	0—03	0—05
			Группа 47. Обогреватель кабины				
65-0730	47 6613 2367	700-47-2027	Палец	0,030	45	0—24	0—35

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 51. Прицепное устройство				
65-0731	47 6613 0462	18-51-10	Кронштейн правый	40,000	35Л-1	2—40	15—30
65-0732	47 6613 0463	18-51-11	Кронштейн левый	40,000	35Л-1	2—40	15—30
65-0733	47 6613 0459	50-51-110СП	Серьга в сборе	36,300	—	14—20	23—50
65-0734	47 6613 2375	700-51-2080	Бонка (гайка)	0,170	45	0—38	0—65
			Группа 56. Гидравлическая система управления трактором				
65-0735	47 6613 0715	21-56-44	Муфта угловая	0,600	СЧ 18-36	1—40	1—95
65-0736	47 6612 0986	21-56-141СП	Труба	0,400	—	1—60	2—65
65-0737	47 6612 0987	21-56-143СП	Труба	2,300	—	2—00	4—55
65-0738	47 6612 0988	21-56-144СП	Труба	1,400	—	2—20	4—30
65-9739	47 6613 1409	24-56-104СП	Труба	2,100	—	1—50	3—50
65-0740	47 6613 1411	24-56-115сб	Труба	1,050	—	2—00	3—30
65-0741	47 6612 0989	38-56-107СП	Труба	1,815	—	2—95	4—65
65-0742	47 6612 0990	38-56-109СП	Труба	0,318	—	1—15	1—70
65-0743	47 6612 0991	38-56-110СП	Труба	1,440	—	2—20	4—30
65-0744	47 6613 2070	50-56-109СП	Угольник	0,218	—	1—00	1—45
65-0745	47 6613 0495	50-56-115СП	Труба	1,185	—	1—55	2—75
65-0746		768-8609091	Рукав высокого давления ∅ 16 в сборе	0,502	—	0—90	7—80
			Группа 57. Установка вентилятора кабины				
65-0747	47 6613 0510	18-57-102СП	Кожух	3,100	—	1—65	4—35
			Группа 58. Кольца				
65-0748	47 5371 3591	700-58-2084	Кольцо	0,040	65Г	0—20	0—32
65-0749	47 6613 2384	700-58-2085	Кольцо	0,120	3кп	0—38	0—65
65-0750	47 5371 8826	700-58-2112	Кольцо пружинное	0,066	65Г	0—22	0—37
65-0751		700-58-2138	Кольцо	0,0011	Пр. II-2	0—01	0—02
65-0752	47 6715 4005	700-58-2142	Кольцо пружинное	0,028	Пр. II-2	0—37	0—42
65-0753	47 6611 2520	700-58-2158	Кольцо пружинное	0,012	ПФ 2,5	0—01	0—03
65-0754	47 6715 4008	700-58-2247	Кольцо пружинное	0,084	Пр. II-4	0—56	0—70
65-0755	47 6613 2552	700-58-2251	Кольцо 1Б100 ГОСТ 13941—68	0,027	65Г	0—25	0—60
65-0756		700-58-2253	Кольцо стопорное	0,0019	Пр. II-2	0—03	0—04
65-0757		700-58-2266	Кольцо	0,100	Пр. II-6	0—03	0—06
65-0758	47 6613 2386	700-58-2273	Кольцо пружинное	0,008	65	0—03	0—05
65-0759		700-58-2303	Кольцо стопорное	0,020	Пр. II-4	0—05 *	0—10 *
65-0760	47 6613 2388	700-58-2341	Кольцо замковое	0,370	65Г	0—85	1—55
65-0761	47 6613 2389	700-58-2369	Кольцо пружинное	0,130	Пр. 2,5	0—02	0—09
65-0762	47 6715 4011	700-58-2375	Кольцо	0,213	65Г	6—50	8—00
65-0763		700-58-2402	Кольцо	0,0049	Пр. 2А	0—05	0—07
65-0764	47 6715 4013	700-58-2410	Кольцо	0,001	Пр. 2А	0—01	0—02
65-0765	47 6613 2390	700-58-2414	Кольцо	0,0038	65Г	0—10	0—13
65-0766	47 6613 2392	700-58-2416	Кольцо	0,006	65Г	0—17	0—23
65-0767	47 6715 4015	700-58-2423	Кольцо пружинное	0,012	Пр. 2А	0—05 *	0—10 *
65-0768	47 6613 3203	700-58-2439	Кольцо	0,018	65Г	0—23	0—33
65-0769		700-58-2682	Кольцо	0,004	Пр. II-1,4	0—01	0—02
			Группа 59. Кабина				
65-0770	47 6612 0100	59240	Кабина в сборе	204,000	—	71—00	157—00
			Группа 60. Система смазки трансмиссии				
65-0771	47 6613 0554	18-60-66	Клапан	0,040	20	0—23	0—34
65-0772	47 6613 1708	24-60-22	Корпус фильтра	6,750	СЧ 18-36	6—90	9—60
65-0773	47 6613 1679	24-60-107СП	Кран	0,650	—	4—55	6—40
65-0774	47 6613 2401	50-60-197	Крышка	0,250	45	0—95	1—15
65-0775	47 6613 3032	50-60-200СП	Насос	15,550	—	17—60	38—50
65-0776	47 6613 3035	50-60-208	Шестерня	1,540	45	8—70	13—50

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ Т-180, Д-804М, Д-804ПГ				
			Группа 08. Система охлаждения				
66-0001	47 6711 0104	711-08-сб.143-1	Штора в сборе	3,620	—	8—80	16—60
66-0002	47 6711 0106	711-08-сб.144	Трос в сборе	0,220	—	0—52	0—95
			Группа 09. Система смазки				
66-0003	47 6711 0184	711-09-сб.105	Кран спускной в сборе	0,410	—	1—65	3—20
66-0004	47 6711 0190	711-09-сб.109	Труба в сборе	0,300	—	1—10	1—80
66-0005	47 6711 0194	711-09-сб.112-1	Бак масляный в сборе	9,740	—	8—10	12—00
66-0006	47 6711 0188	Т180-09-сб. 107	Труба в сборе	1,670	—	1—95	3—80
			Группа 11. Корпус трансмиссии и трубы выпускные				
66-0007	47 5381 1275	Д180-11-сб.3	Глушитель в сборе	12,400	—	20—40	34—00
66-0008	47 5381 1295	Д180-11-12сб.	Труба выпускная в сборе	11,000	—	8—90	14—20
66-0009	47 6711 0445	Т180-11-сб.101	Корпус трансмиссии с маслозаборником в сборе	531,300	—	165—00	625—00
66-0010	47 6712 0086	Д804-2401011	Корпус трансмиссии в сборе	532,200	—	165—00	625—00
66-0011	47 5381 1283	Д180-11-7	Патрубок	4,000	45Л	3—37	9—10
66-0012	47 5381 1286	Д180-11-8	Труба выпускная задняя	13,000	20	4—35	11—50
66-0013	47 5381 1288	Д180-11-9	Труба выпускная передняя	13,000	20	4—35	11—50
66-0014	47 6711 4406	711-сб.101-1	Трансмиссия в сборе	2875,090	—	2271—00	5645—00
			Группа 12. Коробка передач				
66-0015	47 6711 0513	711-12-сб.105	Прокладка в сборе	0,100	—	0—78	1—30
66-0016	47 6711 0515	711-12-сб.106	Прокладка в сборе	0,100	—	0—78	1—30
66-0017	47 6711 0516	711-12-сб.107	Прокладка в сборе	0,100	—	0—78	1—30
66-0018	47 6711 0517	711-12-сб.108	Прокладка в сборе	0,100	—	0—78	1—30
66-0019	47 6711 0519	711-12-сб.109	Хомут в сборе	0,980	—	2—36	8—40
66-0020	47 6711 0527	711-12-сб.114	Муфта в сборе	0,980	—	7—44	12—60
66-0021	47 6711 0531	711-12-сб.117	Вал отбора мощности в сборе	9,740	—	5—48	11—90
66-0022	47 6711 0533	711-12-сб.126	Вал промежуточный в сборе	15,300	—	18—98	37—50
66-0023	47 6711 0539	711-12-сб.127	Вал верхний	19,300	—	36—77	76—00
66-0024	47 6712 0030	Д804-1700060	Вал промежуточный в сборе	15,300	—	37—34	63—00
66-0025	47 6712 0031	Д804-1700081	Вал нижний с шестерней	24,000	—	40—47	91—00
66-0026	47 6712 0032	Д804-1700070	Вал верхний	16,500	—	34—32	73—00
66-0027	47 6711 0451	711-12-6	Муфта зубчатая (Z = 26)	26,000	20ХН3А	3—93	11—60
66-0028	47 6711 0452	711-12-10	Шестерня (Z = 26, Z = 48)	6,000	20ХН3А	4—31	18—40
66-0029	47 6711 0453	711-12-11	Втулка	0,120	БрАЖ9-4	1—44	4—80
66-0030	47 6711 0454	711-12-12	Шестерня (Z = 26, Z = 43)	5,200	20ХН3А	5—88	19—60
66-0031	47 6114 422	712-12-19	Крышка	0,510	5	0—52	3—25
66-0032	47 6711 0457	711-12-23	Шестерня (Z = 22)	4,200	20ХН3А	2—90	12—30
66-0033	47 6711 0458	711-12-24	Шестерня (Z = 21)	2,800	20ХН3А	2—23	9—60
66-0034	47 6711 0459	711-12-27	Кольцо разрезное	0,120	45	0—34	3—50
66-0035	47 6711 0040	711-12-28	Кольцо замковое	0,100	20	0—06	0—80
66-0036	47 6711 0464	711-12-35	Шестерня (Z = 26, Z = 28)	4,200	20ХН3А	5—20	15—70
66-0037	47 6711 0468	711-12-39	Кольцо разрезное	0,065	45	0—30	2—25
66-0038	47 6711 0470	711-12-43	Шайба упорная	0,300	20	0—63	1—70
66-0039	47 6711 0471	711-12-45	Обойма подшипника	1,900	25Л1	2—67	5—90
66-0040	47 6711 0472	711-12-46	Крышка	2,100	СЧ 12-28	2—08	5—20
66-0041	47 6711 0473	711-12-49	Шайба упорная	0,280	20	0—68	1—10
66-0042	47 6711 0476	711-12-53	Шайба упорная	0,430	20	1—00	1—40
66-0043	47 6711 0477	711-12-54	Кольцо разрезное	0,060	45	0—40	1—90
66-0044	47 6711 0478	711-12-55	Кольцо замковое	0,080	20	0—72	1—55
66-0045	47 6711 0489	711-12-75	Муфта (Z = 16, Z = 18)	0,700	20ХН3А	6—18	10—00
66-0046	47 6711 0491	711-12-77	Втулка	0,140	БрАЖ9-4	1—56	1—95
66-0047	47 6711 0492	711-12-78	Втулка	0,258	20	1—63	3—50
66-0048	47 6711 0500	711-12-92	Муфта (Z = 26)	1,570	20ХН3А	4—43	8—20
66-0049	47 6711 0502	711-12-95	Шестерня (Z = 23)	8,950	20ХН3А	3—00	14—10
66-0050	47 6711 0503	711-12-96	Шестерня (Z = 34)	9,000	20ХН3А	8—00	22—00
66-0051	47 6711 0506	711-12-99	Шестерня (Z = 17, Z = 26)	3,900	20ХН3А	3—00	15—00
66-0052	47 6711 0507	711-12-100	Втулка	0,630	БрАЖ9-4	1—56	5—70
66-0053	47 6711 0509	711-12-101	Шестерня промежуточная (Z = 24)	4,700	20ХН3А	2—80	12—30
66-0054	47 6711 0510	711-12-102	Муфта (Z = 26)	1,100	20ХН3А	3—96	7—70
66-0055	47 6711 0512	711-12-104	Шестерня (Z = 26, Z = 28)	7,600	20ХН3А	5—97	19—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
66-0056	47 6711 0511	711-12-103	Муфта зубчатая (Z = 26)	1,800	20ХН3А	4—96	13—90
66-0057	47 6711 0514	711-12-106	Обойма подшипника	1,500	25Л1	3—41	7—00
66-0058	47 6711 0518	711-12-109	Шестерня (Z = 18, Z = 26)	3,600	20ХН3А	4—02	13—70
66-0059	47 6711 0520	711-12-110	Ось промежуточной шестерни	2,750	45	5—22	10—60
66-0060	47 6711 0522	711-12-111	Шестерня промежуточная (Z = 21)	2,500	20ХН3А	6—74	18—70
66-0061	47 6711 0525	711-12-113	Шестерня промежуточная (Z = 26)	3,500	20ХН3А	2—71	11—70
66-0062	47 6711 0526	711-12-114	Втулка	0,800	20ХН3А	1—05	9—40
66-0063	47 6711 0528	711-12-115	Обойма подшипника	2,200	25Л1	2—64	6—50
66-0064	47 6711 0529	711-12-116	Крышка	2,400	СЧ 12-28	1—26	7—50
66-0065	47 6711 0536	711-12-122	Кольцо замковое	0,070	20	0—65	0—95
66-0066	47 6711 0542	711-12-141	Кольцо стопорное	0,025	65Г	0—55	0—80
66-0067	47 6711 0549	711-12-151	Фланец	0,340	45Х	0—52	2—45
66-0068	47 6711 0556	711-12-163-1	Крышка	2,500	45Х	5—99	11—50
66-0069	47 6711 0557	711-12-165	Опора	4,550	45Х	5—77	10—20
66-0070	47 6711 0559	711-12-169	Шестерня (Z = 23)	9,000	20ХН3А	8—00	22—00
66-0071	47 6711 0560	711-12-170	Шестерня (Z = 28)	3,900	20ХН3А	3—00	15—00
66-0072	47 6711 2675	711-49-5	Корпус подшипника	2,075	25Л1	2—15	4—65
			Группа 13. Механизм переключения передач				
66-0072а	47 6712 0051	Д804-1702040-1	Механизм переключения передач	59,655	—	94—00	172—00
66-0073	47 6711 0565	711-13-сб.3-1	Механизм переключения передач в сборе	51,250	—	94—29	177—00
66-0074	47 6711 0615	Т180-13-сб.101	Рычаг в сборе	1,320	—	3—85	6—10
66-0075	47 6711 0521	711-13-сб.110	Корпус в сборе	25,500	—	20—80	57—00
66-0076	47 6711 0579	711-13-63	Вилка	2,178	45Х	4—10	6—70
66-0077	47 6711 0580	711-13-64	Вилка	2,288	45Х	4—10	6—50
66-0078	47 6711 0581	711-13-65	Вилка	2,063	45Х	3—80	6—40
66-0079	47 6711 0582	711-13-67	Валик	2,750	20Х	3—80	5—70
66-0080	47 6711 0583	711-13-68	Валик	3,000	20Х	3—47	5—10
66-0081	46 7120 052	Д804-1702050	Корпус в сборе	25,100	—	26—44	368—00
66-0082	47 6711 0608	711-13-92	Втулка	0,045	БрАЖ9-4	0—69	1—15
66-0083	47 6711 0561	Т180-13-1-1	Основание кулисы	10,000	СЧ 18-36	5—31	13—00
66-0084	47 6711 0562	Т180-13-2	Крышка кулисы	3,100	СЧ 18-36	2—59	5—50
66-0085	47 6711 0569	Т180-13-7	Хвостовик	0,310	40ХЛ	0—39	0—90
			Группа 711-14. Муфта сцепления				
66-0086	47 6711 0690	711-14-сб.108	Маховик в сборе	77,800	—	33—86	78—60
66-0087	47 6711 0692	711-14-сб.109	Фланец в сборе	25,767	—	21—75	43—50
66-0087а		711-14-сб.113	Корпус сальника в сборе	1,845	—	0—73	4—50
66-0088	47 6711 069	711-14-сб.117	Барабан внутренний в сборе	9,460	—	15—95	29—00
66-0089	47 6711 095	711-14-сб.118	Вал карданный в сборе	12,600	—	26—39	42—50
66-0090	47 6711 0696	711-14-сб.119	Диск ведомый в сборе	5,870	—	8—37	22—50
66-0091	47 6711 0627	711-14-1	Цапфа	2,350	45Х	5—87	9—40
66-0092	47 6711 0629	711-14-2	Муфта карданного вала	2,600	20Х	4—48	7—50
66-0093	47 6711 0654	711-14-38-1	Диск нажимной	24,500	СЧ 18-36	9—21	24—00
66-0094	47 6711 0655	711-14-39	Диск ведущий	17,585	СЧ 18-36	6—74	17—60
66-0095	47 6711 0656	711-14-40	Болт в сборе с гайкой	0,447	—	1—23	2—90
66-0096	47 6711 2086	711-14-44	Кольцо стопорное	0,026	56Г	0—35	0—48
66-0097	47 6711 0660	711-14-45	Пластина пружинная	0,042	Пр. II-1	0—35	0—50
66-0098	47 6711 0666	711-14-59-1	Рычаг	0,650	45	2—67	4—20
66-0099	47 6711 0667	711-14-60	Кольцо замковое	0,025	45	0—30	0—42
66-0100	47 6711 0676	711-14-80	Кольцо разрезное	0,078	20Х	0—27	0—41
66-0101	47 6711 0678	711-14-82	Кольцо пружинное	0,035	65Г	0—47	0—75
66-0102	47 6711 0637	Т180-14-13	Тормозок	5,500	45Х	3—19	7—90
66-0103	47 6711 0638	Т180-14-14-1	Ступица тормозка	1,550	45Х	10—80	13—50
66-0103а		Т180-14-сб.1-1	Муфта сцепления в сборе	330,000	—	171—77	368—00
66-0104	47 6711 0683	Т180-14-сб.101-1	Муфта выключения в сборе	24,530	—	24—11	58—00
66-0105	47 6711 0685	Т180-14-сб.103-1	Корпус в сборе	8,650	—	6—17	15—10
66-0106	47 6711 0686	Т180-14-сб.104-1	Тормозок в сборе	8,000	—	10—96	20—00
66-0107	47 6711 0687	Т180-14-сб.105-1	Рычаг выключения в сборе	6,106	—	4—72	8—90
66-0108	47 6711 0689	Т180-14-сб.107	Муфта выключения с тормозком	38,536	—	54—12	108—00
66-0109	47 6711 0635	Т180-14-11-1	Ползун	5,450	40Л1	6—58	13—10
66-0110	47 6711 0682	711-14-88	Палец рычага выключения	0,190	45	0—23	0—37
66-0111	47 6711 0647	Т180-14-23	Палец рычага выключения верхний	0,150	45	0—85	1—10

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 15. Механизм управления муфтой сцепления				
66-0112	47 6711 0755	711-15-сб.118-1	Рычаг в сборе	0,750	—	1—70	4—20
66-0113	47 6711 0756	711-15-сб.119	Тяга в сборе	0,599	—	0—85	1—30
66-0114	47 6711 0760	711-15-сб.126	Камера тормозная в сборе	2,875	—	1—36	5—20
66-0115	47 6711 0761	711-15-сб.128	Кожух в сборе	2,875	—	6—13	8—70
66-0116	47 6711 0712	711-15-51	Валик	1,000	45	1—48	2—15
66-0117	47 6711 0719	711-15-55-1	Вилка	0,265	45	0—75	1—30
66-0118	47 6711 0737	711-15-86	Втулка	0,150	20Х	0—11	1—10
66-0119	47 6711 0738	711-15-87	Стакан	0,260	20Х	1—43	1—90
66-0120	47 6711 0747	711-15-96-1	Кронштейн	1,400	25Л10	1—29	3—60
			Группа 16. Планетарный механизм поворота				
66-0121	47 6711 0808	711-16-сб.114	Сателлит в сборе	1,310	—	4—17	8—70
66-0122	47 6711 0810	711-16-сб.115-1	Ось сателлита в сборе	0,340	—	2—94	4—25
66-0123	47 6711 0813	711-16-сб.117-1	Муфта в сборе	84,030	—	44—66	97—00
66-0124	47 6711 0818	711-16-сб.122	Фланец с шестерней	38,910	—	33—00	87—00
66-0125	47 6711 0819	711-16-сб.123	Фланец с шестерней	46,700	—	36—71	96—00
66-0126	47 6711 0820	711-16-сб.124	Шестерня коническая с нижним валом КПП в сборе	38,370	—	49—61	103—00
66-0127	47 6711 0822	711-16-сб.127	Барабан в сборе	59,100	—	37—69	90—00
66-0128	47 6711 0769	711-16-14	Гайка	1,050	45	2—10	3—90
66-0129	47 6711 0770	711-16-15	Гайка	1,500	65Г	2—16	4—20
66-0130	47 6711 0772	711-16-46	Кольцо	0,345	65Г	2—71	4—65
66-0131	47 6711 0773	711-16-47	Шестерня венечная (Z = 67, Z = 128)	9,600	45Х	12—02	22—00
66-0132	47 6711 0775	711-16-49-1	Вал (Z = 14)	5,900	38ХС	5—33	8—70
66-0133	47 6711 0776	711-16-50	Шестерня солнечная (Z = 14, Z = 35)	15,750	20ХН3А	8—75	20—50
66-0134	47 6711 0768	Т180-16-11	Болт специальный	0,090	45Х	0—11	0—20
66-0135	47 6711 0777	711-16-51	Болт	0,124	45Х	0—19	0—29
66-0136	47 6711 0778	711-16-52	Кольцо	0,055	65Г	0—81	1—35
66-0137	47 6711 0779	711-16-53	Корпус подшипника	4,800	45	3—86	8—50
66-0138	47 6711 0781	711-16-56-1	Ступица шестерни	14,200	45Х	17—49	34—00
66-0139	47 6711 0786	711-16-76-1	Барабан тормозной	25,000	40Л1	17—03	41—00
66-0140	47 6711 0788	711-16-79	Втулка	0,210	БрАЖ9-4	0—07	2—05
66-0141	47 6711 0791	711-16-83	Шестерня солнечная (Z = 35; Z = 48)	1,810	20ХН3А	7—44	13—30
66-0142	47 6711 0794	711-16-86	Болт специальный	0,078	45Х	0—19	0—26
66-0143	47 6711 0792	711-16-84	Шайба упорная	0,050	20	0—27	0—37
66-0144	47 6711 0793	711-16-85	То же	0,150	45Х	1—17	1—90
66-0145	47 6711 0798	711-16-101	Болт специальный	0,150	45Х	0—18	0—31
66-0146	47 6711 0803	711-16-107	Кольцо стопорное	0,032	65Г	0—49	0—80
66-0147	47 6711 0804	711-16-112	Втулка	1,900	БрАЖ9-4	2—71	12—00
66-0148	47 6711 0811	711-16-116	Сателлит (Z = 16)	3,678		2—96	11—60
66-0149	47 6711 0812	711-16-117	Винт специальный	0,032		0—17	0—24
			Группа 17. Управление				
66-0150	47 6711 0867	711-17-сб. 111	Корпус в сборе	10,700	—	8—00	17—00
66-0151	47 6711 0894	711-17-сб. 143	Тяга в сборе	1,166	—	4—28	8—30
66-0152	47 6711 0824	711-17-28	Валик	0,530	45	1—19	1—75
			Группа 18. Тормоза				
66-0153	47 6711 0922	711-18-сб. 118-1	Корпус левый в сборе	17,920	—	20—00	36—00
66-0154	47 6711 0925	711-18-сб. 119-1	Корпус правый в сборе	17,920	—	20—00	36—00
66-0155	47 6711 0946	711-18-сб. 137	Лента в сборе	23,750	—	36—81	65—00
66-0156	47 6711 0949	711-18-сб. 142	Лента в сборе левая	19,600	—	31—71	55—00
66-0157	47 6711 0950	711-18-сб. 143	Лента в сборе правая	19,600	—	31—71	55—00
66-0158	47 6711 0951	711-18-сб. 145-1	Тормозной цилиндр в сборе	8,430	—	2—87	12—80
66-0159	47 6711 0909	711-18-107	Штанга	0,910	20Х	0—59	2—60
66-0160	47 6711 0910	711-18-108	Штанга	0,420	20	0—14	1—25
66-0161	47 6711 0911	711-18-109	Кронштейн	0,800	25Л1	0—55	1—90
66-0162	47 6711 0912	711-18-110	Шток	0,540	45	0—81	1—45
66-0163	47 6711 0913	711-18-111	Шток	0,420	45	0—75	1—20
66-0164	47 6711 0914	711-18-112	Шток	0,760	45Х	1—15	2—15
66-0165	47 6711 0917	711-18-114	Палец	0,454	45Х	0—65	0—95
66-0166	47 6711 0920	711-18-117	Упор	1,146	45Х	2—70	4—35
66-0167	47 6711 0923	711-18-119	Серьга	0,115	45	0—80	1—10
66-0168	47 6711 0926	711-18-120	Рычаг	0,340	45Х	2—00	3—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
66-0169	47 6711 0927	711-18-121	Рычаг	0,428	45Х	2—00	2—90
66-0170	47 6711 0935	711-18-127	Вал	1,350	45Х	0—71	1—30
66-0171	47 6711 0939	711-18-131	Рычаг	0,800	45Х	1—92	3—00
66-0172	47 6711 0940	711-18-134-1	Рычаг	0,520	45Х	2—51	3—55
66-0173	47 6711 0952	711-18-146	Вал	1,700	45Х	1—80	2—75
66-0174	47 6711 0975	711-18-172	Втулка	0,920	БрАЖ9-4	0—58	1—05
66-0175	47 6711 0976	711-18-173	Втулка	0,108	БрАЖ9-4	0—58	1—10
66-0176	47 6711 0979	711-18-176	Втулка	0,178	БрАЖ9-4	0—65	1—40
66-0177	47 6711 0985	711-18-188	Втулка	0,175	БрАЖ9-4	0—65	1—10
66-0178	47 6711 0988	711-18-192-1	Рычаг	0,500	45Х	1—83	2—80
66-0179	47 6711 0989	711-18-193	Вал	1,610	45Х	1—88	2—90
66-0180	47 6711 0991	711-18-196	Вал	1,140	45Х	1—52	2—30
66-0181	47 6711 0994	711-18-203	Пружина	2,367	60СГ	0—15	8—10
66-0182	47 6711 0995	711-18-205	Рычаг	1,100	45Х	2—20	3—60
66-0183	47 6711 0996	711-18-206	Рычаг	1,200	45Х	2—20	3—70
66-0184	47 6711 0997	711-18-208А	Рычаг	0,293	45Х	1—48	2—20
66-0185	47 6711 0998	711-18-209	Рычаг	0,425	45Х	2—30	3—50
66-0186	47 6711 1017	711-18-271-1	Кронштейн правый	1,000	25Л1	0—83	2—80
66-0187	47 6711 1018	711-18-272-1	Кронштейн левый	1,000	25Л1	0—83	2—80
			Группа 19. Редукторы бортовые				
66-0187а	47 6711 1085	711-19-сб. 116-1	Редуктор бортовой правый	648,190	—	312—49	912—00
66-0188	47 6711 1087	711-19-сб. 117-1	Редуктор бортовой левый	647,824	—	312—49	912—00
66-0189	47 6711 1093	711-19-сб. 120	Корпус в сборе	83,030	—	30—21	107—00
66-0190	47 6711 1107	711-19-сб. 127	Шестерня в сборе	58,985	—	45—89	132—00
66-0191	47 6711 1115	711-19-сб. 137	Фланец в сборе	11,000	—	11—95	23—50
66-0192	47 6711 1116	711-19-сб. 138	Сальник в сборе	10,600	—	13—64	29—00
66-0193	47 6711 1118	711-19-сб. 140	Щиток в сборе	1,700	—	1—12	1—60
66-0194	47 6711 1120	711-19-сб. 142	Корпус левый в сборе	136,043	—	14—95	100—00
66-0195	47 6711 1121	711-19-сб. 143	Корпус правый в сборе	136,145	—	14—95	100—00

66-0196	47 6711 1122	711-19-сб. 144	Вал в сборе с барабаном	213,000	—	54—54	152—00
66-0197	47 6712 0458	Т140Д-2607012-1	Корпус правый в сборе	121,000	—	79—47	189—00
66-0198	47 6712 0461	Т140Д-2607015-1	Корпус левый в сборе	121,000	—	79—47	189—00
66-0199	47 6712 0464	Т140Д-2607018-3	Корпус правый в сборе	136,045	—	49—96	138—00
66-0200	47 6712 0465	Т140Д-2607020-3	Корпус левый в сборе	136,045	—	49—96	138—00
66-0201	47 6712 0103	Д804-2607060	Вал с барабаном в сборе	218,800	—	72—74	208—00
66-0202	47 6711 1030	711-19-40	Палец	4,300	45Х	2—10	3—85
66-0203	47 6711 1042	711-19-61	Кольцо пружинное	0,250	65Г	0—79	1—35
66-0204	47 6711 1046	711-19-65	Кольцо	0,125	45	0—06	1—65
66-0205	47 6711 2088	711-30-14	Болт специальный с гайкой	0,665	45Х	0—69	1—30
66-0206	47 6711 1050	711-19-71	Кольцо	0,950	10кп	0—69	1—15
66-0207	47 6711 1052	711-19-73-2	Корпус подшипника	2,950	25Л1	3—09	7—40
66-0208	47 6711 1053	711-19-74-1	Крышка	4,100	25Л1	1—70	5—10
66-0209	47 6712 0104	Д804-2607070	Корпус левый в сборе	171,697	—	54—53	172—00
66-0210	47 6712 0105	Д804-2607080	Корпус правый в сборе	171,697	—	54—53	172—00
66-0211	47 6711 1058	711-19-80	Кольцо	0,110	45	0—42	0—65
66-0212	47 6711 1066	711-19-82	Кольцо	0,036	65Г	0—42	0—65
66-0213	47 6711 1061	711-19-83	Кольцо	0,052	65Г	0—32	0—42
66-0214	47 6711 1062	711-19-84	Кольцо	0,110	65Г	0—41	0—80
66-0215	47 6711 1064	711-19-86	Втулка	0,300	20Х	0—10	0—21
66-0216	47 6711 1074	711-19-96	Венец ведущего колеса	55,600	40Л1	6—77	37—50
66-0217	47 6711 1075	711-19-99	Кольцо	0,155	45	0—63	1—10
66-0218	47 6711 1076	711-19-100-1	Корпус подшипника	3,200	25Л1	4—87	10—00
66-0219	47 6711 1077	711-19-101-1	Стакан	4,500	25Л1	4—86	12—70
66-0220	47 6711 1078	711-19-102	Шестерня	21,650	20ХН3А	16—56	42—00
66-0221	47 6711 1081	711-19-113	Маслоотражатель	0,260	45	0—05	0—06
66-0222	47 6711 1082	711-19-114	Маслоотражатель	0,125	10кп	0—07	0—09
66-0223	47 6711 1083	711-19-115	Крышка	3,600	СЧ 18-36	0—58	7—40
66-0224	47 6711 1091	711-19-119-1	Корпус подшипника	2,920	25Л1	3—20	8—00
66-0225	47 6711 1094	711-19-121	Кольцо разрезное	0,240	45	0—18	2—30
66-0226	47 6711 1095	711-19-122	Кольцо	0,100	45	0—13	0—18
66-0227	47 6711 1096	711-19-123	Кольцо разрезное	0,180	45	0—14	2—20
66-0228	47 6711 1099	711-19-124	Кольцо	0,048	45	0—22	0—39
66-0229	47 6711 2301	711-42-17	Шпилька	0,350	45	0—33	0—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Нормативчистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 20. Рама				
66-0230	47 6711 1132	711-20-сб. 2-1	Рама	2025,600	—	579—08	1483—00
66-0231	47 6711 1260	711-20-сб. 125	Очиститель	12,000	—	5—59	12—60
66-0232	47 6712 0108	Д804-2800010	Рама	3533,000	—	333—99	1505—00
66-0233	47 6712 0477	Т140Д-2800011	Накладка	2,400	20	2—44	3—70
66-0234	47 6712 0109	Д804-2800051	Очиститель	12 600	40Л1	0—82	6—40
66-0235	47 6711 1315	711-20-183	Втулка	1,870	БрАЖ9-4	0—31	7—30
66-0236	47 6711 1316	711-20-184	Втулка	0,940	БрАЖ9-4	0—36	4—65
66-0237	47 6711 1377	711-20-378	Втулка задняя	1,078	БрАЖ9-4	0—23	5—20
66-0238	47 6711 1382	711-20-384	Втулка	2,870	БрАЖ9-4	0—28	10—10
66-0239	47 6712 0509	Т140Д-2801411	Полозок	1,360	45	1—14	2—00
66-0240	47 6712 0163	Д804-2801427	Заклепка	0,029	20	0—11	0—17
66-0241	47 6711 1221	Т180-20-сб. 101	Очиститель правый	7,850	—	2—58	6—20
66-0242	47 6711 1224	Т180-20-сб. 102	Очиститель левый	7,850	—	2—58	6—20
66-0243	47 6711 1133	Т180-20-3	Втулка	0,600	БрАЖ9-4	2—98	4—60
			Группа 21. Подвеска нижняя				
66-0244	47 6711 1500	Т180-21-сб. 103	Стакан в сборе	11,900	—	7—58	12—40
66-0245	47 6711 1444	Т180-21-16	Болт	0,200	—	0—22	0—33
66-0246	47 6711 1448	Т180-21-18	Тяга	3,700	—	2—31	4—40
66-0247	47 6712 0172	Д804-3203010	Каток опорный в сборе	100,000	—	65—28	171—00
66-0248	47 6712 0173	Д804-3203011	Каток опорный	50,000	—	9—36	33—00
66-0249	47 6712 0175	Д804-3203013-1	Ось катка	19,000	—	15—25	30—00
66-0250	47 6712 0173	Д804-3203011	Каток опорный	50,000	—	9—36	33—00
66-0251	47 6712 0175	Д804-4203013-1	Ось катка	19,000	—	15—25	30—00
66-0252	47 6712 0524	Т140Д-3203016	Крышка катка	5,500	—	2—69	11—50
66-0253	47 6712 0176	Д804-3203020	Подшипник в сборе	4,600	—	5—09	17—70
66-0254	47 6712 0181	Д804-3203040	Уплотнение катка в сборе	0,980	—	2—37	4—55
66-0255	47 6712 1498	711-21-сб. 102	Цапфа в сборе правая	19,250	—	17—81	35—00
66-0256	47 6711 1504	Т180-21-сб. 106	Балансир передний в сборе правый	47,900	—	27—00	66—00
66-0257	47 6711 1514	711-21-сб. 111	Цапфа в сборе левая	19,250	—	17—81	35—00
66-0258	47 6711 1519	711-21-сб. 115	Балансир двуплечий в сборе	38,780	—	19—00	42—50
66-0259	47 6711 1505	Т180-21-сб. 107	Балансир правый в сборе	40,670	—	22—00	53—00
66-0260	47 6711 1524	711-21-сб. 124	Ось каретки в сборе	6,157	—	3—90	7—20
66-0261	47 6711 1526	711-21-сб. 132	Пружина в сборе	0,136	—	0—09	0—31
66-0262	47 6711 1533	711-21-сб. 137	Уплотнение оси	0,755	—	3—60	7—70
66-0263	47 6711 1534	711-21-сб. 139	Пружина в сборе	0,190	—	0—15	0—60
66-0264	47 6711 1429	711-21-5	Пластина торсиона	17,800	45ХНМФА	1—45	8—30
66-0265	47 6711 1430	711-21-6	То же	17,200	45ХНМФА	1—45	8—10
66-0266	47 6711 1432	711-21-7	То же	16,500	45ХНМФА	1—45	8—70
66-0267	47 6711 1433	711-21-8	То же	9,200	45ХНМФА	1—45	5—30
66-0268	47 6711 1435	711-21-9	То же	7,800	45ХНМФА	1—45	5—80
66-0269	47 6711 1437	711-21-10	То же	4,400	45ХНМФА	1—59	4—05
66-0270	47 6711 1460	711-21-32	Крышка	2,860	65Г	1—77	4—20
66-0271	47 6711 1465	711-21-38	Цапфа	2,900	20Х	8—26	14—50
66-0272	47 6711 1466	711-21-39	Цапфа	2,900	20Х	8—26	14—50
66-0273	47 6711 1467	711-21-40	Тяга	4,400	45Х	4—63	7—90
66-0274	47 6711 1468	711-21-55	Пластина торсиона	15,600	45ХНМФА	2—67	10—00
66-0275	47 6711 1469	711-21-56	То же	14,900	45ХНМФА	1—55	8—40
66-0276	47 6711 1470	711-21-57	То же	6,860	45ХНМФА	1—24	5—40
66-0277	47 6711 1471	711-21-58	Каток опорный	22,500	25Л1	3—80	17—80
66-0278	47 6711 1436	Т180-21-9	Шайба	0,530	20	0—79	1—35
66-0279	47 6711 1501	Т180-21-сб. 104	Цапфа в сборе	19,250	—	17—83	35—00
66-0280	47 6711 1508	Т180-21-сб. 108	Балансир передний в сборе левый	47,900	—	27—00	63—00
66-0281	47 6711 1511	Т180-21-сб. 109	Балансир в сборе	40,680	—	22—00	53—00
66-0282	47 6711 1523	Т180-21-сб. 117	Балансир двуплечий в сборе	38,400	—	19—00	42—50
66-0283	47 6711 1480	711-21-76	Кольцо резьбовое	1,000	20	1—23	2—40
66-0284	47 6711 1481	711-21-77-1	Вилка	0,550	45	1—11	3—45
66-0285	47 6711 1483	711-21-80	Кожух	0,135	10кп	0—14	0—31
66-0286	47 6711 1484	711-21-81	Крышка	0,120	10кп	0—08	0—13
66-0287	47 6711 1490	711-21-92	Кольцо пружинное	0,085	65Г	1—45	2—20
66-0288	47 6711 1491	711-21-98	Втулка сферическая	0,450	25Л1	1—30	2—50
66-0289	47 6711 1493	711-21-96-1	Кольцо упорное	0,410	45Х	0—47	0—85
66-0290	47 6711 1495	711-21-99	Втулка	0,604	БрАЖ9-4	0—97	3—90
66-0291	47 6711 1499	711-21-103	Труба	9,800	10	1—99	4—40

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
66-0292	47 6711 1503	711-21-105-1	Крышка передняя	1,400	20	0—97	2—40
66-0293	47 6711 1531	711-21-136	Труба	4,100	20	0—40	1—15
66-0294	47 6711 1509	711-21-108-2	Крышка	1,100	27Л	1—87	3—80
66-0295	47 6711 4416	710-21-256-1	Крышка	0,145	5	1—40	2—45
			Группа 22. Гусеница				
66-0296	47 6711 1554	711-22-сб. 105-1	Звено гусеницы в сборе со втулками	38,600	—	3—73	33—75
66-0297	47 6711 1556	711-22-сб. 107-2сб или 711-22-сб. 107-3сб	Палец с головкой	6,090	—	0—75	2—90
66-0298	47 6711 539	711-22-12	Втулка	1,050	20Г	0—40	0—90
66-0299	47 6712 0184	Д804-3209011	Звено гусеницы	45,200	СтКДВЛТ	0—43	33—50
			Группа 25. Топливная система				
66-0300	47 6711 1861	Т180-25-102-СП	Бак топливный	89,600	—	69—74	138—00
66-0301	47 6711 1863	Т180-25-102-1сб	То же	89,600	—	69—75	138—00
66-0302	47 6711 1864	Т180-25-сб. 103	Бачок ПД в сборе	4,970	—	5—56	8—40
66-0303	47 6711 1881	Т180-25-127СП	Трубка в сборе	0,096	—	0—93	1—35
66-0303а		Т180-25-128СП	Трубка в сборе	0,065	—	0—93	1—30
			Группа 31. Механизм натяжения				
66-0304	47 6712 0611	Д804-3205002сб.	Крышка в сборе	6,245	—	2—70	14—80
66-0305	47 6712 0526	Т140Д-3205010-1сб	Колесо натяжное правое в сборе	220,000	—	133—34	374—00
66-0306	47 6712 0613	Д804-3205004	Ось ленивца	16,860	45Х	10—00	17—58
66-0307	47 6712 0528	Т140Д-3205011-1сб	Колесо натяжное левое в сборе	220,000	—	133—34	374—00
66-0308	47 6712 0529	Т140Д-3205012	Упор боковой	8,640	—	3—88	7—60
66-0309	47 6712 0530	Т140Д-3205013	Опора	18,000	—	12—31	20—00
66-0310	47 6712 0531	Т140Д-3205014	Втулка	0,450	45Х	1—84	2—60
66-0311	47 6712 0532	Т140Д-3205015	Стопор	0,200	45	1—46	1—95
66-0312	47 6712 0533	Т140Д-3205016	Втулка	0,660	20	0—55	0—90
66-0313	47 6712 534	Т140Д-3205017	Втулка	1,000	20	0—79	1—45
66-0314	47 6712 0183	Т140Д-3205021/Г0-24	Болт с гайкой Г0-24	0,514	—	1—00	1—55
66-0315	47 6712 0543	Т140Д-3205027	Ось	17,000	45Х	9—69	17—40
66-0316	47 6712 0545	Т140Д-3205040СБ	Кронштейн в сборе	20,850	—	14—93	30—50
66-0317	47 6712 0549	Т140Д-3205050	Крышка в сборе	6,245	—	1—13	12—60
66-0318	47 6712 0551	Т140Д-3205060СБ	Уплотнение в сборе	1,600	—	3—19	7—85
66-0319	47 6712 054	Т140Д-3205070СБ	Плита в сборе	1,500	—	2—06	3—20
66-0320	47 6712 0560	Т140Д-3205081-2	Ленивец	111,400	—	15—15	121—00
66-0321	47 6712 0189	Д804-3211010-1	Амортизатор с механизмом натяжения в сборе правый	447,000	—	201—47	408—00
66-0322	47 6712 0196	Д804-3211060	Цилиндр в сборе	20,350	—	38—01	59—00
66-0323	47 6712 0198	Д804-3211070	Струна с пробкой в сборе	16,600	—	16—60	23—00
66-0324	47 6712 0200	Д804-3211080	Амортизатор с механизмом натяжения в сборе левый	447,000	—	201—47	408—00
66-0325	47 6712 0209	Д804-3211182	Втулка	1,600		3—28	11—40
66-0326	47 6712 0569	Т140Д-3211029	Упор	3,950	45	3—63	6—30
66-0327	47 6712 0570	Т140Д-3211033Б	Шток	4,500	45	2—92	5—20
66-0328	47 6712 0669	Т140Д-3211070	Струна в сборе	8,040	—	16—62	28—00
66-0329	47 6712 0580	Т140Д-3211072	Гайка	0,640	45	3—12	4—70
66-0330	47 6711 2157	711-31-сб. 113	Кривошип с уплотнением в сборе	72,640	—	36—68	80—00
66-0331	47 6711 2158	711-31-сб. 114	Крышка в сборе	7,625	—	5—10	13—50
66-0332	47 6711 2160	711-31-сб. 122	Уплотнение оси кривошипа в сборе	1,540	—	5—31	11—20
66-0333	47 6711 2121	711-31-14	Кольцо	0,180	65Г	0—87	1—60
66-0334	47 6711 2123	711-31-15-1	Крышка	3,040	45	1—54	3—60
66-0335	47 6711 2125	711-31-55	Крышка	0,650	20	0—02	0—06
66-0336	47 6711 2127	711-31-65-2	Ленивец	82,700	40Л1	12—59	13—00
66-0337	47 6711 2130	711-31-70	Палец	1,700	45Х	0—53	1—10
66-0338	47 6711 2132	711-31-72	Палец	2,350	45Х	0—88	1—85
66-0339	47 6711 2133	711-31-73	Шайба разрезная	0,115	45	1—23	1—85
66-0340	47 6711 2134	711-31-74	Кольцо	0,100	45	0—36	0—60
66-0341	47 6711 2135	711-31-77	Цапфа	5,600	45	6—00	10—00
66-0342	47 6711 2136	711-31-78	Фланец	8,200	45	3—62	8—50

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
66-0343	47 6711 2137	711-31-79	Шток	2,800	45	2—60	5—00
66-0344	47 6711 2140	711-31-82	Струна	5,200	45	1—65	3—45
66-0345	47 6711 2143	711-31-85	Рычаг	10,200	27СГТ	5—26	14—00
66-0346	47 6711 2146	711-31-88-1	Блок шарниров	16,500	40Л1	6—79	17—10
66-0347	47 6711 2162	711-31-154	Винт	4,600	45Х	6—14	10—70
66-0348	47 6711 2163	711-31-155	Тяга	8,200	45	4—20	9—80
66-0349	47 6711 2043	711-28-123	Болт	0,120	45Х	0—10	0—17
66-0350	47 6711 2325	711-44-27	Шайба	0,150	08кп	0—01	0—03
			Группа 34. Каток поддерживающий				
66-0351	47 6711 2183	711-34-сб. 106	Ось в сборе с уплотнением	3,700	—	7—60	13—70
66-0352	47 6711 2184	711-34-сб. 107	Крышка в сборе	2,350	—	2—56	6—10
66-0353	47 6711 2185	711-34-сб. 108	Уплотнение оси с катком в сборе	0,440	—	3—81	7—50
66-0354	47 6711 2169	711-34-1	Каток поддерживающий	15,000	25СГТ	2—49	8—10
66-0355	47 6711 2179	711-34-11-1	Крышка передняя	0,950	20	0—97	2—05
66-0356	47 6711 4421	710-34-82	Кольцо стопорное	0,060	65Г	0—49	0—75
			Группа 54. Пневмооборудование				
66-0357	47 6711 2730	Т180-54-сб. 110	Ресивер в сборе	7,400	—	7—20	11—00
66-0358	47 6711 2731	Т180-54-сб. 111	То же	10,050	—	7—60	14—10
66-0359	47 6711 2732	Т180-54-сб. 112	То же	9,560	—	6—87	13—10
66-0360	47 6711 2734	Т180-54-сб. 115-1	Сервомеханизм в сборе	1,150	—	7—14	12—80
66-0361	47 6711 2801	711-54-сб. 259	Трубка в сборе	0,510	—	1—11	1—75
66-0362	47 6711 2802	711-54-сб. 264	То же	0,500	—	2—15	3—15
66-0363	47 6711 2841	711-54-сб. 332	Поворотный угольник в сборе	0,085	40Л	0—44	0—65
66-0364	47 6711 2844	711-54-342	Кронштейн компрессора	3,000	СЧ 21-4	1—40	3—00
66-0365	47 6711 2704	Т180-54-84	Плунжер	0,080	45Х	0—83	1—25
			Группа 59. Кабина				
66-0366	47 6711 3127	711-59-сб. 1-1	Кабина в сборе	334,600	—	358—97	674—00
66-0367	47 6711 3274	Т180-59-сб. 129	Комплект ручек двери в сборе	0,680	—	1—36	3—35
			Группа 60. Система смазки трансмиссии				
66-0368	47 6711 3453	711-60-сб. 122	Насос масляный в сборе	14,500	—	35—37	63—00
66-0369	47 6711 3464	711-60-сб. 132	Клапан перепускной в сборе	1,135	—	6—26	8—80
66-0370	47 6711 3465	711-60-сб. 133	Шестерня насоса в сборе	0,710	—	4—33	14—50
66-0371	47 6711 3466	711-60-сб. 143	Крышка передняя в сборе	7,650	—	8—15	15—20
66-0372	47 6711 3467	711-60-сб. 135	Крышка задняя в сборе	2,090	—	2—85	5—50
66-0373	47 6711 3379	711-60-27	Корпус насоса	1,250	СЧ 18-36	2—07	3—30
66-0374	47 6711 3381	711-60-28	Винт регулировочный	0,140	45	0—67	0—90
66-0375	47 6711 4424	712-60-36	Валик ведущей шестерни	0,260	45Х	1—58	2—20
66-0376	47 6711 4425	712-60-52	Ось	0,180	СЧ 18-36	0—53	0—80
			Группа 68. Трубки высокого давления				
66-0377	47 5381 1569	Д180-68-сб. 108	Трубки высокого давления	0,480	—	1—14	2—10
			Группа 74. Механизм заводки				
66-0378	47 5381 1578	729-74-сб. 102	Вал в сборе	2,900	—	0—99	2—25
66-0379	47 5381 1579	729-74-сб. 103	Кронштейн в сборе	5,000	—	6—12	11—20
66-0380	47 5381 1573	729-74-2	Валик кронштейна	1,190	45	1—23	1—95
			Группа 76. Редуктор ПД				
66-0381	47 5381 1583	729-76-6	Шестерня	0,700	20ХН3А	5—64	8—70
			Группа 80. Гидравлическая система				
66-0382	47 6711 2378	Т140-4614060-1сб.	Бак в сборе	36,260	—	52—04	81—00
66-0383	47 6711 2418	Т140-4615030	Гидроциклон в сборе	4,800	—	15—41	29—50
66-0384	47 6711 2448	Т180-4616040	Труба в сборе	3,720	—	1—80	11—30
66-0385	47 6711 2455	Т180-4616050	Штуцер в сборе	1,400	—	3—60	8—40
66-0386	47 6711 2486	Т140-4616360	Труба в сборе	3,630	—	3—70	6—50
66-0387	47 6711 2488	Т140-4616370	То же	4,354	—	5—30	8—90

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
66-0388	47 6711 2498	Т140-4618022	Вилка	0,560	45Х	3—35	5—10
66-0389	47 6711 2503	Т140-4618033	Шестерня редуктора	2,000	18ХГТ	9—05	14—10
66-0390	47 6711 2512	Т140-4618048	Муфта	1,500	45	7—25	10—80
66-0391	47 6711 2515	Т140-4618051	Вал—шестерня	2,760	18ХГТ	10—30	15—90
66-0392	47 6711 2516	Т140-4618052	Шестерня	4,450	18ХГТ	7—90	23—00
66-0393	47 6711 2517	Т140-4618053	Муфта	1,400	18ХГТ	4—30	7—10
66-0394	47 6711 4100	Т180-461100СП	Вал карданный в сборе	15,800	—	32—80	64—00
66-0395	47 6711 2477	Т180-4616280	Трубопровод нагнетательный в сборе	1,730	—	11—70	15—60
66-0396	47 6711 2480	Т180-4616290	Трубопровод всасывающий в сборе	4,200	—	16—70	22—00

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТРАКТОРАМ ДЭТ-250, ДЭТ-250М

Группа 11. Рама тележек

67-0001	47 6713 2007	748-21-29РП	Втулка	2,430	БрАЖ9-4	7—00	13—50
67-0002	47 6713 2008	748-21-41РП	Втулка	2,090	БрАЖ9-4	7—00	14—00

Группа 12. Коническая передача

67-0003	47 6713 1108	748-12-19	Кольцо разрезное	0,240	45	1—95	2—50
67-0004	47 6713 1109	748-12-20	Кольцо стопорное	0,110	3кп	0—90	1—35
67-0005	47 6713 1110	748-12-39	Кольцо	0,319	651	0—90	1—15
67-0006	47 6713 1123	748-12-63	Шестерня	6,940	20Х	15—20	22—00
67-0007	47 6713 1131	748-12-75	Муфта	9,470	20Х	32—50	48—00
67-0008	47 6713 1138	748-12-109СП	Шестерня в сборе	6,000	—	19—40	26—50

Группа 16. Планетарный механизм поворота и главная передача

67-0009	47 6713 1186	748-16-102СП	Диск в сборе	2,400	—	14—00	23—50
67-0010	47 6713 1196	748-16-118СП	Стакан (для левого ПМП)	6,500	—	15—60	24—00
67-0011	47 6713 1197	748-16-119СП	Стакан (для правого ПМП)	6,500	—	15—60	24—00
67-0012	47 6713 1206	748-16-132СП	Водило	39,980	—	114—00	146—00
67-0013	47 6713 1210	748-16-сб. 139	Комплект муфты	14,914	—	15—70	33—00
67-0014	47 6713 1211	748-16-140СП	Комплект планетарного механизма поворота левого с валом	270,000	—	494—00	761—00
67-0015	47 6713 1212	748-16-141СП	Комплект планетарного механизма поворота правого с валом	270,000	—	494—00	761—00
67-0016	47 6713 1215	748-16-144СП	Комплект барабана с фланцем	58,840	—	83—00	126—00
67-0017	47 6713 1216	748-16-145СП	Комплект барабана с шестерней	42,300	—	88—00	133—00
67-0018	47 6713 1219	748-16-сб. 152	Комплект конических шестерен	50,000	—	100—00	158—00
67-0019	47 6713 1152	748-16-19	Кольцо уплотнительное	0,067	ХНВ	1—50	2—00
67-0020	47 6713 1155	748-16-23	Диск	2,000	65Г	3—55	6—20
67-0021	47 6713 1166	748-16-67	Диск нажимной	11,970	45Х	22—00	33—50
67-0022	47 6713 1170	748-16-75	Ступица	20,220	38ХС	38—50	56—00
67-0023	47 6713 1173	748-16-78	Фланец	22,600	38ХС	23—50	35—00
67-0024	47 6713 1174	748-16-79	Гайка	0,750	45Х	5—30	6—90
67-0025	47 6713 1176	748-16-82	Шестерня муфты	10,580	45Х	18—50	27—00
67-0026	47 6713 1178	748-16-86	Кольцо стопорное	0,145	65Г	2—65	3—95
67-0027	47 6713 1191	748-16-109	Шестерня венечная	9,700	38ХС	24—00	34—00
67-0028	47 6713 1192	748-16-110	Сателлит	2,550	20ХГНР	6—00	8—50
67-0029	47 6713 4914	748-16-155	Вал	17,500	38ХС	38—00	50—00
67-0030	47 6713 4918	748-16-165СП	Водило	40,000	—	114—00	147—00

Группа 17. Приводы управления

67-0031	47 6713 1235	748-17-184СП	Ползун в сборе	0,998	—	23—00	29—50
67-0032	47 6713 1356	748-17-372СП	Рычаг	2,100	—	7—30	9—70

Группа 18. Тормоза

67-0033	47 6713 1491	748-18-156СП	Лента	20,835	—	54—00	71—00
67-0034	47 6713 1492	748-18-157СП	Лента	17,800	—	50—00	66—00
67-0035	47 6713 1507	748-18-176СП	Крышка правая-в сборе	0,590	—	5—20	7—50
67-0036	47 6713 1508	748-18-177СП	Крышка левая в сборе	0,590	—	5—20	7—50
67-0037	47 6713 1543	748-18-сб. 217	Комплект тяги золотника	0,372	—	5—30	6—60
67-0038	47 6713 1551	748-18-221СП	Комплект корпуса с манжетой, правый	21,324	—	79—00	125—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
67-0039	47 6713 1554	748-18-222СП	Комплект корпуса с манжетой, левый	21,324	—	79—00	125—00
67-0040	47 6713 4974	748-18-223СП	Комплект золотника	0,320	—	11—70	14—40
67-0041	47 6713 1467	748-18-21	Шток	0,540	33ХС	1—85	2—65
67-0042	47 6713 1474	748-18-91	Серьга	0,088	45Х	0—60	0—85
67-0043	47 6713 1481	748-18-139	Корпус бустера правый	8,300	СЧ 18-36	12—30	16—60
67-0044	47 6713 1482	748-18-140	Корпус бустера левый	8,300	СЧ 18-36	12—30	16—30
67-0045	47 6713 1498	748-18-168	Рычаг	0,520	45Х	3—20	4—05
67-0046	47 6713 1500	748-18-169	Рычаг	0,500	45Х	3—20	4—60
67-0047	47 6713 1505	748-18-173	Рычаг	1,100	38ХС	5—20	6—90
67-0048	47 6713 1506	748-18-174	Рычаг	1,100	38ХС	5—20	6—70
67-0049	47 6713 1519	748-18-194	Палец	0,455	45Х	1—05	1—40
67-0050	47 6713 1520	748-18-195	Палец резьбовой	0,454	45Х	1—00	1—35
67-0051	47 6713 1556	748-18-223	Упор	1,700	38ХС	8—00	10—40
67-0052	47 6713 1557	748-18-224	Накладка	0,430	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0053	47 6713 1558	748-18-225	Накладка	0,430	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0054	47 6713 1559	748-18-226	Накладка	0,500	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0055	47 6713 1560	748-18-227	Накладка	0,500	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0056	47 6713 1561	748-18-228	Накладка	0,472	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0057	47 6713 1562	748-18-229	Накладка	0,472	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0058	47 6713 1563	748-18-230	Накладка	0,520	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0059	47 6713 1564	748-18-231	Накладка	0,520	40-Б-1-10	0—65	1—20
67-0060	47 6713 1565	748-18-232	Накладка	0,635	40-Б-1-10	0—85	1—60
67-0061	47 6713 1566	748-18-233	Накладка	0,690	40-Б-1-10	0—85	1—60
67-0062	47 6713 1567	748-18-234	Накладка	0,615	40-Б-1-10	0—85	1—60
67-0063	47 6713 1568	748-18-235	Накладка	0,550	40-Б-1-10	0—85	1—60
67-0064	47 6713 1570	748-18-254	Корпус бустера правый	8,300	СЧ 18-36	12—90	17—40
67-0065	47 6713 1571	748-18-255	Корпус бустера левый	8,300	СЧ 18-36	12—90	17—40

Группа 19. Бортовые редукторы

67-0066	47 6713 1670	748-19-103СП	Уплотнение в сборе	30,300	—	60—00	89—00
67-0067	47 6713 1678	748-19-139СП	Муфта	12,600	—	26—50	38—50
67-0068	47 6713 1681	748-19-172СП	Шестерня в сборе	13,460	—	33—50	51—00
67-0069	47 6713 1693	748-19-206СП	Комплект водила с шайбой	91,640	—	169—00	267—00
67-0070	47 6713 1695	748-19-207СП	Комплект сателлита с кольцом	6,714	—	12—60	20—50
67-0071	47 6713 4976	748-19-209СП	Редуктор бортовой	577,000	—	628—00	1109—00
67-0072	47 6713 4980	748-19-216СП	Кронштейн	146,150	—	213—00	297—00
67-0073	47 6713 3984	748-19-226СП	Комплект венечной шестерни	25,100	—	29—50	46—00
67-0074	47 6713 4985	748-19-230СП	Сальник в сборе	1,470	—	10—70	15—20
67-0075	47 6713 1629	748-19-1	Венец ведущего колеса	64,900	КДЛВТ	45—50	76—00
67-0076	47 6713 1631	748-19-5	Муфта	46,120	35Л	64—00	88—00
67-0077	47 6713 1653	748-19-52	Кольцо	0,117	20	0—95	1—25
67-0078	47 6713 1656	748-19-54	Кольцо маслоотражательное	0,520	3кп	3—25	4—30
67-0079	47 6713 1657	748-19-55	Кольцо разрезное	0,220	33ХС	1—00	1—45
67-0080	47 6713 1659	748-19-58	Шестерня ведомая	17,070	12Х2НЧА	23—50	41—50
67-0081	47 6713 1660	748-19-59	Шестерня	15,000	12Х2НЧА	27—00	51—00
67-0082	47 6713 4983	748-19-223	Шайба	0,580	65Г	4—00	5—30

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 20. Рама				
67-0083	47 6713 1759	748-20-269СП	Труба большая	44,500	—	17—00	31—50
67-0084	47 6713 1799	748-20-315СП	Труба малая	11,130	—	8—40	13—80
67-0085	47 6713 1806	748-20-327СП	Сетка	0,382	—	1—05	1—50
			Группа 21. Подвеска				
67-0086	47 6713 2042	748-21-111СП	Балансир	53,020	—	31—00	59—00
67-0087	47 6713 2064	748-21-146СП	Каток опорный с уплотнениями	23,240	—	14—30	23—50
67-0088	47 6713 2005	748-21-7	Шайба	0,210	ШХ15	1—50	2—10
67-0089	47 6713 2006	748-21-8	Кольцо	0,327	ШХ15	1—15	2—30
67-0090	47 6713 2020	748-21-79	Кольцо	0,250	65Г	1—15	1—75
67-0091	47 6713 2202	748-21-80	Ось катка	12,700	33ХС	7—00	15—50
67-0092	47 6713 2025	748-21-83	Труба балансира	22,850	33ХС	17—60	34—00
67-0093	47 6713 2032	748-21-88	Вал торсионный	39,800	45ХН2МФА	17—00	40—00
67-0094	47 6713 2033	748-21-89	То же	30,000	45ХН2МФА	15—40	37—00
67-0095	47 6713 2049	748-21-127	Крышка	3,000	45Х	4—00	6—10
67-0096	47 6713 2050	748-21-128	Крышка	2,500	45Х	2—95	4—45
67-0097	47 6713 2051	748-21-129	Кольцо	0,410	ШХ15	1—65	2—50
67-0098	47 6713 2053	748-21-130	Шайба	0,280	ШХ15	1—50	2—20
			Группа 22. Гусеницы				
67-0101	47 6713 2094	748-22-132СП	Отрезок гусеницы (одиночный)	53,700	—	5—40	43—00
67-0102	47 6713 2097	748-22-133СП	Отрезок гусеницы (из 10 звеньев)	529,280	—	45—00	360—00
67-0103	47 6713 2100	748-22-134СП	Отрезок гусеницы (из 11 звеньев)	581,870	—	45—00	401—00
67-0104	47 6713 2066	748-22-1	Звено правое	7,100	ТВМ	1—05	6—50
67-0105	47 6713 2067	748-22-2	Звено левое	7,100	ТВМ	1—05	6—50
67-0106	47 6713 2068	748-22-3	Втулка	5,050	20Г	1—15	3—25
67-0107	47 6713 2069	748-22-4	Втулка	4,600	20Г	1—15	3—30
67-0108	47 6713 2070	748-22-5	Палец звена	5,300	45	0—75	3—00
67-0109	47 6713 2071	748-22-6	Палец замыкающий	5,900	20ХГНР	3—00	6—30
67-0110	47 6713 2072	748-22-7	Конус стопорный	0,240	45ХВ	0—46	0—75
67-0111	47 6713 2073	748-22-8	То же	0,200	45Х	0—65	1—10
67-0112	47 6713 2076	748-22-30	Башмак	25,000	45	0—75	5—70
67-0113	47 6713 2080	748-22-50	Гайка башмака	0,145	45Х	0—19	0—46
67-0114	47 6713 2081	748-22-51	То же	0,150	45Х	0—19	0—46
			Группа 26				
67-0115		730-26-558	Крыльчатка	0,040	Ал-9	2—20	2—85
			Группа 31. Колесо направляющее с натяжными механизмами				
67-0116	47 6713 2830	748-31-103СП	Колесо направляющее	193,600	—	105—00	150—00
67-0117	47 6713 2831	748-31-106СП	Манжета в сборе	0,107	—	0—55	0—80
67-0118	47 6713 2835	748-31-109СП	Поршень	6,000	—	17—00	27—00
67-0119	47 6713 2836	748-31-110СП	Корпус	19,700	—	28—50	42—50
67-0120	47 6713 2843	748-31-123СП	Пружина в сборе	0,280	—	0—60	0—90

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
67-0121	47 6713 2774	748-31-1	Ось колеса	27,400	33ХС	18—00	22—50
67-0122	47 6713 2777	748-31-4	Шайба	1,500	ШХ15	1—90	3—45
67-0123	47 6713 2778	748-31-5	Кольцо	0,400	ШХ15	2—15	3—05
67-0124	47 6713 2779	748-31-6	Кожух	0,300	08кп	0—70	1—05
67-0125	47 6713 2780	748-31-7	Крышка	1,870	45	4—40	6—00
67-0126	47 6713 2781	748-31-8	Ползун левый	31,750	30Л-1	34—00	46—00
67-0127	47 6713 2782	748-31-9	Ползун правый	31,750	30Л-1	34—00	46—00
67-0128	47 6713 2785	748-31-12	Захват левый	13,500	45	7—70	14—50
67-0129	47 6713 2786	748-31-13	Захват правый	13,500	45	7—70	14—50
67-0130	47 6713 2794	748-31-29	Крышка упорная	6,900	50Г	11—90	16—80
67-0131	47 6713 2802	748-31-61	Коромысло	32,200	30Л1	16—40	24—00
67-0132	47 6713 2803	748-31-64	Шайба	0,065	3кп	0—07	0—13
67-0133	47 6713 2807	748-31-67	Шайба	0,400	ШХ15	1—75	2—45
67-0134	47 6713 2823	748-31-83	Обойма сальника	0,290	10кп	0—41	0—65
67-0135	47 6713 2846	748-31-141	Ползун	47,150	30Л-1	47—50	63—00
66-0136	47 6713 2847	748-31-142	Ползун	47,150	30Л-1	47—50	63—00
			Группа 34. Каток поддерживающий				
67-0137	47 6713 2873	748-34-105СП	Пружина	0,190	—	0—70	1—00
67-0138	47 6713 2875	748-34-112СП	Ось поддерживающего катка	38,300	—	30—50	44—50
67-0139	47 6713 2856	748-34-37	Каток	12,500	50Г	8—20	14—00
			Группа 50. Установка электромашин				
67-0140	47 6713 3001	748-50-127СП	Вал карданный в сборе	15,910	—	17—20	27—70
67-0141	47 6713 3011	748-50-144СП	Муфта в сборе	0,648	—	11—30	14—30
67-0142	47 6713 3016	748-50-152СП	Барабан ведущий	24,500	—	58—00	83—00
67-0143	47 6713 3032	748-50-сб. 176	Шестерня раздаточного редуктора	1,601	—	21—50	28—50
67-0144	47 6713 3038	748-50-186СП	То же	45,400	—	92—00	144—00
67-0145	47 6713 3039	748-50-193СП	Муфта фрикциона	70,900	—	199—00	301—00
67-0146	47 6713 3043	748-50-сб. 200СП	Барабан ведомый	15,700	—	31—50	55—00
67-0147	47 6713 3044	748-50-203СП	Муфта	10,400	—	27—50	39—00
67-0148	47 6713 3045	748-50-204СП	Корпус в сборе	46,800	—	147—00	196—00
67-0149	47 6713 5141	748-50-214СП	Комплект корпуса редуктора привода генератора	62,610	—	149—00	272—00
67-0150	47 6713 3033	748-50-177	Муфта	3,350	20Х	13—30	17—60
67-0151	47 6713 3047	748-50-206	Вал передний	25,100	45ХН2МФА	30—50	51—00
67-0152	47 6713 3057	748-50-301	Диск ведущий	1,630	50Г	2—45	4—40
67-0153	47 6713 3058	748-50-302	Диск ведомый	1,400	65Г	2—60	4—40
67-0154	47 6713 3079	748-50-378	Валик	0,108	45	2—85	3—55
67-0155	47 6713 3080	748-50-379	Вилка	0,170	20Х	4—40	5—50
67-0156	47 6713 3101	748-50-408	Муфта	0,920	38ХС	4—90	6—60
67-0157	47 6713 3103	748-50-428	Диск нажимной	1,670	65Г	7—70	12—50
67-0158	47 6713 3105	748-50-445	Шестерня ведомая	7,320	12ХН2	14—00	21—50
67-0159	47 6713 3109	748-50-466	Муфта	4,523	12ХН3А	8—30	13—60
67-0160	47 6713 3111	748-50-484	Вал ведомый	4,700	38ХС	12—10	15—90
67-0161	47 6713 3110	748-50-467	Муфта	2,550	20ХН3А	10—80	15—70
67-0162	47 6713 3116	748-50-497	Вал ведущий	8,306	20Х	15—90	24—00
67-0163	47 6713 3120	748-50-501	Шестерня ведущая	2,750	12ХН3А	11—10	15—70
67-0164	47 6713 5146	748-50-546	Шестерня	2,339	12ХН3А	9—10	12—30
67-0165	47 6713 5147	748-50-547	Шестерня	1,7113	12ХН3А	12—00	16—30
67-0166	47 6713 5154	748-50-552	Корпус	15,000	СЧ 21-40	72—00	92—00
67-0167	47 6713 5156	748-50-554	Муфта	1,3477	12ХН3А	6—90	10—00
			Группа 59. Кабина				
67-0168	47 6713 5214	748-59-1897	Ручка двери	0,170	АЛ-15В	0—90	1—45

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Группа 60. Масляная система трансмиссии				
67-0169	47 6713 4040	748-60-232СП	Насос масляный в сборе	11,070	—	81—00	117—00
67-0170	47 6713 4046	748-60-241СП	Клапан управления	2,400	—	23—00	28—50
67-0171	47 6713 4028	748-60-164	Валик	2,200	12ХН3А	7—00	10—00
			Группа 82. Установка тягового электрооборудования				
67-0171а		748-82-324	Шестерня	0,095	45Х	2—70	3—40
67-0172а		748-82-370СП	Сектор	0,135	—	4—70	5—90
			Группа 99. Гидропривод управления бульдозером				
67-0172	47 6713 4334	748-99-307СП	Крышка силового цилиндра в сборе	3,100	—	15—20	19—60
67-0173	47 6713 4336	748-99-309СП	Кронштейн в сборе с осью	66,750	—	141—00	188—00
67-0174	47 6713 4355	748-99-357СП	Комплект клапана с направляющей	0,920	—	11—20	14—30
67-0175	47 6713 4377	748-99-сб415	Распределитель	33,000	—	353—00	422—00
67-0176	47 6713 4425	748-99-492СП	Комплект золотника	1,400	—	130—00	163—00
67-0177	47 6713 4423	748-99-491СП	Комплект золотника	1,390	—	19—70	24—50
67-0178	47 6713 391	748-99-441СП	Распределитель	32,800	—	14—00	17—80
67-0179	47 6713 4350	748-99-349	Кольцо уплотнительное распределительное	0,008	Пр. ММ3,0	0—17	0—20
67-0180	47 6713 4354	748-99-354	Втулка	2,900	45Х	16—00	19—70
67-0181	47 6713 4393	748-99-445	Кольцо	0,024	АД1М3	0—07	0—12
67-0182	47 6713 4551	748-99-993	Шайба	0,008	АД1М	0—02	0—07

УНИФИЦИРОВАННЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ГИДРОСИСТЕМ ТРАКТОРОВ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ТРАКТОРОВ

			Амортизаторы				
70-0001		АС20.050.00.000	Амортизатор	0,594	—	1—75	4—90
70-0002		АС20.075.00.000	Амортизатор	0,666	—	1—75	4—90
			Гидромоторы и насосы шестеренные				
70-0003		ГМШ-100-2сб	Гидромотор шестеренный	17,456	—	17—70	63—00
70-0004		ГМШ-100-Л-2сб	То же	17,456	—	17—70	63—00
70-0005	47 9119 4012	НМШ-25-00-00	Насос шестеренный	8,800	—	6—80	13—00
70-0006	47 9119 4001	НМШ-50-00-00	Насос масляный	6,120	—	8—20	16—80
70-0007	47 9145 4021	НШ6Т1-0101002-04	Насос шестеренный	2,500	—	3—25	9—20
70-0008		НШ10Е-2-00	То же	2,480	—	2—85	8—15
70-0009		НШ10Е-2-0101002	То же	2,860	—	3—25	9—30
70-0010		НШ10Е-2-0101002-02	То же	2,800	—	3—25	9—90
70-0011		НШ32-3	То же	6,800	—	10—50	35—80
70-0012		НШ32-Л-3	То же	6,800	—	10—50	35—80
70-0013	47 9145 2215	НШ32У-Л-0303001Б	Насос шестеренный левого вращения	6,536	—	5—45	16—20
70-0014		НШ-32УЛ	Насос шестеренный	6,536	—	5—45	16—20
70-0015		НШ46У-0505002	То же	8,430	—	4—00	16—80
70-0016	47 9148 2286	НШ46У-Л-0505001-Б	Насос шестеренный (левого вращения)	8,431	—	4—00	11—50
70-0017	47 9148 2315	НШ46УЛ/П-0505002	Насос шестеренный	8,431	—	4—00	13—70
70-0018		НШ50-3-00	То же	7,400	—	11—60	37—50
70-0019		НШ50-Л-3-00	То же	7,400	—	11—60	37—50
70-0020	47 9148 2069	НШ-67-00сб	То же	17,400	—	17—70	63—00
70-0021	47 9148 2070	НШ67Л-00сб	То же	17,400	—	17—70	63—00
70-0022		НШ100-3	То же	17,456	—	17—70	63—00
70-0023		НШ100-Л-3	То же	17,456	—	17—70	63—00

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
			Распределительные устройства, распределители гидравлические, регуляторы, вибраторы, гидроаккумуляторы				
70-0024	47 6213 4282	Р50-4614020-Б	Регулятор в сборе	10,481	—	44—00	75—00
70-0025		Р60-49	Распределитель	15.800	—	14—00	27—00
70-0026	47 9148 5099	Р75-22-001	Распределитель в сборе	10,145	—	9—40	22—00
70-0027	47 9148 5001	Р75-23-001	Распределитель гидравлический	15,300	—	13—20	31—00
70-0028		Р75-23Х-001	Распределитель в сборе	15,370	—	13—20	31—00
70-0029	47 9148 5115	Р75-33-Р	То же	15,800	—	19—00	34—00
70-0030		Р75-43-ПГ1-А	То же	15,300	—	13—20	31—00
70-0031		Р75-43-ПГ2-Б	То же	15,300	—	13—20	31—00
70-0032	47 9148 5978	Р150-13-20-000	Распределитель гидравлический	36,315	—	40—50	89—00
70-0033		Р150-23-10-000	Распределитель гидравлический (без рукоятки)	37,500	—	37—00	82—00
70-0034		Р150-23-20-000	Распределитель гидравлический	34,740	—	40—50	90—00
70-0035		Р150-23-30-000	То же	36,880	—	36—00	79—00
			Цилиндры гидравлические тракторные (поршневые, плунжерные, телескопические, специальные)				
70-0036	47 9148 4264	Ц55-1010001	Цилиндр Ц55	12,400	—	5—20	13—80
70-0037	47 9148 4306	Ц75-1111001А	Цилиндр Ц75	17,460	—	6—10	15—90
70-0038	47 9148 4339	Ц75-1111001Б	Цилиндр ∅ 75 мм в сборе	14,540	—	5—60	14—95
70-0039	47 9148 4361	Ц90-1212001А	Цилиндр Ц90	18,550	—	5—30	16—90
70-0040	47 9148 4515	Ц100-1313001А	Цилиндр Ц100 в сборе	23,410	—	6—00	18—50
70-0041	47 9148 6001	Ц100-1414001А	Цилиндр ∅ 110 мм в сборе	34,200	—	6—55	23—00
70-0042	47 9148 6086	Ц110-1414001Г	Гидроцилиндр ∅ 110 мм в сборе (ход поршня 250 мм)	33,700	—	6—55	22—00
70-0043		Ц110А-1414001	Цилиндр ∅ 110 мм в сборе	30,100	—	13—90	35—50
70-0044		Ц110Б-1414001	Гидроцилиндр	32,500	—	17—50	54—00
70-0045	47 9148 6165	Ц125-250.160.001-1	Гидроцилиндр	46,000	—	20—00	49—00
70-0046	47 9148 4485	ЦС-90М	Гидроцилиндр Ц90М	19,500	—	4—45	19—40
			Рукава высокого давления, рукава среднего давления для тракторов и сельхозмашин				
70-0047	47 9182 9846	Н.036.82.090	Рукав высокого давления II ∅ 10 в сборе (дл. 1405 мм)	1,410	—	0—65	4—15
70-0048	47 9182 9849	Н.036.82.120	Рукав высокого давления II ∅ 10 в сборе (дл. 505 мм)	0,690	—	0—45	1—95
70-0049	47 9182 9866	Н.036.83.010	Рукав высокого давления II ∅ 10 в сборе (дл. 380 мм)	0,575	—	0—55	2—05
70-0050	47 9182 9867	Н.036.83.020	Рукав высокого давления II ∅ 10 в сборе (дл. 405 мм)	0,638	—	0—70	2—10
70-0051	47 9182 9868	Н.036.83.030	То же (дл. 505 мм)	0,728	—	1—00	2—25
70-0052	47 9182 9869	Н.036.83.040	То же (дл. 555 мм)	0,778	—	0—34	2—35
70-0053	47 9182 9870	Н.036.83.050	То же (дл. 605 мм)	0,818	—	0—34	2—45
70-0054	47 9182 9871	Н.036.83.060	То же (дл. 655 мм)	0,868	—	0—34	2—50
70-0055	47 9182 9872	Н.036.83.070	То же (дл. 705 мм)	0,908	—	0—55	2—60
70-0056	47 9182 9873	Н.036.83.080	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 805 мм)	0,898	—	0—55	2—80
70-0057	47 9182 9874	Н.036.83.090	То же (дл. 1005 мм)	1,174	—	0—80	3—20
70-0058	47 9182 9875	Н.036.83.100	То же (дл. 1205 мм)	1,358	—	0—70	3—50
70-0059	47 9182 9876	Н.036.83.110	То же (дл. 1405 мм)	1,538	—	1—05	3—85
70-0060	47 9182 9877	Н.036.83.120	То же (дл. 1605 мм)	1,718	—	0—60	4—20

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
70-0061	47 9182 9878	Н.036.83.130	То же (дл. 1805 мм)	1,898	—	0—60	4—55
70-0062	47 9182 9879	Н.036.83.140	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 455 мм)	0,618	—	0—40	2—15
70-0063	47 9182 9880	Н.036.83.150	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 195 мм)	0,446	—	0—60	1—70
70-0064	47 9182 9881	Н.036.83.160	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 325) мм	0,558	—	1—00	1—95
70-0065	47 9182 9903	Н.036.84.040	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 555 мм)	0,798	—	0—20	2—40
70-0066	47 9182 9906	Н.036.84.070	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 705 мм)	0,928	—	0—20	2—60
70-0067	47 9182 9908	Н.036.84.090	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 1005 мм)	1,198	—	0—20	3—15
70-0068	47 9182 9910	Н.036.84.110	Рукав высокого давления II ∅ 12 в сборе (дл. 1405 мм)	1,558	—	0—20	3—85
70-0069	47 9182 9916	Н.036.85.010	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 380 мм)	0,912	—	0—80	2—70
70-0070	47 9182 9917	Н.036.85.020	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 405 мм)	0,942	—	0—80	2—75
70-0071	47 9182 9918	Н.036.85.030	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 505 мм)	1,052	—	0—75	2—95
70-0072		РИ.85.030	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 505 мм)	1,052	—	0—70	3—25
70-0073	47 9182 9919	Н.036.85.040	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 605 мм)	1,162	—	0—65	3—15
70-0074		РИ.85.040	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 605 мм)	1,162	—	0—70	3—60
70-0075	47 9182 9920	Н.036.85.050	То же (дл. 705 мм)	1,272	—	0—42	3—40
70-0076		РИ.85.050	То же (дл. 705 мм)	1,272	—	0—70	3—90
70-0077	47 9182 9921	Н.036.85.060	То же (дл. 805 мм)	1,382	—	0—80	3—60
70-0078	47 9182 9922	Н.036.85.070	Рукав высокого давления II ∅ 16 в сборе (дл. 905 мм)	1,492	—	0—65	3—80
70-0079	47 9182 9923	Н.036.85.080	То же (дл. 1005 мм)	1,602	—	0—70	4—00
70-0080		РИ.35.080	То же	1,602	—	0—70	4—95
70-0081	47 9182 9924	Н.036.85.090	То же (дл. 1205 мм)	1,822	—	0—75	4—45
70-0082		РИ.85.090	То же (дл. 1205 мм)	1,822	—	0—75	5—70
70-0083	47 9182 9925	Н.036.85.100	То же (дл. 1405 мм)	2,042	—	0—65	4—85
70-0084		РИ.85.100	То же (дл. 1405 мм)	2,042	—	0—65	6—35
70-0085	47 9182 9926	Н.036.85.110	То же (дл. 1605 мм)	2,262	—	0—75	5—30
70-0086		РИ.85.110	То же (дл. 1605 мм)	2,262	—	0—75	7—10
70-0087	47 9182 9927	Н.036.85.120	То же (дл. 1805 мм)	2,482	—	0—85	5—70
70-0088	47 9182 9928	Н.036.85.130	То же (дл. 2205 мм)	2,922	—	1—00	6—50
70-0089		Н.036.85.140	То же (дл. 255 мм)	0,777	—	0—75	2—45
70-0090	47 9182 9946	Н.036.86.010	Рукав высокого давления II ∅ 20 в сборе (дл. 455 мм)	1,254	—	1—90	4—35
70-0091	47 9182 9951	Н.036.86.060	То же (дл. 1205 мм)	2,264	—	1—60	6—00
70-0092	47 9182 9954	Н.036.86.090	То же (дл. 1805 мм)	3,074	—	1—70	8—00
			Запасные части к гидромоторам и насосам шестеренным				
70-0093	47 9148 2644	НШ 10Е-07	Шестерня ведомая	0,191	18ХГТ	0—50	1—00
70-0094	47 9148 2649	НШ 10Е-08А	Кольцо опорное	0,006	08кп	0—05 *	0—10 *
70-0095		НШ 32-0303025	Втулка (заготовка)	0,725	ОЦС5-5-5	0—09	1—45
70-0096	47 9148 2265	НШ 32У-025-01	Втулка нижняя	0,470	БрОЦС 5-5-5	0—29	1—60
70-0097		НШ 32У-025	Втулка нижняя	0,160	АМО-7-3	0—27	0—85
70-0098	47 9148 2267	НШ 32У-0303029	Кольцо опорное	0,008	08кп	0—06 *	0—12 *
70-0099	47 9148 2278	НШ 32У-0303051А	Вкладыш	0,0037	АД1М	0—01	0—02
70-0100	47 9148 2279	НШ 32У-0303053	Кольцо	0,0028	08кп	0—01	0—02
70-0101	47 9148 2299	НШ 46-0505036В	Штуцер	0,212	45	0—13	0—26
70-0102	47 9148 2293	НШ 46У-0505023Б	Шестерня ведущая	0,955	18ХГТ	0—70	1—75
70-0103	47 9148 2295	НШ 46У-0505024	Шестерня ведомая	0,695	18ХГТ	0—65	1—65
			Запасные части к распределителям				
70-0104	47 9148 5038	Р40/75-0808040А	Гнездо клапана	0,025	ШХ15	0—09	0—17
70-0105	47 9148 5039	Р40/75-0808041Б	Клапан перепускной	0,132	—	0—46	0—65

* За 10 штук.

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
70-0106	47 9148 5043	Р40/75-0808048Б	Пружина предохранительного клапана	0,009	Пр. ОВС-2	0—02	0—03
70-0107	47 9148 5061	Р40/75-0808063А	Гнездо предохранительное	0,020	ШХ15	0—09	0—15
70-0108		Р75-054А	Рычаг	0,176	45Х	0—30	0—60
70-0109	47 9148 5048	Р75-054Б	Рычаг	0,175	45Х	0—30	0—60
70-0110	47 9148 5014	Р75-3-022Б	Крышка верхняя	0,700	АЛ-9	0—46	2—00
70-0111	47 9148 5017	Р75-3-023	Крышка нижняя	1,240	АЛ-9	0—24	2—80
70-0112	47 9148 5006	Р75-В-006А	Гильза золотника в сборе	0,055	—	0—50	0—75
70-0113	47 9148 5027	Р75-В-032	Пружина фиксатора	0,012	Пр. II-Г	0—03	0—04
70-0114	47 9148 5033	Р75-В-036	Пружина	0,040	65	0—03	0—05
70-0115	47 9148 5120	Р75-В3ВР-010	Клапан перепускной в сборе со стержневым	0,124	—	2—04	2—55

Запасные части к гидравлическим тракторным цилиндрам

70-0116	47 9148 4270	Ц55-1010010А	Крышка передняя в сборе	2,695	—	1—15	3—10
70-0117	47 9148 4273	Ц55-1010020Г	Крышка задняя	2,500	СЧ 21-40	0—27	1—50
70-0118	47 9148 4281	Ц55-1010022	Корпус цилиндра	1,900	45	0—60	1—60
70-0119	47 9148 4284	Ц55-1010023А	Поршень	0,150	АЛ-10В	0—12	0—60
70-0120		Ц75-1111002Б	Шток	1,850	—	1—50	3—10
70-0121	47 9148 4309	Ц75-1111009	Поршень в сборе	0,320	—	0—15	1—30
70-0122	47 9148 4312	Ц75-1111010А	Крышка передняя в сборе	3,900	—	1—20	3—20
70-0123	47 9148 4315	Ц75-1111020Г	Крышка цилиндра задняя	3,350	45	0—55	2—10
70-0124	47 9148 4323	Ц75-1111022	Корпус цилиндра	3,350	45	0—45	1—35
70-0125	47 9148 4342	Ц75-1111022-Б	Корпус цилиндра	2,350	45	0—45	1—35
70-0125а		Ц75-1111023Г	Поршень	0,800	СЧ 21-40	0—38	0—90
70-0126	47 9148 4349	Ц75-1111026А-Б	Маслопровод	0,256	35	0—07	0—24
70-0127	47 9148 4364	Ц90-1212002А	Шток в сборе	3,140	—	0—80	2—35
70-0127а	47 9148 4367	Ц90-1212003А	Упор в сборе	0,134	—	0—07	0—46
70-0128	47 9148 4370	Ц90-1212004А	Клапан с уплотнением	0,143	—	0—27	0—49
70-0129	47 9148 4373	Ц90-1212005А	Клапан в сборе	0,037	—	0—32	0—50
70-0130	47 9148 4382	Ц90-1212010Б	Крышка цилиндра передняя в сборе	4,640	СЧ 21-40	1—10	3—90
70-0131	47 9148 4385	Ц90-1212020Е	Крышка задняя	3,800	—	0—60	2—30
70-0132	47 9148 4393	Ц90-1212022	Корпус цилиндра	3,600	45	0—60	1—90
70-0133	47 9148 4396	Ц90-1212023Г	Поршень	0,460	АЛ-10В	0—48	1—35
70-0134	47 9148 4406	Ц90-1212026А	Маслопровод	0,420	35	0—07	0—30
70-0135	47 9148 4438	Ц90-1212036	Чистик	0,0015	10	0—01	0—02
70-0136	47 9148 4518	Ц100-1313002А	Шток в сборе	4,780	—	1—10	2—80
70-0137	47 9148 4524	Ц100-1313010Б	Крышка цилиндра	5,163	—	1—45	3—65
70-0138	47 9148 4531	Ц100-1313021	Крышка цилиндра передняя в сборе	4,800	СЧ 21-40	0—95	2—40
70-0139	47 9148 4535	Ц100-1313022	Корпус цилиндра	4,600	45	0—75	2—15
70-0140	47 9148 4538	Ц100-1313023Г	Поршень	1,400	СЧ 21-40	0—33	1—05
70-0141	47 9148 6004	Ц110-1414002А	Шток в сборе	5,130	—	1—05	3—15
70-0142	47 9148 6007	Ц110-1414003А	Упор в сборе	0,156	—	0—11	0—55
70-0143	47 9148 6013	Ц110-1414008А	Крышка цилиндра задняя с бугелем	8,400	—	1—20	5—35
70-0144	47 9148 6019	Ц110-1414010	Крышка передняя в сборе	4,700	—	1—20	3—80
70-0145		Ц110-1414010А	То же	7,480	—	1—50	4—35
70-0146		Ц110-1414010В	То же	7,370	—	1—50	4—45
70-0147	47 9148 6030	Ц110-1414022	Корпус цилиндра	7,300	45	0—85	2—90
70-0148	47 9148 6033	Ц110-1414023В	Поршень	2,015	СЧ 21-40	0—38	1—40
70-0149	47 9148 6043	Ц110-1414026А	Маслопровод	0,435	35Л	0—07	0—32
70-0150	47 9148 6057	Ц110-1414036	Чистик	0,002	10	0—01	0—02
70-0151	47 9148 6109	Ц110-1414023	Поршень	2,015	—	0—38	1—40
70-0152	47 9148 6128	Ц110-1414060	Корпус с фланцем и крышкой в сборе	14,700	—	6—80	15—80
70-0153	47 9148 6229	Ц125-250.160.047-III	Болт зажимной	0,240	45Х	0—65	1—05
70-0154	47 9148 6232	Ц125-250.160.047-IV	Болт зажимной	0,290	45Х	0—90	1—35
70-0155	47 9148 6245	Ц125-250.160.058-1	Клапан замедлительный	0,018	45	0—46	0—60
70-0156	47 9148 4488	ЦС90М-1212002	Шток в сборе	3,100	—	1—10	5—05

Унифицированная соединительная гидроарматура, специальное гидравлическое оборудование (сумматоры, краны, дроссели, регуляторы потока) и запасные части к ним

70-0157	47 9182 9301	Н.036.01.002	Гайка	0,026	45	0—03	0—05
70-0158	47 9182 9303	Н.036.01.005	Гайка накидная (М27×1,5)	0,061	45	0—05	0—11
70-0159	47 9182 9327	Н.036.04.003	Штуцер ввертный	0,069	35	0—07	0—14
70-0160	47 9182 9329	Н.036.04.005	Штуцер проходной	0,113	35	0—09	0—15

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
70-0161	47 9182 9334	Н.036.04.011	Штуцер ввертный	0,146	35	0—05	0—15
70-0162	47 9182 9343	Н.036.05.002	То же	0,077	35	0—03	0—08
70-0163	47 9182 9344	Н.036.05.003	Штуцер	0,119	35	0—21	0—37
70-0164	47 9182 9345	Н.036.06.001	Штуцер концевой	0,030	35	0—09	0—15
70-0165	47 9182 9349	Н.036.06.005	То же	0,052	35	0—07	0—13
70-0166	47 9182 9352	Н.036.06.008	То же	0,086	35	0—15	0—21
70-0167	47 9182 9353	Н.036.06.009	То же	0,074	35	0—09	0—16
70-0168	47 9182 9363	Н.036.07.003	Штуцер приварной	0,025	35	0—06	0—10
70-0169	47 9182 9364	Н.036.07.004	То же	0,044	35	0—07	0—11
70-0170	47 9182 9366	Н.036.08.001	Ниппель	0,009	35	0—04	0—07
70-0171	47 9182 9369	Н.036.09.003	Ниппель	0,019	45	0—04	0—07
70-0172	47 9182 9373	Н.036.09.007	Ниппель наружный	0,067	45	0—08	0—18
70-0173	47 9182 9379	Н.036.10.004	Ниппель внутренний	0,123	45	0—04	0—15
70-0174	47 9182 9389	Н.036.12.041	Заглушка сферическая	0,051	45	0—02	0—05
70-0175	47 9182 9515	Н.036.27.008	Болт поворотного угольника М20×1,5	0,108	40	0—07	0—16
70-0176	47 9182 9528	Н.036.27.023	Болт поворотного угольника М24×1,5	0,178	40	0—09	0—26
70-0177	47 9182 9546	Н.036.28.004	Шайба	0,003	ДПРНМ2М	0—01	0—03
70-0178	47 9182 9548	Н.036.28.006	Шайба	0,018	М3А2	0—01	0—05
70-0179	47 9182 9667	Н.036.50.000	Муфта разрывная	0,363	—	1—55	2—65
70-0180		Н.036.50.110	Крестовина в сборе	0,003	—	0—02	0—03
70-0181	47 9182 9684	Н.036.52.000	Муфта разрывная	0,773	—	2—00	3—20
70-0182	47 9182 9	Н.036.52.110	Крестовина в сборе	0,006	—	0—01	0—03
70-0183	47 9182 9711	Н.036.57.100	Корпус левый	0,300	—	0—85	1—10
70-0184	47 9182 9713	Н.036.57.200	Корпус правый	0,324	—	1—00	1—50
70-0185	47 9182 9723	Н.036.60.004	Шайба клапана	0,0015	10	0—01	0—02
70-0186	47 9182 9725	Н.036.60.006	Шайба клапана	0,0025	10	0—01	0—02
70-0187	47 9182 9726	Н.036.60.010	Клапан замедлительный в сборе	0,071	—	0—19	0—43
70-0188	43 9182 9727	Н.036.60.020	Клапан замедлительный в сборе	0,074	—	0—19	0—43
70-0190	47 9182 9728	Н.036.60.030	То же	0,071	—	0—19	0—43
70-0192	47 9182 9735	Н.036.62.001	Штифт	0,0008	45	0—01	0—02
70-0193		Н.036.62.002	Корпус замедлительного клапана	0,079	35	0—31	0—55
70-0194	47 9182 9736						
70-0195	47 9182 9732	Н.036.62.020	Клапан замедлительный	0,081	—	0—38	0—65
70-0196	47 9182 9734	Н.036.62.040	То же	0,082	—	0—38	0—65
70-0197	47 9182 9739	Н.036.75.000	Устройство запорное	0,624	—	1—85	2—60
70-0198	47 9182 9864	Н.036.82.001	Муфта	0,073	20	0—06	0—15
70-0199	47 9182 9865	Н.036.82.002	Ниппель	0,042	45	0—08	0—15
70-0200	47 9182 9898	Н.036.83.001	Муфта	0,074	20	0—06	0—15
70-0201	47 9182 9899	Н.036.83.002	Ниппель	0,039	45	0—05	0—09
70-0202	47 9182 9942	Н.036.85.001	Ниппель	0,070	45	0—17	0—33
70-0203	47 9182 9943	Н.036.85.002	Муфта	0,120	20	0—09	0—22

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

80-0001		16-110А	Болт поворотного угольника	0,032	—	0—08	0—15
80-0002		БПУС-10	То же	0,033	40	0—17	0—27
80-0003		ПШС-802-А	Втулка распорная	0,021	20	0—03	0—08
80-0004		ГПК-1М14×1,5	Гайка корончатая	0,026	45	0—04	0—06

№ поз.	Код ОКП	№ изделия по чертежу	Наименование изделия	Масса изделия, кг	Марка основного материала	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.
80-0005	47 9114 5012	Н23-02-163	Гайка	0,010	45	0—22	0—35
80-0006		83.4/1	Корпус ГОСТ 15868—70	0,084		0—14	0—24
80-0007		83.4/2	Колпачок ГОСТ 15868—70	0,015		0—02	0—03
80-0008		Щ.101.31.107А	Кольцо	0,630	45	0—16	0—23
80-0009	47 9114 1064	ГОСТ 15872—70	Кран в сборе 1-12	0,434		0—65	1—15
80-0010	47 6519 2528	2В-35	Кольцо (ГОСТ 13940—68)	0,0069	65Г	0—25	0—50
80-0011		2В-65	Кольцо упорное (ГОСТ 13941—68)	0,0143	65Г	0—01	0—06
80-0012		160/1	Каркас ГОСТ 15870—70	0,075		0—16	0—28
80-0013	47 9114 1001	ГОСТ 15868—70	Крышка 83,4	0,365		0—80	1—55
80-0014		А29.61.000	Кран тормозной	2,660		12—10	19—30
80-0015		А29.71.000	Кран разобщительный	0,600		2—10	4—20
80-0016		160/3	Направляющая ГОСТ 15870—70	0,017	—	0—02	0—04
80-0017		$22.6К_5$18Ц : 20ц6хр	Ось ГОСТ 9650—71	0,005		0—08	0—13
80-0018		83.4/5	Облицовка ГОСТ 15868—70	0,145		0—08	0—19
80-0019		160/4	Ободок ГОСТ 15870—70	0,033		0—03	0—07
80-0020		ПШС-510	Ось цилиндров	0,355	3кп	0—04	0—15
80-0021		ПШС-601-1	Ось платформы	0,200	45	0—02	0—08
80-0022		ПЖБ $\frac{200}{200Б}$	Подогреватель	12,000		35—00	97—00
80-0023		ПЖБ $\frac{300}{300В}$	Подогреватель	15,000		35—00	108—00
80-0024		КГ-1/8	Пробка	0,0098	А12	0—09	0—12
80-0025		КГ-3/8	Пробка	0,0136	10	0—04	0—08
80-0026		ПММ-39Бсб	Пробка магнитная	0,335		0—06	0—37
80-0027	47 6313 1720	ПСМ КГ-$1^1/_4$	Пробка сливная магнитная	0,100		0—50	0—90
80-0028		КГ $1^1/_4$	Пробка ГОСТ 12719—67	0,1723	СЧ 15-32	0—05	0—15
80-0029		Ш.101.31.109А	Рычаг правый	1,320	45	0—86	2—10
80-0030		Ш.101.31.110А	Рычаг левый	1,720	45	1—10	2—60
80-0031		160/2	Сетка фильтра ГОСТ 15870—70	0,020		0—02	0—19
80-0032	47 9154 2251	А31.00.000	Сиденье водителя	32,535		16—60	57—40
80-0033	47 9154 2254	А31.00.000-02	Сиденье водителя	34,387		19—20	61—80
80-0034	47 9154 2257	А31.00.000-03	Сиденье водителя	33,345		18—40	60—20
80-0035	47 9114 1015	ГОСТ 15870—70	Фильтр 160	0,160		0—90	1—35
80-0036		ХС-18сб	Хомут стяжной	0,019	МТ35	0—06	0—12
80-0037		ХС-23сб	То же	0,019	МТ30,1	0—06	0—12
80-0038		ХС-24сб	То же	0,0196	МТ35	0—06	0—12
80-0039		ХС-26сб	То же	0,020	МТ30,1	0—06	0—12
80-0040		ХС-31сб	То же	0,022	МТ30,1	0—06	0—12
80-0041		ХС-41сб	То же	0,025	МТ30,1	0—06	0—12
80-0042		ХС-56сб	То же	0,0295	МТ35	0—06	0—12
80-0043		ХС-61сб	То же	0,0315	МТ35	0—06	0—13
80-0044		ХС-66сб	То же	0,0335	МТ35	0—06	0—13
80-0045		ХС-68	То же	0,070		0—25	0—32
80-0046		ХС-71сб	То же	0,0345	МТ35	0—06	0—13
80-0047		ХС-76сб	Хомут стяжной	0,0365	МТ30,1	0—06	0—13
80-0048		ГОСТ 15872—70	Штуцер 8/2	0,073	45	0—38	0—46
80-0049	47 9114 1069	ГОСТ 15872—70	Штуцер 12/2	0,164		0—31	0—55
80-0050		3,10×8×40	Шпонка	0,025	45	0—36	0—43
80-0051	47 6519 2756	ШПУ-10	Шайба	0,0016	АОМ-2	0—01	0—02
80-0052		ШПУ-20	Шайба поворотного устройства	0,002	АО	0—01	0—02

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общие указания 3
01. Двигатели 6
02. Запасные части к двигателям Д-21 и Д-22 62
03. Запасные части к двигателям Д-37М, Д-37Б, Д-37Е 69
04. Запасные части к двигателям Д-48Л, Д48ЛС, Д-48М, Д-48Т, Д-65М, Д-65Н, Д-65ЛС, Д-65Т 84
05. Запасные части к двигателю Д-50 93
06. Запасные части к двигателям Д-54А, Д-55А, Д-60К, Д-60Р . . . 100
07. Запасные части к двигателю Д-144 109
08. Запасные части к двигателю Д-240 112
09. Запасные части к двигателям СМД-14, СМД-15 (всех модификаций) 117
10. Запасные части к двигателям СМД-19, СМД-20 135
11. Запасные части к двигателям А-01М и А-41 136
12. Запасные части к двигателям Д-108, Д-160, Д-130 151
13. Запасные части к двигателю В-31 169
14. Запасные части к двигателю СМД-60 171
15. Запасные части к пусковому двигателю П46 183
16. Запасные части к пусковому двигателю П350 186
17. Оригинальные узлы и детали пускового двигателя ПА-700 187
18. Запасные части к пусковым двигателям ПД8, ПД10, ПД10М, ПД10М-1 189

Запасные части к тракторам без двигателей
Запасные части к колесным сельскохозяйственным тракторам

33. Запасные части к трактору Т-16М 198
34. Запасные части к тракторам Т-25, Т-25А1 212
35. Запасные части к тракторам Т-28Х4, Т-28Х4-С, Т-28Х4М, Т-28Х4М-С1 224
36. Запасные части к тракторам Т-40, Т-40А, Т-40АН, Т-40АМ, Т-40АНМ 233
37. Запасные части к тракторам МТЗ-5ЛС, МТЗ-5МС, ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-5М, ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ 250
38. Запасные части к тракторам МТЗ-50, МТЗ-50Л, МТЗ-50Х, МТЗ-52, МТЗ-52Л 263

Стр.

39. Запасные части к тракторам МТЗ-80, МТЗ-80Л, МТЗ-82, МТЗ-82Л, МТЗ-80Х 295

40. Запасные части к трактору Т-150К 318

41. Запасные части к тракторам К-700, К-700А, К-701, К-702, К-703 . . . 335

Запасные части к гусеничным сельскохозяйственным тракторам

51. Запасные части к тракторам Т-54В, Т-54С, Т-70С 352

52. Запасные части к тракторам ДТ-54А, ДТ-55А 361

53. Запасные части к трактору Т-74 372

54. Запасные части к тракторам ДТ-75У, ДТ-75Х, ДТ-75Р, ДТ-75М-У, ДТ-75МХ, ДТ-75МР, ДТ-75Б, ДТ-75К, ДТ-75М 380

55. Запасные части к трактору Т-150 (оригинальные детали) 439

56. Запасные части к трактору Т-4А 444

Запасные части к промышленным, трелевочным и лесохозяйственным тракторам

61. Запасные части к тракторам Т-157, Т-158 (оригинальные детали) . . 456

62. Запасные части к тракторам ТДТ-55А, ЛХТ-55 и ТБ-1 457

63. Запасные части к тракторам Т-4АП-1, Т-4АП-2 (оригинальные детали) 482

64. Запасные части к трелевочному трактору ТТ-4 484

65. Запасные части к тракторам Т-100М, Т-100МГП, Т-100МБГП, Т-100МБГС, Т-100МБ, Т-100МЗГП, Т-100МЗГС, Т-100МЗБ, Т-100МЗБГП, Т-100МЗБГС, Т-130БГ-3, Т-130.1Г-1, Т-130.1Г-3, Т-100МЗ 495

66. Запасные части к тракторам Т-180, Д-804М, Д-804ПГ 524

67. Запасные части к тракторам ДЭТ-250, ДЭТ-250М 538

70. Унифицированные запасные части гидросистем 547

80. Запасные части общего применения 555

Ответственный за выпуск В. К. Кузьменков

Редактор издательства *Л. Б. Беланова*

Технические редакторы: *Г. В. Белавина, А. М. Кузнецова*

Корректор *Г. В. Терлеминская*

Сдано в набор 29/01-81 г. Подп. в печать 5/II-81 г. Форм. 60×90 1/16.
Бум. типогр. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать.
Объем 35 п. л. Тираж 168 000 экз. Заказ. тип. № 435. Изд. № 216.
Бесплатно

Прейскурантиздат (125438, г. Москва, Пакгаузное шоссе, 1)

Ленинградская типография № 6 ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
193144, г. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

gost.e-ecolog.ru