МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 24—18—44

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ПОРЯДКЕ ВНУТРИМИНИСТЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Часть II

г. Москва, 1980 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УТВЕРЖДЕНО
"24" декабря 1980 г.

Прейскурант № 24-18-44

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ПОРЯДКЕ ВНУТРИМИНИСТЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Часть II

Вводится в действие с I января 1982 года

г.Москва, 1980г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, изготовляемую предприятиями ВПО "Союзуглемаш" Министерства угольной промышленности СССР в порядке внутриминистерской кооперации.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузка ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (в порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, про-

кладки и пр.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревки и т.д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе "в том числе оплачивается товарополучателем".

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам, утвержденным в установленном порядке;

г) стоимость транспортной металлической тары в оптовые цены продукции не включена и оплачивается покупателем по ценам, утвержденным в установленном порядке;

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера постав-

ляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета 90 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары (первичной упаковки), а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

IO. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий и чертежей и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативной документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действующим стандартам, техническим условиям или чертежам.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

II. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по согласованию с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

I2. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

I3. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами, техническими условиями, чертежами и комплектовочными ведомостями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда указанными документами отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит оптовые цены, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных Министерством угольной промышленности СССР. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря I966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом I указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

I4. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных нормативной-технической документацией испытаний (за исключением тех случаев, когда отгрузка их в разобранном виде осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

I5. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополни-

тельных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

16. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

17. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-18-44 "Союзуглеснаб" (часть II) "Оптовые цены на изделия, изготовляемые в порядке внутриминистерской кооперации" и все дополнения к нему, утвержденные Министерством угольной промышленности СССР, а также все ранее действовавшие нормативы чистой продукции.

18. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января 1982 года с применением коэффициента 0,95

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативная чистой продукции в рублях	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
					А. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ			
					01. Комплектующие изделия для крепей			
	314900							
01-01	0305	Гидроблок	ГМК97. II.01. 080	ТУ12-44-474-76 Изм.3-79	Предназначен для запитки и запирания гидростойки при распоре, обеспечении грузоподъемности и податливости гидростойки при опускании кровли, разгрузки и принудительного складывания гидростойки Давление настройки, МПа: поршневой полости 26 штоковой полости 16 Ресурс до первого капитального ремонта, ч 17000 Габаритные размеры, мм 215x190x85 Масса, кг 8,4	9-90	18-90	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативчистой продукции в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
0I-02	3I4900 0009	Гидрозамок односторонний	ЗКОР-0I	ТУI2-44-I85-75 Инв. 2-79	Предназначен для запирания поршневых полостей стоек при распоре секций крепей, для разгрузки стоек при снятии распора и при передвижении секций механизированных крепей Давление нагнетания, МПа 32 Поток рабочей жидкости, л/мин 80 Перепад давлений, МПа 3 Ресурс до капитального ремонта, ч I7000 Габаритные размеры, мм: длина I05 диаметр 38 Масса, кг 0,70	2-I5	3-50	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
01-03	3I4900 0008	Гидроклапан обратный	IMK97. II.0I. II0A	ТУI2-44-476-80	Предназначен для обеспечения одинаковой несущей способности гидростойки механизированной крепи типа МК97 Условный проход, мм 8 Давление нагнетания, МПа 50 Поток рабочей жидкости, л/мин 80 Ресурс до капитального ремонта, ч 20000 Габаритные размеры, мм: длина 55 диаметр 38 Масса, кг 0,26	I-35	2-20	0-20 За знак качества на срок до I5 октября I983 г.
01-04	3I4900 0007	Гидроклапан предохранительный	ЗКП	ТУI2-44-I83-75 Изм. 4-79	Предназначен для защиты от перегрузки и обеспечения заданной несущей способности гидравлических отпор механизированных крепей Давление настройки, МПа 32	2-95 x)	7-30	

x) НЧП на гидроклапан предохранительный, изготовляемый Кузнецким заводом установлен в размере 4,40 руб., за шт.

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативная чистая продукция в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
					Поток рабочей жидкости, л/мин 0,03 Ресурс до капитального ремонта, ч I7000 Габаритные размеры; мм: длина I00 Диаметр 38 Масса, кг 0,59			
	4I4448 0000	Гидрораспределитель со встроенным клапаном	ЭРАПК	ТУI2-44-845-79	Предназначен для ручного управления гидростойками и домкратами секций механизированных крепей. Давление нагнетания, МПа 20 Давление на сливе, МПа I0 Поток рабочей жидкости, л/мин 80 Ресурс до капитального ремонта, ч 20000 Габаритные размеры, мм 205хI00хI25 Масса, кг:			
0I-05		ЭРАПК.000-0I				4,05	I3-20	23-50
0I-06		ЭРАПК.000-02				4,05	I2-90	24-50
0I-07		ЭРАПК.000-03				4,05	I2-90	24-50
0I-08		ЭРАПК.000-04				4,05	I2-90	24-50
0I-09		ЭРАПК.000-05				3 76	I4-20	25-10

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативно-чистая продукция в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
01-10	314900 0000	Домкрат распорный	ДРП	ТУ12-44-560-76	Предназначен для предварительного распора металлических призабойных стоек трения 6Т20+15Т30 Привод ручной Рабочий ход, мм 250 Распорное усилие, кгс 5000 Габаритные размеры, мм: длина 400 высота 470 Срок гарантии, мес. 9 Масса максимальная, кг 15	21-10	36-70	

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика
	Рукава резинометаллические высокого давления с металлическими навинтами	РНКН	ТУ12-44-779-77 Изв. I-78 Изв. 2-80	Предназначены для применения в гидравлических системах угледобывающих машин в качестве гибких трубопроводов для подачи рабочих жидкостей. Армированы неразборной концевой арматурой типа РНКН с резьбовым соединением. Рабочее давление, кГс/см^2 — до 300 Срок гарантии, мес. — I8

Оптовые цены в руб. и коп. за штуку

	Код ОКП	3I486I0003				3I486I0004	
	Тип рукава / Длина рукава, м	РНКН 300 ⌀ I6	РНКН 3I0 ⌀ I6 "0"	РНКН 340 ⌀ I6	РНКН 350 ⌀ I6 "0"	РНКН 360 ⌀ 20	РНКН 370 ⌀ 20 "0"
0I-II	0,45	5-70	6-40	5-90	6-50	6-90	8-00
0I-I2	0,6	6-20	6-90	6-40	7-I0	7-50	8-60
0I-I3	0,8	6-80	7-50	7-I0	7-80	8-30	9-40
0I-I4	I,0	7-50	8-20	7-80	8-50	9-00	I0-20
0I-I5	I,2	8-I0	8-80	8-50	9-20	9-80	I0-90
0I-I6	I,4	8-75	9-50	9-30	9-90	I0-60	II-70
0I-I7	I,6	9-40	I0-I0	I0-30	I0-60	II-40	I2-50
0I-I8	I,8	I8-00	I0-70	I0-70	II-40	I2-20	I3-30

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика

Оптовые цены в руб. и коп. за штуку

	Код ОКП		3I486I0003				3I486I0004	
	Тип рукава / Длина рукава; м		РНКН 300 ø I6	РНКН 3I0 ø I6 t 0°	РНКН 340 ø I6	РНКН 350 ø I6 t 0°	РНКН 360 ø 20	РНКН 370 ø 20 t 0°
0I-I9		2,0	I0-70	II-40	II-40	I2-I0	I2-90	I4-00
0I-20		2,2	II-30	I2-00	I2-I0	I2-80	I3-70	I4-80
0I-2I		2,5	I2-30	I3-00	I3-20	I3-90	I4-90	I6-00
0I-22		3,0	I3-90	I4-60	I5-00	I5-60	I7-I0	I8-20
0I-23		3,2	I4-50	I5-20	I5-70	I6-30	I7-90	I8-90
0I-24		3,5	I5-60	I6-20	I6-80	I7-40	I9-I0	20-00
0I-25		3,6	I5-80	I6-50	I7-I0	I7-80	I9-40	20-40

Нормативная чистая продукция, руб. коп.

от 0,45 до 2,5	2-85	3-I0	2-90	3-I0	3-40	3-75
от 3,0 до 3,6	2-85	3-I0	2-90	3-I0	3-70	3-95

№ п/п	Наименование изделия	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика
	Рукава высокого давления с металлическими заделками	ЧУ	ТУI2.44.485-80	Предназначены для применения в гидравлических системах угледобывающих машин в качестве гибких трубопроводов для подачи рабочей жидкости. Армированы концевой разборной арматурой с резьбовым соединением. Рабочее давление, кгс/см^2 до 350 Срок гарантии, мес. I2

	Код ОКП	3148610001					3148610002		
	Тип рукава	ЧУ32 4945. 001	ЧУ32 4945 017	ЧУ32 4945. 009	ЧУ32 4945. 005	ЧУ32 4945. 021	ЧУ32 4945. 002	ЧУ32 4945. 018	ЧУ32 4945. 010
	Длина рукава, м	⌀ 8	⌀ 8 "К"	⌀ 8 "У"	⌀ 8 "О"	⌀ 8 "КО"	⌀ I2	⌀ I2 "К"	⌀ I2 "У"
0I-26	0,45	3-80	4-35	4-85	5-I0	5-80	5-00	5-70	6-20
0I-27	0,6	4-I5	4-75	5-20	5-50	6-20	5-50	6-I0	6-60
0I-28	0,8	4-65	5-20	5-70	6-00	6-60	6-I0	6-70	7-20
0I-29	I,0	5-I0	5-70	6-20	6-50	7-I0	6-70	7-30	7-90
0I-30	I,2	5-60	6-20	6-70	7-00	7-60	7-30	7-90	8-50
0I-3I	I,4	6-I0	6-70	7-20	7-50	8-I0	7-90	8-60	9-I0
0I-32	I,6	6-60	7-20	7-70	8-00	8-60	8-60	9-20	9-70
0I-33	I,8	7-I0	7-70	8-20	8-40	9-I0	9-20	9-80	I0-30
0I-34	2,0	7-60	8-20	8-60	8-90	9-60	9-80	I0-40	I0-90
0I-35	2,2	8-I0	8-60	9-I0	9-40	I0-I0	I0-40	II-00	II-50
0I-36	2,5	8-90	9-50	9-90	I0-30	I0-90	II-50	I2-30	I2-90
0I-37	3,0	I0-I0	I0-70	II-20	II-50	I2-I0	I3-00	I3-90	I4-40
		Нормативная чистая продукция, руб. коп.							
	от 0,45 до 2,2	I-55	2-00	2-40	I-80	2-30	2-I0	2-55	2-95
	от 2,5 до 3,0	I-65	2-I0	2-45	I-90	2-40	2-25	2-90	3-30

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Нормативно-чистая продукция в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях

С2. Комплектующие изделия для комбайнов

Насосы-моторы шестеренные секционные — НМШ-С — ТУ12-44-666-74 Инв. 3-79

Предназначены для нагнетания рабочей жидкости по одной или нескольким независимым магистральным линиям или для привода различных узлов и механизмов

Давление нагнетания, МПа — I0,2

Тонкость фильтрации, мм — 0,040

Ресурс до капитального ремонта, ч — 4200

		Подача, л/м	Номинальная мощность, кВт	КПД объемный, %	Масса, кг		
	4I427I						
02-0I	000I	НМШ0,0I6С	20	6	0,85	I8	I42-00	2I9-00
02-02	0002	НМШ0,03С	40	I0,3	0,88	20	I3I-00	204-00
02-03	0003	НМШ0,06С	75	20,I	0,88	26	I43-00	224-00
02-04	0004	2НМШ0,06С	75	20,I	0,88	38	208-00	326-00
02-05	0005	2НМШ0,09С	II0	3I,0	0,88	4I	2I2-00	342-00
02-06	0009	3НМШ0,I6С	200	52,5	0,88	63	307-00	490-00

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
		03. Комплектующие изделия для конвейеров						
		Кабелеукладчик цепной		ТУ12-44-824-77	Предназначен для механизации подтягивания, защиты и укладки коммуникаций, подводимых к комбайну в шахтах, опасных по газу и пыли. Поставляется отрезками длиной 900мм. Разрывное усилие, тс 20 Минимальный радиус изгиба в горизонтальной плоскости, м 8 Высота петли, мм 400 Срок службы, год 4			

			Угол наклона пласта, град	Размеры канала для укладки коммуникаций, мм	Масса, кг			За Знак качества на срок до 1 марта 1983г.
	3I4I92							
03-0I	0200	КЦ	от 0° до I8°	76хI20	3I,4	38-50	67-00	
03-02	0300	IКЦ	от 0° до I8°	76хI80	37,6	58-00	I00-00	5-00
03-03	0400	2КЦ	от 0° до I8°	76хI38	34,0	58-00	I00-00	5-00
03-04	0500	КЦН	от I8° до 35°	76хI20	33,I	4I-00	72-00	
03-05	0600	IКЦН	от I8° до 35°	76хI80	39,3	63-00	II0-00	6-00
03-06	0700	2КЦН	от I8° до 35°	76хI38	36,5	63-00	II0-00	6-00

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
								За Знак качества на срок до I января 1983 г.
03-07	3I49II IIII	Рештак линейный	СП202. I9.000	ТУI2-44-872-79	Предназначен для формирования рештачного става скребкового конвейера типа СП202 Соединение безболтовое Длина (по стыкам), мм I500 Ширина по боковинам, мм 642 Высота боковины, мм I90 Ресурс до списания, тыс.т 700 Масса, кг 260	45-50	I50-00	4-00

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив частей пропущенных в руб. на комплект	Оптовая цена в рублях за комплект	Надбавка к оптовой цене в рублях
03-08	3I4I95 00I7	Домкрат гидравлический	ДП5	ТУI2-44-9I2-80	Предназначен для передвижки става и концевых частей передвижных изгибающихся скребковых конвейеров типа СП в правом и левом забоях с индивидуальным креплением Усилие на штоке, кн: при прямом ходе 37,768 при обратном ходе I8,442 Ход поршня, м 0,725 Рабочее давление, МПа I0,0 Насос типа НП-I0К Производительность, л/мин 7 Срок службы до капитального ремонта, мес. I6,5 Масса комплекта поставки, кг 39,35	II5-00	I75-00	

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб.коп.
	Б. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОЮЗУГЛЕМАША В ПОРЯДКЕ ВНУТРИМИНИСТЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ					
	04. Узлы и детали к креплям механизированным, комбайнам очистным и установкам струговым					
04-001	Блок клапанный	2М87ДГА20.50.000	8,3	-	6-80	21-50
	Детали и узлы крепи "Донбасс"					
04-002	Грундбукса	МКД00.53.122	0,52	АЧС-2	0-24	0-60
04-003	Дно	МКД11.04.054	4,4	Ст.35	0-38	1-30
04-004	Кольцо	МКД09.50.321	2,3г	Резина КР360-3	0-04	0-06
04-005	Кольцо	МКД09.50.328	5,4г	Резина КР360-3	0-08	0-12
04-006	Кольцо	МКД11.04.024	0,5г	Полиамид	0-14	0-28
04-007	Манжета	МКД09.50.519	6г	АЧС-2	0-11	0-18
04-008	Манжета	МКД09.50.521	7,3г	Резина КР360-3	0-11	0-19

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
04-009	Манжета	МКДII.04.023	3,8г	Резина КР360-3	0-II	0-I8
04-0I0	Поршень	МКДII.04.0I9	0,7	АЧС-2	0-24	0-60
04-0II	Пробка	МКД02.27.882	4г	Полиэтилен	0-0I	0-02
04-0I2	Фланец	МКДII.04.0I5	3,6	Ст.35	0-20	0-85
	Детали и узлы крепи М87ДН					
04-0I3	Колпак	IM87ДН25.40.045	32,5	Ст.I0Г2С	0-65	6-00
04-0I4	Хвост	IM87А02.0I.046	4,I	Ст.3	0-07	0-70
04-0I5	Направляющая	IM87ДН20.43.0I4	I,5	Ст.I0Г2С	0-22	0-50
04-0I6	Плита	IM87ДН25.40.0I8	20,4	Ст.I0Г2С	0-65	4-40
04-0I7	Раскос	IM87ДН20.40.05I	3,8	Ст.3	0-I0	0-60
04-0I8	Раскос	IM87ДН25.40.0I4	6,6	Ст.3	0-I0	0-95
04-0I9	Ребро	IM87ДН20.40.038	3,I	Ст.3	0-07	0-50
04-020	Ребро	2M87ДН20.40.039	4,I	Ст.3	0-07	0-65

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
04-021	Стакан	ПМ87300.53.699	12,4	Ст.35.III	1-85	4-10
04-022	Труба	ПМ87ДН20.40.036	11,3	Ст.35	0-10	2-65
04-023	Труба	ПМ87ДН25.40.018	7,0	Ст.35	0-60	5-00
04-024	Труба	ПМ87ДН20.40.037	16,5	Ст.35	0-11	3-70
04-025	Шайба	ПМ87ДН21.40.022	0,3	Ст.3	0-03	0-12
	Детали и узлы конвейероструга ПАПМ					
04-026	Балка	ПАПМ21.10.010	562,0	-	135-00	320-00
04-027	Брус	ПАП21.01.014	27,0	Ст.40Х	2-65	11-30
04-028	Направляющая	ПАП21.01.027	19,4	Ст.40Х	2-35	7-90
04-029	Планка	ПАП21.01.007	3,5	Ст.35	0-21	1-25
04-030	Планка	ПАП21.01.007-01	3,5	Ст.35	0-21	1-25
04-031	Планка	ПАП21.01.008	2,3	Ст.3	0-18	0-75
04-032	Планка	ПАП21.01.009	0,56	Ст.3	0-08	0-25
04-033	Фильтр	ПАП00.02.080	13,5	-	17-40	25-70

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
04-034	Цепь рядовая бесконечная на 77 звеньев (БРЦ)	2082.01.02.000	212,0	Ст.35ХГСА	240-00	530-00
	Запасные части к цепи БРЦ					
04-035	Звено соединительное	БРЦ0-20	2,0	Ст.35ХГСА	I-90	4-30
	Кулаки в сборе (с углом наклона от 0° до 45°)		2,5	Ст.35ХГСА		
04-036		БРЦ0-2I			2-70	5-80
04-037		БРЦ0-22			2-70	5-80
04-038		БРЦ0-23			2-70	5-80
04-039		БРЦ0-24			2-70	5-80
04-040		БРЦ0-25			2-70	5-80
04-04I		БРЦ0-26			2-70	5-80
04-042		БРЦ0-27			2-70	5-80
04-043		БРЦ0-28			2-70	5-80
04-044		БРЦ0-29			2-70	5-80

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб.коп.
	05. Узлы, детали и навесное оборудование к конвейерам скребковым, перегружателям и гидропередвижчикам					
	Комплект узлов конвейера скребкового	СП63Т/С$_2$ (ТУ12.44.18.057-77)	Длина,м | Масса,кг			
05-001			200 62000,0	-	4987-00	21300-00
05-002			I0 2838,0	-	I82-00	I020-00
	Комплект сборочных единиц и деталей конвейера скребкового	СУ-СКП (ТI2-ВК-6)				
05-003			I20 668I,0	-	I692-00	6950-00
05-004			I50 7903,0	-	2072-00	8900-00
05-005	Комплект сборочных единиц и деталей перегружателя	ПТК-I (ТI2-ПТКI-ВК)	2II7,0	-	818-00	3100-00
05-006	Перегружатель ленточный для перегрузки угля с лавного конвейера на штрековый	ПЛ-45А	203,0	-	247-00	490-00
05-007	Перегружатель скребковый к конвейеру ЦТ80	ПТК-I	I3397,0	-	I357-00	8950-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб.коп.
05-008	Отрезок цепи скребковой (21 звено)	IBC20-I5B	I5I,0	-	27-I0	85-00
	Комплект цепи для конвейера СУОКП с классом прочности:					
05-009	Д1		5I77,0	-	406-00	4000-00
05-0I0	Д2		5I77,0	-	405-00	3800-00
05-0II	С1		5I77,0	-	404-00	3300-00
05-0I2	С2		5I77,0	-	403-00	3100-00
05-0I3	Элементы цепи пластинчатой, шаг I60 мм	3Е-II53А	6,7	Ст.45	2-80	6-I0
05-0I4	Элементы цепи пластинчатой, шаг 250 мм	3Е-II50А	I3,9	Ст.50	2-50	9-00
	Навесное оборудование					
05-0I5	Балка промежуточная линейная	СП63М-I5	49,5	Ст.3	4-65	I4-00
05-0I6	Балка промежуточная укороченная	СП63М-23	22,0	Ст.3	3-30	8-00
05-0I7	Борт линейный	СП63М-I3	68,I	Ст.3	6-45	I9-00
05-0I3	Борт укороченный	СП63М-2I	33,I	Ст.3	3-50	I0-50

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
05-019	Борт кабелеукладчика линейный	СП63М-14А	62,4	Ст.3	7-50	19-00
05-020	Борт кабелеукладчика укороченный	СП63М-22	33,4	Ст.3	3-55	10-00
05-021	Борт кабелеукладчика центральный	СП63М-19	42,0	Ст.3	6-65	16-00
05-022	Кронштейн	СП63М-16	5,0	Ст.3	0-45	1-45
05-023	Кронштейн	СП63М-17	4,5	Ст.3	1-25	2-45
05-024	Лемех зачистной линейный	СП63М-09	37,8	Ст.3	5-45	13-00
05-025	Лемех зачистной укороченный	СП63М-10	18,4	Ст.3	4-15	9-30
05-026	Лемех зачистной линейный	СП63М-09Б	46,0	Ст.35	5-80	17-00
05-027	Лемех зачистной укороченный	СП63М-10Б	24,7	Ст.35	4-75	11-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
		06. Узлы гидравлики				
06-001	Автомасленка	КI,25Д.06.000	9,7	-	8-70	I5-00
06-002	Автомасленка	К2Д.2I.000	I0,0	-	I0-I0	I8-00
06-003	Гидроаккумулятор паровой	ГЖI.000	3I,4	-	53-60	97-00
06-004	Гидроблок передний	2I68.66.0I.000	4I,I	-	42I-00	490-00
06-005	Гидроблок задний	2I68.66.02.000	50,9	-	678-00	730-00
06-006	Гидрозамок	I0-I2	3,8	-	80-40	I05-00
06-007	Гидропульт	II2-7-3	327,0	-	973-00	I360-00
06-008	Гидроцилиндр	ЦУСБ.67.I7.02.000	53,2	-	40-70	I06-00
06-009	Глушитель	К3.06.000	6,6	-	3-55	9-I0
06-0I0	Глушитель	К4-25.06.000	I9,5	-	6-90	I9-I0
06-0II	Глушитель	КI5-I6.05.000	2I,0	-	6-90	25-00
06-0I2	Домкрат	ДС.2.0I0	38,6	-	28-30	52-00
06-0I3	Коробка золотниковая	I656.00.30.000	I02,0	-	I23-50	205-00
06-0I4	Кран в сборе с масленкой	КI,25Ф.03.000	25,6	-	2I-70	46-00
06-0I5	Кран управления	КI,25Д.0I.000	25,0	-	24-40	48-50
06-0I6	Кран управления	К2Д.09.000	7,0	-	22-20	33-50
06-0I7	Масленка	К30Ф.I6.0I.000	I0,5	-	2I-30	32-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
06-018	Маслянка в сборе	К4ФI.03.000	I4,2	-	20-I0	32-00
06-0I9	Ходовая часть	Г404.00.000	2394,0	-	2257-00	4350-00
06-020	Поворотная часть	КПТГ-6 (ТУI2-44-05-63-77)	2958,0	-	2258-00	5600-00
06-02I	Установка гидроблока	II2-7-85	II4,0	-	438-00	660-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
		07. Электроаппаратура, аппаратура управления и автоматические устройства				
	Аппаратура автоматического секционного орошения струговых установок	КРОС				
	Детали аппаратуры КРОС					
07-001	Гайка	КРОС.01.005	40 г	Ст.3Х13	I-05	I-45
07-002	Гайка	ЭКВ.002	I0 г	Ст.3Х13	0-75	I-00
07-003	Гнездо	КРОС.01.022	80г	Ст.3	I-I0	I-30
07-004	Заглушка	КРОС.01.006	0,24	Ст.45	I-20	I-65
07-005	Клапан	ЭКВ.090	20г	ЛС-59	3-25	4-55
07-006	Клапан	ВОД.020	0,I7	ЛС-59	2-35	3-65
07-007	Корпус	КРОС.01.02I	0,54	Ст.3	3-00	4-20
07-008	Крышка	ЭКВ.0I2	70г	Ст.3Х13	I-80	2-40
07-009	Поршень	ВОД.032	0,I7	ЛС-59	2-55	4-05
07-0I0	Фильтр	ВОД.040	50г	Л-63	2-60	4-I0
07-0II	Шайба	КРОС.01.002	5г	Ст.3	0-22	0-3I
07-0I2	Штуцер	ВОД.052	0,I0	Ст.45	I-30	I-75
07-0I3	Штуцер	КРОС.01.003	0,43	Ст.3Х13	6-40	8-70
07-0I4	Комплект узлов и деталей аппаратуры орошения	КРОС.01.000ВК	389,0		I023-00	2900-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
07-015	Комплект узлов и деталей аппаратуры орошения	Э.7360ВК	495,0	-	1495-00	3880-00
07-016	Вентиль электромагнитный	ВЭГ-3М	35,0	-	73-30	190-00
	Детали электромагнита Э.000					
07-017	Гайка	Э.033	50г	Ст.12Х18Н10Т	2-80 x) / 4-60 xx)	4-35
07-018	Корпус	Э.007	0,27	Ст.Э10	5-20 x) / 5-85 xx)	7-00
07-019	Корпус	Э.031	0,25	Ст.Э10	5-90 x) / 6-30 xx)	7-60
07-020	Пробка	Э.001	40г	Ст.40Х13	3-85 x) / 5-45 xx)	4-90
07-021	Сток	Э.032	0,11	Ст.Э10	6-65 x) / 3-85 xx)	6-50
07-022	Толкатель	Э.008	6г	Бр.КМц3-1	0-70 x) / 0-90 xx)	1-10
07-023	Якорь	Э.005	75г	Ст.Э10	4-20 x) / 8-40 xx)	5-40

Примечание: x) для Шахтинского машзавода
xx) для Скопинского машзавода

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
07-024	Корпус блока управления и защиты легких буровых станков	БУБС.03.0I.000	I45,0	-	400-00	645-00
07-025	Корпус в сборе	IГИ68.3I.00.000	509,0	-	6I5-00	I040-00
07-026	Корпус в сборе	IГИ68И.3I.00.000	564,0	-	898-00	I900-00
07-027	Распределитель	ЭКУ00.00.000	3,7	-	40-30	80-00
07-028	Узлы и детали распределителя ЭКУ00.00.000	-	I,5		II-60	I6-80
	Узел встройки датчика и вторичного прибора	ОНК				
07-029		ОНК-20	305,0	-	I080-00	I370-00
07-030		ОНК-I0	305,0	-	I083-00	I370-00
07-03I		ОНК-45	3I3,0	-	I09I-00	I380-00
07-032	Позиционер (для агрегата АНК)	ПК25.09.000	2I,0	-	I20-00	I60-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	08. Пружины						
			Диаметр, мм	Масса, кг			
08-001	Пружина	А09-3-18-654	8,0	0,54	Ст.60С2А	0-75	1-50
08-002	Пружина	А8325.02.146	14,0	2,0	Ст.60С2А	1-20	2-60
08-003	Пружина	ПТП6,7.00.024А	14,0	6,3	Ст.60С2А	1-25	3-40
08-004	Пружина	ПШ.016	0,8	0,8г	Пр.П	0-09	0-15
08-005	Пружина	8ДЭ.281.100	10,0	1,4	Ст.60С2А	1-00	2-20
08-006	Пружина	ЕП011.10.1909	10,0	1,1	Ст.60С2А	0-70	1-30
08-007	Пружина	ЕП011.10.1910	8,0	0,59	Ст.60С2А	0-70	1-20
08-008	Пружина	КА2330.07.15	10,0	0,85	Ст.60С2А	0-80	1-60
08-009	Пружина	КА2330.07.19	10,0	1,3	Ст.60С2А	0-85	1-85
08-010	Пружина	2М37ДГА01.01.111	4,0	10,0	Ст.П	1-60	5-70
08-011	Пружина	2М37ДГА01.01.111.01	4,0	3,0	Ст.П	0-41	1-50
08-012	Пружина	ІСНУ401.095	6,0	0,17	Пр.П	0-37	0-70
08-013	Пружина	ІСНУ4.03.141	-2,0	35г	Пр.П	0-21	0-36
08-014	Пружина	СНУ5.03.078	2,0	11,5г	Пр.П	0-18	0-30
08-015	Пружина	СНУ5.03.082	3,0	70г	Пр.П	0-27	0-48

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп
			Диаметр, мм	Масса, кг			
08-0I6	Пружина	СНУ5.04.0I9	6,0	0,3	Пр.II	0-42	0-85
08-0I7	Пружина	СНУ5.04.029	2,0	20г	Пр.II	0-2I	0-35
08-0I8	Пружина	СНУ5.04.03I	2,0	27г	Пр.II	0-2I	0-36
08-0I9	Пружина	ЗК-I8-438	I0,0	0,94	Ст.60С2А	0-80	I-65
08-020	Пружина	ЗК-2.I8.437	I0,0	0,87	Ст.60С2А	0-80	I-60
08-02I	Пружина	ЭКШ20.003	2,5	I3г	Пр.II	0-I8	0-32
08-022	Пружина	02- I70А	5,0	0,II	Пр.II	0-3I	0-50
08-023	Пружина	02- I77А	3,5	59г	Пр.II	0-2I	0-35
08-024	Пружина	07-I089	I2,0	3,0	Ст.60С2А	I-I5	2-90
08-025	Пружина к механизму обмена вагонеток	АВ8.I.2306А	28,0	22,6	Ст.60С2А	5-00	I2-00
08-026	Пружина к механизму обмена вагонеток	СШ.0205А	22,0	II,4	Ст.60С2А	I-95	6-00

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	09. Кольца из резины и пластмассы					
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения х)	ОСТ12.44.019.77		Резина КР-360		
09-001		005-008-19-2-0	60г		21-00	50-00
09-002		006-010-25-2-0	90г		21-00	50-00
09-003		008-012-25-2-0	0,15		21-00	50-00
09-004		010-014-25-2-0	0,20		21-00	50-00
09-005		012-016-25-2-0	0,23		21-00	50-00
09-006		014-018-25-2-0	0,27		21-20	51-00
09-007		016-020-25-2-0	0,30		21-20	51-00

Примечание: х) На кольца уплотнительные масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук.

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо уплотнительное x)	ОСТ12.44.019.77		Резина КР-360		
09-008		018-022-25-2-0	0,32		21-20	52-00
09-009		020-025-30-2-0	0,50		21-20	52-00
09-010		022-028-36-2-0	0,80		20-70	53-00
09-011		024-030-36-2-0	0,87		22-70	56-00
09-012		025-031-36-2-0	0,90		22-80	57-00
09-013		028-034-36-2-0	0,99		22-80	57-00
09-014		029-035-36-2-0	I,0		22-80	57-00
09-015		038-044-36-2-0	I,3		25-50	62-00
09-016		039-045-36-2-0	I,3		27-60	62-00
09-017		049-055-36-2-0	I,7		32-50	74-00
09-018		030-038-46-2-0	I,8		22-90	58-00
09-019		032-040-46-2-0	I,9		22-90	58-00
09-020		035-043-46-2-0	2,0		22-90	58-00
09-021		040-048-46-2-0	2,3		25-60	62-00
09-022		042-050-46-2-0	2,4		32-50	73-00
09-023		045-053-46-2-0	2,5		32-50	74-00
09-024		050-060-58-2-0	3,8		35-20	80-00
09-025		055-065-58-2-0	4,3		35-20	81-00
09-026		060-070-58-2-0	4,6		35-40	83-00

Примечание: x) На кольца уплотнительные масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук.

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо уплотнительное x)	ОСТ12.44.019.77		Резина КР-360		
09-027		065-075-58-2-0	5,6		58-40	107-00
09-028		070-080-58-2-0	5,9		58-40	108-00
09-029		075-085-58-2-0	6,3		58-60	109-00
09-030		080-090-58-2-0	6,9		63-70	179-00
09-031		085-095-58-2-0	7,2		63-70	180-00
09-032		090-100-58-2-0	7,7		63-80	181-00
09-033		095-105-58-2-0	8,2		79-70	205-00
09-034		100-110-58-2-0	8,5		79-80	206-00
09-035		110-120-58-2-0	9,3		79-90	207-00
09-036		115-125-58-2-0	9,5		79-90	208-00
09-037		120-130-58-2-0	9,9		80-00	208-00
09-038		125-135-58-2-0	10,3		80-00	208-00
09-039		130-140-58-2-0	10,7		80-10	209-00
09-040		140-150-58-2-0	11,5		80-20	211-00
09-041		150-160-58-2-0	12,3		80-20	211-00
09-042		160-170-58-2-0	13,0		90-90	211-00
09-043		170-180-58-2-0	13,8		90-90	212-00
09-044		180-190-58-2-0	14,6		91-00	213-00
09-045		185-200-85-2-0	34,6		153-30	481-00

Примечание: x) На кольца уплотнительные массе,норматив чистой продукции и оптовая цена указаны на тыс.штук

№ позиция	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо уплотнительное x)	ОСТ12.44.019.77		Резина КР-360		
09-046		190-205-85-2-0	35,7		153-30	481-00
09-047		195-210-85-2-0	36,5		153-40	482-00
09-048		200-215-85-2-0	37,4		153-50	483-00
09-049		205-220-85-2-0	38,2		170-90	499-00
09-050		210-225-85-2-0	39,2		171-00	500-00
09-051		220-235-85-2-0	40,9		171-30	504-00
09-052		225-240-85-2-0	41,8		172-20	514-00
09-053		235-250-85-2-0	42,7		172-50	516-00
09-054		240-255-85-2-0	43,6		172-60	518-00
09-055		245-260-85-2-0	45,3		193-70	519-00
09-056		250-265-85-2-0	51,1		193-80	520-00
09-057		260-275-85-2-0	53,2		194-10	523-00
09-058		265-280-85-2-0	54,2		217-80	523-00
09-059		280-295-85-2-0	56,8		217-90	524-00
09-060		285-300-85-2-0	57,9		217-90	524-00
09-061		300-315-85-2-0	60,0		218-00	525-00
09-062		320-335-85-2-0	65,1		218-00	525-00
09-063		325-340-85-2-0	65,5		218-00	525-00
09-064		345-360-85-2-0	69,5		218-00	525-00
09-065		360-375-85-2-0	73,1		219-00	531-00

Примечание: x) На кольца уплотнительные масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
			Диаметр, мм	Масса, кг			
	Кольцо уплотнительное[x] резиновое круглого сечения	РМ350-64			Резина УА-I		
09-066			8 x 6	80г		23-25	57-00
09-067			I0 x 6	0,I6		23-25	57-00
09-068			I2 x 8	0,I9		23-25	57-00
09-069			I4 x I0	0,24		23-25	57-00
09-070			I6 x I2	0,26		23-25	57-00
09-071			I8 x I4	0,30		23-25	57-00
09-072			20 x I6	0,34		23-25	57-00
09-073			22 x I8	0,38		23-25	57-00
09-074			25 x 20	0,65		23-25	57-00
09-075			28 x 22	I,I		23-25	57-00
09-076			30 x 24	I,2		25-40	57-00
09-077			32 x 25	I,6		25-40	57-00
09-078			35 x 28	I,7		25-40	57-00
09-079			38 x 30	2,4		28-90	68-00
09-080			40 x 32	2,5		28-90	68-00
09-081			42 x 35	2,I		28-90	68-00
09-082			45 x 38	2,2		30-60	68-00

Примечание: x) На кольца уплотнительные масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны на тыс. штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо уплотнительное x)	РМ350-64	Диаметр,мм	Масса,кг	Резина УА-1		
09-083			48 х 40	3,1		30-60	68-00
09-084			50 х 42	3,2		34-90	68-00
09-085			52 х 45	2,7		34-90	68-00
09-086			55 х 48	2,8		34-90	68-00
09-087			60 х 50	6,0		39-00	85-00
09-088			65 х 55	6,3		39-00	85-00
09-089			70 х 60	6,8		39-00	85-00
09-090			75 х 65	7,6		40-80	85-00
09-091			80 х 70	7,9		40-80	85-00
09-092			85 х 75	8,1		40-80	85-00
09-093			90 х 80	8,4		40-80	85-00
09-094			95 х 85	I0,I		74-00	213-00
09-095			I00 х 90	I0,5		74-00	213-00
09-096			II0 х I00	II,2		86-70	213-00
09-097			I25 х II5	I3,0		86-70	213-00
09-098			I30 х I20	I3,5		86-70	213-00
09-099			I35 х I25	I4,I		86-70	213-00
09-I00			I40 х I30	I4,6		86-70	213-00
09-I0I			I50 х I40	I5,2		86-70	213-00
09-I02			I60 х I50	I6,0		97-40	213-00
09-I03			I70 х I60	I7,0		97-40	213-00

Примечание: x) На кольца уплотнительные масса,норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо уплотнительное x)	РМ350-64	Диаметр,мм	Масса,кг	Резина УА-1		
09-I04			I80 x I70	I8,0		97-40	2I3-00
09-I05			I90 x I80	I9,0		97-40	2I3-00
09-I06			200 x I85	4I,0		I68-70	530-00
09-I07			2I0 x I95	43,4		I68-70	530-00
09-I08			2I5 x 200	44,4		I68-70	530-00
09-I09			220 x 205	45,2		I86-30	530-00
09-II0			225 x 2I0	46,7		I86-30	530-00
09-III			235 x 220	48,2		I86-30	530-00
09-II2			240 x 225	50,0		I86-30	530-00
09-II3			250 x 235	54,0		2I0-I0	530-00
09-II4			260 x 245	58,0		2I0-I0	530-00
09-II5			280 x 265	6I,0		235-80	530-00
09-II6			275 x 260	60,3		235-80	530-00
09-II7			295 x 280	64,0		235-80	530-00
09-II8			300 x 285	66,0		234-80	530-00
09-II9			3I5 x 300	68,0		234-80	530-00
09-I20			335 x 320	70,0		249-600	530-00
09-I2I			340 x 325	72,0		234-80	530-00
09-I22			360 x 345	79,0		249-60	530-00
09-I23			375 x 360	79,0		249-60	530-00

Примечание: На кольца уплотнительные масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
	Кольцо чистильщика конусное x)	3НГ 2065	Диаметр, мм	Масса, кг	Полиамид П610		
09-I24			20 x 30	0,3		I5-45	36-00
09-I25			45 x 55	0,7		22-20	73-00
09-I26			55 x 70	I,8		24-90	70-00
09-I27			75 x 90	2,5		4I-I0	I07-00
09-I28			90 x II0	4,5		8I-00	2I3-00
09-I29			II0 x I30	5,5		89-40	238-00

Примечание: x) На кольца чистильщика масса, норматив чистой продукции и оптовая цена указаны за тыс.штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса, кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
			I0. Прочие изделия			
I0-00I	Водовод для нагнетания воды в угольный массив	УН-35-00-000Б	265,0	-	2I7-00	II90-00
I0-002	Высадка штанги	БИП-I-03-00I	I7,5	Ст.30ХГСА	I-30	2-20
I0-003	Высадка штанги	БИУ-0I-00-00IА	30,7	Ст.35	2-20	3-70
I0-004	Диафрагма	ГМI-002	0,73	Резина382А	2-75	5-30
I0-005	Диск верхний	320-I-2	25г	Полиамид П6I0	2-70x)	38-50x)
I0-006	Диск нижний	320-I-I	I4г	Полиамид П-6I0	2-I0x)	2I-50x)
I0-007	Кетон по технике безопасности	ПФ-I87-00I	3г	Полистирол	I-60x)	2-70x)
I0-008	Заготовка ∅ 33,5	П36I6	8г	Полиамид П-6I0	6-90x)	I20-00x)
I0-009	Заготовка оси под механическую обработку (к тракторному прицепу 2ПТС-4М)	785-24.I00.I3	43,5	Ст.45	I-00	I0-00
I0-0I0	Каток	3Б-II52	I,3	СЧ.I8-36	0-49	0-90

Примечание: x) Норматив чистой продукции и оптовая цена установлены за I00 штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/		Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
I0-0II	Муфта	УН-35.05.000I	7Iг		Ст.20	0-28	0-40
	Муфты соединительные		Диаметр, мм	Масса, кг.			
I0-0I2		ЧУ38.969I.0II	I6	0,25	Ст.45	0-95	I-30
I0-0I3		ЧУ32.969I.0I2	20	0,33	Ст.45	I-00	I-50
I0-0I4	Ниппель	УН-35.05.002	0,I2		Ст.45	0-50	0-80
I0-0I5	Обрезинивание поршня	ГШI-030	9г		Резина ВI4Д	8-90x)	23-00x)
I0-0I6	Обортовка лобового листа	ВР-5	-		-	9-90x)	I4-20x)
I0-0I7	Протяжка полумуфт	ЛПК-I0А-04-00-02Б	-		-	0-75	I-40
I0-0I8	Протяжка шестерни	4кр-3-I-0002	-		-	I-05	2-00
I0-0I9	Рама	ЗУВГI,3-I0.0I.000	I90,0		-	I2-I0	52-00
I0-020	Рама	ЗУВГI,4I0.0I.000	200,0		-	I3-70	56-00
I0-02I	Рештак эмалированный	Р9	38,4		ВСт.3КП2	I-90	8-60
I0-022	Спираль	БI5М 03.2I.00I	I0,8		Ст.60С2А	6-20	I2-90
I0-023	Тара производственная	I-I-80-60-50-0,5 (ГОСТI486I-74)	43,0		Ст.3	I2-I0	22-50
I0-024	Тара производственная	I-I-I20-80-65-2 (ГОСТI486I-74)	I33,0		Ст.3	29-20	55-00

Примечание: x) Норматив чистой продукции и оптовая цена установлены за I00 штук

№ позиции	Наименование изделия	Марка /шифр/	Основные технические параметры /масса,кг/	Марка материала	Нормативная чистая продукция, руб. коп.	Оптовая цена, руб. коп.
I0-025	Уголь[illegible]	П860-4021	I8,5	СЧ32-52	35-50	7I-00
I0-026	Уголь[illegible]	П860-4022	28,2	СЧ32-52	57-90	I05-00
I0-027	Уголь[illegible]	П860-4023	38,0	СЧ32-52	65-I0	I35-00
I0-028	Уголь[illegible]	П860-4024	50,0	СЧ32-52	58-50	I39-00
I0-029	Уголь[illegible]	П860-4032	66,0	СЧ32-52	99-00	I90-00
I0-030	[illegible]йба	IУВГI,3I0.00 02I	60г	-	4-70x)	9-20x)

Примечание: x) Норматив чистой продукции и оптовая цена установлены за I00 штук

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	Марка или тип	Номер позиции	
		в настоящем прейскуранте	в ранее действующем Прейскуранте и его дополнениях
1	2	3	4
А.			
Автомасленка	КI,25Л.06.000	06-00I	пр-т 27-I3-44 поз.I8-266
Автомасленка	К2Л.2I.000	06-002	пр-т 27-I3-44 поз.I8-269
Б.			
Балка промежуточная линейная	СП63М-I5	05-0I5	2-0I8
Балка промежуточная укороченная	СП63М-23	05-0I6	2-0I9
Блок клапанный	2М87ДГА20.50.000	04-00I	-
Борт линейный	СП63М-I3	05-0I7	2-022
Борт кабелеукладчика линейный	СП63М-I4А	05-0I9	2-024
Борт кабелеукладчика укороченный	СП63М-22	05-020	2-025
Борт кабелеукладчика центральный	СП63М-I9	05-02I	2-026
Борт укороченный	СП63М-2I	05-0I8	2-023
В.			
Вентиль электромагнитный	ВЭГ-3М	07-0I6	4-099
Водовод для нагнетания воды в угольный массив	УН-35-00-000Б	I0-00I	пр-т I9-09-44 поз. 09-I6
Высадка штанги	БИП-I-03-00I	I0-002	9-020
Высадка штанги	БИУ-0I-00-00IА	I0-003	9-02I

I	1	2	1	3	1	4
Г.						
Гидроблок		IMK97.II.0I.080		0I-0I		3-006
Гидрозамок односторонний		8КОР-0I		0I-02		3-020
Гидроклапан обратный		IMK97.II.0I.II0A		0I-03		пр.I9-09-44 07-42
Гидроклапан предохранительный		8КП		0I-04		3-02I
Гидрораспределитель со встроенным клапаном		8PAIK.000		0I-05 ÷ 0I-09		пр.I9-09-44 07-47 ÷ 07-5I
Гидроаккумулятор наровой		IMI.000		06-003		3-002
Гидроблок задний		2I68.66.02.000		06-005		3-033
Гидроблок передний		2I68.66.0I.000		06-004		3-032
Гидрозамок		I0-I2		06-006		6-003
Гидропульт		II2-7-3		06-007		6-005
Гидроцилиндр		IУСБ67.I7.02.000		06-008		3-030
Глушитель		К8.06.000		06-009		пр.27-I3-44 поз.I8-27I
Глушитель		К4-25.06.000		06-0I0		пр.27-I3-44 поз.I8-272
Глушитель		К15-I6.05.000		06-0II		пр.27-I3-44 поз.I8-273
Д.						
Детали аппаратуры		КРОС		07-00I÷07-0I3		4-072÷4-084
Детали и узлы крепи		"Донбасс"		04-002÷04-0I2		-
Детали и узлы крепи		И87ДИ		04-0I3÷04-025		-
Детали и узлы конвейера-струга		IАЦИ		04-026÷04-033		-
Детали электромагнита		8.000		07-0I7÷07-023		4-058÷ .064
Диафрагма		IMI-002		I0-004		
Диск верхний		8-20-I-2		I0-005		8-007
Диск нижний		8-20-I-I		I0-006		8-006
Домкрат		IMI-002		I0-004		8-005

I	2	3	4
Домкрат гидравлический	ДГ5	03-08	пр.I9-09-44 07-53
Домкрат распорный	ДРI	0I-I0	07-02
X.			
Кетон по технике безопасности	ПФ-I87-00I	I0-007	9-009
8.			
Заготовка ∅ 33,5	П36I6	I0-008	8-II2
Заготовка оси под механическую обработку (к тракторному прицепу 2ПТС-4М)	785-24.I00.I3	I0-009	9-00I
Запасные части к цепи	БРЦ	04-035÷04-044	I-034÷I-043
К.			
Кабелеукладчик цепной	КЦ	03.0I	пр.I9-09-44 07-40
То же	IКЦ	03-02	07-4I
То же	2КЦ	03-03	07-43
То же	КЦИ	03-04	07-44
То же	IКЦИ	03-05	07-45
То же	2КЦИ	03-06	07-46
Кетон	8Б-II52	I0-0I0	9-0I8
Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения	ОСТI2.44.0I9.77	09-00I÷09-065	8-I27÷8-I9I
Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения	РМ 350-64	09-066÷09-I23	8-054÷8-III
Кольцо чистильщика конусное	ЗМГ 2065	09-I24÷09-I29	8-020÷8-025
Комплект узлов и деталей аппаратуры орошения	КРОСОI.000ВК	07-0I4	-
Комплект узлов и деталей аппаратуры орошения	8.7360ВК	07-0I5	4-097

1	2	3	4
Комплект сборочных единиц и деталей конвейера скребкового	СУОКП	05-003,05-004	2-003,2-004
Комплект сборочных единиц и деталей перегружателя	ПТК-I	05-005	2-005
Комплект узлов конвейера скребкового	СП63Т/С2	05-001,05-002	2-I03÷2-I05
Коробка золотниковая	I658.00.30.000	06-0I3	пр.27-I5-44 поз.I8-332
Корпус блока управления и защиты легких буровых станков	БУБС.03.0I.000	07-024	4-095
Корпус в сборе	IГШ68.3I.00.000	07-025	4-065
Корпус в сборе	IГШ68Е.3I.00.000	07-026	4-I0I
Кран в сборе с масленкой	КI,25Ф.03.000	06-0I4	пр.27-I3-44 поз.I8-267
Кран управления	КI,25I.0I.000	06-0I5	пр.27-I3-44 поз.I8-268
Кран управления	К2I.09.000	06-0I6	пр.27-I3-44 поз.I8-282
Кронштейн	СП63М-I6	05-022	2-027
Кронштейн	СП63М-I7	05-023	2-028
Л.			
Лемех зачистной линейный	СП63М-09	05-024	2-03I
Лемех зачистной линейный	СП63М-09Б	05-026	2-033
Лемех зачистной укороченный	СП63М-I0	05-025	2-032
Лемех зачистной укороченный	СП63М-I0Б	05-027	2-034
М.			
Масленка	К30Ф.I6.0I.000	06-0I7	пр-т 27-I3-44 поз.I8-050
Масленка в сборе	К4ФI.03.000	06-0I8	пр-т 27-I3-44 поз.I8-270
Муфта	УН-35.05.00I	I0-0II	9-073
Муфта соединительная	ЧУ38.969I.0II	I0-0I2	9-047
Муфта соединительная	ЧУ32.969I.0I2	I0-0I3	9-046

I	2	3	4
Н.			
Насос-мотор	НМШ-С	02-01-02-06	пр.19-09-44 07-16+07-21
Ниппель	УН-35.05.002	10-014	9-074
О.			
Обрезинивание поршня	ГШ1-030	10-015	8-044
Обортовка лобового листа	ВР-5	10-016	9-075
П.			
Перегружатель ленточный	ПЛ45-А	05-006	2-002
Перегружатель скребковый	ПТК-1	05-007	2-001
Подающая часть	Г404.00.000	06-019	3-022
Подающая часть	КЦТГ-5	06-020	3-031
Позиционер	ПК23.09.000	07-032	4-102
Протяжка полумуфт	ЛПК-10А-04-00-- 0.Б	10-017	9-076
Протяжка шестерни	4кр-3-1-0002	10-018	9-077
Пружина	А08-3-18-654	08-001	-
Пружина	А8325.02.146	08-002	-
Пружина	ГТП6,7.00.024А	08-003	7-035
Пружина	ГШ1.016	08-004	7-025
Пружина	8ДВ.281.100	08-005	-
Пружина	БП011.10.1909	08-006	-
Пружина	БП011 10.1910	08-007	-
Пружина	КА2330.07.15	08-008	-
Пружина	КА2330.07.19	08-009	-
Пружина	2М87ДГА01.01.111	08-010	7-036
Пружина	2М87ДГА01.01.111.01	08-011	7-037
Пружина	1СНУ4.01.095	08-012	7-012
Пружина	1СНУ4.03.141	08-013	7-015
Пружина	СНУ5.03.078	08-014	7-017

I	2	3	4
Пружина	СНУ5.03.082	08-0I5	7-0I8
Пружина	СНУ5.04.0I9	08-0I6	7-0I9
Пружина	СНУ5.04.029	08-017	7-020
Пружина	СНУ5.04.03I	08-0I8	7-02I
Пружина	ЭК-I8-438	08-0I9	-
Пружина	ЭК-2.I8.437	08-020	-
Пружина	ЭКШ.20.003	08-02I	7-028
Пружина	02-I70А	08-022	-
Пружина	02-I77А	08-023	-
Пружина	07-I089	08-024	-
Пружина к механизму обмена вагонеток	АВ8.I.2306А	08-025	7-034
Пружина к механизму обмена вагонеток	СПI.0205А	08-026	7-032
Р.			
Рама	ЗУВГI,3.I0.0I.000	I0-0I9	-
Рама	ЗУВГI,4.I0.0I.000	I0-020	-
Распределитель	ЭКУ.00.00.000	07-027	4-089
Рештак эмалированный	РЭ	I0-02I	9-024
Рукава	РНКН	0I-II÷0I-25	пр.I9-09-44 07-25÷07-39
То же	ЧУ	0I-26÷0I-37	5-I22÷5-I33
Рештак линейный	СП202	03-07	пр.I9-09-44 07-52
С.			
Спираль	БI5М.03.2I.00I	I0-022	9-0I6
Т.			
Тара производственная	I-I-80-60-50-0,5	I0-023	-
"	I-I-I20-80-65-2	I0-024	9-078

1	2	3	4
У.			
Угольник	П.860-4021	I0-025	-
Угольник	П.860-4022	I0-026	-
Угольник	П.860-4023	I0-027	9-070
Угольник	П.860-4024	I0-028	9-07I
Угольник	П.860-4032	I0-029	9-07?
Узел встройки датчика и вторичного прибора ОНК-10	5I55.0I.000сб	07-029	-
Узел встройки датчика и вторичного прибора ОНК-I0	5I55.0I.000.0Iсб	07-030	-
Узел встройки датчика и вторичного прибора ОНК-45	5I55.0I.000.02сб	07-05I	-
Узлы и детали распределителя	8КУ00.00.000	07-028	4-085
Установка гидроблока	II2-7-8Б	06-02I	6-0I9
Ц.			
Цепь рештачная бессвеночная № 77 звеньев (БРЦ)	2082.0I.02.000	04-034	I-033
Цепь скребковая (2I звено)	IBC20-I5B	05-008	2-0I0
Цепь скребковая	TI2-0IA	05-009÷05-0I2	2-0I2÷2-0I4
Ш.			
Шайба	LУВГI,3.I0.00.02I	I0-030	-
Э.			
Элементы цепи пластинчатой шаг I60 мм	3Б-II53А	05-0I3	2-I07
Элементы цепи пластинчатой шаг 250 мм	3Б-II50А	05-0I4	2-085

Указатель продукции в порядке возрастания шифров ОКП

Шифр ОКП	Номер позиции прейскуранта
3I 4I92 0200	03-0I
3I 4I92 0300	03-02
3I 4I92 0400	03-03
3I 4I92 0500	03-04
3I 4I92 0600	03-05
3I 4I92 0700	03-06
3I 4I95 00I7	03-08
3I 486I 000I 3I 486I 0004	0I-II÷0I-25 0I-26÷0I-37
3I 4900 0000	0I-I0
3I 4900 0005	0I-0I
3I 4900 0007	0I-04
3I 4900 0008	0I-03
3I 4900 0009	0I-02
3I 49II IIII	03-07
4I 427I 000I	02-0I
4I 427I 0002	02-02
4I 427I 0003	02-03
4I 427I 0004	02-04
4I 427I 0005	02-05
4I 427I 0009	02-06
4I 4448 0000	0I-05÷0I-09

О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
	Общие указания	3
	А. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ	
01.	Комплектующие изделия для крепей	9
02.	Комплектующие изделия для комбайнов	17
03.	Комплектующие изделия для конвейеров	18
	Б. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СОЮЗУГЛЕМАША В ПОРЯДКЕ ВНУТРИМИНИСТЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ	
04.	Узлы и детали к крепям механизированным, комбайнам очистным и установкам струговым	21
05.	Узлы, детали и навесное оборудование к конвейерам скребковым, перегружателям и гидропередвижчикам	25
06.	Узлы гидроблоки	28
07.	Электроаппаратура, аппаратура управления и автоматические устройства	30
08.	Пружины	33
09.	Кольца из резины и пластмассы	35
10.	Прочие изделия	43
	Алфавитный указатель	46
	Указатель продукции в порядке возрастания шифров ОКП	53

Подписано в печать 19/III-81 г.

Заказ 880 Объем 3,375 п. л. Тираж 600

Типография Института горного дела им. А. А. Скочинского
Министерства угольной промышленности СССР.
Люберцы 140001

gost.e-ecolog.ru