МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-II-40

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННОЕ И ВАКУУМ-НАСОСЫ

Вводится в действие с I января I99I г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - I990

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
29 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-II-40

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
НА ОБОРУДОВАНИЕ КРИОГЕННОЕ И ВАКУУМ-НАСОСЫ

Вводится в действие с I января 1991 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - 1990

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 36 "Химическое и нефтяное машиностроение", разработанные Минхиммашем СССР и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, производимую всеми предприятиями СССР независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если срок их действия не был ограничен.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действующей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены на продукцию, включенную в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада.

При отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены покупателем (заказчиком) продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

5. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в собранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

6. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка со склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

7. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

При транспортировке крупнотоннажных и негабаритных грузов расходы, связанные с креплением их брусом (в качестве прокладок), а также с изготовлением металлоконструкций и приспособлений для их крепления, оплачиваются покупателями (заказчиками) сверх оптовых цен на эту продукцию.

Лесоматериалы при креплении грузов брусом оплачиваются покупателями из расчета 72 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т.д.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

8. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на соответствующую тару, в графе "в том числе оплачивается товарополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам "а" и "б");

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

IO. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета I35 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

II. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах

без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

I2. При выполнении требований заказчика (покупателя) об изменении потребительских свойств (отдельных технико-экономических показателей), носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком (покупателем) могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат (скидок) осуществляется только покупателю, по требованию которого были внесены изменения потребительских свойств (отдельных технико-экономических показателей) и с которым согласована доплата (скидка) к прейскурантной цене.

I3. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I4. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-0I "Оптовые цены на насосы" издания I980 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Государственным Комитетом СССР по ценам.

I5. Остатки продукции, снятой с производства, оптовые цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действующим на нее до I января I990 г., с применением коэффициента I,I88.

36 I5II, 36 I52I, 36 I525 РАЗДЕЛ I. СОСУДЫ И АППАРАТЫ ЕМКОСТНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БЕЗ ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				Оптовая цена в рублях за штуку
					Объем, м³	Давление рабочее, МПа	Срок службы, год	Масса, кг	
					Предназначен для хранения водорода, кислорода, углекислого газа, сжатого воздуха, азота				
0I-00I	36 I5II I326	Ресивер	ВЭ3-20-IУ-0I	ТУ 26-0I-394-83	20	I,0	20	4020	3070
	36 I5II I327		ВЭ3-20-IУ-02						
0I-002	36 I5II I358		ВЭ3-80-IУ-0I		80	0,9	20	I4960	8I00
	36 I5II I359		ВЭ3-80-IУ-02						
					Предназначен для накопления и хранения газообразных кислорода или азота				
0I-003	36 I52I I045	Ресивер	Т-20-2У-0I	ТУ 26-0I-69I-83	20	3,5	I5	I06I3	8200
	36 I52I I046		П-20-2У-0I						
0I-004	36 I52I I048		Т-63-2У-0I		63	3,5	I5	28400	2I600
	36 I52I I049		П-63-2У-0I						
					Предназначен для длительного хранения жидкой двуокиси углерода				
0I-005	36 I525 I089	Резервуар изотермический	РДХ-25,0-2,0	ТУ 26-0I-847-82	25,0	2,0	I2	9I50	20800

36 4III, 36 4II2 РАЗДЕЛ II. УСТАНОВКИ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО I000 м³/ч (ДО 5000 м³/ч ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ВОЗДУХА)

					Производительность по жидкому азоту, л/ч	Давление рабочее, МПа	Мощность потребляемая, кВт	Ресурс до первого капремонта, ч	Масса, кг	
					Предназначена для получения жидкого азота из атмосферного воздуха методом ректификации					
02-00I	36 4III I034	Установка криогенно-газовая	ЗИФ-I002	ТУ 92-I2-8I	I0	25	I7	I3000	875	I3600

					Производительность, кг/ч	Мощность потребляемая, кВт	Срок службы до первого капремонта, ч	Масса, кг	
					Предназначена для производства жидких и газообразных кислорода и азота				
02-002	36 4II2 0006	Станция морская кислородно-азотная добывающая	МКДС-30ПМ	ТУ 26-04-305-72	30	35	30000	5500	35650

РАЗДЕЛ III. УСТАНОВКИ ГАЗИФИКАЦИОННЫЕ, ГАЗИФИКАТОРЫ

					Производительность, кг/ч	Давление, МПа	Срок службы до первого капремонта, год	Масса, кг	
					Предназначен для испарения жидких продуктов разделения воздуха				
03-00I	36 42I2 9805	Испаритель	ИА-I0	ОСТ 26-04-2570-80	I0000	0,04	8	320	I630
03-002	36 42I2 980I		ИА-30		30000	0,04	8	5I5	2I20

36 4247, 36 4838 РАЗДЕЛ IУ. ОБОРУДОВАНИЕ ВАКУУМНОЕ ПРОЧЕЕ

					Объем общий, м³	Давление рабочее, МПа	Срок службы до первого капремонта, год	Масса, кг	
					Предназначен для транспортировки перлита				
04-00I	36 4247 720I	Вакуумный сосуд	ВК-36В/I,8-75	ОСТ 26-04-2570-80	36	0,6	8	I2050	I0900
					Быстрота действия (без экрана), л/с	Давление предельное, Па	Мощность потребляемая, кВт	Срок службы, год	Масса, кг
					Предназначен для откачки воздуха и взрывобезопасных газов, паров из герметичных объектов				
04-002	36 4838 770I	Насос вакуумный криогенный	НВК-3,2А-Р	ТУ 26-I3-2-86	3200	$I \cdot I0^{-8}$	3,5	6	I23	37620

36 4268 РАЗДЕЛ У. КОЛОННЫ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫЕ

№ поз.	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: Объемный расход перерабатываемого воздуха, м³/ч	Давление рабочее, МПа	Срок службы до первого капремонта, год	Масса, кг	Оптовая цена в рублях за штуку
					Предназначен для предварительного охлаждения воздуха, поступающего в блок разделения				
05-001	36 4268 1114	Скруббер	АВО-12/14	ОСТ 26-04-2570-80	20000	0,8	8	16185	26300
05-002	36 4268 1121		АВО-18/22-1		35000	0,6	8	27780	39470
05-003	36 4268 1127		АВО-22/26		60000	0,6	8	36000	47160
05-004	36 4268 1124		АВО-26/26		102500	0,6	8	39200	57610
05-005	36 4268 1117		АВО-26/32		102500	0,6	8	42720	65640
05-006	36 4268 1204		СВ-14/18		17100	0,6	8	10150	15040
05-007	36 4268 1205		СВ-18/16		32000	0,6	8	15155	20860

36 4278 РАЗДЕЛ УІ. АГРЕГАТЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРОЧИЕ

					Способность пропускная, м³/ч	Давление рабочее, МПа	Срок службы до списания, год	Масса, не более, кг	
					Предназначена для непрерывного централизованного снабжения кислородом сварочных постов цехов, а также подачи газа из баллонов в сеть				
06-001	36 4278 0011	Рампа перепускная для кислорода	КЕ 6802 000	ТУ 26-04-571-77	250	20	10	76	410
06-002	36 4278 0013		КЕ 6801 000		250	20	10	123	560
					Предназначена для подачи в лабораторию и на газоанализаторы небольших количеств газа				
					м³/мин				
06-003	36 4278 0036	Рампа разрядная	КГ 6862 000	ТУ 26-04-570-77	0,05	20	7	37	400
06-004	36 4278 0030		КГ 6859 000		10,0	20	7	36	390
06-005	36 4278 0033		КГ 6861 000		0,15	20	7	38	370

					Количество баллонов, шт.	Давление рабочее, МПа	Срок службы до списания, год	Масса, не более, кг	
					Предназначена для наполнения баллонов кислородом, азотом, аргоном и воздухом				
06-006	36 4278 0009	Рампа наполнительная	КЕ 6804 000	ТУ 26-04-571-77	2х5	20	10	69	390
06-007	36 4278 0007		КЕ 6803 000		2х10	20	10	106	510
					Предназначена для наполнения кислородом 40-литровых баллонов				
06-008	36 4278 0039		КГ 6860 000	ТУ 26-04-570-77	8	20	7	160	590

36 4871 РАЗДЕЛ УІІ. СИСТЕМЫ И УСТАНОВКИ ВАКУУМНЫЕ НИЗКОГО ВАКУУМА

					Производительность, приведенная к условиям всасывания, м³/мин	Мощность потребляемая, кВт	Вакуум предельный, %	Ресурс до капремонта, ч	Масса, кг	
					Предназначена для отсоса мокроводовоздушной смеси из отсасывающих ящиков сеточного стола, отсасывающих валов и трубчатых сукномоек бумагоделательных и картоноделательных машин					
07-001	36 4871 5101	Установка вакуум-насоса	УНВ-01	ТУ 26-08-344-75	9	17,6	70	38000	810	1660
07-002	36 4871 5102		УНВ-02		15	29,6	70	54000	1360	2600
07-003	36 4871 5103		УНВ-03		22	44,0	70	54000	2730	5760
07-004	36 4871 6101		УНВ-04		31	60,0	70	54000	3270	7340
07-005	36 4871 7101		УНВ-05		57	88,0	70	54000	6110	12880

РАЗДЕЛ УІІІ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ

					Давление рабочее, кгс/см²	Емкость, л	Масса, кг	
					Предназначена для длительного хранения сжатого воздуха. Односекционная девятибаллонная. Баллоны двухгорловые			
08-001	64 4541 0102	Станция воздухохранительная	ВС-І-225	ТУ 5.518-01157-72	225	450	2095	2900
08-002	64 4541 0103		ВС-І-400		400	450	2083	2750

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделий	Марка или тип	Порядковый номер изделия в настоящем прейскуранте	Справочно: порядковый номер изделия по пр-ту издания 1981 г. и доп. пр-там к нему
В			
Вакуумный сосуд	ВК-36В/I,8-75	04-00I	06-052
И			
Испаритель	ИА-I0	03-00I	06-004
Испаритель	ИА-30	03-002	06-007
Н			
Насос вакуумный криогенный	НВК-3,2А-Р	04-002	I3-073, д.6I
Р			
Рампа наполнительная	КЕ 6803.000	06-007	06-0I3
Рампа наполнительная	КЕ 6804.000	06-006	06-0I0
Рампа наполнительная	КГ 6860.000	06-008	06-03I
Рампа перепускная для кислорода	КЕ 680I.000	06-002	06-0I9
Рампа перепускная для кислорода	КЕ 6802.000	06-00I	06-0I6
Рампа разрядная	КГ 6859.000	06-004	06-022
Рампа разрядная	КГ 686I.000	06-005	06-025
Рампа разрядная	КГ 6862.000	06-003	06-028
Резервуар изотермический	РДХ-25,0-2,0	0I-005	08-II9, д.I9
Ресивер	ВЭЭ-20-IУ-0I	0I-00I	
Ресивер	ВЭЭ-20-IУ-02	0I-00I	06-062, д.38
Ресивер	ВЭЭ-80-IУ-0I	0I-002	06-063, д.57
Ресивер	ВЭЭ-80-IУ-02	0I-002	06-064, д.57
Ресивер	Т-20-24-0I	0I-003	
Ресивер	П-20-24-0I	0I-003	
Ресивер	Т-63-24-0I	0I-004	
Ресивер	П-63-24-0I	0I-004	
С			
Скруббер	АВО-I2/I4	05-00I	
Скруббер	АВО-I8/22-I	05-002	
Скруббер	АВО-22/26	05-003	
Скруббер	АВО-26/26	05-004	
Скруббер	АВО-26/32	05-005	
Скруббер	СВ-I4/I8	05-006	
Скруббер	СВ-I8/I6	05-007	
Станция воздухохранительная односекционная	ВС-I-225	08-00I	I3-067
Станция воздухохранительная односекционная	ВС-I-400	08-002	I3-068
Станция морская кислородно-азотная добывающая	МКДС-30ПМ	02-002	02-085
У			
Установка вакуум-насоса	УНВ-0I	07-00I	I0-047
Установка вакуум-насоса	УНВ-02	07-002	I0-049
Установка вакуум-насоса	УНВ-03	07-003	I0-05I
Установка вакуум-насоса	УНВ-04	07-004	I0-053
Установка вакуум-насоса	УНВ-05	07-005	I0-055
Установка криогенно-газовая	ЭИФ-I002	02-00I	03-0I0

УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ

Шифр ОКП	Номер позиции по прейскуранту	Шифр ОКП	Номер позиции по прейскуранту
36 I5II I326	0I-00I	36 4268 III7	05-005
36 I5II I327	0I-00I	36 4268 II2I	05-002
36 I5II I358	0I-002	36 4268 II24	05-004
36 I5II I359	0I-002	36 4268 II27	05-003
36 I52I I045	0I-003	36 4268 I204	05-006
36 I52I I046	0I-003	36 4268 I205	05-007
36 I52I I048	0I-004	36 4278 0007	06-007
36 I52I I049	0I-004	36 4278 0009	06-006
36 I525 I089	0I-005	36 4278 00II	06-00I
36 4III I034	02-00I	36 4278 00I3	06-002
36 4II2 0006	02-002	36 4278 0030	06-004
36 42I2 980I	03-002	36 4278 0033	06-005
36 42I2 9805	03-00I	36 4278 0036	06-003
36 4247 720I	04-00I	36 4278 0039	06-008
36 4268 III4	05-00I	36 4838 770I	04-002
36 487I 5I0I	07-00I		
36 487I 5I02	07-002		
36 487I 5I03	07-003		
36 487I 6I0I	07-004		
36 487I 7I0I	07-005		
64 454I 0I02	08-00I		
64 454I 0I03	08-002		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	4
Раздел I. Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические без внутренних устройств вертикальные и горизонтальные с эллиптическим днищем	7
Раздел II. Установки воздухоразделительные производительностью до 1000 м^3/ч (до 5000 м^3/ч перерабатываемого воздуха)	7
Раздел III. Установки газификационные, газификаторы	8
Раздел IУ. Оборудование вакуумное прочее	8
Раздел У. Колонны тепло- и массообменные	9
Раздел УI. Агрегаты и механизмы прочие	9
Раздел УII. Системы и установки вакуумные низкого вакуума	10
Раздел УIII. Оборудование прочее	10
Алфавитный указатель	11
Указатель продукции	12

Прейскурант № 23-II-40 "Оптовые цены на оборудование криогенное и вакуум-насосы" разработан Всесоюзным научно-исследовательским институтом криогенного машиностроения "ВНИИкриогенмаш" (I43900, г. Балашиха, Моск.обл., Проспект Ленина, д.67).

Ответственный за простановку кодов ОКП Г.М.Селезнев - Всесоюзный научно-исследовательский институт криогенного машиностроения "ВНИИкриогенмаш" (I43900, г. Балашиха, Моск.обл., Проспект Ленина, д. 67) Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР.

Ответственный за выпуск Л.С.Немтинова

Н/К

Подписано в печать 15.05.90 Формат 60x90/16 Бумага ГАЗЕТНАЯ Офсетная печать
Объем 1.0 п.л. Тираж 45000 экз. Заказ тип.№ 440 Изд.№ 211 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"
125438, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru