МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-09-81

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на фильтры аэрозольные

Вводится в действие с I января I99I г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М о с к в а - I990

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УТВЕРЖДЕН
6 апреля 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-09-81

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на фильтры аэрозольные

Вводится в действие с 1 января 1991 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
Москва - 1990

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I и решением Госкомцен СССР от 07 июля I988 г. № 0I-I7/2256-02.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу раздел IУ "Фильтры аэрозольные" прейскуранта № 23-09 издания I980 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР, а также внутриведомственный прейскурант № 7-I/I98I.

В прейскурант включены коды общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) класса 69, разработанные Минсредмашем СССР и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на аэрозольные фильтры, производимые всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения СССР подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревка и т.д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе "в том числе оплачивается товарополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

2 Зак 597

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам "а" и "б").

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета 135 руб. за 1 $м^3$ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в оптовых ценах настоящего прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

10. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

11. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателями единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

12. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами или техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев (оговоренных в прейскуранте), когда стандартами или техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены получателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

При внесении по требованию или с согласия заказчика (покупателя), а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию оборудования (прибора) или в части применяемых для изготовления оборудования (прибора) материалов устанавливается по соглашению между поставщиком и заказчиком (покупателем) доплата к утвержденной оптовой цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов) и материалов, включая транспортные и заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

I3. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами или техническими условиями испытаний.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

I4. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

I5. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяют в установленном порядке надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщиков.

I6. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I7. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-09 "Оптовые цены на оборудование для очистки воздуха и промышленных газов" (раздел IУ "Фильтры аэрозольные") издания I980 г. и все дополнения и дополнительные прейскуранты, утвержденные Госкомцен СССР, а также внутриведомственный прейскурант № 7-I/I98I.

I8. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января I99I г., с применением коэффициента I,I7.

ФИЛЬТРЫ АЭРОЗОЛЬНЫЕ

ОСТ 95-4-80

Предназначены для грубой, тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других газов от твердых (сухих) высокодисперсных аэрозольных частиц.

Р А З Д Е Л I. Фильтры аэрозольные для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других газов с фильтрующими материалами ФПП-I5, ФПП-25 и ФПА-I5

При снаряжении фильтров в один слой фильтрующий материал имеет обозначение ФПП-I5-I,5, в два, три и четыре слоя - соответственно ФПП-I5-3, ФПП-I5-4,5 и ФПП-I5-6 (по ОСТу и другие варианты).

Марка фильтрующего материала	Стандартное сопротивление, мм вод. ст.	Наибольшая удельная нагрузка по воздуху, $м^3/ч \cdot м^2$	Коэффициент проскока по МТ при 36-50 $м^3/ч \cdot м^2$, %, не более
ФПП-I5-I,5	I,5-I,7	I50	0,I
ФПП-I5-3	3	I50	0,0I
ФПП-I5-4,5	4,5	I50	0,005
ФПП-I5-6	6	72	0,005
ФПП-25-3	3	I50	0,0I
ФПП-25-6	6	72	0,005
ФПА-I,5-4	4	I50	0,05
ФПА-I,5-6	6	I50	0,05

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		I.I. ФИЛЬТРЫ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРПУСАМИ И ВИНИПЛАСТОВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ						
		Д-0,62						
I-001	69 6852 2II0	Д45I/I4-00	0,62	ФШ-I5-I,5	93	I60xI68x374	I,7	I6-00
I-002	69 6852 2III	Д45I/I4-0I	0,62	ФШ-I5-3	93	I60xI68x274	I,7	I8-00
I-003	69 6852 2II2	Д45I/I4-02	0,62	ФШ-I5-4,5	93	I60xI68x274	I,7	I9-50
I-004	69 6852 2II3	Д45I/I4-03	0,62	ФШ-I5-6	44	I60xI68x274	I,7	23-00
I-005	69 6852 2II4	Д45I/I4-04	0,62	ФШ-25-3	93	I60xI68x274	I,7	I7-00
I-006	69 6852 2II5	Д45I/I4-05	0,62	ФШ-25-6	44	I60xI68x274	I,7	20-50
I-007	69 6852 2II6	Д45I/I4-06	0,62	ФПА-I5-4	44	I60xI68x274	I,7	I9-50
I-008	69 6852 2II7	Д45I/I4-07	0,62	ФПА-I5-6	44	I60xI68x274	I,7	22-50
		Д-2,8						
I-009	69 6852 2I20	Д45I/I7-00	2,76	ФШ-I5-3	420	295x3I8x378	5,5	34-50
I-0I0	69 6852 2I2I	Д45I/I7-0I	2,76	ФШ-I5-4,5	420	295x3I8x378	5,5	39-50
I-0II	69 6852 2I22	Д45I/I7-02	2,76	ФШ-I5-6	200	295x3I8x378	5,5	46-00
I-0I2	69 6852 2I23	Д45I/I7-03	2,76	ФШ-25-3	420	295x3I8x378	5,5	32-50
I-0I3	69 6852 2I24	Д45I/I7-04	2,76	ФШ-25-6	200	295x3I8x378	5,5	42-00
I-0I4	69 6852 2I25	Д45I/I7-05	2,76	ФПА-I5-4	420	295x3I8x378	5,5	39-50
I-0I5	69 6852 2I25	Д45I/I7-06	2,76	ФПА-I5-6	200	295x3I8x378	5,5	47-50
		Д-5						
I-0I6	69 6852 2250	Д30.052.000-00	5,0	ФПА-I5-4	750	295x3I8x630	9,I	78-00
I-0I7	69 6852 225I	Д30.052.000-0I	5,0	ФШ-I5-I,5	750	295x3I8x630	9,I	56-00
I-0I8	69 6852 2252	Д30.052.000-02	5,0	ФШ-I5-3	750	295x3I8x630	9,I	74-00
I-0I9	69 6852 2253	Д30.052.000-03	5,0	ФШ-25-3	750	295x3I8x630	9,I	59-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Д-9						
I-020	69 6852 2I30	Д45I/I0-00	9,0	ФШ-I5-I,5	I350	320х636х750	I0,0	47-50
I-02I	69 6852 2I3I	Д45I/I0-0I	9,0	ФШ-I5-3	I350	320х636х750	I0,0	63-50
I-022	69 6852 2I32	Д45I/I0-02	9,0	ФШ-I5-4,5	I350	320х636х750	I0,0	79-50
I-023	69 6852 2I33	Д45I/I0-03	9,0	ФШ-I5-6	650	320х636х750	I0,0	97-00
I-024	69 6852 2I34	Д45I/I0-04	9,0	ФШ-25-3	I350	320х636х750	I0,0	59-00
I-025	69 6852 2I35	Д45I/I0-05	9,0	ФШ-25-6	650	320х636х750	I0,0	84-00
I-026	69 6852 2I36	Д45I/I0-06	9,0	ФПА-I5-4	I350	320х636х750	I0,0	76-50
I-027	69 6852 2I37	Д45I/I0-07	9,0	ФПА-I5-6	650	320х636х750	I0,0	I00-00
		Д-9У						
I-028	69 6852 2I40	Д45I/47А-00	9,0	ФШ-I5-4,5	I350	4I5х705х780	24,0	97-00
I-029	69 6852 2I4I	Д45I/47А-0I	9,0	ФШ-25-3	I350	4I5х705х780	24,0	75-00
I-030	69 6852 2I42	Д45I/47А-02	9,0	ФШ-25-6	650	4I5х705х780	24,0	I02-00
		Д-I3						
I-03I	69 6852 2I60	Д30.072.000-00	I3,0	ФШ-I5-3	I300	268х900х640	2I,0	95-00
I-032	69 6852 2I6I	Д30.072.000-0I	I3,0	ФШ-I5-I,5	I300	268х900х640	2I,0	69-00
I-033	69 6852 2I62	Д30.072.000-02	I3,0	ФШ-25-3	I300	268х900х640	2I,0	83-00
		Д-I3У						
I-034	69 6852 2I70	Д30.040.000-00	I3,0	ФШ-I5-4,5	I350	4I5х760х705	26,0	I25-00
I-035	69 6852 2I7I	Д30.040.000-0I	I3,0	ФШ-I5-3	I350	4I5х760х705	26,0	I02-00
I-036	69 6852 2I72	Д30.040.000-02	I3,0	ФШ-25-6	I350	4I5х760х705	26,0	I47-00
		Д-I4У						
I-037	69 6852 2I90	Д30.0I3.000-00	I3,80	ФШ-I5-I,5	I200	355х640х750	24,0	89-00
I-038	69 6852 2I9I	Д30.0I3.000-0I	I3,80	ФШ-I5-3	I200	355х640х750	24,0	II5-00
I-039	69 6852 2I92	Д30.0I3.000-02	I3,80	ФШ-I5-4,5	I200	355х640х750	24,0	I38-00
I-040	69 6852 2I93	Д30.0I3.000-03	I3,80	ФШ-I5-6	I200	355х640х750	24,0	I63-00
I-04I	69 6852 2I94	Д30.0I3.000-04	I3,80	ФШ-25-3	I200	355х640х750	24,0	I04-00
I-042	69 6852 2I95	Д30.0I3.000-05	I3,80	ФШ-25-6	I200	355х640х750	24,0	I42-00
I-043	69 6852 2I96	Д30.0I3.000-06	I3,80	ФПА-I5-4	I200	355х640х750	24,0	I35-00
I-044	69 6852 2I97	Д30.0I3.000-07	I3,80	ФПА-I5-6	I200	355х640х750	24,0	I72-00
		Д-I9						
I-045	69 6852 2200	Д45I/8-00	I9,0	ФШ-I5-I,5	2850	355х636х758	2I,0	8I-00
I-046	69 6852 220I	Д45I/8-0I	I9,0	ФШ-I5-3	2850	355х636х758	2I,0	II2-00
I-047	69 6852 2202	Д45I/8-02	I9,0	ФШ-I5-4,5	2850	355х636х758	2I,0	I46-00
I-048	69 6852 2203	Д45I/8-03	I9,0	ФШ-I5-6	I400	355х636х758	2I,0	I80-00
I-049	69 6852 2204	Д45I/8-04	I9,0	ФШ-25-3	2850	355х636х758	2I,0	I02-00
I-050	69 6852 2205	Д45I/8-05	I9,0	ФШ-25-6	I400	355х636х758	2I,0	I54-00
I-05I	69 6852 2206	Д45I/8-06	I9,0	ФПА-I5-4	2850	355Х636Х758	2I,0	I40-00
I-052	69 6852 2207	Д45I/8-07	I9,0	ФПА-I5-6	I400	355х636х758	2I,0	I85-00
		Д-2I						
I-053	69 6852 22I0	Д45I/9-00	2I,0	ФШ-I5-I,5	3I50	590х636х750	2I,0	89-00
I-054	69 6852 22II	Д45I/9-0I	2I,0	ФШ-I5-3	3I50	590х636х750	2I,0	I25-00
I-055	69 6852 22I2	Д45I/9-02	2I,0	ФШ-I5-4,5	3I50	590х636х750	2I,0	I64-00
I-056	69 6852 22I3	Д45I/9-03	2I,0	ФШ-I5-6	I550	590х636х750	2I,0	I98-00
I-057	69 6852 22I4	Д45I/9-04	2I,0	ФШ-25-3	3I50	590х636х750	2I,0	II4-00
I-058	69 6852 22I5	Д45I/9-05	2I,0	ФШ-25-6	I550	590х636х750	2I,0	I75-00
I-059	69 6852 22I6	Д45I/9-06	2I,0	ФПА-I5-4	3I50	590х636х750	2I,0	I54-00
I-060	69 6852 22I7	Д45I/9-07	2I,0	ФПА-I5-6	I550	590х636х750	2I,0	207-00
		Д-23						
I-06I	69 6852 2220	Д45I/25-00	23,0	ФШ-I5-4,5	3400	636х603х572	32,0	2I2-00
I-062	69 6852 222I	Д45I/25-0I	23,0	ФШ-I5-I,5	3400	636х603х572	32,0	I25-50
I-063	69 6852 2222	Д45I/25-02	23,0	ФШ-I5-3	3400	636х603х572	32,0	I66-00
I-064	69 6852 2223	Д45I/25-03	23,0	ФШ-I5-6	3400	636х603х572	32,0	256-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		Д-28У						
I-065	69 6852 2230	Д30.0I4.000-00	28,20	ФШ-I5-I,5	2000	590x640x980	40,0	I39-00
I-066	69 6852 223I	Д30.0I4.000-0I	28,20	ФШ-I5-3	2000	590x640x980	40,0	I84-00
I-067	69 6852 2232	Д30.0I4.000-02	28,20	ФШ-I5-4,5	2000	590x640x980	40,0	242-00
I-068	69 6852 2233	Д30.0I4.000-03	28,20	ФШ-I5-6	2000	590x640x980	40,0	262-00
I-069	69 6852 2234	Д30.0I4.000-04	28,20	ФШ-25-3	2000	590x640x980	40,0	I58-00
I-070	69 6852 2235	Д30.0I4.000-05	28,20	ФШ-25-6	2000	590x640x980	40,0	225-00
I-07I	69 6852 2236	Д30.0I4.000-06	28,20	ФПА-I5-4	2000	590x640x980	40,0	226-00
I-072	69 6852 2237	Д30.0I4.000-07	28,20	ФПА-I5-6	2000	590x640x980	40,0	302-00
		Д-28УБ						
I-073	69 6852 2260	Д30.076.000-00	28,20	ФШ-I5-I,5	2000	590x640x980	40,0	I90-00
I-074	69 6852 226I	Д30.076.000-0I	28,20	ФШ-I5-3	2000	590x640x980	40,0	226-00
I-075	69 6852 2262	Д30.076.000-02	28,20	ФШ-I5-4,5	2000	590x640x980	40,0	265-00
I-076	69 6852 2263	Д30.076.000-03	28,20	ФШ-I5-6	2000	590x640x980	40,0	300-00
I-077	69 6852 2264	Д30.076.000-04	28,20	ФШ-25-3	2000	590x640x980	40,0	236-00
I-078	69 6852 2265	Д30.076.000-05	28,20	ФШ-25-6	2000	590x640x980	40,0	325-00
I-079	69 6852 2266	Д30.076.000-06	28,20	ФПА-I5-4	2000	590x640x980	40,0	288-00
I-080	69 6852 2267	Д30.076.000-07	28,20	ФПА-I5-6	2000	590x640x980	40,0	360-00
		Д-33						
I-08I	69 6852 2240	Д45I/24-00	33,0	ФШ-I5-I,5	5000	355x636x758	32,0	I36-00
I-082	69 6852 224I	Д45I/24-0I	33,0	ФШ-I5-3	5000	355x636x758	32,0	I90-00
I-083	69 6852 2242	Д45I/24-02	33,0	ФШ-I5-4,5	5000	355x636x758	32,0	242-00
I-084	69 6852 2243	Д45I/24-03	33,0	ФШ-I5-6	2400	355x636x758	32,0	292-00
I-085	69 6852 2244	Д45I/24-04	33,0	ФШ-25-3	5000	355x636x758	32,0	I60-00
I-086	69 6852 2245	Д45I/24-05	33,0	ФПА-25-6	2400	355x636x758	32,0	235-00
I-087	69 6852 2246	Д45I/24-06	33,0	ФШ-I5-4	5000	355x636x758	32,0	245-00
I-088	69 6852 2247	Д45I/24-07	33,0	ФПА-I5-6	2400	355x636x758	32,0	3I0-00
		ДК-0,24						
I-089	69 6852 2625	Д45I/32-00	0,24	ФШ-I5-I,5	35	355xI59x245	3,2	20-50
I-090	69 6852 2626	Д45I/32-0I	0,24	ФШ-I5-3	35	355xI59x245	3,2	2I-50
I-09I	69 6852 2627	Д45I/32-02	0,24	ФШ-I5-4,5	35	355xI59x245	3,2	22-80
I-092	69 6852 2628	Д45I/32-03	0,24	ФШ-I5-6	I7	355xI59x245	3,2	25-50
I-093	69 6852 2629	Д45I/32-04	0,24	ФШ-25-3	35	355xI59x245	3,2	20-50
I-094	69 6852 2630	Д45I/32-05	0,24	ФШ-25-6	I7	355xI59x245	3,2	22-80
I-095	69 6852 263I	Д45I/32-06	0,24	ФПА-I5-4	35	355xI59x245	3,2	22-50
I-096	69 6852 2632	Д45I/32-07	0,24	ФПА-I5-6	I7	355xI59x245	3,2	24-50
		ДК-0,25						
I-097	69 6852 2633	Д45I/42-00	0,25	ФШ-I5-I,5	37,5	I60xI60x3I3	2,2	I4-00
I-098	69 6852 2634	Д45I/42-0I	0,25	ФШ-I5-3	37,3	I60xI60x3I3	2,2	I5-50
I-099	69 6852 2635	Д45I/42-02	0,25	ФШ-I5-4,5	37,5	I60xI60x3I3	2,2	I6-50
I-I00	69 6852 2636	Д45I/42-03	0,25	ФШ-I5-6	I7,5	I60xI60x3I3	2,2	I7-30
I-I0I	69 6852 2637	Д45I/42-04	0,25	ФШ-25-3	37,5	I60xI60x3I3	2,2	I4-50
I-I02	69 6852 2638	Д45I/42-05	0,25	ФШ-25-6	I7,5	I60xI60x3I3	2,2	I6-30
I-I03	69 6852 2639	Д45I/42-06	0,25	ФПА-I5-4	37,5	I60xI60x3I3	2,2	I6-50
I-I04	69 6852 2640	Д45I/42-07	0,25	ФПА-I5-6	I7,5	I60xI60x3I3	2,2	I7-30
		ДК-0,25У						
I-I05	69 6852 264I	ФК.00-0I	0,25	ФШ-I5-I,5	36	I60xI60x435	2,6	I8-00
I-I06	69 6852 2642	ФК.00-00	0,25	ФШ-I5-4,5	36	I60xI60x435	2,6	20-00
		ДК-0,6						
I-I07	69 6852 2643	Д45I/33-00	0,60	ФШ-I5-I,5	90	355xI60x339	4,8	I9-00
I-I08	69 6852 2644	Д45I/33-0I	0,60	ФШ-I5-3	90	355xI60x339	4,8	2I-60
I-I09	69 6852 2645	Д45I/33-02	0,60	ФШ-I5-4,5	90	355xI60x339	4,8	24-00
I-II0	69 6852 2646	Д45I/33-03	0,60	ФШ-I5-6	44	355xI60x339	4,8	26-70
I-III	69 6852 2647	Д45I/33-04	0,60	ФШ-25-3	90	355xI60x339	4,8	2I-00
I-II2	69 6852 2648	Д45I/33-05	0,60	ФШ-25-6	44	355xI60x339	4,8	25-00
I-II3	69 6852 2649	Д45I/33-06	0,60	ФПА-I5-4	90	355xI60x339	4,8	23-60
I-II4	69 6852 2650	Д45I/33-07	0,60	ФПА-I5-6	44	355xI60x339	4,8	27-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		ДК-0,8						
I-II5	69 6852 265I	Д45I/43-00	0,78	ФШ-I5-I,5	I20	2I0x2I8x383	3,5	I9-00
I-II6	69 6852 2652	Д45I/43-0I	0,78	ФШ-I5-3	I20	2I0x2I8x383	3,5	22-50
I-II7	69 6852 2653	Д45I/43-02	0,78	ФШ-I5-4,5	I20	2I0x2I8x383	3,5	24-50
I-II8	69 6852 2654	Д45I/43-03	0,78	ФШ-I5-6	57	2I0x2I8x383	3,5	27-50
I-II9	69 6852 2655	Д45I/43-04	0,78	ФШ-25-3	I20	2I0x2I8x383	3,5	20-50
I-I20	69 6852 2656	Д45I/43-05	0,78	ФШ-25-6	57	2I0x2I8x383	3,5	25-50
I-I2I	69 6852 2657	Д45I/43-06	0,78	ФПА-I5-4	I20	2I0x2I8x383	3,5	24-00
I-I22	69 6852 2658	Д45I/43-07	0,78	ФПА-I5-6	57	2I0x2I8x383	3,5	29-50
		ДК-0,9У						
I-I23	69 6852 2659	IФ.00-0I	0,90	ФШ-I5-I,5	I50	I96x2I8x550	4,0	24-50
I-I24	69 6852 2660	IФ.00-00	0,90	ФШ-I5-4,5	I50	I96x2I8x550	4,0	29-00
		ДК-I,4						
I-I25	69 6852 266I	Д45I/34-00	I,38	ФШ-I5-I,5	2I0	350x350x308	7,2	26-50
I-I26	69 6852 2662	Д45I/34-0I	I,38	ФШ-I5-3	2I0	350x350x308	7,2	3I-00
I-I27	69 6852 2663	Д45I/34-02	I,38	ФШ-I5-4,5	2I0	350x350x308	7,2	33-50
I-I28	69 6852 2664	Д45I/34-03	I,38	ФШ-I5-6	I02	350x350x308	7,2	37-50
I-I29	69 6852 2665	Д45I/34-04	I,38	ФШ-25-3	2I0	350x350x308	7,2	28-50
I-I30	69 6852 2666	Д45I/34-05	I,38	ФШ-25-6	I02	350x350x308	7,2	34-00
I-I3I	69 6852 2667	Д45I/34-06	I,38	ФПА-I5-4	2I0	350x350x308	7,2	32-50
I-I32	69 6852 2668	Д45I/34-07	I,38	ФПА-I5-6	I02	350x350x308	7,2	37-50
		ДК-I,5У						
I-I33	69 6852 2669	2Ф.00	I,50	ФШ-I5-4,5	250	2I8x300x550	5,5	43-00
		ДК-4,5						
I-I34	69 6852 2670	Д45I/35-00	4,60	ФШ-I5-I,5	690	500x645x358	II,2	45-00
I-I35	69 6852 267I	Д45I/35-0I	4,60	ФШ-I5-3	690	500x645x358	II,2	53-00
I-I36	69 6852 2672	Д45I/35-02	4,60	ФШ-I5-4,5	690	500x645x358	II,2	6I-00
I-I37	69 6852 2673	Д45I/35-03	4,60	ФШ-I5-6	330	500x645x358	II,2	68-00
I-I38	69 6852 2674	Д45I/35-04	4,60	ФПА-I5-4	690	500x645x358	II,2	65-00
I-I39	69 6852 2675	Д45I/35-05	4,60	ФПА-I5-6	330	500x645x358	II,2	78-00
		ДК-4,5Ш						
I-I40	69 6852 2676	Д30.032.000	4,60	ФШ-I5-I,5	690	645x500x350	I2,0	64-00
		ФБ-2						
I-I4I	69 6852 2420	Д45I/48-00	2,0	ФШ-25-9	200	330x300x390	8,5	93-00
I-I42	69 6852 242I	Д45I/48-0I	2,0	ФШ-25-6	200	330x300x390	8,5	85-00
		I.2. ФИЛЬТРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ ИЗ СТАЛИ Х18Н9Т И СЕПАРАТОРАМИ ИЗ ФОЛЬГИ СПЛАВА АЛЮМИНИЯ						
		ФБ-0,5						
I-I43	69 6852 24I0	Д430/34-00	0,50	ФШ-25-9	75	235x235x248	II,0	236-00
I-I44	69 6852 24II	Д430/34-0I	0,50	ФШ-25-6	75	235x235x248	II,0	234-00
		ФБ-I0						
I-I45	69 6852 2430	Д430/32-00	I0,0	ФШ-25-9	I000	5I0x5I0x545	7I,0	725-00
I-I46	69 6852 243I	Д430/32-0I	I0,0	ФШ-25-6	I000	5I0x5I0x545	7I,0	685-00
		ФБ-I0Н						
I-I47	69 6852 2440	Д430/32-02	I0,0	ФШ-25-9	I000	5I0x5I0x545	7I,0	900-00
I-I48	69 6852 244I	Д430/32-03	I0,0	ФШ-25-6	I000	5I0x5I0x545	7I,0	870-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
			I.3. ФИЛЬТРЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И СЕПАРАТОРАМИ ИЗ ФОЛЬГИ СПЛАВА АЛЮМИНИЯ					
		А-I						
I-I49	69 6852 27I0	Д30.006.000-00	I,I0	ФШ-I5-I,5	I80	3IxI00x562	6,3	54-00
I-I50	69 6852 27II	Д30.006.000-0I	I,I0	ФШ-I5-3	I80	3IxI00x562	6,3	56-00
I-I5I	69 6852 27I2	Д30.006.000-02	I,I0	ФШ-4,5	I80	3I0xI00x562	6,3	58-00
I-I52	69 6852 27I3	Д30.006.000-03	I,I0	ФШ-I5-6	I80	3I0xI00x562	6,3	6I-00
I-I53	69 6852 27I4	Д30.006.000-04	I,I0	ФШ-25-3	I80	3I0xI00x562	6,3	55-00
I-I54	69 6852 27I5	Д30.006.000-05	I,I0	ФШ-25-6	I80	3I0xI00x562	6,3	58-00
I-I55	69 6852 27I6	Д30.006.000-06	I,I0	ФПА-I5-4	I80	3I0xI00x562	6,3	57-00
I-I56	69 6852 27I7	Д30.006.000-07	I,I0	ФПА-I5-6	I80	3I0xI00x562	6,3	60-00
		А-5,3						
I-I57	69 6852 2720	Д430/42-00	5,3	ФШ-I5-3	I000	430x405x428	I8,0	I62-00
I-I58	69 6852 272I	Д430/42-0I	5,3	ФШ-I5-4,5	I000	430x405x428	I8,0	I80-00
I-I59	69 6852 2722	Д430/42-02	5,3	ФПА-I5-6	I000	430x405x428	I8,0	200-00
I-I60	69 6852 2723	Д430/42-03	5,3	ФШ-I5-6	I000	430x405x428	I8,0	I95-00
		А-I7						
I-I6I	69 6852 2730	Д430/44-00	I7,0	ФШ-I5-4,5	2500	620x6I0x572	45,0	247-00
I-I62	69 6852 2731	Д430/44-0I	I7,0	ФШ-I5-7,5	2500	620x6I0x572	45,0	308-00
I-I63	69 6852 2732	Д430/44-02	I7,0	ФШ-I5-3	2500	620x6I0x572	45,0	2I8-00
I-I64	69 6852 2733	Д430/44-03	I7,0	ФШ-25-6	2500	620x6I0x572	45,0	257-00
I-I65	69 6852 2734	Д430/44-04	I7,0	ФПА-I5-6	2500	620x6I0x572	45,0	290-00
I-I66	69 6852 2735	Д430/44-05	I7,0	ФШ-I5-6	2500	620x6I0x572	45,0	276-00
I-I67	69 6852 2736	Д430/44-06	I7,0	ФШ-I5-I,5	2500	620x6I0x572	45,0	I86-00
		I.4. ФИЛЬТРЫ С ВИНИПЛАСТОВЫМИ КОРПУСАМИ И ВИНИПЛАСТОВЫМИ СЕПАРАТОРАМИ						
		В-0,05						
I-I68	69 6852 25I0	Д30.037.000	0,05	ФШ-I5-4,5	5	ø 80xI80	0,4	8-00
		В-0,I						
I-I69	69 6852 2520	Д430/35а	0,I0	ФШ-I5-4,5	I0	ø I50xII2	0,35	I2-00
		В-0,4						
I-I70	69 6852 2530	Д430/37	0,40	ФШ-I5-4,5	60	ø I44xI98	I,2	I9-00
		В-0,5						
I-I7I	69 6852 2540	Д430/38-00	0,50	ФШ-I5-4,5	75	224x254xI80	3,0	80-00
I-I72	69 6852 254I	Д430/38-0I	0,50	ФШ-I5-6	75	224x254xI80	3,0	8I-00
I-I73	69 6852 2542	Д430/38-02	0,50	ФШ-25-6	75	224x254xI80	3,0	82-00
		В-I,0						
I-I74	69 6852 2550	Д430/39-00	I,0	ФШ-I5-4,5	I50	250x266x3I0	6,0	86-00
I-I75	69 6852 255I	Д430/39-0I	I,0	ФШ-I5-6	I50	250x266x3I0	6,0	88-00
I-I76	69 6852 2552	Д430/39-02	I,0	ФШ-25-6	I50	250x266x3I0	6,0	89-00
		В-2,0						
I-I77	69 6852 2560	Д430/40-00	2,0	ФШ-I5-4,5	400	334x224x503	8,7	I00-00
I-I78	69 6852 256I	Д430/40-0I	2,0	ФШ-I5-6	400	334x224x503	8,7	I04-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		I.5. ФИЛЬТРЫ С УСТАНОВОЧНЫМ СТАЛЬНЫМ КОЖУХОМ						
		I.5.I. Сепараторы - фольга из сплава алюминия						
		ДУ-200/А-5,3						
I-I79	69 6852 23I0	Д762/I4-00	5,3	ФШ-I5-3	I000	502х5I6х705	52,0	326-00
I-I80	69 6852 23II	Д762/I4-0I	5,3	ФШ-I5-4,5	I000	502х5I6х705	52,0	342-00
I-I8I	69 6852 23I2	Д762/I4-02	5,3	ФПА-I5-6	I000	502х5I6х705	52,0	370-00
I-I82	69 6852 23I3	Д762/I4-03	5,3	ФШ-I5-6	I000	502х5I6х705	52,0	360-00
		ДУ-350/А-I7						
I-I83	69 6852 2320	Д762/I5-00	I7,0	ФШ-I5-4,5	2500	764х693х870	I22,0	485-00
I-I84	69 6852 232I	Д762/I5-0I	I7,0	ФШ-I5-7,5	2500	764х693х870	I22,0	545-00
I-I85	69 6852 2322	Д762/I5-02	I7,0	ФШ-I5-3	2500	764х693х870	I22,0	465-00
I-I86	69 6852 2323	Д762/I5-03	I7,0	ФШ-25-6	2500	764х693х870	I22,0	495-00
I-I87	69 6852 2324	Д762/I5-04	I7,0	ФПА-I5-6	2500	764х693х870	I22,0	525-00
I-I88	69 6852 2325	Д762/I5-05	I7,0	ФШ-I5-6	2500	764х693х870	I22,0	5I5-00
I-I89	69 6852 2326	Д762/I5-06	I7,0	ФШ-I5-I,5	2500	764х693х870	I22,0	420-00
		I.5.2. Сепараторы - винипластовая пленка						
		ДУ-350/Д-23						
I-I90	69 6852 2330	Д762/I5-07	23,0	ФШ-I5-4,5	3400	764х692х870	I09,0	470-00
I-I9I	69 6852 233I	Д762/I5-08	23,0	ФШ-I5-I,5	3400	764х692х870	I09,0	360-00
I-I92	69 6852 2332	Д762/I5-09	23,0	ФШ-I5-3	3400	764х692х870	I09,0	4I5-00
I-I93	69 6852 2333	Д762/I5-I0	23,0	ФШ-I5-6	3400	764х692х870	I09,0	5I0-00

Р А З Д Е Л 2. Фильтры аэрозольные для тонкой и грубой очистки с фильтрующими материалами из лавсанового волокна, ультратонкого и штапельного стекловолокна

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		2.1. ФЛ ПО ТУ 95.869-86Е ДЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ						
2-001	69 6852 1101	Д30.020.000 (ФЛ-0,75У)	0,75	Лавсановое волокно	1200	355х640х980	20,0	67-00
2-002	69 6852 1102	Д30.019.000 (ФЛ-1,8У)	1,8	То же	2000	590х640х980	37,0	98-00
2-003	69 6852 1103	И 3283А.000 (ФЛ-1)	1,0	" "	1000	355х636х980	17,5	41-00
2-004	69 6852 1104	И 9864А.000 (ФЛ-1,8)	1,8	" "	2000	590х636х980	25,0	80-00
		2.2. ФАРТОС ПО ТУ 95.855-85Е ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ						
2-005	69 6852 5101	Д30.017.000А (ФАРТОС Ц-200)	1,5	Ультратонкое стекловолокно	200	⌀ 350х1040	67,0	1380-00
2-006	69 6852 5102	Д30.048.000А (ФАРТОС Ц-500)	4,2	То же	500	⌀ 670х1100	136,0	2250-00
2-007	69 6852 5103	Д18.057.000 (ФАРТОС Ц-2500)	21,0	" "	2500	3750х730х1100	440,0	7710-00
2-008	69 6852 5111	Д30.035.000 (ФАРТОС 500Н) Д30.035.000ТУ	4,2	" "	500	⌀ 306х1565	36,0	1350-00
		2.3. ПФТС ПО ТУ 0700.00.07-83 ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ						
2-009	69 6852 5301	ВРО 275.000 (ПФТС-200)	1,9	Ультратонкое стекловолокно	200	⌀ 265х635	7,0	165-00
2-010	69 6852 5302	ВРО 2100.000 (ПФТС-500)	3,8	То же	500	⌀ 265х1115	10,7	350-00
2-011	69 6852 5303	ВРО 291.000 (ПФТС-1000)	2,8	" "	1000	300х575х422	20,0	305-00
2-012	69 6852 5304	ВРО 282.000 (ПФТС-1500Б)	13,2	" "	1500	625х800х746	64,0	795-00

№ поз.	Код ОКП	№ чертежа (тип)	Площадь фильтрующей поверхности, $м^2$	Материал фильтрующий	Производительность, $м^3/ч$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку
		2.4. ФА ПО ТУ 95.1238-84 ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ						
2-013	69 6852 5601	ВРО 2226.000 (ФА-50)	0,34	Ультратонкое стекловолокно	50	ø 140х340	2,4	140-00
2-014	69 6852 5602	ВРО 2225.000 (ФА-100)	0,67	То же	100	ø 190х360	3,9	160-00
2-015	69 6852 5603	ВРО 2224.000 (ФА-200)	1,25	" "	200	ø 240х410	5,6	200-00
2-016	69 6852 5604	ВРО 2223.000 (ФА-400)	2,5	" "	400	ø 310х600	10,2	300-00
		2.5. ФАС ПО ТУ 95.1299-84 ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ						
2-017	69 6852 5701	ВРО 2322.000 (ФАС-200)	1,7	Ультратонкое стекловолокно	200	590х440х470	52,0	1495-00
2-018	69 6852 5702	ВРО 2326.000 (ФАС-200Н)	1,7	То же	200	450х440х606	59,0	1655-00
2-019	69 6852 5704	ВРО 2328.000 (ФАС-500)	4,0	" "	500	810х520х606	96,0	2375-00
2-020	69 6852 5705	ВРО 2327.000 (ФАС-500Н)	4,0	" "	500	576х531х692	102,0	2575-00
		2.6. ФКС ПО ТУ 005.0009-84 ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ						
2-021	69 6852 5801	ДЗ0.049.000 (ФКС-I)	0,03	Штапельное стекловолокно	600	ø 400х520	77,0	1050-00
2-022	69 6852 5802	ДЗ0.042.000 (ФКС-II)	0,12	То же	1200	ø 400х720	204,0	2010-00
2-023	69 6852 5803	ДЗ0.047.000 (ФКС-III)	0,28	" "	3000	ø 600х1320	453,0	3600-00
2-024	69 6852 5804	ДЗ0.043.000 (ФКС-IУ)	0,64	" "	7500	ø 900х1618	915,0	5500-00
2-025	69 6852 5805	ДЗ0.045.000 (ФКС-У)	0,01	" "	400	ø 120х640	124,0	1680-00
2-026	69 6852 5806	ДЗ0.046.000 (ФКС-УI)	0,006	" "	400	ø 88х690	144,0	2290-00

Наименование изделий	Марка или тип	Номера позиций изделий в настоящем прейскуранте	№ пр-та и № поз. в пр-тах 1986 г. и доп. пр-тах к нему
I. Фильтры аэрозольные для грубой, тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других газов с фильтрующими материалами ФШ-15, ФПП-25, ФПА-15			
I.1. Фильтры с деревянными корпусами и винипластовыми сепараторами	Д-0,62	1-001 - 1-008	23-09/1980 4-069 - 4-076
	Д-2,8	1-009 - 1-015	4-001 - 4-007
	Д-5	1-016 - 1-019	-
	Д-9	1-020 - 1-027	4-008 - 4-015
	Д-9У	1-028 - 1-030	4-016 - 4-018
	Д-13	1-031 - 1-033	4-047 - 4-049
	Д-13У	1-034 - 1-036	4-050 - 4-052
	Д-14У	1-037 - 1-044	4-053 - 4-060
	Д-19	1-045 - 1-052	4-019 - 4-026
	Д-21	1-053 - 1-060	4-021 - 4-034
	Д-23	1-061 - 1-064	4-035 - 4-038
	Д-28У	1-065 - 1-072	4-061 - 4-068
	Д-28УБ	1-073 - 1-080	-
	Д-33	1-081 - 1-088	4-039 - 4-046
	ДК-0,24	1-089 - 1-096	4-085 - 4-092
	ДК-0,25	1-097 - 1-104	4-093 - 4-100
	ДК-0,25У	1-105 - 1-106	4-131, 4-132
	ДК-0,6	1-107 - 1-114	4-101 - 4-108
	ДК-0,8	1-115 - 1-122	4-109 - 4-116
	ДК-0,9У	1-123, 1-124	4-133, 4-134
	ДК-1,4	1-125 - 1-132	4-117 - 4-124
	ДК-1,5У	1-133	4-135
	ДК-4,5	1-134 - 1-139	4-125 - 4-130
	ДК-4,5П	1-140	-
	ФБ-2	1-141, 1-142	4-181, 4-182
I.2. Фильтры с металлическими корпусами из стали Х18Н9Т и сепараторами из фольги сплава алюминия	ФБ-0,5	1-143, 1-144	4-183, 4-184
	ФБ-10	1-145, 1-146	4-185, 4-186
	ФБ-10Н	1-147, 1-148	4-187, 4-188
I.3. Фильтры с металлическими корпусами из углеродистой стали и сепараторами из фольги сплава алюминия	А-1	1-149 - 1-156	4-136 - 4-143
	А-53	1-157 - 1-160	4-144 - 4-147
	А-17	1-161 - 1-167	4-148 - 4-154

Наименование изделий	Марка или тип	Номера позиций изделий в настоящем прейскуранте	№ пр-та и № поз. в пр-тах 1986 г. и доп. пр-тах к нему
I.4. Фильтры с винипластовыми корпусами и винипластовыми сепараторами	В-0,25	I-I68	4-I70
	В-0,I	I-I69	4-I7I
	В-0,4	I-I70	4-I72
	В-0,5	I-I7I - I-I73	4-I73 - 4-I75
	В-I,0	I-I74 - I-I76	4-I76 - 4-I78
	В-2,0	I-I77, I-I78	4-I79, 4-I80
I.5. Фильтры с установочным стальным кожухом			
I.5.I. Сепараторы - фольга из сплава алюминия	ДУ-200/А-5,3	I-I79 - I-I82	4-I55 - 4-I58
	ДУ-350/А-I7	I-I83 - I-I89	4-I59 - 4-I65
I.5.2. Сепараторы - винипластовая пленка	ДУ-350/Д-23	I-I90 - I-I93	4-I66 - 4-I69
2. Фильтры аэрозольные для тонкой и грубой очистки с фильтрующими материалами из лавсанового волокна, ультратонкого и штапельного стекловолокна			
2.I. Фильтры для грубой очистки с фильтрующим материалом лавсановое волокно	ФЛ	2-00I - 2-004	Внутриведомственный 7-I/I98I 5-I04 - 5-I07
2.2. Фильтры для тонкой очистки с фильтрующим материалом ультратонкое стекловолокно	Фартос	2-005 - 2-008	5-I0I - 5-I03
2.3. Фильтры для тонкой очистки с фильтрующим материалом ультратонкое стекловолокно	ПФТС	2-009 - 2-0I2	5-II9 - 5-I2I
2.4. Фильтры для тонкой очистки с фильтрующим материалом ультратонкое стекловолокно	ФА	2-0I3 - 2-0I6	5-II5 - 5-II8
2.5. Фильтры для тонкой очистки с фильтрующим материалом ультратонкое стекловолокно	ФАС	2-0I7 - 2-020	5-II2 - 5-II4
2.6. Фильтры для грубой очистки с фильтрующим материалом штапельное стекловолокно	ФКС	2-02I - 2-026	5-I08 - 5-III

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие указания	5
Раздел I. Фильтры аэрозольные для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха и других газов с фильтрующими материалами ФПП-I5, ФПП-25 и ФПА-I5	8
I.I. Фильтры с деревянными корпусами и винипластовыми сепараторами	9
I.2. Фильтры с металлическими корпусами из стали ХI8Н9Т и сепараторами из фольги сплава алюминия	I5
I.3. Фильтры с металлическими корпусами из углеродистой стали и сепараторами из фольги сплава алюминия	I6
I.4. Фильтры с винипластовыми корпусами и винипластовыми сепараторами	I7
I.5. Фильтры с установочным стальным корпусом	I8
I.5.I. Сепараторы - фольга из сплава алюминия	I8
I.5.2. Сепараторы - винипластовая пленка	I8
Раздел 2. Фильтры аэрозольные с фильтрующими материалами из лавсанового волокна, ультратонкого и штапельного стекловолокна	I9
Алфавитный указатель	2I

Ответственный за выпуск А.М Лезина

Н/К

Подписано в печать 20 07 90 Формат 60x90/16 Бумага газетная Офсетная печать

Объем 1,5 п.л. Тираж 96000 экз. Заказ тип.№ 597 Изд № 1086 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"

125438, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru