ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 14 ноября 1980 г.
№ 1062

ПРЕЙСКУРАНТ № 23-08-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Вводится в действие с 1 января 1982 года

МОСКВА — 1981

gost.e-ecolog.ru

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1979 г. № 455.

С введением в действие настоящего прейскуранта, утрачивают силу прейскурант № 23-08-01 «Оптовые цены на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы» издания 1978 года и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

В прейскурант включены коды Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), разработанные соответствующими министерствами и утвержденные в установленном порядке.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Оптовые цены настоящего прейскуранта и нормативы чистой продукции распространяются на продукцию, производимую предприятиями республиканских министерств и ведомств РСФСР, предприятиями системы Министерства внутренних дел СССР, расположенными на территории РСФСР, а также предприятиями исполкомов Советов народных депутатов, кооперативных и общественных организаций, кроме изделий для отопления и вентиляции общестроительного назначения, изготовляемых предприятиями главных управлений (управлений) по производству строительных материалов Мособлисполкома, Московского и Ленинградского горисполкомов.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются при расчетах поставщиков со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту, пристани) отправления.

4. При отпуске продукции со склада предприятия-поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателями не оплачиваются.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем».

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенную в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит.

7. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару — из расчета 90 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не предусмотрено в прейскуранте.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действие оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

10. При выполнении разовых требований заказчика (покупателя) по улучшению отдельных технико-экономических показателей поставляемой продукции по сравнению с действующими стандартами или техническими условиями предприятия-поставщики могут устанавливать по соглашению с покупателем единовременные доплаты к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат за выполнение указанных требований не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено улучшение в технико-экономические показатели, и с ним согласована доплата к прейскурантной цене.

В тех случаях, когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

11. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

12. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки. В случаях отгрузки изделий по требованию покупателя без отдельных ненужных ему деталей и узлов в порядке, предусмотренном постановлением Совета Министров СССР от 23 декабря 1966 г. № 967, расчеты между поставщиком и покупателем производятся в соответствии с пунктом 1 указанного постановления.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию машин (оборудования, приборов) устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий (агрегатов, приборов), включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

13. Продукция, включенная в прейскурант, отгружается покупателю в собранном виде после прохождения предусмотренных стандартами и техническими условиями испытаний (за исключением тех случаев, когда размеры изделий превышают допустимые железнодорожными нормами габариты или отгрузка их в разобранном и несваренном виде осуществляется в соответствии с требованиями стандартов и технических условий) и не требует при монтаже подгоночных операций и разборки для ревизий или расконсервации.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрено проведение общей контрольной сборки поставщиком крупногабаритного оборудования, стоимость общей контрольной сборки включена в оптовые цены указанного оборудования и отдельной оплате не подлежит.

По тем видам крупногабаритного оборудования, по которым действующими стандартами и техническими условиями предусмотрена отгрузка их отдельными укрупненными узлами, в оптовые цены этого оборудования включена стоимость контрольной сборки каждого из этих узлов.

Стоимость монтажа и шефмонтажа всего крупногабаритного оборудования на площадке заказчика оплачивается покупателем сверх оптовых цен.

Затраты, связанные с доукомплектованием и исправлением выявленных дефектов, допущенных по вине поставщика, а также возникающие в связи с этим дополнительные затраты по контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке отдельных узлов или общей контрольной сборке всего оборудования, относятся за счет завода-поставщика.

14. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, применяются оптовые цены, предусмотренные в прейскуранте. Если при этом заказчиком предъявляются требования о выполнении дополнительных работ, то к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения дополнительных затрат у поставщика.

Если в прейскуранте помещаются цены на продукцию, изготовляемую для поставки на экспорт по специальным стандартам или техническим условиям, то это оговаривается особо.

15. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на ввозимую из-за границы продукцию, технико-экономические характеристики которой соответствуют требованиям стандартов или технических условий, указанных в прейскуранте. На продукцию, технико-экономические характеристики которой не соответствуют требованиям стандартов или технических условий, действующих в СССР, оптовые цены утверждаются в установленном порядке.

Оптовые цены на предусмотренную в прейскуранте продукцию, ввозимую из-за границы, установлены франко-вагон входная пограничная станция и франко-вагон или речное (морское) судно, на которое перегружается продукция в советском порту перевалки.

16. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

17. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 23-08-01 «Оптовые цены на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы» издания 1978 года и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен РСФСР.

18. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1982 года.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		48 6121 / 48 6131 ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ												
		ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА												
		Предназначены для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей, не содержащих взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 10 мг/м³ с температурой не выше 80°С												
1	48 6121 7211	Вентилятор радиальный (центробежный) из алюминиевого сплава с повышенной защитой от искрообразования № 2, 5И1 с электродвигателем В63А4	В-Ц4-70	ТУ 22-3410-75, изменение № 1—1980 г.	I	680	(15)	0,66	0,27	15	554×481×545	18,0	13—50	71—00
2	48 6121 7311	То же, № 3, 15И1 с электродвигателем В63А4	В-Ц4-70	То же	I	1300	(25)	0,68	0,27	15	720×600×625	26,5	15—40	80—00
3	48 6121 7411	То же, № 4И1 с электродвигателем В7IА6	В-Ц4-70	»	I	1700	(18,5)	0,73	0,4	15	702×743×761	40,0	18—75	101—00
4	48 6121 7511	То же, № 5И1 с электродвигателем В90L4	В-Ц4-70	»	I	3500	(30,0)	0,77	0,8	15	838×918×936	58	27—10	177—00
5	48 6121 7611	То же, № 6, 3И1 с электродвигателем В100L6	В-Ц4-70	»	I	7500	(50)	0,77	2,2	15	1090×1145×1195	85	35—50	224—00
6	48 6131 7111	То же, № 8И1 с электродвигателем ВА052-4	В-Ц4-70	»	I	16000	(90)	0,77	7,5	15	1282×1453×1461	166	64—30	361—00
7	48 6131 7211	То же, № 10И1 с электродвигателем ВА072-8	В-Ц4-70	»	I	32000	(140)	0,77	22,0	15	1475×1807×1826	251	105—30	804—00
		48 6126 / 48 6128 ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ												
		ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ												
		Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количествах более 100 мг/м³. Применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий												
8		Вентилятор. радиальный № 2, 5 с электродвигателем 4А7IВ2У3	В-Ц10-28	ГОСТ 5976-73	I	850	1686	0,55	1,1	18	362×392×414	15,0	24—90	102—00
9		То же, № 3, 15 с электродвигателем 4А100S2У3	В-Ц10-28	То же	I	1700	2740	0,58	4,0	18	440×487×500	20,0	29—10	153—00
10		То же, № 4 с электродвигателем 4А132М2У3	В-Ц10-28	То же	I	3600	4606	0,61	11,0	18	623×611×632	36,0	40—35	243—00
11		То же, № 5 с электродвигателем 4А200М2У3	В-Ц10-28	То же	I	6900	7250	0,64	37,0	18	844×756×770	89,0	49—60	606—00
12	48 6128 4411	Вентилятор радиальный (центробежный) № 4 с электродвигателем 4А112М4	В-Ц14-46 -4-01	ТУ 22-3154-75 изменение № 1—1977 г., изменение № 2—1980 г.	I	7000	(150)	0,69	5,5	18	884×742×831	55,0	18—25	131—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ
		48 6151 ВЕНТИЛЯТОРЫ		
		Предназначены для перемещения воздуха и других неагрессив содержащих липких веществ, пыли и других твердых примесей в кожуха, входного коллектора, обтекателя и электродвигателя		
13	48 6151 4411	Вентилятор осевой № 4 с электродвигателем 4АА56А4	В-06-300	ТУ 22-2636-73 изменение № 1—1976 г., изменение № 2—1980 г.
14		То же, № 4 с электродвигателем АОЛ-21-4	В-06-300	То же
15	48 6151 4511	То же, № 5 с электродвигателем 4АА63В4	В-06-300	»
16		То же, № 5 с электродвигателем АОЛ-22-4	В-06-300	»
17	48 6151 4611	То же, № 6, 3 с электродвигателем 4А71А6	В-06-300	»
		48 6160 ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ		
		Предназначены для работы в системах пылеулавливания и		
18	48 6161 4511	Вентилятор пылевой радиальный (центробежный) агрегированный № 5 с электродвигателем 4А160S4	В-ЦП7-40-5-01	ТУ 21-26-111-75 изменение № 1—1980 г.
19	48 6161 4611	То же, № 6 с электродвигателем 4А180S4	В-ЦП7-40-6-01	То же
20	48 6161 4514	Вентилятор пылевой радиальный (центробежный) № 5 без электродвигателя	В-ЦП7-40-5-02	ТУ 21-26-111-75 изменение № 1—1980 г.
21	48 6161 4614	То же, № 6 без электродвигателя	В-ЦП7-40 6-02	»
22	48 6162 4411	Вентилятор пылевой радиальный (центробежный) № 4 с электродвигателем 4А90L4	В-Ц6-46	ТУ 27-10-995-80
		48 6171 ВЕНТИЛЯТОРЫ		
		Предназначены для удаления из помещений неагрессивных и веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других		
23	48 6171 1424	Вентилятор крышный радиальный № 5 с электродвигателем 4А80А6УЗ	КЦ3-90	ТУ 22-4207-78

Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
схема исполнения	производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.		
ОСЕВЫЕ									
ных и невзрывоопасных газов с температурой не выше 40°С, не количестве более 10 мг/м³. Состоят из рабочего колеса, узла вала, (общепромышленного исполнения)									
	2500	74	0,66	0,12	18	Ø460×295	7,8	4—54	33—70
	2500	74	0,66	0,27	18	Ø460×314	8,0	4—54	23—50
	5300	108	0,68	0,37	18	Ø560×331	12,3	9—90	43—70
	5300	108	0,68	0,4	18	Ø560×384	13,1	9—90	32—00
	7000	76,5	0,72	0,37	18	Ø690×429	20,0	19—60	69—00
ПЫЛЕВЫЕ									
пневмотранспорта									
VI	5500—7500	(25—390)	0,56	15,0	8	1467×825×850	231	51—40	312—00
VI	7000—9000	(25—390)	0,56	22,0	8	1713×935×980	306	58—10	403—00
VI	2000—9000	(50—375)	0,56	4—13	8	804×775×850	147	29—00	70—00
VI	4000—13000	(50—375)	0,56	7,5—22	8	920×923×960	205	34—70	90—00
I	2000	(75)	0,55	22,0	8	710×750×560	90	27—00	102—00
КРЫШНЫЕ									
невзрывоопасных газовоздушных сред, не содержащих липких твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³									
	3600—6500	264	0,65	0,75	18	Ø940×800	66,0	19—60	92—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
24	48 6171 3411	Вентилятор крышный центробежный виброизолированный с клапаном и поддоном № 8 с электродвигателем 4А80В4УЗ	КЦ4-84в	ТУ 22-3872-76 изменение № 1—1980 г.		17500	270	0,65	1,1	18	Ø1500×2340	361	68—15	216—00
25	48 6171 3431	То же, № 10 с электродвигателем 4А100S4/2УЗ	КЦ4-84в	То же		28500	290	0,65	2,0	18	Ø2000×2460	487	80—30	287—00
26	48 6171 3451	То же, № 12 с электродвигателем 4А100L6/4УЗ	КЦ4-84в	»		40500	290	0,65	3,0	18	Ø2400×2600	690	94—30	352—00
27	48 6171 5411	Вентилятор крышный осевой № 4 с электродвигателем 4АА63В4		ТУ 22-ЭД1--3706-76 изменение № 1—1980 г.		3100	40	—	0,37	18	Ø800×1150	41,7	33—00	80—00
28	48 6171 5431	То же, № 5 с электродвигателем 4А71А4		То же		6000	70	—	0,55	18	Ø1000×1310	54,9	36—45	97—00
29	48 6171 5441	То же, № 6, 3 с электродвигателем 4А80А4		»		12600	90	—	1,1	18	Ø1260×1570	79,0	41—70	117—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная теплопроизводительность, Вт	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.

48 6353 КАЛОРИФЕРЫ

Калориферы с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, многоходовые. Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и в сушильных установках.

30	48 6353 2167	Калорифер	КСк4-6-02ХЛ3	ТУ 22-4334-78	51890	79,97	43	575×602×180	57,1	16—80	60—00
31	48 6353 2171	То же	КСк4-7-02ХЛ3	То же	65870	79,97	43	575×727×180	65,4	17—80	65—00
32	48 6353 2174	»	КСк4-8-02ХЛ3	»	80430	79,97	43	575×852×180	73,8	18—70	75—00
33	48 6353 2177	»	КСк4-9-02ХЛ3	»	95240	79,97	43	575×977×180	82,1	19—30	83—00
34	48 6353 2181	»	КСк4-10-02ХЛ3	»	126100	79,97	43	575×1227×180	98,8	25—15	111—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	мощность электродвигателя, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ									
35		Установка вентиляционная переносная для подачи свежего воздуха и отсоса пыли и газов при резке металла автогеном и электросварочных работах	2046Г	ТУ 212 РСФСР 998-55-75 изменение № 1—1980 г.	3500—5000	245—441	1,0	4520×580×580	79,5	116—00	352—00
36		Установка вентиляционная переносная для вентиляции замкнутых пространств при производстве в них сварки, очистки, окраски	ПВУ-3000	ТУ 212 РСФСР 999-58-77	3000	(200—235)	4,0	Вентиляционного агрегата 616×615×700	375	629—00	1692—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кгс: рабочая	предельная	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ								
		Предназначены для уменьшения динамических усилий передающихся на различные конструкции от установленных для них центробежных вентиляторов и другого оборудования								
37		Виброизолятор пружинный	ДО38	ТУ 36-1832-75	12,4	15,5	100×60×77	0,3	0—29	0—52

Раздел 2. МАШИНЫ ТЯГОДУТЬЕВЫЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	давление, кгс/м²	КПД	потребляемая мощность, кВт	число оборотов, мин.	срок службы до капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		31 1341	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ**											
38		Вентилятор центробежный одностороннего всасывания для перемещения чистого воздуха и газов не имеющих абразивных частиц с электродвигателем АО2-71-8, 6, 4	ВДН-8	ТУ 108--856-79	10200	219	0,83	7,4	1500	6	1175×1330×1206	417	236—00*	607—00*
39	31 1341 2201	То же, с электродвигателем АО2-62-8/6/4	ВДН-8	То же	6800	98	0,83	2,2	1000	6	1175×1330×1206	417	118—00	444—00
40	31 1341 2203	То же, с электродвигателем АО2-62-8/6/4	ВДН-9	»	9750	124	0,83	4,1	1000	6	1215×1490×1356	466	115—20	458—00
41	31 1341 2302	То же, с электродвигателем АО2-72-8/6/4	ВДН-10	»	13100	154	0,83	6,7	1000	6	1290×1650×1506	594	126—10	568—00

* Норматив чистой продукции и оптовая цена установлены для Рубцовского завода Минместпрома РСФСР

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	давление, кгс/м²	КПД	потребляемая мощность, кВт	число оборотов, мин.	срок службы до капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
42	31 1341 2303	То же, с электродвигателем АО2-81-8/6/4	ВДН-11,2	ТУ 108-856-79	18400	193	0,83	11,8	1000	6	1440×1843×1687	827	161—00	750—00
43	31 1341 2403	То же, с электродвигателем АО2-92-8/6/4	ВДН-12,5	То же	26100	237	0,83	20,5	1000	6	1625×2050×1880	937	175—00	1142—00
44	31 1342 2209	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в котельных агрегатах с электродвигателем АО2-92-2, 4, 6, 8, 10	ВДН-15	ТУ 108-757-78	50000	350	0,83	57,5	1000	6	2664×2504×2450	2640	729—50	2444—00
	31 1340	**ДЫМОСОСЫ**												
45		Дымосос центробежный односторонего всасывания для перемещения газов запыленностью не более 1,0 г/м³ с электродвигателем АО2-71-8, 6, 4	ДН-9	ТУ 108-856-79	14650	178	0,83	8,5	1500	3	1215×1490×1356	536	248—40*	667—00*

* Норматив чистой продукции и оптовая цена установлены для Рубцовского завода Минместпрома РСФСР

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность, м³/ч	давление, кгс/м²	КПД	потребляемая мощность, кВт	число оборотов, мин.	срок службы до капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг, без эл. двиг.		
46	31 1341 1202	Дымосос центробежный одностороннего всасывания для перемещения газов запыленностью не более 1,0 г/м³ с электродвигателем АО2-62-8/6/4	ДН-9	ТУ 108-856-79	9750	79	0,83	2,6	1000	3	1215×1490×1359	536	117—00	471—00
47	31 1341 1302	То же, с электродвигателем АО2-72-8/6/4	ДН-10	То же	13100	98	0,83	4,3	1000	3	1290×1650×1506	677	130—00	585—00
48	31 1341 1303	То же, с электродвигателем АО2-81-8/6/4	ДН-11,2	»	18400	124	0,83	7,6	1000	3	1440×1843×1687	923	155—90	758—00
49	31 1341 1403	То же, с электродвигателем АО2-91-8/6/4	ДН-12,5	»	26100	152	0,83	13,2	1000	3	1625×2050×1880	1056	179—80	1064—00
50	31 1342 1211	Дымосос центробежный для отсоса дымовых газов в котельных агрегатах с электродвигателем АО2-92-2, 4, 6, 8, 10	ДН-15	ТУ 108-756-78	50000	226	0,82	37,5	1000	3	2664×2504×2450	2900	740—10	2569—00

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность по чистому воздуху, м³/ч	эффективность пылезадержания, % не менее	число оборотов колеса, об/мин.	тип электродвигателя	габаритные размеры, мм	масса, кг	гарантийный срок, мес.		
				31 3246 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА									
51	31 3246 4122	Агрегат вентиляционный пылеулавливающий для очистки воздуха от сухой абразивной и металлической пыли	ЗИЛ-900М	ТУ 78--497-80	900	99,5	2880	4АХАА80А2	Ø700×1535	160	12	49—80	174—00
52		То же	ЗИЛ-900М	ТУ 201 РСФСР 11-333-79	900	99,0	2880	4А80А2У3	Ø690×1535	160	12	86—75*	240—00*

* Оптовая цена и норматив чистой продукции установлены для Махачкалинского завода Минбыта РСФСР.

Раздел 4. ЦИКЛОНЫ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч, У= 500 м²/с²	производительность, тыс. м³/ч, У= 1000 м²/с²	диаметр, мм	высота, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				36 4650 ЦИКЛОНЫ							
53	36 4651 1006	Циклоны для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред	ЦН-15-300П	ОСТ 26-14--1268-75 изменение № 1—1980 г.	0,66	0,93	300	2493	208	42—80	100—00
54	36 4651 1007	То же	ЦН-15-400П	То же	1,17	1,65	400	3000	270	47—40	120—00
55	36 4651 1008	»	ЦН-15-500П	»	1,84	2,58	500	3666	385	50—75	143—00
56	36 4651 1009	»	ЦН-15-600П	»	2,64	3,72	600	4382	515	55—50	175—00
57	36 4651 1011	»	ЦН-15-700П	»	3,6	5,1	700	5088	660	69—30	215—00
58	36 4651 2004	»	ЦН-15-800П	»	4,7	6,6	800	5704	815	76—40	254—00
59	36 4651 2005	»	ЦН-15-900П	»	6,0	8,4	900	6310	995	90—50	304—00
60	36 4651 2006	»	ЦН-15-1000П	»	7,3	10,4	1000	6926	1185	100—40	341—00
61	36 4651 3004	»	ЦН-15-1200П	»	10,5	14,9	1200	8248	1630	209—00	560—00
62	36 4651 3005	»	ЦН-15-1400П	»	14,3	20,2	1400	9470	2180	300—00	753—00
		Группа из двух циклонов									
63	36 4652 1004	»	ЦН-15-300×2УП	»	1,2	1,7	300	2643	277	57—00	131—00
64	36 4652 1003	»	ЦН-15-300×2СП	»	1,2	1,7	300	2940	307	78—00	163—00
65	36 4652 1008	»	ЦН-15-400×2УП	»	2,1	3,0	400	3350	450	66—00	175—00
66	36 4652 1007	»	ЦН-15-400×2СП	»	2,1	3,0	400	3580	465	88—00	206—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность тыс. $м^3/ч$		диаметр, мм	высота, мм	масса, кг		
					У= 500 $м^2/с^2$	У= 1000 $м^2/с^2$					
67	36 4652 1012	Группа из двух циклонов	ЦН-15-500×2УП	ОСТ 26-14--1268-75 изменение № 1—1980 г.	3,3	4,6	500	4066	670	73—60	229—00
68	36 4652 1011	»	ЦН-15-500×2СП	»	3,3	4,6	500	4230	665	100—00	261—00
69	36 4652 1016	»	ЦН-15-600×2УП	»	4,8	6,7	600	4682	880	83—00	287—00
70	36 4652 1015	»	ЦН-15-600×2СП	»	4,8	6,7	600	4780	865	111—00	319—00
71	36 4652 2004	»	ЦН-15-700×2УП	»	6,5	9,2	700	5488	1130	107—00	355—00
72	36 4652 2003	»	ЦН-15-700×2СП	»	6,5	9,2	700	5520	1110	159—00	412—00
73	36 4652 2008	»	ЦН-15-800×2УП	»	8,5	12,0	800	6204	1480	124—00	425—00
74	36 4652 2007	»	ЦН-15-800×2СП	»	8,5	12,0	800	6170	1420	158—00	457—00
75	36 4652 3004	»	ЦН-15-900×2УП	»	10,7	15,7	900	6910	1810	138—00	511—00
76	36 4652 3003	»	ЦН-15-900×2СП	»	10,7	15,7	900	6860	1750	177—00	539—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/ч при У= 500 м²/с²	при У= 1000 м²/с²	диаметр, мм	высота, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
77	36 4652 2012	Циклоны для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред Группа четырех циклонов	ЦН-15-400×4УП	ОСТ 26-14-1268-75 изменение № 1—1980 г.	4,2	6,0	400	3450	845	130—20	341—00
78	36 4652 2011	То же	ЦН-15-400×4СП	То же	4,2	6,0	400	3700	840	150—20	362—00
79	36 4652 2016	»	ЦН-15-500×4УП	»	6,6	9,3	500	4166	1210	152—00	446—00
80	36 4652 2015	»	ЦН-15-500×4СП	»	6,6	9,3	500	4350	1150	167—30	446—00
81	36 4652 2020	»	ЦН-15-600×4УП	»	9,5	13,5	600	4882	1675	169—80	580—00
82	36 4652 2019	»	ЦН-15-600×4СП	»	9,5	13,5	600	5000	1600	187—70	580—00
83	36 4652 3008	»	ЦН-15-700×4УП	»	13,0	18,3	700	5588	2180	203—00	681—00
84	36 4652 3007	»	ЦН-15-700×4СП	»	13,0	18,3	700	5740	2110	225—60	702—00
85	36 4652 3012	»	ЦН-15-800×4УП	»	17,0	24,0	800	6304	2840	242—00	847—00
86	36 4652 3011	»	ЦН-15-800×4СП	»	17,0	24,0	800	6390	2730	236—70	824—00
87	36 4652 3016	»	ЦН-15-900×4УП	»	21,5	30,3	900	7010	3560	284—00	1045—00
88	36 4652 3015	»	ЦН-15-900×4СП	»	21,5	30,3	900	7130	3450	277—00	1022—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность тыс. м³/ч		диаметр, мм	высота, мм	масса, кг		
					У= 500 м²/с²	У= 1000 м²/с²					
		Группа шести циклонов									
89	36 4652 3018	»	ЦН-15-500×6УП	ОСТ 26-14-1268-75 изменение № 1—1980 г.	10,0	14,0	500	4216	1940	232—50	712—00
90	36 4652 3017	»	ЦН-15-500×6СП	»	10,0	14,0	500	4550	1880	288—80	752—00
91	36 4652 3021	»	ЦН-15-600×6УП	»	14,3	20,2	600	5032	2710	259—70	882—00
92	36 4652 3020	»	ЦН-15-600×6СП	»	14,3	20,2	600	5350	2640	302—00	923—00
93	36 4652 3023	»	ЦН-15-700×6УП	»	19,5	27,5	700	5688	3500	316—00	1181—00
94	36 4652 3022	»	ЦН-15-700×6СП	»	19,5	27,5	700	6040	3400	348—00	1107—00
95	36 4652 3025	»	ЦН-15-800×6УП	»	23,5	36,0	800	6504	4570	344—00	1292—00
96	36 4652 3024	»	ЦН-15-800×6СП	»	23,5	36,0	800	6840	4410	386—00	1316—00
97	36 4652 4002	»	ЦН-15-900×6УП	»	32,2	45,4	900	7360	5730	398—00	1580—00
98	36 4652 4001	»	ЦН-15-900×6СП	»	32,2	45,4	900	7760	5580	450—00	1602—00
		Группа восьми циклонов									
99	36 4652 3027	»	ЦН-15-500×8УП	»	13,3	19,0	500	4366	2700	298—00	920—00
100	36 4652 3026	»	ЦН-15-500×8СП	»	13,3	19,0	500	5750	2620	325—00	931—00

Раздел 5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/год	максимальное давление пара, кгс/см²	расход пара, кг/ч, не более	габаритные размеры, мм	масса, кг	гарантийный срок, мес.	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		КАМЕРЫ СУШИЛЬНЫЕ										
101		Камера лесосушильная высокотемпературная автоклавного типа для сушки пиломатериалов в среде перегретого пара при повышенном давлении (60 кг/м²) и температуре в камере плюс 120—130°С с вентилятором ВЦ4-70 № 10 и электродвигателем АО2-72-6	ВА-2	ТУ 204 РСФСР 864-76, изменение № 1—1977 г., изменение № 2—1980 г.	3000	6	420	11900×3660×4565	15500	12	3891—00	9658—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					диаметр условного прохода, мм	давление, кгс/см²		максимальное усилие при закрывании, кгс	строительная длина, мм	масса, кг (с фланцем)	гарантийный срок, мес.		
						рабочее	аварийное						
		КЛАПАНЫ											
102		Клапаны вентиляционные герметические с ручным приводом для установки в качестве запорных устройств в воздушных системах для отключения помещений от наружной среды с колебанием температур от —30 до +40°С	ДУ-200	ТУ 400-4-68-79	200	—	—	7	125	33,0	24	69—00	107—00
103		То же	ДУ-300	То же	300	0,05	2	11	200	70,0	24	77—25	146—00
104		»	ДУ-400	»	400	0,05	2	5	290	180,0	24	329—30	500—00
105		»	ДУ-600	»	600	0,05	2	60	290	230,0	24	442—90	650—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность при подпоре воздуха 5 мм вод. ст., м³/ч	габаритные размеры, мм: диаметр	габаритные размеры, мм: высота	габаритные размеры, мм: толщина	масса, кг	гарантийный срок, мес.		
106		Клапан избыточного давления для сброса воздуха, подаваемого в сооружение вентиляционной установкой с целью поддержания внутри помещения заданного избыточного давления	КИД-150	ТУ 400-4--65-77	130	230	262,5	100	4,71	24	6—80	10—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					теплопроизводительность, ккал/ч	максимальная температура воздуха, °С	потребляемая мощность, кВт	габаритные размеры, мм	масса, кг	гарантийный срок, мес.		
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ												
107		Электрокалорифер для нагрева, принудительно продуваемого через него воздуха с электродвигателем 4АА63В4УЗ	ВЭ-1	ТУ 204 РСФСР 773-75 изменение № 1—1980 г.	6790	90	10	1260×450××610	62	12	23—00	66—00

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование продукции	Марка или тип	Порядковый номер
А		
Агрегат вентиляционный пылеулавливающий	ЗИЛ-900М	51
То же	ЗИЛ-900М	52
В		
Вентилятор радиальный		
То же № 2,5 сх I	В-Ц10-28	8
То же № 3,15 сх I	В-Ц10-28	9
То же № 4 сх I	В-Ц10-28	10
То же № 5 сх I	В-Ц10-28	11
То же № 4 сх I	В-Ц14-46-4-01	12
Вентилятор радиальный (центробежный) из алюминиевого сплава с повышенной защитой от искрообразования		
То же № 2, 5 ИИ сх I	В-Ц4-70	1
То же № 3, 15 ИИ сх I	В-Ц4-70	2
То же № 4 ИИ сх I	В-Ц4-70	3
То же № 5 ИИ сх I	В-Ц4-70	4
То же № 6, 3 ИИ сх I	В-Ц4-70	5
То же № 8 ИИ сх I	В-Ц4-70	6
То же № 10 ИИ сх I	В-Ц4-70	7
Вентилятор центробежный пылевой		
То же № 5 сх VI	В-ЦП7-40-5-01	18
То же № 6 сх VI	В-ЦП7-40-6-01	19
То же № 5 сх VI	В-ЦП7-40-5-02	20
То же № 6 сх VI	В-ЦП7-40-6-02	21
То же № 4 сх I	В-Ц6-46	22
Вентилятор осевой		
То же № 4	В-06-300	13, 14
То же № 5	В-06-300	15, 16
То же № 6, 3	В-06-300	17
Вентилятор крышный центробежный виброизолированный с клапаном и поддоном		
То же № 8	КЦ4-84в	24
То же № 10	КЦ4-84в	25
То же № 12	КЦ4-84в	26
Вентилятор крышный осевой		
То же № 4	—	27
То же № 5	—	28
То же № 6, 3	—	29
Вентилятор крышный радиальный		
То же № 5	КЦ3-90	23

Наименование продукции	Марка или тип	Порядковый номер
Вентилятор центробежный одностороннего всасывания	ВДН-8	38, 39
То же	ВДН-9	40
То же	ВДН-10	41
То же	ВДН-11,2	42
То же	ВДН-12,5	43
Вентилятор центробежный для подачи воздуха в котельных агрегатах	ВДН-15	44
Виброизолятор	ДО38	37
Д		
Дымосос центробежный одностороннего всасывания	ДН-9	45, 46
То же	ДН-10	47
То же	ДН-11,2	48
То же	ДН-12,5	49
Дымосос центробежный для отсоса газов в котельных агрегатах	ДН-15	50
К		
Калорифер	КСк4-6-02ХЛ3	30
То же	КСк4-7-02ХЛ3	31
То же	КСк-4-8-02ХЛ3	32
То же	КСк4-9-02ХЛ3	33
То же	КСк4-10-02ХЛ3	34
Камера лесосушильная высокотемпературная автоклавная	ВА-2	101
Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом	ДУ-200	102
То же	ДУ-300	103
То же	ДУ-400	104
То же	ДУ-600	105
Клапан избыточного давления для сброса воздуха	КИД-150	106
У		
Установка вентиляционная переносная	2046Г	35
То же	ПВУ-3000	36
Ц		
Циклоны	ЦН-15	53—62
Группа из двух циклонов	ЦН-15	63—76
Группа четырех циклонов	ЦН-15	77—88
Группа шести циклонов	ЦН-15	89—98
Группа восьми циклонов	ЦН-15	99—100
Э		
Электрокалорифер	ВЭ-1	107

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ № 23-08-01—1981/4—6

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 23 декабря 1981 г.
№ 1309

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/4
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Вводится в действие с 1 января 1982 года

В связи с присвоением государственного Знака качества вентилятору ВДН-15 центробежному для подачи воздуха в котельных агрегатах с электродвигателем АО2-92-6 и дымососу ДН-15 центробежному для отсоса дымовых газов в котельных агрегатах с электродвигателем АО2-92-6 к оптовым ценам на указанные изделия (прейскурант № 23-08-01—1981, позиции № 44 и № 50) устанавливаются надбавки сроком до 15 января 1983 г. в следующих размерах:

Наименование изделия	ТУ	Поощрительная надбавка к оптовой цене в рублях
Вентилятор ВДН-15	ТУ 108-757-78	292
Дымосос ДН-15	ТУ 108-756-78	308

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 30 декабря 1981 г.
№ 1362

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/5
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 года

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	48 6121 48 6131			Вентиляторы										
		центробежные из алюминиевого сплава												
139	48 6121 7244	Вентилятор радиальный (центробежный) из алюминиевого сплава с повышенной защитой от искрообразования без виброизоляторов № 2,5И1 с электродвигателем В63А4	В-Ц4-70	ТУ 22-4942-81	1	680	176 (18)	73,0	0,25	15	555×490×545	18,0	12—30	70—00
140	48 6121 7344	То же, № 3,15И1 с электродвигателем В63А4	В-Ц4-70	То же	1	1380	265 (27)	75,5	0,25	15	620×600×630	26,5	14—00	80—00
141	48 6121 7444	То же, № 4И1 с электродвигателем В71А6	В-Ц4-70	»	1	1950	191 (19,5)	77,6	0,37	15	750×785×780	40,0	18—00	97—00
142	48 6121 7544	То же, № 5И1 с электродвигателем В90L4	В-Ц4-70	»	1	5800	705 (72)	80,5	2,2	15	838×918×936	58,0	21—60	167—00
143	48 6121 7651	То же, № 6,3И1 с электродвигателем В100L6	В-Ц4-70	»	1	7500	490 (50)	80,5	2,2	15	1090×1145×1195	85,0	31—00	213—00
144	48 6131 7146	То же, № 8И1 с электродвигателем В160S6	В-Ц4-70	»	1	18000	1080	80,0	11,0	15	1307×1457×1461	165,0	56—70	710—00
145	48 6131 7235	То же, № 10И1 с электродвигателем В160М6	В-Ц4-70	»	1	32000	1080	79,0	15,0	15	1528×1807×1756	210,0	87—70	931—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	48 6121 48 6131			Вентиляторы										
				радиальные из углеродистой стали										
146	48 6121 4217	Вентилятор радиальный из углеродистой стали обыкновенного качества без виброизоляторов № 2,5 с электродвигателем 4АА63А2	В-Ц4-70А	ТУ 22-4208-78, изменение № 1—1979 г.	1	1200	568 (58)	71,5	0,37	18	475×490×515	21,7	10—00	45—00
147	48 6121 4315	То же, № 3,15 с электродвигателем 4АА63В4	В-Ц4-70А	То же	1	1500	313 (32)	75,5	0,37	18	600×600×630	31,5	11—40	52—00
148	48 6121 4417	То же, № 4 с электродвигателем 4А71В4	В-Ц4-70А	»	1	2800	441 (45)	77,6	0,75	18	750×785×720	47,6	11—80	69—00
149	48 6121 4517	То же, № 5 с электродвигателем 4А71В6	В-Ц4-70А	»	1	3700	255 (26)	79,0	0,55	18	806×919×923	76,0	16—10	81—00
150	48 6121 4617	То же, № 6,3 с электродвигателем 4А112М4	В-Ц4-70А	»	1	11500	1175 (120)	80,5	5,5	18	980×1151×1152	143,0	19—40	155—00
151	48 6131 4128	Вентилятор радиальный № 8 с электродвигателем 4А132S8	В-Ц4-70А	ТУ 22-4865-80	1	12500	490	80,0	4,0	18	1455×1231×1461	245,0	44—00	253—00
152	43 6131 4226	То же, № 10 с электродвигателем 4А160М6	В-Ц4-70А	То же	1	32000	1080	79,0	15,0	18	1805×1617×1756	345,0	81—90	423—00
153	48 6131 4326	То же, № 12,5 с электродвигателем 4А180М8	В-Ц4-70А	»	1	42000	785	78,0	15,0	18	2244×1740×2161	520,0	90—00	632—00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 17 марта 1982 г.
№ 262

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/6
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: пропускная способность в м³/ч при скорости воздуха во входном сечении, м/с			Краткая техническая характеристика: основные размеры, мм		Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				15	20	25	диаметр входного отверстия	длина с фланцами			
	36 8353 **Пылеуловители**										
	Пылеотделители инерционные конические для очистки воздуха с содержанием неслипающейся, неволокнистой пыли не более 5 г/м³										
154	То же	ИП1А-115	ТУ 78-524-80	560	746	934	115	342	2,7	9—70	13—50
155	То же	ИП2А-135	То же	772	1030	1290	135	405	3,5	10—75	15—00
156	То же	ИП3А-175	То же	1300	1730	2160	17[illegible]	532	5,6	11—90	17—00

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				пропускная способность в м³/ч при скорости воздуха во входном сечении, м/с			основные размеры, мм		масса, кг		
				15	20	25	диаметр входного отверстия	длина с фланцами			
157	То же	ИП4А-215	ТУ 78-524-80	1950	2600	3260	215	661	10,1	13—15	19—50
158	То же	ИП5А-255	То же	2760	3670	4580	255	788	13,3	13—90	21—00
159	То же	ИП6А-355	То же	4750	6340	7920	355	1042	21,4	19—00	30—00
160	То же	ИП7А-415	То же	7300	9400	12150	415	1298	39,8	21—75	36—50
161	То же	ИП8А-475	То же	9550	12750	15930	475	1498	54,5	24—70	43—00
162	То же	ИП9А-515	То же	11250	150000	18750	515	1615	56,4	29—30	52—00

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Технический редактор Гречушкина Р. М.
Ответственный за выпуск Игнатьева В. М.

Сдано в набор 29/III 1982 г. Подписано к печати 28.IV 1982 г.
Объем 0,5 п. л. Уч.-изд. л. 0,45 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 445 Заказ № 953 Формат 60×90¹/₁₆ Бесплатно

Типография МТ РСФСР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ № 23-08-01—1981/1, 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 31 марта 1981 г.
№ 368

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/1
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Вводится в действие с 1 января 1982 года

МОСКВА—1981

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	теплопроизводительность, ккал/ч	теплоноситель	поверхность нагрева калориферов, м²	срок службы, год	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
48 6310		**АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ**											
		Предназначены для воздушного отопления с сосредоточенной подачей воздуха в промышленные помещения и работающие на теплоносителе воде и паре при рабочем давлении не более 6 кгс/см².											
108	48 6311 2217	Агрегат отопительный с электродвигателем АОЛ2-31-2УЗ	АПВс 50/30	ТУ 78 УССР 65-75, изменение № 1, 2 — 1978 г., изменение № 3 — 1980 г.	3300	50000 30000	Пар Вода	10,85	10	532×624×581	86,6	17—45	94—50
109	48 6311 2221	Агрегат отопительный с электродвигателем 4АХ80А4	АПВс 70/40	То же	3900	68500 39000	Пар Вода	18,3	10	690×846×682	126,5	21—45	124—00
110	48 6311 2224	Агрегат отопительный с электродвигателем 4АХ80В4	АПВс 110/80	То же	6900	110000 30000	Пар Вода	29,4	10	691×943×907	202,1	25—95	160—70
111	48 6311 2227	Агрегат отопительный с электродвигателем 4А100L4	АПВ 200/140	То же	13900	200000 140000	Пар Вода	83,2	10	985×1242×959	436,3	45—30	282—00
112	48 6311 2231	Агрегат отопительный с электродвигателем 4А112М4	АПВ 280/190	То же	18800	280000 190000	Пар Вода	124,5	10	1027×1325×1100	658,1	57—25	376—80

* Оптовые цены и нормативы чистой продукции установлены до 1.01.83 г. в соответствии со сроком действия ТУ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ № 23-08-01—1981/2 ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 22 июля 1981 г.
№ 779

Раздел I. Оборудование вентиляционное

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кгс — рабочая	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кгс — предельная	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ								
	Предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся на различные конструкции от установленных на них центробежных вентиляторов и другого оборудования								
113	Виброизолятор пружинный	ДО 41	ТУ 36-1832-75, изменение № 1—1980 г.	55,0	68,7	130×90×139	1,0	0—51	1—50
114	Виброизолятор пружинный	ДО 42	»	96,0	120,0	150×110×180	1,8	0—67	2—10
115	Виброизолятор пружинный	ДО 43	»	168,0	210,0	160×120×202	2,5	0—69	2—50
116	Виброизолятор пружинный	ДО 44	»	243,0	303,7	180×140×236	3,8	0—70	2—90
117	Виброизолятор пружинный	ДО 45	»	380,0	475,0	220×170×291	6,6	0—74	3—80

Примечание. Оптовые цены и НЧП вводятся в действие с 1 января 1982 г.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3

Ответственный за выпуск Игнатьева В. М.
Технический редактор Жукова Т. Е.

Сдано в набор 10/XI Подписано к печати 17/XII 1981 г. Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,26 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1307 Заказ № 2585 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 21 октября 1981 г.
№ 1067

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/3

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Вводится в действие с 1 января 1982 г.

Москва — 1981

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвиг, кВт	ресурс до первого капитального ремонта тыс. ч.	габаритные размеры, мм	масса, кг без эл. двигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		48 6151 ВЕНТИЛЯТОРЫ												
		ОСЕВЫЕ												
118		Вентилятор осевой № 4 с электродвигателем АОЛ-22-4	ВО-06 -320	ГОСТ 11442—74	—	2200	(50)	0,46	0,27	18	Ø460×286	10,4	5—70	24—50
119		То же № 5 с электродвигателем АОЛ-22-2	ВО-06 -320	»	—	5500	(98)	0,57	0,4	18	Ø550×340	28;0	6—45	27—50
120		То же № 6 с электродвигателем АОЛ-2-11-6	ВО-06 -320	»	—	5700	(130)	0,57	1	18	Ø650×396	33,0	9—00	33—70

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
			48 6351 КАЛОРИФЕРЫ									
			Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха запыленностью до 0,15 мг/м³									
121	48 6351 2249	Калорифер	КВС5А-ПУЗ	ТУ 22-4459—79	65,8	18,81	49,93	10	1276×450×180	79,5	12—70	53—00
122	48 6351 2252	То же	КВС6А-ПУЗ	То же	38,0	11,40	49,93	10	651×575×180	56,2	13—30	42—00
123	48 6351 2255	»	КВС7А-ПУЗ	»	48,5	14,16	49,93	10	776×575×180	65,6	13—50	44—00
124	48 6351 2258	»	КВС8А-ПУЗ	»	59,2	16,92	49,93	10	901×575×180	75,8	14—20	50—00
125	48 6351 2261	»	КВС9А-ПУЗ	»	69,8	19,56	49,93	10	1026×575×180	83,8	14—90	57—00
126	48 6351 2264	»	КВС10А-ПУЗ	»	92,2	25,08	49,93	10	1276×575×180	102,2	16—20	70—00
127	48 6351 2267	»	КВС11А-ПУЗ	»	262,5	72,0	49,93	10	1774×1075×180	287,6	29—50	166—00
128	48 6351 2270	»	КВС12А-ПУЗ	»	394,0	108,0	49,93	10	1774×1575×180	411,0	49—00	254—00
129	48 6351 2313	»	КВБ5А-ПУЗ	»	79,9	25,00	67,2	10	1276×450×220	103,2	13—40	68—00
130	48 6351 2316	»	КВБ6А-ПУЗ	»	45,7	15,14	67,2	10	651×575×220	72,7	16—30	53—00
131	48 6351 2319	»	КВБ7А-ПУЗ	»	58,2	18,84	67,2	10	776×575×220	84,0	17—70	61—00
132	48 6351 2322	»	КВБ8А-ПУЗ	»	70,9	22,44	67,2	10	901×575×220	96,6	18—60	70—00
133	48 6351 2325	»	КВБ9А-ПУЗ	»	83,6	25,00	67,2	10	1026×575×220	109,1	19—20	77—00
134	48 6351 2328	»	КВБ10А-ПУЗ	»	110,3	33,34	67,2	10	1276×575×220	113,7	19—50	90—00
135	48 6351 2331	»	КВБ11А-ПУЗ	»	313,5	95,63	67,2	10	1774×1075×220	379,0	35—30	220—00
136	48 6351 2334	»	КВБ12А-ПУЗ	»	470,0	143,5	67,2	10	1774×1575×220	538,0	64—20	343—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	производительность, м³/ч	Краткая техническая характеристика: давление, Па (кгс/м²)	КДП	потребляемая мощность, кВт	число оборотов, мин.	срок службы до капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг без эл двигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.	Поощрительная надбавка в руб.
		31 1341 ВЕНТИЛЯТОРЫ													
137	31 1342 2307	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в котельных агрегатах с электродвигателем А103—2, 4, 6, 8, 10М	ВДН-17	ТУ 108-757—78	109500	0929 (1012)	0,83	964	1500	6	2460×2780×2690	2875	1180—40	3345—00	410—00 На срок до 1 марта 1982 г.
		31 1340 ДЫ													
138	31 1342 1304	Дымосос центробежный для отсоса дымовых газов в котельных агрегатах с электродвигателем А103—2, 4, 6, 8, 10М	ДН-17	ТУ 108-756—78	109500	6364 (649)	0,82	236	1500	3	2552×2265×2780	3230	1180—40	3425—00	115—00 На срок до 1 марта 1982 г.

Примечание. Настоящий дополнительный прейскурант издан взамен дополнительных прейскурантов № 23-08-01—1978/22, 23, 24 к прейскуранту № 23-08-01 издания 1978 года без изменения уровня цен и нормативов чистой продукции, вводимых в действие с 1 января 1982 года.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Игнатьева В. М.
Технический редактор Гречушкина Р. М.

Сдано в набор 28.10.1981 Подписано к печ. 11.11.1981 г. Формат 60×90¹/₁₆
Объем 0,5 п. л. Уч.-изд. л. 0,47 Бумага тип. № 3
Тираж 8700 экз. Изд. № 1251 Заказ № 1866 Бесплатно

Типография № 8 Управления издательств, полиграфии и книжной торговли
Мосгорисполкома, Москва, Товарищеская ул., 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 14 апреля 1982 г.
№ 351

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/7
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

№ п/п	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика										Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					схема исполнения	производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до 1-го капитального ремонта, тыс. ч	срок службы, лет	наработка на отказ, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя		
	48 6131	**ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ**														
		Вентилятор радиальный (центробежный) из углеродистой стали обыкновенного качества без виброизоляторов														

№ п/п	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика											Нормативная чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					схема исполнения	производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до 1-го капитального ремонта, тыс. ч	срок службы, лет	наработка на отказ, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя			
163	48 6131 4122	№ 8 с электродвигателем 4А132S6	В-Ц4-70	ТУ 22-3155-75, изменение № 1—1977 г., № 2—1979 г., № 3—1981 г.	VI	14,5	680 (70)	0,8	5,5	19	10,5	13000	1460×1495×1530	440		62	306
164	48 6131 4322	То же, № 12,5 с электродвигателем 4А200М6	В-Ц4-70	То же	VI	41,0	1030 (105)	0,8	22,0	19	10,5	13000	2245×1960×2355	940		109	700

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Игнатьева В. М.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 22/IV 1982 г. Подписано к печати 26/V 1982 г.
Объем 1/8 п. л. Формат 60×90 1/16 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 582 Заказ № 1261 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ

№ 23-08-01—1981/8, 9

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование вентиляционное,
для кондиционирования воздуха и калориферы

МОСКВА — 1982

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 25 августа 1982 г.
№ 806

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/8
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	давление Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до 1-го капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ											
		Вентиляторы центробежные											
		Предназначены для создания разряжения в эжекторном устройстве ТАУ-0,75 и											
165	47 3995 3004	Вентилятор радиальный № 3, 15 с электродвигателем 4А100 2У3 (исполнение М3081)	Ц-10-28	ТУ 237. 2.1542-81									
		ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ											
		из углеродистой стали											
		системы подачи топлива. Применяется в топочных агрегатах ТАУ-1,5											
					2400	2800	0,64	4,0	3,0	440×460×491	44,5	26—20	124—00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 25 августа 1982 г.
№ 808

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/9
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ										
		Воздухонагреватели (калориферы)										
		Предназначены для нагрева воздуха с предельно допустимым и других твердых примесей, а также липких веществ и волокнистых кондиционирования воздуха и										
166	48 6351 1249	Воздухонагреватель	КПС5-П-01У3	ТУ22--4464-79	99,99	18,81	48,85	5	1427×450×180	79,5	11—80	51—00
167	48 6351 1252	То же	КПС6-П-01У3	То же	61,09	11,40	48,85	5	832×575×180	56,2	12—00	38—00
168	48 6351 1255	»	КПС7-П-01У3	»	75,29	14,16	48,85	5	957×575×180	65,6	12—10	45—00
169	48 6351 1258	»	КПС8-П-01У3	»	89,69	16,92	48,85	5	1082×575×180	74,8	12—90	51—00
170	48 6351 1261	»	КПС9-П-01У3	»	104,10	19,56	48,85	5	1207×575×180	83,8	13—00	56—50
171	48 6351 1264	»	КПС10-П-01У3	»	132,99	25,08	48,85	5	1457×575×180	102,2	14—20	69—50
172	48 6351 1267	»	КПС11-П-01У3	»	379,75	62,00	48,85	5	1957×1075×180	287,6	27—55	165—00
173	48 6351 1313	»	КПБ5-П-01У3	»	119,47	25,00	66,02	5	1427×450×220	103,2	13—00	66—60
174	48 6351 1317	»	КПБ6-П-01У3	»	73,0	15,14	66,02	5	832×575×220	72,7	13—20	48—50
175	48 6351 1320	»	КПБ7-П-01У3	»	89,96	18,81	66,02	5	957×575×220	84,0	13—60	56—00
176	48 6351 1323	»	КПБ8-П-01У3	»	107,17	22,44	66,02	5	1082×575×220	96,6	14—00	64—00
177	48 6351 1326	»	КПБ9-П-01У3	»	124,38	25,00	66,02	5	1207×575×220	109,1	14—50	72—00
178	48 6351 1329	»	КПБ10-П-01У3	»	158,83	33,34	66,02	5	1457×575×220	133,7	15—80	87—00
179	48 6351 1332	»	КПБ11-П-01У3	»	453,75	95,63	66,02	5	1957×1075×220	373,0	30—60	215—00
		ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ										
		с теплоносителем пар										
		содержанием химически агрессивных веществ и не содержащего пыли материалов в системах вентиляции воздушного отопления, в сушильных установках										

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Игнатьева В. М.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 29/IX 1982 г. Подписано к печати 17/XI 1982 г.
Объем 0,5 п. л. Уч.-изд. л. 0,27 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1371 Заказ № 2623 Формат 60×90¹/₁₆ **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 15 декабря 1982 г.
№ 1103

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/10
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	полный напор, Н·кгс/м²	потребляемая мощность, кВт	гарантийный срок, мес.	габаритные размеры, мм	масса, кг (не более)	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	31 1341 ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ										
180	**Установка электро-ручная вентиляционная Тип вентилятора ВЦ4-70 № 3, 15 с электродвигателем АОЛ-21-4 и редуктором Ц2У-100**	ЭРВ72-2	ТУ 204-РСФСР-1107-81 изменение № 1—1982 г.	970	0,2	27	12	1240×660×654	90	28—00	190—00

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: нагрузка, кгс — рабочая	нагрузка, кгс — предельная	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ								
	Предназначены для уменьшения динамических усилий, передающихся на различные конструкции от установленных на них центробежных вентиляторов и другого оборудования								
181	**Виброизолятор пружинный**	ДО-39	ТУ 36-1832-75 изменение № 1—1980 г. № 2—1980 г.	22,3	27,8	110×70×97.5	0,41	0—35	0—75
182	**Виброизолятор пружинный**	ДО-40	То же	34,6	43,2	130×90×123	1,0	0—37	1—05

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Игнатьева В. М.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 23.12.82 г. Подписано к печати 25/I 1983 г.
Объем 1/8 п. л. Формат 60×90 1/16 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1752 Заказ № 3444 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ № 23-08-01—1981/11, 12, 13

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 14 апреля 1983 г.
№ 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/11
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Продлить до 30 января 1984 г. срок действия оптовых цен и нормативов чистой продукции на агрегаты отопительные марок АПВс 50/30, АПВс 70/40, АПВс 110/80, АПВ 200/140, АПВ 280/190 (ТУ 78 УССР 65-75 с изменениями №№ 1—5), предусмотренных дополнительным прейскурантом № 23-08-01—1981/1 по позициям №№ 108—112.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 4 мая 1983 г.
№ 344

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/12
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: номинальная теплопроизводительность, Вт	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч.	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и кол. за 1 шт.
48 6353 КАЛОРИФЕРЫ											
Калориферы с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов, многоходовые. Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и в сушильных установках.											
183	48 6353 2184	Калорифер	КСк 4-11-02ХЛЗ	ТУ 22-4334-78	401370	79,97	43	1075×1774×180	251	63—00	264—00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 25 мая 1983 г.
№ 402

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/13
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
Раздел 1. Оборудование вентиляционное

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика									Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					схема исполнения	производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого кап. ремонта, тыс. ч.	габаритные размеры, мм	масса, кг без эл. двигателя			
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ															
184	48 6171 1414	Вентилятор крышный радиальный с электродвигателем 4А71А6У3	КЦ 3-90-4А	ТУ 22-4207-78 изменение № 1 1981 г.	—	2100	175 (18)	67	0,37	18	860×715	50		13—00	65—00

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Игнатьева В. М.
Технический редактор Гречушкина Р. М.

Сдано в набор 20.06.83 г. Подписано к печати 03.08.83 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,21 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1061 Заказ № 1765 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 31 августа 1983 г.
№ 661

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/14
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					схема исполнения	производительность, м³/ч	давление ПА (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч.	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя		
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ														
185	46 6128 4511	Вентилятор радиальный (центробежный) № 5 с электродвигателем АО2-51-6	ВЦ-14-46-5-01	ТУ 22-3154-75 изменение № 1—1977 г. № 2—1979 г.	1	10000	(110)	0,71	5,5	18	958×915×978	70	32—30	150—00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 12 октября 1983 г.
№ 767

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/15
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
Раздел II. Машины тягодутьевые

Номер позиции	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, $м^3/ч$	полный напор Н-кгс/$м^2$	потребляемая мощность кВт	гарантийный срок, мес.	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				31 1341 Вентиляторы дутьевые							
186	Установка электроручная вентиляционная с виброизоляторами ДО-39 Тип вентилятора ВЦ4-70А № 4 с электродвигателем 4А71А6 и редуктором Ц2У-100	ЭРВ 72-3	ТУ 204-РСФСР 1107-81 изменение № 1—1982 г.	1750÷2350	20÷25	0,37	12	1559×794×900	116	64—00*	245—00

* Норматив чистой продукции установлен для предприятия учреждения УЮ-400/4 МВД СССР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 16 ноября 1983 г.
№ 861

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/16
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

В связи с повторной аттестацией и улучшением технико-экономических параметров вентиляторов ВДН-15 и ВДН-17 и дымососов ДН-15 и ДН-17 к оптовым ценам на указанные изделия (прейскурант № 23-08-01—1981 поз. 44, 50, дополнительные прейс куранты № 23-08-01—1981/3, 4 поз. 137, 138) установить надбавки сроком до 01.04.86 в следующих разм ерах:

Наименование изделия	ТУ	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб.
Вентилятор центробежный	ТУ 108-757-78, изменение № 1-1983	
ВДН-15 (эл. дв. А02-92-6)		292—00
ВДН-17 (эл. дв. А103-2, 4, 6, 8, 10м)		410—00
Дымосос центробежный	ТУ 108-756-78, изменение № 1-1983	
ДН-15 (эл. дв. А02-92-6)		308—00
ДН-17 (эл. дв. А103-2, 4, 6, 8, 10м)		415—00

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Максимова Т. И.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 21.12.83 г. Подписано к печати 16.01.84 г.
Объем 1/16 п. л. Формат 60×90 1/16 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 2355 Заказ № 3578 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 4 января 1984 г.
№ 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/17
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/час	величина разрежения, мм водяного столба	диаметр всасывающего отверстия, мм	потребляемая мощность, кВт	гарантийный срок, мес.	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. 1 шт.
III. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ													
Предназначен для отсоса от станков пыли и мелкой стружки													
187	38 7000 0000	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки с электродвигателем 4А100 12У3	ПА218Б	ТУ2-024-5118-83	1000	450	115	5,5	12	280		339—00	700—00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 29 февраля 1984 г.
№ 169

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/18
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

Вводится в действие с 1 января 1985 года

МОСКВА — 1984

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, м3/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	потребляемая мощность, кВт	число оборотов, мин.	срок службы до капитального ремонта, год	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
			31 1341	**Вентиляторы**										
188	31 1342 2209	Вентилятор центробежный для подачи воздуха в котельных агрегатах с электродвигателем А02-92-2, 4, 6, 8, 10	ВДН-15	ТУ 108-757-78, изменение № 1—1983 г.	**дутьевые** 50000	3432 (350)	0,84	57,0	1000	6	2664×2504×2450	2640	408—50	2025—00
189	31 1342 2307	То же, с электродвигателем А103-2, 4, 6, 8, 10М	ВДН-17	То же	109500	9929 (1012)	0,84	360,0	1500	6	2460×2780×2690	2875	455—50	2330—00
			31 1340	**Дымо**	**сосы**									
190	31 1342 1211	Дымосос центробежный для отсоса дымовых газов в котельных агрегатах с электродвигателем А02-92-2, 4, 6, 8, 10	ДН-15	ТУ 108-756-78, изменение № 1—1983 г.	50000	2216 (226)	0,83	37,1	1000	3	2664×2504×2450	2900	415—40	2075—00
191	31 1342 1304	То же, с электродвигателем А 0 2 4 6 8 10М	ДН-17	То же	109500	6364 (649)	0,83	233,0	1500	3	2553×2265×2780	3230	447—90	2380—00

Примечания. 1. К оптовым ценам настоящего дополнительного прейскуранта установлены поощрительные надбавки со сроком действия до 01.04.86 в следующих размерах:

Наименование изделия	Поощрительная надбавка к оптовой цене в руб. и коп.
Вентиляторы центробежные	
ВДН-15	292—00
ВДН-17	410—00
Дымососы центробежные	
ДН-15	308—00
ДН-17	415—00

2. С введением в действие настоящего дополнительного прейскуранта оптовые цены и НЧП, предусмотренные в прейскуранте № 23-08-01 издания 1981 г. по позициям 44, 50 и дополнительных прейскурантах № 23-08-01—1981/3, 4, 16 по позициям 137, 138, утрачивают силу.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Кайсина Н. Б.
Технический редактор Гречушкина Р. М.

Сдано в набор 02.04.84 г. Подписано к печати 24.04.84 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,22 Бумага типогр. № 3
Тираж 8 500 экз. Изд. № 462 Заказ № 1230 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 8 мая 1984 г.
№ 377

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/19
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Оптовые цены и нормативы чистой продукции на агрегаты отопительные марок АПВс 50/30, АПВс 70/40, АПВс 110/80, АПВ 200/140, АПВ 280/190, ТУ 78-УССР 65-75 и изменения №№ 1—6, предусмотренные в дополнительном прейскуранте № 23-08-01—1981/1, поз. 108—112, продлеваются до 1 января 1986 года.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Ерохина И. А.
Технический редактор Ганичева Г. Н.

Сдано в набор 31.05.84 г. Подписано к печати 25.06.84 г.
Объем 1/16 п. л. Формат 60×90 1/16 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 906 Заказ № 1970 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 13 июня 1984 г.
№ 478

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/20
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/час, при: $v = 500$ м²/с²	$v = 1000$ м²/с²	диаметр, мм	высота, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
				36 4650 ЦИКЛОНЫ							
192	36 4651 1006	Циклоны для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред (в сборе)	ЦН-15-300П	ОСТ 26-14-1268-75, изменение № 1 — 1980 г. ОСТ 26-14-1385-76, изменения № 1— 1980 г. № 2— 1981 г.	0,66	0,93	300	2493	208	52—60	116—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/час, при: $y = 500$ м²/с²	$y = 1000$ м²/с²	диаметр мм	высота, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
193	36 4651 1007	То же	ЦН-15--400П	То же	1,17	1,65	400	3000	270	59—10	139—00
194	36 4651 1008	»	ЦН-15--500П	ОСТ 26--14-1268--75, изменение № 1— 1980 г.	1,84	2,58	500	3666	385	64—00	165—00
195	36 4651 1009	»	ЦН-15--600П		2,64	3,72	600	4382	515	70—70	200—00
196	36 4651 1011	»	ЦН-15--700П		3,6	5,1	700	5088	660	85—90	242—00
197	36 4651 2004	»	ЦН-15--800П	ОСТ 26--14-1385--76, изменения № 1— 1980 г. № 2— 1981 г.	4,7	6,6	800	5704	815	94—70	284—00
198	36 4651 2005	»	ЦН-15--900П		6,0	8,4	900	6310	995	110—40	337—00
199	36 4651 2006	»	ЦН-15--1000П		7,3	10,4	1000	6926	1185	121—70	376—00
200	36 4651 3004	»	ЦН-15--1200П	»	10,5	14,9	1200	8248	1630	234—40	600—00
201	36 4651 3005	»	ЦН-15--1400П	»	14,3	20,2	1400	9470	2180	328—00	799—00
202	36 4652 1004	Группа из двух циклонов	ЦН-15-300×2УП	»	1,2	1,7	300	2643	277	67—50	148—00
203	36 4652 1003	То же	ЦН-15-300×2СП	»	1,2	1,7	300	2940	307	88—50	180—00
204	36 4652 1008	»	ЦН-15-400×2УП	»	2,1	3,0	400	3350	450	78—20	195—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность, тыс. м³/час, при:		диаметр, мм	высота, мм	масса, кг		
					$y = 500$ м²/с²	$y = 1000$ м²/с²					
205	36 4652 1007	Группа из двух циклонов	ЦН-15-400×2СП	ОСТ 26-14-1268-75, изменение	2,1	3,0	400	3580	465	100—20	226—00
206	36 4652 1012	То же	ЦН-15-500×2УП	№ 1—1980 г.	3,3	4,6	500	4066	670	88—60	254—00
207	36 4652 1011	»	ЦН-15-500×2СП	ОСТ 26-14-1385-76, изменения № 1—1980 г. № 2—1981 г.	3,3	4,6	500	4230	665	115—00	286—00
208	36 4652 1016	»	ЦН-15-600×2УП		4,8	6,7	600	4682	880	98—30	313—00
209	36 4652 1015	»	ЦН-15-600×2СП		4,8	6,7	600	4780	865	127—60	346—00
210	36 4652 2004	»	ЦН-15-700×2УП		6,5	9,2	700	5488	1130	125—30	385—00
211	36 4652 2003	»	ЦН-15-700×2СП		6,5	9,2	700	5520	1110	177—30	442—00
212	36 4652 2008	»	ЦН-15-800×2УП	»	8,5	12,0	800	6204	1480	143—90	458—00
213	36 4652 2007	»	ЦН-15-800×2СП	»	8,5	12,0	800	6170	1420	177—90	490—00
214	36 4652 3004	»	ЦН-15-900×2УП	»	10,7	15,7	900	6910	1810	159—50	546—00
215	36 4652 3003	»	ЦН-15-900×2СП	»	10,7	15,7	900	6860	1750	198—50	574—00
216	36 4652 2012	Группа из четырех циклонов	ЦН-15-400×4УП	»	4,2	6,0	400	3450	845	155—40	382—00
217	36 4652 2011	То же	ЦН-15-400×4СП	»	4,2	6.0	400	3700	840	175—00	401—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность, тыс. м³/час, при: у = 500 м²/с²	у = 1000 м²/с²	диаметр, мм	высота, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
218	36 4652 2016	Группа из четырех циклонов	ЦН-15-500×4УП	ОСТ 26-14-1268-75, изменение № 1—1980 г.	6,6	9,3	500	4166	1210	181—80	495—00
219	36 4652 2015	То же	ЦН-15-500×4СП		6,6	9,3	500	4350	1150	196—50	490—00
220	36 4652 2020	»	ЦН-15-600×4УП	ОСТ 26-14-1385-76, изменения № 1—1980 г. № 2—1981 г.	9,5	13,5	600	4882	1675	194—00	620—00
221	36 4652 2019	»	ЦН-15-600×4СП		9,5	13,5	600	5000	1600	221—90	636—00
222	36 4652 3008	»	ЦН-15-700×4УП		13,0	18,3	700	5588	2180	240—50	742—00
223	36 4652 3007	»	ЦН-15-700×4СП		13,0	18,3	700	5740	2110	263—00	763—00
224	36 4652 3012	»	ЦН-15-800×4УП	То же	17,0	24,0	800	6304	2840	283—00	914—00
225	36 4652 3011	»	ЦН-15-800×4СП	»	17,0	24,0	800	6390	2730	275—40	889—00
226	36 4652 3016	»	ЦН-15-900×4УП	»	21,5	30,3	900	7010	3560	329—40	1119—00
227	36 4652 3015	»	ЦН-15-900×4СП	»	21,5	30,3	900	7130	3450	322—40	1096—00
228	36 4652 3018	Группа из шести циклонов	ЦН-15-500×6УП	»	10,0	14,0	500	4216	1940	271—80	778—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность, тыс. м³/час, при:		диаметр, мм	высота, мм	масса, кг		
					у = 500 м²/с²	у = 1000 м²/с²					
229	36 4652 3017	Группа из шести циклонов	ЦН-15-500×6СП	ОСТ 26--14-1268--75, изменение № 1—1980 г.	10,0	14,0	500	4550	1880	324—60	811—00
230	36 4652 3021	То же	ЦН-15-600×6УП		14,3	20,2	600	5032	2710	306—80	960—00
231	36 4652 3020	»	ЦН-15-600×6СП	ОСТ 26--14-1385--76, изменения № 1—1980 г. № 2—1981 г.	14,3	20,2	600	5350	2640	349—50	1000—00
232	36 4652 3023	»	ЦН-15-700×6УП		19,5	27,5	700	5688	3500	369—00	1268—00
233	36 4652 3022	»	ЦН-15-700×6СП	То же	19,5	27,5	700	6040	3400	401—00	1194—00
234	36 4652 3025	»	ЦН-15-800×6УП	»	23,5	36,0	800	6504	4570	403—30	1389—00
235	36 4652 3024	»	ЦН-15-800×6СП	»	23,5	36,0	800	6840	4410	444—00	1412—00
236	36 4652 4002	»	ЦН-15-900×6УП	»	32,2	45,4	900	7360	5730	469—40	1697—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика					Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					производительность, тыс. м3/час, при:		диаметр, мм	высота, мм	масса, кг		
					$y = 500$ м²/с²	$y = 1000$ м²/с²					
237	36 4652 4001	Группа из шести циклонов	ЦН-15-900×6СП	ОСТ 26-14-1268-75, изменение № 1—1980 г.	32,2	45,4	900	7760	5580	521—40	1719—00
238	36 4652 3027	Группа из восьми циклонов	ЦН-15-500×8УП	ОСТ 26-14-1385-76, изменения № 1—1980 г. № 2—1981 г.	13,3	19,0	500	4366	2700	346—20	1000—00
239	36 4652 3026	То же	ЦН-15-500×8СП		13,3	19,0	500	5750	2620	374—60	1012—00

Примечание. Оптовые цены и нормативы чистой продукции на циклоны, предусмотренные в прейскуранте № 23-08-01 издания 1981 года, по позициям 53—100 с 1 января 1985 г. утрачивают силу.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Ерохина И. А.
Технический редактор Ганичева Г. Н.

Сдано в набор 29.06.84 г. Подписано к печати 09.08.84 г
Объем 0,5 п. л. Уч.-изд. л. 0,4 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1123 Заказ № 2324 Формат 60×90¹/₁₆ Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 31 октября 1984 г.
№ 874

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/21
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

МОСКВА — 1985

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч.	габаритные размеры, мм	масса, кг без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		48 6121 **Вентиляторы радиальные**												
240	48 6121 5301	Вентилятор радиальный из нержавеющей стали с виброизоляторами и электродвигателем 4АА63В4	В.Ц4-70-3,15К	ТУ22-5738-84	**из нержавеющей стали** 1	970: 1950	255: 353	73	0,37	10	600×593×654	31,5	22—40	110—00
241	48 6121 5403	То же, с электродвигателем 4А71А6	В.Ц4-70-4К	То же	1	1500: 3100	206: 294	77,6	0,37	10	790×749×816	46,7	25—50	140—00

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Ерохина И. А.
Технический редактор Ганичева Г. Н.

Сдано в набор 13.11.84 г. Подписано к печати 06.02.85 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,12 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1913 Заказ № 4138 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 23 января 1985 г.
№ 56

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/22
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы
Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, ч	Габаритные размеры в мм	масса, кг		
					48 6351 КАЛОРИФЕРЫ							
					Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха запыленностью до 0,5 мг/м³							
242	48 6351 2457	Калорифер	КВС6Б-ПУЗ	ТУ 22-5721-84	40,5	12,92	42,3	10000	651×575×180	55,0	13—95	44—00
243	48 6351 2461	»	КВС7Б-ПУЗ	»	51,2	15,92	»	»	776×575×180	65,0	14—20	46—00
244	48 6351 2464	»	КВС8Б-ПУЗ	»	62,2	18,96	»	»	901×575×180	75,0	14—90	52—00
245	48 6351 2467	»	КВС9Б ПУЗ	»	73,6	22,02	»	»	1026×575×180	85,0	15—65	60—00
246	48 6351 2471	»	КВС10Б-ПУЗ	»	96,8	28,11	»	»	1276×575×180	105,0	17—00	73—00

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта, ч	габаритные размеры, мм	масса, кг		
247	48 6351 2474	Калорифер	КВС11Б-ПУЗ	ТУ 22-5721-84	274,9	80,30	42,3	10000	1774×1075×180	273,0	30—95	174—00
248	48 6351 2477	»	КВС12Б-ПУЗ	»	412,0	120,36	»	»	1774×1575×180	401,0	51—45	267—00
249	48 6351 2352	»	КВБ6Б-ПУЗ	»	48,5	17,22	58,6	»	651×575×220	71,0	17—10	56—00
250	48 6351 2355	»	КВБ7Б-ПУЗ	»	61,3	21,22	»	»	776×575×220	84,0	18—60	64—00
251	48 6351 2358	»	КВБ8Б-ПУЗ	»	74,6	25,29	»	»	901×575×220	97,0	19—50	73—00
252	48 6351 2361	»	КВБ9Б-ПУЗ	»	88,0	29,34	»	»	1026×575×220	111,0	20—10	81—00
253	48 6351 2364	»	КВБ10Б-ПУЗ	»	115,7	37,48	»	»	1276×575×220	137,0	20—45	94—00
254	48 6351 2367	»	КВБ11Б-ПУЗ	»	328,6	107,08	»	»	1774×1075×220	359,0	37—05	231—00
255	48 6351 2370	»	КВБ12Б-ПУЗ	»	492,4	160,49	»	»	1774×1575×220	529,0	67—00	360—00

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Ерохина И. А.**
Технический редактор **Ганичева Г. Н.**

Сдано в набор 26.02.85 г. Подписано к печати 06.05.85 г.
Объем 1/8 п. л. Формат 60×90 1/16 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 337 Заказ № 983 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ № 23-08-01—1981/23, 24

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 29 мая 1985 г.
№ 436

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/23
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика								Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					схема исполнения	производительность, м³/ч	давление, Па (кгс/м²)	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс. ч	габаритные размеры, мм	масса, кг, без электродвигателя		

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

48 6171 Вентиляторы крышные

Предназначены для удаления из помещений неагрессивных и невзрывоопасных газовоздушных сред, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³

256	48 6171 4424	Вентилятор крышный радиальный № 5 с электродвигателем 4А80А6	ВКР 5, 00.45	ТУ 22-4952-81 с изменениями № 1—1983 № 2—1984	1	4,1	266	68,5	0,75	18,5	940×790	61	19—60	85—00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 19 июня 1985 г.
№ 510

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/24
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

48 6171 **Вентиляторы крышные**

ТУ 22-5762-84

Предназначены для удаления из помещений воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и твердых примесей в количестве не более 100 кмг/м³

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Производительность, м³/ч	Давление, Па	КПД	Мощность электродвигателя, кВт	Ресурс до первого капитального ремонта, час	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
257	48 6171 4464	Вентилятор крышный ра-	ВКР8.00-01		22000	410	0,67	3,0	20	1150×1150	250	87—00	270—00* поощритель-

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		диальный виброизолированный с электродвигателем 4А112МВ8УЗ (без клапана и поддона)			Производительность, м³/ч	Давление, Па	КПД	Мощность электродвигателя, кВт	Ресурс до первого капитального ремонта, час	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, без электродвигателя		ная надбавка к оптовой цене 54 руб. на срок до 1 июня 1986 г.
258	48 6171 4467	Вентилятор крышный радиальный виброизолированный с электродвигателем 4А112МВ6УЗ (без клапана и поддона)	ВКР12.50-01	45000	280	0,67	4,0	20	1750×1650	560	150—00		400—00* поощрительная надбавка к оптовой цене 80 руб. на срок до 1 июня 1986 г.

* В случае аттестации продукции по первой категории качества действие поощрительной надбавки к оптовой цене прекращается.

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		Клапаны		ТУ 22-5762-84					
					Диаметр условного прохода, мм	Масса, кг			
259			А1Б073 000	ТУ 22-5762-84	830	24,2		3—50	13—20
260			А1Б073 000-01		1295	51,4		5—60	22—80
		Поддоны		ТУ 22-5762-84					
261			А1Б074 000		1160	26,0		2—80	10—30
262			А1Б074 000-01		1610	41,0		3—60	14—40

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул,. 3
Ответственный за выпуск **Ерохина И. А.**
Технический редактор **Ганичева Г. Н.**

Сдано в набор 25.07.85 г. Подписано к печати 02.10.85 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,25 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1051 Заказ № 2387 Формат 60×90 1/16 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 21 августа 1985 г.
№ 718

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/25
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или ТУ	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика							Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					номинальная производительность, кВт	поверхность нагрева, м²	номинальное аэродинамическое сопротивление, Па	ресурс до первого капитального ремонта	габаритные размеры, мм	масса, кг			
48 6351 КАЛОРИФЕРЫ													
Предназначены для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха запыленностью до 0,5 мг/м³													
259	48 6351 2454	Калорифер	КВС 5Б-ПУ 3	ТУ 22-5721-84	69,3	21,14	42,3	10000	1276×450×180	81		12—70	53—00
260	48 6351 2349	»	КВБ 5Б-ПУ 3	»	83,0	26,19	42,3	10000	1276×450×180	106		13—40	68—00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 16 октября 1985 г.
№ 842

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/26

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

МОСКВА—1985

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: производительность по воздуху, м³/ч	теплопроизводительность, кВт	теплоноситель	потребляемая мощность, кВт	средний ресурс до кап. ремонта, ч	срок службы, год	габаритные размеры, мм	масса, кг	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		48 6310 АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ												
		Предназначены для воздушного отопления промышленных и общественных зданий												
261	48 6315 1411	Агрегат воздушно-отопительный с электродвигателем 4А100S4УЗ	АО2-20-01 УЗ	ТУ 22-5993-85	20000	220,4	вода	2,7	38000	12	1553×1313×1107	509	120—00	385—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 54 руб. на срок до 1 октября 1986 г.
262	48 6315 1511	Агрегат воздушно-отопительный с электродвигателем 4А100S4УЗ	АО2-25-01 УЗ	ТУ 22-5993-85	25000	306,2	вода	2,7	38000	12	1553×1813×1107	667	155—00	525—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 74 руб. на срок до 1 октября 1986 г.

* В случае аттестации продукции по первой категории качества действие поощрительной надбавки к оптовой цене прекращается.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск Ерохина И. А.
Технический редактор Гречушкина Р. М.

Сдано в набор 04.11.85 г. Подписано к печати 19.12.85 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,23 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 1620 Заказ № 3297 Формат 60×90¹/₁₆ Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

№ 23-08-01—1981/27

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

МОСКВА — 1986

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 25 декабря 1985 г.
№ 1016

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	Краткая техническая характеристика: производительность, м³/ч	Краткая техническая характеристика: давление Па / кгс/см	Краткая техническая характеристика: КПД	Краткая техническая характеристика: мощность электродвигателя, кВт	Краткая техническая характеристика: ресурс до первого капитального ремонта, тыс. час.	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
	48 6124	**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ**												
		ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ												
263	48 6124 4511	Вентилятор радиальный из углеродистой стали обыкновенного качества без виброизоляторов № 5 с электродвигателем 4А71В6	В.Ц4-75-5-01 УЗ	ТУ 22-5335-82	1	3800	290 / 29,6	0,85	0,55	20	820×919×939	76,0	16—10	81—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 5 руб. на срок до 1 января 1987 г.
264	48 6124 4611	Вентилятор радиальный из углеродистой стали обыкновенного качества без виброизоляторов № 6,3 с электродвигателем 4А112М4	В.Ц4-75-6,3-01 УЗ	То же	1	11700	1100 / 112,1	0,85	5,5	20	977×1151×1154	143,0	19—40	151—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 9 руб. на срок до 1 января 1987 г.

* В случае аттестации продукции по первой категории качества действие поощрительной надбавки к оптовой цене прекращается.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Ерохина И. А.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 07.01.86 г. Подписано к печати 07.02.1986 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,24 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 55 Заказ № 97 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 5 марта 1986 г.
№ 165

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/28
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика				
					схема исполнения	производительность, м3/ч	давление, Па	КПД	мощность электродвигателя, кВт
		48 6160 Вентиляторы центробежные пылевые							
		Предназначены для работы в системах пылеулавливания и пневмотранспорта							
269	48 6163 4501	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4А160S4	В.ЦП6-45-5-01-У2	ТУ 22-5928-85	VI	6340	2683	0,58	15,0
270	48 6163 4601	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4А180S4	В.ЦП6-45-6,3-01-У2	То же	VI	10140	2715	0,58	22,0

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: ресурс до первого капитального ремонта тыс. час.	Краткая техническая характеристика: габаритные размеры, мм	Краткая техническая характеристика: масса, кг без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
		48 6160 Вентиляторы центробежные пылевые							
		Предназначены для работы в системах пылеулавливания и пневмотранспорта							
269	48 6163 4501	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4А160S4	В.ЦП6-45-5-01-У2	ТУ 22-5928-85	10	1467×825×850	177,0	50—00	312—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 31 руб. на срок до 1 марта 1987 г.
270	48 6163 4601	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4А180S4	В.ЦП6-45-6,3-01-У2	То же	10	1750×940×980	247,0	58—00	403—00* Поощрительная надбавка к оптовой цене 60 руб. на срок до 1 марта 1987 г.

* В случае аттестации продукции по первой категории качества действие поощрительной надбавки к оптовой цене прекращается.

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3
Ответственный за выпуск **Ерохина И. А.**
Технический редактор **Гречушкина Р. М.**

Сдано в набор 24.03.86 г. Подписано к печати 29.04.86 г.
Объем 0,25 п. л. Уч.-изд. л. 0,18 Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 532 Заказ № 882 Формат 60×90 1/16 **Бесплатно**

Типография МТ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕЙСКУРАНТЫ № 23-08-01—1981/29, 30

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 26 марта 1986 г.
№ 220

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/29
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы

Срок действия оптовых цен и нормативов чистой продукции на агрегаты отопительные марок АПВс 50/30, АПВс 70/40, АПВс 110/80, АПВс 200/140, изготовляемые по ТУ 78-УССР 65-75 с изменениями №№ 1—7, предусмотренных в дополнительном прейскуранте № 23-08-01—1981/1, поз. 108—111, продлевается до 1 января 1987 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 26 марта 1986 г.
№ 233

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23-08-01—1981/30
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное, для кондиционирования воздуха и калориферы
Раздел V. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика						Норматив чистой продукции в руб. и коп. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за 1 шт.
					максимальный расход воздуха, м³/ч	аэродинамическое сопрот. при макс. расходе воздуха, КГС/м²	внутренние размеры входного патрубка, мм	габаритные размеры, мм	масса, кг	гарантийный срок эксплуатации, мес		
271		Клапан-расходомер отсекатель для определения расхода воздуха при работе вентилятора с ручным приводом при его остановке или снижении производительности	КРО-2	ТУ 78-596-85	1700	2,5	226×226	365×365×320	9,1	12	7—90	15—80
272		То же	КРО-3	То же	2700	3,1	280×280	454×454×350	11,6	12	8—40	17—30

Государственный комитет РСФСР по ценам
101499, ГСП-4, Москва, Делегатская ул., 3

Ответственный за выпуск Ерохина И. А.
Технический редактор Гречушкина Р. М.

Сдано в набор 10.04.86 г. Подписано к печати 05.05.86 г. Объем 1/8 п. л. Бумага типогр. № 3
Тираж 8500 экз. Изд. № 626 Заказ № 1260 Формат 60×90 1/16 Бесплатно

Типография МТ РСФСР

Копия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЦЕНАМ

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Госкомцен РСФСР
от 5 марта 1986 года
№ 165

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ
№ 23 - 08 - 01 - 1981 / 28
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
на оборудование вентиляционное для кондиционирования воздуха и калориферы

Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

Номер позиции	Код ОКП	Наименование продукции	Марка или тип	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика: схема исполнения	производительность, м³/час	давление, Па	КПД	мощность электродвигателя, кВт	ресурс до первого капитального ремонта, тыс.час	габаритные размеры, мм	масса кг без электродвигателя	Норматив чистой продукции в руб и коп на 1 шт	Оптовая цена в руб и коп за 1 шт
		48 6160 Вентиляторы центробежные пылевые												
		Предназначены для работы в системах пылеулавливания и пневмотранспорта												
265	48 6163 4501	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4АІ60S4	В.ЦП6-45-5-01-У2	ТУ 22-5928-85	УІ	6340	2683	0,58	15,0	10	1467х825х850	177,0	50-00	312-00 */ Поощрительная надбавка к оптовой цене 31 руб. на срок до 1 марта 1987 г.
266	48 6163 4601	Вентилятор радиальный пылевой без виброизоляторов с электродвигателем 4АІ80S4	В.ЦП6 45-6,3-01-У2	То же	УІ	10140	2715	0,58	22,0	10	1750х940х980	247,0	58-00	403-00 */ Поощрительная надбавка к оптовой цене 60 руб. на срок до 1 марта 1987 г.

*/ В случае аттестации продукции по первой категории качества действие поощрительной надбавки к оптовой цене прекращается

Начальник отдела цен на продукцию машиностроения ГКЦ РСФСР Г.И.Борцов

Копия верна:

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
Раздел I. Оборудование вентиляционное	8—9
Вентиляторы центробежные из алюминиевого сплава	8—9
Вентиляторы центробежные из углеродистой стали	8—9
Вентиляторы осевые	10—11
Вентиляторы центробежные пылевые	10—11
Вентиляторы крышные	10—11
Калориферы	14
Установки вентиляционные	15
Виброизоляторы	15
Раздел II. Машины тягодутьевые	16
Вентиляторы дутьевые	16
Дымососы	17
Раздел III. Оборудование для пылеулавливания	19
Оборудование для очистки воздуха	19
Раздел IV. Циклоны	20
Циклоны	20
Раздел V. Прочее оборудование	24
Камеры сушильные	24
Клапаны	25
Электрокалориферы	27
Алфавитный указатель	28

gost.e-ecolog.ru