Т И П О В О Й П Р О Е К Т

708 - 68.92

Склад керамзитового гравия силосного типа вместимостью 2 тыс. т

А Л Ь Б О М 5

С М Е Т Ы

Ц00046-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 68. 92

Склад керамзитового гравия силосного типа вместимостью 2 тыс. т.

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

Стоимость: общая	419,63 тыс. руб.
Строительно - монтажных работ	357,57 тыс. руб.
I т грузооборота	209,82 тыс. руб.

Разработан

Промтрансниипроект (ведущий)

Госхимпроект

Утвержден и введен в действие Промтрансниипроектом

Протокол от 30 .03. 1993 г. №20-а

Зам. директора предприятия В.И.Поляков

Главный инженер проекта Н.Н.Кузнецов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	-	Обьектная смета к типовому проекту "Склад керамзитового гравия силосного типа вместимостью 2 тыс. т."	4
3.	I	Локальная смета на общестроительные работы	5
4.	2	Локальная смета на отопление и вентиляцию	38
5.	3	Локальная смета на водопровод	52
6.	4	Локальная смета на силовое электрооборудование	59
7.	5	Локальная смета на электроосвещение	70
8.	6	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	78

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЬЕМЕ И ПО ФОРМАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227 - 82, СНИП 1.02.01-85 И ИНФОРМАЦИОННОМ СБОРНИКЕ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР ВЫПУСК 1.

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА НОВЫХ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОИ СТОИМОСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ К ПИСЬМУ ГОССТРОЯ СССР ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА N 14 - Д И ПИСЬМУ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА N 15 - Д.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВЛЯЛИСЬ:

- СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1А) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВТОРОГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ:
- ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 30 С. СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 450 ПА (45 КГ/М2), ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1000 ПА (100 КГ/М2), ДЛЯ Ш ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА.

В СМЕТАХ ПРИНЯТО:

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- 16,5%
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- 13,3%
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%
НАЧИСЛЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ	- 9,1%

ВЕС СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПРЕДЕЛЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖАМ КМ С УЧЕТОМ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СВАРНЫХ ШВОВ В РАЗМЕРЕ 1% И С ДОБАВЛЕНИЕМ 3% К ИТОГУ (ССЦ Ч.П Т. Ч. П. 13)

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ М.А.КРАВЦОВА

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ "СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т"

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	-	419.63 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	31.64 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	-	24.59 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	29.66 ТЫС.РУБ.
1 Т.ГРУЗООБОРОТА	-	209.82 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НН ПП	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	305,39	-	-	-	305,39	22,01	20,77	152,70
2	2	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	20,17	0,34	0,88	-	21,39	2,81	2,12	10,70
3	3	ВОДОПРОВОД	0,54	-	-	-	0,54	0,12	0,09	0,27
4	4	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	0,88	8,34	-	-	9,22	2,16	1,92	4,61
5	5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,14	10,06	-	-	10,22	1,62	1,98	5,1
6	6	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	8,13	3,58	61,18	-	72,89	2,92	2,78	36,44
		ВСЕГО:	335,25	22,32	62,06	-	419,63	31,64	29,66	209,82

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.Н.КУЗНЕЦОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.Б.ЕЖИКОВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ М.А.КРАВЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ М.В.РОМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2736

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ,КЖИ-КОМПЛЕКТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	305,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	22009 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	20,774 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	6889,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	44,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,56	288,92 9,55	278,95 113,73	162	5	155 63	15,50 86,30	9 48
2	Е1-1592 Т.Ч. П.3.19 К=1,1 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫСИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ЗУБЬЯ И СТЕНКИ КОВША 1000М3	0,22	317,77 10,50	306,85 125,10	70 2	2	68 27	17,05 94,95	4 21
3	Е1-1591 Т.Ч. П.3.19 К=1,1 1-22-13	-ТО ЖЕ,РАЗРЫХЛЕННОГО 1000М3	0,02	266,04 8,81	256,92 104,91	5 2	-	5 2	14,30 79,61	- 2
4	Е1-1591 1-22-13	-ТО ЖЕ,РАЗРЫХЛЕННОГО СУХОГО 1000М3	0,04	241,88 8,01	233,56 95,37	10 3	-	8 3	13,00 72,37	1 3
5	Е1-1608 1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,04	74,63 -	74,63 24,99	4 2	-	4 2	- 18,96	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДО 20 М 1000М3								
6	Е1-1608 Т,Ч, П,3, 47 К=1,15 1-29-2	-ТО ЖЕ,МОКРОГО 1000М3	0,02	85,82 -	85,82 28,73	2	-	2 -	- 21,80	- -
7	Е1-1615 1-29-9	-ПОПРАВКА НА ДЛИНУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3	0,04	58,99 -	58,99 19,72	2	-	2 -	- 14,96	- 1
8	Е1-1615 Т,Ч, П,3, 47 К=1,15 1-29-9	-ТО ЖЕ,МОКРОГО 1000М3	0,02	67,83 -	67,83 22,68	2	-	2 -	- 17,21	- -
9	Е1-960 Т,Ч, П,3,67 К=1,2 1-80-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М3	0,11	111,75 111,75	- -	12	12	- -	184,80 -	20 -
10	Е1-960 Т,Ч, П,3,67 К=1,2 Т,Ч, П, 64 К=1,15 1-80-2	-ТО ЖЕ,МОКРОГО 100М3	0,04	128,51 128,51	- -	5	5	- -	212,52 -	8 -
11	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1510,20	0,42 -	- -	640	-	- -	- -	- -
12	Е1-1604 1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,84	23,39 1,99	20,98 6,48	20	1	17 5	3,23 4,91	3 4
13	Е1-1592 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,43	288,92 9,55	278,95 113,73	124	4	120 49	15,50 86,30	7 37
14	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	765,00	0,42 -	- -	324	-	- -	- -	- -
15	Е1-1550 1-11-14	-ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,23	243,56 8,16	235,40 96,39	56	2	54 22	13,20 73,14	3 17
16	Е1-1634 1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДО 15 М 1000М3	0,15	34,51 -	34,51 11,59	5	-	5 2	- 8,80	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е1-1645	-ПОПРАВКА НА ДЛИНУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.	0,15	59,16	59,16	8	-	8	-	-
	1-31-13	1000М3		-	19,89			3	15,09	2
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,45	57,50	-	26	26	-	99,30	45
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	1,26	17,11	14,85	22	-	19	-	-
	1-24-2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА 1 КМ		-	4,45			5	3,77	5
		1000М3								
20	Е1-1010	-ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ	2,33	127,16	127,16	296	-	296	-	-
	1-88-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 50М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС		-	66,47			155	56,30	131
		100М3								
21	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,80	16,39	7,14	62	35	27	13,40	51
	1-116-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		9,25	4,64			17	3,93	15
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1857	92	792		151
			РУБ.					355		288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(1857)		1857	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3)		3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(447)		-	447	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(242)		242	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(8)		-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(37)		-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(165)		165	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2264)		2264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(447)		-	-	-		447
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(484)		-	484	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	(2264)		2264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(447)		-	-	-		447
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(484)		-	484	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
22	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	27,00	26,57	1,80	717	61	49	3,52	95
	11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		2,27	0,54			15	0,41	11
		М3								
23	Е11-13	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	4,50	483,42	18,35	2176	61	83	19,77	89
	11-2-2	ЖЕСТКОГО АСФАЛЬТА ТОЛЩ.50 ММ		13,56	5,52			25	4,19	19
		100М2								
24	Е6-19	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	336,00	63,18	2,33	21228	945	784	3,83	1287
	6-1-19	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ		2,81	0,70			235	0,53	178
	Т,Ч,ТВ,3,4	ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 МПА-0,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
25	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,32	464,40	-	148	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,00	464,40	-	464	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	2,77	464,40	-	1287	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	12,50	464,40	-	5805	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-3-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,80	464,40	-	5016	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е6-128 6-13-4 Т,Ч,ТБ.3,4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ ИЗ БЕТОНА В15,МПА-0,6	11,30	79,03 4,41	1,18 0,36	892	50	11 3	6,46 0,27	75 3
	ССЦ П,1,5,1,3	М3								
31	Е6-146 6-14-4 Т,Ч,ТБ.3,4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ МПА-0,6	2,80	74,55 6,66	1,94 0,58	208	19	5 2	9,25 0,44	26 1
		М3								
32	С124-18-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,06	486,76	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,38	486,76	-	186	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	707,09 155,00	2,38 0,71	84	19	- -	210,00 0,54	25 -
		Т								
35	Е6-109 612-7 Т,Ч,ТБ.3.4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М ИЗ БЕТОНА В25,МПА-0,6	48,00	106,26 13,62	5,45 1,63	5102	654	262 78	19,50 1,24	936 60
	ССЦ,П,1,19 ,1,17	М3								
36	С124-4-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,64	442,04	-	282	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С124-6-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,64	546,96	-	351	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С124-6-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,79	546,96	-	3167	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,69	707,09 155,00	2,38 0,71	489	107	2 -	210,00 0,54	145 -
		Т								
40	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,01	814,34	3,74	9	-	-	54,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
41	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	14,40	71,75	1,01	1034	65	15	6,66	96
	6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			5	0,25	5
		МПА-0,6								
		М3								
42	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,04	464,40	-	19	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
43	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		6ММ								
		Т		-	-			-	-	-
44	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,07	464,40	-	33	-	-	-	-
		8ММ								
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,41	464,40	-	191	-	-	-	-
		12ММ								
		Т		-	-			-	-	-
46	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,26	707,09	2,38	185	40	-	210,00	55
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
47	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,35	814,34	3,74	286	9	2	54,40	12
	6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
48	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	707,09	2,38	44	9	-	210,00	13
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
49	Е6-15	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В20	80,00	54,07	0,58	4326	52	46	0,99	79
	6-1-15	М3								
				0,65	0,17			14	0,13	10
50	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,53	12,88	0,13	20	15	-	12,60	19
	11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
51	Е8-27	-ОБМАЗКА	2,52	106,01	2,54	267	61	7	33,60	85
	8-4-7	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙМАСТИКОЙ ЗА								
	Ц,1Ч,1	2 РАЗА		24,37	0,76			2	0,58	1
	П,259,255	100М2								
52	Е6-73-1	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,07	171,69	1,53	12	2	-	44,80	3
	6-8-2	БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ								
		БЕТОНА В20,ТОЛЩ.30 ММ		31,62	0,46			-	0,35	-
		100М2								
53	Е6-74-1	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	0,07	70,69	0,51	4	1	-	13,00	1
	6-8-3	100М2								
				9,37	0,15			-	0,12	-
54	Е13-121	-ОГРУНТОВКА З/Д ГФ-021 ЗА 1	0,12	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	13-15-6	РАЗ								
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
55	Е13-153	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ПФ115 ЗА 2 РАЗА	0,12	40,42	0,41	4	-	-	4,60	1
	13-18-6	100М2								
				3,77	0,14			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			54105	2170	1266		3040
			РУБ.					379		286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(54105)	54105	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(33649)	33649	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(2549)	-	2549	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(17016)	17016	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(7017)	7017	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(479)	-	-	-			479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(941)	-	941	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4888)	4888	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(66010)	66010	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3805)	-	-	-			3805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3490)	-	3490	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(66010)	66010	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(3805)	-	-	-			3805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(3490)	-	3490	-			-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
56	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,40	154,33 24,50	2,54 0,76	63	10	- -	38,10 0,58	15 -
57	Е6-128 6-13-4 ССЦ.П.1,5, 1,3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ БЕТОННЫЙ ЦОКОЛЬ МАРКИ В15 М3	8,40	72,39 4,41	1,18 0,36	609	37	10 3	6,46 0,27	54 2
58	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,00	72,53 2,76	1,38 0,41	579	22	11 3	4,05 0,31	32 2
59	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	35,60	72,85 2,62	1,38 0,41	2593	94	49 15	3,90 0,31	139 11
60	Е7-445 7-38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	6,00	0,44 0,10	0,25 0,10	4	-	2 -	0,13 0,08	1 -
61	608-76 ССЦ.П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,13	107,16 -	- -	13	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	38,53 -	- -	2	-	- -	- -	- -
63	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	54,35 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3865	163	72		241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					21		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3865)	3865	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3609)	3609	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(184)	-	184	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(418)	418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(29)	-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(56)	-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(342)	342	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4625)	4625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(285)	-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(240)	-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(4625)	4625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(285)	-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(240)	-	240	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ-ИЗ ПРОФЛИСТА								
64	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	11,03	317,70	200,60	3504	745	2212	94,00	1037
	9-4-5	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		67,50	69,87			770	53,02	585
		100М2								
65	С111-1020	-ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ,С	10,30	595,20	-	6130	-	-	-	-
		ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА								
		/СТАЛЬ Х ЛОДНОГНУТАЯ		-	-			-	-	-
		ОЦИНКОВАННАЯ/ БЕЗ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ								
		ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		ТОЛЩИНОЙ,ММ:0,8								
		Т								
66	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ	11,03	19,78	0,05	217	16	-	1,94	21
	12-6-5	ПРОФЛИСТАМИ								
		100М2		1,51	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			9851	761	2212		1058
			РУБ.					770		585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(6347)	6347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(201)	201	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(16)	-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(6130)	6130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(898)	898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(120)	-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(579)	579	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(7824)	7824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(83)	-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(136)	-	136	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3504)	3504	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(547)	547	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1515)	-	1515	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(259)	259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(301)	301	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4064)	4064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1640)	-	-	-		1640
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1550)	-	1550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		(11888)	11888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1723)	-	-	-		1723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1686)	-	1686	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
67	Е6-177 6-16-5 Т.Ч.ТБ.3.4 ССЦ.П.1-31 ,1-29	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ БЕТОНА В25,МПА-0,6 М3	181,00	101,94 9,90	2,18 0,65	18450	1792	394 117	13,90 0,49	2516 89
68	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,44	581,36	-	256	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	С124-10-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	2,00	581,36	-	1163	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,31	559,00	-	174	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
71	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,73	559,00	-	408	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
72	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,65	559,00	-	363	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	5,80	559,00	-	3242	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	С124-12-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,93	559,00	-	519	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	С124-12-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,84	559,00	-	470	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	С124-12-20	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,25	559,00	-	698	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	С124-12-25	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,30	559,00	-	728	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			26471	1792	394		2516
			РУБ.					117		89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26471)	26471	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	16264)	16264	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1909)	-	1909	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	8021)	8021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3413)	3413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	234)	-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	458)	-	458	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2391)	2391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	32275)	32275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2839)	-	-	-		2839
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2367)	-	2367	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	32275)	32275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2839)	-	-	-		2839
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2367)	-	2367	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
78	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	7,32	58,55	26,01	429	165	191	51,40	230
	9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			65	6,62	48
		100М2								
79	С111-1020	-ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ,С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА /СТАЛЬ Х ЛОДНОГНУТАЯ ОЦИНКОВАННАЯ/ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ,ММ:0,8	9,70	595,20	-	5774	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ	7,32	19,78	0,05	145	11	-	1,94	14
	12-6-5	ПРОФЛИСТАМИ								
		100М2		1,51	0,02			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6348	176	191		244
			РУБ.					65		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5919)	5919	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	134)	134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	5774)	5774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	840)	840	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	58)	-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	113)	-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	541)	541	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7300)	7300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	72)	-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	124)	-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	429)	429	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	73)	73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	230)	-	230	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	37)	37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	499)	499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	280)	-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	235)	-	235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	7799)	7799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	352)	-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	359)	-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
81	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,62	1023,52	13,09	635	57	7	137,00	85
	8-5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,		92,50	3,93			2	2,98	2
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
82	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	0,44	0,25	4	-	2	0,15	1
	7-38-10-1,	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,10	0,10			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
83	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,05	107,16	-	5	-	-	-	-
	ССЦ,П,9-92	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ,								
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
84	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	54,35	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
85	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	707,09	2,38	77	17	-	210,00	23
	6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
86	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ РАМКАМИ	0,06	599,59	2,21	37	2	-	64,00	4
	16-9-8	Т								
				47,50	0,66			-	0,50	-
87	Е22-362	-САЛЬНИКИ ДИАМ.ДО 250ММ	0,07	1235,40	275,40	86	16	19	305,00	21
	22-22-5	Т								
				237,50	82,62			5	62,69	4
88	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,35	51,58	2,07	17	5	-	21,50	8
	26-8-8	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		15,75	0,63			-	0,48	-
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ								
		ПЕРЕГОРОДОК								
		М3								
89	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,34	78,04	-	27	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		10140-71								
		М3								
90	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И		55,50	0,87			-	0,66	-
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10 100ШТ	0,02	1241,60	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			923	101	28		147
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(923)		923	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(727)		727	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(108)		-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(59)		59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(107)		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(7)		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(13)		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(80)		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1110)		1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(160)		-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(121)		-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(1110)		1110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(160)		-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(121)		-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
92	Е10-105 10-20-1 Т.Ч. П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПНЕВМОЗАТВОРОВ/ М2	9,20	2,38	0,60	22	9	5	1,16	11
				0,91	0,19			2	0,14	1
93	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,20	2,11	-	19	2	-	0,36	3
				0,25	-			-	-	-
94	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	5,50	3,17	0,22	18	5	-	1,16	6
				0,84	0,07			-	0,05	-
95	С122-808А	-РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО ОБР-1,ГОСТ 11047-72,ЧЕРТЕЖ ЛАТГИПРОГОРОТРОЯ 1978Г.,ИНВ.НОМ.403261,ПЛОЩАДЬ 0,73 М2	12,90	28,36	-	366	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	С122-880	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДНО 21-9 М2	1,80	26,04	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е15-730 15-201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,01	311,70 59,75	2,38 0,61	3	-	- -	86,50 0,46	1 -
98	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,43 -	- -	53	-	- -	- -	- -
99	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	3,00	4,60 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			541	16	5		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			2		1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(541)		541	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(39)		39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(18)		-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(479)		479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(77)		77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(4)		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(9)		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(49)		49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(667)		667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(26)		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(27)		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(667)		667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(26)		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(27)		-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА-ДЕРЕВЯННЫЕ								
100	Е10-74 10-13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,00	6,58 1,86	0,58 0,17	8	1	- -	2,56 0,13	3 -
101	С122-18	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-9А,ОР15-7,5А,ОР18-7,5А М2	1,00	35,96 -	- -	36	-	- -	- -	- -
102	Е15-708 15-201-2-3 3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,01	565,81 81,87	3,23 0,99	6	1	- -	122,00 0,75	1 -
103	Е10-88 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	1,00	0,30 0,30	- -	2	-	- -	0,46 -	- -
104	С111-418-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	1,00	5,97	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОИНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ		-	-			-	-	-
105	Е8-178 8-18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ 100М2	0,01	1165,31 71,25	11,34 3,40	11	1	- -	97,00 2,58	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			69	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(69)		69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(20)		20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3)		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(42)		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(9)		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(1)		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(4)		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(82)		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(82)		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(5)		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(4)		-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА-СТАЛЬНЫЕ								
106	Е9-34 9-5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2	0,65	454,05 86,25	265,20 86,19	294	56	172 56	111,00 65,40	72 46
107	С121-204 ПР-НТ 01-22-1980 /29 П,102-940	-ОКНА СТАЛЬНЫЕ ОГД 30.12-1 ШТ	18,00	69,53 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
108	С ПР-НТ 01-22 ТБ,11	-ТРАНСПОРТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ Т	0,53	37,82 -	- -	20	-	- -	- -	- -
109	С ПР-НТ 01-22	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ С ТРАНСПОРТОМ Т	0,50	1139,04 -	- -	569	-	- -	- -	- -
110	Е15-754 15-202-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 4 ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,65	598,67 31,00	2,21 0,66	390	20	2 -	45,50 0,50	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2524	76	174		101
			РУБ.					56		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	390)	390	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	368)	368	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	55)	55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	481)	481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	33)	-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2134)	2134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	66)	66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1251)	1251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	148)	148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	183)	183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2465)	2465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	125)	-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	132)	-	132	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	2946)	2946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	158)	-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	159)	-	159	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ-ПО ГРУНТУ ТИП1-БЕТОННОЕ								
111	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,99	72,58	1,68	145	9	4	7,19	14
	11-1-2	100М2		4,46	0,51			2	0,39	1
112	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	19,86	48,72	-	968	40	-	2,90	58
	11-1-11	БЕТОННЫХ		2,02	-			-	-	-
		М3								
113	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,99	184,75	2,95	368	51	5	40,20	80
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ 20 ММ		25,62	0,88			2	0,67	1
		100М2								
114	Е11-68	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	-1,99	-48,70	-0,95	-97	-2	-2	-2,12	-4
	11-11-2	100М2		-1,47	-0,27			-	-0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1384	98	7		148
			РУБ.					4		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1384)	1384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1281)	1281	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	102)	-	102	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	189)	189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	25)	-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	126)	126	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1699)	1699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	163)	-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	127)	-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(	1699)	1699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	163)	-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	127)	-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ТИП2-МОЗАИЧНОЕ								
115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,23	72,58	1,68	16	1	-	7,19	2
	11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
116	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,81	48,72	-	88	4	-	2,90	5
	11-1-11	БЕТОННЫХ		2,02	-			-	-	-
		М3								
117	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,23	944,04	3,94	217	29	-	166,00	38
	11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ		123,75	1,19			-	0,90	-
		РИСУНКА								
		100М2								
118	Е11-73	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.30 ММ	0,23	396,34	0,68	91	6	-	56,60	8
	11-11-7	100М2		28,00	0,24			-	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			412	40	-		55
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	412)	412	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	372)	372	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	60)	60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	4)	-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	8)	-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	36)	36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	510)	510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	57)	-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	(	510)	510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	57)	-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	48)	-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ТИП3-ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКИ								
119	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,58	1,68	5	-	-	7,19	-
	11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
120	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,57	48,72	-	28	1	-	2,90	2
	11-1-11	БЕТОННЫХ		2,02	-			-	-	-
		М3								
121	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,07	133,03	1,91	9	1	-	29,40	2
	11-8-3	ТОЛЩ.30 ММ		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
122	Е11-58	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	0,07	52,43	0,95	3	-	-	0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-8-4	100М2								
				0,57	0,27			-	0,21	-
123	Е11-277	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	0,07	592,84	0,78	42	2	-	41,50	5
	11-43-1	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КУМАРОНО-КАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-3		31,25	0,24			-	0,18	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			87	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(87)	87	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(83)	83	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(4)	-	4		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(13)	13	-		-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)	-	1		-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(8)	8	-		-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(108)	108	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-		-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)	-	5		-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.	(108)	108	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(7)	-	-		-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(5)	-	5		-		-
		РАЗДЕЛ 14. ТИП4-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ								
124	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,19	72,58	1,68	13	1	-	7,19	1
	11-1-2	100М2								
				4,46	0,51			-	0,39	-
125	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,56	48,72	-	77	4	-	2,90	5
	11-1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
126	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,19	126,79	1,74	24	4	-	28,50	5
	11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ 30 ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
127	Е11-70	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	0,19	46,28	0,78	10	-	-	1,82	-
	11-11-4	100М2								
				1,17	0,24			-	0,18	-
128	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,19	12,88	0,13	3	1	-	12,60	2
	11-11-12	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			127	10	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(127)	127	-		-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(113)	113	-		-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(10)	-	10		-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(17)	17	-		-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(1)	-	-		-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(1)	-	1		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.	(	155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	14)	-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ТИП6-БЕТОННОЕ								
129	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,96	72,58	1,68	71	4	2	7,19	7
	11-1-2	100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
130	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	9,55	48,72	-	466	19	-	2,90	28
	11-1-11	БЕТОННЫХ		2,02	-			-	-	-
		М3								
131	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,96	164,75	2,95	179	25	4	40,20	39
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ 20 ММ		25,62	0,88			2	0,67	1
		100М2								
132	Е11-68	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	-0,96	-48,70	-0,95	-46	-1	-	-2,12	-2
	11-11-2	100М2		-1,47	-0,27			-	-0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			670	47	6		72
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	670)	670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	613)	613	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	49)	-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	12)	-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	60)	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	819)	819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	80)	-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(	819)	819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	80)	-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ТИП7-БЕТОННЫЕ								
133	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,10	48,72	-	394	16	-	2,90	23
	11-1-11	БЕТОННЫХ		2,02	-			-	-	-
		М3								
134	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,01	164,75	2,95	188	26	4	40,20	41
	11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ 20 ММ		25,62	0,88			2	0,67	1
		100М2								
135	Е11-68	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	-1,01	-48,70	-0,95	-49	-1	-	-2,12	-2
	11-11-2	100М2		-1,47	-0,27			-	-0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			533	41	4		62
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	533)	533	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	490)	490	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	43)	-	43	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	72)	72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	6)	-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	49)	49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	654)	654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	69)	-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	53)	-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.	(	654)	654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	69)	-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	53)	-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 17. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
136	Е9-51 9-8-1 Т,Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	14,50	31,68 7,72	15,92 5,98	459	112	231 87	9,15 4,54	133 66
137	Е9-51 9-8-1 Т,Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч. П1,6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-ТО ЖЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ Т	0,52	33,90 8,26	17,05 6,41	18	4	8 3	9,15 4,86	5 3
138	С121-1748	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т 0,101-0,15 4 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Т	14,50	566,14 -	- -	8210	-	- -	- -	- -
139	С121-1748	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	0,52	694,83 -	- -	361	-	- -	- -	- -
140	Е9-88 9-11-7 Т,Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	5,80	68,17 19,82	19,96 7,58	395	115	115 44	24,60 5,75	143 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,70	424,65	-	2421	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е9-116 9-16-3 Т,Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	46,80	51,32	25,91	2401	602	1212	15,60	730
		Т		12,67	8,30			388	6,30	295
143	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С235 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15,70	527,99	-	8290	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,10	543,34	-	2227	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	24,00	570,21	-	13686	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	Е9-94 9-12-1 Т,Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,70	48,38	25,04	373	86	194	13,50	104
		Т		11,20	8,75			68	6,64	51
147	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,70	467,34	-	3599	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
148	Е9-33 9-4-10 Т,Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	19,52	71,97	31,70	1405	316	620	19,40	379
		Т		16,22	11,54			226	8,76	171
149	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ	0,52	510,89	-	266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ		-	-			-	-	-
		Т								
150	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	19,00	526,24	-	9998	-	-	-	-
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ		-	-			-	-	-
		Т								
151	Е9-40 9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	65,30	5,98	4,48	390	60	292	1,28	84
				0,91	1,56			102	1,19	78
		М								
152	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,60	532,21	-	1383	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е9-94 9-12-1 Т,Ч. П1,6 К=1,04	-МОНТАЖ БАЛОК И ПОДВЕСОК ДЛ ПОДДЕРЖАНИЯ МАНАРЕЛЬСА	2,70	47,30	24,65	127	29	66	13,50	36
		Т		10,87	8,84			24	6,71	18
154	С121-1829	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,70	528,14	-	1427	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
155	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	6,60	94,81	54,57	627	114	361	22,60	149
				17,25	20,06			133	15,22	100
		Т								
156	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ТИПОВЫЕ	10,10	94,81	54,57	958	174	550	22,60	228
				17,25	20,06			202	15,22	154
		Т								
157	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	6,60	780,84	-	5153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
158	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	2,65	680,20	-	1803	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ТИПОВЫЕ		-	-			-	-	-
		Т								
159	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ТИПОВЫЕ	7,45	621,30	-	4628	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
160	Е9-132 9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ	109,50	100,42	51,67	10997	3709	5659	43,90	4807
		Т		33,87	16,91			1853	12,84	1406
161	Е9-132 9-20-1 Т,Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-9,10 К=1,09	-ТО ЖЕ,С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ	15,80	109,46	56,33	1731	584	889	43,90	694
		Т		36,92	18,44			291	14,00	221
162	С121-1990	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РУЛОННОЙ ЗАГОТОВКОЙ 2 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	87,00	452,55	-	39372	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
163	С121-1990	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РУЛОННОЙ ЗАГОТОВКОЙ 2 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТАЛИ С345-3	10,80	554,28	-	5986	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
164	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТАЛИ 345-3	5,00	614,73	-	3074	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ;КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	22,50	513,00	-	11543	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
166	Е9-97 9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ ТИПА Р	49,00	8,02	2,07	394	100	102	2,89	142
				2,04	0,66			32	0,50	25
		М								
167	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	1,04	429,40	-	446	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			144148	6005	10299		7634
			РУБ.					3455		2621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(144148)	144148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3963)	3963	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(9458)	-	9458	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(123873)	123873	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9883)	9883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(679)	-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1330)	-	1330	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(12322)	12322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(166353)	166353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10934)	-	-	-		10934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10788)	-	10788	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.		(166353)	166353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10934)	-	-	-		10934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10788)	-	10788	-		-
		РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
168	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,03	53,87	1,87	1	1	-	50,00	1
	15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		22,00	0,56			-	0,45	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
169	Е15-208	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,03	201,09	9,18	6	2	-	93,00	3
	15-52-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		77,37	4,22			-	3,20	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН								
		ГЛАДКИХ ЦОКОЛЬ								
		100М2								
170	Е15-527	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО	0,37	23,15	0,10	8	4	-	13,80	5
	15-156-2-2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	4	СИЛИКАТНАЯ		9,97	0,03			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			15	7	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(15)	15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(8)	8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.		(17)	17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
171	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,96	16,37	-	16	16	-	21,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-7-1	КИРПИЧА								
		100М2		16,37	-			-	-	-
172	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,43	122,36	9,52	296	97	22	56,00	136
	15-55-1	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	5,78			14	4,39	11
		100М2								
173	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,30	21,21	0,11	6	2	-	12,70	4
	15-152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛОК		8,50	0,03			-	0,05	-
		100М2								
174	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,61	4,50	0,08	11	7	-	4,60	12
	15-153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛОК		3,00	0,03			-	0,05	-
		100М2								
175	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,20	18,39	0,05	4	2	-	13,50	3
	15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПОТОЛОК		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
176	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,96	18,39	0,05	36	19	-	13,50	26
	15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕНЫ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
177	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,80	18,39	0,05	34	17	-	13,50	24
	15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ КОЛОННЫ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
178	Е15-503	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,76	66,03	0,24	50	29	-	51,00	39
	15-152-3	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕНЫ		37,87	0,05			-	0,04	-
		100М2								
179	Е13-138	-ОКРАСКА СТЕН ПФ115 ЗА 2 РАЗА	0,67	38,95	0,92	27	1	-	2,74	2
	13-17-2	100М2								
				2,30	0,27			-	0,21	-
180	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	64,54	14,31	0,34	925	165	22	3,10	200
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			7	0,08	5
		100М2								
181	Е13-153	-ОКРАСКА ПФ115 ЗА 2 РАЗА	64,54	40,42	0,41	2610	244	25	4,60	297
	13-18-6	100М2								
				3,77	0,14			8	0,10	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.			4015	599	69		765
			РУБ.					29		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4015)		4015	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(3341)		3341	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(628)		-	628	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(470)		470	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(32)		-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(62)		-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(358)		358	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(4843)		4843	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(817)		-	-	-		817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(690)	-	690	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.		(4843)	4843	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(817)	-	-	-			817
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(690)	-	690	-			-
	РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	ОТМОСТКА									
182	Е11-6 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		6,00	26,57	1,80	159	14	10	3,52	21
	11-1-6 ЩЕБЕНОЧНЫХ									
		М3		2,27	0,54			3	0,41	2
183	Е11-83 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ		0,60	182,30	2,36	111	14	2	31,10	19
	11-13-1 АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ									
	ТОЛЩИНОЙ 25ММ			22,75	0,68			-	0,52	-
		100М2								
	КРЫЛЬЦА									
184	Е11-3 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		0,34	17,07	-	6	1	-	3,00	1
	11-1-3 ПЕСЧАНЫХ									
		М3		2,02	-			-	-	-
185	Е13-225 -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И		0,60	2,95	0,35	1	1	-	1,40	1
	13-25-1 ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В									
	1 СЛОЙ В 2 СЛОЯ			1,05	0,10			-	0,08	-
		М2								
186	Е13-226 -ДОБАВКА НА ВТОРОЙ СЛОЙ		0,60	1,14	0,02	2	-	-	0,50	-
	13-25-2	М2								
				0,37	-			-	-	-
187	Е6-15 -МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА		0,71	50,07	0,58	37	-	-	0,99	1
	6-1-14	М3								
				0,65	0,17			-	0,13	-
188	Е11-77 -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		0,03	12,88	0,13	2	-	-	12,60	-
	11-11-12	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
189	Е8-61 -УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ		0,02	513,29	10,74	11	-	-	57,40	1
	8-7-5 ВЫТИРАНИЯ НОГ									
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
190	Е6-30 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД		0,40	63,10	2,04	25	1	-	4,35	2
	6-3-1 ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ									
	БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3			2,92	0,61			-	0,46	-
	ИЗ БЕТОНА В15									
		М3								
191	Е6-33 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД		0,56	63,01	2,05	36	1	-	4,46	3
	6-3-4 ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ									
	ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО			3,01	0,61			-	0,46	-
	5М3									
		М3								
192	С124-1-8 -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ		0,01	464,40	-	5	-	-	-	-
	8ММ									
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,08	814,34	3,74	66	2	-	34,40	5
	6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
194	Е6-73-1	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,03	171,69	1,53	4	1	-	44,80	1
	6-8-2	БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ								
		БЕТОНА В20,ТОЛЩ.30 ММ		31,62	0,46			-	0,35	-
		100М2								
195	Е6-74-1	-ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.	0,03	70,69	0,51	2	-	-	13,00	-
	6-8-3	100М2								
				9,37	0,15			-	0,12	-
196	Е8-27	-ОБМАЗКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ	0,04	106,01	2,54	5	1	-	33,60	1
	8-4-7	МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	Ц,1Ч,1	100М2		24,37	0,76			-	0,58	-
	П,259,255									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,			470	36	12		54
			РУБ,					5		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(470)		470	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	(407)		407	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,	(39)		-	39	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	(5)		5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	(59)		59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч	(3)		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,	(8)		-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	(39)		39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(568)		568	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	(59)		-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(47)		-	47	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ,	(568)		568	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	(59)		-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(47)		-	47	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			258415	12237	15531		16339
			РУБ,					5265		4010
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(108200)		108200	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	(61722)		61722	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,	(6187)		-	6187	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,	(37541)		37541	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	(14047)		14047	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч	(951)		-	-	-		951
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,	(1882)		-	1882	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	(9764)		9764	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(132011)		132011	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч	(9030)		-	-	-		9030
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,	(8069)		-	8069	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,	(150215)		150215	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,	(4649)		4649	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	11315)	-	11315	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	125124)	125124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	10323)	10323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	709)	-	-	-		709
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1390)	-	1390	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	12843)	12843	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	173381)	173381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	12979)	-	-	-		12979
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	12705)	-	12705	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	305392)	305392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	22009)	-	-	-		22009
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	20774)	-	20774	-		-

Составила
инженер 3 категории — И.Г. Кочнова

Проверила
заведующая группой — Л.П. Гладких

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	839	2264				2264		447	484		0,74
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	412,50	66010				66010		3805	3490	9	21,61
3	СТЕНЫ	М3	52,13	4625				4625		285	240		1,51
4	СТЕНЫ-ИЗ ПРОФЛИСТА	М2	1103	11888				11888		1723	1686	1	3,89
5	ПОКРЫТИЕ	М2	339	32275				32275		2839	2367	4	10,56
6	КРОВЛЯ	М2	732	7799				7799		352	359	1	2,55
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	63	1110				1110		160	121		0,36
8	ДВЕРИ	М2	14,70	667				667		26	27		0,21
9	ОКНА-ДЕРЕВЯННЫЙ	М2	1	82				82		5	4		0,02
10	ОКНА-СТАЛЬНЫЕ	М2	64,80	2946				2946		158	159		0,96
11	ПОЛЫ-ПО ГРУНТУ#ТИП1-БЕТОННОЕ	М2	198,60	1699				1699		163	127		0,55
12	ТИП2-МОЗАИЧНОЕ	М2	22,60	510				510		57	48		0,16
13	ТИП3-ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКИ	М2	7,10	108				108		7	5		0,03
14	ТИП4-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ	М2	19,50	155				155		14	11		0,05
15	ТИП6-БЕТОННОЕ	М2	95,50	819				819		80	61		0,26
16	ТИП7-БЕТОННЫЕ	М2	101,20	654				654		69	53		0,21
17	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	240,20	166353				166353		10934	10788	24	54,47
18	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	40	17				17		9	7		0,00
19	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	7623	4843				4843		817	690		1,58
20	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			568				568		59	47		0,18
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		6889	305392				305392		22009	20774	44	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
242     1       33502130' У1Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
243     2       Ю*
244     3       FT(Ø)' 33502713' ЛД' 2' ' ' *
245     4       FT(9)' 1.01.91' 1' 1!Ø*
246     5       F40-Н-М(10)' ' ' ' 802.1,9' 803.1,9' 804.1,9' 805.1,9' 806.1,9' 807.1,9' 808.1,9' 809.1,9*
247     6       FT40-2(11)' 1.1*МОСКОВ.ОВЛ.' ' 1.2,238' 2.1,825' 3.2,094' 4.1,715' 5.1,794' 6.1,714' 7.1,713' 8.1,667' 9.1,
                687' 10.1,685' 11.1,669' 12.1,887' 13.1,986' 14.1,783' 15.1,903' 16.2,750' 17.1,526' 18.1,574' 1
                9.2,039' 20.1,188' 21.1,970' 22.1,696' 23.1,540' 24.1,772' 25.1,712' 26.1,597' 27.2,222' 28.1,89
                8' 29.1,747' 30.1,885' 31.1,894' 32.2,142' 33.1,664' 34.1,792' 35.1,566' 36.1,358' 37.2,609' 38.
                1,737' 39.1,790' 40.1,915' 41.1,832' 42.1,922' 43.1,935' 44.1,418' 45.1,584' 46.1,783' 47.1,915'
                48.1,837' 49.3,106' 50.1,975*
248     7       F40-2-12(12)*
249     8       К*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  250      1        33502710' Ж5В1Г2' ' 3' 1,2' ' ' ' 6889' М3*
  251      2        Ю' ' Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5' ' 2736' СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.' Р.Д.НА
                        ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,КМ,КЖИ-КОМПЛЕКТ' Е.М.САВИНОВ*
  252      3        Н10=16,5' Н15=0*
  253      4        Д2-М*
  254      5        Д2-Б*
  255      6        Д2-С*
  256      7        Д2-Т*
  257      8        Д3-Д*
  258      9        Д4-А*
  259     10        Д4-Ж*
  260     11        Д6-И*
  261     12        Р1' М3' 839*
  262     13        Е1-1592#1-22-14' 564*
  263     14        Е1-1592(1022)#1-22-14' 217*
  264     15        Е1-1591(1022)#1-22-13' 16' ' ТО ЖЕ,РАЗРЫХЛЕННОГО*
  265     16        Е1-1591#1-22-13' 42' ' ТО ЖЕ,РАЗРЫХЛЕННОГО СУХОГО*
  266     17        Е1-1608#1-29-2' 42' ' + ДО 20 М*
  267     18        Е1-1608(1050Б)#1-29-2' 16' ' ТО ЖЕ,МОКРОГО*
  268     19        Е1-1615#1-29-9' 42' ' ПОПРАВКА НА ДЛИНУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
  269     20        Е1-1615(1050Б)#1-29-9' 16' ' ТО ЖЕ,МОКРОГО*
  270     21        Е1-960(1070А)#1-80-2' 11*
  271     22        Е1-960(1070А)(1067)#1-80-2' 4' ' ТО ЖЕ,МОКРОГО*
  272     23        С312-1' 839,1,8' 0,26*
  273     24        Е1-1604#1-25-2' 839*
  274     25        Е1-1592#1-22-14' 425' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
  275     26        С312-1' 425,1,8' 0,26*
  276     27        Е1-1550#1-11-14' 230' ' ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ*
  277     28        Е1-1634#1-31-2' 150' ' + ДО 15 М*
  278     29        Е1-1645(А1,3)(Р1,3)(Н41=3)#1-31-13' 150' ' ПОПРАВКА НА ДЛИНУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
  279     30        Е1-968#1-81-2' 45*
  280     31        Е1-189(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)#1-24-2' 839+425' ' + НА 1 КМ*
  281     32        Е1-1010#1-88-2' 233*
  282     33        Е1-1185#1-118-11' 380*
  283     34        Р38' М3' 412,5*
  284     35        Е11-6#11-1-6(А2=13,12)' 450,0,06*
  285     36        Е11-13#11-2-2(А2=108,34)(А1,2,5)(Р1,2,5)(Н41=2,5)' 450' ' + ТОЛЩ.50 ММ*
  286     37        Е6-19#6-1-19(А2=29,96+(0,92.2+1,53).1,015#)#Т.Ч.ТВ.3,4' 336' ' + МПА=0,6*
  287     38        С124-3-8' 0,32*
  288     39        С124-3-10' 1*
  289     40        С124-3-12' 2,77*
  290     41        С124-3-16' 12,5*
  291     42        С124-3-25' 10,8*
  292     43        Е6-128(А2=36,08+(0,92.2+1,53+27,7-25,8).1,02#)#6-13-4#Т.Ч.ТВ.3,4#ССЦ П.1.5,1.3(6039)' 11,3' ' + ИЗ БЕТОНА В
                        15,МПА=0,6*
  293     44        Е6-146(А2=39,13+(0,92.2+1,53).1,015#)#6-14-4#Т.Ч.ТВ,3;4' 2,8' ' + МПА=0,6*
  294     45        С124-18-6' 0,06*
  295     46        С124-18-10' 0,38*
  296     47        Е6-83#6-9-7' 0,12*
  297     48        Е6-109#612-7(А2=43,69+(0,92+1,53+31,2-28,2),1,015#)#Т.Ч.ТВ.3.4#ССЦ.П.1,19,1,17(06146)' 48' ' + ИЗ БЕТОНА В2
                        5,МПА=0,6*
  298     49        С124-4-8' 0,64*
  299     50        С124-6-10' 0,64*
  300     51        С124-6-25' 5,79*
  301     52        Е6-83#6-9-7' 0,69*
  302     53        Е6-80#6-9-4' 0,01*
```

```
303  54        Е6-5#6-1-5(А2=34,68+(0,92.2+1,53).1,015#)' 14,4' ' + МПА-0,6*
304  55        С124-1-8' 0,04*
305  56        С124-3-6' 0,08*
306  57        С124-3-8' 0,07*
307  58        С124-3-12' 0,41*
308  59        Е6-83#6-9-7' 0,26*
309  60        Е6-80#6-9-4' 0,35*
310  61        Е6-83#6-9-7' 0,06*
311  62        Е6-15#6-1-15(А2=26,94+(29,2-25,8).1,02#)(6040)' 80' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В20*
312  63        Е11-77#11-11-11' 153*
313  64        Е8-27#8-4-7(А2-(276-139).0,24#)#Ц.1Ч.1#П.259,255' 252' ' ОБМАЗКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОИМАСТИКОИ ЗА 2 РАЗА*
314  65        Е6-73-1#6-8-2(А2=76,84+(31,1-29,3).2,04#)(06212)' 7' ' + ИЗ БЕТОНА В20,ТОЛЩ.30 ММ*
315  66        Е6-74-1#6-8-3(А2=33,5+(31,1-29,3).1,02#)(06212)' 7' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
316  67        Е13-121#13-15-6' 12' ' ОГРУНТОВКА З/Д ГФ-021 ЗА 1 РАЗ*
317  68        Е13-153#13-18-6(А1,2)(Р1.2)(Н41=2)' 12' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
318  69        Р4' М3' 52,13*
319  70        Е8-13#8-4-1(А2=65,4)' 40*
320  71        Е6-128#6-13-4(А2=36,08+(27,4-25,8).1,02#)#ССЦ.П.1,5,1,3(6039)' 8,4' ' + БЕТОННЫЙ ЦОКОЛЬ МАРКИ В15*
321  72        Е8-30#8-5-1(А2=31,18)' 8*
322  73        Е8-36#8-5-4(А2=31,39)' 35,5*
323  74        Е7-445#7-38-10-1.8(А2+0,0025,24,4#)' 6*
324  75        608-76#ССЦ.П.9-92(РР33=1)' 0,13' 64,4*
325  76        С147-1' 2*
326  77        С147-16' 3*
327  78        Р4-ИЗ ПРОФЛИСТА' М2' 1103*
328  79        Е9-29#9-4-5' 1103*
329  80        С111-1020' 10,3*
330  81        Е12-272#12-6-5' 1103' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ ПРОФЛИСТАМИ*
331  82        Р6' М2' 339*
332  83        Е6-177(А2=43,7+(0,92+1,53+33,3-29,3).1,015#)#6-16-5#Т,Ч,ТВ.3,4#ССЦ.П.1-31,1-29' 181' ' + ИЗ БЕТОНА В25,МПА-
                   0,6*
333  84        С124-10-8' 0,44*
334  85        С124-10-10' 2,0*
335  86        С124-12-6' 0,31*
336  87        С124-12-8' 0,73*
337  88        С124-12-10' 0,65*
338  89        С124-12-12' 5,8*
339  90        С124-12-14' 0,93*
340  91        С124-12-16' 0,84*
341  92        С124-12-20' 1,25*
342  93        С124-12-25' 1,3*
343  94        Р7' М2' 732*
344  95        Е9-24#9-4-1' 732*
345  96        С111-1020' 9,7*
346  97        Е12-272#12-6-5' 732' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МЕЖДУ ПРОФЛИСТАМИ*
347  98        Р13' М2' 65*
348  99        Е8-43#8-5-8(А2=414,3)' 62,3*
349 100        Е7-445#7-38-10-1.8(А2+0,0025,24,4#)' 6*
350 101        608-76#ССЦ.П.9-92(РР33=1)' 0,05' 64,4*
351 102        С147-16' 2*
352 103        Е6-83#6-9-7' 0,11*
353 104        Е6-84#16-9-8' 0,06' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ РАМКАМИ*
354 105        Е22-362#22-22-5(=1)' 0,07' ' САЛЬНИКИ ДИАМ.ДО 250ММ*
355 106        Е26-35#26-8-8' 7.0,05*
356 107        С114-116' 7.0,05.0,98*
357 108        Е26-63#26-11-7' 7*
358 109        С111-30' 7.1,01;3*
359 110        Р10' М2' 14,7*
360 111        Е10-105#10-20-1(10301Б)' 9,2*
```

```
361  112  E10-140#10-26-1' 9,2*
362  113  E10-107#10-20-3' 5,5*
363  114  C122-808A' 12,9' 18,3*
364  115  C122-880' 1,8*
365  116  E15-730#15-201-6' 0,8*
366  117  C111-446-1' 5*
367  118  C111-448-1' 3*
368  119  P11-ДЕРЕВЯННЫЙ' М2' 1*
369  120  E10-74#10-13-3' 1*
370  121  C122-16' 1*
371  122  E15-708#15-201-2-33' 1*
372  123  E10-88#10-15-2' 1*
373  124  C111-418-1' 1*
374  125  E8-178#8-18-2(A2=623,33)' 1*
375  126  P11-СТАЛЬНЫЕ' М2' 64,8*
376  127  E9-34#9-5-1' 64,8*
377  128  C121-204#ПР-НТ 01-22-1980/29#П.102-940' 18' 40,9' ОКНА СТАЛЬНЫЕ ОГД 30.12-1' ШТ*
378  129  СТ ПР-НТ 01-22 ТБ.11(=2)' 0,53' 24,4' ТРАНСПОРТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ' Т*
379  130  СТ ПР-НТ 01-22(=2)' 0,5' 686,1,02+24,4' НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ С ТРАНСПОРТОМ' Т*
380  131  E15-754#15-202-3(A2+(1,79-1,21).101#)' 64,8' ' + 4 ММ СТЕКЛОМ*
381  132  P14-ПО ГРУНТУ#ТИП1-БЕТОННОЕ' М2' 198,6*
382  133  E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 198,6*
383  134  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 19,86*
384  135  E11-67#11-11-1(A2=100,76)' 198,6' ' + 20 ММ*
385  136  E11-68#11-11-2(A2=14,93)(A1.2)(P1.2)(H41=2)(ВП)' 198,6' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
386  137  РТИП2-МОЗАИЧНОЕ' М2' 22,6*
387  138  E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 22,6*
388  139  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 22,6,0,08*
389  140  E11-71#11-11-5(A2=526,68)' 22,6*
390  141  E11-73#11-11-7(A2=118,6)(A1.2)(P1.2)(H41=2)' 22,6' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.30 ММ*
391  142  РТИП3-ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛИТКИ' М2' 7,1*
392  143  E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 7,1*
393  144  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 7,1.0,08*
394  145  E11-57#11-8-3(A2=66,98)' 7,1' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.30 ММ*
395  146  E11-58#11-8-4(A2=15,09)(A1.2)(P1.2)(H41=2)' 7,1' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
396  147  E11-277#11-43-1' 7,1*
397  148  РТИП4-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ' М2' 19,5*
398  149  E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 19,5*
399  150  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 19,5,0,08*
400  151  E11-69#11-11-3(A2=68,18)' 19,5' ' + 30 ММ*
401  152  E11-70#11-11-4(A2=14,3)(A1.2)(P1.2)(H41=2)' 19,5' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
402  153  E11-77#11-11-12' 19,5*
403  154  РТИП6-БЕТОННОЕ' М2' 95,5*
404  155  E11-2#11-1-2(A2=38,74)' 95,5*
405  156  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 9,55*
406  157  E11-67#11-11-1(A2=100,76)' 95,5' ' + 20 ММ*
407  158  E11-68#11-11-2(A2=14,93)(A1.2)(P1.2)(H41=2)(ВП)' 95,5' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
408  159  РТИП7-БЕТОННЫЕ' М2' 101,2*
409  160  E11-11#11-1-11(A2=27,68)' 101,2,0,08*
410  161  E11-67#11-11-1(A2=100,76)' 101,2' ' + 20 ММ*
411  162  E11-68#11-11-2(A2=14,93)(A1.2)(P1.2)(H41=2)(ВП)' 101,2' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
412  163  P8' Т' 240,2*
413  164  E9-51#9-8-1(9110A)' 14,5*
414  165  E9-51#9-8-1(9110A)(9103Б)' 0,52' ' ТО ЖЕ С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ*
415  166  C121-1748(A1+(21+5,7).1,01#)' 14,5' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
416  167  C121-1748(A1+(64+3,2.6,8+2,3+5,7).1,01#)' 0,52' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ С345-3*
417  168  E9-88#9-11-7(9110A)' 5,8*
418  169  C121-1913(A1+(21+5,7).1,01#)' 5,7' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
419  170  E9-116#9-16-3(9110A)' 46,8*
```

```
420  171  С121-1955(А1+(13+5,7).1,01#)' 15,7' ' + ИЗ СТАЛИ С235 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
421  172  С121-1955(А1+(21+5,7).1,01#)' 4,1' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
422  173  С121-1955(А1+(35+5,7).1,01#)' 24,0' ' + ИЗ СТАЛИ С255 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
423  174  Е9-94#9-12-1(9110А)' 7,7*
424  175  С121-1924(А1+(21+5,7).1,01#)' 7,7' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
425  176  Е9-33#9-4-10(9110А)' 19,52*
426  177  С121-1781(А1+(13+5,7).1,01#)' 0,52' ' + ИЗ СТАЛИ С235 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
427  178  С121-1781(А1+(21+5,7).1,01#)' 19,0' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
428  179  Е9-40#9-6-1' 65,3*
429  180  С121-1825(А1+(35+5,7).1,01#)' 2,6' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
430  181  Е9-94#9-12-1(9101А)' 2,7' ' МОНТАЖ ВАЛОК И ПОДВЕСОК ДЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МАНАРЕЛЬСА*
431  182  С121-1829(А1+(21+5,7).1,01#)' 2,7' ' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
432  183  Е9-46#9-7-1' 6,6*
433  184  Е9-46#9-7-1' 10,1' ' + ТИПОВЫЕ*
434  185  С121-1976(А1+(21+5,7).1,01#)' 6,6' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
435  186  С121-1975' 2,65' ' + ТИПОВЫЕ*
436  187  С121-1981' 7,45' ' + ТИПОВЫЕ*
437  188  Е9-132#9-20-1' 109,5*
438  189  Е9-132#9-20-1(9103Д)' 15,8' ' ТО ЖЕ,С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ*
439  190  С121-1990(А1+(21+5,7).1,01#)' 87,0' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
440  191  С121-1990(А1+(64+3,2,6,15+2,3+5,7).1,01#)' 10,8' ' + С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТАЛИ С345-3*
441  192  С121-1991(А1+(64+3,2,6,15+2,3+5,7).1,01#)' 5,0' ' + С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТАЛИ 345-3*
442  193  С121-1991(А1+(21+5,7).1,01#)' 22,5' ' + ИЗ СТАЛИ С245 С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
443  194  Е9-97#9-13-1' 49*
444  195  С121-1824' 1,04*
445  196  Р17' М2' 40*
446  197  Е15-210#15-52-3(А2=15,9)' 3*
447  198  Е15-208#15-52-1(А2=60,7)' 3' ' + ЦОКОЛЬ*
448  199  Е15-527#15-156-2-24' 37*
449  200  Р16' М2' 1169+6454*
450  201  Е8-57#8-7-1' 96*
451  202  Е15-242#15-55-1(А2=38,6)' 243,0*
452  203  Е15-502#15-152-2' 30' ' + ПОТОЛОК*
453  204  Е15-509#15-153-2' 261' ' + ПОТОЛОК*
454  205  Е15-511#15-153-4' 20' ' + ПОТОЛОК*
455  206  Е15-511#15-153-4' 196' ' + СТЕНЫ*
456  207  Е15-511#15-153-4' 180' ' + КОЛОННЫ*
457  208  Е15-503#15-152-3' 76' ' + СТЕНЫ*
458  209  Е13-138#13-17-2(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 67' ' ОКРАСКА СТЕН ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
459  210  Е13-121#13-15-6' 6454*
460  211  Е13-153#13-18-6(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 6454' ' ОКРАСКА ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
461  212  Р18*
462  213  П2#ОТМОСТКА#*
463  214  Е11-6#11-1-6(А2=13,12)' 6,0*
464  215  Е11-83#11-13-1(А2=101,41)' 60*
465  216  П2#КРЫЛЬЦА#*
466  217  Е11-3#11-1-3(А2=8,78)' 0,34*
467  218  Е13-225#13-25-1' 0,6' ' + В 2 СЛОЯ*
468  219  Е13-226#13-25-2' 0,6' ' ДОБАВКА НА ВТОРОЙ СЛОЙ*
469  220  Е6-15#6-1-14(А2=28,11)' 0,71' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА*
470  221  Е11-77#11-11-12' 3,4*
471  222  Е8-61#8-7-5(А2=305,68)' 0,02' ' УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
472  223  П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
473  224  Е6-30#6-3-1(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)(6039)' 0,4' ' + ИЗ БЕТОНА В15*
474  225  Е6-33#6-3-4(А2=33,68)' 0,56*
475  226  С124-1-8' 0,01*
476  227  Е6-80#6-9-4' 0,08*
477  228  Е6-73-1#6-8-2(А2=76,84+(31,1-29,3).2,04#)(06212)' 3' ' + ИЗ БЕТОНА В20,ТОЛЩ.30 ММ*
478  229  Е6-74-1#6-8-3(А2=33,5+(31,1-29,3).1,02#)(06212)' 3' ' ПОПРАВКА НА ТОЛЩ.*
```

479 230 Е8-27#8-4-7(А2-(276-139).0,24#)#Ц.1Ч.1#П.259,255' 4' ' ОБМАЗКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА*
480 231 К' ' ' *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.708-68.92 альб. 5 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2736

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	21,391	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2808	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,116	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	6889,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3,11	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	2,54	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е18-132 5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	24,00	8,42	0,05	202	4	-	0,20	5
				0,14	0,02			-	0,01	-
3	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 20Х2ММ М	50,00	1,26	0,08	65	26	5	0,67	34
				0,52	0,03			2	0,03	1
4	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 20Х2ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ М	5,00	1,31	0,08	5	2	-	0,67	3
				0,52	0,03			-	0,03	-
5	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,55	5,08	-	2	2	-	5,26	3
				4,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			281	34	5		45
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(281)	281	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(235)	235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(36)	-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(7)	7	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(29)	29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(24)	24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(334)	334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(47)	-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(334)	334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(47)	-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(39)	-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	14,00	2,54	-	36	-	-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	4,00	2,46	0,22	10	5	-	1,54	6
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,24	0,07			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
8	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-
		1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		25ММ								
		ШТ								
9	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ	2,00	25,60	-	52	-	-	-	-
		64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С159-1045	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА	4,00	1,92	-	8	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С159-1065	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА	4,00	1,92	-	8	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ	4,00	1,78	-	7	-	-	-	-
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ	1,00	2,90	0,10	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25		2,49	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
14	2307-12783	-КЛАПАН 25Ч943НЖ 15ММ	1,00	133,70	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	2,00	5,22	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
16	Е16-199 19-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	4,95	0,56	5	5	-	5,79	6
				4,39	0,17			-	0,13	-
		ШТ								
17	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32 ВОКМГ 9010/32	1,00	56,57	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е18-184 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	2,00	34,01	0,43	67	6	-	4,05	8
				3,05	0,14			-	0,10	-
		ШТ								
19	Е18-212 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	34,74	0,27	35	1	-	1,08	1
				0,84	0,08			-	0,06	-
		ШТ								
20	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц12-698-3	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	5,00	2,17	0,17	12	4	2	1,00	5
				0,65	-			-	-	-
		ШТ								
22	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	13,00	6,45	1,14	85	44	16	4,00	52
				3,37	0,14			2	0,10	1
		ШТ								
23	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,00	1,66	0,17	3	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27		0,65	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 20Х2ММ	45,00	1,26	0,08	59	24	4	0,67	30
				0,52	0,03			2	0,03	1
		М								
25	Е16-233 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 32Х2,2ММ	20,00	1,55	0,08	33	10	2	0,67	13
				0,52	0,03			-	0,03	1
		М								
26	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 20Х2,0ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ	5,00	1,31	0,08	5	2	-	0,67	3
				0,52	0,03			-	0,03	-
		М								
27	Е16-233 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 32Х2,2ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ	2,00	1,62	0,08	3	1	-	0,67	1
				0,52	0,03			-	0,03	-
		М								
28	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ 89Х2,8ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ	1,00	4,20	0,11	4	1	-	0,88	1
				0,67	0,03			-	0,03	-
		М								
29	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,72	5,08	-	4	4	-	5,26	4
				4,75	-			-	-	-
		100М								
30	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,01	5,51	-	2	-	-	5,26	-
				4,75	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		653	110	24		134
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(134)	134	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	(	134)	134	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	112)	112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	33)	33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	53)	-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(	10)	10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	44)	44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(	5)	-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	11)	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	(	167)	167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	65)	-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	58)	-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(	407)	407	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	(	156)	156	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	(	61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	(	164)	164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	(	46)	46	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	(	6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	(	32)	32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	(	485)	485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	75)	-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	(	786)	786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	140)	-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	(	125)	-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
31	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	91,62	0,22	92	2	-	2,52	3
	20-1	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N		1,94	0,07			-	0,05	-
		2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ								
		4АА56А4 4АА63А2								
		ШТ								
32	Е20-734	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1,00	58,91	10,59	59	22	10	53,39	33
	21-6	РАДИАЛЬНЫХ /ЦЕНТРОБЕЖНЫХ/								
		ПЫЛЕВЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ		23,10	3,18			3	2,41	2
		ПРИВОДОМ МАССОЙ ДО 2Т								
		ШТ								
33	С130-215	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	1,00	1386,47	-	1387	-	-	-	-
		ПЫЛЕВЫЕ ВЦП6-45								
		ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.8-01		-	-			-	-	-
		С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180М4 НА								
		РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ 4А200Л4								
		КОМПЛ.								
34	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	13,67	0,02	7	1	-	3,57	2
	47-1	38								
		10 ШТ		2,80	-			-	-	-
35	Е20-1008	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	73,54	0,22	38	4	-	8,38	4
	47-7	44								
		10 ШТ		6,55	0,07			-	0,05	-
36	Е20-777	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ	1,00	76,81	12,03	75	62	11	86,73	87
	29-4	МАССОЙ,Т,ДО 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		62,47	3,60			3	2,73	3
37	С130-1843	-ЦИКЛОНЫ ГРУППОВЫЕ ЦН-15 МАРКИ	1,00	2185,50	-	2185	-	-	-	-
		800-4УП		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	5,31	0,15	6	4	-	4,41	4
	9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		3,24	0,05			-	0,04	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		900/3600								
		ШТ								
39	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ	1,00	154,69	-	155	-	-	-	-
		С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ								
		ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ		-	-			-	-	-
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
		МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А								
		ШТ								
40	Е20-765	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ БУМАЖНЫХ	0,26	5,46	0,41	1	1	-	4,28	1
	27-2	М2								
				3,31	0,12			-	0,09	-
41	С130-2694	-ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ	1,00	7,35	-	8	-	-	-	-
		ФЯП ФЯПБ								
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	9,90	0,78	10	4	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т Д Ø,125								
		ШТ		3,71	0,24			-	0,18	-
43	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	85,34	-	85	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В								
		М2-10.85								
		ШТ								
44	Ц4-186-1	-ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВОЙ Ш5-200НУ-11	1,00	31,73	6,53	31	16	6	23,00	26
		ШТ								
				16,12	3,18			3	2,41	2
45	1914-ДОП.2	-СТОИМОСТЬ	1,00	613,47	-	613	-	-	-	-
	Ø,21,22	ШТ								
				-	-			-	-	-
46	Ц3-1-1	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ГРУЗ.1Т	1,00	30,92	3,74	31	24	4	31,70	32
		Н=12М								
		ШТ		23,62	1,80			2	1,37	1
47	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	1,00	64,37	-	64	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,Ø								
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1906-16006	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА	1,00	68,53	-	69	-	-	-	-
		Г/П 1,Ø								
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	4,19	Ø,02	4	-	-	Ø,82	1
	17-1	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
		2,5		Ø,56	-			-	-	-
		ШТ								
50	Е20-669	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	18,23	Ø,08	18	1	-	1,62	2
	17-4	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ								
		8		1,11	Ø,Ø3			-	Ø,Ø3	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е20-674 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ШТ	1,00	3,85 0,56	0,02 -	4	-	- -	0,82 -	1 -
52	Е20-681 17-4	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 8 ШТ	1,00	14,33 1,11	0,08 0,03	14	1	- -	1,62 0,03	2 -
53	Е20-696 18-1	-ФЛАНЕЦ,КОНФУЗОР И ПАТРУБКИ 100 КГ	0,54	64,87 8,00	0,83 0,25	37	4	- -	10,32 0,19	6 -
54	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0,25	66,83 4,59	0,45 0,14	16	1	- -	6,02 0,10	1 -
55	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	29,75 2,46	0,84 0,25	29	2	- -	3,12 0,19	3 -
56	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	1,00	24,21 2,46	0,84 0,25	23	2	- -	3,12 0,19	3 -
57	Е20-696 18-1	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100 КГ	0,04	64,87 8,00	0,83 0,25	2	-	- -	10,32 0,19	- -
58	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	2,00	2,19 1,10	0,08 0,03	4	2	- -	1,41 0,05	3 -
59	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000 ШТ	18,00	1,96 1,52	0,08 0,03	35	27	2 -	2,08 0,03	37 1
60	С130-3301	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р2003 ШТ	18,00	91,45 -	- -	1646	-	- -	- -	- -
61	С130-1898	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО:2,76 800 ДИАФРАГМА ШТ	1,00	4,28 -	- -	5	-	- -	- -	- -
62	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	1,00	1,66 0,65	0,17 -	3	1	- -	1,00 -	1 -
63	Ц12-698-3	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36 ШТ	3,00	2,17 0,65	0,17 -	7	2	- -	1,00 -	3 -
64	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	0,10	5,81	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								
		М2		-	-			-	-	-
65	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	14,00	15,30	0,07	214	19	-	1,88	26
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	2415-Д-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО		1,34	0,02			-	0,01	-
	Т,Ч,	200(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)								
	П,3,1	М2								
66	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	65,00	22,35	0,10	1454	91	7	1,98	129
	2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		1,41	0,03			2	0,03	2
	П,3,1	(ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)								
		М2								
67	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	179,00	19,29	0,10	3455	252	19	1,98	354
	2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		1,41	0,03			7	0,03	5
	П,3,1	(ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)								
		М2								
68	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	21,00	17,60	0,08	370	24	2	1,57	36
	2-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		1,11	0,03			-	0,03	1
	П,3,1	(ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)								
		М2								
69	Е20-80	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	30,00	16,83	0,08	507	29	4	1,34	40
	2-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630		0,95	0,03			2	0,03	1
	П,3,1	(ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)								
		М2								
70	Е20-82	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	126,00	15,74	0,08	1986	85	12	0,97	122
	2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,67	0,03			5	0,03	4
	П,3,1	(ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)								
		М2								
71	Е16-71	-ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	5,00	6,87	0,15	34	5	-	1,26	6
	8-4	159,3,2ММ								
		М		0,94	0,05			-	0,04	-
72	Ц11-642-1	-ЛЮЧОК С ЗАГЛУШКОЙ	45,00	0,45	0,07	19	16	3	1,00	45
		ШТ								
				0,36	-			-	-	-
73	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	45,00	0,22	-	10	-	-	-	-
		ЛЮЧКАМ СТД 8281								
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Ц11-642-1	-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	50,00	0,45	0,07	24	19	3	1,00	50
		ВОЗДУХОВОДОВ								
		ШТ		0,36	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			14838	723	85		1062
			РУБ.					27		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(746)		746	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	(746)		746	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(115)		115	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(21)		21	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(83)		-	83	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(50)	50	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(3)	-	-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(7)	-	7	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(12)	12	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(177)	177	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(160)	-	-	-			160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(90)	-	90	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(13977)	13977	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(7774)	7774	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(667)	-	667	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(108)	108	-	-			-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(29)	29	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(915)	915	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(62)	-	-	-			62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(120)	-	120	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1186)	1186	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(16078)	16078	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(989)	-	-	-			989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(787)	-	787	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(17001)	17001	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1149)	-	-	-			1149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(877)	-	877	-			-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	9,30	14,31	0,34	135	24	4	3,10	29
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			2	0,08	1
		100М2								
76	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	37,50	20,22	0,21	758	71	8	2,30	86
	18-6	ПФ-133								
		100М2		1,89	0,07			3	0,05	2
77	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,24	33,38	0,24	8	-	-	2,30	1
	18-7	ПФ-837								
		100М2		1,89	0,07			-	0,05	-
78	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,55	35,93	0,41	20	7	-	18,80	10
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ		13,75	0,12			-	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
79	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	0,54	101,49	-	55	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ		-	-			-	-	-
		23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ:								
		25-57ММ,М-200								
		М3								
80	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,15	30,53	0,28	4	1	-	13,80	2
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		10,46	0,08			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
81	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,19	31,75	-	6	-	-	-	-
		БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76								
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
82	С114-501	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ НЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ	0,19	7,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
83	Е26-62 11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,21	100,83	2,05	22	20	-	128,00	27
				97,87	0,61			-	0,46	-
		100М2								
84	С114-1035	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ/ЭА/ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 0,5ММ	0,03	1258,60	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
85	0615-03/8	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0,03	1280,30	-	39	-	-	-	-
		1000М2								
				-	-			-	-	-
86	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	10,18	95,07	1,18	967	521	11	73,80	751
		100М2ГП		51,25	0,36			3	0,27	3
87	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	10,18	58,63	0,58	596	371	5	52,50	534
				36,50	0,17			2	0,15	1
		100М2ГП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2649	1015	28		1440
				РУБ.				10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(2610)	2610	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(1463)	1463	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(1025)	-	1025	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(100)	100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(383)	383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(50)	-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(238)	238	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(3231)	3231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1472)	-	-	-		1472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1075)	-	1075	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(39)	39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.	(39)	39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(3270)	3270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(1472)	-	-	-		1472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(1075)	-	1075	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		18421	1882	140		2681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								45		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.	(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(880)	880	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	(880)	880	-	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(227)	227	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(54)	54	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(136)	-	136	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(10)	10	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(94)	94	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(6)	-	-	-			6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(12)	-	12	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(23)	23	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(344)	344	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(225)	-	-	-			225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(148)	-	148	-			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2610)	2610	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1463)	1463	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1025)	-	1025	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(100)	100	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(383)	383	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(25)	-	-	-			25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(50)	-	50	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(238)	238	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3231)	3231	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1472)	-	-	-			1472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1075)	-	1075	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(14665)	14665	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(8165)	8165	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(764)	-	764	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(279)	279	-	-			-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	(30)	30	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(990)	990	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(63)	-	-	-			63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(129)	-	129	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1242)	1242	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(16897)	16897	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1111)	-	-	-			1111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(893)	-	893	-			-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(39)	39	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	(39)	39	-	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(21391)	21391	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2808)	-	-	-			2808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2116)	-	2116	-			-

СОСТАВИЛ ЦЕЙТЛИН
инженер 3 категории

ПРОВЕРИЛ БЛЮМФЕЛЬД
заведующий группы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 36      1       33506030' У1Ж5' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 37      2       Ю*
 38      3       FT(Ø)' 33506803' ЛД' 2' ' ' *
 39      4       FT(9)' 1,Ø1,91' 1' 1Ø*
 40      5       F4Ø-П-М(1Ø)' ' ' ' 8Ø2.1,9' 8Ø3.1,9' 8Ø4.1,9' 8Ø5.1,9' 8Ø6.1,9' 8Ø7.1,9' 8Ø8.1,9' 8Ø9.1,9*
 41      6       FT4Ø-2(11)' 1,1#МОСКОВ.ОБЛ.' ' 1,2,238' 2.1,825' 3.2,Ø94' 4.1,715' 5.1,794' 6.1,714' 7.1,713' 8.1,667' 9.1,
                 687' 1Ø.1,685' 11.1,669' 12.1,887' 13.1,986' 14.1,783' 15.1,9Ø3' 16.2,75Ø' 17.1,526' 18.1,574' 1
                 9.2,Ø39' 2Ø.1,158' 21.1,97Ø' 22.1,696' 23.1,54Ø' 24.1,772' 25.1,712' 26.1,597' 27.2,222' 28.1,89
                 8' 29.1,747' 3Ø.1,885' 31.1,894' 32.2,142' 33.1,664' 34.1,792' 35.1,566' 36.1,358' 37.2,6Ø9' 38.
                 1,737' 39.1,79Ø' 4Ø.1,915' 41.1,832' 42.1,922' 43.1,935' 44.1,418' 45.1,584' 46.1,783' 47.1,915'
                 48.1,837' 49.3,1Ø6' 5Ø.1,975*
 42      7       F4Ø-2-12(12)*
 43      8       К*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
   44      1        33506800' Ж5М1В1Г2' ' 3' 1,1' ' ' ' 6889' М3*
   45      2        В' ' Т.П.708-68.92' ' 2736' СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.' Р.Д.НА ОТОПЛЕН
                        НЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ НА СУММУ#В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ' ' 1' ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ' ОВ.СО.1' Е.М.САВИНОВ*
   46      3        Н10=16,5*
   47      4        Д2-М*
   48      5        Д2-Т*
   49      6        Д2-О*
   50      7        РОТОПЛЕНИЕ*
   51      8        С130-103' 3*
   52      9        Е18-132#5-5' 24*
   53     10        Е16-232#8-1(А2-0,04)(Н21=2)' 50' ' + 20Х2ММ*
   54     11        Е16-232#8-1(А2-0,01)(Н21=2)' 5' ' + 20Х2ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
   55     12        Е16-219#22(Н21=2)' 55*
   56     13        РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ*
   57     14        С130-103' 14*
   58     15        Е16-134#12-1(Н21=2)' 4*
   59     16        С130-2763' 2*
   60     17        С130-2058' 2*
   61     18        С159-1045(=3)' 4*
   62     19        С159-1065(=3)' 4*
   63     20        С130-2026' 4*
   64     21        Ц12-805-1(А5,1,25)' 1*
   65     22        Т2307-12783(=14)' 1' 85,1,1,1,43' КЛАПАН 25Ч943НЖ 15ММ' ШТ*
   66     23        С159-1389' 2*
   67     24        Е16-199#19-1(Н21=2)(А2=0)' 1*
   68     25        С130-1521' 1' ' + ВОКМГ 9010/32*
   69     26        Е18-184#11-1' 2*
   70     27        Е18-212#14-1' 1*
   71     28        С130-1774' 2*
   72     29        Ц12-698-3' 5*
   73     30        Ц12-698-11' 13*
   74     31        Ц12-698-1' 1*
   75     32        Е16-232#8-1(А2-0,04)(Н21=2)' 45' ' + 20Х2ММ*
   76     33        Е16-233#8-1(А2+0,01)(Н21=2)' 20' ' + 32Х2,2ММ*
   77     34        Е16-232#8-1(А2-0,01)(Н21=2)' 5' ' + 20Х2,0ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
   78     35        Е16-233#8-1(А2+0,05)(Н21=2)' 2' ' + 32Х2,2ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
   79     36        Е16-68#8-3(А2-0,01)(Н21=2)' 1' ' + 89Х2,8ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
   80     37        Е16-219#22(Н21=2)' 72*
   81     38        Е16-220#22(Н21=2)' 1*
   82     39        РВЕНТИЛЯЦИЯ*
   83     40        Е20-704#20-1(А2+1,1)' 1' ' + 4АА63А2*
   84     41        Е20-734#21-6(=16)' 1*
   85     42        С130-215(=16)' 1' 779+115,5' + 4А200Л4*
   86     43        Е20-1002#47-1' 5*
   87     44        Е20-1008#47-7' 5*
   88     45        Е20-777#29-4(=16)' 1*
   89     46        С130-1843(=16)' 1' ' ЦИКЛОНЫ ГРУППОВЫЕ ЦН-15 МАРКИ 800-4УП*
   90     47        Е20-480#9-7(=16)' 1*
   91     48        С130-818(=16)' 1*
   92     49        Е20-765#27-2' 0,26*
   93     50        С130-2694' 1' ' + ФЯПБ*
   94     51        Е20-760#25-1' 1*
   95     52        С130-710' 1*
   96     53        ЦТ4-186-1(=13)(Р1=23)' 1' 22,6#12,9#3,84#1,67#5,81' ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВОЙ Ш5-20ЗНУ-11' ШТ*
   97     54        Т1914-ДОП.20,21,22(=14)' 1' 390,1,1,1,43' СТОИМОСТЬ' ШТ*
   98     55        Ц3-1-1' 1' ' ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ГРУЗ.1Т Н=12М*
```

```
 99    56    1906-16002(=14)(A1.1,1.1,43#)' 1*
100    57    1906-16006(=14)(A1.1,1.1,43#)' 1' 4,65.9*
101    58    E20-662#17-1' 1*
102    59    E20-669#17-4' 1*
103    60    E20-674#17-1' 1*
104    61    E20-681#17-4' 1*
105    62    E20-696#18-1' 54' ' ФЛАНЕЦ,КОНФУЗОР И ПАТРУБКИ*
106    63    E20-697#18-2' 25*
107    64    E20-656#15-1' 1*
108    65    E20-654#15-1' 1*
109    66    E20-696#18-1' 4' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
110    67    E20-400#7-1' 2*
111    68    E20-478#9-5(=16)' 18*
112    69    OT130-3301(=16)' 18' 47,2.1,25' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р2003' ШТ*
113    70    C130-1898' 1' ' + ДИАФРАГМА*
114    71    Ц12-698-1' 1*
115    72    Ц12-698-3' 3*
116    73    C130-1487' 0,1*
117    74    E20-2#1-1#2415-Д-1(A2=7,27)(20801Б)' 14*
118    75    E20-77#2-1(20801Б)' 65' ' + (ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)*
119    76    E20-78#2-1(20801Б)' 179' ' + (ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)*
120    77    E20-79#2-2(20801Б)' 21' ' + (ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)*
121    78    E20-80#2-3(20801Б)' 30' ' + (ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)*
122    79    E20-82#2-4(20801Б)' 126' ' + (ПЛОТНЫЕ НА СВАРКЕ)*
123    80    E16-71#8-4(A2-0,85)(H21=2)' 5' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 159,3,2ММ*
124    81    Ц11-642-1' 45' ' ЛЮЧОК С ЗАГЛУШКОЙ*
125    82    C130-640' 45*
126    83    Ц11-642-1' 50' ' ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ*
127    84    P20*
128    85    E13-121#15-6' 930*
129    86    E13-153#18-6' 3750*
130    87    E13-154#18-7' 24*
131    88    E26-7#2-7' 0,55*
132    89    C114-207' 0,55.0,98*
133    90    E26-16#4-3' 0,15*
134    91    C114-97' 0,15.1,03.1,2*
135    92    C114-501' 0,15.1,03.1,2*
136    93    E26-62#11-6' 21*
137    94    C114-1035' 21.1,2' 1638-1576+750*
138    95    T0615-03/8(PP2=1,55)' 21.1,2' 1576-750' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' 1000М2*
139    96    E8-194#22-6' 1018*
140    97    E8-195#22-7' 1018*
141    98    K' ЦЕЙТЛИН' БЛЮМФЕЛЬД' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.706-68.92 АЛЬБ.5 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2736

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,542 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,085 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 6889,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД ВЗ								
1	Е16-233 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ 32.3,2ММ М	55,00	1,73 0,51	0,08 0,03	97	29	5 2	0,66 0,03	36 2
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,55	4,99 4,66	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
3	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	10,00	4,90 0,34	0,08 0,03	49	4	- -	0,46 0,03	5 -
4	Ц12-698-3	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШТ	1,00	2,17 0,65	0,17 -	3	1	- -	1,00 -	1 -
5	0130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	4,00	0,91 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	Е16-192 18-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ	1,00	9,32 8,25	1,07 0,32	9	9	- -	11,10 0,25	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВОКМ-5/20Ч	1,00	71,45	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	7,57	0,02	7	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,25	-			-	-	-
9	С130-1039	-КРАН ТРУХХОДОВОЙ 14М1	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	3,00	2,46	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	3,15	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	3,50	0,02	13	1	-	0,31	1
		ШТ		0,24	-			-	-	-
13	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	3,46	-	138	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				411	46	5		57
		РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)		3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(2)		2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)		-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3)		3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1)		-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)		-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(408)		408	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(127)		127	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(47)		-	47	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(223)		223	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(45)		45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(3)		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(6)		-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(33)		33	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		(486)		486	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(61)		-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(53)		-	53	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		(489)		489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)		-	-	-		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(54)	-	54	-			-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,20	93,12	-	19	19	-	154,00	31
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		93,12	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,20	57,50	-	11	11	-	99,30	20
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		57,50	-			-	-	-
		100М3								
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,11	28,62	0,68	4	-	-	6,20	1
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 2 СЛОЯ		5,12	0,20			-	0,15	-
		100М2								
17	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,11	40,42	0,41	4	-	-	4,60	1
	18-6	ПФ-133 2 СЛОЯ								
		100М2		3,77	0,14			-	0,10	-
18	Е23-99	-ПОКРЫТИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	10,00	0,62	0,08	5	1	-	0,15	1
	11-1	БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ		0,10	0,03			-	0,03	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				43	31	-		54
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(43)	43	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.		(10)	10	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.		(31)	-	31	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		(7)	7	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		(3)	3	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		(53)	53	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(54)	-	-	-			54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(31)	-	31	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.		(53)	53	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(54)	-	-	-			54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(31)	-	31	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				454	77	5		111
		РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.		(3)	3	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.		(2)	2	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.		(1)	-	1	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.		(3)	3	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		(1)	-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		(1)	-	1	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	43)	43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	10)	10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	31)	-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	53)	53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	54)	-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	31)	-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	408)	408	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	47)	-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	223)	223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	45)	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	(	486)	486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	61)	-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	53)	-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	542)	542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	116)	-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	85)	-	85	-		-

СОСТАВИЛ
инженер 3 категории ЦЕЙТЛИН

ПРОВЕРИЛ
заведующий группы БЛЮМФЕЛЬД

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

НА ВОДОПРОВОД

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБ'ЕМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.	УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В % К ИТОГУ
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В Т.Ч. ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ РАБОТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕЧНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД ВЗ			486	3			489		62	54		90.22
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			53				53		54	31		9.77
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		6889	539	3			542		116	85		100.00

Т.П.708-68.92 альб.5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       1       33506030' У1Ж5' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2       2       Ю*
3       3       FT(0)' 33506193' ЛД' 2' ' ' *
4       4       FT(9)' 1,01.91' 1' 1;0*
5       5       F40-П-М(10)' ' ' ' 802.1,9' 803.1,9' 804.1,9' 805.1,9' 806.1,9' 807.1,9' 808.1,9' 809.1,9*
6       6       FT40-2(11)' 1.1#МОСКОВ.ОБЛ.' ' 1.2,238' 2.1,825' 3.2,094' 4.1,715' 5.1,794' 6.1,714' 7.1,713' 8.1,667' 9.1,
                687' 10.1,685' 11.1,669' 12.1,887' 13.1,986' 14.1,783' 15.1,903' 16.2,750' 17.1,526' 18.1,574' 1
                9.2,039' 20.1,188' 21.1,970' 22.1,696' 23.1,540' 24.1,772' 25.1,712' 26.1,597' 27.2,222' 28.1,89
                8' 29.1,747' 30.1,885' 31.1,894' 32.2,142' 33.1,664' 34.1,792' 35.1,566' 36.1,358' 37.2,609' 38.
                1,737' 39.1,790' 40.1,915' 41.1,832' 42.1,922' 43.1,935' 44.1,418' 45.1,584' 46.1,783' 47.1,915'
                48.1,837' 49.3,106' 50.1,975*
7       7       F40-2-12(12)*
8       8       К*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 9    1   33506190' Ж5М1В1Г1' ' 3' 1,1' ' ' ' 6889' М3*
10    2   Ю' ' Т.П.708-68.92 АЛЬБОМ 5' ' 2736' СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т.' Р.Д.Н
                А ВОДОПРОВОД' ' 1' ВОДОПРОВОД' ВК.СО.1' Е.М.САВИНОВ*
11    3   Н10=16,5*
12    4   Д2-М*
13    5   Д2-Т*
14    6   Д2-С*
15    7   РРЕЧНОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В3*
16    8   Е16-233#8-1(А2+0,12)' 55' ' + 32,3,2ММ*
17    9   Е16-219#22' 55*
18   10   Е16-2#1-2' 10*
19   11   Ц12-698-3' 1' ' ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ*
20   12   С130-2305' 4*
21   13   Е16-192#18-1(А2=0)' 1*
22   14   С130-2334' 1*
23   15   Е18-227#15-3' 1*
24   16   С130-1039' 1' ' КРАН ТРУХХОДОВОЙ 14М1*
25   17   2307-10021(=3)(А1,1,098)' 3*
26   18   С130-87' 3*
27   19   Е16-185#16-2' 4*
28   20   С130-1484' 40*
29   21   Р20*
30   22   Е1-960#80-2' 20*
31   23   Е1-968#81-2' 20*
32   24   Е13-121#15-6(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 11' ' + 2 СЛОЯ*
33   25   Е13-153#18-6(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 11' ' + 2 СЛОЯ*
34   26   Е23-99#11-1' 10*
35   27   К' ЦЕЙТЛИН' БЛЮМФЕЛЬД*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. / 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.86 9.22	ТЫС.РУБ. ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.56 0.88	ТЫС.РУБ. ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	5.31 8.34	ТЫС.РУБ. ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2.13 2.16	ТЫС.ЧЕЛ.Ч. ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.28 1.92	ТЫС.РУБ. ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,1Т ШТ	15.000	1.38 0.94	0.04	21	14	1	1.00	15
2	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,25Т ШТ	6.000	2.04 1.44	0.04	12	9	-	2.00	12
3	Ц8-481-21	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,5Т ШТ	1.000	2.62 1.59	0.04	3	2	-	2.00	2
4	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 ШТ	22.600	5.69 5.15	-	129	116	-	8.00	181
5	Ц8-169-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 ШТ	0.940	6.30 5.58	-	6	5	-	9.00	8
6	Ц8-169-4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 ШТ	0.240	16.60 10.20	-	4	2	-	16.00	4
7	Ц8-169-5	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 ШТ	0.080	24.40 13.60	-	2	1	-	22.00	2
8	Ц8-521-10	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯВ3-31-1У2 ШТ	3.000	4.18 1.55	0.10 0.02	13	5	-	2.00 0.03	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-529-5	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х	ШТ	18.000	1.99 1.09	0.05 0.01	36	20	1	2.00 0.01	36
10	Ц8-529-6	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	12.000	2.43 1.33	0.05 0.01	29	16	1	2.00 0.01	24
11	Ц8-529-7	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	2.000	3.33 1.58	0.06 0.01	7	3	-	2.00 0.01	4
12	Ц8-545-3	УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОГО ПОСТА	ШТ	8.000	2.05 0.73	0.05 0.01	16	6	-	1.00 0.01	8
13	Ц20-31-8	УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ	ШТ	6.000	6.06 4.25	-	36	26	-	7.00	42
14	Ц11-630-16 ВЫП.2	УСТАНОВКА ФОТОРЕЛЕ	ШТ	2.000	5.60 3.68	0.06 0.01	11	7	-	5.89 0.01	12
15	Ц11-206-5	УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ	КОМПЛЕКТ	8.000	2.05 2.01	-	16	16	-	3.00	24
16	Ц11-13-1	УСТАНОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	1.000	0.90 0.84	0.04 0.01	1	1	-	1.00 0.01	1
17	Ц11-4-3	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОГО	ШТ	2.000	0.36 0.35	-	1	1	-	1.00	2
18	Ц8-571-5	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ГЛУБИНА КАРКАСА 600ММ	М	4.000	3.80 2.59	0.97 0.36	15	10	4 1	4.00 0.46	16 2
19	Ц8-573-1	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ ВЫСОТА ДО 1200ММ ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 800Х600ММ	ШТ	2.000	1.64 0.93	0.43 0.14	3	2	1	2.00 0.18	4
20	Ц8-573-8	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	ШТ	1.000	1.49 0.91	0.32 0.10	1	1	-	1.00 0.13	1
21	Ц11-680-1	ШКАФ СОГШНАЛИЗАЦИИ ЩШ-3Д-1-600Х600	ШТ	1.000	3.10 2.75	0.29 0.11	3	3	-	5.00 0.14	5
22	Ц11-680-5	ЩИТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЩШМ-1000Х600Х500	ШТ	4.000	4.74 1.87	0.35 0.12	19	7	1	3.00 0.15	12 1
23	Ц11-680-5	ЩИТ РЕГУЛИРОВКИ Щ11 ЩШМ-600Х400Х250	ШТ	1.000	4.74 1.87	0.35 0.12	5	2	-	3.00 0.15	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						389	275	9 1	-	424 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 13-17,21-23						50	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-12,18-20						184	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	42	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						50	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						673	275	9 1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	449
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	318	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
24	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х2,5 1000 М	0.018	166.00	-	3	-	-	-	-
25	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5 1000 М	0.142	191.00	-	27	-	-	-	-
26	С151-1075 К1= 1.300	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х2,5 1000 М	0.330	215.80	-	71	-	-	-	-
27	С151-1092 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4 +1Х2.5 1000 М	0.020	272.40	-	5	-	-	-	-
28	С151-1093 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х6 +1Х4 1000 М	0.203	339.60	-	69	-	-	-	-
29	С151-1096 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х25 +1Х16 1000 М	0.090	823.20	-	74	-	-	-	-
30	С151-1096 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х25 +1Х25 1000 М	0.033	823.20	-	27	-	-	-	-
31	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.453	195.00	-	88	-	-	-	-
32	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000 М	0.117	211.00	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000 М	0.213	277.00	-	59	-	-	-	-
34	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000 М	0.391	367.00	-	144	-	-	-	-
35	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М	0.292	592.00	-	173	-	-	-	-
36	С151-2286	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000 М	0.022	811.00	-	18	-	-	-	-
37	С151-2297	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКВВГЭ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.377	276.00	-	104	-	-	-	-
38	1509 ДОП.20 Т.405	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ СЕЧ.3Х1.5+1Х1ММ2 1000М ЦЕНА=183*1.2*1.105	0.092	242.65	-	22	-	-	-	-
39	1509 ДОП.20 Т.4-050	КАБЕЛИ СЕЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ КГ СЕЧ.3Х4+1Х2.5ММ2 1000М ЦЕНА=325*1.105*1.2	0.036	430.95	-	16	-	-	-	-
40	1509 Т.6-00 5	КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ МАРКИ КУПВ СЕЧ.7Х0.5ММ2 1000М ЦЕНА=360*1.105	0.433	397.80	-	172	-	-	-	-
41	1509 Т.8-07 1	КАБЕЛЬ СУДОВОЙ МЕДНЫЙ МАРКИ НРШМ СЕЧ.12Х0.5ММ2 1000М ЦЕНА=220*1.105	0.036	243.10	-	9	-	-	-	-
42	1509 Т.4-03 3	ПРОВОД МНОГОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ РПШЭ СЕЧ.4Х2.5ММ2 1000М ЦЕНА=555*1.116	0.052	619.38	-	32	-	-	-	-
43	1509 Т.5-00 1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х1ММ2 1000М ЦЕНА=23.5*1.3*1.116	0.857	34.09	-	29	-	-	-	-
44	1509 Т.5-00 1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х4ММ2 1000М ЦЕНА=68*1.3*1.116	0.024	98.65	-	2	-	-	-	-
45	1509 Т.5-00 1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х35ММ2 1000М ЦЕНА=500*1.3*1.116	0.032	725.40	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	2405 ДОП.29 П.1-1595	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Я08У2 ЦЕНА=4.9*1.082	ШТ 8.000	5.30	-	42	-	-	-	-
47	2405 ДОП.29 П.1-1596	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Н16У2 ЦЕНА=6.6*1.082	ШТ 15.000	7.14	-	107	-	-	-	-
48	2405 ДОП.29 П.1-1597	КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Н32У2 ЦЕНА=11.2*1.082	ШТ 4.000	12.11	-	48	-	-	-	-
49	2405 ДОП.29 П.1-1596 П.1-1597	КОРОБКА МАРКИ К3Н48У2 ЦЕНА=(6.6+11.2)*1.082	ШТ 2.000	19.26	-	39	-	-	-	-
50	2405 П.1-1257 ДОП.10	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2 ЦЕНА=6.1*1.144	ШТ 19.000	6.97	-	132	-	-	-	-
51	2405 П.1-942	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655У2 ЦЕНА=7.3*1.144	ШТ 9.000	8.35	-	75	-	-	-	-
52	2405 П.1-345	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2 ЦЕНА=0.6*1.082	ШТ 50.000	0.64	-	32	-	-	-	-
53	2405 П.1-866	СТОЙКА К1150ЦУТ1.5 ЦЕНА=350*1.082	1000ШТ 0.016	378.70	-	6	-	-	-	-
54	2405 П.1-867	СТОЙКА К1151ЦУТ1.5 ЦЕНА=0.50*1.082	1000ШТ 0.009	0.54	-	-	-	-	-	-
55	2405 П.1-695	ПОЛКА К1160ЦУТ1.5 ЦЕНА=82*1.082	1000ШТ 0.032	88.72	-	3	-	-	-	-
56	2405 П.1-701	ПОЛКА К1163ЦУТ1.5 ЦЕНА=430*1.082	1000ШТ 0.030	465.26	-	14	-	-	-	-
57	2405 ДОП.32 П.1-1615	ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 22У2 ЦЕНА=0.61*1.074	М 171.000	0.65	-	111	-	-	-	-
58	2405 ДОП.32 П.1-1616	ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 32У2 ЦЕНА=0.96*1.074	М 8.000	1.03	-	8	-	-	-	-
59	2405 ДОП.32 П.1-1617	ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 50У2 ЦЕНА=1.7*1.074	М 5.000	1.82	-	9	-	-	-	-
60	2405 ДОП.32 П.1-1611	МУФТА ВВОДНАЯ МВ22У2 ЦЕНА=0.22*1.074	ШТ 44.000	0.23	-	10	-	-	-	-
61	2405 ДОП.32 П.1-1612	МУФТА ВВОДНАЯ МВ32У2 ЦЕНА=0.24*1.074	ШТ 6.000	0.25	-	2	-	-	-	-
62	2405 ДОП.32 П.1-1607	МУФТА ТРУБНАЯ МТ22У2 ЦЕНА=0.23*1.074	ШТ 78.000	0.24	-	19	-	-	-	-
63	2405 ДОП.32 П.1-1608	МУФТА ТРУБНАЯ МТ32У2 ЦЕНА=0.25*1.074	ШТ 6.000	0.26	-	2	-	-	-	-
64	2405 ДОП.32 П.1-1610	МУФТА ТРУБНАЯ МТ50У2 ЦЕНА=0.4*1.074	ШТ 2.000	0.43	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С113-128	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1.5 М	630.000	0.16	-	101	-	-	-	-
66	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2 М	530.000	0.32	-	170	-	-	-	-
67	С113-135	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2.5 М	240.000	0.52	-	125	-	-	-	-
68	С113-109	МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.15ММ 10 ШТ	12.500	0.98	-	12	-	-	-	-
69	С113-111	МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.25ММ 10 ШТ	10.500	1.25	-	13	-	-	-	-
70	С113-113	МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.40ММ 10 ШТ	5.000	1.74	-	9	-	-	-	-
71	С113-118	КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.15ММ 10 ШТ	12.500	0.27	-	3	-	-	-	-
72	С113-120	КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.25ММ 10 ШТ	10.500	0.48	-	5	-	-	-	-
73	С113-122	КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.40ММ 10 ШТ	5.000	0.79	-	4	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2294	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 65-73					73	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	13	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					189	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					2556	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	13	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
74	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.250	27.80 15.50	1.90 0.24	7	4	-	25.00 0.31	6
75	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.320	1.34 1.12	0.13 0.05	-	-	-	2.00 0.06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100 ШТ	0,300	1.65 1.17	0.30 0.12	1	-	-	2.00 0.15	1
77	Ц8-85-2	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ 100 ШТ	0.920	26.50 18.90	0.02 0.01	24	17	-	31.00 0.01	29
78	Ц8-573-6	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ШТ	28.000	1.08 0.66	0.16 0.03	30	18	4 1	1.00 0.04	28 1
79	Ц8-534-14	КОРОБКА КЛЕММНАЯ УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 10 ШТ	8.000	3.84 1.73	0.06 0.01	31	14	-	2.00 0.01	16
80	Ц8-534-16	КОРОБКА КЛЕММНАЯ УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 20 ШТ	15.000	5.73 2.43	0.06 0.01	86	36	1	4.00 0.01	60
81	Ц8-534-17	КОРОБКА КЛЕММНАЯ УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 32 ШТ	6.000	7.48 3.25	0.07 0.01	45	20	-	5.00 0.01	30
82	Ц8-534-18	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЖИМ СВЕРХ 32 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-534-17 ШТ	32.000	0.16 0.07	0.01	5	2	-	0.10	3
83	Ц8-408-2	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100 М	1.840	28.10 12.70	0.30 0.13	52	23	1	23.00 0.17	42
84	Ц8-406-12	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	13.800	52.30 19.00	14.20 4.55	722	262	196 63	37.00 5.87	511 81
85	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	26.400	10.00 6.24	0.27 0.10	264	165	7 3	11.00 0.13	290 3
86	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	5.120	20.60 8.62	0.48 0.19	105	44	2 1	15.00 0.25	77 1
87	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ 100 М	2.000	11.40 5.53	0.27 0.10	23	11	1	10.00 0.13	20
88	Ц8-505-2	ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД 10 М	5.500	11.60 2.72	0.16 0.05	64	15	1	5.00 0.06	28
89	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	2.150	4.88 2.36	2.33 0.71	10	5	5 2	4.00 0.92	9 2
90	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	6.420	1.21 1.14	-	8	7	-	2.00	13
91	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.060	6.02 2.90	2.85 0.87	-	-	-	5.00 1.12	-
92	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2 100 М	0.180	1.38 1.26	-	-	-	-	2.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.080	12.30 5.51	6.30 1.85	1	-	1	10.00 2.39	1
94	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 35ММ2 100 М	0.240	2.88 2.71	-	1	1	-	5.00	1
95	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	4.000	1.61 0.47	-	6	2	-	1.00	4
96	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	18.000	3.55 1.08	-	64	19	-	2.00	36
97	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	54.000	0.81 0.40	-	44	22	-	1.00	54
98	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	206.000	0.49 0.22	-	101	45	-	1.00	206
99	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	20.000	1.02 0.52	-	20	10	-	1.00	20
100	Ц8-153-16	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30 ШТ	4.000	1.37 0.69	-	5	3	-	1.00	4
101	Ц8-743-6	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ОБЩИМ ЭКРАНОМ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 1,5ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО: 7 ШТ	24.000	1.73 0.38	-	42	9	-	1.00	24
102	Ц8-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ 10 ШТ	5.100	2.40 1.50	0.20 0.01	12	8	1	3.00 0.01	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1773	762	220 70	-	1529 88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 74-102				663	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	119	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				195	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				2631	762	220 70	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	951	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5861	1037	229 71	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1282	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				556	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				5305	1037	229	-	2127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1269)			

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г. - 9,22 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 0,56 X 1,57 X 1 = 0,88 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 5,31 X 1,57 X 1 = 8,34 ТЫС.РУБ.

ГДЕ:

1,57 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ)
1 - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ИНДЕКСАМ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ КРАВЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОМАНОВА

```
 КОМПЛЕКС:  9833                    ИДЕНТИФИКАТОР:  CI6

ТК Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5,ОС=0.165,Р=1.1,Т=1
ТО 01,GL=05

 СМЕТА: 003 UIC=[222,16]

0       TS D15,СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,СТ=КРАВЦОВА,ПВ=РОМАНОВА
1       SK 48,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2       SE Ц8-481-19,15
3       SE Ц8-481-20,6
4       SE Ц8-481-21,1
5       SE Ц8-169-1,2260
6       SE Ц8-169-2,94
7       SE Ц8-169-4,24
8       SE Ц8-169-5,8
9       SE Ц8-521-10,3,Т=ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЯВ3-31-1У2
10      SE Ц8-529-5,18,Т=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х
11      SE Ц8-529-6,12,Т=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6
12      SE Ц8-529-7,2,Т=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9
13      SE Ц8-545-3,8,Т=УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОГО ПОСТА
14      SE Ц20-31-8,6,,<6.06,4.25,,,>,,0,ШТ,УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
15      SE Ц11-630-16 ВЫП.2,2,,<5.60,3.68,0.06,0.01>,,0,ШТ,УСТАНОВКА ФОТОРЕЛЕ
16      SE Ц11-206-5,8,Т=УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ
17      SE Ц11-13-1,1,,<0.90,0.84,0.04,0.01,>,,0,ШТ,УСТАНОВКА ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ
18      SE Ц11-4-3,2,,<0.36,0.35,,,,>,,0,ШТ,Т=УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОГО
19      SE Ц8-571-5,4
20      SE Ц8-573-1,2
21      SE Ц8-573-8,1
22      SE Ц11-680-1,1,Т=ШКАФ СОГШНАЛИЗАЦИИ ШЩ-3Д-1-600Х600
23      SE Ц11-680-5,4,Т=ЩИТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЩШМ-1000Х600Х500
24      SE Ц11-680-5,1,Т=ЩИТ РЕГУЛИРОВКИ Ш11 ЩШМ-600Х400Х250
25      SK 48,МАТЕРИАЛЫ
26      SE С151-1075,18
27      SE С151-1091,142
28      SE С151-1075,330,К1=1.3
29      SE С151-1092,20,К1=1.2,Т=*+1Х2.5
30      SE С151-1093,203,К1=1.2,Т=*+1Х4
31      SE С151-1096,90,К1=1.2,Т=*+1Х16
32      SE С151-1096,33,К1=1.2,Т=*+1Х25
33      SE С151-2280,453
34      SE С151-2281,117
35      SE С151-2282,213
36      SE С151-2283,391
37      SE С151-2285,292
38      SE С151-2286,22
39      SE С151-2297,377
40      SE 1509 ДОП.20 Т.4050,0.092,Ц1=183*1.2*1.105,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ СЕЧ.3Х1.5+1Х1ММ2
41      SE 1509 ДОП.20 Т.4-050,0.036,Ц1=325*1.105*1.2,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=КАБЕЛИ СЕЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ КГ
        СЕЧ.3Х4+1Х2.5ММ2
42      SE 1509 Т.6-005,0.433,Ц1=360*1.105,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ МАРКИ КУПВ СЕЧ.7Х0.5ММ2
43      SE 1509 Т.8-071,0.036,Ц1=220*1.105,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=КАБЕЛЬ СУДОВОЙ МЕДНЫЙ МАРКИ НРШМ СЕЧ.12Х0.5ММ2
44      SE 1509 Т.4-033,0.052,Ц1=555*1.116,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=ПРОВОД МНОГОЖИЛЬНЫЙ МАРКИ РПШЭ СЕЧ.4Х2.5ММ2
45      SE 1509 Т.5-001,0.857,Ц1=23.5*1.3*1.116,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х1ММ2
46      SE 1509 Т.5-001,0.024,Ц1=68*1.3*1.116,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х4ММ2
47      SE 1509 Т.5-001,0.032,Ц1=500*1.3*1.116,М=МТ,ЕИ=1000М,Т=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1Х35ММ2
48      SE 2405 ДОП.29 П.1-1595,8,Ц1=4.9*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Я08У2
49      SE 2405 ДОП.29 П.1-1596,15,Ц1=6.6*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Н16У2
50      SE 2405 ДОП.29 П.1-1597,4,Ц1=11.2*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ К3Н32У2
51      SE 2405 ДОП.29 П.1-1596 П.1-1597,2,Ц1=(6.6+11.2)*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА МАРКИ К3Н48У2
52      SE 2405 П.1-1257 ДОП.10,19,Ц1=6.1*1.144,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2
53      SE 2405 П.1-942,9,Ц1=7.3*1.144,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655У2
54      SE 2405 П.1-345,50,Ц1=0.6*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2
55      SE 2405 П.1-866,0.016,Ц1=350*1.082,М=МТ,ЕИ=1000ШТ,Т=СТОЙКА К1150ЦУТ1.5
```

```
56      SE 2405 П.1-867,0.009,Ц1=0.50*1.082,М=МТ,ЕИ=1000ШТ,Т=СТОЙКА К1151ЦУТ1.5
57      SE 2405 П.1-695,0.032,Ц1=82*1.082,М=МТ,ЕИ=1000ШТ,Т=ПОЛКА К1160ЦУТ1.5
58      SE 2405 П.1-701,0.030,Ц1=430*1.082,М=МТ,ЕИ=1000ШТ,Т=ПОЛКА К1163ЦУТ1.5
59      SE 2405 ДОП.32 П.1-1615,171,Ц1=0.61*1.074,М=МТ,ЕИ=М,Т=ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 22У2
60      SE 2405 ДОП.32 П.1-1616,8,Ц1=0.96*1.074,М=МТ,ЕИ=М,Т=ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 32У2
61      SE 2405 ДОП.32 П.1-1617,5,Ц1=1.7*1.074,М=МТ,ЕИ=М,Т=ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ 50У2
62      SE 2405 ДОП.32 П.1-1611,44,Ц1=0.22*1.074,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА ВВОДНАЯ МВ22У2
63      SE 2405 ДОП.32 П.1-1612,6,Ц1=0.24*1.074,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА ВВОДНАЯ МВ32У2
64      SE 2405 ДОП.32 П.1-1607,78,Ц1=0.23*1.074,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА ТРУБНАЯ МТ22У2
65      SE 2405 ДОП.32 П.1-1608,6,Ц1=0.25*1.074,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА ТРУБНАЯ МТ32У2
66      SE 2405 ДОП.32 П.1-1610,2,Ц1=0.4*1.074,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА ТРУБНАЯ МТ50У2
67      SE С113-128,630
68      SE С113-130,530
69      SE С113-135,240
70      SE С113-109,125,Т=МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.15ММ
71      SE С113-111,105,Т=МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.25ММ
72      SE С113-113,50,Т=МУФТА ПРЯМАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.40ММ
73      SE С113-118,125,Т=КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.15ММ
74      SE С113-120,105,Т=КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.25ММ
75      SE С113-122,50,Т=КОНТОРГАЙКА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ДИАМ.40ММ
76      SK 48,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
77      SE Ц8-147-4,25
78      SE Ц8-147-7,32
79      SE Ц8-147-8,30
80      SE Ц8-85-2,92,Т=ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ
81      SE Ц8-573-6,28,Т=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ
82      SE Ц8-534-14,8
83      SE Ц8-534-16,15
84      SE Ц8-534-17,6
85      SE Ц8-534-18,32
86      SE Ц8-408-2,184
87      SE Ц8-406-12,1380
88      SE Ц8-149-1,2640
89      SE Ц8-148-9,512
90      SE Ц8-145-1,200
91      SE Ц8-505-2,55,Т=ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД
92      SE Ц8-409-1,215
93      SE Ц8-409-11,642
94      SE Ц8-409-2,6
95      SE Ц8-409-12,18
96      SE Ц8-409-4,8
97      SE Ц8-409-14,24
98      SE Ц8-153-22,4
99      SE Ц8-153-5,18
100     SE Ц8-153-14,54
101     SE Ц8-153-13,206
102     SE Ц8-153-15,20
103     SE Ц8-153-16,4
104     SE Ц8-743-6,24
105     SE Ц8-472-11,51
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6.50	ТЫС.РУБ.
	10.20	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.09	ТЫС.РУБ.
	0.14	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	6.41	ТЫС.РУБ.
	10.06	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1.60	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
	1.62	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.00	ТЫС.РУБ.
	1.98	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ. 1984 Г. / 1991 Г.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
1	1517 ДОП.16 П.2491	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ 380/220В,50ГЦ С 12 ОДНОПОЛЮСНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ АЕ-1031-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТЕПЛОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 20А-12ШТ.МАРКИ ЯОУ-852У3 ЦЕНА=53*1.076 ШТ	1.000	57.02 -		57 -				
2	1507 П.5132	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МАРКИ ПСХ-60МУ3 МОЩЬНОСТЬЮ 60ВТ ЦЕНА=1.25*1.08 ШТ	5.000	1.35 -		7 -				
3	1507 ДОП.61 П.1198	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МОЩЬНОСТЬЮ 100 ВТ МАРКИ НСП 11Х1100-234У3 ЦЕНА=5*1.082 ШТ	69.000	5.41 -		373 -				
4	1507 ДОП.61 П.1200	СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234У3 ЦЕНА=5.95*1.081 ШТ	10.000	6.43 -		64 -				
5	1517 П.1141	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ МОЩЬНОСТЬЮ 2Х40ВТ МАРКИ ЛСП02Х40 ЦЕНА=19*1.082 ШТ	7.000	20.55 -		144 -				
6	С153-231	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МАРКИ ЛБ40-1 10 ШТ	1.500	7.20 -		11 -				
7	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220 10 ШТ	1.500	1.42 -		2 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х2,5 1000 М	0,060	166,00	-	10	-	-	-	-
9	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х4 1000 М	0,320	190,00	-	61	-	-	-	-
10	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4 1000 М	0,390	227,00	-	89	-	-	-	-
11	С151-1092 К1= 1,200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4 +1Х2,5 1000 М	0,050	272,40	-	14	-	-	-	-
12	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2,5 1000 М	0,350	22,00	-	8	-	-	-	-
13	С152-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 4 1000 М	0,110	29,50	-	3	-	-	-	-
14	С153-264	ЛАМПЫ Б215-225-60 10 ШТ	2,500	0,97	-	2	-	-	-	-
15	С153-274	ЛАМПЫ Б215-225-100 10 ШТ	5,800	1,02	-	6	-	-	-	-
16	С153-284	ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10 ШТ	1,100	1,44	-	2	-	-	-	-
17	092-01/66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-04-6/220 ЦЕНА=0,44*1,080 ШТ	7,000	0,47	-	3	-	-	-	-
18	092-01/207	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220 ЦЕНА=0,7*1,080 ШТ	22,000	0,75	-	17	-	-	-	-
19	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	28,000	0,32	-	9	-	-	-	-
20	С154-161	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 ШТ	2,000	0,16	-	-	-	-	-	-
21	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 -23У3 ШТ	23,000	13,70	-	315	-	-	-	-
22	2405-1364	КОРОБКА ТИПА КОР-73 ЦЕНА=0,4*1,073 ШТ	110,000	0,42	-	46	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	2405 ДОП.34 П.1-856	СТОЙКА МАРКИ К121У3 ЦЕНА=0.8*1.073	ШТ	60.000	0.85	-	51	-	-	-	-
24	2404 П.1-85 8	СТОЙКА К987 ЦЕНА=5.80*1.073	ШТ	15.000	6.22	-	93	-	-	-	-
25	2405 П.1-17 8	КРОНШТЕЙН К986У3 ЦЕНА=17.5*1.073	ШТ	60.000	18.77	-	1126	-	-	-	-
26	2405 П.1-72 3	ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ ОБЩИЙ ШИРИНОЙ 63 ТИПА К241У2 ЦЕНА=1*1.039	ШТ	6.000	1.03	-	6	-	-	-	-
27	2405 ДОП.8 П.1-1228	УГОЛОК К237У2 ЦЕНА=0.63*1.039	ШТ	1.000	0.65	-	1	-	-	-	-
28	2405 П.1-71 0	ПОЛОСА К106У2 ЦЕНА=0.5*1.039	ШТ	3.000	0.52	-	2	-	-	-	-
29	2405 П.1-70 9	ПОЛОСА К202У2 ЦЕНА=0.44*1.039	ШТ	3.000	0.45	-	1	-	-	-	-
30	2405 П.1-34 5	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2 ЦЕНА=0.60*1.073	ШТ	20.000	0.64	-	13	-	-	-	-
31	2405 П.1-34 6	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У995У2 ЦЕНА=1.05*1.073	ШТ	30.000	1.12	-	34	-	-	-	-
32	2405 П.1-94 2	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2 ЦЕНА=6.4*1.144	ШТ	23.000	7.32	-	168	-	-	-	-
33	2405 П.1-75 5	САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ.6...12ММ ТИПА У261 ЦЕНА=0.37*1.082	ШТ	23.000	0.40	-	9	-	-	-	-
34	2405 П.1-75 7	САЛЬНИКИ ПРИВЕРЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ.16...22ММ ТИПА У263 ЦЕНА=0.49*1.082	ШТ	46.000	0.53	-	24	-	-	-	-
35	2405 ДОП.9 П.1-1237	МУФТА НАТЯЖНАЯ К804У3 ЦЕНА=0.82*1.082	ШТ	8.000	0.88	-	7	-	-	-	-
36	2405 П.1-00 2	АНКЕР К675У3 ЦЕНА=0.85*1.072	ШТ	8.000	0.91	-	7	-	-	-	-
37	2405 П.1-66 3	ПАТРУБОК УСЭК82У1 ЦЕНА=0.44*1.072	ШТ	4.000	0.47	-	2	-	-	-	-
38	С113-17	ТРУБА ОБЫКНОВЕННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ С ПОЛНОСТЬЮ СПЛОШНЫМ ГРАТОМ,С РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ ГОСТ 3262-75 М-Р-40Х4.8	М	40.000	0.67	-	27	-	-	-	-
39	С113-2	ТРУБА ЛЕГКАЯ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАНТОМ,С РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ ГОСТ 3262-75 М-Р-20Х2.5	М	150.000	0.30	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2859	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				12	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 38-39								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				230	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				3101	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
40	Ц8-612-7	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100 ШТ	0.010	508.00 303.00	6.00 2.50	5	3	-	503.00 3.23	5
41	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.370	127.00 53.90	34.90 11.10	47	20	13 4	97.00 14.32	36 5
42	Ц8-617-2	СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ ЛАМП РТУТНЫХ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА 100 ШТ	0.790	978.00 81.20	66.80 20.10	773	64	53 16	208.00 25.93	164 20
43	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.990	278.00 57.60	58.40 18.20	275	57	58 18	103.00 23.48	102 23
44	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.290	23.80 15.80	0.04 0.02	7	5	-	28.00 0.03	8
45	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 ШТ	0.300	30.00 19.50	1.13 0.11	9	6	-	34.00 0.14	10
46	Ц8-573-6	КОРОБКА У995У2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК ШТ	30.000	1.08 0.66	0.16 0.03	32	20	5 1	1.00 0.04	30 1
47	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100 ШТ	0.230	179.00 94.30	3.20 1.16	41	22	1	159.00 1.50	37
48	Ц8-573-6	ЯЩИК К654 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ШТ	23.000	1.08 0.66	0.16 0.03	25	15	4 1	1.00 0.04	23 1
49	Ц8-534-2	МОНТАЖ КОРОБКИ КОР-73 ШТ	110.000	3.58 1.62	0.08 0.01	394	178	9 1	3.00 0.01	330 1
50	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.750	27.80 15.50	1.90 0.24	21	12	1	25.00 0.31	19
51	Ц8-363-2	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА К986У3 ШТ	60.000	7.03 2.11	4.29 1.32	422	127	257 79	4.00 1.70	240 102
52	Ц8-573-6	УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРОБОК ШТ	20.000	1.08 0.66	0.16 0.03	22	13	3 1	1.00 0.04	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	3.800	10.00 6.24	0.27 0.10	38	24	1	11.00 0.13	42
54	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100 М	1.400	86.10 12.60	21.30 6.81	121	18	30 10	22.00 8.78	31 12
55	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	3.000	60.80 23.40	22.80 8.40	182	70	68 25	41.00 10.84	123 33
56	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	1.200	4.88 2.36	2.33 0.71	6	3	3 1	4.00 0.92	5 1
57	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.300	6.02 2.90	2.85 0.87	2	1	1	5.00 1.12	2
58	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	2.300	1.21 1.14	-	3	3	-	2.00	5
59	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2 100 М	0.800	1.38 1.26	-	1	1	-	2.00	2
60	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	1.500	54.00 23.20	23.10 9.73	81	35	35 15	43.00 12.55	65 19
61	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.400	64.10 28.10	26.60 9.94	26	11	11 4	52.00 12.82	21 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2533	708	553 176	-	1320 224
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 40-61					616	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	111	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					252	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					3401	708	553 176	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1601
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	995	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6502	708	553 176	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	997	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				91	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				6411	708	553	-	1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(995)			

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 Г. - 9.22 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 0.091 X 1.57 X 1 = 0.14 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 6.41 X 1.57 X 1 = 10.06 ТЫС.РУБ.

ГДЕ:

1.57 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЕЛИЙ)
1 - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ИНДЕКСАМ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ КРАВЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОМАНОВА

```
 КОМПЛЕКС:  9833                    ИДЕНТИФИКАТОР:  CI6

ТК Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5,ОС=0.165,Р=1.1,Т=1
ТО 01,GL=05

 СМЕТА: 002 UIC=[222,16]

0       TS D15,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,СТ=КРАВЦОВА,ПВ=РОМАНОВА
1       SK 8,МАТЕРИАЛЫ
2       SE 1517 ДОП.16 П.2491,1,Ц1=53*1.076,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ 380/220В,50ГЦ С 12 ОДНОПОЛЮСНЫМИ
        ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ АЕ-1031-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ТЕПЛОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 20А-12ШТ.МАРКИ ЯОУ-852У3
3       SE 1507 П.5132,5,Ц1=1.25*1.08,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МАРКИ ПСХ-60МУ3 МОЩЬНОСТЬЮ 60ВТ
4       SE 1507 ДОП.61 П.1198,69,Ц1=5*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ МОЩЬНОСТЬЮ 100 ВТ МАРКИ НСП
        11Х1100-234У3
5       SE 1507 ДОП.61 П.1200,10,Ц1=5.95*1.081,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234У3
6       SE 1517 П.1141,7,Ц1=19*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ МОЩЬНОСТЬЮ 2Х40ВТ МАРКИ ЛСП02Х40
7       SE С153-231,15,Т=ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МАРКИ ЛБ40-1
8       SE С153-251,15
9       SE С151-1075,60
10      SE С151-1076,320
11      SE С151-1092,390
12      SE С151-1092,50,К1=1.2,Т=*+1Х2.5
13      SE С152-166,350
14      SE С152-167,110
15      SE С153-264,25
16      SE С153-274,58
17      SE С153-284,11
18      SE 092-01/66,7,Ц1=0.44*1.080,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-04-6/220
19      SE 092-01/207,22,Ц1=0.7*1.080,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220
20      SE С154-159,28
21      SE С154-161,2
22      SE С156-240,23,Т=*-23У3
23      SE 2405-1364,110,Ц1=0.4*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА ТИПА КОР-73
24      SE 2405 ДОП.34 П.1-856,60,Ц1=0.8*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СТОЙКА МАРКИ К121У3
25      SE 2404 П.1-858,15,Ц1=5.80*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=СТОЙКА К987
26      SE 2405 П.1-178,60,Ц1=17.5*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КРОНШТЕЙН К986У3
27      SE 2405 П.1-723,6,Ц1=1*1.039,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ ОБЩИЙ ШИРИНОЙ 63 ТИПА К241У2
28      SE 2405 ДОП.8 П.1-1228,1,Ц1=0.63*1.039,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=УГОЛОК К237У2
29      SE 2405 П.1-710,3,Ц1=0.5*1.039,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ПОЛОСА К106У2
30      SE 2405 П.1-709,3,Ц1=0.44*1.039,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ПОЛОСА К202У2
31      SE 2405 П.1-345,20,Ц1=0.60*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2
32      SE 2405 П.1-346,30,Ц1=1.05*1.073,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У995У2
33      SE 2405 П.1-942,23,Ц1=6.4*1.144,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2
34      SE 2405 П.1-755,23,Ц1=0.37*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ.6,..12ММ ТИПА У261
35      SE 2405 П.1-757,46,Ц1=0.49*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=САЛЬНИКИ ПРИВЕРЬНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ.16...22ММ ТИПА У263
36      SE 2405 ДОП.9 П.1-1237,8,Ц1=0.82*1.082,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА НАТЯЖНАЯ К804У3
37      SE 2405 П.1-002,8,Ц1=0.85*1.072,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=АНКЕР К675У3
38      SE 2405 П.1-663,4,Ц1=0.44*1.072,М=МТ,ЕИ=ШТ,Т=ПАТРУБОК УСЭК82У1
39      SE С113-17,40,Т=ТРУБА ОБЫКНОВЕННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ С ПОЛНОСТЬЮ СПЛОШНЫМ ГРАТОМ,С РЕЗЬБОЙ И
        МУФТОЙ ГОСТ 3262-75 М-Р-40Х4.8
40      SE С113-2,150,Т=ТРУБА ЛЕГКАЯ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,С ПОЛНОСТЬЮ
        СПЛЮЩЕННЫМ ГРАНТОМ,С РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ ГОСТ 3262-75 М-Р-20Х2.5
41      SK 48,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
42      SE Ц8-612-7,1
43      SE Ц8-599-1,37
44      SE Ц8-617-2,79
45      SE Ц8-594-1,99
46      SE Ц8-591-1,29
47      SE Ц8-591-8,30
48      SE Ц8-573-6,30,Т=КОРОБКА У995У2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК
49      SE Ц8-610-2,23
50      SE Ц8-573-6,23,Т=ЯЩИК К654 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
51      SE Ц8-534-2,110,Т=МОНТАЖ КОРОБКИ КОР-73
52      SE Ц8-147-4,75
```

```
53      SE Ц8-363-2,60,Т=УСТАНОВКА КРОНШТЕИНА К986У3
54      SE Ц8-573-6,20,Т=УСТАНОВКА ПРОТЯЖНЫХ КОРОБОК
55      SE Ц8-149-1,380
56      SE Ц8-396-7,140
57      SE Ц8-400-1,300
58      SE Ц8-409-1,120
59      SE Ц8-409-2,30
60      SE Ц8-409-11,230
61      SE Ц8-409-12,80
62      SE Ц8-406-1,150
63      SE Ц8-406-2,40
```

RASA-SM V4.1
30-03-93

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

НА: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СКЛАД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ СИЛОСНОГО ТИПА ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 ТЫС.Т

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. / 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	49,08	ТЫС.РУБ.
	72,89	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	41,62	ТЫС.РУБ.
	61,18	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,28	ТЫС.РУБ.
	3,58	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	5,18	ТЫС.РУБ.
	8,13	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,88	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
	2,92	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,82	ТЫС.РУБ.
	2,78	ТЫС.РУБ.

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1914 ДОП.72 -14038	ЭЛЕВАТОР ЛГ-400 ШТ	2.000	3019.00	-	6038	-	-	-	-
2	Ц3-383-9	МОНТАЖ ШТ	2.000	234.00 185.00	33.20 16.50	468	370	66 33	317.00 21.29	634 43
3	ТП 409-29-7 6.85 КАЛЬК N3	ОБЬЕМНЫЙ РАЗГРУЖАТЕЛЬ КЕРАМЗИТА ПРОИЗВОД. 140 М3/Ч ШТ	8.000	834.00	-	6672	-	-	-	-
4	Ц24-105-1	МОНТАЖ ШТ	8.000	14.40 11.30	2.84 0.81	115	90	23 6	19.00 1.04	152 8
5	1906-2003 К =1.06	ЛЕБЕДКА ЭЛЕВАТОРНАЯ С СЕДЛОМ Г/П 150 КГ (ЦЕНА=212/129*475*1.06) ШТ	1.000	827.46	-	827	-	-	-	-
6	Ц3-у-579	МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ ШТ	1.000	14.97 13.02	0.44 0.21	15	13	-	25.20 0.27	25
7	1906-16042	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Г/П 1Т Н=20М ШТ	2.000	590.00	-	1180	-	-	-	-
8	Ц3-у-603	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.360	49.67 38.96	9.35 2.84	18	14	3 1	101.85 3.66	37 1
9	Ц3-5601	ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ ШТ	2.000	38.74 16.17	1.46 0.57	77	32	3 1	36.02 0.74	72 1
10	1906-16044	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Г/П 1Т Н=32М ШТ	1.000	660.00	-	660	-	-	-	-
11	Ц3-у-603	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.230	49.67 38.96	9.35 2.84	11	9	2 1	101.85 3.66	23 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц3-5601	ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ ШТ	1.000	38.74 16.17	1.46 0.57	39	16	1 1	36.02 0.74	36 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16120	544	98 43	-	979 55
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 9.1 %				1399	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,10 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				397	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,11 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %				42	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 9,12 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	79	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				95	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				18053	544	98 43	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	666	-	-	-
		КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КАТУЧИЙ П8050-80 ДЛ.13.045М В=800ММ-2ШТ								
13	1914 ДОП.71 -6130	СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ 1Е51-1010А ШТ	2.000	4850.00	-	9700	-	-	-	-
14	1914 ДОП.71 -6142	СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ 1Е51-1900А ШТ	2.000	2740.00	-	5480	-	-	-	-
15	ТО ЖЕ-6178	СЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОНВЕЙЕРА ТИП 11 1Е51-4100 ШТ	2.000	414.00	-	828	-	-	-	-
16	ТО ЖЕ-6182	СЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОНВЕЙЕРА ТИП 111 1Е51-4101 ШТ	2.000	414.00	-	828	-	-	-	-
17	ТО ЖЕ-6241	ЗАЖИМ 1Е51-1781 ШТ	8.000	2.50	-	20	-	-	-	-
18	ТО ЖЕ-6243	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ 1Е51-1960 ШТ	2.000	19.80	-	40	-	-	-	-
19	ТО ЖЕ-6238	КАРЕТКА ДЛЯ ГИБКОГО КАБЕЛЯ 1Е51-4497 ШТ	2.000	60.00	-	120	-	-	-	-
20	ТО ЖЕ-6244	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ РЫЧАЖНОЕ 1Е51-5035 ШТ	2.000	13.20	-	26	-	-	-	-
21	ТО ЖЕ-6245	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ-701 С КРОНШТЕЙНОМ КП-85-083 ШТ	4.000	30.00	-	120	-	-	-	-
22	0516-1566	ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ 2Т-800-5-ТА-100-4,5-2-С ГОСТ 20-85 ЦЕНА=5.45/1000*800*5 М	60.000	20.00	-	1200	-	-	-	-
23	18053-2131	КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 7812-0378 40Х ГОСТ 11737-74 ШТ	2.000	0.88	-	2	-	-	-	-
24	Ц3-304-2	КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ 800 ММ, ДЛИНА ДО 20 М ДЛ.13.045 М ШТ	2.000	139.00 98.50	28.00 12.40	278	197	56 25	169.00 16.00	338 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					18642	197	56 25	-	338 32
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 9.1 % ПО ПУНКТАМ 13-23					1671	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 24					158	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	28	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					35	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КАТУЧИЙ					20506	197	56 25	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	385
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	250	-	-	-
		КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННЫЙ-2ШТ ДЛ.35.00М В=800 ММ									
25	1914 ДОП.70 -1752	БАРАБАН ПРИВОДНОЙ 8050-80	ШТ	2.000	210.00	-	420	-	-	-	-
26	1914 ДОП.70 -1889	УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ВИНТОВОЕ 8040-60-80	ШТ	2.000	272.00	-	544	-	-	-	-
27	1914 ДОП70- 1832	РОЛИКООПОРА ЖГ 80-127-30	ШТ	66.000	25.00	-	1650	-	-	-	-
28	ТО ЖЕ-1858	РОЛИКООПОРА НГ 80-127-30	ШТ	24.000	13.00	-	312	-	-	-	-
29	ТО ЖЕ-1884	РОЛИКООПОРА ДЖ 100-127-30	ШТ	2.000	25.50	-	51	-	-	-	-
30	ТО ЖЕ-1867	РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ ДН-127	ШТ	8.000	12.30	-	98	-	-	-	-
31	ТО ЖЕ-1954	ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА С8050-80	ШТ	2.000	16.00	-	32	-	-	-	-
32	ТО ЖЕ-1976	УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОЕ ПЛУЖКОВОЕ 800	ШТ	2.000	19.00	-	38	-	-	-	-
33	ТО ЖЕ-1979	СКРЕБОК 800	ШТ	2.000	29.00	-	58	-	-	-	-
34	ТО ЖЕ-1986	УСТРОЙСТВО ОТ СХОДА ЛЕНТЫ НА СТОРОНУ 800	ШТ	2.000	50.00	-	100	-	-	-	-
35	ТО ЖЕ-1991	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ ВК-30-6 ЦЕНА=55+35*0.36	ШТ	4.000	67.60	-	270	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВКА РЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА N 27									
36	1908-1008	РЕДУКТОР 1Ц2У-200	ШТ	1.000	200.00	-	200	-	-	-	-
37	Ц3-461-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	12.70 10.80	1.65 1.00	13	11	2 1	17.00 1.29	17 1
38	1501-1418	ДВИГАТЕЛЬ 4А160S6У3	ШТ	1.000	170.00	-	170	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц8-481-3	МОНТАЖ	ШТ	1.000	4.85 3.55	0.68 0.29	5	4	1	6.00 0.37	6
40	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,25Т	ШТ	1.000	2.04 1.44	0.04	2	1	-	2.00	2
41	Ц8-П21	РЕВИЗИЯ МАШИН С ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ ОТДЕЛЬНО ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ МАССА ДО:0,25Т	ШТ	1.000	1.70 1.41	0.05 0.04	2	1	-	2.00 0.05	2
42	Ц8-П146	СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АГРЕГАТОВ, МАССА,ДО:0,2Т	ШТ	1.000	6.30 5.89	-	6	6	-	8.00	8
43	1908-8053	МУФТА КУЛАЧКОВО-ДИСКОВАЯ 2500-70-1.1-70-2,1.1	ШТ	1.000	40.00	-	40	-	-	-	-
44	1908-8038	МУФТА УПРУГАЯ ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 250-30-11.1-38-1.1	ШТ	1.000	19.00	-	19	-	-	-	-
45	0516-1420	ЛЕНТА КОНВЕИЕРНАЯ 2М-800-3-БКНЛ-65*2*М ГОСТ 20-85	М2	67.200	5.00	-	336	-	-	-	-
46	1504 ДОП 33 П09-138	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15Е ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ТОЛКАТЕЛЕМ	ШТ	2.000	3.60	-	7	-	-	-	-
47	Ц8-539-8	МОНТАЖ	ШТ	2.000	1.04 0.54	0.01	2	1	-	0.90	2
48	01-18 Т1.2	КАНАТ 2Г-I-Н-160	10М	7.000	0.17	-	1	-	-	-	-
49	15-04 ДОП.1 01 П15-800	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ВПБ-222	ШТ	1.000	26.00	-	26	-	-	-	-
50	Ц8-539-8	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ШТ	1.000	1.04 0.54	0.01	1	1	-	0.90	1
51	15-04	ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ ВРАЩЕНИЯ БКВ	ШТ	1.000	34.60	-	35	-	-	-	-
52	Ц11-597-2	МОНТАЖ	ШТ	1.000	1.23 1.01	0.05 0.01	1	1	-	2.00 0.01	2
53	С121-1902 Т ЧП.13	ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3.328	261.00	-	869	-	-	-	-
54	Е9-123	МОНТАЖ	Т	3.328	45.00 34.30	1.00 0.30	150	114	3 1	62.60 0.39	208 1
55	С121-1987	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕСЫПНЫХ УСТРОЙСТВ	Т	1.560	297.00	-	463	-	-	-	-
56	Е9-132	МОНТАЖ	Т	1.560	67.10 27.10	30.40 9.95	105	42	47 16	43.90 12.84	68 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц8-91-1	ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ М2	240.000	4.94 1.09	0.40 0.05	1186	262	96 12	2.00 0.06	480 14
58	Ц3-302-21 Т ЧП.4 К1= 1.200	КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 800 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 40 М ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННОГО ДЛ.35М ШТ	2.000	144.00 94.20	33.12 11.32	288	188	66 23	158.40 14.60	317 29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7500	632	215 53	-	1113 65
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 9.1 % ПО ПУНКТАМ 25-36,38,43-46,48-49,51				401	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 57				196	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 53-56				136	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 37,52,58				160	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 39-42,47,50				12	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	91	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				288	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ				8693	632	215 53	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	776	-	-	-
		РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
59	С121-2115 Т ЧП.13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (СЕРЬГА ЛОТОК) Т	1.040	370.00	-	385	-	-	-	-
60	Е9-123	МОНТАЖ Т	1.040	45.00 34.30	1.00 0.30	47	36	1	62.60 0.39	65
61	С121-1987 Т ЧП.13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ТЕЧКИ) Т	1.872	297.00	-	556	-	-	-	-
62	Е9-123	МОНТАЖ Т	1.872	45.00 34.30	1.00 0.30	84	64	2 1	62.60 0.39	117 1
63	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0.380	573.00	-	218	-	-	-	-
64	Ц1 Ч2 Т12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА. ЦЕНА=15.6*2 Т	7.500	31.20	-	234	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1524	100	3 1	-	182 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 63-64				75	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 59-62				92	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				135	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				1826	100	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	131	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				49077	1473	372 122	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1823	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				2061	262	96	-	519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(322)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				3119	256	53	-	501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(316)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				2278	955	223	-	1862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1185)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				41619	-	-	-	-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991 ГОДА - 72.89 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 5.18 X 1.57 X 1 = 8.13 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 2.28 X 1.57 X 1 = 3.58 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЕ - 41.62 X 1.47 = 61.18 ТЫС.РУБ.

ГДЕ:

1.57 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ)
1 - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ИНДЕКСАМ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.47 - ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ КРАВЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОМАНОВА

```
 КОМПЛЕКС:  9833                    ИДЕНТИФИКАТОР:  CI6

ТК Т.П.708-68.92 АЛЬБ.5,ОС=0.165,Р=1.1,Т=1
ТО 01,GL=05

 СМЕТА: 001 UIC=[222,16]

0       TS D15,ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,СТ=ЧУЕВА
1       SK 48,.....
2       SP Т1=0.091
3       SE 1914 ДОП.72-14038,2,Ц1=3019,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ЭЛЕВАТОР ЛГ-400
4       SE Ц3-383-9,2,Т=МОНТАЖ
5       SE ТП 409-29-76.85 КАЛЬК N3,8,Ц1=834,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ОБЪЕМНЫЙ РАЗГРУЖАТЕЛЬ КЕРАМЗИТА ПРОИЗВОД. 140 М3/Ч
6       SE Ц24-105-1,8,,<14.40,11.30,2.84,0.81,0.26>,,0,ШТ,<МОНТАЖ>,<1,19>
7       SE 1906-2003 К=1.06,1,Ц1=827.46,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ЛЕБЕДКА ЭЛЕВАТОРНАЯ С СЕДЛОМ Г/П 150 КГ (ЦЕНА=212/129*475*1.06)
8       SE Ц3-у-579,1,,<14.97,13.02,0.44,0.21,1.51>,М=0,ЕИ=ШТ,Т=<МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ>,Р=<1,25.2>
9       SE 1906-1604,2,Ц1=590,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Г/П 1Т Н=20М
10      SE Ц3-у-603,0.18*2,,<49.67,38.96,9.35,2.84,1.37>,М=0,ЕИ=Т,Т=<МОНТАЖ ТАЛИ>,Р=<1,101.85>
11      SE Ц3-5601,2,,<38.74,16.17,1.46,0.57,21.1>,М=Э,ЕИ=ШТ,Т=<ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ>,Р=<1,36.02>
12      SE 1906-1604,1,Ц1=660,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Г/П 1Т Н=32М
13      SE Ц3-у-603,0.23,,<49.67,38.96,9.35,2.84,1.37>,М=0,ЕИ=Т,Т=<МОНТАЖ ТАЛИ>,Р=< 1,101.85>
14      SE Ц3-5601,1,,<38.74,16.17,1.46,0.57,21.1>,М=Э,ЕИ=ШТ,Т=<ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ>,Р=<1,36.02>
15      SK 48,КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ КАТУЧИЙ П8050-80 ДЛ.13.045М В=800ММ-2ШТ
16      SP Т1=0.091
17      SE 1914 ДОП.71-6130,2,Ц1=4850,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ 1Е51-1010А
18      SE 1914 ДОП.71-6142,2,Ц1=2740,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ 1Е51-1900А
19      SE ТО ЖЕ-6178,2,Ц1=414,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=СЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОНВЕЙЕРА ТИП 11 1Е51-4100
20      SE ТО ЖЕ-6182,2,Ц1=414,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=СЕКЦИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КОНВЕЙЕРА ТИП 111 1Е51-4101
21      SE ТО ЖЕ-6241,8,Ц1=2.50,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ЗАЖИМ 1Е51-1781
22      SE ТО ЖЕ-6243,2,Ц1=19.8,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ 1Е51-1960
23      SE ТО ЖЕ-6238,2,Ц1=60,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=КАРЕТКА ДЛЯ ГИБКОГО КАБЕЛЯ 1Е51-4497
24      SE ТО ЖЕ-6244,2,Ц1=13.2,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ РЫЧАЖНОЕ 1Е51-5035
25      SE ТО ЖЕ-6245,4,Ц1=30,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУ-701 С КРОНШТЕЙНОМ КП-85-083
26      SE 0516-1566,60,Ц1=5.45/1000*800*5,М=ОБ,ЕИ=М,Т=ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ 2Т-800-5-ТА-100-4.5-2-С ГОСТ 20-85
27      SE 18053-2131,2,Ц1=0.88,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 7812-0378 40Х ГОСТ 11737-74
28      SE Ц3-304-2,2,Т=*ДЛ.13.045 М
29      SK 45,КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННЫЙ-2ШТ
30      PA ДЛ.35.00М В=800 ММ
31      SP Т1=0.091
32      SE 1914 ДОП.70-1752,2,Ц1=210,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=БАРАБАН ПРИВОДНОЙ 8050-80
33      SE 1914 ДОП.70-1889,2,Ц1=272,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ВИНТОВОЕ 8040-60-80
34      SE 1914 ДОП70-1832,66,Ц1=25,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=РОЛИКООПОРА ЖГ 80-127-30
35      SE ТО ЖЕ-1858,24,Ц1=13,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=РОЛИКООПОРА НГ 80-127-30
36      SE ТО ЖЕ-1884,2,Ц1=25.5,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=РОЛИКООПОРА ДЖ 100-127-30
37      SE ТО ЖЕ-1867,8,Ц1=12.3,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ ДН-127
38      SE ТО ЖЕ-1954,2,Ц1=16,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА   С8050-80
39      SE ТО ЖЕ-1976,2,Ц1=19,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО ОЧИСТНОЕ ПЛУЖКОВОЕ 800
40      SE ТО ЖЕ-1979,2,Ц1=29,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=СКРЕБОК 800
41      SE ТО ЖЕ-1986,2,Ц1=50,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО ОТ СХОДА ЛЕНТЫ НА СТОРОНУ 800
42      SE ТО ЖЕ-1991,4,Ц1=55+35*0.36,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ КАНАТНОЕ ВК-30-6
43      PA КОМПЛЕКТОВКА РЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА
44      PA N 27
45      SE 1908-1008,1,Ц1=200,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=РЕДУКТОР 1Ц2У-200
46      SE Ц3-461-1,1,Т=МОНТАЖ
47      SE 1501-1418,1,Ц1=170,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ДВИГАТЕЛЬ 4А160S6У3
48      SE Ц8-481-3,1,Т=МОНТАЖ
49      SE Ц8-481-20,1
50      SE Ц8-П21,1
51      SE Ц8-П146,1
52      SE 1908-8053,1,Ц1=40,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=МУФТА КУЛАЧКОВО-ДИСКОВАЯ 2500-70-1.1-70-2.1.1
53      SE 1908-8038,1,Ц1=19,М=ОБ,ЕИ=ШТ, Т=МУФТА УПРУГАЯ ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 250-30-11.1-38-1.1
54      SE 0516-1420,84*0.8,Ц1=5.0,М=ОБ,ЕИ=М2,Т=ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ 2М-800-3-БКНЛ-65*2*М ГОСТ 20-85
55      SE 1504 ДОП 33 П09-138,2,Ц1=3.60,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП-15Е ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ТОЛКАТЕЛЕМ
56      SE Ц8-539-8,2,Т=МОНТАЖ
```

```
57      SE Ø1-18 Т1.2,7.Ø,Ц1=Ø.17,М=ОБ,ЕИ=1ØМ,Т=КАНАТ 2Г-I-Н-16Ø
58      SE 15-Ø4 ДОП.1Ø1 П15-8ØØ,1,Ц1=26,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ВПБ-222
59      SE Ц8-539-8,1,Т=МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
6Ø      SE 15-Ø4,1,Ц1=34.6Ø,М=ОБ,ЕИ=ШТ,Т=ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ ВРАЩЕНИЯ БКВ
61      SE Ц11-597-2,1,Т=МОНТАЖ
62      SE С121-19Ø2 ТЧП.13,3.2*1.Ø4,Т=ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
63      SE Е9-123,3.2*1.Ø4,Т=МОНТАЖ
64      SE С121-1987,1.5*1.Ø4,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕСЫПНЫХ УСТРОЙСТВ
65      SE Е9-132,1.5*1.Ø4,Т=МОНТАЖ
66      SE Ц8-91-1,24Ø,М=ОС
67      SE Ц3-3Ø2-21 ТЧП.4,2,К1=1.2,Т=*ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННОГО ДЛ.35М
68      SK 45,РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
69      SE С121-2115 ТЧП.13,1.Ø*1.Ø4,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (СЕРЬГА ЛОТОК)
7Ø      SE Е9-123,1.Ø*1.Ø4,Т=МОНТАЖ
71      SE С121-1987 ТЧП.13,1.8*1.Ø4,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ТЕЧКИ)
72      SE Е9-123,1.8*1.Ø4,Т=МОНТАЖ
73      SE С111-58,Ø.38
74      SE Ц1 Ч2 Т12,7.5,Ц1=15.6*2,М=ОС,ЕИ=Т,Т=ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА.
```

gost.e-ecolog.ru