ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-107.92

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО), ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА (ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

АЛЬБОМ 10

(в 2-х книгах)

КНИГА 2

(стр. 134-226)

СМЕТЫ

25420 - 11

Отпускная цена
gost.e-ecolog.ru
ия
указана в счет-накладной

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5137-ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 184,284 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 182,457 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,827 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1457 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,956 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	186-7 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ПОСТ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ Р991 0,135 Т ШТ	1,00	1320,00 -	1320	-	-	-	-	-	-	-	0,13
2	Ц1-61-1	-МОНТАЖ ПОСТА ШТ	1,00	- 24,00	-	24	16	5 2	27,00 3,15	27 3	- -	-	-
3	186-7 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К264 0,360 Т ШТ	1,00	2340,00 -	2340	-	-	-	-	-	-	-	0,36
4	Ц24-164-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 47,90	-	48	42	5 3	67,00 3,92	67 4	- -	-	-
5	186-8 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕ 2081	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ	560,00	270,00 -	151200	-	-	-	-	-	-	-	89,60

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,160 Т	ШТ									
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАННЫ	ШТ	1,00	- 20,40	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
7	24-15 Д,11 П,2-749ПРИМ,	-ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ТХН-1 0,200 Т	ШТ	1,00	405,00 -	405	-	-	- -	- -	- -	- 0,20
8	Ц7-155-2М	-МОНТАЖ ЗОНТА	ШТ	1,00	- 22,50	-	23	13	2 1	24,00 1,16	24 1	- -
9	186-8 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 0,155 Т	ШТ	1,00	550,00 -	550	-	-	- -	- -	- -	- 0,15
10	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАННЫ	ШТ	1,00	- 20,40	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
11	24-20-37 СБ,2 П,01-015	-ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ТХН-2 36,000 КГ	ШТ	11,00	57,00 -	627	-	-	- -	- -	- -	- 0,40
12	Ц7-155-1	-МОНТАЖ ОТСОСА	ШТ	11,00	- 20,10	-	221	124	11 6	21,00 0,67	231 7	- -
13	186-7 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р653 2,250 Т	ШТ	1,00	3285,00 -	3285	-	-	- -	- -	- -	- 2,25
14	Ц22-62-13	-МОНТАЖ ПОСТА	Т	1,00	- 110,00	-	110	92	11 4	145,00 4,80	145 5	- -
15	186-7 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К263 0,360 Т	ШТ	1,00	2340,00 -	2340	-	-	- -	- -	- -	- 0,36
16	Ц24-164-1	-МОНТАЖ ПУЛЬТА	ШТ	1,00	- 47,90	-	48	42	5 3	67,00 3,92	67 4	- -
17	186-5 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ 3132 53,000 КГ	ШТ	1,00	285,00 -	285	-	-	- -	- -	- -	- 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1986										
18	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	0,05	-	-
19	186-5 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕГО МОСТА 31509	1,00	274,00	274	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
20	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	0,05	-	-
21	186-15 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАСОСОВ 4423	1,00	292,00	292	-	-	-	-	-	-
		0,113 Т ШТ		-				-	-	-	0,11
22	186-15 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЬЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403	1,00	215,00	215	-	-	-	-	-	-
		63,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
23	186-15 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
24	23-03 Ч,2 П,01-001	-ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 9474	2,00	210,00	420	-	-	-	-	-	-
		38,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,08
25	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ВАНЫ	2,00	-	-	32	17	2	17,00	34	-
		ШТ		16,10				1	0,85	2	-
26	186-19 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162	4,00	100,00	400	-	-	-	-	-	-
		53,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,21
27	24-18-38 П,09-068	-ПРИВОД ВОРОТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 1,425,2-23 ВЫП,4 ПРВ-4	8,00	604,00	4832	-	-	-	-	-	-
		0,260 Т ШТ		-				-	-	-	2,08
28	Ц25-555-01	-МОНТАЖ ПРИВОДА	8,00	-	-	460	348	82	72,00	576	-
		Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				57,50				42	6,71	54	-
29	186-7 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРОВ К262 0,160 Т ШТ	1,00	1230,00	1230	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,16
30	Ц24-164-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	-	-	48	42	6	67,00	67	-
				47,90				3	3,92	4	-
31	186-6 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-АВТОАГРЕГАТНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ Р665 0,200 Т ШТ	1,00	828,00	828	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,20
32	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	-	-	7	6	-	11,00	11	-
				6,80				-	0,09	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	171043	1073	776	132		1315	96,51
				РУБ,				67		86	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			908				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	11268	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	146	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	182457	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		1073	776	132		1401	96,51
				РУБ,				67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		619	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,		-	-	-		56	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	113	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	182457	1692	889	132		1457	96,51
				РУБ,				67			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		135	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	182457	1827	889	132		1457	96,51
				РУБ,				67			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	184284	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1457	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	956	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
284     1       95137045' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
285     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                    (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                    ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОР
                    УДОВАНИЯ' 5137-ТХ,СО' ТРУШИН*
286     3       Н23=2' Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2' Н28=0,7*
287     4       186-7' 1' 1320' ПОСТ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ#Р991' ШТ' 0,135*
288     5       Ц1-61-1' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
289     6       186-7' 1' 2340' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#К264' ШТ' 0,360*
290     7       Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
291     8       186-8' 560' ' ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ#2081' ШТ' 0,160*
292     9       Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
293     10      Т24-15#Д,11#П,2-749ПРИМ,(=15)' 1' 405' ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА#ТХН-1' ШТ' 0,200*
294     11      Ц7-155-2М' 1' ' МОНТАЖ ЗОНТА*
295     12      186-8' 1' 550' ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН#6054' ШТ' 0,155*
296     13      Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
297     14      Т24-20-37#СБ,2#П,01-015(=15)' 11' 57' ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ#ТХН-2' ШТ' 0,036*
298     15      Ц7-155-1' 11' ' МОНТАЖ ОТСОСА*
299     16      186-7' 1' 3285' ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#Р653' ШТ' 2,250*
300     17      Ц22-62-13' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
301     18      186-7' 1' 2340' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#К263' ШТ' 0,360*
302     19      Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА*
303     20      186-5' 1' 285' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ#3132' ШТ' 0,053*
304     21      Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
305     22      186-5' 1' 274' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕГО МОСТА#31509' ШТ' 0,050*
306     23      Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
307     24      186-15' 1' 292' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАСОСОВ#4423' ШТ' 0,113*
308     25      186-15' 1' 215' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ#4403' ШТ' 0,063*
309     26      186-15' 1' 200' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ#4406' ШТ' 0,058*
310     27      Т23-03#Ч,2#П,01-001(=15)' 2' 210' ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА#9474' ШТ' 0,038*
311     28      Ц18-1-1' 2' ' МОНТАЖ ВАНЫ*
312     29      186-19' 4' 100' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР#1162' ШТ' 0,053*
313     30      Т24-18-38#П,09-068(=15)' 8' 604' ПРИВОД ВОРОТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ#1,425,2-23#ВЫП,4#ПРВ-4' ШТ' 0,260*
314     31      Ц25-555-01' 8' ' МОНТАЖ ПРИВОДА*
315     32      186-7' 1' 1230' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРОВ#К262' ШТ' 0,160*
316     33      Ц24-164-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
317     34      186-6' 1' 828' АВТОАГРЕГАТНЫЙ СТЕНД ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЙ#Р665' ШТ' 0,200*
318     35      Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
319     36      К' ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А,ШИРОКОВА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

'НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5137-ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,793 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 843 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,440 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	561,00	0,48	0,04	269	241	23	1,00	561
				0,43	0,01			6	0,01	6
		М								
2	Ц12-2-1	-МОНТАЖ ТРУБ ДИАМ,9,2ММ ГОСТ8734-75	-	324,00	8,23	-	-	-	521,00	-
				302,00	2,35			-	3,03	-
		Т								
3	Ц12-2-3	-МОНТАЖ ТРУБ ДИАМ,28,6ММ ГОСТ8734-75	0,25	221,00	6,00	55	52	1	354,00	89
				207,00	1,60			-	2,06	1
		Т								
4	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	278,00	0,08	0,02	22	17	6	0,10	28
				0,06	-			-	-	-
		М								
5	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	283,00	0,12	0,03	34	25	9	0,20	57
				0,09	0,01			3	0,01	3
		М								
6	Ц12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П1 ДИАМ,15ММ	18,00	0,75	-	14	13	-	1,00	18
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-792-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО 13С54БК	2,00	2,17	0,08	4	4	-	3,00	6
				1,87	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ,25ММ								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			398	352	39		759
			РУБ,					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С130-1540	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 15	91,00	0,79	-	72	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	С130-1541	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 20	56,00	0,79	-	44	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С130-1542	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 25	131,00	0,85	-	111	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	С130-1545	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 50	283,00	1,34	-	379	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	01-13 Т,18,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГОСТ8734-75 ДИАМ,9,2ММ	10,00	0,43	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ø1-13 Т,18,1	-ТО ЖЕ, ДИАМ.28,6ММ М	76,00	1,03	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С13Ø-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	18,00	1,20	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	23-Ø7 Д,3Ø П,1-29Ø6	-ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 13С54БК ДИАМ.25ММ ШТ	2,00	109,80	-	22Ø	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			93Ø	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			93Ø	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1ØØ5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1ØØ5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 5ØММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 1ØØМ2	Ø,7Ø	6Ø,5Ø	Ø,Ø3	42	27	-	68,ØØ	47
				38,4Ø	-			-	-	-
17	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 1ØØМ2	Ø,Ø1	4,38	Ø,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	Ø,Ø8			-	Ø,1Ø	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			43	27	-		47
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1371	379	39		806
			РУБ.					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			930	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1005	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	440	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А. ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
353     1   ЭБ137047' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
354     2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' 5137-ТХ,СО' ТРУШИН*
355     3   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
356     4   Ц12-1-1' 561*
357     5   Ц12-2-1' 0,004' ' МОНТАЖ ТРУБ ДИАМ,9,2ММ#ГОСТ8734-75*
358     6   Ц12-2-3' 0,25' ' МОНТАЖ ТРУБ ДИАМ,28,6ММ#ГОСТ8734-75*
359     7   Ц12-758-1' 278*
360     8   Ц12-758-2' 283*
361     9   Ц12-807-1' 18' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П1#ДИАМ,15ММ' ШТ*
362    10   Ц12-792-1' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО#13С54БК#ДИАМ,25ММ' ШТ*
363    11   Н12=0*
364    12   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
365    13   С130-1540' 91*
366    14   С130-1541' 56*
367    15   С130-1542' 131*
368    16   С130-1545' 283*
369    17   Т01-13#Т,18,1(=23)' 10' 0,42,1,026' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ#ГОСТ8734-75#ДИАМ,9,2ММ' М*
370    18   Т01-13#Т,18,1(=23)' 76' 1,00,1,026' ТО ЖЕ, ДИАМ,28,6ММ' М*
371    19   С130-97' 18*
372    20   Т23-07#Д,30#П,1-2906(=23)' 2' 100,1,098' ВЕНТИЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ#13С54БК#ДИАМ,25ММ' ШТ*
373    21   Н10=16,5*
374    22   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
375    23   Е15-614' 69,5*
376    24   Е13-125' 0,612*
377    25   К' ВЕД,ИНЖЕНЕР Т,А, ШИРОКОВА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ИНВЕНТАРЯ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5137-ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,585 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 25,794 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,791 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1501 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,905 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	186-18 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА ПО ТИПУ Р503Н 0,163 Т ШТ	1,00	340,00	340	-	-	-	-	-	-	-	0,16
2	186-18 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ 1158 0,270 Т ШТ	1,00	460,00	460	-	-	-	-	-	-	-	0,27
3	186-18 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 3140 0,110 Т ШТ	1,00	280,00	280	-	-	-	-	-	-	-	0,11
4	186-18 ВРЕМЕН,ГРУ	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ПОКРЫШЕК 9524	1,00	352,00	352	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,ЛИМИТ,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,170 Т ШТ		-				-	-	-	0,17
5	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ 1124	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ	9,00	200,00	1800	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,206 Т ШТ		-				-	-	-	1,85
6	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ 5153А	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА	141,00	110,00	15510	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	76,000 КГ ШТ		-				-	-	-	10,72
7	24-18-40 Ч,5 1087	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	9,00	100,00	900	-	-	-	-	-	-
	П,3-004	58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,52
8	186-20 ВРЕМЕН,ГРУ 9525	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТИГЛЕЙ	1,00	125,00	125	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,125 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
9	186-20 ВРЕМЕН,ГРУ 9471	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,194 Т ШТ		-				-	-	-	0,19
10	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ 1165	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	1,00	204,00	204	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,215 Т ШТ		-				-	-	-	0,22
11	186-20 ВРЕМЕН,ГРУ 9475	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ	1,00	112,00	112	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	0,216 Т ШТ		-				-	-	-	0,22
12	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ ПО ТИПУ Р544	1,00	124,00	124	-	-	-	-	-	-
	П,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС	100,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1986										
13	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТИПУ 9416 100,000 КГ ШТ	9,00	78,00 —	702	—	—	— —	— —	— —	— 0,90
14	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТИПУ 9415 85,000 КГ ШТ	2,00	85,00 —	170	—	—	— —	— —	— —	— 0,17
15	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТИПУ 9414 0,154 Т ШТ	6,00	72,00 —	432	—	—	— —	— —	— —	— 0,92
16	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ТИПУ 9411 0,135 Т ШТ	2,00	90,00 —	180	—	—	— —	— —	— —	— 0,27
17	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ТИПУ9412 0,296 Т ШТ	8,00	95,00 —	760	—	—	— —	— —	— —	— 2,37
18	186-17 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТ,ЦЕ НЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ПО ТИПУ 9410 0,250 Т ШТ	10,00	85,00 —	850	—	—	— —	— —	— —	— 2,50
19	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТН,Ц ЕНЫ МИНАВТОТРА НС 1986	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ПО ТИПУ Р508Б 82,000 КГ ШТ	1,00	115,00 —	115	—	—	— —	— —	— —	— 0,08
20	24-18-38 П,08-054 ПРИМ,	-КЛЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 1166 70,000 КГ ШТ	1,00	108,00 —	108	—	—	— —	— —	— —	— 0,07
21	186-19 ВРЕМЕН,ГРУ П,ЛИМИТН,Ц	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС И ПОКРЫШЕК ПО ТИПУ Р528 0,146 Т ШТ	6,00	155,00 —	930	—	—	— —	— —	— —	— 0,88

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986										
22	186-19 ВРЕМЕН,ГРУП,ЛИМИТН,ЦЕНЫ МИНАВТОТРАНС 1986	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ 1163 86,000 КГ ШТ	1,00	120,00	120	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,09
23	24-18-31 Д,3 П,12-092	-ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 9529 73,000 КГ ШТ	1,00	84,30	84	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07
24	Е9-123	-УСТАНОВКА ИНВЕНТАРЯ Т	22,90	-	-	1030	785	23	62,60	1434	-
				45,00				7	0,39	9	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		24762	1030	785	23		1434	22,97
			РУБ,					7		9	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				808				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		1032	-	-	-	-	-	-
			РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		25794	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			1030	785	23		1443	22,97
			РУБ,					7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			628	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		58	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	113	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		25794	1658	898	23		1501	22,97
			РУБ,					7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		25794	1791	898	23		1501	22,97
			РУБ,					7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		27585	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1501	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	905	-		-	-

Составил Широкова
Проверил Постнова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
320     1       95137046' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
321     2       Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТО
                МОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ИНВЕНТАРЯ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ' 5
                137-ТХ,СО' ТРУШИН*
322     3       Н24=2' Н26=10,2' Н27=1,2*
323     4       186-18' 1' 340' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА#ПО ТИПУ Р503Н' ШТ' 0,163*
324     5       186-18' 1' 460' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ#1158' ШТ' 0,270*
325     6       186-18' 1' 280' СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ#3140' ШТ' 0,110*
326     7       186-18' 1' 352' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ПОКРЫШЕК#9524' ШТ' 0,170*
327     8       186-19' 9' 200' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ#1124' ШТ' 0,206*
328     9       186-19' 141' 110' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА#5153А' ШТ' 0,076*
329     10      Т24-18-40#Ч,3#П,3-004(=15)' 9' 100' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#1087' ШТ' 0,058*
330     11      186-20' 1' 125' ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТИГЛЕЙ#9525' ШТ' 0,125*
331     12      186-20' 1' 104' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ#9471' ШТ' 0,194*
332     13      186-19' 1' 204' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ#1165' ШТ' 0,215*
333     14      186-20' 1' 112' ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ#9475' ШТ' 0,216*
334     15      186-19' 1' 124' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ#ПО ТИПУ Р544' ШТ' 0,100*
335     16      186-17' 9' 78' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ#ПО ТИПУ 9416' ШТ' 0,100*
336     17      186-17' 2' 85' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ#ПО ТИПУ 9415' ШТ' 0,085*
337     18      186-17' 6' 72' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ#ПО ТИПУ 9414' ШТ' 0,154*
338     19      186-17' 2' 90' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ#ПО ТИПУ 9411' ШТ' 0,135*
339     20      186-17' 8' 95' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ#ПО ТИПУ9412' ШТ' 0,296*
340     21      186-17' 10' 85' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ#ПО ТИПУ 9410' ШТ' 0,250*
341     22      186-19' 1' 115' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС#ПО ТИПУ Р508Б' ШТ' 0,082*
342     23      Т24-18-38#П,08-054 ПРИМ,(=15)' 1' 108' КЛЕТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ#1166' ШТ' 0,070*
343     24      186-19' 6' 155' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС И ПОКРЫШЕК#ПО ТИПУ Р528' ШТ' 0,146*
344     25      186-19' 1' 120' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ#1163' ШТ' 0,086*
345     26      Т24-18-31#Д,3#П,12-092(=15)' 1' 84,30' ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ#9529' ШТ' 0,073*
346     27      Е9-123(=6)' 22,9' ' УСТАНОВКА ИНВЕНТАРЯ*
347     28      Р ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ*
348     29      Т18-05#Ч,4(=0)' 38' 16' РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ РАБОЧИХ' ЧЕЛ*
349     30      Т18-05#Ч,3(=0)' 4' 20' ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТАНКОВ' ЧЕЛ*
350     31      Т18-05#Ч,3(=0)' 4' 50' РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ СТАНКОВ' ЧЕЛ*
351     32      Т18-05#Ч,2(=0)' 8' 25' ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ' ЧЕЛ*
352     33      К' ИНЖЕНЕР ШИРОКОВА' ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 5137-ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,208 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,197 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,011 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
1	24-06 Д,25 П,15-019ПРИМ,	-СУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА1,0/1,0	5,00	37,00		185	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-					-	-	-	-		
2	Ц8-615-3	-МОНТАЖ СУШИТЕЛЯ	5,00	-		-	6	4	-	2,00	10	-		
		ШТ		1,22					-	-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		185	6	4	-		10	-		
				РУБ,					-		-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				4						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		12	-	-	-	-	-	-		
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,		197	-	-	-		-	-		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,			-							
		ИТОГО:		РУБ,			6	4	-		10	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		197	10	5	-		10	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		197	11	5	-		10	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		208	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-	-

СОСТАВИЛ Шиц- ИНЖЕНЕР Т.А.ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ Постн ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
 378      1        35137048' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 379      2        0' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕНОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                           ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТО
                           МОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ' 5137-ТХ,СО' ТРУШИН*
 380      3        Н27=1,2' Н25=3' Н24=2*
 381      4        Т24-06#Д,25#П,15-019ПРИМ,(=14)' 5' 37' СУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК#ЭРА1,0/1,0' ШТ*
 382      5        Ц8-615-3' 5' ' МОНТАЖ СУШИТЕЛЯ*
 383      6        К' ИНЖЕНЕР Т,А,ШИРОКОВА' ЗАВ,ГРУППОЙ Л,Г,ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-5137-90,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,129 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,803 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 16,326 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3596 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,283 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ ТУ 16-522.139-78 1,000 КГ ШТ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	-	2,88	-	3	1	-	2,00	0,01	2	-	-
3	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-2100 ПМЛ214002 = 0,533 Т ШТ	4,00	6,60	-	26	-	-	-	-	-	-	2,13
4	1504/53 П,04-774	-ТО ЖЕ, ПМЛ314002 ШТ	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО	5,00	-	3,40	-	17	7	-	2,00	0,01	10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40А ШТ									
6	1504/53 04-777	-ТО ЖЕ, ПМЛ414002 ШТ	1,00	27,00 -	27	-	-	- -	- -	- -	- -
7	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А ШТ	1,00	- 4,93	-	5	2	- -	3,00 0,03	3 -	- -
8	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	98,00	- 2,60	-	255	123	7 1	2,00 0,01	196 1	- -
		ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1002-1У3-1ШТ+ПР8501-1009-1У3-1ШТ+ПР8501-1022 -1У3-1ШТ+ПР8501-1055-1У3-1ШТ+ПР8501-1047-1У3-2ШТ+ПР 8501-1062-1У3-1ШТ									
9	1517-1250	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ТУ 16-536,431-74,ТУ 16-536,432-74 67,000 КГ ШТ	7,00	60,00 -	420	-	-	- -	- -	- -	- 0,47
10	1504/105 П,01-747	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА-51-33 ШТ	3,00	30,30 -	91	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А= ШТ	3,00	5,00 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	3,00	- 1,77	-	5	3	- -	1,00 -	3 -	- -
13	1504/127 П,01-803	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-35 ШТ	1,00	33,00 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А= ШТ	1,00	5,70 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
15	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	- 2,10	-	2	1	- -	2,00 -	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
16	1504/118 П,01-780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1 ШТ	30,00	15,60	468	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	30,00	1,05	31	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
18	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	30,00	-	-	7	3	-	0,20	6	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
19	1504/118 П,01-781	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31 ШТ	23,00	19,00	437	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,70	54	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
21	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	3,00	5,00	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	-	-	23	16	-	1,00	20	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	3,00	-	-	5	3	-	1,00	3	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	7,00	-	-	8	5	2	1,00	7	-
				1,20				1	0,10	1	-
		ШТ									
25	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	52,00	-	-	121	53	3	2,00	104	-
				2,32				1	0,01	1	-
		КОМПЛ,									
26	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	44,00	-	-	172	76	4	3,00	132	-
				3,90				1	0,03	1	-
		КОМПЛ,									
27	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,17	-	-	16	6	4	61,00	10	-
		100ШТ		92,40				1	9,96	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	3,02	– 278,00	–	840	174	176 55	103,00 23,48	311 71	– –
29	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,25	– 103,00	–	26	9	– –	63,00 0,44	16 –	– –
30	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,20	– 116,00	–	23	10	12 4	81,00 23,48	16 5	– –
31	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА 100ШТ	0,06	– 41,60	–	2	2	– –	56,00 0,12	3 –	– –
32	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,18	– 127,00	–	23	10	6 2	97,00 14,32	17 3	– –
33	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	16,07	– 60,80	–	977	376	366 135	41,00 10,84	659 174	– –
34	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	8,13	– 68,00	–	553	203	229 72	44,00 11,46	358 93	– –
35	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	4,12	– 48,00	–	198	75	53 17	31,00 5,21	128 21	– –
36	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,20	– 10,00	–	2	1	– –	11,00 0,13	2 –	– –
37	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	13,03	– 38,30	–	499	129	331 105	18,00 10,40	235 136	– –
38	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	2,35	– 20,60	–	48	20	1 –	15,00 0,25	35 1	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,06	-	-	1	1	-	20,00	1	-
		100ШТ		15,40				-	0,01	-	-
40	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	-	-	3	2	-	28,00	4	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
41	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	-	-	2	1	-	31,00	2	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
42	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,17	-	-	30	16	-	159,00	27	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
43	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,99	-	-	43	11	1	17,00	17	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
44	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,92	-	-	26	14	2	25,00	23	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
45	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,92	-	-	34	14	2	26,00	24	-
		100ШТ		37,00				-	0,48	-	-
46	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	580,00	-	-	771	267	-	1,00	580	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
47	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,04	-	-	16	1	-	41,00	2	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
48	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕТИПА ПВ2-10З0М1Б ПВ1-16/У330+ПВ1-16/У356 =	83,00	-	-	154	-	-	-	-	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
49	С154-30	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М1Ь ПВ3-16/У330 =	12,00	-	-	25	-	-	-	-	-
		ШТ		2,06				-	-	-	-
50	С154-31	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН ПВ3-16/У356 =	3,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		4,33				-	-	-	-
51	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	52,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		0,24				-	-	-	-
52	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 =	52,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		0,24				-	-	-	-
53	С154-156	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-1Р43-01-10/42У2	44,00	-	-	7	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,16				-	-	-	-
54	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	44,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		0,32				-	-	-	-
55	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	17,00	-	-	44	-	-	-	-	-
		ШТ		2,60				-	-	-	-
56	290901 П,588 К=1,082	-ТО ЖЕ, НСП02,100	51,00	-	-	94	-	-	-	-	-
		ШТ		1,84				-	-	-	-
57	1507 ДОП, К=1,082	-ТО ЖЕ, НСП11,100-434У3	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		4,98				-	-	-	-
58	ТО ЖЕ, К=1,082	-ТО ЖЕ, НСП11,200-434У3	12,00	-	-	72	-	-	-	-	-
		ШТ		6,01				-	-	-	-
59	ТО ЖЕ, К=1,082	-ТО ЖЕ,НСП11,500-431У3	37,00	-	-	284	-	-	-	-	-
		ШТ		7,68				-	-	-	-
60	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	19,00	-	-	62	-	-	-	-	-
		ШТ		3,26				-	-	-	-
61	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП25,100 =	25,00	-	-	254	-	-	-	-	-
		ШТ		10,17				-	-	-	-
62	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ ВЗГ-200АМС =	20,00	-	-	456	-	-	-	-	-
		ШТ		22,80				-	-	-	-
63	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	18,00	-	-	326	-	-	-	-	-
		ШТ		18,10				-	-	-	-
64	1507/54 П,1250 К=1,082	-ТО ЖЕ, ЛСП02-2,40+ЛСП02-2,65+ЛСП22-2 ,65	95,00	-	-	2035	-	-	-	-	-
		ШТ		21,42				-	-	-	-
65	290909 ДОП,2 П,1-06 К=1,082	-ТО ЖЕ,ЛНП03-2,30-300УХЛ4	6,00	-	-	146	-	-	-	-	-
		ШТ		24,34				-	-	-	-
66	1507 ДОП,11 П,1-185 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК Н4Т4Л-1,80-11У3	6,00	-	-	284	-	-	-	-	-
		ШТ		47,39				-	-	-	-
67	1507 ДОП,6 П,1-180	-ТО ЖЕ, РСП08-250	70,00	-	-	1704	-	-	-	-	-
		ШТ		24,34				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082										
68	1507 ДОП,73 П,1279 К=1,082	-ТО ЖЕ, РСП21-125-211УХЛ3 ШТ	11,00	- 22,18	-	244	-	- -	- -	- -	- -
69	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ	10,00	- 1,78	-	18	-	- -	- -	- -	- -
70	1515-7011	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРА4НОГО СТЕКЛА=Г 220-230-150 10ШТ	0,30	- 1,18	-	1	-	- -	- -	- -	- -
71	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРА4НОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	5,30	- 1,40	-	7	-	- -	- -	- -	- -
72	1515-7103	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Г 220-230-500 10ШТ	4,00	- 2,52	-	10	-	- -	- -	- -	- -
73	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	1,40	- 5,38	-	8	-	- -	- -	- -	- -
74	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	10,00	- 7,20	-	72	-	- -	- -	- -	- -
75	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	13,50	- 7,74	-	104	-	- -	- -	- -	- -
76	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80 10ШТ	0,70	- 8,39	-	6	-	- -	- -	- -	- -
77	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/ 10ШТ	1,20	- 45,20	-	54	-	- -	- -	- -	- -
78	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	7,20	- 57,00	-	410	-	- -	- -	- -	- -
79	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	24,40	- 1,42	-	35	-	- -	- -	- -	- -
80	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40 10ШТ	1,00	- 1,48	-	1	-	- -	- -	- -	- -
81	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	1,00	- 166,00	-	166	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,20	– 191,00	–	38	–	– –	– –	– –	– –
83	С151-1091	-ТО ЖЕ, 4,2,5 1000М	0,27	– 248,30	–	67	–	– –	– –	– –	– –
84	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,17	– 190,00	–	32	–	– –	– –	– –	– –
85	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,19	– 227,00	–	43	–	– –	– –	– –	– –
86	С151-1092	-ТО ЖЕ, 4,4 1000М	0,66	– 295,10	–	195	–	– –	– –	– –	– –
87	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6 1000М	0,05	– 225,00	–	11	–	– –	– –	– –	– –
88	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,10	– 283,00	–	28	–	– –	– –	– –	– –
89	С151-1094	-ТО ЖЕ, 4,10 1000М	0,03	– 486,20	–	15	–	– –	– –	– –	– –
90	С151-1095	-ТО ЖЕ, 4,16 1000М	0,07	– 661,30	–	46	–	– –	– –	– –	– –
91	С151-1098	-ТО ЖЕ, 4,50 1000М	0,04	– 1430,00	–	57	–	– –	– –	– –	– –
92	С151-1093	-ТО ЖЕ, 3,6+1,4	0,18	–	–	61	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
				339,60				-	-	-	-
93	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х1,5 ВВГЗ-2,1,5 =	0,65	-	-	92	-	-	-	-	-
				141,00				-	-	-	-
		1000М									
94	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5 ВВГЗ-3,1,5 =	0,18	-	-	42	-	-	-	-	-
				234,00				-	-	-	-
		1000М									
95	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5 ТО ЖЕ,-4,1,5 =	0,16	-	-	49	-	-	-	-	-
				304,20				-	-	-	-
		1000М									
96	С151-1062	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х10 ТО ЖЕ,-4,10 =	0,12	-	-	105	-	-	-	-	-
				877,50				-	-	-	-
		1000М									
97	С151-1045	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х16	0,12	-	-	83	-	-	-	-	-
				694,00				-	-	-	-
		1000М									
98	С151-1063	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х16 ТО ЖЕ,-4,16 =	0,10	-	-	129	-	-	-	-	-
				1287,00				-	-	-	-
		1000М									
99	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,12	-	-	23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М		195,00				-	-	-	-
100	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;4Х1,5 1000М	0,12	-	-	53	-	-	-	-	-
				439,00				-	-	-	-
101	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП-02 = 1000ШТ	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				281,32				-	-	-	-
102	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	14,00	-	-	13	-	-	-	-	-
				0,96				-	-	-	-
103	С154-159	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	7,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
104	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	17,00	-	-	233	-	-	-	-	-
				13,70				-	-	-	-
105	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	100,00	-	-	43	-	-	-	-	-
				0,43				-	-	-	-
106	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	19,00	-	-	31	-	-	-	-	-
				1,63				-	-	-	-
107	2405/3 П,11070 К=1,072	-УГОЛОК УС9К60У3 ШТ	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,08				-	-	-	-
108	ТО ЖЕ, П,11065	-ТО ЖЕ, УС9К55У3 ШТ	34,00	-	-	44	-	-	-	-	-
				1,29				-	-	-	-
109	ТО ЖЕ, П,11063	-ШВЕЛЛЕР УС9К53У3 ШТ	9,00	-	-	15	-	-	-	-	-
				1,72				-	-	-	-
110	ТО ЖЕ, П,11064	-ТО ЖЕ, УС9К54У3 ШТ	10,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				1,93				-	-	-	-
111	ТО ЖЕ, П,11066	-ПОЛОСВ УС9К56У3 ШТ	32,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				0,54				-	-	-	-
112	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	7,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,47				-	-	-	-
113	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3 ТУ36-1454-78 ШТ	92,00	-	-	79	-	-	-	-	-
				0,86				-	-	-	-
114	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3	92,00	-	-	133	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1454-78									
		ШТ		1,45				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1652	4758	1635	1199		2958	2,60
			РУБ,					395		510	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				2834				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		151	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		1803	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			8941					
		ИТОГО:	РУБ,			13699	1635	1199		3468	2,60
			РУБ,					395			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1418	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		128	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	253	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1803	15117	1888	1199		3596	2,60
			РУБ,					395			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1209	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1803	16326	1888	1199		3596	2,60
			РУБ,					395			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		18129	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3596	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2283	-		-	-

СОСТАВИЛ. ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 28)

```
1409      1        95137069' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1410      2        Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                   (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                   ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-5137-90.СО' Т
                   РУШИН*
1411      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
1412      4        1504-1010' 1*
1413      5        Ц8-525-2(=6)' 1*
1414      6        1504-4545' 4' ' + ПМЛ214002 = =*
1415      7        Т1504/53#П,04-774(=14)' 1' 26,0' ТО ЖЕ, ПМЛ314002' ШТ*
1416      8        Ц8-531-4(=6)' 5*
1417      9        Т1504/53#04-777(=14)' 1' 27,0' ТО ЖЕ, ПМЛ414002' ШТ*
1418      10       Ц8-531-5(=6)' 1*
1419      11       Ц8-522-1' 98*
1420      12       П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1002-1У3-1ШТ+ПР8501-1009-1У3-1ШТ+ПР8501-1022-1У3-1ШТ+ПР8501-1055-1У3-1Ш
                   Т+ПР8501-1047-1У3-2ШТ+ПР8501-1062-1У3-1ШТ##*
1421      13       1517-1250(=14)' 7' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
1422      14       Т1504/105#П,01-747(=14)' 3' 30,30' ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА-51-33' ШТ*
1423      15       1517-1352-3' 3*
1424      16       Ц8-574-24(=6)' 3*
1425      17       Т1504/127#П,01-803(=14)' 1' 33,0' ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-35' ШТ*
1426      18       1517-1353-3' 1*
1427      19       Ц8-574-25(=6)' 1*
1428      20       Т1504/118#П,01-780(=14)' 30' 15,60' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1' ШТ*
1429      21       1517-1351-1' 30*
1430      22       Ц8-574-18(=6)' 30*
1431      23       Т1504/118#П,01-781(=14)' 23' 19,0' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31' ШТ*
1432      24       1517-1351-3' 20*
1433      25       1517-1352-3' 3*
1434      26       Ц8-574-23(=6)' 20*
1435      27       Ц8-574-24(=6)' 3*
1436      28       Ц8-573-7(=6)' 7*
1437      29       Ц8-522-5' 52*
1438      30       Ц8-522-13' 44*
1439      31       Ц8-604-1' 17*
1440      32       Ц8-594-1' 302*
1441      33       Ц8-603-1' 25*
1442      34       Ц8-593-2' 20*
1443      35       Ц8-608-1' 6*
1444      36       Ц8-599-1' 18*
1445      37       Ц8-400-1' 1607*
1446      38       Ц8-400-2' 813*
1447      39       Ц8-146-1' 412*
1448      40       Ц8-149-1' 20*
1449      41       Ц8-416-2' 1303*
1450      42       Ц8-148-9' 235*
1451      43       Ц8-592-1' 6*
1452      44       Ц8-591-1' 14*
1453      45       Ц8-591-6' 7*
1454      46       Ц8-610-2' 17*
1455      47       Ц8-147-13' 99*
1456      48       Ц8-147-4' 92*
1457      49       Ц8-147-6' 92*
1458      50       Ц8-153-21' 580*
1459      51       Ц8-405-2' 0,044*
1460      52       С154-28' 83' ' + ПВ1-16/У330+ПВ1-16/У366 = =*
```

```
1461    53      С154-30' 12' ' + ПВ3-16/У330 = =*
1462    54      С154-31' 3' ' + ПВ3-16/У356 = =*
1463    55      С154-163' 52*
1464    56      С154-164' 52' ' + РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = =*
1465    57      С154-156' 44*
1466    58      С154-159' 44*
1467    59      С153-138' 17*
1468    60      Т290901#П,588(=13)#К=1,082' 51' 1,70,1,082' ТО ЖЕ, НСП02,100' ШТ*
1469    61      Т1507#ДОП,(=13)#К=1,082' 1' 4,60,1,082' ТО ЖЕ, НСП11,100-434У3' ШТ*
1470    62      Т ТО ЖЕ,(=13)#К=1,082' 12' 5,55,1,082' ТО ЖЕ, НСП11,200-434У3' ШТ*
1471    63      Т ТО ЖЕ,(=13)#К=1,082' 37' 7,10,1,082' ТО ЖЕ,НСП11,500-431У3' ШТ*
1472    64      С153-19' 19*
1473    65      1507-1057(А1,1,082)' 25' ' + НПП25,100 = =*
1474    66      С153-48' 20' ' + В3Г-200АМС = =*
1475    67      С153-152' 18*
1476    68      Т1507/54#П,1250(=13)#К=1,082' 95' 19,80,1,082' ТО ЖЕ, ЛСП02-2,40+ЛСП02-2,65+ЛСП22-2,65' ШТ*
1477    69      Т290909#ДОП,2#П,1-06(=13)#К=1,082' 6' 22,50,1,082' ТО ЖЕ,ЛНП03-2,30-300УХЛ4' ШТ*
1478    70      Т1507#ДОП,11#П,1-185(=13)#К=1,082' 6' 43,80,1,082' СВЕТИЛЬНИК Н4Т4Л-1,80-11У3' ШТ*
1479    71      Т1507#ДОП,6#П,1-180(=13)#К=1,082' 70' 22,50,1,082' ТО ЖЕ, РСП08-250' ШТ*
1480    72      Т1507#ДОП,73#П,1279(=13)#К=1,082' 11' 20,50,1,082' ТО ЖЕ, РСП21-125-211УХЛ3' ШТ*
1481    73      С153-277' 100*
1482    74      1515-7011(А1,1,074)' 3*
1483    75      1515-7016(А1,1,074)' 53*
1484    76      1515-7103(А1,1,074)' 40*
1485    77      С153-230' 14*
1486    78      С153-231' 100*
1487    79      С153-232' 135*
1488    80      С153-233' 7*
1489    81      С153-240' 12*
1490    82      С153-241' 72*
1491    83      С153-251' 244*
1492    84      С153-259' 10*
1493    85      С151-1075' 1000*
1494    86      С151-1091' 200*
1495    87      С151-1091(А1,1,3)' 270' ' ТО ЖЕ, 4,2,5*
1496    88      С151-1076' 170*
1497    89      С151-1092' 190*
1498    90      С151-1092(А1,1,3)' 660' ' ТО ЖЕ, 4,4*
1499    91      С151-1077' 50*
1500    92      С151-1093' 100*
1501    93      С151-1094(А1,1,3)' 30' ' ТО ЖЕ, 4,10*
1502    94      С151-1095(А1,1,3)' 70' ' ТО ЖЕ, 4,16*
1503    95      С151-1098(А1,1,3)' 40' ' ТО ЖЕ, 4,50*
1504    96      С151-1093(А1,1,2)' 180' ' ТО ЖЕ, 3,6+1,4*
1505    97      С151-1040' 650' ' + ВВГ3-2,1,5 = =*
1506    98      С151-1058' 180' ' + ВВГ3-3,1,5 = =*
1507    99      С151-1058(А1,1,3)' 160' ' + ТО ЖЕ,-4,1,5 = =*
1508   100      С151-1062(А1,1,3)' 120' ' + ТО ЖЕ,-4,10 = =*
1509   101      С151-1045' 120*
1510   102      С151-1063(А1,1,3)' 100' ' + ТО ЖЕ,-4,16 = =*
1511   103      С151-2280' 120*
1512   104      С151-1962' 120*
1513   105      1507-7020(А1,1,082)' 6' ' + Е27ФП-02 = =*
1514   106      С154-87' 14' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ*
1515   107      С154-159' 7' ' РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
1516   108      С156-240' 17*
1517   109      2405-1364(А1,1,082)' 100*
1518   110      С154-207' 19*
1519   111      Т2405/3#П,11070(=13)#К=1,072' 6' 0,07,1,072' УГОЛОК УСЭК60У3' ШТ*
```

```
1520    112       Т ТО ЖЕ,#П,11065(=13)' 34' 1,2,1,072' ТО ЖЕ, УСЭК55У3' ШТ*
1521    113       Т ТО ЖЕ,#П,11063(=13)' 9' 1,6,1,072' ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3' ШТ*
1522    114       Т ТО ЖЕ,#П,11064(=13)' 10' 1,8,1,072' ТО ЖЕ, УСЭК54У3' ШТ*
1523    115       Т ТО ЖЕ,#П,11066(=13)' 32' 0,5,1,072' ПОЛОСВ УСЭК56У3' ШТ*
1524    116       2405-1720(А1,1,072)' 7*
1525    117       2405-1856(А1,1,072)' 92*
1526    118       2405-1855(А1,1,072)' 92*
1527    119       503-80086-11(А1,1,076)' 20*
1528    120       К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34,015 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 17,386 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 16,629 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5328 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,470 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	НОМЕНКЛ ИЗДЕЛИЙ КОНДЕНС ЗАВОДА НА 1988Г	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ-58-0,4-200-331/У3 К-Т	1,00	2210,00 -	2210	-	-	-	-	-	-		
2	Ц8-102-1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	- 18,30	-	18	13	4 2	22,00 2,66	22 3	- -		
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-630/10(0,4)84У3-К-Т 1											
3	1505-1015	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМЗ-630/10 У1 2,900 Т ШТ	1,00	2220,00 -	2220	-	-	-	-	-	-		2,90
4	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3 ШТ	1,00	- 42,00	-	42	20	12 5	40,00 5,80	40 6	- -		
5	1505/99 П,10-140-7	-ШКАФ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА ШВВ-2У3	1,00	780,00 -	780	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		-				-	-	-	-
6	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1,00	-	-	6	4	2	7,00	7	-
		ШТ		6,18				1	1,48	1	-
7	1505/99 П,10-140-1	-ШКАФ ВВОДА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНВ-2У3	1,00	2365,00	2365	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	ТО ЖЕ, П,10-140-3	-ТО ЖЕ, ШНЛ-4У3	1,00	1295,00	1295	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	2,00	-	-	24	14	9	12,00	24	-
		ШТ		11,80				5	2,98	6	-
10	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	12,00	3,00	36	-	-	-	-	-	-
		1,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
11	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	12,00	-	-	35	12	1	2,00	24	-
		ШТ		2,88				-	0,01	-	-
12	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	23,00	-	-	53	23	1	2,00	46	-
		КОМПЛ,		2,32				-	0,01	-	-
13	Ц8-522-14	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 160 А	2,00	-	-	10	4	-	3,00	6	-
		КОМПЛ,		4,84				-	0,03	-	-
14	1504-4547 12-241	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204	3,00	14,00	42	-	-	-	-	-	-
		1,040 Т ШТ		-				-	-	-	3,12
15	1504-4548	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220	15,00	11,60	174	-	-	-	-	-	-
		1,040 Т ШТ		-				-	-	-	15,60
16	1504-4549	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230	3,00	12,20	37	-	-	-	-	-	-
		1,130 Т ШТ		-				-	-	-	3,39
17	1504-4550 12-241	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 С ПРИСТАВКОЙ	4,00	17,20	69	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204									
		1,200 Т ШТ									
18	1504/53 П,04-774 П,12-241	-ТО ЖЕ, ПМЛ321002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204	1,00	28,70 -	29	-	-	- -	- -	- -	- -
		К-Т									
19	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	26,00	- 3,40	-	88	39	2 -	2,00 0,01	52 -	- -
		ШТ									
20	1504/53 П,04-778	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ422002В	1,00	28,00 -	28	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
21	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	1,00	- 4,93	-	5	2	- -	3,00 0,03	3 -	- -
		ШТ									
22	1504-4547	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ111002В = 1,040 Т ШТ	2,00	11,30 -	23	-	-	- -	- -	- -	- 2,08
23	1504-4550	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ПМЛ211002В = 1,200 Т ШТ	2,00	14,50 -	29	-	-	- -	- -	- -	- 2,40
24	1504/53 П,04-774	-ТО ЖЕ, ПМЛ311002В	3,00	26,00	78	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	7,00	- 3,40	-	24	10	- -	2,00 0,01	14 -	- -
		ШТ									
26	1504/53 П,04-777	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ411002В	2,00	27,00 -	54	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
27	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	2,00	- 4,93	-	10	4	- -	3,00 0,03	6 -	- -
		ШТ									
28	1504/53 П,04-780	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ511002В	1,00	46,00 -	46	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
29	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	1,00	- 4,93	-	5	2	- -	3,00 0,03	3 -	- -
		ШТ									
30	1504/53 П,04-781	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ611002В	3,00	64,00 -	192	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	3,00	-	-	16	6	-	3,00	9	-
		ШТ		5,46				-	0,04	-	-
32	1504-4655	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ,С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1611	16,00	22,30	357	-	-	-	-	-	-
		2,150 Т ШТ		-				-	-	-	34,40
33	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	16,00	-	-	54	24	1	2,00	32	-
		ШТ		3,40				-	0,01	-	-
34	150408 П,1012	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2	16,00	2,90	46	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
35	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526,216-78	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-
		0,310 КГ ШТ		-				-	-	-	-
36	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	17,00	-	-	34	19	1	2,00	34	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,131-54У2-23ШТ									
37	1504-18122	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	23,00	5,80	133	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
38	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСТК =	23,00	0,65	15	-	-	-	-	-	-
		0,050 КГ ШТ		-				-	-	-	-
39	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	23,00	0,75	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
40	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	46,00	0,90	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76 0,200 КГ ШТ									
41	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	46,00	1,25 —	57	—	—	— —	— —	— —	— —
42	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	23,00	— 1,99	—	46	25	1 —	2,00 0,01	46 —	— —
43	185-22513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674+2474УХЛ4 ШТ	3,00	76,00 —	228	—	—	— —	— —	— —	— —
44	Е85-22513	-УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5111 ШТ	3,00	— 13,60	—	41	19	3 1	10,00 0,36	30 1	— —
45	185-2555	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-3174УХЛ4 ШТ	1,00	103,00 —	103	—	—	— —	— —	— —	— —
46	Е85-2555	-УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5141 ШТ	1,00	— 14,80	—	15	7	1 —	11,00 0,36	11 —	— —
47	185-22626	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2674+2974УХЛ4 ШТ	8,00	111,00 —	888	—	—	— —	— —	— —	— —
48	Е85-22626	-УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5114 ШТ	8,00	— 15,70	—	126	65	6 2	13,00 0,36	104 3	— —
49	185-22630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274+3074УХЛ4 ШТ	2,00	147,00 —	294	—	—	— —	— —	— —	— —
50	185-22631	-ТО ЖЕ, Я5115-3274УХЛ4 ШТ	8,00	159,00 —	1272	—	—	— —	— —	— —	— —
51	Е85-22630	-УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5115 ШТ	10,00	— 22,60	—	226	111	8 3	18,00 0,36	180 4	— —
		ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ЯУ8254-12А2 РАЗМ,900,600,360ММ-1ШТ									
52	1517-1103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ОСТ 16-0,684,116-74 ШТ	1,00	18,70 —	19	—	—	— —	— —	— —	— —
53	1504-5034	-КОНТАКТОР МК1-30У3=МК1-30У3А ТУ 16-524,092-73 4,200 КГ ШТ	2,00	25,00 —	50	—	—	— —	— —	— —	— 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1517-1391-1	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 63А,4ПОЛЮСА=	2,00	2,40	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
55	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	2,00	-	-	10	4	-	3,00	6	-
				4,82				-	-	-	-
		ШТ									
56	1504-1059 1072А	-АВТОМАТ АЕ2032=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	1,00	5,55	6	-	-	-	-	-	-
		0,440 КГ		-				-	-	-	-
		ШТ									
57	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
58	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-
				0,23				-	-	-	-
		ШТ									
59	1504-12123	-РЕЛЕ РЭВ-261=РЭВ261У3 ТУ16-523,455-74	3,00	5,60	17	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ		-				-	-	-	0,01
		ШТ									
60	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,50	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
62	36-08 П,2-076	-ДИОД КД202К	8,00	0,20	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
63	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР,	8,00	0,27	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
64	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И	8,00	-	-	4	3	-	0,50	4	-
				0,55				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т,П, ШТ									
65	36-05 П,2-0381	-РЕЗИСТОР ПЭВР-50 ШТ	6,00	0,64 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
66	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	6,00	0,65 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
67	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П, ШТ	6,00	- 0,55	-	3	2	- -	0,50 -	3 -	- -
68	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ32 = 0,058 КГ ШТ	2,00	1,00 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
69	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
70	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П, ШТ	2,00	- 0,55	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -
71	2405-1747	-НАБОР ЗАЖИМОВ КН6004=РЗ-32УЗ ТУ36-1085-74,ИЗМ,НРЗ-79 0,192 Т 1000ШТ	-	126,00 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
72	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ ШТ	1,00	- 1,20	-	1	1	- -	1,00 0,10	1 -	- -

ЯЩИК НАВЕСНОЙ АД134+136+138+140+142+144+146+148
РАЗМ,800,600,350ММ-8ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 шт	8,00	16,30 -	130	-	-	- -	- -	- -	- -
74	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16 = 0,150 КГ шт	1,00	0,75 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
75	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= шт	1,00	3,30 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
76	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А шт	1,00	- 0,28	-	1	-	- -	0,30 -	- -	- -
77	1504/112 П,12-290	-РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4 шт	3,00	10,00 -	30	-	-	- -	- -	- -	- -
78	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= шт	3,00	2,50 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
79	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ шт	3,00	- 1,19	-	4	2	- -	1,00 -	3 -	- -
80	1504/72 П,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37 шт	8,00	5,10 -	41	-	-	- -	- -	- -	- -
81	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= шт	8,00	2,50 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
82	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ шт	8,00	- 1,19	-	10	6	- -	1,00 -	8 -	- -
83	1504-5047	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В,63А,КОНТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 13+1Р,ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 13+1Р=МК2-11ВУ3 ТУ 16-524,092-73 4,500 КГ шт	2,00	29,00 -	58	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
84	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ		-				-	-	-	-
85	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,00	- 0,55	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -
86	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524,074-75 1,600 КГ ШТ	1,00	4,10 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
87	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	3,70 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
88	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	6,00	- 0,43	-	3	1	- -	0,30 -	2 -	- -
89	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 -С29 ТУ 16-524,074-75 1,250 КГ ШТ	1,00	3,25 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
90	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
91	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4,00	- 0,43	-	2	1	- -	0,30 -	1 -	- -
92	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5	1,00	2,15 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		311 -А225 ТУ 16-524,074-75 0,900 КГ ШТ									
93	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
94	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	- 0,43	-	1	-	- -	0,30 -	1 -	- -
		ЦЕПЬ									
95	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	8,00	- 1,20	-	10	5	2 1	1,00 0,10	8 1	- -
		ШТ									
96	Е85-2546 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73702-22У3,54У2	5,00	- 22,20	-	111	41	6 2	13,02 0,57	65 3	- -
		ШТ									
97	185-2558 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73513-22У3,54У2	6,00	139,00 -	834	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
98	Е85-2558 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73513-22У3,54У2	6,00	- 33,90	-	203	81	7 3	21,60 0,57	130 3	- -
		ШТ									
99	185-2562 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73517-22У3,54У2	2,00	144,00 -	288	-	-	- -	- -	- -	- -
		ШТ									
100	Е85-2562 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73517-22У3,54У2	2,00	- 33,90	-	68	27	2 1	21,60 0,57	43 1	- -
		ШТ									
		ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-2096-3У3-2ШТ+ПР8501-2090-3У3-2ШТ									
101	1517-1250	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА= ТУ 16-536,431-74,ТУ 16-536,432-74 67,000 КГ ШТ	4,00	60,00 -	240	-	-	- -	- -	- -	- 0,27
102	1504/96 П.1703	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-39 ШТ	4,00	85,70	343	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1517-1355-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,400А ДО 630А=	4,00	13,00	52	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
104	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А	4,00	-	-	19	8	-	3,00	12	-
				4,73				-	-	-	-
		ШТ									
105	1504/118 П,1780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31	20,00	19,00	380	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
106	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
107	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	19,00	2,70	51	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
108	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
109	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	19,00	-	-	22	15	-	1,00	19	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
110	1504/127 П,1803	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-35	4,00	33,00	132	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
111	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	4,00	5,00	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
112	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	-	-	7	4	-	1,00	4	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
113	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	4,00	-	-	5	3	1	1,00	4	-
				1,20				-	0,10	-	-
		ШТ									
114	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ	2,00	-	-	6	3	-	2.00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А		2,91				-	0,01	-	-
		ШТ									
115	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	8,00	-	-	33	12	1	2,00	16	-
				4,18				-	0,03	-	-
		ШТ									
116	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	67,18	-	-	3225	1223	853	31,00	2083	-
				48,00				271	5,21	350	-
		100М									
117	Ц8-505-2	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ РОЛИКАМИ ИЛИ КОЛЬЦАМИ НА ТРОСЕ	20,10	-	-	233	55	3	5,00	100	-
				11,60				1	0,06	1	-
		10М									
118	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	13,23	-	-	273	114	7	15,00	198	-
				20,60				3	0,25	3	-
		100М									
119	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	5,17	-	-	25	12	12	4,00	21	-
				4,88				4	0,92	5	-
		100М									
120	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	8,31	-	-	10	9	-	2,00	17	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
121	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,50	-	-	3	1	1	5,00	3	-
				6,02				-	1,12	1	-
		100М									
122	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
123	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,45	-	-	4	2	3	7,00	3	-
				9,29				1	1,88	1	-
		100М									
124	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,91	-	-	2	2	-	4,00	4	-
				2,53				-	-	-	-
		100М									
125	Ц11-582-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10	10,00	-	-	10	7	-	1,00	10	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,97				-	0,01	-	-
126	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ, КС-40	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
127	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,10	-	-	11	3	4	61,00	6	-
		Т		108,00				1	12,69	1	-
128	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	1,01	-	-	124	27	40	49,00	49	-
		Т		123,00				12	14,71	15	-
129	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,90	-	-	53	29	3	25,00	47	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	1	-
130	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
131	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
132	Ц8-406-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,07	-	-	31	3	-	73,00	5	-
		Т		445,00				-	3,07	-	-
133	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,32	-	-	14	3	-	17,00	5	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
134	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,20	-	-	7	2	-	17,00	3	-
		100ШТ		33,40				-	0,15	-	-
135	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО;10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	14,00	-	-	38	16	1	2,00	28	-
		ШТ		2,72				-	0,01	-	-
136	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,02	-	-	1	-	-	26,00	1	-
		100ШТ		37,00				-	0,48	-	-
137	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	452,00	-	-	601	208	-	1,00	452	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
138	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	22,00	-	-	35	10	-	1,00	22	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	22,00	-	-	48	11	-	1,00	22	-
				2,17				-	-	-	-
		ШТ									
140	Ц8-153-24	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2	4,00	-	-	10	2	-	1,00	4	-
				2,60				-	-	-	-
		ШТ									
141	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	118,00	-	-	80	24	-	1,00	118	-
				0,68				-	-	-	-
		ШТ									
142	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	22,00	-	-	19	8	-	1,00	22	-
				0,85				-	-	-	-
		ШТ									
143	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	22,00	-	-	78	24	-	2,00	44	-
				3,55				-	-	-	-
		ШТ									
144	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	85,00	-	-	117	80	3	1,00	85	-
				1,38				-	-	-	-
		ШТ									
145	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	85,00	-	-	173	122	3	2,00	170	-
				2,04				-	-	-	-
		ШТ									
146	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	3,32	-	-	99	54	19	30,00	100	-
				29,90				5	1,90	6	-
		100М									
147	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	-	-	5	2	-	14,00	4	-
				15,90				-	0,10	-	-
		100М									
148	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	-	-	14	12	-	10,00	20	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
149	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,48	-	-	15	4	4	16,00	8	-
				32,00				1	2,94	1	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
150	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,20	-	-	79	5	-	41,00	8	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
151	1504/35	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ	12,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	П,17-332	РШ30-0-К-25/380У4+ВШ30-0-К-25									
	П,17-333	/380У4		0,87				-	-	-	-
	К=1,082	К-Т									
152	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	11,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		РШ-Ц-20-0-55-10/220У3 =		0,24				-	-	-	-
		ШТ									
153	1504/98	-СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	П,17-378	РШ15-33-23УХЛ1									
	К=1,082	ШТ		7,47				-	-	-	-
154	185-2546	-СТОИМОСТЬ ШКАФА	5,00	-	-	506	-	-	-	-	-
	СКЦ9-84	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73702-22У3,54У2		101,14				-	-	-	-
		ШТ									
155	1517-2347	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В 4АСТОТА 50ГЦ ТОК 25А,КОЛИ4ЕСТВО ПОЛЮСОВ 2 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ ПВ-2-60=ЯВШ-2-25 МРТУ 16-536-007-66	2,00	-	-	43	-	-	-	-	-
				21,52				-	-	-	-
		ШТ									
156	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИ4ЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,4АСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526,052-78	8,00	-	-	224	-	-	-	-	-
				27,98				-	-	-	-
		ШТ									
157	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,24	-	-	206	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
158	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,13	-	-	25	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
159	С151-1091	-ТО ЖЕ, 4,2,5	1,86	-	-	462	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
160	С151-1092	-ТО ЖЕ, 3,4+1,2,5	0,15	-	-	41	-	-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				272,40				-	-	-	-
161	С151-1093	-ТО ЖЕ, 3,6+1,4	0,11	-	-	37	-	-	-	-	-
		1000М									
				339,60				-	-	-	-
162	С151-1094	-ТО ЖЕ, 3,10+1,6	0,29	-	-	130	-	-	-	-	-
		1000М									
				448,80				-	-	-	-
163	С151-1095	-ТО ЖЕ, 3,16+1,10	0,05	-	-	30	-	-	-	-	-
		1000М									
				601,20				-	-	-	-
164	С151-1096	-ТО ЖЕ, 3,25+1,16	0,22	-	-	181	-	-	-	-	-
		1000М									
				823,20				-	-	-	-
165	С151-1097	-ТО ЖЕ, 3,35+1,16	0,21	-	-	219	-	-	-	-	-
		1000М									
				1044,00				-	-	-	-
166	С151-1098	-ТО ЖЕ, 3,50+1,25	0,15	-	-	198	-	-	-	-	-
		1000М									
				1320,00				-	-	-	-
167	С151-1260	-ТО ЖЕ, 3,70+1,25	0,34	-	-	624	-	-	-	-	-
		1000М									
				1836,00				-	-	-	-
168	С151-1262	-ТО ЖЕ, 3,120+1,35	0,02	-	-	54	-	-	-	-	-
		1000М									
				2700,00				-	-	-	-
169	С151-1263	-ТО ЖЕ, 3,150+1,50	0,05	-	-	163	-	-	-	-	-
		1000М									
				3252,00				-	-	-	-
170	С151-1264	-ТО ЖЕ, 3,185+1,50	0,02	-	-	78	-	-	-	-	-
		1000М									
				3924,00				-	-	-	-
171	1509/20	-ТО ЖЕ,КГ-4,1,5	0,19	-	-	50	-	-	-	-	-
	Т,4-050	1000М									
	К=1,115			265,26				-	-	-	-
	К=1,3										
172	ТО ЖЕ,	-ТО ЖЕ,-3,16	0,02	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,115	1000М									
				1148,45				-	-	-	-
173	ТО	-ТО ЖЕ, ВББШВ-4,4	1,98	-	-	1536	-	-	-	-	-
	ЖЕ,ДОП,10	1000М									
	Т,3-065			775,81				-	-	-	-
	К=1,126										
	К=1,3										
174	С152-131	-ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ОБМОТКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ РПШ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		206,00				-	-	-	-
175	1509	-ПРОВОД МАРКИ РПШ-6,1,5	0,03	-	-	17	-	-	-	-	-
	Т,4-033	1000М									
	К=1,116			669,60				-	-	-	-
176	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,39	-	-	11	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М		28,40				-	-	-	-
177	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				34,90				-	-	-	-
178	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	0,07	-	-	3	-	-	-	-	-
				45,60				-	-	-	-
179	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,10	-	-	7	-	-	-	-	-
				72,90				-	-	-	-
180	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,95	-	-	36	-	-	-	-	-
				38,10				-	-	-	-
181	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,05	-	-	3	-	-	-	-	-
				51,50				-	-	-	-
182	С152-244	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				75,70				-	-	-	-
183	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,05	-	-	5	-	-	-	-	-
				106,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М									
184	С152-246	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,04	- / 173,00	-	7	-	- / -	- / -	- / -	- / -
185	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ;МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,03	- / 195,00	-	6	-	- / -	- / -	- / -	- / -
186	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,67	- / 211,00	-	141	-	- / -	- / -	- / -	- / -
187	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,30	- / 277,00	-	83	-	- / -	- / -	- / -	- / -
188	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ;МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,08	- / 367,00	-	29	-	- / -	- / -	- / -	- / -
189	С151-2287	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;37Х2,5 1000М	0,12	- / 1090,00	-	131	-	- / -	- / -	- / -	- / -
190	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;7Х1,5 1000М	0,15	- / 563,00	-	84	-	- / -	- / -	- / -	- / -
191	2405/22 П,1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	10,00	- / 4,11	-	41	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2405/23 П,1-1482 К=1,082	-КОРОБКА КС-40 ШТ	1,00	- 11,20	-	11	-	- -	- -	- -	- -
193	2405/22 П,1-1447 К=1,089	-ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1,87У3 ШТ	20,00	- 1,85	-	37	-	- -	- -	- -	- -
194	ТО ЖЕ, П,1-1452 К=1,089	-ТО ЖЕ, НЛ40-П1,87У3 ШТ	170,00	- 2,12	-	360	-	- -	- -	- -	- -
195	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,16	- 235,84	-	38	-	- -	- -	- -	- -
196	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	- 139,36	-	3	-	- -	- -	- -	- -
197	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,20	- 203,68	-	41	-	- -	- -	- -	- -
198	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	2,00	- 2,14	-	4	-	- -	- -	- -	- -
199	2405-1721	-ПРОФИЛИ К241У2 = ШТ	30,00	- 0,86	-	26	-	- -	- -	- -	- -
200	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ К202У2 = ШТ	20,00	- 0,47	-	9	-	- -	- -	- -	- -
201	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	- 337,68	-	3	-	- -	- -	- -	- -
202	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	- 428,80	-	9	-	- -	- -	- -	- -
203	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79 ШТ	5,00	- 2,00	-	10	-	- -	- -	- -	- -
204	2405-1348	-КОРОБКИ=У994МУ3 ТУ36-1689-78 ШТ	9,00	- 0,54	-	5	-	- -	- -	- -	- -
205	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80 ШТ	2,00	- 0,96	-	2	-	- -	- -	- -	- -
206	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	190,00	- 0,30	-	57	-	- -	- -	- -	- -
207	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ	10,00	- 0,51	-	5	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8 М									
208	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 М	10,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				0,78				-	-	-	-
209	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	45,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
210	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	85,00	-	-	57	-	-	-	-	-
				0,67				-	-	-	-
211	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,86				-	-	-	-
212	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	20,00	-	-	30	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
213	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,05	-	-	11	-	-	-	-	-
				220,17				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		15936	6853	2725	1027		4703	69,01
			РУБ,					325		417	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				3752				
			РУБ,		1450	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		17386	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			6202					
		ИТОГО:	РУБ.			13055	2725	1027		5120	69,01
			РУБ.					325			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2346	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		208	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	420	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		17386	15401	3145	1027		5328	69,01
			РУБ.					325			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1228	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		17386	16629	3145	1027		5328	69,01
			РУБ.					325			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		34015	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5328	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3470	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 39)

```
2418    1   95137039' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2419    2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП51
                37-ЭМ.СО' ТРУШИН*
2420    3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
2421    4   Т НОМЕНКЛ#ИЗДЕЛИИ#КОНДЕНС#ЗАВОДА#НА 1988Г(=14)' 1' 2210,0' УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ-58-0,4-200-331/У3'
                К-Т*
2422    5   Ц8-102-1(=6)' 1*
2423    6   П2##КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-630/10(0,4)84У3-К-Т 1##*
2424    7   1505-1015' 1*
2425    8   Ц8-62-2(=6)' 1*
2426    9   Т1505/99#П,10-140-7(=14)' 1' 780,0' ШКАФ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА ШВВ-2У3' ШТ*
2427   10   Ц8-90-1(=6)' 1*
2428   11   Т1505/99#П,10-140-1(=14)' 1' 2365,0' ШКАФ ВВОДА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНВ-2У3' ШТ*
2429   12   Т ТО ЖЕ,#П,10-140-3(=14)' 1' 1295,0' ТО ЖЕ, ШНЛ-4У3' ШТ*
2430   13   Ц8-90-2(=6)' 2*
2431   14   1504-1010' 12*
2432   15   Ц8-525-2(=6)' 12*
2433   16   Ц8-522-5' 23*
2434   17   Ц8-522-14' 2*
2435   18   1504-4547#12-241' 3' 14,0' + С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204*
2436   19   1504-4548' 15*
2437   20   1504-4549' 3*
2438   21   1504-4550#12-241' 4' 17,20' + С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204*
2439   22   Т1504/53#П,04-774(=14)#П,12-241' 1' 28,70' ТО ЖЕ, ПМЛ321002В С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204' К-Т*
2440   23   Ц8-531-4(=6)' 26*
2441   24   Т1504/53#П,04-778(=14)' 1' 28,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ422002В' ШТ*
2442   25   Ц8-531-5(=6)' 1*
2443   26   1504-4547' 2' ' + ПМЛ111002В = =*
2444   27   1504-4550' 2' ' + ПМЛ211002В = =*
2445   28   Т1504/53#П,04-774(=14)' 3' 26,0' ТО ЖЕ, ПМЛ311002В' ШТ*
2446   29   Ц8-531-4(=6)' 7*
2447   30   Т1504/53#П,04-777(=14)' 2' 27,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ411002В' ШТ*
2448   31   Ц8-531-5(=6)' 2*
2449   32   Т1504/53#П,04-780(=14)' 1' 46,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ511002В' ШТ*
2450   33   Ц8-531-5(=6)' 1*
2451   34   Т1504/53#П,04-781(=14)' 3' 64,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ611002В' ШТ*
2452   35   Ц8-531-6(=6)' 3*
2453   36   1504-4555' 16*
2454   37   Ц8-531-4(=6)' 16*
2455   38   Т1504Ю8#П,1012(=14)' 16' 2,90' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У2' ШТ*
2456   39   1504-18098' 1*
2457   40   Ц8-529-5(=6)' 17*
2458   41   П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,131-54У2-23ШТ##*
2459   42   1504-18122(=14)' 23' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
2460   43   1507-5056(=14)' 23' ' + АСТК = =*
2461   44   1517-1481-1' 23*
2462   45   1504-18019' 46*
2463   46   1517-1444-1' 46*
2464   47   Ц8-529-5(=6)' 23*
2465   48   Т185-22513(=14)' 3' 76,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674+2474УХЛ4' ШТ*
2466   49   ЕТ85-22513(=6)' 3' 13,6#6,32#0,79#0,28' УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5111' ШТ' ' 1,10*
2467   50   Т185-2555(=14)' 1' 103,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-3174УХЛ4' ШТ*
2468   51   ЕТ85-2555(=6)' 1' 14,8#7,05#0,79#0,28' УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5141' ШТ' ' 1,11*
2469   52   Т185-22626(=14)' 8' 111.0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2674+2974УХЛ4' ШТ*
```

```
2470    53        ЕТ85-22626(=6)' 8' 15,7#8,18#0,79#0,28' УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5114' ШТ' ' 1,13*
2471    54        Т185-22630(=14)' 2' 147,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274+3074УХЛ4' ШТ*
2472    55        Т185-22631(=14)' 8' 159,0' ТО ЖЕ, Я5115-3274УХЛ4' ШТ*
2473    56        ЕТ85-22630(=6)' 10' 22,6#11,1#0,79#0,28' УСТАНОВКА НА ЩИТЕ АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ЩИТА Я5115' ШТ' ' 1,18*
2474    57        П2##ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ЯУ8254-12А2 РАЗМ,900,600,360ММ-1ШТ###*
2475    58        1517-1103' 1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
2476    59        1504-5034' 2' ' КОНТАКТОР МК1-30У3*
2477    60        1517-1391-1' 2*
2478    61        Ц8-574-40(=6)' 2*
2479    62        1504-1059#1072А' 1' 5,55' АВТОМАТ АЕ2032*
2480    63        1517-1351-1' 1*
2481    64        Ц8-574-18(=6)' 1*
2482    65        1504-12123' 3' ' РЕЛЕ РЭВ-261*
2483    66        1517-1428-1' 3*
2484    67        Ц8-574-55(=6)' 3*
2485    68        Т36-08#П,2-076(=14)' 8' 0,2' ДИОД КД202К' ШТ*
2486    69        1517-1549' 8*
2487    70        Ц8-574-56(=6)' 8*
2488    71        Т36-05#П,2-0381(=14)' 6' 0,64' РЕЗИСТОР ПЭВР-50' ШТ*
2489    72        1517-1422-1' 6*
2490    73        Ц8-574-56(=6)' 6*
2491    74        1507-5043(=14)' 2' ' + АЕ32 = =*
2492    75        1517-1481-1' 2*
2493    76        Ц8-574-56(=6)' 2*
2494    77        2405-1747(=14)' 2' ' НАБОР ЗАЖИМОВ КН6004*
2495    78        Ц8-573-7(=6)' 1*
2496    79        П2##ЯЩИК НАВЕСНОЙ АД134+136+138+140+142+144+146+148 РАЗМ,800,600,350ММ-8ШТ###*
2497    80        1517-1102(=14)' 8*
2498    81        1504-6001' 1' ' + ПВ1-16 = =*
2499    82        1517-1414-1' 1*
2500    83        Ц8-574-28(=6)' 1*
2501    84        Т1504/112#П,12-290(=14)' 3' 10,0' РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4' ШТ*
2502    85        1517-1428-1' 3*
2503    86        Ц8-574-55(=6)' 3*
2504    87        Т1504/72#П,12-272(=14)' 8' 5,10' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
2505    88        1517-1428-1' 8*
2506    89        Ц8-574-55(=6)' 8*
2507    90        1504-5047(=14)' 2*
2508    91        1517-1481-1' 2*
2509    92        Ц8-574-56(=6)' 2*
2510    93        1504-6411' 1*
2511    94        1517-1447-1' 1*
2512    95        Ц8-574-50(=6)' 6*
2513    96        1504-6417' 1*
2514    97        1517-1446-1' 1*
2515    98        Ц8-574-50(=6)' 4*
2516    99        1504-6416' 1*
2517   100        1517-1445-1' 1*
2518   101        Ц8-574-50(=6)' 2*
2519   102        Ц8-573-7(=6)' 8*
2520   103        Е85-2546(=7)' 5*
2521   104        185-2558' 6*
2522   105        Е85-2558' 6*
2523   106        185-2562' 2*
2524   107        Е85-2562' 2*
2525   108        П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-2096-3У3-2ШТ+ПР8501-2090-3У3-2ШТ###*
2526   109        1517-1250(=14)' 4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
2527   110        Т1504/96#П,1703(=14)' 4' 85,70' ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-39' ШТ*
2528   111        1517-1355-3' 4*
```

```
2529    112     Ц8-574-27(=6)' 4*
2530    113     Т1504/118#П,1780(=14)' 20' 19,0' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31' ШТ*
2531    114     1517-1352-3' 1*
2532    115     1517-1351-3' 19*
2533    116     Ц8-574-24(=6)' 1*
2534    117     Ц8-574-23(=6)' 19*
2535    118     Т1504/127#П,1803(=14)' 4' 33,0' ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-35' ШТ*
2536    119     1517-1352-3' 4*
2537    120     Ц8-574-24(=6)' 4*
2538    121     Ц8-573-7(=6)' 4*
2539    122     Ц8-523-3' 2*
2540    123     Ц8-521-10' 8*
2541    124     Ц8-146-1' 6718*
2542    125     Ц8-505-2' 201*
2543    126     Ц8-148-9' 1323*
2544    127     Ц8-409-1' 517*
2545    128     Ц8-409-11' 831*
2546    129     Ц8-409-2' 50*
2547    130     Ц8-409-12' 100*
2548    131     Ц8-409-3' 45*
2549    132     Ц8-409-13' 91*
2550    133     Ц11-582-1(=7)' 10' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10*
2551    134     Ц11-582-3(=7)' 1' ' ТО ЖЕ, КС-40*
2552    135     Ц8-397-1' 0,103*
2553    136     Ц8-397-2' 1,008*
2554    137     Ц8-147-4' 190*
2555    138     Ц8-147-7' 20*
2556    139     Ц8-147-8' 200*
2557    140     Ц8-405-1' 0,07*
2558    141     Ц8-147-13' 32*
2559    142     Ц8-147-12' 20*
2560    143     Ц8-534-1' 14*
2561    144     Ц8-147-6' 2*
2562    145     Ц8-153-21' 452*
2563    146     Ц8-153-22' 22*
2564    147     Ц8-153-23' 22*
2565    148     Ц8-153-24' 4*
2566    149     Ц8-156-8' 118*
2567    150     Ц8-156-9' 22*
2568    151     Ц8-153-5' 22*
2569    152     Ц8-481-19' 85*
2570    153     Ц8-481-20' 85*
2571    154     Ц8-406-6' 332*
2572    155     Ц8-417-5' 30*
2573    156     Ц8-418-4' 200*
2574    157     Ц8-408-1' 48*
2575    158     Ц8-405-2' 0,204*
2576    159     Т1504/35#П,17-332#П,17-333(=13)#К=1,082' 12' 0,8,1,082' СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30-0-К-25/380У4+ВШ30-0-К-2
                5/380У4' К-Т*
2577    160     С154-163' 11' ' + РШ-Ц-20-0-55-10/220У3 = =*
2578    161     Т1504/98#П,17-378#К=1,082(=13)' 2' 6,90,1,082' СОЕДИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РШ15-33-23УХЛ1' ШТ*
2579    162     185-2546(=13)(А1,1,076)' 5*
2580    163     1517-2347(=13)(А1,1,076)' 2*
2581    164     1517-2252(=13)(А1,1,076)' 8*
2582    165     С151-1075' 1240*
2583    166     С151-1091' 130*
2584    167     С151-1091(А1,1,3)' 1860' ' ТО ЖЕ, 4,2,5*
2585    168     С151-1092(А1,1,2)' 150' ' ТО ЖЕ, 3,4+1,2,5*
2586    169     С151-1093(А1,1,2)' 110' ' ТО ЖЕ, 3,6+1,4*
```

```
2587  170   С151-1094(А1,1,2)' 290' ' ТО ЖЕ, 3,10+1,6*
2588  171   С151-1095(А1,1,2)' 50' ' ТО ЖЕ, 3,16+1,10*
2589  172   С151-1096(А1,1,2)' 220' ' ТО ЖЕ, 3,25+1,16*
2590  173   С151-1097(А1,1,2)' 210' ' ТО ЖЕ, 3,35+1,16*
2591  174   С151-1098(А1,1,2)' 150' ' ТО ЖЕ, 3,50+1,25*
2592  175   С151-1260(А1,1,2)' 340' ' ТО ЖЕ, 3,70+1,25*
2593  176   С151-1262(А1,1,2)' 20' ' ТО ЖЕ, 3,120+1,35*
2594  177   С151-1263(А1,1,2)' 50' ' ТО ЖЕ, 3,150+1,50*
2595  178   С151-1264(А1,1,2)' 20' ' ТО ЖЕ, 3,185+1,50*
2596  179   Т 1509/20#Т,4-050(=13)#К=1,115#К=1,3' 190' 183,0,1,115,1,3' ТО ЖЕ,КГ-4,1,5' 1000М*
2597  180   Т ТО ЖЕ,#К=1,115(=13)' 15' 1030,0,1,115' ТО ЖЕ,-3,16' 1000М*
2598  181   Т ТО ЖЕ,ДОП.10#Т,3-065(=13)#К=1,126#К=1,3' 1980' 530,1,126,1,3' ТО ЖЕ, ВБББШВ-4,4' 1000М*
2599  182   С152-131' 10*
2600  183   Т1509#Т,4-033(=13)#К=1,116' 25' 600,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ РПШ-6,1,5' 1000М*
2601  184   С152-228' 390*
2602  185   С152-229' 20*
2603  186   С152-230' 70*
2604  187   С152-231' 100*
2605  188   С152-242' 950*
2606  189   С152-243' 50*
2607  190   С152-244' 15*
2608  191   С152-245' 50*
2609  192   С152-246' 40*
2610  193   С151-2280' 30*
2611  194   С151-2281' 670*
2612  195   С151-2282' 300*
2613  196   С151-2283' 80*
2614  197   С151-2287' 120*
2615  198   С151-1964' 150*
2616  199   Т2405/22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 10' 3,80,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
2617  200   Т2405/23#П,1-1482(=13)#К=1,082' 1' 10,35,1,082' КОРОБКА КС-40' ШТ*
2618  201   Т2405/22#П,1-1447(=13)#К=1,089' 20' 1,70,1,089' ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1,87УЗ' ШТ*
2619  202   Т ТО ЖЕ,#П,1-1452(=13)#К=1,089' 170' 1,95,1,089' ТО ЖЕ, НЛ40-П1,87УЗ' ШТ*
2620  203   2405-1861(А1,1,072)' 160*
2621  204   2405-1696(А1,1,072)' 20*
2622  205   2405-1697(А1,1,072)' 200*
2623  206   2405-1860(А1,1,072)' 2*
2624  207   2405-1721(А1,1,072)' 30' ' + К241У2 = =*
2625  208   2405-1709(А1,1,072)' 20' ' + К202У2 = =*
2626  209   2405-1862(А1,1,072)' 10*
2627  210   2405-1863(А1,1,072)' 20*
2628  211   2405-1443(А1,1,082)' 5*
2629  212   2405-1348(А1,1,082)' 9*
2630  213   2405-1722(А1,1,072)' 2*
2631  214   С113-2(=13)' 190*
2632  215   С113-4(=13)' 10*
2633  216   С113-6(=13)' 10*
2634  217   С113-14(=13)' 45*
2635  218   С113-17(=13)' 85*
2636  219   С113-18(=13)' 2*
2637  220   С159-544' 200*
2638  221   503-80087-11(А1,1,076)' 30*
2639  222   241649-1064(А1,1,074)' 50*
2640  223   К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-СС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,992 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ;
ОБОРУДОВАНИЯ 0,508 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,484 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 245 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПР-НТ141 ДОП,41 П,328	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321+11322(СПЕКТР-3) ШТ	8,00	22,00 -	176 -	-	-	-	- -	- -	- -	
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	6,00	- 0,37	-	2	2	- -	0,50 -	3 -	- -	
3	Ц10-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР ШТ	2,00	- 0,46	-	1	1	- -	0,70 -	1 -	- -	
4	1602-50127	-УСТРОЙСТВО ВЫЗЫВНОЕ=РЕВУН РГ0,384,001 ТУ 2,000 КГ ШТ	2,00	5,60 -	11 -	-	-	- -	- -	- -	- -	
5	Ц10-127-7	-СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫНОСНАЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ШУМОЗАЩИТНЫХ КАБИНАХ КОМПЛ	2,00	- 27,60	-	55	1	- -	1,00 -	2 -	- -	
6	1601 ДОП,	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 12ГР-410 ШТ	2,00	80,00 -	160 -	-	-	- -	- -	- -	- -	
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	- -	-	5	5	- -	4,00 -	8 -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,73				-	-	-	-
8	1601 ДОП,	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38	2,00	60,00	120	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;ДО 10	2,00	-	-	8	7	-	5,00	10	-
		ШТ		3,94				-	-	-	-
10	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕ	5,00	-	-	16	14	-	2,00	10	-
		ШТ		3,16				-	0,01	-	-
11	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	2,00	-	-	5	4	-	3,00	6	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
12	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
13	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1	2,20	-	-	70	42	13	35,00	77	-
		100М		31,60				4	2,48	5	-
14	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	3,50	-	-	39	38	-	19,00	67	-
		100М		11,20				-	-	-	-
15	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	8,00	-	-	3	3	-	1,00	8	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
16	Ц10-963-19	-МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ	1,00	-	-	7	4	1	6,00	6	-
		ШТ		6,73				-	0,52	1	-
17	Ц10-50-5	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ;11Х4 И 21Х2	0,60	-	-	9	8	-	20,00	12	-
		10КОНЦ		14,70				-	-	-	-
18	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ;10Х2	1,50	-	-	12	12	-	12,00	18	-
		10КОНЦ		8,26				-	-	-	-
19	1703 Ч,2 П,1-053 К=1,2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К	5,00	-	-	66	-	-	-	-	-
		ШТ		13,20				-	-	-	-
20	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
21	С151-2511	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 ТППЭП-20,2,0,32 =	0,03	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		178,00				-	-	-	-
22	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ	0,07	-	-	9	-	-	-	-	-
				126,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10 ТО ЖЕ, -10,2,0,32 = 1000М									
23	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;1,2	0,12	-	-	8	-	-	-	-	-
				64,70				-	-	-	-
		1000М									
24	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,35	-	-	4	-	-	-	-	-
				10,60				-	-	-	-
		1000М									
25	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2 РТ-2 =	8,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		467	233	142	14		230	-
			РУБ,					4		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				156				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		41	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ;	РУБ,		508	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			98					
		ИТОГО:	РУБ,			331	142	14		236	-
			РУБ,					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			119	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		9	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		508	450	164	14		245	-
			РУБ,					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		508	484	164	14		245	-
			РУБ,					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			992	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		245	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	168	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 25)

```
1276    1   Э5137066' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1277    2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                    (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                    ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-ОС,СО
                    ' ТРУШИН*
1278    3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
1279    4   Т ПР-НТ141#ДОП,41#П,328(=14)' 8' 22,0' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321+11322(СПЕКТР-3)' ШТ*
1280    5   Ц10-127-5' 6*
1281    6   Ц10-127-2' 2*
1282    7   1602-50127' 2*
1283    8   Ц10-127-7' 2*
1284    9   Т1601#ДОП,(=14)' 2' 80,0' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 12ГР-410' ШТ*
1285   10   Ц10-397-7' 2*
1286   11   Т1601#ДОП,(=14)' 2' 60,0' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38' ШТ*
1287   12   Ц10-397-8' 2*
1288   13   Н18=77*
1289   14   Ц10-841-2' 5*
1290   15   Ц10-381-6' 2*
1291   16   Ц10-975-12' 2*
1292   17   Ц10-54-7' 220*
1293   18   Ц10-54-12' 350*
1294   19   Ц10-381-11(=7)' 8*
1295   20   Ц10-963-19(А1,1,1)' 1' ' МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ*
1296   21   Ц10-50-5' 6*
1297   22   Ц10-50-3' 15*
1298   23   Т1703#Ч,2#П,1-053(=13)#К=1,2' 5' 11,0,1,2' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К' ШТ*
1299   24   Т290220/223#П,1-004#К=1,32' 2' 0,24,1,32' КОРОБКА УК-П' ШТ*
1300   25   С155-16' 2*
1301   26   С151-2511' 30' ' + ТППЭП-20,2,0,32 = =*
1302   27   С151-2510' 70' ' + ТО ЖЕ, -10,2,0,32 = =*
1303   28   С151-2729' 120*
1304   29   С152-488' 350*
1305   30   С155-23' 8' ' + РТ-2 = =*
1306   31   К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-АК,С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 90,160 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 81,613 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 8,547 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2822 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,683 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1714 Ч,1 ДОП,13-48 П,1-194 К=1,15 ПОСТ,411 ОТ 1,06,90Г	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ 10-0003РПАУХЛ1 ШТ	1,00	3237,25 -	3237 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
2	ТО ЖЕ, П,1-130	-ТО ЖЕ, СТМ10-0007РДАУХЛ1 ШТ	3,00	4698,89 -	14097 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
3	ТО ЖЕ, П,1-202	-ТО ЖЕ, СТМ10-0009РДАУХЛ1 ШТ	11,00	5105,99 -	56166 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
4	Ц11-345-3	-СИГНАЛИЗАТОР МНОГОТО4Е4НЫЙ, С СИГНАЛЬНЫМ БЛОКОМ И ДАТ4ИКАМИ, КОЛИ4ЕСТВО ДАТ4ИКОВ: 10 КОМПЛ	15,00	- 13,00	-	195	191	- -	21,00 -	315 -	- -		
5	150408 1-010	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2 ШТ	9,00	1,40 -	13 -	-	-	- -	- -	- -	- -		
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ	9,00	- -	-	18	10	- -	2,00 -	18 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
7	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,10	-	-	9	3	6	57,00	6	-
				93,00				2	20,90	2	-
		100ШТ									
8	1504-19061	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-СС412У = 1,700 КГ	10,00	4,14	41	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	0,02
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	10,00	-	-	4	3	-	1,00	10	-
				0,38				-	-	-	-
		ШТ									
10	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	2,00	44,00	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,04
		20,000 КГ ШТ									
11	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО;1КВТ	2,00	-	-	32	27	-	19,00	38	-
				16,00				-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,39	-	-	19	7	5	31,00	12	-
				48,00				2	5,21	2	-
		100М									
13	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	98,02	-	-	2019	845	47	15,00	1470	-
				20,60				19	0,25	25	-
		100М									
14	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,48	-	-	3	1	1	5,00	2	-
				6,02				-	1,12	1	-
		100М									
15	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,97	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	1,65	-	-	16	10	-	11,00	18	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
17	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,10	-	-	3	1	-	17,00	2	-
				33,40				-	0,15	-	-
		100ШТ									
18	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,40	-	-	18	4	-	17,00	7	-
				43,90				-	0,36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
19	Ц8-534-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2	10,00	-	-	27	11	1	2,00	20	-
		ШТ		2,72				-	0,01	-	-
20	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	1,22	-	-	132	42	44	61,00	74	-
		Т		108,00				12	12,69	15	-
21	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,32	-	-	39	9	13	49,00	16	-
		Т		123,00				4	14,71	5	-
22	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,51	-	-	42	23	3	25,00	38	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
23	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,05	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
24	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,60	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100ШТ		1,65				-	0,15	-	-
25	Ц8-406-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,05	-	-	22	2	-	73,00	4	-
		Т		445,00				-	3,07	-	-
26	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,84	-	-	99	43	43	43,00	79	-
		100М		54,00				18	12,55	23	-
27	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,29	-	-	9	3	3	16,00	5	-
		100М		32,00				1	2,94	1	-
28	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,07	-	-	28	2	-	41,00	3	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
29	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	5,70	-	-	154	39	6	12,00	68	-
		100М		27,00				1	0,13	1	-
30	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	-	-	16	6	-	1,00	12	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
31	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	340,00	-	-	231	68	-	1,00	340	-
		ШТ		0,68				-	-	-	-

ШКАФ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ АД1,АД2,СОСТОЯЩИЙ ИЗ
ШКАФА ЩИТА ЩМ-3Д-1-1000,600ММ-2ШТ+ШКАФ КОНТРОЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОВОЙ СРЕДЫ АД3+АД4+АД5, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШКАФА ЩИТА ЩМ-3Д-1-800,600ММ-3ШТ									
32	1517-1063	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 1800ММ= ОСТ 16-0,800,652-79 М	3,00	95,00	285	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
33	1517-1479-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	15,00	1,70	25	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
35	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	4,00	1,25	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	2,00	0,33	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
38	3608 П,10460	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	2,00	0,21	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
39	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТ ЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, ШТ	2,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
40	1504-4222	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМА0108+0102 = 1,660 КГ ШТ	13,00	4,75	62	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
41	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	13,00	4,20	55	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
42	1504/62	-АВТОМАТ ВА14-26-14	4,00	1,75	7	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,01-626	ШТ		-				-	-	-	-
43	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,05	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
44	1504-19006	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗН24=53-12 ТУ 36,1750-74	240,00	2,80	672	-	-	-	-	-	-
		0,115 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
45	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	5,00	-	-	15	9	2	3,00	15	-
		ШТ		3,09				1	0,14	1	-
46	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО;10	30,00	-	-	16	16	-	1,00	30	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
47	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО;20	30,00	-	-	31	31	-	1,00	30	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
48	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3	10,00	-	-	364	-	-	-	-	-
		ШТ		36,40				-	-	-	-
49	С153-257	-ЛАМПЫ БК215-225-40	1,20	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,39				-	-	-	-
50	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
51	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	9,00	-	-	1818	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
52	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;4Х1,5	1,15	-	-	505	-	-	-	-	-
		1000М		439,00				-	-	-	-
53	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1509 Т,5-001 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ1-1,6-380В 1000М	0,15	- 97,09	-	15	-	-	-	-	-
55	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	10,00	- 0,15	-	1	-	-	-	-	-
56	2405 ДОП,10 П,1-1256 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ZП-2000У1 ШТ	6,00	- 1,38	-	8	-	-	-	-	-
57	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	4,00	- 0,30	-	1	-	-	-	-	-
58	2405/2 П,1-1450 К=1,082	-КОРОБКА У614АУ2 ШТ	10,00	- 7,36	-	74	-	-	-	-	-
59	2405/22 П,1-1447 К=1,089	-ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1,87У3 ШТ	86,00	- 1,84	-	158	-	-	-	-	-
60	ТО ЖЕ, П,1-1489	-ТО ЖЕ, НЛ20-П2,87У3 ШТ	103,00	- 2,72	-	280	-	-	-	-	-
61	ТО ЖЕ, П,1-1450	-ТО ЖЕ, НЛ40-П1,87У3 ШТ	54,00	- 2,12	-	114	-	-	-	-	-
62	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,14	- 235,84	-	34	-	-	-	-	-
63	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	- 337,68	-	2	-	-	-	-	-
64	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,11	- 139,36	-	15	-	-	-	-	-
65	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,05	- 289,44	-	14	-	-	-	-	-
66	2405-1726	-ПРОФИЛИ=К225У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	30,00	- 1,39	-	42	-	-	-	-	-
67	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5 М	190,00	- 0,24	-	46	-	-	-	-	-
68	241649-1063	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ 1000М	0,03	- 193,32	-	6	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	74764	3199	1409	174		2637	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					60		76	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1583				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		6849	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		81613	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			3511					
		ИТОГО:	РУБ,			6710	1409	174		2713	0,11
			РУБ,					60			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1207	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		109	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	214	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		81613	7917	1623	174		2822	0,11
			РУБ,					60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			630	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		81613	8547	1623	174		2822	0,11
			РУБ,					60			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		90160	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2822	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1683	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
 89    1   95137043' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 90    2   Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
           (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
           ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ' СПЕЦ
           ИФИКАЦИЯ ТП5137-АК,С01' ТРУШИН*
 91    3   Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
 92    4   Т1714#Ч,1#ДОП,13-48#П,1-194(=14)#К=1,15#ПОСТ,411#ОТ 1,06,90Г' 1' 2815,0,1,15' СИГНАЛИЗАТОР СТМ 10-0003РПАУХ
           Л1' ШТ*
 93    5   Т ТО ЖЕ,(=14)#П,1-130' 3' 4086,0,1,15' ТО ЖЕ, СТМ10-0007РДАУХЛ1' ШТ*
 94    6   Т ТО ЖЕ,(=14)#П,1-202' 11' 4440,0,1,15' ТО ЖЕ, СТМ10-0009РДАУХЛ1' ШТ*
 95    7   Ц11-345-3' 15*
 96    8   Т150408#1-010(=14)' 9' 1,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2' ШТ*
 97    9   Ц8-529-5(=6)' 9*
 98   10   Ц8-593-1' 10*
 99   11   1504-19061(А1,1,2)' 10' ' ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ПВ-С0412У = =*
100   12   Ц8-84-1(=6)' 10*
101   13   1602-50094' 2*
102   14   Ц8-105-1(=6)' 2*
103   15   Ц8-146-1' 39*
104   16   Ц8-148-9' 9802*
105   17   Ц8-409-2' 48*
106   18   Ц8-409-12' 97*
107   19   Ц8-149-1' 165*
108   20   Ц8-147-12' 10*
109   21   Ц8-147-13' 40*
110   22   Ц8-534-1' 10' ' МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2*
111   23   Ц8-397-1' 1,222*
112   24   Ц8-397-2' 0,319*
113   25   Ц8-147-4' 151*
114   26   Ц8-147-7' 105*
115   27   Ц8-147-8' 50*
116   28   Ц8-405-1' 0,046*
117   29   Ц8-406-1' 184*
118   30   Ц8-408-1' 29*
119   31   Ц8-405-2' 0,07*
120   32   Ц8-472-2' 570*
121   33   Ц8-153-21' 12*
122   34   Ц8-156-8' 340*
123   35   П2##ШКАФ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ АД1,АД2,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШКАФА ЩИТА ЩШ-3Д-1-1000,600ММ-2ШТ+ШКАФ КОНТРОЛЯ ГАЗОВО
           Й СРЕДЫ АД3+АД4+АД5, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ШКАФА ЩИТА ЩШ-3Д-1-800,600ММ-3ШТ###*
124   36   1517-1063' 3*
125   37   1517-1479-1' 15*
126   38   1504-18011' 4*
127   39   1517-1444-1' 4*
128   40   1507-5047(=14)' 2*
129   41   1517-1481-1' 2*
130   42   Т3608#П,10460(=14)' 2' 0,21' РЕЗИСТОР ПЭВ-25' ШТ*
131   43   1517-1422-1' 2*
132   44   1504-4222' 13' ' + ПМА0108+0102 = =*
133   45   1517-1386-1' 13*
134   46   Т1504/62#П,01-626(=14)' 4' 1,75' АВТОМАТ ВА14-26-14' ШТ*
135   47   1517-1351-1' 4*
136   48   1504-19006(А1,2)' 240' ' ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ ЗН24*
137   49   Ц11-680-3' 5*
138   50   Ц11-711-1' 30*
139   51   Ц11-711-2' 30*
```

```
140     52      С153-46' 10*
141     53      С153-257' 12*
142     54      С151-1075' 40*
143     55      С151-1814' 9000*
144     56      С151-1962' 1150*
145     57      С151-2280' 20*
146     58      Т1509#Т,5-001(=13)#К=1,116' 150' 87,1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ1-1,6-380В' 1000М*
147     59      2405-1711(А1,1,072)' 10*
148     60      Т2405#ДОП,10#П,1-1256#К=1,072(=13)' 6' 1,29,1,072' ПРОФИЛЬ ZП-2000У1' ШТ*
149     61      2405-1886(А1,1,072)' 4*
150     62      Т2405/2#П,1-1450#К=1,082(=13)' 10' 6,80,1,082' КОРОБКА У614АУ2' ШТ*
151     63      Т2405/22#П,1-1447#К=1,089(=13)' 86' 1,70,1,082' ЛОТОК МАРКИ НЛ20-П1,87У3' ШТ*
152     64      Т ТО ЖЕ,(=13)#П,1-1489' 103' 2,50,1,089' ТО ЖЕ, НЛ20-П2,87У3' ШТ*
153     65      Т ТО ЖЕ,(=13)#П,1-1450' 54' 1,95,1,089' ТО ЖЕ, НЛ40-П1,87У3' ШТ*
154     66      2405-1861(А1,1,072)' 145*
155     67      2405-1862(А1,1,072)' 6*
156     68      2405-1696(А1,1,072)' 105*
157     69      2405-1698(А1,1,072)' 50*
158     70      2405-1726(А1,1,072)' 30*
159     71      С113-1(=13)' 190*
160     72      241649-1063(А1,1,074)' 30*
161     73      К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-А,СТ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,556 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 3,476 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3,080 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1368 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,767 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	17064-1342 1753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ = ШТ	18,00	3,35	60	-	-	-	-	-	-			
2	17064-1342	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ = ШТ	2,00	1,35	3	-	-	-	-	-	-			
3	17064-1257 1752	-ТО ЖЕ, ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ = ШТ	34,00	2,35	80	-	-	-	-	-	-			
4	17064-1257	-ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ = ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-			
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	58,00	-	-	12	12	-	0,50	29	-			
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н,О,КОНТАКТОМ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ,ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78 1,500 КГ ШТ	20,00	0,21 20,60	412	-	-	-	-	-	-			0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	20,00	-	-	7	7	-	1,00	20	-
				0,36				-	-	-	-
		ШТ									
8	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 0 ДО 30 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ=ДТКБ	8,00	3,60	29	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
9	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
10	1704-10181	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1088 = 0,140 КГ	7,00	4,10	29	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	7,00	-	-	6	6	-	1,00	7	-
				0,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
12	1704/50 П,1375	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т94П3	7,00	38,00	266	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ	7,00	-	-	22	21	-	5,00	35	-
				3,10				-	-	-	-
		ШТ									
14	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987 = 0,100 КГ	2,00	3,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
16	1704/50 П,1376	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т92П3	2,00	38,00	76	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ	2,00	-	-	6	6	-	5,00	10	-
				3,10				-	-	-	-
		ШТ									
18	1704/43 П,2-1390	-МАНОМЕТР МП3-У	2,00	9,50	19	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц11-94-2	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ	2,00	-	-	3	3	-	3,00	6	-
				1,64				-	-	-	-
		ШТ									
20	1704 ДОП,78 П,51600	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР РОС-301	2,00	60,00	120	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	-	-	5	5	-	4,00	8	-
				2,66				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛ									
22	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	– 2,60	–	5	3	– –	2,00 0,01	4 –	– –
23	150408 П,1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2 ШТ	11,00	2,05 –	23	–	–	– –	– –	– –	– –
24	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	11,00	– 1,99	–	22	12	– –	2,00 0,01	22 –	– –
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231-54У2-9ШТ									
25	1504-18120	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	9,00	8,50 –	77	–	–	– –	– –	– –	– –
26	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ121+123 = 0,058 КГ ШТ	36,00	1,00 –	36	–	–	– –	– –	– –	– –
27	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	36,00	0,75 –	27	–	–	– –	– –	– –	– –
28	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	18,00	0,90 –	16	–	–	– –	– –	– –	– –
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	18,00	1,25 –	22	–	–	– –	– –	– –	– –
30	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	9,00	– 2,43	–	22	12	– –	2,00 0,01	18 –	– –
31	1504-4220	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	16,00	3,00	48	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМА-0128У3Б = 0,620 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
32	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	16,00	-	-	54	24	1	2,00	32	-
				3,40				-	0,01	-	-
33	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ 100М	0,78	-	-	37	14	10	31,00	24	-
				48,00				3	5,21	4	-
34	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ 100М	17,79	-	-	366	153	8	15,00	267	-
				20,60				3	0,25	4	-
35	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	3,59	-	-	18	8	9	4,00	14	-
				4,88				3	0,92	3	-
36	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2 100М	7,18	-	-	9	8	-	2,00	14	-
				1,21				-	-	-	-
37	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,49	-	-	188	81	81	43,00	150	-
				54,00				34	12,55	44	-
38	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,10	-	-	3	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
39	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО; 8 ШТ	11,00	-	-	11	8	-	1,00	11	-
				0,97				-	0,01	-	-
40	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;16 ШТ	18,00	-	-	19	14	1	1,00	18	-
				1,04				-	0,01	-	-
41	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ 100ШТ	2,10	-	-	70	22	1	17,00	36	-
				33,40				-	0,15	-	-
42	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ 100ШТ	0,29	-	-	13	3	-	17,00	5	-
				43,90				-	0,36	-	-
43	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА									
		ШТ									
44	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	-	-	21	7	-	1,00	16	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
45	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	320,00	-	-	218	64	-	1,00	320	-
				0,68				-	-	-	-
		ШТ									
46	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	30,00	-	-	26	11	-	1,00	30	-
				0,85				-	-	-	-
		ШТ									
47	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,13	-	-	51	3	-	41,00	5	-
		Т		395,00				-	1,32	-	-
		ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД116+113+123+125+112+126+114+132+133+148, РАЗМ.1000,600ММ-10ШТ									
48	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	10,00	18,70	187	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
49	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ 1,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=А63-МГ А63-М ТУ16-522,110-74 0,270 КГ	7,00	1,45	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
50	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	7,00	1,05	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
51	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5 311 -А225 ТУ 16-524,074-75 0,900 КГ	8,00	2,15	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		ШТ									
52	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	8,00	1,25	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 -С29 ТУ 16-524,074-75 1,250 КГ ШТ	10,00	3,25	32	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
54	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	10,00	2,50	25	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
55	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75 1,900 КГ ШТ	8,00	5,10	41	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
56	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	8,00	4,95	40	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
57	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16 = 0,150 КГ ШТ	9,00	0,75	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
58	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	9,00	3,30	30	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
59	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	27,00	0,80	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
60	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	27,00	1,25	34	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
61	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522,091-72 0,035 КГ ШТ	16,00	0,11	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
62	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	21,00	0,33	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
63	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	21,00	0,75	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
64	17142-8027	-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=РПВ4,39 8,200 КГ ШТ	7,00	80,00	560	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	7,00	1,50	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
66	1504/112 П,12-290	-РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4 ШТ	4,00	10,00	40	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
67	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	4,00	2,50	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
68	1504/87 П,15-753	-РЕЛЕ ВЛ-56 ШТ	9,00	33,10	298	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
69	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	9,00	2,50	23	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
70	1504/72 П,12-272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	53,00	5,10	270	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
71	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4 НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	53,00	2,50	133	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
72	1517-1479-1	-МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРОВ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	9,00	1,70	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
73	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОИ ШТ	10,00	-	-	31	19	3	3,00	30	-
				3,09				1	0,14	1	-
74	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО;10 1ВВОД	60,00	-	-	32	32	-	1,00	60	-
				0,54				-	-	-	-
75	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО;20 1ВВОД	60,00	-	-	63	62	-	1,00	60	-
				1,05				-	-	-	-
76	С154-29	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б ПВ2-16У256Б = ШТ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				2,17				-	-	-	-
77	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	1,11	-	-	26	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
78	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,08	-	-	13	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5		166,00				-	-	-	-
		1000М									
79	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
80	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;4Х1,5	0,24	-	-	105	-	-	-	-	-
				439,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;7Х1,5	0,19	-	-	107	-	-	-	-	-
				563,00				-	-	-	-
		1000М									
82	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1,5	0,18	-	-	55	-	-	-	-	-
				308,00				-	-	-	-
		1000М									
83	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,48	-	-	94	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
84	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
85	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,33	-	-	90	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М									
86	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,26	- 367,00	-	94	-	- -	- -	- -	- -
87	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М	0,02	- 458,00	-	7	-	- -	- -	- -	- -
88	2405/22 П,1-1467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	11,00	- 4,11	-	45	-	- -	- -	- -	- -
89	2405/23 П,1-1481 К=1,082	-ТО ЖЕ, КС-20 ШТ	18,00	- 6,87	-	124	-	- -	- -	- -	- -
90	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	210,00	- 0,15	-	31	-	- -	- -	- -	- -
91	2405/10 П,1-1256 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ZП2000 ШТ	25,00	- 1,38	-	35	-	- -	- -	- -	- -
92	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	4,00	- 0,30	-	1	-	- -	- -	- -	- -
93	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14,М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78 ШТУКА	1,00	- 0,15	-	1	-	- -	- -	- -	- -
94	2405-3122	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14,М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78 ШТУКА	1,00	- 0,26	-	1	-	- -	- -	- -	- -
95	241829 П,2-029 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	- 4,50	-	5	-	- -	- -	- -	- -
96	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	360,00	- 0,30	-	108	-	- -	- -	- -	- -
97	241649-1061	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=15ММ 1000М	0,01	- 150,36	-	2	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3199	1349	627	115		1264	0,15
			РУБ,					44		56	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				742				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		277	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		3476	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			973					
		ИТОГО:	РУБ,			2322	627	115		1320	0,15
			РУБ,					44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			530	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		48	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	96	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3476	2852	723	115		1368	0,15
			РУБ,					44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			228	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3476	3080	723	115		1368	0,15
			РУБ,					44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		6556	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1368	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	767	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 17)

```
593      1        35137058' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
594      2        Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(
                        ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТО
                        МОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
                        ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-А,СТ,СО' ТРУШИН*
595      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
596      4        17064-1342#1753' 18' 3,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ = =*
597      5        17064-1342' 2' ' ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ = =*
598      6        17064-1257#1752' 34' 2,35' ТО ЖЕ, ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ = =*
599      7        17064-1257' 4' ' ТО ЖЕ, БЕЗ ОПРАВЫ = =*
600      8        Ц11-1-1' 58*
601      9        1704-10040' 20*
602     10        Ц11-4-3' 20*
603     11        1704-11197' 8*
604     12        Ц11-4-2' 8*
605     13        1704-10181' 7' ' + ТСМ-1088 = =*
606     14        Ц11-13-1' 7*
607     15        Т1704/50#П,1375(=14)' 7' 38,0' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т94П3' ШТ*
608     16        Ц11-405-4(=6)' 7*
609     17        1704-10197' 2' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987 = =*
610     18        Ц11-13-1' 2*
611     19        Т1704/50#П,1376(=14)' 2' 38,0' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т92П3' ШТ*
612     20        Ц11-405-4' 2*
613     21        Т1704/43#П,2-1390(=14)' 2' 9,50' МАНОМЕТР МП3-У' ШТ*
614     22        Ц11-94-2' 2*
615     23        Т1704#ДОП,78#П,51600(=14)' 2' 60,0' РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР РОС-301' ШТ*
616     24        Ц11-405-1' 2*
617     25        Ц8-522-1(=7)' 2*
618     26        Т150408#П,1-011(=14)' 11' 2,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2' ШТ*
619     27        Ц8-529-5(=6)' 11*
620     28        П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231-54У2-9ШТ###*
621     29        1504-18120' 9' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
622     30        1507-5043(=14)' 36' ' + АЕ121+123 = =*
623     31        1517-1481-1' 36*
624     32        1504-18019' 18*
625     33        1517-1444-1' 18*
626     34        Ц8-529-6(=6)' 9*
627     35        1504-4220' 16' ' + ПМА-0128У3Б = =*
628     36        Ц8-531-4(=6)' 16*
629     37        Ц8-146-1' 78*
630     38        Ц8-148-9' 1779*
631     39        Ц8-409-1' 359*
632     40        Ц8-409-11' 718*
633     41        Ц8-406-1' 349*
634     42        Ц8-408-1' 10*
635     43        Ц11-582-1(=7)' 11*
636     44        Ц11-582-2(=7)' 18*
637     45        Ц8-147-12' 210*
638     46        Ц8-147-13' 29*
639     47        Ц11-642-1(=7)' 1*
640     48        Ц8-153-21' 16*
641     49        Ц8-156-8' 320*
642     50        Ц8-156-9' 30*
643     51        Ц8-405-2' 0,129*
644     52        П2##ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ АД116+113+123+125+112+126+114+132+133+148, РАЗМ,1000,600ММ-10ШТ###*
645     53        1517-1103' 10*
```

```
646     54        1504-1006' 7*
647     55        1517-1351-1' 7*
648     56        1504-6416' 8*
649     57        1517-1445-1' 8*
650     58        1504-6417' 10*
651     59        1517-1446-1' 10*
652     60        1504-6412' 8*
653     61        1517-1448-1' 8*
654     62        1504-6001' 9' ' + ПВ1-16 = =*
655     63        1517-1414-1' 9*
656     64        1504-18011' 27*
657     65        1517-1444-1' 27*
658     66        1504-3001' 16' ' ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В*
659     67        1507-5047(=14)' 21*
660     68        1517-1481-1' 21*
661     69        17142-8027(=14)' 7' ' РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М' ШТ*
662     70        1517-1484-1' 7*
663     71        Т1504/112#П,12-290(=14)' 4' 10,0' РЕЛЕ РКВ11-33-122УХЛ4' ШТ*
664     72        1517-1428-1' 4*
665     73        Т1504/87#П,15-753(=14)' 9' 33,10' РЕЛЕ ВЛ-56' ШТ*
666     74        1517-1428-1' 9*
667     75        Т1504/72#П,12-272(=14)' 53' 5,10' РЕЛЕ П9-37' ШТ*
668     76        1517-1428-1' 53*
669     77        1517-1479-1' 9' ' МОНТАЖ НА ЩИТЕ ПРИБОРОВ*
670     78        Ц11-680-3' 10*
671     79        Ц11-711-1' 60*
672     80        Ц11-711-2' 60*
673     81        С154-29' 2' ' + ПВ2-16У256Б = =*
674     82        С152-178' 1110*
675     83        С151-1075' 80*
676     84        С151-1814' 50*
677     85        С151-1962' 240*
678     86        С151-1964' 190*
679     87        С151-1874' 180*
680     88        С151-2280' 480*
681     89        С151-2281' 80*
682     90        С151-2282' 325*
683     91        С151-2283' 255*
684     92        С151-2284' 15*
685     93        Т2405/22#П,1-1467(=13)#К=1,082' 11' 3,80,1,082' КОРОБКА КС-10' ШТ*
686     94        Т2405/23#П,1-1481(=13)#К=1,082' 18' 6,35,1,082' ТО ЖЕ, КС-20' ШТ*
687     95        2405-1711(А1,1,072)' 210*
688     96        Т2405/10#П,1-1256#К=1,072(=13)' 25' 1,29,1,072' ПРОФИЛЬ ZП2000' ШТ*
689     97        2405-1886(А1,1,072)' 4*
690     98        2405-3125(А1,1,098)' 1*
691     99        2405-3122(А1,1,098)' 1*
692    100        Т241829#П,2-029(=13)#К=1,098' 1' 4,10,1,098' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО' ШТ*
693    101        С113-2(=13)' 360*
694    102        241649-1061(А1,1,074)' 10*
695    103        К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ(ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-ПС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,365 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,782 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,583 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1065 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,787 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН 8 Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППКП019-10-2(ППС-3) ШТ	1,00	1225,00		1225	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 20,20	-	-	20	18	- -	26,00 -	26 -	- -	
3	2402/14 П,03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1 ШТ	308,00	0,80		246	-	-	-	-	-	-	
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	308,00	- 0,97	-	-	299	271	- -	1,00 -	308 -	- -	
5	2402-04069 ДОП,21	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	5,00	0,25		1	-	-	-	-	-	-	
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	5,00	- 0,97	-	-	5	4	- -	1,00 -	5 -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74 20,000 КГ ШТ	1,00	44,00 - -	44	-	-	- - -	- - -	- - -	- - 0,02
8	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО;1КВТ ШТ	1,00	- 16,00	-	16	14	- -	19,00 -	19 -	- -
9	3609 П.10136	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25 ШТ	308,00	0,01 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
10	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	308,00	- 0,14	-	43	43	- -	0,22 -	68 -	- -
11	1504-4547	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ1116002 = 1,040 Т ШТ	4,00	11,30 -	45	-	-	- -	- -	- -	- 4,16
12	1504-4547 П.12-240	-ТО ЖЕ, С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ-0404 1,040 Т ШТ	5,00	14,00 -	70	-	-	- -	- -	- -	- 5,20
13	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	9,00	- 3,40	-	31	13	1 -	2,00 0,01	18 -	- -
14	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	36,00	- 0,41	-	15	13	- -	1,00 -	36 -	- -
15	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	2,00	- 2,42	-	5	4	- -	3,00 -	6 -	- -
16	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ КС-40 ШТ	1,00	- 1,47	-	1	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
17	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1 100М	2,10	- 31,60	-	66	40	13 4	35,00 2,48	74 5	- -
18	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ 100М	0,20	- 48,00	-	10	4	3 1	31,00 5,21	6 1	- -
19	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ 100М	19,85	- 11,20	-	222	214	- -	19,00 -	377 -	- -
20	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ 100М	0,27	- 20,60	-	6	2	- -	15,00 0,25	4 -	- -
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	6,00	-	-	8	3	-	1,00	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	4,00	-	-	3	1	-	1,00	4	-
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,85				-	-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37									
		ШТ									
23	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ	1,00	-	-	8	8	-	12,00	12	-
		ЕМКОСТЬЮ;10Х2		8,26				-	-	-	-
		10КОНЦ									
24	Ц10-50-5	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ	1,90	-	-	28	27	-	20,00	38	-
		ЕМКОСТЬЮ;11Х4 И 21Х2		14,70				-	-	-	-
		10КОНЦ									
25	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
26	290220/223	-КОРОБКА УК-П	36,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ									
	П,1-004			0,32				-	-	-	-
	К=1,32										
27	2405/23	-КОРОБКА КС-40	1,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	П,1-1482	ШТ		11,20				-	-	-	-
	К=1,082										
28	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ	0,08	-	-	13	-	-	-	-	-
		ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10 ТППЭП-10,2,0,4		158,00				-	-	-	-
		=									
		1000М									
29	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ	0,13	-	-	30	-	-	-	-	-
		ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 ТППЭП-20,2,0,4		231,00				-	-	-	-
		=									
		1000М									
30	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		191,00				-	-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ									
		ММ2;3Х2,5									
		1000М									
31	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ		16,60				-	-	-	-
		ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;0,5									
		1000М									
32	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1,95	-	-	21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2		10,60				-	-	-	-
		1000М									
33	1509 Т,5-001 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3-1,0,5	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		17,52				-	-	-	-
34	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,02	-	-	9	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
35	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	0,01	-	-	10	-	-	-	-	-
				811,00				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	1634		787	680	17		1009	9,38
			РУБ,					5		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				697				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	148	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	1782	-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			114					
		ИТОГО:	РУБ,			901	680	17		1015	9,38
			РУБ,					5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			565	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		50	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	102	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,	1782		1466	782	17		1065	9,38
			РУБ,					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,	1782		1583	782	17		1065	9,38
			РУБ,					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		3365	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1065	-

Альбом 10 ТП 503-1-107.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	787	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 22)

```
1059     1      95137063' 0' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1060     2      Ю' ' ' 5137' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
                        (ТО),ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА(ТР) И ХРАНЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 АВТ
                        ОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП5137-ПС,С
                        О' ТРУШИН*
1061     3      Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
1062     4      Т ЦЕНА#ЗАВОДА(=14)' 1' 1225,0' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППКП019-10-2(ППС-3)' ШТ*
1063     5      Ц10-742-1' 1*
1064     6      Т2402/14#П,03-0140(=14)' 308' 0,80' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2/1' ШТ*
1065     7      Ц10-743-2' 308*
1066     8      Т2402-04069#ДОП,21(=14)' 5' 0,25' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР' ШТ*
1067     9      Ц10-743-2' 5*
1068     10     1602-50094' 1*
1069     11     Ц8-105-1(=6)' 1*
1070     12     Т3609#П,10136(=14)' 308' 0,01' РЕЗИСТОР МЛТ-0,25' ШТ*
1071     13     Ц11-580-11' 308*
1072     14     1504-4547' 4' ' + ПМЛ1116002 = =*
1073     15     1504-4547#П,12-240' 5' 14,0' ТО ЖЕ, С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ-0404*
1074     16     Ц8-531-4(=6)' 9*
1075     17     Н18=77*
1076     18     Ц10-975-12' 36*
1077     19     Ц10-381-6' 2*
1078     20     Ц11-582-3(=7)' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КС-40*
1079     21     Ц10-54-7' 210*
1080     22     Ц8-146-1' 20*
1081     23     Ц10-54-12' 1985*
1082     24     Ц8-148-9' 27*
1083     25     Ц8-153-21' 6*
1084     26     Ц8-156-9' 4*
1085     27     Ц10-50-3' 10*
1086     28     Ц10-50-5' 19*
1087     29     Н18=1*
1088     30     С155-16' 2*
1089     31     Т290220/223#П,1-004(=13)#К=1,32' 36' 0,24,1,32' КОРОБКА УК-П' ШТ*
1090     32     Т2405/23#П,1-1482(=13)#К=1,082' 1' 10,35,1,082' КОРОБКА КС-40' ШТ*
1091     33     С151-2526' 80' ' + ТППЭП-10,2,0,4 = =*
1092     34     С151-2527' 130' ' + ТППЭП-20,2,0,4 = =*
1093     35     С151-1091' 20*
1094     36     С152-176' 5*
1095     37     С152-488' 1950*
1096     38     Т1509#Т,5-001(=13)#К=1,116' 30' 15,7,1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ3-1,0,5' 1000М*
1097     39     С151-2285' 15*
1098     40     С151-2286' 12*
1099     41     К' ИНЖЕНЕР СУХИНИНА' ЗАВ,ГРУППОЙ ПОСТНОВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и хранения подвижного состава автотранспортного предприятия на 150 автомобилей смешанного парка

Ресурсы	Количество Варианты -30	-40	Ресурсы	Количество Варианты -30	-40
I	2	3	I	2	3
Общестроительные работы					
Подземная часть			Горячее водоснабжение		
Затраты труда, чел.ч	7974	8452	Затраты труда, чел.ч	143	143
Заработная плата, руб	4717	5000	Заработная плата, руб	88	88
Строительные машины, руб	518	549	Строительные машины, руб	5	5
Надземная часть			Бытовая канализация		
Затраты труда, чел.ч	52820	55990	Затраты труда, чел.ч	77	77
Заработная плата, руб	31343	33224	Заработная плата, руб	50	50
Строительные машины, руб	3434	3640	Строительные машины, руб	I	I
Итого общестроительные работы			Внутренние водостоки		
Затраты труда, чел.ч	60794	64442	Затраты труда, чел.ч	238	238
Заработная плата, руб	36060	38224	Заработная плата, руб	139	139
Строительные машины, руб	3952	4189	Строительные машины, руб	15	15
Хоз.-питьевой, производственный, противопожарный водопровод			Производственная канализация		
Затраты труда, чел.ч	472	472	Затраты труда, чел.ч	142	142
Заработная плата, руб	290	290	Заработная плата, руб	88	88
Строительные машины, руб	25	25	Строительные машины, руб	2	2

I	2	3
Очистные сооружения кислых стоков		
Затраты труды, чел.ч	48	48
Заработная плата, руб	28	28
Строительные машины, руб	I	I
Очистные сооружения моющих растворов		
Затраты труда, челч.	34I	34I
Заработная плата, руб	I92	I92
Строительные машины, руб	5	5
Отопление		
Затраты труда, чел.ч	825	II39
Заработная плата, руб	503	694
Строительные машины, руб	60	83
Теплоснабжение		
Затраты труда, чел.ч	I472	I472
Заработная плата, руб	9I3	9I3
Строительные машины, руб	68	68
Индивидуальный тепловой пункт		
Затраты труда, чел.ч	3II	3II
Заработная плата, руб	I94	I94
Строительные машины, руб	I3	I3
Вентиляция		
Затраты труда, чел.ч	6572	6657
Заработная плата, руб	3856	3906
Строительные машины, руб	252	255

I	2	3
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.ч	4076	4076
Заработная плата, руб	2476	2476
Нестандартизированное технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.ч	I40I	I40I
Заработная плата, руб	843	843
Технологические промпроводки		
Затраты труда, чел.ч	8I6	8I6
Заработная плата, руб	388	388
Инвентарь, инструмент и приспособления		
Затраты труда, чел.ч	I443	I443
Заработная плата, руб	792	792
Мебель		
Затраты труда, чел.ч	I0	I0
Заработная плата, руб	4	4
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.ч	3468	3468
Заработная плата, руб	2030	2030
Силовое электрооборудование		
Затраты труда, чел.ч	5I20	5I20
Заработная плата, руб	3050	3050

I	2	3	I	2	3
Связь и сигнализация			Пожарная сигнализация		
Затраты труда, чел.ч	236	236	Затраты труда, чел.ч	I0I5	I0I5
Заработная плата, руб	I46	I46	Заработная плата, руб	685	685
КИП и автоматика контроля воздушной среды			В с е г о :		
Затраты труда, чел.ч	27I3	27I3	Затраты труда, чел.ч	93053	97I00
Заработная плата, руб	I469	I469	Заработная плата, руб	54955	57360
КИП и автоматика санитарно-технических устройств			Строительные машины, руб	4399	4662
Затраты труда, чел.ч	I320	I320			
Заработная плата, руб	67I	67I			

Начальник отдела ПОС и смет Т.Г.Родионова

Составил зав.группой Л.Г.Постнова

Проверил нач.отдела Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru