ГОССТРОЙ РСФСР
КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМ. А.А. ЯКУШЕВА

КОМПЛЕКСНАЯ
СЕРИЯ 192
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-192-42.89
ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

Альбом I
Часть 4 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

				ПРИВЯЗАН:
Инв. №				

gost.e-ecolog.ru

ГОССТРОЙ РСФСР
КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМ. А.А. ЯКУШЕВА

КОМПЛЕКСНАЯ
СЕРИЯ 192
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 181-192-42.89
ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

Альбом I часть 4
Состав проекта:

Альбом I
- часть 1 - Архитектурно - строительные чертежи
- часть 2 - Санитарно - технические и электротехнические чертежи
- часть 3 - Сметы
- часть 3-1 - Ведомость потребности в материалах
- часть 4 - Спецификация оборудования

Разработан КБ по железобетону им. А.А. Якушева Начальник КБ В. Сабуров Гл. архитектор пр-та Падерин	Проект утвержден Госстроем РСФСР постановление №47 от 16.05.88 г Рабочие чертежи введены в действие КБ по железобетону им. А.А. Якушева приказ №70 от 9 июня 1989 г	Инв. №	Привязан:

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР	ПРИМЕЧАН.
1÷6		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ	3÷8	
1÷3		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВКГ	8÷11	
1÷4		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки Э	12÷15	
1÷2		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС	16÷17	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I ч.4 ОВ СО

181-192-42.89

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования – страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Отопление централизованное								
	Отопление								
	Узел управления								
1	Термометр технический стеклянный ртутный								
	П-5.1-240-48	ГОСТ 2823-73*	шт	796		4321221108		2	
2	Манометр МТП-160-16	ГОСТ 2405-80	шт	796		4212131302		2	
3	Водосчетчик крыльчатый ВКМС-1 Ø 32	ТУ 25-02-281-431-78	шт	796				1	
	Вентиляция								
	Осевой вентилятор „Самал" N=25Вт	ВК-644 ГОСТ 7402-84	шт	796				2	
	Отопление /Вариант местного отопления/								
	1. Отопительный котел АОГВ-10-3У/при варианте сетевого газа/		шт	796				2	
	2. Отопительный котел АВТ 17,5/при варианте на твердом топливе/	N=17,5 ТУ21-26-139-76	шт	796		4931113311		2	
	3. Манометр МТП-160-16	ГОСТ 2405-80	шт	796		4212131302		2	
	4. Термометр стеклянный ртутный П5.1-240-48	ГОСТ 2823-73*	шт	796		4321221108		2	

Инв № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

Н. контр	Бобринева	
Зав. отд	Фрейдин	
Рук. бр.	Бобринева	
Инжен	Сасина	

Привязан:

181-192-42.89 Альбом I часть 4 ОВ СО

Одноэтажный 2* квартирный жилой дом с 3* комнатными квартирами

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	1	6

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом №I ч.4 ОВ СО

181-192-42.89

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единицы измерения: наименование	Единицы измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Осевой вентилятор „Самал" N=25 вт	ВК-6уч	шт	796				2	
		Гост 7402-84							

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

181-192-42.89 Альбом I часть 4 ОВ СО Лист 2

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, оборудование поставляемое подрядчиком								
	Отопление / Вариант централизованного отопления /								
	Кран двойной регулировки проходной муфтовый	КРД							
	латунный ø 15	каталог ПКБА	шт	796				8	
	Кран пробно-спускной латунный сальниковый	10Б-19бк II							
	исп. 3 ø 15	каталог ЦКБА	шт	796				4	
	Кран для выпуска воздуха (типа Маевского) 14м I							12	
	Кран проходной сальниковый, конусный муфтовый	11Б-6бк II							
	ø20/25		шт	796				2/2	
	Узел управления								
4	Вентиль муфтовый ø 20	15кч 18 п	шт	796				2	
5	Кран регулирующий трехходовой ø 15	КРТ каталог ЦКБА	шт	796				2	
6	Кран спускной латунный сальниковый исп. 3 ø 15	10Б-19бк II	шт	796				2	
7	Грязевик 4.903.10.8.8	16-4 от 34.01	шт	796				2	
	Радиатор отопительный чугунный $t_н$ = - 20°С	МС-140	экм	084				24,8	
		ГОСТ 8690-75*	сек					80	
	$t_н$ = - 25°С		экм	084				26,66	
			сек					86	
	$t_н$ = -30°С		экм	084				27.9	
			сек					90	
	$t_н$ = - 35°С		экм	084				31.62	
			сек					102	

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

Привязан:

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма.		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
				наименование	код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		$t_н = -40°C$		экм	084				32,86	
				сек					106	
	Трубопровод из легких водогазопроводных гладкообрезных труб по ГОСТ 3262-75* таб. 2	ø15		м	006				17	
		ø20		м	006				76	
		ø25		м	006				7	
	Кронштейн для водогазопроводных труб	ø15	ТП3	шт	796				—	
		ø20	ТП3-01	шт	796				32	
		ø25	ТП3-02	шт	796				3	
	Кронштейн для чугунных радиаторов	$t = -20°C$	ОП7	шт	796				50	
		$t = -25°C$	4.904-69	шт	796				50	
		$t = -30°C$		шт	796				54	
		$t = -35°C$		шт	796				58	
		$t = -40°C$		шт	796				60	
	Конструкция теплоизоляционная, компл	$\delta = 40$мм	7.903.9-2							
	А. Полуцилиндры из минеральной ваты		ГОСТ 4640-84	$м^3$	113				0.25	
	Б. Стеклопластик		ТУ6-11-145-80	$м^2$	055				10	
	Антикоррозийное покрытие изолом		ГОСТ 6617-76	$м^2$	055				3.90	
	Вентиляция									
	Решетки жалюзийные	120×200	13448-82	шт	796				4	
	Воздуховод из тонколистовой стали $\delta = 0.55$		19904-74							
		250×250		м	006				1.2	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

Альбом №I ч.4 ОВ СО

181-192-42.89

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма	Тип марка обо-рудование. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление/вариант местного отопления/								
	1. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ⌀50	30ч 47бр	шт	796				2	
	2. Кран регулирующий трехходовой ⌀15	КРТ каталог ЦКБА	шт	796				2	
	3. Кран пробно-спускной исп.3 ⌀20	10б 19бк	шт	796				2	
	4. Вентиль водопроводный ⌀25	15б-3э	шт	796				2	
	5. Обратный клапан ⌀25	19б-1бк	шт	796				2	
	6. Воздухосборник с плоским днищем.	5.903-2 вд	шт	796				2	
	Радиатор отопительный чугунный $t_н = -20°C$	мс-140	экм	084				80	
		Гост 8690-75*)	сек					24.8	
	$t_н = -25°C$		экм	084				88	
			сек					27.28	
	$t_н = -30°C$		экм	084				96	
			сек					29.76	
	$t_н = -35°C$		экм	084				100	
			сек					31,00	
	$t_н = -40°C$		экм	084				108	
			сек					33.48	
	Трубопровод из легких водогазопроводных гладкообрезных труб по ГОСТ 3262-75* ⌀15		м	006				15	
	⌀20		м	006				3	
	⌀25		м	006				38	
	⌀32		м	006				32	
	⌀50		м	006				5	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кронштейн радиаторный $t_н = -20°C$	ОПЗ	шт	796				48	
	$t_н = -25°C$	4.904-69	шт	796				54	
	$t_н = -30°C$		шт	796				56	
	$t_н = -35°C$		шт	796				58	
	$t_н = -40°C$		шт	796				60	
	Кронштейн для водогазопроводных труб Ø25	ТП3-02	шт	796				15	
	Ø32	ТП3-03	шт	796				11	
	Ø50	ТП3-05	шт	796				2	
	Конструкция теплоизоляционная $S = 40$ мм	4.903.9-21							
	А. Полуцилиндры из минеральной ваты	ГОСТ 4640-84	$м^3$	113				0.41	
	Б. Стеклопластик	ТУ6-11-145-80	$м^2$	055				12.3	
	Антикоррозийное покрытие изолом	ГОСТ 6617-76	$м^2$	055				5.2	
	Вентиляция								
	Вариант отсутствия централизованного отопления								
	Сетевой газ								
	Воздуховод из тонколистовой стали $\delta = 1.4$мм Ø40	19904-74	м	006				6	
	Жалюзийная решетка 120×200	13448-82	шт	796				2	
	Вариант отсутствия централизованного отопления								
	Твердое топливо								
	Воздуховод металлический 150×150	19904-74	м	006				1	
	Жалюзийная решетка 120×200	13448-82	шт	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод.-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество: основной вариант	Количество: вар. 1а	Количество: вар. 1б	Количество: вар. 2	Количество: вар. 3а	Количество: вар. 3б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оборудование, поставляемое заказчиком												
	1. Плита газовая	ПГ-4	шт	796		485831 1001		2	2	—	2	2	—
		ГОСТ10798-85											
	2. Газовый проточный водонагреватель	ВПГ-20	шт	796		485841 1111		—	—	—	2	—	—
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком												
	I Оборудование												
	1. Унитаз, компл.:	ТП-КВ	шт	796				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ22847-85											
	а/ бачок и арматура к нему	БИК-БП	шт	796				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ21485.5-76											
	2. Умывальник разм. 550×420, компл.:	УмПк 2 Бс	шт	796				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ23759-85											
	а/ сифон пластмассовый	СБПУВ	шт	796				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ23412-79											
	3. Ванна, компл.:	ВЧ-1700	шт	795				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ1154-80*											
	а/ смеситель	СМ-ВУ-ШЛ	шт	796				2	2	2	2	2	2
		ГОСТ25809-83											

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

181-192.42.89 Альбом I часть 4 ВКГ СО

Н. контр.	Репчина	
Зав. отд.	Фрейдин	
Гл. конст.	Молчанова	
Инженер	Чертова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВКГ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа. № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество: основной вариант	Вар.1а	Вар.1б	Вар.2	Вар.3а	Вар.3б
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	б) сифон напольный чугунный и выпуск		ГОСТ 23283-78	шт	796				2	2	2	2	2	2
	4. Мойка чугунная эмалированная разм. 500×600 компл.:		МЧ-1м	шт	796				2	2	2	2	2	2
			ГОСТ 7506-83											
	а) смеситель		см-м-вксц	шт	796				2	2	2	2	2	2
			ГОСТ 25809-83											
	б) сифон пластмассовый бутылочный		СБПУВ	шт	796				2	2	2	2	2	2
			ГОСТ 23412-79											
	Система В1													
	1. Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ф15	15кч18р2	шт	796				6	6	6	12	8	8
		ф20	ГОСТ 18161-72*	шт	796				—	—	—	2	2	4
		ф25		шт	796				2	2	2	2	2	2
	2. Кран поливочный	ф25	15кч18р2	шт	796				1	1	1	1	1	1
	3. Трубопровод из легких неоцинкованных труб (для гильз)	ф32	ГОСТ 3262-75*	м	006				4 / —	4 / —	4 / —	3 / —	3 / —	3 / —
	4. Трубопровод из чугунных водопроводных труб	ф65	ГОСТ 9583-75	м	006				5 / —	5 / —	5 / —	5 / —	5 / —	5 / —
	5. Трубопровод из легких оцинкованных труб	ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006				23 / 13	23 / 13	23 / 13	23 / 10	18 / 10	18 / 10
		ф20		м	006				2 / 2	2 / 2	2 / 2	16 / 2	14 / 2	20 / 4
		ф25		м	006				5 / 3	5 / 3	5 / 3	9 / 8	9 / 8	9 / 8
	Системы Т3, Т4, Т31								Т3, Т4			Т31		
	1. Вентиль запорный муфтовый латунный	ф15	15Б1бК	шт	796				5	5	5	4	4	4
			ГОСТ 9086-74*											
		ф20	15Б1бр	шт	796				3	3	3	2	2	2

Примечание

Для систем В1, Т3, Т4, Т31 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции.

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа №опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество: основной вариант	Вар. 1а	Вар. 1б	Вар. 2	Вар. 3а	Вар. 3б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Трубопровод из легких оцинкованных труб ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006				33/17	33/17	33/17	28/-	18/-	22/-
	ф20		м	006				21/18	21/18	21/18	16/2	4/-	4/-
	ф32		м	006				4/-	4/-	4/-	-	-	-
	Система Г1												
	1. Кран муфтовый чугунный ф15	11ч 6бк	шт	796				1	2	-	-	2	-
	ф20	ГОСТ 19193-73	шт	796				-	-	-	1		-
	2. Кран муфтовый латунный ф15	11б 12бк	шт	796				2	2	-	6	2	-
		ГОСТ 16155-70											
	3. Трубопровод из легких неоцинкованных труб (для гильз) ф32	ГОСТ 3262-75*	м	006				1	1	-	1	1	-
	4. Трубы стальные электросварные прямошовные ф18×1.2	ГОСТ 10705-80	м	006				12	32	-	19	32	-
	ф25×2	ВСт2сп2	м	006				-	-	-	12	-	-
		ГОСТ 380-71*	м	006									
	5. Установка индивидуальная баллонная на 2 баллона 3-50	ГОСТ 15860-84	шт	796				-	2	-	-	2	-
	Система К1												
	1. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ф50	ГОСТ 22689.3-77	м	006				7	7	7	13	13	17
	ф100							31	31	31	30	30	30
	Конструкция теплоизоляционная, компл.:												
	А. Антикоррозийное покрытие изолом	ГОСТ 20429-84	м²	055				4.0					
	Б. Изделия из минеральной ваты	ГОСТ 9573-82	м³	113				0.3					
	В. Стеклоткань марки СТФ	ТУ84-481-74	м²	055				10.0					

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	1.1. Электроизделия МЭТП								
	1.1.1 Звонок электрический	ЗВП-220 ГОСТ 7220-80Е	шт	796		346884		2	
	1.1.2 Кнопка к звонку	КЗ ПО ГОСТ 1023-70	шт	796		346429		2	
	1.1.3 Ящик	ЯРП11-302-32У3	шт	796		343400		1	
	2 Оборудование светотехническое								
	Светильники с лампами накаливания								
	1.2.1 Подвесной до 60 вт	НСП03-60/Р51							
		ОСТ16.0535.046-75	шт	796		3461110581		2	
	1.2.2 Подвесной до 200 вт	НСП09-200/Р50							
		ТУ16-545340-81	шт	796		346111		—	
	1.2.3 Настенный до 100 вт	НБ006-100/Р20							
		ТУ16.535 825-74	шт	796		346141		8/6	

Примечание: Количество в позициях 1,2,3; 2.1.2; 2.1.4 показано в числителе вариант санузлов „россыпью", а в знаменателях - с санкабинами.

Альбом I ч.4 ЭО.СО

181-192-42.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

181-192-42.89 Альбом I часть 4 ЭО.СО.

Одноэтажный 2х квартирный жилой дом с 3х комнатными квартирами

Зав. отд.	Фрейдин	
Рук. бриг.	Скрынченко	
Вед. кон.	Полянский	
Техник	Чижикова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабельные изделия								
	1.3.1. Провод с алюминиевой жилой поливинилхлоридной	АПВ-380							
	изоляцией сеч. 6 кв. мм	ГОСТ 6323-79	км	008		3551330103		0,06	
	1.3.2. Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией сеч. 2×2 кв. мм	ГОСТ 6323-79 АППВ-380	км	008		35533010		0,1	
	1.3.3. То же сеч. 3×2 кв. мм	АППВ-380	км	008		35533010		0,08	
	1.3.4 То же сеч. 3×4 кв. мм	АППВ-380	км	008		3553330102		0,007	
	1.3.5 Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией								
	для прокладки непосредственно по деревянному								
	основанию, сеч. 2×2,5 кв. мм	АППР-380	км	008		3551340601		0,025	

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

181-192-42.89 Альбом I ч.4 ЭО.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	2.1 Электроустановочные устройства								
	2.1.1 Патрон подвесной пластмассовый	Е27 И 12П-02 ГОСТ 27462-80	шт	796				2	
	2.1.2 Патрон настенный пластмассовый	Е27 ФП-02 ГОСТ 27462-80	шт	796				2/—	
	2.1.3 Выключатель однополюсный для скрытой установки 6,3 А	С-1-02-6-220 ГОСТ 7397-76	шт	796				8	
	2.1.4 Выключатель однополюсный для скрытой установки на две цепи 6,3 А	С-2-02-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				6/4	
	2.1.5 Выключатель однополюсный брызгозащищенный 6,3 А	С-1-1р44-17-6/220 ГОСТ 7397-76	шт	796				6	
	2.1.6 Розетка штепсельная для скрытой установки 6,3 А	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85						22	
	2.1.7 Розетка штепсельная для скрытой установки на два направления 6,3 А	2РШ-П-2-С-01-6/220 ГОСТ 7396-85	шт	796				—	
	2.1.8 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10 А для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85	шт	796				2	
	2.1.9 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 25 А для скрытой установки	РШ-П-20-С-25/220 ГОСТ 7396-85	шт	796				2	

Альбом I ч.Ч 30.СО 181-192-42.89

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2 Электроизделия заводов ГЭМ								
	2.2.1 Щиток квартирный	ЩК 1201 УХЛ4 ТУ36-2226-84						2	
	2.2.2 Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0.25-2393 ТУ36-631-84						—	
	2.2.3 Крышка	КОН-1А-04 ТУ-36-1896-80						14	
	2.2.4 Крюк для подвески светильников	У623 БУХЛ3 ТУ36-1451-82						—	
	2.2.5 То же	У625 АУХЛ3 ТУ36-1451-82						10	
	2.2.6 Потолочная розетка	РПУХЛ3 ТУ36-1451-82						10	
	2.2.7 Коробка ответвительная	У197 УХЛ3 ТУ36-1449-84						25	
	2.2.8 Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток	КУВ-1МУХЛ3 ТУ36-2709-85						40	
	2.2.9 Зажим люстровой	КЛ-25 У3 ТУ36-1927-82						10	
	2.2.10 Указатель световой	СУП-МУ2 ТУ36-101-82						1	
	2.3 Трубы								
	2.3.1 Труба винипластовая ф25 мм	ТУ6-19-78						10	
	2.3.2 Труба стальная тонкостенная ф 25 мм	ГОСТ 10704-65*						20	

Альбом I ч.Ч ЭО.СО

181-192-42.89

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	1 Стойка телефонная	СПГ-2	шт	796				1	
	2 Абонентское защитное устройство	АЗУ-5	шт	796		52963268		2	
	3 Провод телефонный распределительный однопарный сеч. 1×2×0,4 мм	ТРП	м	006		3575110102		—	
	4 Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляции сеч. 1 кв. мм	ПВ-380	м	006				30	
	Радиостойка								
	1 Радиостойка	РСI-19	шт	796		5295315821		1	
	2 Трансформатор абонентский, мощн. 10 вт	ТАМУ-10тм	шт	796		5295356364		1	
	3 Провод однопарный с ПЭ изоляцией сеч. 2×1,2 мм	ПТПЖ	м	006		3575510101		60	
	4 То же сеч. 2×1,4 мм	ПВЖ	м	006		3577820103		15	
	Телевидение								
	1 Антенна телевизионная	АТКГ-4.16-12.1	шт	796		6577334200		1	
	2 То же	АТКГ-2.1-13.2	шт	796		6577334300		1	
	3 Кабель телевизионный	РК-75-4-11	м	006		3588110801		17	
	4 Коробка телевизионная распределительная	УАР-6.1	шт	796		6577390401		1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

181-192-42.89 Альбом I часть 4 СС.СО

Одноэтажный 2-квартирный жилой дом с 3-комнатными квартирами

Зав.отд.	Фрейдин	
Рук.бриг.	Скрынченко	
Вед.кон.	Полянский	
Техник	Чижикова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

КБ по железобетону им. А.А.Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Радиофикация								
	1. Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		1	
	2. То же	УК-2С	шт	796		5295333232		2	
	3. Радиорозетка	РШР	шт	796				6	
	Материалы и трубы								
	1. Сталь круглая ф8мм	ГОСТ 5781-82	м	006				30	
	2. То же ф12мм	ГОСТ 5781-82	м	006				50	
	3. Сталь полосовая 40×4 мм	ГОСТ 103-76	м	006				25	
	4. Труба винипластовая ф25 мм	ТУ 6-19-215-83	м	006				40	

gost.e-ecolog.ru