ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ СОЮЗА ССР, ПОЛОЖЕНИЯ, УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, НАСТАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ДЕЛУ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А. Д. ТРЕТЬЯКОВА

ТОМ
I

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОЛОС»
СКВА — 1973

gost.e-ecolog.ru

УДК 619:06.013(47+57)

Ветеринарное законодательство. Т. I и II. *Под общей редакцией А. Д. Третьякова.* 1972.

Настоящий сборник включает составляющие юридическую основу ветеринарного дела в СССР документы по разделам: организация ветеринарной службы; штаты и материально-техническое оснащение ее; учет и отчетность; ветеринарно-санитарные требования на животноводческих фермах; ветеринарно-санитарный надзор при убое животных, заготовке, хранении и переработке продуктов и сырья животного происхождения и торговле ими; обязательные правила при дезинфекции, дезинсекции и дератизации; мероприятия по профилактике и ликвидации инфекционных и паразитарных болезней животных, в том числе рыб; мероприятия при незаразных болезнях, отравлениях и воспроизводстве животных; применение биологических и химиотерапевтических препаратов; обязательные нормы по лабораторной диагностике; ветеринарно-санитарный надзор при перевозках, экспорте и импорте животных, продуктов и сырья животного происхождения.

Научные редакторы сборника — *А. Г. Гинзбург, В. П. Пословский.*

В $\frac{0491-048}{035(01)-73}$ Б.з.—80—20—71

ИНСТРУКЦИЯ ПО БОРЬБЕ С АНАПЛАЗМОЗОМ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

(Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 31 июля 1970 г.)

1. Анаплазмоз — трансмиссивная кровопаразитарная болезнь крупного и мелкого рогатого скота, характеризующаяся угнетением общего состояния, анемией и истощением животного.

К анаплазмозу также восприимчивы зебу, буйволы, олени, лоси, антилопы, сайгаки, козероги, белохвостые олени, архары.

Возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота — Anaplasma marginale, мелкого рогатого скота — A. ovis.

2. В целях предупреждения заноса анаплазмоза в хозяйство необходимо:

не допускать ввода в хозяйство (на ферму, отделение) больных анаплазмозом животных;

систематически проводить борьбу с клещами на животных, особенно в ранневесенний, летний и осенний периоды;

не менее 3—4 раз в год проводить дезакаризацию помещений, дворов, загонов и стоянок животных;

уничтожать клещей-переносчиков на пастбищах путем проведения агромелиоративных мероприятий и использования ядохимикатов в соответствии с действующими наставлениями.

3. Диагноз на анаплазмоз ставят на основании микроскопического исследования мазков крови животных с учетом эпизоотической обстановки, клинических признаков и патологоанатомических данных (см. приложение № 1).

В сомнительных случаях от подозрительных по заболеванию животных направляют в лабораторию сыворотку крови для серологического исследования по РСК.

4. При установлении заболевания животных анаплазмозом на неблагополучное хозяйство (ферму, отару) накладывают ограничения и проводят следующие мероприятия:

больных животных отделяют от здорового поголовья, лечат антибиотиками тетрациклинового ряда в соответствии с приложением № 2;

всех малоценных, переболевших анаплазмозом животных выбраковывают;

запрещают вывод больных и переболевших животных — анаплазмоносителей в благополучные хозяйства;

строго соблюдают правила асептики и антисептики при взятии крови, кастрации и других хирургических операциях.

5. В неблагополучных по анаплазмозу зонах, отобранных в племенных хозяйствах для продажи животных исследуют на анаплазмоз путем микроскопии мазков крови и по РСК. Положительно реагирующих на анаплазмоз животных вывозить в другие хозяйства запрещается.

Перед вывозом из хозяйства животные должны быть подвергнуты противоклещевой обработке акарицидными препаратами.

6. В неблагополучном по анаплазмозу хозяйстве все виды животноводческой продукции используют без ограничения.

7. Хозяйство (ферму, отару) считают благополучным по анаплазмозу и с него снимают ограничения при получении отрицательных результатов комплексного исследования всех животных данного вида по микроскопии и РСК.

Приложение № 1 к «Инструкции по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота»

Диагностика анаплазмоза крупного и мелкого рогатого скота

При постановке диагноза на анаплазмоз учитывают эпизоотологическое состояние местности, сезон года, клинические признаки заболевания и результаты микроскопического исследования мазков крови.

Из клинических признаков принимают во внимание лихорадку непостоянного типа, угнетенное состояние, у лактирующих коров и овец — снижение удоев, атонию преджелудков, запоры, учащение пульса, аритмию. В процессе болезни быстро нарастает анемия, конъюнктива при этом становится бледной, до цвета фарфора. Животные прогрессивно худеют, хотя аппетит в большинстве случаев сохранен. Больные животные отстают от стада, много лежат, стремятся спрятаться от солнца в тени. Постепенно развивается слабость, упадок сил, иногда наступает смерть при явлениях комы.

На вскрытии отмечают сильное истощение трупа, слизистые анемичны, иногда с оттенком желтушности. Скелетная мускулатура бледно-розового цвета. Кровь светлая, жидкая. Сердечная мышца дряблая, под эпикардом полосчатые и пятнистые кровоизлияния. Селезенка увеличена в 2—3 раза. Печень в большинстве случаев увеличена, с тупыми утолщенными краями, желтушна и пятниста.

Микроскопически диагноз ставят на основании обнаружения паразитов в мазках крови от больного и подозрительного по заболеванию животного.

Мазки фиксируют метиловым спиртом (3—5 минут) или этиловым (20—25 минут), или смесью этилового спирта и серного эфира в равных количествах (10—15 минут). После высушивания мазки окрашивают по методу Романовского (краска Гимза 1—2 капли на 1 мл воды, лучше слабощелочной или нейтральной реакции), азур-эозином или ускоренным способом по Щуренковой (см. Лабораторные методы исследования в ветеринарии, 1, 1958 г., стр. 427).

Анаплазмы окрашиваются в темно-красный цвет, имеют округлую форму (похожи на точки), расположены преимущественно по периферии эритроцита. Размеры паразитов от 0,2 до 1,2 мк.

Степень пораженности эритроцитов бывает различной — от незначительной, до 50% и более зараженных эритроцитов. В отличие от телец Жолли анаплазмы обычно мельче и менее интенсивно окрашены.

Не следует смешивать анаплазм с базофильной зернистостью эритроцитов, которая в большинстве случаев проявляется множественностью разнообразных форм включения в одном эритроците.

В местностях, неблагополучных по тейлериозу, пироплазмозу, бабезиозу и лептоспирозу, анаплазмоз необходимо дифференцировать от них. Нередко

анаплазмоз проявляется вслед за этими болезнями и осложняет их. При дифференциации необходимо учитывать морфологию возбудителя.

При анаплазмозе в отличие от других кровопаразитарных болезней отсутствуют кровавая моча и в большинстве случаев желтушность видимых слизистых оболочек, несмотря на очень значительное уменьшение количества эритроцитов (до 1,5 млн. в 1 мм^3); подъем температуры у животных проявляется в виде лихорадки постоянного или перемежающего типа; аппетит обычно сохраняется до конца болезни, но животные сильно худеют, часто до полного истощения.

В сомнительных случаях в лабораторию направляют сыворотки крови в количестве 3—5 мл для исследования в РСК. Реакцию ставят по общепринятой методике. При ограниченном количестве антигена реакцию можно ставить в объеме 0,5 мл, т. е. по 0,1 мл каждого компонента.

Положительной считается реакция в два креста в разведении сыворотки 1 : 5 и 1 : 10. При получении сомнительных результатов (один крест) исследование следует повторить через три месяца.

В отдельных случаях, когда необходимо установить благополучие по анаплазмозу овец овцеводческого хозяйства и нет возможности поставить РСК с анаплазмозным антигеном, с целью обострения паразитоносительства проводят спленэктомию 1—2 овец, подозрительных по заболеванию или анаплазмоносительству.

Наблюдения ведут в течение 25—30 дней, а исследования крови на наличие анаплазм проводят два — три раза в неделю.

В случае необходимости в ветлаборатории ставят биопробу на восприимчивых животных (крупный рогатый скот или овцы соответственно). Для постановки биопробы берут 50—100 мл дефибринированной, или цитрированной, или гепаринированной крови от животного, подозрительного в анаплазмоносительстве, и вводят реципиенту внутримышечно или подкожно, а затем проводят клинические наблюдения в течение 30 дней, исследуя мазки крови два — три раза в неделю. Диагноз считается установленным, если будут обнаружены анаплазмы в мазках крови.

Приложение № 2 к «Инструкции по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота»

Лечение больного анаплазмозом рогатого скота

Больных животных ставят под навес или в помещение, предохраняющее от солнечных лучей, дают легкоперевариимый корм (хорошее сено, траву), вволю воды и соли. Если имеет место атония преджелудков, запор, то дают растительное или касторовое масло по 500—800 г корове и по 50—80 г овце, настойку чемерицы внутрь в принятых дозах.

В качестве специфической терапии применяют антибиотики тетрациклинового ряда: террамицин или тетрациклин в дозе 5000—10 000 ЕД/кг в разведении 1 : 10 на 1—2%-ном растворе новокаина, внутримышечно, 4—6 дней подряд с интервалом в 24 часа.

Хорошие результаты дает введение террамицина внутривенно в 1—1,5%-ном растворе на 40%-ной глюкозе в дозе 10—15 мг/кг, 3—4 раза с интервалом в 12—24 часа.

Биомицин (хлортетрациклин) и биоветин применяют внутрь индивидуально в виде водной суспензии: биомицин — крупному рогатому скоту 10 мг/кг, овцам — 5—7,5 мг/кг, биоветин — крупному рогатому скоту — 40 мг/кг, овцам — 25—30 мг/кг 5—6 дней подряд, один раз в сутки. Растворы антибиотиков готовят перед применением.

Примечание. После первой или второй дачи внутрь биомицина или биоветина у овец может наступать снижение аппетита, замедленное движение рубца, разжижение фекалий. Это не является препятствием к продолжению курса лечения, так как через 2—3 дня указанные явления исчезают.

Можно применять спирт-риваиол внутривенно по прописи: риванола 0,2 г, спирта-ректификата 60 мл, воды дистиллированной 120 мл. Риванол растворяют в горячей кипяченой воде, фильтруют и охлаждают до 40—50°, затем добавляют спирт и вводят внутривенно больному крупному рогатому скоту в объеме 180 мл, овцам — 18—20 мл.

В целях быстрейшего выздоровления, восстановления продуктивности и упитанности больным животным дают ежедневно микроэлементы внутрь в водном растворе 1 : 500—1 : 1000 (сернокислую магнезию, сернокислую медь по 1—2 мг/кг и хлористый кобальт по 0,5—1 мг/кг) в течение 10—15 дней в период болезни и после клинического выздоровления.

В тяжелых случаях, кроме того, инъецируют витамин B_{12} в дозе 1—2 мкг/кг через каждые 1—2 дня пять-шесть раз, а также по показаниям назначают сердечные — кофеин, камфору крупному рогатому скоту по 5—10 мл 20%-ного раствора, овцам по 0,5—1,0 мл.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА

Об утверждении Ветеринарного устава Союза ССР 5
Ветеринарный устав Союза ССР 5
Временное положение о Главном управлении ветеринарии (с Государственной ветеринарной инспекцией) Министерства сельского хозяйства СССР 23
Положение о Совете по ветеринарным делам при Главном управлении ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27
Положение о главном государственном ветеринарном инспекторе союзной республики, автономной республики, края, области 28
Типовое положение о главном ветеринарном враче управления сельского хозяйства райисполкома (главном ветеринарном враче района) — государственном ветеринарном инспекторе района 32
Положение о главном ветеринарном враче — государственном (главном государственном) ветеринарном инспекторе города 37
Типовое положение о районной ветеринарной станции (станции по борьбе с болезнями животных) 42
Типовое положение о городской ветеринарно-санитарной станции . . . 45
Типовое положение об участковой ветеринарной лечебнице 47
Типовое положение о ветеринарном участке и ветеринарном пункте государственной ветеринарной сети 50
Типовое положение о главном (старшем) ветеринарном враче совхоза . . 52
Примерное положение о ветеринарном враче (ветеринарном фельдшере) отделения (фермы) совхоза 55
Типовое положение о ветеринарном лечебно-санитарном (лечебно-профилактическом) пункте колхоза (совхоза), государственной ветеринарной сети 57
Типовое положение о мясо-молочной и пищевой контрольной станции . . 59
Типовое положение о районной ветеринарной лаборатории 61
Типовое положение о межрайонной (зональной) ветеринарной лаборатории 63
Положение об областной, краевой, республиканской ветеринарной лаборатории 65
Положение об областной (краевой, республиканской) ветеринарно-санитарной станции 68
Положение об областной (краевой, республиканской) ветеринарной поликлинике 70
Примерное положение об эпизоотическом (противоэпизоотическом) отряде 72
Положение о ветеринарной службе Министерства сельского хозяйства СССР при управлении железной дороги, речного пароходства 74
Положение о главном государственном ветеринарном инспекторе железной дороги, бассейна 76
Положение о транспортном ветеринарно-санитарном участке 77

Положение о ветеринарно-санитарном участке (надзоре) на дезинфекционно-промывочной станции (дезинфекционно-промывочном пункте, промывочном пункте) железнодорожного транспорта 80
Положение о пограничном контрольном ветеринарном пункте Министерства сельского хозяйства СССР 82
Положение о главном (старшем) ветеринарном враче областного, краевого, республиканского и ветеринарном враче межрайонного племенного животноводческого объединения 87
О Государственном научно-контрольном институте ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства СССР 89
Об отделе государственного контроля за производством ветеринарных препаратов Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства СССР 91
Положение о государственных контролерах Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов на предприятиях, изготовляющих препараты для применения в животноводстве и ветеринарии 92
Положение о лаборатории по контролю препаратов, применяемых при искусственном осеменении животных Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов 95
Положение о лаборатории экономики ветеринарии Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов 97
Положение о ветеринарном дезинфекционном отряде 99
Положение об отделе производственно-ветеринарного контроля предприятий мясной промышленности 100
Положение о ветеринарной службе предприятий мясной промышленности, не имеющих отделов производственно-ветеринарного контроля 104
Положение о ветеринарном враче китобойной флотилии Министерства рыбного хозяйства СССР 107
Положение о старшем ветеринарном враче (ветеринарном враче) холодильника (хладкомбината, базы), входящего в систему Министерства торговли СССР 109
Положение о старшем ветеринарном враче (ветеринарном враче) завода, фабрики, базы по переработке кожевенного сырья, шерсти и другого животноводческого сырья в системе Министерства легкой промышленности СССР 111
Примерное положение о временном ветеринарно-санитарном карантинном отряде 114
Типовое положение о хозрасчетном ветеринарно-санитарном отряде . . . 117
О порядке испытания новых биологических и химиотерапевтических препаратов в производственных условиях 120
Положение о порядке апробации новых ветеринарных препаратов . . . 120
О порядке выдачи ветеринарных свидетельств и справок 121
О порядке оформления ветеринарных справок 136
О порядке пользования печатью ветеринарной службы хозяйств и предприятий 137
О контроле за соблюдением зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных требований при проектировании, строительстве и реконструкции животноводческих объектов 137
О санкциях Госбанка за нарушение зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил при строительстве животноводческих объектов . . 139
Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке наложения штрафов за нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринарным уставом СССР, а также решений местных Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов по вопросам борьбы с эпизоотиями 139
Закон Союза Советских Социалистических Республик об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР, касающихся применения штрафов, налагаемых в административном порядке 140

Инструкция о порядке наложения штрафов за нарушения правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринарным уставом СССР, а также решений местных Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов по вопросам борьбы с эпизоотиями 140
О взыскании штрафов, налагаемых в административном порядке 144

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Перечень заразных болезней, при возникновении которых устанавливается угрожаемая зона вокруг объекта (территории), карантинируемого по данной болезни 149
Перечень особо опасных болезней, при заболевании которыми животные подлежат уничтожению или убою в соответствии с инструкциями, а также по указанию главных государственных ветеринарных инспекторов, их заместителей и государственных ветеринарных инспекторов, согласно статье 11 «г» Ветеринарного устава Союза ССР 149
Перечень заразных болезней, при наличии которых в области, крае, республике перевозка (перегон) животных, продуктов и сырья животного происхождения из одних районов в другие районы той же области (края, автономной республики и союзной республики, не имеющей областного деления) производится с разрешения ветеринарного органа соответственно области, края, республики, межобластные — с разрешения ветеринарного органа союзной республики, а перевозки между союзными республиками — с разрешения Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР (статья 41 Ветеринарного устава Союза ССР) 150
Перечень заразных болезней, при которых снятие шкур с павших животных запрещается 151
Болезни, общие для разных видов животных 151
Инструкция о мероприятиях против сибирской язвы 151
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации туберкулеза животных 158
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации бруцеллеза животных 165
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром 178
Указание по сбору, консервированию и пересылке ящурного вируса для определения его типа 190
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с листериозом сельскохозяйственных животных 191
Инструкция о мероприятиях по борьбе с бешенством животных 193
Инструкция по борьбе с болезнью Ауески сельскохозяйственных животных и пушных зверей 199
Инструкция по борьбе с некробактериозами сельскохозяйственных животных 202
Указания по диагностике и о мерах борьбы с Ку-лихорадкой сельскохозяйственных животных 206
Болезни крупного рогатого скота и верблюдов 209
Инструкция по борьбе с перипневмонией (ПВЛ) крупного рогатого скота 209
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации чумы крупного рогатого скота 211
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе со злокачественной катаральной горячкой крупного рогатого скота 216
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционным ринотрахеитом крупного рогатого скота 218
Инструкция о мероприятиях против эмфизематозного карбункула . . . 220

Инструкция по борьбе с паратуберкулезным энтеритом крупного рогатого скота . . . 223
Наставление по диагностике паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота . . . 227
Временная инструкция по борьбе с инфекционным пустулезным вульвовагинитом крупного рогатого скота . . . 232
Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец . . . 233
Инструкция о мероприятиях по борьбе с чумой верблюдов . . . 244
Болезни овец и коз . . . 248
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации оспы овец 248
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации оспы коз 252
Инструкция по борьбе с инфекционной энтеротоксемией и брадзотом овец и коз . . . 255
Инструкция о мероприятиях против инфекционной плевропневмонии коз 256
Инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционной агалактией овец и коз . . . 258
Временная инструкция по борьбе с контагиозным пустулезным стоматитом (дерматитом) овец и коз . . . 260
Временная инструкция по борьбе с вирусным (энзоотическим) абортом овец и коз . . . 263
О мерах борьбы с болезнью овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов) . . . 267
Инструкция по профилактике и ликвидации копытной гнили овец и коз 269
Болезни свиней . . . 274
Инструкция о мероприятиях против чумы свиней . . . 274
Инструкция о мероприятиях по борьбе с дизентерией свиней . . . 280
Инструкция о мероприятиях по борьбе с паратифом поросят . . . 283
Инструкция о мероприятиях против оспы свиней . . . 284
Рекомендации по диагностике отечной болезни поросят и мерам борьбы с этим заболеванием . . . 286
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с инфекционным атрофическим ринитом свиней . . . 288
Методические указания по оздоровлению племенных и товарных свиноводческих ферм от инфекционного атрофического ринита . . . 292
Временная инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней . . . 294
Болезни лошадей . . . 303
Инструкция о мероприятиях против сапа . . . 303
Наставление по борьбе с инфекционным энцефаломиелитом лошадей . . 308
Инструкция по борьбе с абортами лошадей . . . 312
Инструкция о мероприятиях против контагиозной плевропневмонии лошадей . . . 315
О мероприятиях по борьбе с мытом лошадей . . . 318
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с заразным катаром верхних дыхательных путей (ЗКВДП) лошадей . . . 319
Временная инструкция о мерах по борьбе с чумой одиокопытных животных (лошадей, ослов и мулов) . . . 320
Болезни птиц . . . 324
Инструкция о мероприятиях по борьбе с оспой птиц . . . 324
Инструкция по борьбе с заболеванием птиц чумой . . . 326
Инструкция о мероприятиях по борьбе с пуллорозом-тифом птиц . . . 330
Инструкция о мероприятиях по борьбе с респираторным микоплазмозом птиц . . . 332
Временная инструкция по проведению противоэпидемнческих и профилактических мероприятий при орнитозе . . . 334
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с вирусным гепатитом уток . . . 338
Болезни пушных зверей и собак . . . 340
Инструкция по борьбе с чумой плотоядных животных . . . 340

Инструкция о мероприятиях против паратифа пушных зверей 342
Временная инструкция по борьбе с алеутской болезнью норок 344
Болезни пчел 347
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел 347

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Протозойные болезни 358
Инструкция о мероприятиях по борьбе с гемоспоридиозами сельскохозяйственных животных 358
Временные указания о мероприятиях по борьбе с тейлериозом крупного рогатого скота 362
Инструкция по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота 366
Временная инструкция по борьбе с токсоплазмозом сельскохозяйственных животных 369
Инструкция по борьбе с трипанозомозом верблюдов, лошадей, ослов, их гибридов и собак 371
Инструкция по борьбе со случной болезнью лошадей, ослов и их гибридов 376
Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации трихомоноза крупного рогатого скота 380
Инструкция о мероприятиях по борьбе с кокцидиозами птиц 386
Методические указания по диагностике и мерам борьбы с безноитиозом крупного рогатого скота 388
Гельминтозы 390
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации гельминтозов животных 390
Энтомозы и арахнозы 421
Наставление по комплексному методу борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота 421
Инструкция по борьбе с чесоткой лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота 424
Инструкция по борьбе с заболеванием овец и коз чесоткой 428
Методические указания о мероприятиях по борьбе с зимними клещами (Hyalomma scupense) сельскохозяйственных животных 434
Дерматомикозы 437
Инструкция о мероприятиях против грибковых заболеваний сельскохозяйственных животных 437
Наставление по диагностике микроспории у кошек и собак и о мерах борьбы с этим заболеванием 450

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ РЫБ

Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств 453
Инструкция по ветеринарному надзору за перевозками живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водных организмов 459
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с заболеванием рыб краснухой 466
Временная инструкция по борьбе с заболеванием карпа, сазана и их гибридов воспалением плавательного пузыря 471
Временная инструкция по борьбе с заболеванием лососевых рыб инфекционной анемией 474
Временная инструкция по борьбе с фурункулезом лососевых рыб . . . 476
Инструкция о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом рыб 479
Инструкция о мероприятиях по борьбе с костиозом рыб в прудовых хозяйствах 481
Инструкция о мероприятиях по борьбе с хилодонеллезом и триходинозом *рыб в прудовых хозяйствах* 483

Инструкция о мероприятиях против заболевания рыб ихтиофтириозом в прудовых, нерестово-вырастных хозяйствах и на рыбоводных заводах 485
Инструкция о мероприятиях по борьбе с гиродактилезом рыб в прудовых хозяйствах 488
Инструкция о мероприятиях по борьбе с дактилогирозом рыб в прудовых и нерестово-вырастных хозяйствах 489
Инструкция о мероприятиях по борьбе с кавиозом, кариофиллезом и ботриоцефалезом рыб 494
Временная инструкция по борьбе с филометрозом рыб в прудовых хозяйствах 496
Временная инструкция по борьбе с лигулезом и диграммозом рыб . . . 499
Временная инструкция по борьбе с аргулезом рыб в прудовых хозяйствах 500
Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с болезнями рыб в нерестово-вырастных хозяйствах 503
Временная инструкция по борьбе с болезнями лососевых рыб на рыбоводных заводах 507
Наставление по применению технических и органических красителей (основных ярко-зеленого и фиолетового «К») для профилактической обработки рыбы в зимовальных прудах 516
Наставление по применению циприноцестина для дегельминтизации прудовых карповых рыб против ботриоцефалеза, кавиоза и кариофиллеза 518
Наставление по применению малахитового зеленого при ихтиофтириозе карпов 519
Временное наставление по применению дитразин-цитрата и дитразина ветеринарного при филометрозе карпов 522
Временное наставление по применению карбофоса в борьбе с аргулезом прудовых рыб 523

V. НАСТАВЛЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖИВОТНЫХ

Вакцины 525
Наставление по применению вакцины СТИ против сибирской язвы . . . 525
Наставление по применению сухой вакцины СТИ против сибирской язвы 527
Наставление по применению сухой вакцины ГНКИ против сибирской язвы 529
Наставление по применению сухой живой вакцины из штамма № 19 брucелл вида abortus против бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота 531
Временное наставление по применению противоящурной гидроокисьалюминиевой формолвакцины с сапонином из лапинизированного вируса 533
Временное наставление по применению противоящурной концентрированной гидроокисьалюминиевой формолвакцины из лапинизированного вируса A_{22} 534
Наставление по применению сухой антирабической фенолвакцины . . . 535
Наставление по применению сухой вирусвакцины ГНКИ против болезни Ауески свиней, крупного рогатого скота и овец 537
Наставление по применению поливалентной вакцины против лептоспироза сельскохозяйственных и промысловых животных 539
Наставление по применению полужидкой формолгидроокисьалюминиевой вакцины АзНИВИ против пастереллеза (геморрагической септицемии) крупного рогатого скота, буйволов 541
Наставление по применению эмульгированной вакцины против пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец 542
Наставление по применению преципитированной формолвакцины против геморрагической септицемии (пастереллеза) крупного рогатого скота, овец и свиней 543
Временное наставление по применению сухой вирусвакцины из штамма ЛТ против чумы крупного рогатого скота 545

Наставление по применению концентрированной гидроокисьалюминиевой формолвакцины против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец 546
Наставление по применению поливалентной вакцины против паратифа и колибактериоза пушных зверей, птиц, телят и поросят 547
Наставление по применению концентрированной формолквасцовой вакцины против паратифа ягнят и овец 549
Наставление по применению концентрированной поливалентной формолквасцовой вакцины против паратифа, пастереллеза и диплококковой септицемии поросят 550
Наставление по применению концентрированной формолквасцовой вакцины против паратифа телят 551
Наставление по применению формолвакцины против паратифа поросят 553
Наставление по применению сухой живой вакцины против паратифа свиней из штамма ТС-177 554
Наставление по применению формолвакцины против диплококковой септицемии телят, ягнят и поросят 556
Наставление по применению бактериофагов против паратифа и колибактериоза телят и поросят 557
Наставление по применению концентрированной поливалентной гидроокисьалюминиевой вакцины против брадзота, инфекционной энтеротоксемии, злокачественного отека овец и дизентерии ягнят 559
Наставление по применению анатоксинвакцины против инфекционной энтеротоксемии овец 561
Наставление по применению концентрированного столбнячного анатоксина 562
Инструкция по изготовлению и контролю мытного антивируса 563
Наставление по применению мытного антивируса 566
Наставление по применению вакцины против инфекционной плевропневмонии коз 567
Наставление по применению гидроокисьалюминиевой формолглицериновой вакцины Таджикской НИВОС против оспы коз 568
Наставление по применению гидроокисьалюминиевой формолвакцины против оспы овец 569
Наставление по иммунизации свиней против чумы глицеринизированной кристаллвиолетвакциной 570
Наставление по применению сухой лапинизированной авирулентной вирусвакцины (АСВ) из штамма К против чумы свиней 572
Временное наставление по применению сухой культуральной вирусвакцины против чумы свиней из штамма К, адаптированного к культуре клеток почки плода свиньи (в порядке широкого производственного опыта) 573
Наставление по применению депонированной вакцины против рожи свиней 575
Наставление по применению концентрированной гидроокисьалюминиевой формолвакцины против рожи свиней 577
Наставление по применению вакцины против рожи свиней из штамма $ВР_2$ 578
Наставление по применению эмульгированной вакцины против пастереллеза свиней 580
Временное наставление по комплексной (одновременной) иммунизации свиней против: чумы и рожи; чумы, рожи и пастереллеза; чумы, рожи и паратифа; чумы, рожи, пастереллеза и паратифа производственными вакцинами 581
Наставление по применению вакцины из штамма листерий А против листериоза мелкого рогатого скота 585
Наставление по применению вакцины против чумы верблюдов 586
Временное наставление по применению вакцины (детрита) против оспы верблюдов 588
Временное наставление по применению препарата ТФ-130 (ВИЭВ) для иммунизации крупного рогатого скота против стригущего лишая 588
Наставление по применению первой и второй вакцин против пастереллеза кур и уток (изготовленной по методике Краснодарской НИВС) 589

Наставление по применению сухой авирулентной второй вакцины из пастеровского штамма против пастереллеза птиц 591
Временное наставление по применению эмульсинвакцины против пастереллеза кур и индеек и эмульсинвакцины против пастереллеза уток и гусей 593
Наставление по применению эмульгированной вакцины против пастереллеза птиц 595
Наставление по применению фенолового гемолизатвакцины против спирохетоза птиц 597
Временное наставление по применению сухой вакцины против спирохетоза птиц 598
Временное наставление по применению сухих вирусвакцин против классической чумы птиц из штаммов P_y и P_5 599
Наставление по применению гидроокисьалюминиевой формолэмбрионвакцины против псевдочумы птиц 600
Наставление по применению сухой вирусвакцины против псевдочумы птиц из штамма Н 602
Наставление по применению сухой вирусвакцины против псевдочумы птиц из штамма B_1 603
Наставление по применению сухой вирусвакцины против псевдочумы птиц из штамма «Ла-Сота» 604
Наставление по применению сухой эмбрионвирусвакцины из голубиного вируса против оспы птиц 606
Временное наставление по применению бактериофага против пуллороза и тифа птиц 607
Наставление по применению ассоциированной вакцины против ботулизма и пастереллеза норок 608
Временное наставление по применению сухой эмбрионвирусвакцины против чумы плотоядных (лисиц, песцов, норок, соболей и собак) из авипанизированного штамма Ш-2 609
Временное наставление по применению экстракт-формоловой вакцины против пастереллеза кроликов 611
Сыворотки 612
Наставление по применению противосибиреязвенной сыворотки 612
Наставление по применению противосибиреязвенного глобулина 613
Наставление по применению сыворотки против болезни Ауески 614
Наставление по применению глобулина против болезни Ауески сельскохозяйственных животных и пушных зверей 615
Наставление по применению трехвалентной сыворотки против геморрагической септицемии крупного рогатого скота, овец и свиней 616
Наставление по применению антитоксической сыворотки против столбняка 617
Наставление по применению сыворотки против рожи свиней 619
Наставление по применению поливалентной антитоксической сыворотки против паратифа и колибациллеза телят, ягнят, овец и птиц 620
Наставление по применению поливалентной антитоксической сыворотки против паратифа телят, поросят, ягнят, овец и птиц 621
Наставление по применению бивалентной антитоксической сыворотки против паратифа и колибациллеза телят 623
Наставление по применению сыворотки против диплококковой инфекции телят, ягнят и поросят 624
Наставление по применению сыворотки против дизентерии ягнят 625
Наставление по применению антитоксической сыворотки против анаэробной дизентерии ягнят и инфекционной энтеротоксемии овец 626
Временное наставление по применению гипериммунной антирабической сыворотки 627
Наставление по изготовлению и применению сыворотки и крови реконвалесцентов при ящуре 628
Временное наставление по применению противоящурного иммунолактона 630
Диагностические препараты 631
Наставление по применению маллеина для диагностики сапа 631

Наставление по применению туберкулинов для диагностики туберкулеза у млекопитающих и птиц 633
Наставление по применению бруцеллизата ВИЭМ для аллергической диагностики бруцеллеза у овец и коз 636
Наставление по применению бруцеллина ВИЭВ для аллергической диагностики бруцеллеза у мелкого рогатого скота и свиней 637
Наставление по применению цветного антигена для диагностики пуллороза (бациллярного белого поноса) и тифа птиц реакцией агглютинации с цельной каплей крови на стекле (ККРА) 639
Временное указание по технике аллергического исследования овец на паратуберкулезный энтерит 640
Химиопрепараты и антибиотики 640
Наставление по применению беренила при гемоспоридиозах сельскохозяйственных животных 640
Временное наставление по применению азидина при гемоспоридиозах сельскохозяйственных животных 641
Временное наставление по применению азидина (беренила), пироплазмина (акаприна) и гемоспоридина в сочетании с наганином для пролонгированной химиопрофилактики гемоспоридиозов сельскохозяйственных животных 642
Наставление по применению флавакридина (трипафлавина) при гемоспоридиозах сельскохозяйственных животных 643
Наставление по применению наганина при трипанозомозах животных 644
Временное наставление по применению соварсена при су-ауру и случной болезни лошадей 646
Наставление по применению хлорофоса в борьбе с иксодовыми клещами-эктопаразитами и переносчиками возбудителей кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота 647
Наставление по применению арсенита натрия против иксодовых клещей-эктопаразитов и переносчиков возбудителей пироплазмидозов 649
Временное наставление по применению севина для борьбы с иксодовыми клещами и эктопаразитами птиц 659
Наставление по применению трихлорметафоса-3 против гиподерматоза крупного рогатого скота 663
Наставление по применению трихлорметафоса-3 для борьбы с иксодовыми клещами на крупном рогатом скоте 664
Наставление по применению эмульсий гексамида (бензимина) для защиты крупного рогатого скота и лошадей от гнуса 666
Временное наставление по применению амидофоса для борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота 667
Временное наставление по применению препарата гиподермин-хлорофос для борьбы с подкожными оводами крупного рогатого скота (в порядке широкого производственного опыта) 668
Временное наставление по применению амидофоса для борьбы с подкожным и носовым оводами северных оленей 669
Временное наставление по применению тигувона для борьбы с подкожным и носовым оводами северных оленей 671
Временное наставление по применению хлорофоса для уничтожения личиночных стадий кровососущих комаров в водоемах 672
Наставление по применению препарата СК-9 против клещей-переносчиков гемоспоридиозов, чесотки и вшивости сельскохозяйственных животных 674
Временное наставление по применению трихотецинового линимента для лечения трихофитоза (стригущего лишая) крупного рогатого скота . . 676
Наставление по применению активированного креолина с 3%-ным содержанием гамма-изомера гексахлорана 676
Временное наставление по применению гексалина для лечения и профилактики чесотки у овец (в порядке широкого производственного опыта) 677
Временное наставление по применению зоалена при кокцидиозе птиц . . 678
Временное наставление по применению норсульфазолнатрия при пастереллезе птиц 678

Наставление по применению террамицина при пастереллезе птиц . . . 679
Наставление по применению фуразолидона и фуразидина (препаратов нитрофурановых соединений) при колипаратифозных, тифозных заболеваниях молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, а также при кокцидиозе и энтерогепатите птиц 680
Методические указания по применению биомициновых препаратов — дибиомицина, биоветина и биовита-40 против пастереллеза уток 682
Временное наставление по применению спофадазина при пастереллезе птиц 683
Наставление по применению фуразолидона для профилактики и лечения паратифа серебристо-черных лисиц и песцов 683
Наставление по применению фенотиазина ветеринарного для окуривания пчелиных семей 684
Наставление по применению этилдихлорбензилата для лечения и профилактики при акарапидозе пчел 685

Ветеринарное законодательство. Ветеринарный устав Союза ССР, положения, указания, инструкции, наставления и правила по ветеринарному делу. Под общ. ред. А. Д. Третьякова, Т. I. М., «Колос», 1973.
696 с. с илл.
УДК 619 : 06.013(47+57)

Редакторы: А. М. Ярных, В. Н. Сайтаниди, З. И. Ларькова
Художник Е. И. Рутгайзер
Художественный редактор С. Н. Томилин
Технические редакторы: В. М. Деева, З. П. Околелова
Корректоры: Р. Д. Пронман, М. Н. Перкус, А. В. Пригарина

Сдано в набор 19/X 1971 г. Подписано к печати 25/V 1973 г. Т02025. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. тип. № 1. Печ. л. 43,5. Уч.-изд. л. 67,05. Изд. № 183. Б. з. № 80 1971 г. № 20. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ № 855. Цена 2 р. 37 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Колос»,
Москва, К-31, ул. Дзержинского, д. 1/19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

gost.e-ecolog.ru