ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-096.96

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

(РУФПС - 3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

ЭТ Вм Ведомость потребности в материалах

Ц00488-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-096.96

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

(РУФПС-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

ЭТ Вм Ведомость потребности в материалах

Разработан институтом Гипросвязь
Главный инженер института А.Р. Зурман
Главный инженер проекта Е.П. Глинский

Утверждены и введены в действие ФСПС России с 1.01.97г
приказ от 18.10.96 № 86

Альбом 2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ТПР 601-096.96

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение спецификаций	Проектная организация
3	Технология производства почтовой связи	ТХ.СО	Гипросвязь
7	Электрооборудование технологическое	ЭТ.СО	Гипросвязь
II	Ведомость потребности в материалах	ЭТ.ВМ	Гипросвязь
I2	Системы связи	СС.СО	Гипросвязь

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование, поставляемое заказчиком							
I	Транспортер 200-Г-I-950/0-Л-НН-9000-Н-0 N=0,75кВт							
	№ I04	ТЛС-2Г-650	796		шт,	I	504	
2	Конвейер телескопический N=I,65кВт № I0I,I02	КТ-2-650-0I	796		шт.	2	700	
3	Конвейер вертикальный многоэтажный КМ Н=6000 N=I,5кВт	ТХ-6	796		шт.	I	I2I4	
4	Установка для хранения и выдачи посылок N=I,5кВт	УХВП-Р	796		шт.	2	I2I0	
5	Накопитель исходящих посылок Л=4000 N=0,75кВт № I03	НИП	796		шт.	I	600	
6	Ворота раздвижные накладные N=0,4кВт	ВР-2Н-2	796		шт.	I	764	
7	Люк обмена почтой /верхнее исполнение/	ЛОП-650	796		шт.	2	86	
8	Шкаф для сушки одежды	ШС	796		шт.	2	I80	
9	Сбрасыватель грузов СГ-650-Ш-ЛН-2 N=0,55кВт	2е4 05I II0-0I	796		шт.	I	II7	
I0	Кран подвесной электрический 2-3,6-3,0-6,0-220/380							
	N=3,74кВт	ГОСТ 7890-84	796		шт.	I	785	
II	Машина для сварки полимерной пленки N=0,8кВт	М6-АП-2С	796		шт.	I	62	
I2	Машина штемпелевальная N=0,4кВт	ШМ-5	796		шт.	I	80	
I3	Машина швейная промышленная	класс-I823	796		шт.	I	II5	
I4	Почтово-кассовый терминал	ЭКР 4I0I.2Ф	796		шт.	4	45	
I5	Рольганг Л=III9; В=700	2т4 05I III	796		шт.	I	90	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ТХ СО

Нач.отд	Романов	22.11.96
Гл.спец	Шагурина	22.11.96
Зав.сек	Романова	22.11.96
Вед.ин.	Корнеева	22.11.96
Н/конт.	Романов	22.11.96

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Гипросвязь Москва

400488-02 4

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6	Стеллаж Л=I500	2е4 I39 000	796		шт.	2	78	
I7	Стеллаж Л=2000	2е4 I39 00I	796		шт.	22	88	
I8	Стеллаж Л=2500	2Е4 I39 002	796		шт.	I0	I5I	
I9	Стол приемный /I500-800-700/	2т4 I35 0II	796		шт.	I	3I	
20	Стол приемный /I000-800-700/	2т4 I35 0I0	796		шт.	I	I8	
2I	Стол /600-600-750/	2т4 I35 002	796		шт.	I	20	
22	Стол /2000-800-700/	2т4 I35 005	796		шт.	I	36	
23	Стол /I000-600-750/	2т4 I35 002	796		шт.	3	23	
24	Стол с сеткой для писем и бандеролей	СВП	796		шт.	2	75	
25	Контейнер почтовый магистральный	КПМ-500-3	796		шт.	8	I80	
26	Тележка-контейнер	ТКП	796		шт.	7	I5	
27	Тележка для бандеролей	ТБК-2	796		шт.	7	44	
28	Тележка для писем	ТПК	796		шт.	3	43	
29	Мешкодержатель передвижной двухместный	МПД	796		шт.	4	25	
30	Автозахват для контейнеров	АЗК	796		шт.	I	38	
3I	Рабочее место приема посылок	РМПП-М	796		шт.	I	80	
32	Спуск Л=400 В=650	Изготовить при монтаже	796		шт.	I	I5	
33	Спуск Л=800 В=650	Изготовить при монтаже	796		шт.	I	20	
34	Сейф для хранения ценностей	СМЦ-3-2	796		шт.	4	800	
35	Шкаф металлический	ШМС-2Т	796		шт.	3	I05	
36	Весы почтовые	РН-3Ц-I3П	796		шт.	2	20	
37	Весы почтовые	9II2РН-20ЦI3	796		шт.	2	35	
38	Электросургучница	ЭС-6	796		шт.	I	5,0	
39	Станок вертикально-сверлильный N=2,2кВт	2Г-I25	796		шт.	I	780	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ТХ СО

Лист 2

400488-02 5

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Станок настольно-сверлильный N=0,55кВт	2М-112	796		шт.	I	I20	
4I	Станок точильно-шлифовальный N=3,2кВт	3Б 634	796		шт.	I	425	
42	Верстак для сборочных работ	ПИ-I58	796		шт.	I	52	
43	Стол для настольных станков	ПИ-I69	796		шт.	I	50	
44	Тумбочка двухместная	ПИ-206	796		шт.	I	I00	
	Мебель производственная							
45	Надстройка к столу рабочему на 9 клеток	52I-00-00	796		шт.	2	3	
46	Шкаф для сортировки бандеролей	Ш-533-68	796		шт.	7	83	
47	Шкаф для сортировки печати	ОН-I2-I399/II	796		шт.	3	55	
48	Шкаф для сортировки писем на 20 клеток	Ш-530В, Ш-529А	796		шт.	4	50	
49	Шкаф для сортировки писем на 42 клетки	ОН-I2-I399/I0	796		шт.	2	56	
50	Шкаф картотечный	ОН-9-927/I7а	796		шт.	I	9I	
5I	Шкаф абонементный	ОН-I2-I399/I3	796		шт.	I0	38	
52	Секция барьера основная	ОН-I2-I399/I	796		шт.	I0	I00	
53	Секция с картотекой	ОН-I2-I399/2	796		шт.	I	I00	
54	Секция для посылочных весов	ОН-I2-I399/3	796		шт.	2	II0	
55	Секция для приема и выдачи посылок	ОН-I2-I399/4	796		шт.	3	I00	
56	Секция проходная	ОН-I2-729/9	796		шт.	2	I2	
57	Стол	ОН-I2-I399/6	796		шт.	29	65	
58	Стол почтальона	ОН-I2-I399/7	796		шт.	8	50	
59	Стол для упаковки посылок	ОН-I2-I399/8	796		шт.	I	I20	
60	Стол для клиентов	ОН-I2-I399/9	796		шт.	5	II0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ТХ СО

Лист 3

400488-02 6

Формат А3

Альбом 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Тумба	ОН-12-1399/12	796		шт.	1	10	
62	Тумба для штемпелевания	ОН-12-729/26	796		шт.	1	70	
63	Стул поворотный с подъемным сидением	СС-39ММ-3	796		шт.	27	8	
64	Банкетка	ОН-12-1399/14	796		шт.	3	7	
65	Скамейка	ОН-12-729/41	796		шт.	5	40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.							
	Основное оборудование							
I	Шкаф управления (для изготовления шкафа должна быть	Альбом I по чертежу			796	I,0		
	разработана конструкторская документация, которая	раздела ЭТ						
	выполняется по отдельному договору. Затраты на разра-							
	ботку входят в стоимость изготовления шкафа. Основа-							
	ние: письма Госстроя СССР от I0.02.83г., Стройбанка							
	СССР от 05.03.83г., Минсвязи СССР от 22.07.85г.							
	№ I77-Д)							
2	Пост управления с сальниками Ø 32	ПКУ I5-2I.33I-54У2			67I	I,0		
	I-КЕ08I,исп.2,"Ч","Вперед",2-КЕ08I,исп.2,"Ч","Назад"							
	3-КЕ08I,исп.2,"Ч","Влево",4-КЕ08I,исп.2,"Ч","Вправо",							
	5-КЕ08I,исп.2,"Ч","Вверх",6-КЕ08I,исп.2,"Ч","Вниз",							
	7-КЕ08I,исп.2,"К","Стоп"							
	ТУI6.526.333-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР 601-096.96 ЭТ.СО

ГИП	Глинский	1996
Зав.с.	Позднякова	22.11.96
Вед.инж.	Карпова	22.11.96
Инж.	Иванова	22.11.96

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Гипросвязь Москва

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Пост управления с сальниками Ø 32	ПКУ15-2I.I2I-54У2			67I	3,0		
	I-КЕI3I,исп.I, "Ч","Пуск",2-КЕ08I,исп.2,"К","Стоп"							
	ТУI6.526.333-83							
4	Пост управления с сальниками Ø 32	ПКУ15-2I.III-54У2			67I	I,0		
	I-КЕI3I,исп.2,"К","Стоп"							
	ТУ I6-642.006-83							
5	Шкаф ПР8503-II97-2УХЛ2,660В, без вводного автомата,	ПР8503-II97-2УХЛ2			796	I,0		
	выключатели распределения АЕ2044							
	ТУ I6-93.ИГПН 656365.078-ТУ							
6	Пост управления 3/4,Ц,Ч,Iз Iр, "Пуск"	ПКЕ222-IУ2			796	I,0		
	ТУI6-642.006-83							
7	Пост управления 3/4,Ц,К,Iз Iр, "Стоп"	ПКЕ222-IУ2			796	2,0		
	ТУI6-642.006-83							
8	Звонок громкого боя	МЗ-I			796	I,0		
	ТУ25.I045-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ЭТ.СО

Лист 2

400488-02 9

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы, поставляемые заказчиком							
I	Светильник потолочный	ПСХ-60МУ3			796	2,0		
	ТУ I6.535.360-74							
2	Лампа накаливания	Б-220-60			796	2,0		
	Материалы, поставляемые подрядчиком							
I	Ящик ответвительный	К654У2			796	35,0		
	ТУ 36-2057-8I							
2	Ввод гибкий	КI08IУ3			796	5,0		
	ТУ36-I684-8I							
3	Рукав металлический гибкий	РЗ-ЦХ-20			006	5,0		
	ТУ22-3988-77							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ЭТ.СО

Лист 3

400488-02 10

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные изделия							
I	Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией	АПВ Ix2,5			008	2,25		
	сечением Ix2,5 кв.мм							
	ГОСТ 6323-79							
2	Провод с резиновой изоляцией с медными жилами	РПШ 6x2,5			008	0,02		
	сечением 6x2,5 кв.мм							
	ГОСТ 5783-79							
3	Кабель с медными жилами, резиновой изоляции, повышен-	КГ4x2,5			008	0,02		
	ной гибкости сечением 4x2,5 кв.мм							
	ГОСТ I3497-77							
4	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и	КВВГ 4x2,5			008	0,0I		
	оболочка из ПВХ пластиката, без защитного покрова							
	сечением 4x2,5 кв.мм ГОСТ I508-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
I	Труба стальная электросварная прямошовная	26х2,5			008	0,4		
	ГОСТ I0704-9I							
2	Труба стальная электросварная прямошовная	32х2,5			008	0,02		
	ГОСТ I0704-9I							
3	Труба стальная электросварная прямошовная	48х2,5			008	0,05		
	ГОСТ I0704-9I							
4	Труба стальная электросварная прямошовная	60х2,5			008	0,02		
	ГОСТ I0704-9I							
5	Металлоконструкция для крепления проводок				I68	0,I		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-096.96 ЭТ.ВМ

ГИП	Глинский		
Зав.с.	Позднякова		
Вед.ин	Карпова		
Инж.	Иванова		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	I

Гипросвязь Москва

400 188-02 12

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование и материалы,							
	поставляемые заказчиком							
	I. Оборудование							
	I.Коммутатор директорской связи	КДС-24/4	52 85I3 44I7		компл	4	65,0	
		ТУ 45-90 5в0.II0.000						
		ТУ						
	2.Концентратор автоматический телефонный	К-I60I0	66 54I6 0I00		шт	I	4,0	
		ТУ 4-88 Рг2.008.002 ТУ						
	3.Концентратор телефонных линий	КТЛ-4			шт	I0	3,0	
		К3.I04-00ТУ						
	4.Аппарат телефонный	Спектр-20I	66 54II 0200		шт	II	0,8	
		ТУ 4-85 РгО.2I8.079 ТУ						

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Листов

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО

Нач.отд	Колбасова		25.11
Вед.инж	Дружинина		25.11
Инженер	Рогожина		25.11
Проверил	Колбасова		25.11

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГИПРОСВЯЗЬ Москва

Копировал

ЦИТП 51 10112

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.Аппарат телефонный настенный	ТА-II322	66 54II 3200		шт	2	I,2	
		ТУ 4-85 Рг0.2I8.070 ТУ						
	6.Аппарат телефонный настенный	ТА-I32I	66 54I3 2I00		шт	3	4,5	
		ТУ 4-84 Рг2.I87.I09 ТУ						
	7.Часы электрические первичные кварцевые	ПЧК3-РИ-Р24-Р6-I	42 827I 002I		шт	2	6,5	
		ТУ 25.I80I.205.86						
	8.Усилитель полный	"Степь-I03"	65 73II 5920		шт	I	28,0	
		8УПI-I00-I03						
		ТУ 4-87 Д22.032.024 ТУ						
	9.Колонка звуковая	2К3-7	65 7356 I360		шт	4	7,0	
		ИЦ3.843.756 ТУ						
	I0.Громкоговоритель рупорный	I0ГР-38	65 7354 2360		шт	I	I0,0	
		ИЦ3.843.846 ТУ						
	II.Громкоговоритель абонентский	ГОСТ 596I-84	65 8600 0000		шт	II	2,0	
	I2.Прибор громкоговорящей связи	ПГС-3	66 5239 6204		компл	2	I5,0	
		ТУ 25.I5.743-75						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО

Лист 2

Копировал

400488-02 14 Формат А3

Альбом 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Кабельная продукция							
	1.Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией	ТПпЭП	35 7211 0301		км	0,04	69,0	
	в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиле-	ГОСТ 22498-88Е						
	новым экраном,с числом пар 10,с диаметром							
	токопроводящих жил 0,32мм 10х2х0,32							
	2.Кабель 20х2х0,32	ТПпЭП	35 7211 0302		км	0,14	103,0	
	3.Кабель 30х2х0,32	ТПпЭП	35 7211 0303		км	0,03	147,9	
	4.Кабель 50х2х0,32	ТПпЭП	35 7211 0304		км	0,005	220,1	
	5.Кабель 100х2х0,32	ТПпЭП	35 7211 0305		км	0,005	358,6	
	6.Провод трансляционный парный со стальными	ПТПЖ	35 7551 0101		км	0,42	12,4	
	оцинкованными жилами,диаметром 0,6мм,с изо-	ТУ 16.К03-01-87						
	ляцией из полиэтилена 2х0,6							
	7.Провод 2х1,2	ПТПЖ	35 7551 0102		км	0,46	29,0	
	8.Провод трансляционный со стальной оцинкованной	ПВЖ	35 7782 0102		км	0,11	30,0	
	жилой диаметром 1,8мм,с изоляцией из поли-	ТУ 16.К04-005-89						
	винилхлоридного пластиката 1х1,8							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО

Лист 3

Копировал

400488-02 15 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. Провод телефонный распределительный однопарный с медными жилами диаметром 0,4 мм, с полиэтиленовой изоляцией	ТРП 2х0,4 ТУ I6.К04-005-89	35 75II 0I0I		км	I,650	8,0	
	I0. Провод для электрических установок с двумя алюминиевыми жилами сечением 2,5 кв.мм с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием, напряжением 0,66 кВ	АППВ-0,66 2х2,5 ГОСТ 6323-79Е	35 5333 0I27		км	0,780	29,0	
	II. Провод для электрических установок с алюминиевой жилой, плакированный медью, с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ 2,5 ГОСТ 6323-78	35 5I33 0I00		км	0,002	I5,5	
	I2. Кабель силовой гибкий на напряжение 660 В с медными жилами повышенной гибкости с резиновой изоляцией с профилированным сердечником в резиновой оболочке	КПГС-660 3х2,5+IхI,5 ТУ I6.К73-05-88	35 4I45 0700		км	0,0I8	372,0	
	3. Материалы.							
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТ-I0 ТУ 45-86 6в0.362.0I6 ТУ	52 9622 0003		шт.	5	0,5	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО

Лист 4

Копировал

400488-02 16 Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Бокс кабельный телефонный для включения	БКТ 20х2						
	двадцатипарного кабеля	ТУ 45-88						
		6в0.362.015 ТУ	52 9621 0525		шт.	2	1,1	
	3. Бокс кабельный телефонный для включения	БКТ 30х2						
	тридцатипарного кабеля	ТУ 45-88						
		6в0.362.015 ТУ	52 9621 0526		шт.	1	1,4	
	4. Бокс кабельный телефонный для включения	БКТ 100х2						
	стопарного кабеля	ТУ 45-88						
		6в0.362.015 ТУ	52 9621 0528		шт.	2	2,0	
	5. Коробка универсальная	УК-П						
		6в3.622.129-04						
		ТУ 45-84						
		6в0.362.013 ТУ	52 9533 3242		шт.	24	0,1	
	6. Коробка универсальная на 30 В на одно нап-	УК-Р-0,5-30						
	равление с двумя резисторами мощностью на	6в3.622.129						
	0,5 Вт	ТУ 45-84						
		6в0.362.013 ТУ	52 9533 3238		шт.	38	0,1	
	7. Розетка для сети проводного вещания	РПВ-2						
		ТУ 208 УССР.223-89	52 9537 5407		шт.	20	0,1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО

Лист 5

Копировал

400488-02 17 Формат А3

ЦИТП 51 10112

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Часы управляемые стрелочные для помещений,	УЧ-С-О-3-344	42 8272 0054		шт	3	2,0	
	односторонние полвесные	ТУ 25-1891.008-90						
	9. Часы управляемые стрелочные для установки	УЧ-С-О-3-351	42 8272 0007		шт	1	40,0	
	на открытом воздухе, односторонние, полвесные	ТУ-25-1891.004-87						
	10. Часы электрические вторичные односторонние	ВЧС1-М2ПВ24Р-200-339К	42 8272 0036		шт	32	2,8	
	показывающие стрелочные полвесные	ТУ 25-07.1531-84						
	11. Переключатель пакетный 2-х полюсный	ПП2-16/Н2 МЛ 56	34 2462 6211		шт	1	1,0	
	постоянного тока в силуминой оболочке	ТУ 16-642.051-86						
	12. Вилка штепсельная двухполюсная цилиндрическая	ВШ-Ц-20-01-10/220 У255	34 6442 2241		шт	3	0,1	
	с заземл. контактом, мод. 01, ном. током	ТУ 16-434.041-84Е						
	10А, на номин. напряжение 220В							
	13. Трансформатор абонентский унифицированный	ТАМУ-25С-240/30	52 9535 6363		шт	1	1,5	
	для трехпрограммного вещания, с напряжением							
	обмоток в состоянии поставки 240/30							
	14. Выключатель	ТВ2-1			шт	2	0,05	
		УС0.360.075ТУ						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.

Привязан

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ТПР 601-096.96 СС.СО Лист 6

Копировал 400488-02 (18) Формат А3

gost.e-ecolog.ru