Альбом 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-092. 94

ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ (ПЖДП-2)

Технологическая часть

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

110251-02

gost.e-ecolog.ru

Альбом 2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-092.94

ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОЧТАМТ С ОБМЕНОМ ДО 2000 ПОСЫЛОК В СУТКИ (ПЖДП-2)

Технологическая часть

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

Разработаны институтом Гипросвязь
Главный инженер института А.Р.Зурман
Главный инженер проекта Е.П.Глинский

Утверждены и введены в действие ФУПС при Минсвязи России
приказ от 18.05.94г.№18

© ГП ЦПП, 1996

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение спецификаций	Проектная организация
3.	Технология производства почтовой связи	ТХ.СО	Гипросвязь
8.	Электрооборудование технологическое	ЭТ.СО	Гипросвязь
I7.	Ведомость потребности в материалах	ЭТ.ВМ	Гипросвязь
I8.	Системы связи	СС.СО	Гипросвязь

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
I	Транспортер 200-Г-I-750/0-Л-НН-0°I7000-Ц-0 N=0,75квт. №205	ТЛС-2-400	шт	796				I	653
2	Транспортер 200-Г-2-0/I000-Пр-ВВ-0°-5500-Ц-0 N=0,75квт, № 202	ТЛС-2-650	шт	796				I	505
3	Транспортер 200-I-700/0-Пр-НН-0°-I4000-Ц-0 N=I,Iквт. № 203	ТЛС-2-650	шт	796				I	705
4	Транспортер 200-НН-I-600/0-Пр-НВ-8°-3000-Ц-0 N=0,55квт. № 9	ТЛС-2-650	шт	796				I	384
5	Транспортер 200-НвГ-3-I000/I200-Л-ВВ-I6°-7400+II200-Ц-TI3800 N=I,Iквт. № 8	ТЛС-2-650	шт	796				I	936
6	Транспортер 2I0-Г-2-0/I200-Пр-ВВ-0°II200-Ц-Т7500 N=I,5квт,№ 7	ТЛС-2-650	шт	796				I	683
7	Транспортер 20I-Г-I-750/0--Л-НН-0°-3000-Ц-0 N=0,75квт. № 5	ТЛС-2-650	шт	796				I	382
8	Транспортер 2I0-Г-2-0/I200- Пр-ВВ-0°-8000-Ц-0 N=I,Iквт. № II	ТЛС-2-650	шт	796				I	589
9	Конвейер телескопический N=I,65квт. № I÷4	КТ-2-650	шт	796				4	700
I0	Конвейер многоэтажный /КМ/ Н=2250 N=I,5квт. № 6	ТХ-I4	шт	796				I	650
II	Конвейер вертикальный многоэтажный Н=4800 Н=7250 N=3квт № 20I	ТХ-I4	шт	796				I	I730
I2	Конвейер вертикальный многоэтажный Н=4800 N=I,5квт. №206	ТХ-I4	шт	796				I	900
I3	Комплекс питания на базе рольганга /ПУБР/L=6I70 Н=920 N=2,2квт N=I0	ТХ-I4	шт	796				I	850

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Проверил	Глинский	
Н.контр	Романов	
Начотд.	Романов	
Гл.спец	Вильковск	
Зав.сект	Романова	
Инжен.	Соколова	

ТПР 601-092.94 ТХ.СО.

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИИ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГИПРОСВЯЗЬ МОСКВА

Ц00251-02 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Установка полуавтоматическая для сортировки посылок на 23								
	накопителя L = 21030 N=5,2квт.	ТХ-I3	шт	796				I	5330
I5	Шкаф сумильный	ШСП-220-2	шт	796				3	305
I6	Люк обмена почты /Верхнее исполн./	ЛОП-650	шт	796				4	300
I7	Ворота раздвижные накладные N=0,4квт.	ВР-2Н-2	шт	796				I	750
I8	Электротягач	ЕТ 506 3	шт	796				3	860
I9	Контейнер почтовый магистральный	КПМ-500-4	шт	796				I5	I80
20	Тележка-контейнер	ТКП	шт	796				20	I5
2I	Межкодержатель передвижной	МПД	шт	796				4	25
22	Машинка пишущая	УФА-2М	шт	796				5	30
23	Шкаф металлический с трейзером	ШМС-Т	шт	796				2	55
24	Машина штемпелевальная N=0,4квт.	ШМ-5	шт	796				I	55
25	Машина для обеспыливания мешков N=4,8квт.	МОМ-2	шт	796				I	530
26	Машина швейная для штопки мешков	Класс I823	шт	796				I	I50
27	Стол с сеткой для писем и бандеролей	СВП	шт	796				2	75
28	Электросургучница	Э-6	шт	796				I	4
29	Межкодержатель секционный	МП-9С-2	шт	796				4	27
30	Люк механизированный напольный N=0,6квт.	ЛМН-800-2	шт	796				I	480
3I	Стеллаж L =I500	2е4 I39 000	шт	796				7	78
32	Стеллаж L =2000	2е4 I39 00I	шт	796				24	88
33	Стеллаж L =2500	2е4 I39 002	шт	796				8	I52
34	Стол приемный	2т4 I35 0II	шт	796				I	23
35	Стол I500-800-700	2т4 I35 004	шт	796				2	29
36	Стол I000-600-700	2т4 I35 002	шт	796				4	24

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ТХ.СО.

Лист 2

Ц00251-02 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 2

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Стол I500-800-600	2т4 I35 004	шт	796				I	29
38	Стол 2000-800-700	2т4 I35 005	шт	796				I	36
39	Стол приемный I000-800-600	2т4 I35 0I0	шт	796				I	I8
40	Сбрасыватель грузов бортовой №=0,55квт.	2е405III0-0I	шт	796				I	20
4I	Сбрасыватель грузов бортовой №=0,55квт.	2е4 05I I09	шт	796				3	20
42	Рольганг L =II99	2т4 05I III	шт	796				I	90
43	Спуск L=4400	ТХ-I2	шт	796				2	I62
44	Спуск L=2000	ТХ-I2	шт	796				I	80
45	Спуск L=600 В-600 /изготовить при монтаже/		шт	796				I	4
46	Трансформатор сварочный №=32ква.	ТДМ-500-У2	шт	796				I	270
47	Кран подвесной 2,0-3,6-3,0-6,0-220/380 №=3,74квт.	ГОСТ-7890-84	шт	796				I	785
48	Станок горизонтально-фрезерный №=3,0квт.	6Р-80	шт	796				I	I260
49	Станок точильно-шлифовальный №=I,5квт	3Б 634	шт	796				I	425
50	Станок токарно-винторезный №=4,0квт.	IМ 6I	шт	796				I	I260
5I	Станок вертикально-сверлильный №=2,2квт.	2Г I25	шт	796				I	780
52	Станок комбинированный деревообрабатывающий №=4,7квт.	КС	шт	796				I	7I0
53	Верстак для электросварочных работ	ПИ-I67	шт	796				I	74
54	Стеллаж полочный	ПИ-I90	шт	796				I	940
55	Стеллаж ящичный	ПИ-I88	шт	796				I	I33
56	Верстак для слесарно-ремонтных работ	ПИ-I6I	шт	796				I	I22
57	Верстак для сборочных работ	ПИ-I58	шт	796				I	52
58	Тумбочка одноместная	ПИ-205	шт	796				I	54
59	Бачок для заливки аккумуляторов переносной	ПР-I064	шт	796				I	I4
60	Бочка ГОСТ I7366-80	БСТ-I 257-3	шт	796				I	77

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ТХ.СО. Лист 3

Ц00251-02 6

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Вентиль чугунный	I5475 III	шт	796				3	6
62	Фланец ГОСТ I2820-80	I-32-25	шт	796				I2	0,9
63	Ванна для электролита	ОСТ2-П65-I-80	шт	796				I	I36
64	Трубка резиновая L=5м. ГОСТ-5496-78	IM40-3	шт	796				I	3,I
65	Подставка под ванну	ТХН-3	шт	796				2	47
66	Ванна для разведения электролита	ОСТ2-П65-I-80	шт	796				I	I36
67	Ванна для дистиллированной воды	ОСТ2-П65-I-80	шт	796				I	I25
68	Подставка под ванну		шт	796				I	24
69	Аквадистилятор N=7,8квт.	ДЭ-I0	шт	796				I	35
70	Насос ручной поршневой	СКФ-4	шт	796				I	I5
7I	Труба стальная L=7,0м.	ГОСТ 994I-87	шт	796				I	I5
72	Верстак столярный		шт	796				I	60
73	Стеллаж для длинных заготовок 2000-700-2500	ПИ-I97	шт	796				I	I00
74	Тележка для писем	ТПК-2	шт	796				4	43
75	Тележка для бандеролей	ТБК-2	шт	796				5	44
	МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
76	Надстройка к столу рабочему на 9 клеток	52I-00-00	шт	796				9	3
77	Стол для упаковки посылок	ОН-I2-I399/8	шт	796				I	I20
78	Стол рабочий с тумбой	ОН-I2-I399/6	шт	796				I6	65
79	Стол для машинистки	С-537-0I	шт	796				5	65
80	Тумба для штемпелевания	ОН-I2-729/26	шт	796				I	70
8I	Шкаф для сортировки писем на 42 клетки	ОН-I2-I399/I0	шт	796				24	56
82	Шкаф для сортировки постпакетов	Ш-533-68	шт	796				II	85
83	Шкаф для сортировки писем на 20 клеток	Ш-530в:Ш-529а	шт	796				8	53

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ТХ.СО.

Лист 4

Ц00251-02 7

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Шкаф для сортировки печати	ОН-I2-I399/II	шт	796				6	55
85	Стул поворотный с подъемным сидением	ССП	шт	796				32	8
86	Секция барьера основная	ОН-I2-I399/I	шт	796				2	I00
87	Секция проходная	ОН-I2-I399/5	шт	796				I	I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ТХ.СО. Лист 5

Ц00251-02 8

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Основное оборудование								
	I.Щит станций управления I ЩСУ одностороннего обслуживания	РТЗО-69 по							
	с уплотнением с блоками БМС	чертежу № I9	компл	67I		343315		I	
	ТУ I6-536.023-75	раздела ЭТ							
	2.Щит станций управления 2 ЩСУ одностороннего обслуживания	РТЗО-69 по							
	с уплотнением с блоками БМС	чертежу № 20	компл	67I		343315		I	
	ТУ I6-536.023-75	раздела ЭТ							
	3.Пункт распределительный на 660В с фидерными выключателями	ПРII-3I2I-							
	типа АЕ 2060 с тепловым и электромагнитным расцепителем	-54УI	шт	796		3434II5400		I	
	на I6А - 5 шт, на 20А - I шт, на 50А - I шт, на I00А - I шт								
	ТУ I6-536.6I0-82								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Провер.	Карпова		
Норм.конт.	Иванова		
ГИП	Глинский		16.II.94
Зав.сект.	Позднякова		
Вед.инж.	Карпова		
Инжен.	Иванова		

Спецификация оборудования ПЖДП-2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Гипросвязь Москва

ЦОО251-02 9

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I, исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 5-КЕ08I,исп.2,"ч","ПУСК"; 6-КЕ08I,	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	исп.2,"к","СТОП"; 8-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 9-КЕ08I,исп.2,								
	к,"СТОП" (7 ПУ)								
	ТУ I6.526.325-80								
	5.Пост управления с сальниками Ø32: I-АСТ3, Тр.220В; 2-КЕ08I,	ПКУI5-2I.							
	исп.2,ч,"ПУСК"; 3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 4-АСТ3, Тр. 220В;	23I-54У2	компл	67I		342845		2	
	5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.3,к,"СТОП", (I ПУ,3 ПУ-I)								
	ТУ I6.526.325-80								
	6.Пост управления с сальниками Ø32: I-АСТ3, Тр.220В;	ПКУI5-2I.							
	2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП";	23I-54У2	компл	67I		342845		I	
	5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП" (3ПУ2)								
	ТУ I6-526.325-80								
	7.Пост управления с сальниками Ø32: I-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	2-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"	I2I-54У2	компл	67I		342845		I	
	ТУ I6.526.325-80								
	8.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I,исп.I,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 4-КЕ08I,исп.2,ч,"ВПЕРЕД";	23I-54У2	компл	67I		342845		I	
	5-КЕ08I,исп.2,ч,"НАЗАД"; 6-КЕ08I,исп.2, "СТОП",(6ПУI)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 2

Ц00251-02 10

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 4-АСТК, Тр.220В; 5-АСТК, Тр.220В	23I-54У2	компл	67I		342845		I	
	(IIПУ2)								
	ТУ I6.526.325-80								
	IO.Пост управления с сальниками Ø32: I-АСТ3, Тр.220В;	ПКУI5-2I.							
	2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП";	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	4-АСТ3, Тр.220В; 5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.3,к,								
	"СТОП"; 7-АСТК, Тр.220В; 8-АСТК, Тр.220В (2ПУ)								
	ТУ I6.526.325-80								
	II.Пост управления с сальниками Ø32: I-АСТ3, Тр.220В;	ПКУI5-2I.							
	2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП";	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	4-АСТ3, Тр.220В; 5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.2,к,								
	"СТОП"; 7-АСТК, Тр.220В; 8-АСТК, Тр.220В;9-АСТК,Тр.220В(5ПУ)								
	ТУ I6.526.325-80								
	I2.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	исп.2,к,"СТОП"; 8-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 9-КЕ08I,исп.2,к,								
	"СТОП" (6ПУ2)								
	ТУ I6.526.325-80								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 3

ЦОО251-02 11

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 5-КЕ08I,исп.I,ч,"ПУСК";	23I-54У2	компл	67I		342845		I	
	6-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП" (9ПУ)								
	ТУ I6.526.325-80								
	I4.Пост управления с сальниками Ø32: I-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 3-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 4-КЕ08I,исп.2,	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	ч,"ПУСК"; 5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";								
	7-АСТ3, Тр.220В; 9-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП" (IOПУ)								
	ТУ I6.526.325-80								
	I5.Пост управления с сальниками Ø32: 2-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК";	ПКУI5-2I.							
	3-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 4-КЕ08I,исп.2,ч, "ПУСК";	33I-54У2	компл	67I		342845		I	
	5-КЕ08I,исп.2,ч,"ПУСК"; 6-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП"; 8-КЕ08I,исп.I,								
	ч,"ПУСК"; 9-КЕ08I,исп.2,к,"СТОП" (8ПУ)								
	I6.Переключатель кулачковый универсальный	ПКУ3-I2С200I-							
	ТУ I6-642.046-86	-У2А	шт	796		3428252I30		II	
	I7.Переключатель кулачковый универсальный	ПКУ3-I2С0I02-							
	ТУ I6-642.046-86	-У2А	шт	796		3428252I30		3	
	I8.Пост управления, 3/4,ч,I3+IР								
	ТУ I6-642.006-83	ПКЕ222-IУ2	шт	796		342844		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 4

Ц00251-02 12

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Пост управления,3/4,к,I3+IP								
	ТУ I6-642.006-83	ПКЕ222-IУ2	шт	796		342844		5	
	20. Звонок громкого боя								
	ТУ 25.05.I045-76	МЗ-I	шт	796		6653I38009		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 5

Ц00251-01 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Светильник потолочный								
	ТУ I6.535.829-74	ПСХ-60	шт	796		345III		5	
	2. Лампа накаливания	Б-220-60	шт	796				5	

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО Лист 6

Ц00251-02 14

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	1. Провод с резиновой изоляцией с медными жилами сечением 2,5 мм^2 ГОСТ 5783-79	РПШ-6х2,5	км	008		354309000I		0,05	
	2. Провод с медными жилами, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, сечением 1,5 мм^2 ГОСТ 6323-79	ПВ3-1,5	км	008		355II3290		0,18	
	3. Провод с медными жилами, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, сечением 2,5 мм^2 ГОСТ 6323-79	ПВ3-2,5	км	008		355II3290		0,03	
	4. Провод с медными жилами, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, сечением 4 мм^2 ГОСТ 6323-79	ПВ3-4	км	008		355II3290		0,02	
	5. Провод с медными жилами, повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, сечением 6 мм^2 ГОСТ 6323-79	ПВ3-6	км	008		355II3290		0,02	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением	АПВ-2,5	км	008		3551330600		II,55	
	2,5 мм^2								
	ГОСТ 6323-79								
	7.Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением	АПВ-4	км	008		3551330600		0,I6	
	4 мм^2								
	ГОСТ 6323-79								
	8.Провод с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией сечением	АПВ-I6	км	008		3551330600		0,05	
	I6 мм^2								
	ГОСТ 6323-79								
	9.Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из	КВВГЭ-							
	ПВХ пластиката, экранированный, сечением I0х2,5 мм^2	I0х2,5	км	008		3563I40200		0,03	
	ГОСТ I508-78*Е								
	I0.Кабель с резиновой изоляцией в резиновой оболочке с	КГ 4х2,5	км	008		3544I0I00		0,05	
	медными жилами сечением 4х2,5 мм^2								
	ГОСТ I3497-77								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР. 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 8

Ц00251-02 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	1.Ящик силовой трехполюсный с пакетным выключателем,	ЯВП-15У2	шт	796				I	
	тремя предохранителями 15А 380В								
	ТУ 16.526.373-75								
	2.Коробка с наборными зажимами	КЗН16У2	шт	796		3464742151		5	
	3.Ящик ответвительный	К651У2	шт	796		3464741061		30	
	ТУ 36-2057-81								
	4.Ввод гибкий	К1081У3	шт	796		3449650102		29	
	ТУ 36-1684-81								
	5.Рукав металлический гибкий	РЗ-ЦХ-20	м	006		4833852000		10	
	ТУ 22-3988-77								
	6.Металлоконструкция		т	168				0,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ЭТ.СО

Лист 9

Ц00251-02 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Труба стальная электросварная прямошовная 26х2,5								
	ГОСТ 10704-76	Т26	006	006		I30300		220	
	2.Труба стальная электросварная прямошовная 32х2,5								
	ГОСТ 10704-76	Т32		006		I30300		35	
	3.Труба стальная электросварная прямошовная 42х2,5								
	ГОСТ 10704-76	Т42		006		I30300		70	
	4.Труба стальная электросварная прямошовная 48х2,5								
	ГОСТ 10704-76	Т48		006		I30300		55	
	5.Труба стальная электросварная прямошовная 60х2,5								
	ГОСТ 10704-76	Т60		006		I30300		230	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Провер.	Карпова		
Норм.конт.	Иванова		
ГИП	Глинский		30.09.94
Зав.сект	Позднякова		
Вед.инж.	Карпова		
Инженер	Иванова		

ТПР 601-092.94 ЭТ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипросвязь Москва

Ц.00251-02 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИП 55 12103

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Основное оборудование								
	I. Коммутатор директорский электронный с телефонными аппаратами	КДЭ-25/4	шт	0796		52 9513 3220		4	65,0
	ТА-72М АТС	ТУ 45-74 2Д0							
		II0.00I ТУ							
	2. Концентратор автоматический телефонный	К-I60I0	шт	0796		66 54I6 0I00		I	4,0
		РГ2.008.002							
		ТУ							
	3. Аппарат телефонный	Спектр-20I	шт	0796		66 54II 0200		5	0,8
		РГ0.2I8.079							
		ТУ							
	4. Аппарат телефонный настенный	ТА-II322	шт	0796		66 54II 3200		9	I,2
		РГ0.2I8.070							
		ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР 601-092.94 СС.СО

Проверил	Глинский	
Н. контр.	Лютова	16.06
Нач. отд	Колбасова	1606
Вед. инж	Лютова	16.0694
Инж.	Даймитова	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист.	Листов
Р	I	II

Гипросвязь Москва

4.00251-02 19

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИП 55 12103

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Аппарат телефонный настенный	ТА-I32I ТУ4-84 РГ2. I87.I09 ТУ	шт	0796		66 54I3 2I00		6	4,5
	6.Аппарат телефонный настольный	ТА-II320 ТУ-84 РГО. 2I8.070	шт	0796		66 54II 3200		53	I,2
	7.Часы электрические первичные кварцевые	ПЧК-3-РИ- -Р24-Р6-I ТУ25.I80I. 205-86	шт	0796		42 827I 002I		2	6,5
	8.Транслятор минутных импульсов	20-Р ТУ 25-07. I357-78	шт	0796		42 8322 00II		I	0,7
	9.Усилитель полный	8УПI-I00-I03 ТУ 4-87 Д22. 032.024 ТУ	шт	0796		65 73II 5920		I	22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО

Лист 2

Ц00251-02 20

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Колонка звуковая	2КЗ-7	шт	0796		65 7356 I360		7	7,0
		ИЦ3.843.756							
		ТУ							
	II. Громкоговоритель рупорный	I0 ГР-38	шт	0796		00 0000 0060		7	5,5
		ИЦ3.843.846							
		ТУ							
	I2. Громкоговоритель абонентский	ГОСТ 596I-	шт	0796		65 8600 0000		24	2,0
		84							
	I3. Прибор громковорящей связи	ПГС-3	компл	067I		66523I090002		7	I2,0
		ТУ25-I5.743-							
		-75							
	I4. Устройство приемно-контрольное пожарно-охранное	"Топаз-М"	компл	067I		43 722I 2000		I	56,0
		УПКОП							
		0I04I-I0-I/I							
		ТУ 25-05.							
		2758-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО

Лист 3

Ц.00251-02 21

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Кабельная продукция.								
	I. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, с числом пар I0,с диаметром токопроводящих жил 0,32 мм	ТПШэп I0х2х0,32 ГОСТ 22498-88Е	км	0008		35 72II 030I		0,470	69,0
	2. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминополиэтиленовым экраном,с числом пар 20,с диаметром токопроводящих жил 0,32 мм	ТПШэп 20х2х0,32 -88Е	км	0008		35 72II 0302		0,025	I03,0
	3. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюминополиэтиленовым экраном,с числом пар 30,с диаметром токопроводящих жил 0,32 мм	ТПШэп 30х2х0,32 ГОСТ 22498-88Е	км	0008		35 72II 0303		0,I75	I47,9
	4. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, с числом пар 50,с диаметром токопроводящих жил 0,32 мм	ТПШэп 50х2х0,32 ГОСТ 22498-88Е	км	0008		35 72II 0304		0,030	220,I
	5. Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном, с числом пар I00,с диаметром токопроводящих жил 0,32	ТПШэп I00х2х0,32 ГОСТ 22498-	км	0008		35 72II 0305		0,0I5	358,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО Лист 4

400251-02 22

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-88Е							
	6. Кабель для сельской связи и радиофикации с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией с параллельными жилами в полиэтиленовой оболочке	ПРППМ 2х0,9 ТУ16-705.450-87	км	0008		35 7711 0300		I,I	29,8
	7. Провод трансляционный парный со стальными оцинкованными жилами, диаметром 0,6 мм, с изоляцией из полиэтилена	ПТПЖ 2х0,6 ТУ I6.К03-01-87	км	0008		35 7551 0102		0,58	I2,4
	8. Провод трансляционный со стальной оцинкованной жилой диаметром I,8 мм, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката	ПВЖ IхI,8 ТУ I6.К03-01-87	км	0008		35 7782 0102		0,I6	30,0
	9. Провод телефонный распределительный однопарный с медными жилами диаметром 0,4 мм, с полиэтиленовой изоляцией	ТРП-2х0,4 ГОСТ 20575-75Е	км	0008		35 75II 0I0I		3,7	8,0
	I0. Провод для электрических установок с двумя алюминиевыми жилами сечением 2,5 кв.мм с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием, напряжением 0,66 кВ	АППВ 2х2,5-0,66 ГОСТ 6323-79Е	км	0008		35 5333 0I27		0,9	29,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО Лист 5

Ц002SI-02 23

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок сечением	НВМ-0,35 I	км	0008		35 8212 0100		0,015	4,8
	0,35 кв.мм, класса I, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на номинальное напряжения 0,5 кВ	0,5 ГОСТ 17515-72Е							
	I2. Провод монтажный с жилой из медных луженых проволок сечением	НВМ-0,2 I	км	0008		35 8212 0100		0,08	2,5
	0,2 кв.мм, класса I, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката на номинальное напряжение 0,5 кВ	0,5 ГОСТ 17515-72Е							
	I3. Провод станционный кроссовый с поливинилхлоридной изоляцией двухжильный	ПКСВ-2 ТУ 16.505-124-87	км	0008		35 7862 0201		0,35	6,7
	I4. Кабель силовой гибкий на напряжение 660В с медными жилами повышенной гибкости с резиновой изоляцией с профилированным сердечником в резиновой оболочке	КПГС 660 3х2,5+1х1,5 ТУ 16.К73-05-88	км	0008		35 4145 0700		0,012	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092 94 СС.СО

Лист 6

4.00251-02 24

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.Материалы								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТ-I0	шт	0796		52 9622 0003		I0,0	0,5
		ТУ 45-86 6в0.							
		362.0I6 ТУ							
	2. Бокс кабельный для включения двадцатипарного кабеля, в чугунном корпусе	БКТ 20х2	шт	0796		52 962I 0525		3,0	I,I
		ТУ 45-83 6в0.							
		362.0I5 ТУ							
	3. Бокс кабельный для включения тридцатипарного кабеля, в чугунном корпусе	БКТ 30х2	шт	0796		52 962I 0526		2,0	I,4
		ТУ 45-83 6в0.							
		362.0I5 ТУ							
	4. Коробка универсальная	УК-П	шт	0796		52 9533 342		I42,0	0,I
		6в3.622.I29-							
		-04							
		ТУ 45-84 6в0.							
		362.0I3 ТУ							
	5. Коробка универсальная на 30 В на одно направление с двумя резисторами мощностью на 0,5 Вт	УК-Р-0,5-30	шт	0796		52 9533 3248		42,0	0,I
		6в3.622.I29							
		ТУ 45-84 6в0.							
		362.0I3 ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО

Лист 7

Ц00251-02 25

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Розетка для сети проводного вещания	РПВ-2	шт	0796		52 9537 5407		42,0	0,1
		ТУ 208 УССР.							
		223-89							
	7. Крышка декоративная с 1 отверстием, глухая	КД-0-02	шт	0796		34 6472 0006		16,0	0,07
		ТУ 16.536.							
		162-79							
	8. Коробка металлическая подштукатурная	КП-04	шт	0796		34 6474 0001		16.0	0,15
		ТУ 16.536.							
		162-79							
	9. Сигнализатор магнитоконтактный	СМК-3	шт	0796		43 7211 3002		21,0	0,1
		ОДО.232.							
		002 ТУ							
	10. Фольга алюминиевая марки А-5, толщиной 0,02 мм, шириной 10 мм	А-5	т	0168		18 1119 0000		0,001	1000,0
	твердая	ГОСТ 618-73							
	11. Выключатель путевой конечный сигнального действия	ВК-200 У2	шт	0796		34 2300 00		2,0	1,2
		ТУ 16-526.							
		351-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО

Лист 8

400251-02 26

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Коробка ответвительная	У-I94М УХЛ2	шт	0796		34 6474 0000		42,0	0,I5
		ТУ 36-I882-							
		-82Е							
	I3. Часы управляемые стрелочные для помещений, односторонние	УЧ-С-О-3-342	шт	0796		42 8272 0052		I,0	3,2
	подвесные	ТУ 25-I89I.							
		008-90							
	I4. Часы управляемые стрелочные для помещений, двухсторонние	УЧ-С-О-3-343	шт	0796		42 8272 0053		2,0	7,0
	подвесные	ТУ 25-I89I.							
		008-90							
	I5. Часы управляемые стрелочные для помещений, односторонние	УЧ-С-О-3-344	шт	0796		42 8272 0054		2,0	2,0
	подвесные	ТУ 25-I89I.							
		008-90							
	I6. Часы управляемые стрелочные для установки на открытом воз-	УЧ-С-О-3-35I	шт	0796				2,0	40,0
	духе, односторонние, подвесные								
	I7. Часы специальные помехозащищенные, односторонние, подвесные	ВЧСI-М2ПВ24Р-	шт	0796		42 8272 0036		50,0	2,8
		-200-339К							
		ТУ 25-07.I53I-							
		-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО

Лист 9

Ц00251-02 27

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I8. Бокс кабельный телефонный междугородный для включения I0 пар жил с плинтами ПН-I0 для поставки в районы с умеренным и холодным климатом	БМI-I УХЛ2 ТУ 45-886в0. 362.0I5 ТУ	шт	0796		52 962I 0529		I,0	2,44
	I9. Переключатель пакетный герметичный в силуминовом корпусе	ПП2-I0/Н2 56, 57 МIБ ТУ 45-83 2 0. 362.030	шт	0796		34 2829 0000		I,0	
	20. Труба гладкая для электропроводок из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с наружным диаметром 20 мм, изготовленная из вторичного сырья (В)	ТУ 6-I9-2I5-83 Н	м	0006				340,0	
	2I. Труба гладкая для электропроводок из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с наружным диаметром 25 мм, изготовленная из вторичного сырья (В)	ТУ 6-I9-2I5-83 Н	м	0006				270,0	
	22. Труба гладкая для электоропроводок из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с наружным диаметром 32 мм, изготовленная из вторичного сырья (В)	ТУ 6-I9-2I5-83 Н	м	0006				55,0	
	23. Труба гладкая для электропроводок из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с наружным диаметром 40 мм, изготовленноая из вторичного сырья (В)	ТУ 6-I9-2I5-83 Н	м	0006				550,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 СС.СО Лист 10

Ц00251-02 28

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24. Вилка штепсельная двухполюсная цилиндрическая с заземляющим	ВШ-Ц-20-01-	шт	796		34 6442 2241		12,0	0,1
	контактом, модификации 01, номинальным током 10А, на номиналь-	-10/220							
	ное напряжение 220 В	шифр У255							
		ТУ 16-434.							
		041-84Е							

Привязан

Инв. №

ТПР 601-092.94 ОС.СО

Лист II

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ц00251-02 (29)

gost.e-ecolog.ru