ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

181-219-32.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ С 4-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

181-219-32.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ С 4-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён Госгражданстроем
Приказ № 143 от 23 апреля 1986 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Начальник отдела инженерного оборудования — И.Г.Головкин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
	Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3
	Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	8
	Газоснабжение (ГСВ)	ГСВ.СО	12
	Электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	13
	Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	15

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
I	Термометр технический стеклянный жидкостный с оправой	П4.I.I60-66							
	(95-70°С)	ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II2I		2	

Привязан

Инв. №

Н.конт	Крейнис	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Крейнис	
Рук.гр	Купцова	
Исполн	Купцова	
Провер	Крейнис	

181-219-32.87 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП гражданельстрой

22436-04 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	МI40-А0							
	при Тн= - 25°С	ГОСТ8690-75	экм	084				28,35	
			сек	796				8I	
	при Тн= -30°С		экм	084				3I,85	
			сек	796				9I	
	при Тн= - 40°С		экм	084				35,7	
			сек	796				I02	
	2. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*								
	∅ 25х2,8		м	006				65	2,02
	∅ 20х2,5		м	006				25	I,45
	3. Кран регулирующий трехходовой	КРТП							
	∅ 20	ГОСТI0944-75	шт	796				8	0,39
	4. Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I3	
	5. Грязевик I6-40	Т.34.0I	шт	796				2	I5,8
		4.903-I0 в.8							
	6. Штуцер для манометра I/2-50	3кч-48-I70	шт	796				2	
	7. Кран трехходовой контрольный	I4М-I	шт	796				2	
	8. Конструкция изоляции трубопроводов:	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур =30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I	
	б) стеклоткань	ТУ2I-23-44							
		-79	м2	055				5	

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 -ОВ.СО

Лист 2

22436-04 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				3I	
		4.904-69							
	I0. Крепление чугунных радиаторов	0ПI-0I	шт	796				4I	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	I. Воздуховод из асбестоцементных листов I50х200	0ВН-I	м	006				5	
	2. Решетка пластмассовая вентиляционная I20х200	ГОСТ	шт	796				4	
	200х200	I3448-82	шт	796				2	

Типовой проект 181-219-32.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 -0В.СО

Лист 3

22436-04 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (вариант)								
	I. Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3								
	"Жарок"-2"		шт	796				2	230
	2. Радиатор отопительный чугунный	МI40-А0							
	при Тн= -25°С	ГОСТ8690-75	экм	084				30,8	
			сек	796				88	
	при Тн= - 30°С		экм	084				34,3	
			сек	796				98	
	при Тн= -40°С		экм	084				38,5	
			сек	796				II0	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 ⌀ 40х3		м	006				I0	3,26
	⌀ 32х2,8		м	006				60	2,64
	⌀ 25х2,8		м	006				60	2,02
	⌀ 20х2,5		м	006				80	I,45
	⌀ I5х2,5		м	006				30	I,08
	4. Кран двойной регулировки ⌀ 20	КРДП							
		ГОСТI0944-75	шт	796				I0	0,6

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 -ОВ.СО

Лист 4

22436-04 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Водоподогреватель =0.78 м2	ТУ2I-26-3-24-	шт	796				2	
		-78							
	6. Вентиль запорный муфтовый ϕ 40	I5кчI8П2	шт	796				2	3,7
		ГОСТI8I6I-72							
	7. Конструкция изоляции трубопроводов	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур δ =30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I5	
	б) стеклоткань	ТУ2I-23-44-							
		-79	м2	055				6	
	8. Вертикальный воздухосборник ϕ 273 L =640мм	АИ0II.000	шт	796				2	I8,3
		5.903-2							
	9. Крепление чугунных радиаторов	0ПI-0I	шт	796				24	
		4.904-69							
	I0. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				80	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	I. Воздуховод из асбестоцементного листа I50x200	ОВН-I	м	006				5	
	2. Решетка пластмассовая вентиляционная I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				8	

Типовой проект 181-219-32.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 -ОВ.СО

Лист 5

22436-04 8

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ВI								
	I Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	ГОСТI8722-73	шт	796		3722III0I0		8	
		I5ч8р2							
	ϕ 20		шт	796		3722I2I009		I	
	2 Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(С) по								
	ГОСТ I8599-83 ϕ 32х3,4		м	006		224811		3,0	
	3 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5		м	006		I3850I		25,0	
	ϕ 20		м	006		I3850I		I0/5,0	
	4 Гибкая подводка к унитазу из труб ПВД(т)								
	по ГОСТ I8599-83		м	006		224811		I,0	
	ТЗ								
	I Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	ГОСТ9086-74	шт	796		37I2III020		4	
	ϕ 20	I5БIП	шт	796		37I2I2I027		I	
	2 Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83							
		См-Ву-Шл	шт	796		495II2I5II		2	
	3 Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796		495II4II00		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Молодкин	
Рук.гр	Певчева	
Исполн	Кукина	
Провер	Певчева	

181-219-32.87 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

22436-04 9

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006		13850I		36/5,0	
	ϕ 20		м	006		13850I		10/5,0	
	5 Полотенцесушитель ТГВ-107 ϕ 32		шт	796		495I5II500		2	
	КI								
	I Ванна чугунная эмалированная (1700 мм)	ГОСТ11154-80	к-т	671		494III23II		2	
		ПВ-I							
	2 Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420х150)	ГОСТ23759-85	к-т	671		496238II3I		2	
	3 Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-81	к-т	671		494322III0			
		МС-I							
	4 Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671		4965I8I322		2	
	5 Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ13412-79	шт	796		494936IIII		4	
	6 Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ϕ 50		м	006		4926II		I0,0	
	ϕ 100		м	006		4926I3		24,0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВАРИАНТ								
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ВI								
	I Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	ГОСТI8722-73	шт	796		3722III0I0		I0	
	ϕ 20	I5ч8р2	шт	796		3722I2I009		2	
	2 Клапан обратный подъёмный муфтовый ϕ I5	ГОСТII823-74	шт	796		37323II008		2	
		I6кчIIр							
	3 Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(с)								
	по ГОСТ I8599-83 ϕ 32х3,4		м	006		224811		6,0	
	4 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5		м	006		I3850I		35,0	
	ϕ 20		м	006		I3850I		I9/I0	
	5 Гибкая подводка к унитазу из труб ПВД(т)								
	по ГОСТ I8599-83 ϕ I6х2,7		м	006		224811		I,0	
	ТЗ								
	I Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт	796		495II2I5II		2	
		См-Ву-Шл							
	2 Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796		495II4II00		2	
	3 Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5		м	006		I3850I		25,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87-ВК.СО

Лист 3

22436-04 11

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К1								
1	Ванна чугунная эмалированная (1700 мм)	ГОСТ11154-80	к-т	671		4941112311		2	
		ПВ-1							
2	Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420х150)	ГОСТ23759-85	к-т	671		4962381131		2	
3	Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-81	к-т	671		4943221110			
		МС-1							
4	Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671		4965181322		2	
5	Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ23412-79	шт	796		4949361111		4	
6	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006		492611		10,0	
	⌀ 100		м	006		492613		24,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 181-219-32.87
Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Плита газовая бытовая четырёхгорелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		4858312004		2	53,7
2	Установка газобаллонная, в том числе:								
	- баллон 3-50 3539-00ВТО	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210000		2	22,0
	- регулятор давления РДСГ I-I,2	ГОСТ21805-83	шт	796		4858821212		2	0,6
	- рукав I0xI9,0-I0	ГОСТ10362-76	м	006		255313		I,2	0,6
	- хомут для баллона	5.905-I0 УГП-2.0I.00	шт	796				2	0,8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 – ГСВ.СО

Н.конт Саламов
Нач.отд Головкин
Гл.спец Саламов

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП граждансельстрой

22436-04 13

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 В								
I	Щиток квартирный со счётчиком СО-И446 ТУ 36-2226-79	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	67I		343433		2	
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
I	Ящик в пылебрызгозащищённом исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками 2х35+IхI5 ТУI6.525-0I6-72	ЯРВМ-6I22	шт	796		343423		I	
	I.3. Оборудование осветительное								
I	Лампа накаливания ГОСТ 2239-79[X]	Б220-40	шт	796		3466II2I06		I	
	Светильник потолочный ГОСТ 26658-85	НП020-I00	шт	796		346I55		2	
	Светильник настенный ТУ I6.535-825-74	НБ006х60	шт	796		346I53		4	
	Номерной указатель дома		шт	796		346I2I		I	
	I.4. Кабельные изделия								
I	Провод сечением 2х2,5 мм2 ГОСТ I843-79	АПРФ-660	м	006		355I340800		I80	
2	Провод сечением 3х2,5 мм2 ГОСТ I843-79	АПРФ-660	м	006		355I340800		50	
3	Кабель сечением 2х2,5 мм2 ГОСТ I64.42-80[X]	АНРГ-660	м	006		352234III5		30	
4	Кабель сечением 3х6 мм2 ГОСТ I64.42-80[X]	АНРГ-660	м	006		352234II32		26	
5	Кабель сечением 3хI0 мм2 ГОСТ I64.42-80[X]	АНРГ-660	м	006		352234II33		45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-32.87 - ЭО.СО

Н.конт	Курочкин	Спецификация оборудования	Стадия: Р.п. / Лист: I / Листов: 2
Нач.отд	Головкин		ЦНИИЭП граждансельстрой
Гл.спец	Курочкин		
Исполн	Крутова		
Провер	Соловьёва		

22436-04 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
I	Патрон подвесной карболитовый ГОСТ 2746.2-80	инд.0I04	шт	796		3464II		2	
2	То же, пластмассовый наклонный ГОСТ 2764.4-7I	инд.0II9	шт	796		3464II		4	
3	Клемма люстровая ГОСТ I7557-80Е	КЛ-2,5	шт	796		3464I0		I0	
4	Розетка штепсельная 2-полюсная для открытой установки;								
	6 А, 250 в ГОСТ 7396-76[X]	инд.032I	шт	796		346443		20	
5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-им заземляющим контактом								
	I0 А 250 в для открытой установки ГОСТ 7396-76[X]	У-2I0	шт	796		346443		2	
6	То же, 25 А 250 в ГОСТ 7396-76[X]	РШ-20-0-25/							
		/250	шт	796		346443		2	
7	Розетка штепсельная 2-полюсная для открытой установки								
	6 А, 250 в сдвоенная ГОСТ 7396-76[X]	инд.0333	шт	796		346443		6	
8	Выключатель однополюсный для открытой установки 6 А, 250 в	инд.0202	шт	796		346422		I2	
9	То же, сдвоенный 6 А, 250 в ГОСТ 7397-76[X]	инд.028I	шт	796		346423		4	
I0	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 6 А 250 в								
	ГОСТ 7397-76	инд.0262	шт	796		346426		3	
II	Звонок электрический, 220 в ГОСТ 5I2.46-72	ЗП-220	шт	796		346427		2	
I2	Кнопка звонковая ГОСТ I002I-70	инд.0703	шт	796		346429		2	
I3	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя								
	250 в для открытой установки ГОСТ II292-65	УБ-0-2	шт	796		34647I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 181-219-32.87 Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
I	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2							
	Ахтырский завод "Промсвязь"	ГОСТ26796-85	шт	796		5296326820		I	
	2. Радиофикация								
2	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IOТ							
	Завод "Промсвязь" г. Майкоп	ТУ45-7т0.473							
		-003ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
3	Коробка распределительная	УК-2П							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75X	шт	796		5295333235		I	
4	Коробка ограничительная	УК-2Р							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75X	шт	796		5295333234		2	
5	Радиорозетка	РПВ-П							
	Чермезский з-д электроустановочных изделий	ГОСТ8659-78X	шт	796		3464330000		8	
	3. Телевидение								
6	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудозание	ОТУ-2.2							
	г. Ереван, з-д "Промсвязь"	ТУ45-Ут2.030							
		000ТУ-80	к-т	67I		6574425400		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

181-219-32.87 – СС.СО

Н.конт	Бородкин		
Нач.отд	Головкин		
Гл.спец	Бородкин		
Рук.гр	Логинова		
Инжен	Лихонина		

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22436-04 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Антенная коробка	АК-I ТУ20I							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	РСФСР II-264-							
		-78	шт	796		6577414200		I	
8	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	ТУ20I РСФСР							
		II-324-79	шт	796		6577390401		I	
	4. Кабельная продукция								
9	Провод телефонизации, з-д "Эстикабель"	ЛТВ-В 2х0,6							
		ГОСТ8I33-77	м	006		3578820I00		6,0	
I0	Провод радиотрансляционный, з-д "Кавказкабель"	ПТПЖ 2хI,2							
		ГОСТI0254-75Б[x]	м	006		3575510I02		50,0	
II	Кабель телевизионный, з-д "Подольсккабель"	РК-75-9-I3							
		ГОСТ II326-							
		-I2-79	м	006		3588I2I20I		6,0	
	П. Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Радиостойка, з-ды ГЭМа	РС-I-I,9							
		ГОСТ87I5-78[x]	шт	796		5295315821		I	
2	Антенна телевизионная	АТКГ-5.I.2I-							
		4I.6 ТУ 20I							
		РСФСРII-362	шт	796				I	
3	Труба винипластовая ср. типа ⌀ 25 мм	ТУ6-I9-99-78	м	006		22482I		I2	
4	Стойка телефонная ёмк. Iх2, з-ды ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I	
5	Сталь арматурная класса А-I ⌀ 6 мм	ГОСТ2590-7I	м	006		093009		I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru