ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I8I-2I9-3I.87

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ Ш

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I8I-2I9-3I.87

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

## АЛЬБОМ III

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстроем

Проект УТВЕРЖДЕН
Госгражданстроем
Приказ № I43 от
23.04.86г.

| | |
|---|---|
| Врио главного инженера института | М.Х.Атабаев |
| Зам.начальника мастерской № 5 | Н.К.Овакимьян |
| Начальник отдела ИО | И.Г.Головкин |
| Начальник отдела АПР | А.А.Воробьев |
| Главный архитектор проекта | В.Б.Петросов |
| Главный инженер проекта | Т.Г.Сидорина |

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

22435-03 2

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III


| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 181-219-31.87-ВМ | Содержание | стр. 2 |
| 181-219-31.87-АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного проекта марки АС | стр. 3 |
| 181-219-31.87-АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС | стр. 4 |
| 181-219-31.87-АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС | стр. 5 |
| 181-219-31.87-АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС | стр. 6 |
| 181-219-31.87-АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС | стр. 7 |
| 181-219-31.87-ОВ.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | стр. 8 |
| 181-219-31.87-ОВ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | стр. 9 |
| 181-219-31.87-ВК.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | стр. 10 |
| 181-219-31.87-СС.ВМ | Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС | стр. 11 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 181-219-31.87-ВМ | |
| Н.маст | Кацнер | Содержание | стадия: Р; лист: 1; листов: 1 |
| Зам.н.и | Овакимьян | | |
| ГАП | Петросов | | |
| ГИП | Сидорина | | |
| Исполн | Шепелева | | ЦНИИЭП гражданельстрой |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества: | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 4 | А-I, т | | 168 | - | 0,311 | 0,311 |
| 5 | диам. 10, т | ⌀ 10 | 168 | - | 0,311 | 0,311 |
| 6 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 7 | А-III, т | 093004 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 8 | диам. 8, т | ⌀ 8 | 168 | 0,001 | - | 0,001 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого сортового проката | | | | | |
| 11 | обыкновенного качества, т | | 168 | 0,001 | 0,311 | 0,312 |
| 12 | Сталь сортовая, т | 093100 | 168 | - | 0,076 | 0,076 |
| 13 | Прокат листовой, | | | | | |
| 14 | рядовой, т | 097100 | 168 | 0,003 | 0,026 | 0,029 |
| 15 | б=3, т | | 168 | - | 0,004 | 0,004 |
| 16 | б=6, т | | 168 | - | 0,022 | 0,022 |
| 17 | б=8, т | | 168 | 0,003 | - | 0,003 |
| 18 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 19 | массе, т | | 168 | 0,004 | 0,427 | 0,431 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Овакимьян | |
| Н.маст | Кацнер | |
| Зам.н.м | Овакимьян | |
| ГАП | Петросов | |
| ГИП | Сидорина | |
| Исполн | Шепелева | |

181-219-31.87-АС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ЦНИИЭП гражданельстрой

22435-03 4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупнённому | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 4 | | 095300 | I68 | 0,00I | 0,387 | 0,388 |
| 5 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 6 | от I,9 до 3,9 мм, т | 097200 | I68 | - | 0,004 | 0,004 |
| 7 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 8 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,003 | 0,022 | 0,025 |
| 9 | Сталь кровельная, т | 097400 | I68 | - | 0,0I4 | 0,0I4 |
| 10 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 11 | назначения | | | | | |
| 12 | (метизы) | I20000 | | | | |
| 13 | Проволока стальная | | | | | |
| 14 | низкоуглеродистая обык- | | | | | |
| 15 | новенного качества для | | | | | |
| 16 | железобетона, т | I2I300 | | | | |
| 17 | В-I | | | | | |
| 18 | диам. 4, т | ⌀ 4 | I68 | 0,002 | - | 0,002 |
| 19 | диам. 5, т | ⌀ 5 | I68 | 0,007 | - | 0,007 |
| 20 | Итого металлоизделий | | | | | |
| 21 | промышленного назначе- | | | | | |
| 22 | ния, т | | I68 | 0,009 | - | 0,009 |
| 23 | Итого стали, приведённой к | | | | | |
| 24 | стали класса А-I, т | | I68 | - | - | 0,325 |

Типовой проект I8I-2I9-3I.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-3I.87-АС.ВМ

Лист 2

22435-03 5

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | То же, к стали класса | | | | | |
| 2 | С 38/23, т | | 168 | - | - | 0,119 |
| 3 | Всего стали, приведённой к | | | | | |
| 4 | классам А-I и С 38/23, т | | 168 | - | - | 0,444 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 18I-2I9-3I.87 Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

18I-2I9-3I.87-АС.ВМ

Лист 3

22435-03 6

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовитель- | | | | | |
| 2 | ной и лесопильнодерево- | | | | | |
| 3 | обрабатывающей промышлен- | | | | | |
| 4 | ности | 530000 | | | | |
| 5 | Пиломатериалы качест- | | | | | |
| 6 | венные, м3 | 533100 | 113 | - | - | 39,932 |
| 7 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 8 | (комплектно), м3 | 536110 | 113 | 1,112 | - | 1,112 |
| 9 | Блоки оконные в сборе | | | | | |
| 10 | (комплектно), м3 | 536130 | 113 | 1,625 | 0,114 | 1,7390 |
| 11 | Доски для чистых | | | | | |
| 12 | полов, м3 | 536171 | 113 | - | 5,562 | 5,562 |
| 13 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 14 | твёрдые, м2 | 553622 | 055 | 15,36 | 367,9 | 383,26 |
| 15 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 16 | полутвёрдые, м2 | 553621 | 055 | 42,24 | - | 42,24 |
| 17 | Плиты древесностружечные, м3 | 553400 | 113 | - | 0,059 | 0,059 |
| 18 | Итого лесотехнические ма- | | | | | |
| 19 | териалы, приведённые к | | | | | |
| 20 | круглому лесу, м3 | | 113 | - | - | 68,586 |
| 21 | Портландцемент: | | | | | |
| 22 | М 300, т | 573151 | 168 | - | 2,42 | 2,42 |
| 23 | М 400, т | 573112 | 168 | 0,131 | 1,02 | 1,15 |
| 24 | Цемент, приведённый к | | | | | |

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-31.87-АС.ВМ

Лист 4

22435-03 7

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М 400, усл., т | | 168 | - | - | 3,33 |
| 2 | Листы асбестоцементные | | | | | |
| 3 | конструктивные плоские, | | | | | |
| 4 | тыс.усл. плит | 578105 | 732 | - | 0,17 | 0,17 |
| 5 | Листы гипсокартонные, м2 | 574213 | 055 | - | 148,8 | 148,8 |
| 6 | Листы асбестоцементные | | | | | |
| 7 | кровельные волнистые | | | | | |
| 8 | тыс. усл. плит | 578111 | 732 | - | 2,87 | 2,87 |
| 9 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | - | 25,73 | 25,73 |
| 10 | Гравий, м3 | 571120 | 113 | 0,355 | - | 0,355 |
| 11 | Песок строительный | | | | | |
| 12 | природный, м3 | 571140 | 113 | 0,266 | 16,12 | 16,39 |
| 13 | Кирпич строительный, тыс.шт | 574120 | 798 | - | 6,41 | 6,41 |
| 14 | Плитки керамические | | | | | |
| 15 | для полов (метлахские), м2 | 575240 | 055 | - | 9,59 | 9,59 |
| 16 | Изделия минераловатные | | | | | |
| 17 | тепло- и звукоизоляцион- | | | | | |
| 18 | ные, м3 | 576200 | 113 | - | 51,35 | 51,35 |
| 19 | Стекло оконное, м2 | 591120 | 055 | 32,80 | - | 32,80 |
| 20 | Толь, м2 | 574404 | 055 | - | 59,6 | 59,6 |
| 21 | Битумы нефтяные и | | | | | |
| 22 | сланцевые, т | 025600 | 168 | - | 0,7 | 0,7 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-31.87-АС.ВМ

Лист 5

22435-03 8

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкци- | | | | | |
| 2 | онная и прокат листовой, | | | | | |
| 3 | всего, т | 095000 | I68 | 0,080 | - | 0,080 |
| 4 | В том числе по укрупнённому | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | | | | |
| 7 | | 095I00 | I68 | 0,004 | - | 0,004 |
| 8 | Сталь среднесортная, т | 093200 | | | | |
| 9 | | 095200 | I68 | 0,005 | - | 0,005 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 11 | | 095300 | I68 | 0,004 | - | 0,004 |
| 12 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 13 | толщиной (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,070 | - | 0,070 |
| 14 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 15 | (I,9-3,9 мм), т | 097200 | I68 | 0,00I | - | 0,00I |
| 16 | Трубы стальные - всего, м | I30000 | 006 | - | 9I | 9I |
| 17 | т | I30000 | I68 | - | 0,220 | 0,220 |
| 18 | Трубы стальные электро- | | | | | |
| 19 | сварные, м | I37300 | 006 | - | 2,0 | 2,0 |
| 20 | т | I37300 | I68 | - | 0,004 | 0,004 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект I8I-2I9-3I.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-3I.87-0В.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Крейнис | |
| Н.отд | Головкин | |
| Гл.спец | Крейнис | |
| Рук.гр | Купцова | |
| Исполн | Казанская | |
| Провер | Купцова | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22435-03 9

Формат А4



ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 2 | проводные, м | 138500 | 006 | - | 89 | 89 |
| 3 | т | 138500 | 168 | - | 0,184 | 0,184 |
| 4 | Стеклоткань, тыс.м2 | 595201 | 056 | - | 0,005 | 0,005 |
| 5 | Лакокрасочные материалы, кг | 231000 | 116 | - | 10,5 | 10,5 |
| 6 | Радиаторы чугунные | | | | | |
| 7 | М 140-А0, экм | 493512 | 084 | 31,15 | - | 31,15 |
| 8 | Теплоизоляционный | | | | | |
| 9 | пухшнур, м3 | 576200 | 113 | - | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Листы асбестоцементные, | | | | | |
| 11 | тыс. усл. плит | 578105 | 732 | - | 0,05 | 0,05 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

181-219-31.87-ОВ.ВМ

Лист 2

22435-03 10

Типовой проект I8I-2I9-3I.87 Альбом III

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 2 | | 095300 | I68 | - | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 3 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 4 | проводные оцинкованные | | | | | |
| 5 | лёгкие, м | I3850I | 006 | - | II9,0 | II9,0 |
| 6 | т | I3850I | I68 | - | 0,I44 | 0,I44 |
| 7 | Трубы полиэтиленовые напорные | | | | | |
| 8 | ПВД(т) ∅ I6х2,7, м | 224811 | 006 | - | I,0 | I,0 |
| 9 | т | 224811 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 10 | Трубы полиэтиленовые напорные | | | | | |
| 11 | ПНД(с) ∅ 32х3,4, м | 224811 | 006 | - | 3,0 | 3,0 |
| 12 | т | 224811 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 13 | Трубы пластмассовые канали- | | | | | |
| 14 | зационные ∅ 50, м | 492611 | 006 | - | I9,0 | I9,0 |
| 15 | т | 492611 | I68 | - | 0,0I4 | 0,0I4 |
| 16 | ∅ I00, м | 492613 | 006 | - | 30,0 | 30,0 |
| 17 | т | 492613 | I68 | - | 0,062 | 0,062 |
| 18 | Шнур теплоизоляционный, м3 | 576200 | II3 | - | 0,I8 | 0,I8 |
| 19 | Стеклоткань, тыс.м2 | 595201 | 056 | - | 0,009 | 0,009 |
| 20 | Лакокрасочные материалы, кг | 231000 | II6 | - | 2,20 | 2,20 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-3I.87-ВК.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Верховский | |
| Н.отд | Головкин | |
| Гл.спец | Молодкин | |
| Рук.гр | Певчева | |
| Исполн | Кукина | |
| Провер | Певчева | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22435-03 11

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая сред- | | | | | |
| 2 | него типа диам. 25 мм | | | | | |
| 3 | ТУ 6-19-051-339-82, м | 224821 | 006 | 20 | - | 20 |
| 4 | т | 224821 | 168 | 0,011 | - | 0,011 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-I | | | | | |
| 6 | диам. 8, т | ⌀ 8 | 168 | 0,006 | - | 0,006 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 181-219-31.87 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

181-219-31.87-СС.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Бородкин | |
| Н.отд | Головкин | |
| Гл.спец | Бородкин | |
| Рук.гр | Логинова | |
| | Тихонина | |

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

gost.e-ecolog.ru

22435-03 (12)