ЦНИИЭПграждансельстрой

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I8I-2I9-26.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22711-04
ЦЕНА 1-44

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I8I-2I9-26.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён Госгражданстроем
Приказ № 197 от 02.07.85 г.

И.о.главного инженера института — I.Х.Атабаев

Начальник отдела инженерного оборудования — I.Г.Головкин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3
Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	11
Газоснабжение (ГСВ)	ГСВ.СО	15
Электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	—
Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	(Вариант с централизованным теплоснабжением)								
	I Термометр технический стеклянный ртутный	П4.I-240-46							
		ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II32		2	
	2 Манометр	МТП I60-I6							
		ГОСТ2405-80	шт	796		42II2I3I302		2	
	3 Оправа для термометра	П4-240							
		ГОСТ3029-75	шт	796				2	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Н.конт	Крейнис	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Крейнис	
Рук.гр	Мешкова	
Провер	Крейнис	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП граждансельстрой

22711-04 4

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I Котёл отопительный водогрейный чугунный	КЧМ-2М-4	шт	796				2	
		"Жарок 2"							
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	2 Водоподогреватель конструкции КиевВНИИСТ F = 0,78 м2	ТУ2I-26-324-7	шт	796				2	
	3 Радиатор отопительный стальной, панельный	ГОСТ 20335-74							
	при Тн= -30°С								
	РСГ2-I-500-6-0,9		шт	796				2	
			экм	084				I,8	
	РСГ2-I-500-6-I,87		шт	796				4	
			экм	084				7,48	
	РСГ2-I-500-6-2,I4		шт	796				4	
			экм	084				8,56	
	РСГ2-2-500-6-3,II		шт	796				4	
			экм	084				I2,44	
	при Тн= -35°С								
	РСГ2-I-500-6-0,9		шт	796				2	
			экм	084				I,8	
	РСГ2-I-500-6-I,87		шт	796				4	
			экм	084				7,48	
	РСГ2-I-500-6-2,4		шт	796				2	
			экм	084				4,8	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 2

22711-04 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-3,99		шт	796				4	
			экм	084				I5,99	
	При Тн= -40°С								
	РСГ2-I-500-6-0,9		шт	796				2	
			экм	084				I,8	
	РСГ2-I-500-6-I,87		шт	796				4	
			экм	084				7,48	
	РСГ2-2-500-6-2,4		шт	796				2	
			экм	084				4,8	
	РСГ2-2-500-6-3,II		шт	796				2	
			экм	084				6,22	
	РСГ2-2-500-6-3,99		шт	796				4	
			экм	084				I5,96	
	4 Воздухосборник ⌀ 273 l = 674 мм	АИ0II.000-	шт	796				2	
		-02 5.903-2							
	5 Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5xI,08		м	006				I2	
	⌀ 20xI,45		м	006				20	
	⌀ 25x2,02		м	006				I00	
	⌀ 32x2,64		м	006				I4	
	⌀ 40x3,26		м	006				I8	
	⌀ 50x4,I4		м	006				I6	
	6 Кран двойной регулировки	КРДП	шт	796				8	
	⌀ 20	ГОСТI0944-75							

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 3

22711-04 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 Крепление радиаторов	ОП-I	шт	796				42	
		4.904-69							
	8 Вентиль запорный муфтовый ∅ 40	I5кчI8п2	шт	796				2	
		ГОСТI8I6I-72							
	9 Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов:	7.903.9-2 в1.2							
	а) Антикоррозийное покрытие	БТ-I77	м2	055				I	
		ГОСТ66I7-76							
	б) Теплоизоляционный пухшнур б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,042	
	в) Стеклоткань СЗГ	ТУ2I-23-44-	м2	055				2,2	
		-79							
	I0 Краска масляная	ГОСТ 8292-85	кг	I66				8,5	
	II Крепление труб ТП-3	4.904-69	шт	796				23	
	Вентиляция								
	I Воздуховод из асбестоцементного листа I50х200	ОВНI	м	006				2	
	2 Решётка вентиляционная пластмассовая I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	
	200х200		шт	796				2	
	3 Крепление воздуховодов	5.904-IBI,0							
	хомут	3х-002						4	
	тяга	ITЯ-03						8	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 4

22711-04 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	(Вариант с централизованным теплоснабжением)								
	I Конвекторы "Комфорт-20" при Тн= -30°С КН20-I,IК	ГОСТ20849-75	шт	796				4	
			экм	084				4,4	
	КН20-I,4К		шт	796				3	
			экм	084				4,2	
	КН20-I,7К		шт	796				2	
			экм	084				3,4	
	КН20-2,3К		шт	796				I	
			экм	084				2,3	
	КН20-2,6К		шт	796				I	
			экм	084				2,6	
	КН20-2,9К		шт	796				I	
			экм	084				2,9	
	при Тн= -35°С								
	КН20-I,4К		шт	796				4	
			экм	084				5,6	
	КН20-I,7К		шт	796				4	
			экм	084				6,8	
	КН20-2,3К		шт	796				I	
			экм	084				2,3	
	КН20-2,9К		шт	796				I	
			экм	084				2,9	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 5

22711-04 8

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-3,2К		шт	796				I	
			экм	084				3,2	
	КН20-3,5К		шт	796				2	
			экм	084				7	
	КН20-0,65П		шт	796				I	
			экм	084				0,65	
	при $T_н$= -40 °С								
	КН20-I,4К		шт	796				2	
			экм	084				2,8	
	КН20-I,7К		шт	796				3	
			экм	084				5,I	
	КН20-2К		шт	796				2	
			экм/	084				4	
	КН20-2,3К		шт	796				I	
			экм	084				2,3	
	КН20-2,6К		шт	796				I	
			экм	084				2,6	
	КН20-3,2К		шт	796				I	
			экм	084				3,2	
	КН20-3,5К		шт	796				2	
			экм	084				7	
	КН20-0,65П		шт	796				I	
			экм	084				0,65	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 6

22711-04 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75 ø 25х2,02		м	006				1,5	
	ø 32х2,64		м	006				71	
	ø 40х3,26		м	006				1	
	3 Крепление конвекторов	ОП 34	шт	796				21	
		4.904-69							
	4 Крепление трубопроводов	ТП-3	шт	796				24	
		4.904-69							
	5 Вентиль запорный фланцевый ø 40	15кч19п2	шт	796				4	
		ГОСТ 18161-72							
	6 Грязевик	16-40т34.01	шт	796				2	
		4.903-10 в.8							
	7 Вентиль запорный муфтовый ø 25	15кч18п2	шт	796				2	
		ГОСТ 18161-72							
	8 Воздушный кран конструкции инж. Маевского		шт	796				10	
	9 Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов	7.903.9-2 в1.2							
	а) Антикоррозийное покрытие	БТ 177	м2	055				0,47	
		ГОСТ 6617-76							
	б) Теплоизоляционный пухшнур	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	в) Стеклоткань СЗГ	ТУ21-23-44-	м2	055				1,2	
		-79							
	10 Масляная краска	ГОСТ 8292-85	кг	166				2,5	

Типовой проект 81-219-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

81-219-26.87 ОВ.СО

Лист 7

22711-04 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I Воздуховод из асбестоцементного листа I50x200	ОВНI	м	006				2	
	2 Решётка вентиляционная пластмассовая I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	
	200x200		шт	796				2	
	3 Крепление воздуховодов	5.904-I в.I.0							
	хомут	3х-002						4	
	тяга	ITЯ-03						8	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ОВ.СО

Лист 8

22711-04 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ВI								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	ГОСТI8722-73	шт	796				I0	
	ϕ 20	I5ч8р2	шт	796				I	
	ϕ 25		шт	796				I	
2	Клапан обратный подъёмный муфтовый ϕ I5	ГОСТII823-74	шт	796				2	
		I6кчIIр							
3	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре	ТУ 400-28-							
	0,5 м ϕ I2	I69-85	шт	796				2	
4	Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(с)								
	по ГОСТ I8599.3-83								
	ϕ 32х3,4		м	006				3,0	
5	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5		м	006				I8,0	
	ϕ 20		м	006				I2,0	
	ϕ 25		м	006				I9,0	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Молодкин	
Исполн	Кукина	
Провер	Молодкин	

Привязан

I8I-2I9-26.87 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП гражданселькстрой

22711-04 12

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЗ								
	I Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83							
		См-Ву-Шл	шт	796				2	
	2 Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796				2	
	3 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ∅ I5		м	006				24,0	
	КI								
	I Ванна чугунная эмалированная (I700 мм)	ГОСТII54-80	к-т	67I				2	
		ПВ-I							
	2 Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420хI50)	ГОСТ23759-85	к-т	67I				2	
	3 Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	к-т	67I				2	
		МС-I							
	4 Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ23412-79	к-т	67I				4	
	5 Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	
	6 Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ∅ 50		м	006				26,0	
	∅ I00		м	006				I4,0	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ВК.СО

Лист 2

22711-04 13

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком (вариант)								
	ВI								
	I Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	ГОСТI8722-73	шт	796				6	
	ϕ 20	I5ч8р2	шт	796				I	
	ϕ 25		шт	796				I	
	2 Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре	ТУ 400-28-							
	0,5 м ϕ I2х2	I69-85	шт	796				2	
	3 Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(С)								
	по ГОСТ I8599.3-83 ϕ 32х3,4		м	006				3,0	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5		м	006				23,0	
	ϕ 20		м	006				4,0	
	ϕ 25		м	006				I5,0	
	Т3, Т4								
	I Вентиль запорный муфтовый ϕ 20	ГОСТI8722-73	шт	796				3	
	ϕ 25	I5БIП	шт	796				I	
	2 Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт	796				2	
		См-Ву-Шл							
	3 Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796				2	
	4. Полотенцесушитель	ТУ2I-26-I23-							
		-75							
		П0-32	шт	796				2	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ВК.С0

Лист 3

22711-04 14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ø I5		м	006				32,0	
	ø 20		м	006				2I/2,0	
	ø 25		м	006				6/2,0	
	KI								
	I Ванна чугунная эмалированная (I700 мм)	ГОСТII54-80	к-т	76I				2	
		IBI							
	2 Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420хI50)	ГОСТ23759-85	к-т	76I				2	
	3 Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	к-т	76I				2	
		MC-I							
	4 Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	
	5 Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ23412-79	шт	796				4	
	6 Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ø 50		м	006				26,0	
	ø I00		м	006				I4,0	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ВК.СО

Лист 4

22711-04 15

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	При Тн= -40°С (основное решение), -30, -35°С								
I	Плита газовая бытовая четырёхгорелочная с духовым								
	шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		I	53,7
2	Установка баллонная, в том числе:								
	- баллон 3-50 3539-00 ВТО	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210000		I	22,0
	- регулятор давления РДСГ I-I,2	ГОСТ21805-83	шт	796		4858821212		I	0,6
	- рукав I0xI9,0-I0 ℓ=0,6 м	ГОСТ10362-76	шт	796		255313		I	0,6
	- хомут для баллона по черт. УГП 2.0I.00	Серия 5.905-I0 Выпуск I	шт	796				I	0,8

Установка газовой плиты и баллона осуществляется в соответствии с техническими условиями и по эскизам предприятия газового хозяйства.

Типовой проект I8I-2I9-26.87 Альбом IУ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 ГСВ.С0

Н.конт	Саламов	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Саламов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП граждансельстрой

22711-04 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
I.	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2							
	Ахтырский з-д "Промсвязь"	ГОСТ26797-85	шт	796		5296326820		I	
	2. Радиофикация								
2	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т							
	З-д "Промсвязь" г. Майкоп	ТУ45-7т0.473							
		-004ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
3.	Коробка распределительная	УК-2П							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75X	шт	796		5295333235		I	
4	Коробка ограничительная	УК-2Р							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75X	шт	796		5295333234		2	
5	Радиорозетка	РПВ-П							
	Черноморский з-д электроустановочных изделий	ГОСТ8659-78X	шт	796		3464330000		6	
	3. Телевидение								
6	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ-2.2							
	г. Ереван з-д "Промсвязь"	ТУ45-Ут2.030							
		000ТУ-80	к-т	67I		6574425400		I	

Типовой проект I8I-2I9-26.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 СС.СО

Н.конт	Бородкин	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Бородкин	
Рук.гр	Логинова	
Инж.	Лихонина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22711-04 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Антенная коробка	АК-I ТУ20I							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	РСФСР II-264-							
		-78	шт	796		65774I4200		I	
8.	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	ТУ20I РСФСР							
		II-324-79	шт	796		657739040I		I	
	Ч. Кабельная продукция								
9.	Провод телефонизации, з-д "Эстикабель"	ЛТВ-В 2х0,6							
		ГОСТ8I33-77	м	006		3578820I00		6,0	
10.	Провод радиотрансляционный, з-д "Кавказкабель"	ПТПЖ 2хI,2							
		ГОСТ I0254-							
		-75Е^{X}	м	006		3575510I02		50,0	
11.	Кабель телевизионный, з-д "Подольсккабель"	РК-75-9-I3							
		ГОСТ II326-							
		-I2-79	м	006		3588I2I20I		6,0	
	II. Материалы, поставляемые подрядчиком								
1	Радиостойка, з-ды ГЭМа	РС-I-I,9							
		ГОСТ87I5-78^{X}	шт	796		529531582I		I	
2	Антенна телевизионная	АТКГ 5.I.2I							
	Первоуральский з-д радиоаппаратуры	ГОСТII289-80	шт	796				I	
3	Стойка телефонная ёмк. Iх2, з-ды ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I	

Типовой проект I8I-2I9-26.87 Альбом ДУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I8I-2I9-26.87 СС.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104