МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДЕН
Министерством путей сообщения
29.11.89 № Д-21143

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-01-16

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ И ДЕТАЛИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1991

gost.e-ecolog.ru

УДК [629.423.084+621.332.3-772](085.6)

Настоящий прейскурант разработан Государственным институтом технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта (Гипротранстэи) Министерства путей сообщения в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 июня 1988 г. № 741.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 27-01-16 «Оптовые цены на запасные части к электроподвижному составу и детали контактной сети производства предприятий Министерства путей сообщения» издания 1981 г. и все последующие дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Министерством путей сообщения.

Выпущено по заказу Министерства путей сообщения СССР

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. *Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на* продукцию, производимую предприятиями Министерства путей сообщения для внутриминистерского потребления.

2. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, указанной в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

3. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно), станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно), станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а доставка на склад покупателя и разгрузка на складе — за счет покупателя.

Этот же порядок расчетов применяется и при централизованных автомобильных перевозках.

4. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателями продукции из расчета 32 руб. за 1 м^3 древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, веревка и т. д.), учтены в оптовых ценах на продукцию и дополнительно покупателями не оплачиваются.

5. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе «в том числе оплачивается товарополучателем»;

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается

покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам «а» и «б»);

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам.

6. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

7. *Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция* должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью, сверх цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару, а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару из расчета 135 руб. за 1 м³ древесины в чистоте.

8. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, отгружается в контейнерах без тары, то оплата ее производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

9. При изменении потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

Реализация продукции с применением таких доплат (скидок) осуществляется только покупателю, по требованию которого было внесено изменение в технико-экономические показатели и с которым была согласована доплата (скидка) к прейскурантной цене.

10. В тех случаях, когда реализация продукции производится по оптовым ценам с применением надбавок и скидок, установленных в процентах к основной цене, и при этом получаются дробные доли копеек, окончательные цены округляются до целых копеек. При этом дробная часть копейки менее полкопейки отбрасывается, а если она равна полкопейке и больше, то повышается до целой копейки.

11. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

12. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу прейскурант № 27-01-16 «Оптовые цены на запасные части к электроподвижному составу и детали контактной сети производства предприятий Министерства путей сообщения» издания 1981 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Министерством путей сообщения.

13. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до 1 января 1990 г. с применением коэффициента 1,56.

1. Запасные части механического и электрического оборудования электровозов

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-001	Балочка центрирующая	Б.32.109	ВЛ60к	—	Сталь 20Г1ФЛ	18,4	шт.	12—20
1-002	Блок-контакт	5БК.551.100	ВЛ60к	КТПВ-523	—	0,36	»	13—60
1-003	Блокировка	150.080СБ р2	ВЛ8	Б-9А-3	—	0,47	»	12—10
1-004	Блокировка	151.000СБ	ВЛ8	Б-9А-4	—	0,43	»	10—40
1-005	Блокировка двери высоковольтной камеры	225.001СБ	ВЛ8	Б-22-01,	—	4,7	»	14—50
1-006	Блокировка пневматическая	335.020СБ	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ23, ВЛ60	ПБ-33-02	—	3,1	»	20—50
1-007	Блокировка	5ТН.360.005	ВЛ8, ВЛ23	Б-1, Б-1	—	0,71	»	5—40
1-008	Блокировка	5ТН.360.008	ВЛ8, ВЛ23	Б-1, Б-5	—	0,9	»	9—00
1-009	Блокировка	5ТН.360.009	ВЛ8, ВЛ23	Б-1, Б-6	—	0,71	»	5—40
1-010	Блокировка	5ТН.360.010	ВЛ8	Б-1, Б-7	—	0,89	»	8—80
1-011	Блокировка	5ТН.360.013	ВЛ8	Б-1, Б-13	—	0,89	»	9—00
1-012	Блокировка	5ТН.360.015	ВЛ8	Б-1, Б-15	—	0,89	»	8—90
1-013	Блокировка	5ТН.360.018	ВЛ8	Б-1, Б-23	—	1,1	»	13—50
1-014	Блокировка	5ТН.360.019	ВЛ8	Б-1, Б-25	—	1,1	»	13—20
1-015	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.108	ВЛ60к	РП-473	—	0,21	»	8—10
1-016	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.109	ВЛ60к	РП-473	—	0,21	»	8—20
1-017	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.110	ВЛ60к	РП, БК-78Т	—	0,31	»	15—10
1-018	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.119	ВЛ60к	Реле РОЗ	—	0,31	»	10—30
1-019	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.120	ВЛ60к	То же	—	0,31	»	12—60

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-020	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.121	ВЛ60к	Реле РОЗ	—	0,31	шт.	10—70
1-021	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.149	ВЛ80к	МК-70	—	79 г	»	9—50
1-022	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.197	ВЛ80к	МК-84-86	—	0,39	»	15—40
1-023	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.198	ВЛ80к	МК-84-86	—	0,39	»	13—70
1-024	Блокировка электрическая низковольтная	5ТН.360.232	ВЛ80к	РП-282	—	0,32	»	15—70
1-025	Блокировка мостиковая	Э136.85.12.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	9CN, 10CB 11CB, 12CB	—	0,19	»	12—40
1-026	Болт контактный	180.018СБ р2	ВЛ8, ВЛ22м	Р-15Г, Р-15Д	—	13 г	»	0—55
1-027	Болт контактный	5ТЕ.568.004	ВЛ10	Р-15Е	—	14 г	»	0—55
1-028	Болт подвесной	Э1625.00.01	ЧС4	Рессорное подвешивание	Сталь 45	8,2	»	17—70
1-029	Болт	Э836.33.01.18	ЧС4	То же	Сталь 45	0,2	»	2—25
1-030	Вал барабана	110.002	ВЛ22м	ПР-151Д	—	6,3	»	28—00
1-031	Вал барабана	110.061	ВЛ22м	ПР-158А	—	7,6	»	30—50
1-032	Вал барабана	115.002СБ	ВЛ22м	ПТК-153Б	—	5,7	»	22—50
1-033	Вал	130.067СБ	ВЛ22м	ПКГ-305В	—	12,0	»	74—00
1-034	Валик	8ТН.200.268	ВЛ60к	СЛ-2М	Сталь 40	0,52	»	3—00
1-035	Валик	8ТН.200.402	ВЛ60*	Ходовая часть	Сталь 45-I-а	7,7	»	5—50
1-036	Валик	8ТН.200.510	ВЛ80к	Тележка	Сталь 45	2,4	»	2—40
1-037	Валик	Э1625.00.06	ЧС4	Рессорное подвешивание	Сталь 45	3,4	»	6—50

* Всех индексов.

1-038	Валик	Э836.33.01.05	ЧС4	То же	Сталь 45	3,4	»	6—10
1-039	Венец зубчатого колеса $z=89$ $M=10$	Э02.37.70.00	ВЛ22м	Колесная пара	Сталь 45ХН	130	»	193—00
1-040	Венец зубчатого колеса $z=82$, $M=10$	Э56.37.12.00	ВЛ22м	То же	Сталь 55	145	»	225—00
1-041	Венец зубчатого колеса $z=82$, $M=10$	Э96.37.13.00	ВЛ8	»	Сталь 55	155,0	»	227—00
1-042	Вкладыш осевой тягового мотора (отливка)	400.410-1	ВЛ22м	ДПЭ-400А	Латунь Лц14К3 С3	42,0	компл.	85—00
1-043	Вкладыш осевой тягового мотора (полуобработанный)	400.410-Т	ВЛ22м	ДПЭ-400А	Латунь Лц14К3 С3	32,8	»	92—00
1-044	Вкладыш осевой (отливка)	8ТН.263.011-1, 8ТН.263.012-1	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б, Лц14	Латунь Лц14К3 С3	53,8	»	106—00
1-045	Вкладыш осевой (отливка)	8ТН.263.028-1, 8ТН.263.029-1	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б, НБ-412М	Латунь Лц14К3 С3	47,0	»	94—00
1-046	Вкладыш осевой (полуобработанный)	8ТН.263.028 8ТН.263.029	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б, НБ-412М	Латунь Лц14К3 С3	27,3	»	111—00
1-047	Вставка верхняя	КБ-1273-01	ВЛ60к	—	Ст3	0,2	шт.	2—10
1-048	Втулка	8ТН.211.002	ВЛ8	Тележка	Ст3	6,0	»	15—40
1-049	Втулка	8ТН.211.003	ВЛ8	»	Ст3	7,2	»	15—30
1-050	Втулка	Э1625.00.09	ЧС4	Рессорное подвешивание	Сталь 10	0,74	»	4—90
1-051	Втулка	Э1771.00.07	ЧС2, ЧС4	Рычажная передача	Сталь 45	0,32	»	2—95
1-052	Гайка	8ТН.947.002	ВЛ8, ВЛ60	Б-1, Б-3	Сталь 20В	4 г	100 шт.	12—00
1-053	Гайка	Э1625.00.02	ЧС4, ЧС4т	Рессорное подвешивание	Ст5	2,0	шт.	7—80
1-054	Гайка	Э1625.00.05	ЧС4, ЧСТ	То же	Ст5	0,75	»	3—50
1-055	Держатель контакта	130.011СБ	ВЛ22м	КЭ-1	—	0,25	»	1—50
1-056	Держатель контакта	140.014	ВЛ22м	ПК	—	0,25	»	1—50
1-057	Держатель контакта	150.026СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	МК-310Б	Латунь Лц40С	97 г	»	1—15
1-058	Держатель пружины	300.041СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	АлАЛ2	0,25	»	1—05
1-059	Держатель пружины	5ТН.100.010	ВЛ60*	Токоприемник П-3	—	0,42	»	1—60

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-060	Держатель контакта	5ТН.100.012	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60*	ПК	—	0,76	шт.	4—85
1-061	Держатель	5ТН.100.015	ВЛ60*	Токоприемник П-1	—	0,41	»	1—40
1-062	Держатель	5ТН.100.033	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	ПК	—	0,4	»	2—05
1-063	Держатель	8ТН.100.099-100	ВЛ8	ПК-06-11	Латунь Лц40С	0,38	»	1—55
1-064	Диск контактный	180.176СБ	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ23	БВП-3БВП-3А БВП-3Б	—	31 г	»	1—95
1-065	Камера искрогасительная	130.027СБ	ВЛ8, ВЛ22м ВЛ23	ПК, КЭ1	—	9,9	»	37—50
1-066	Камера искрогасительная	150.057СБ	ВЛ22м	МК-310Б	—	9,7	»	20—00
1-067	Камера дугогасительная лабиринтная	161.044СБ	ВЛ22м ВЛ23	БВП-3	—	58,5	»	227—00
1-068	Камера дугогасительная	5852Б-30-00	ВЛ8, ВЛ22м	БК-2А	—	6,2	»	48—50
1-069	Камера дугогасительная	5ТЕ.740.004	ВЛ10	БВП-5	—	66,2	»	303—00
1-070	Камера дугогасительная	5ТЕ.740.016	ВЛ10	БВЗ-2	—	36,9	»	307—00
1-071	Камера дугогасительная	5ТЕ.740.027СБ	ВЛ10	БК-78Т	—	5,9	»	52—00
1-072	Камера дугогасительная	5ТН.740.014	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	ПК, КЭ-3, КВЦ-2А	—	5,2	»	34—50
1-073	Камера дугогасительная	5ТН.740.019	ВЛ8, ВЛ23	ПК	—	11,9	»	37—00
1-074	Камера дугогасительная	5ТН.740.045	ВЛ80к	ЭКГ-8	—	2,4	»	18—30
1-075	Камера дугогасительная	5ТН.740.050	ВЛ80к	МК-54-62	—	0,8	»	8—90
1-076	Камера дугогасительная	5ТН.740.064	ВЛ80к	ПК-96	—	6,4	»	48—50
1-077	Камера	5БК.740.023	ВЛ60к	КП-503 КТПВ-523	—	0,77	»	7—70
1-078	Камера	5БК.740.028	ВЛ60к	КП-502 КМВ521	—	0,4	»	4—30
1-079	Камера дугогасительная	Э136.71.30.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	30SM 31SM	—	2,8	»	11—50
1-080	Камера дугогасительная	Э136.71.34.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	6SM	—	6,8	»	21—50
1-081	Камера дугогасительная	Э136.71.621.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	13КН, 14КН, 5KS	—	1,7	»	12—00
1-082	Каретка	5ТН.261.009	ВЛ60*	Токоприемник П-3	—	1,7	»	14—60
1-083	Каретка	5ТН.261.010	ВЛ60*	Токоприемник П-1	—	1,6	»	13—20
1-084	Каретка	5ТЕ.261.016	ВЛ10	Токоприемник П-3А	—	2,0	»	30—00
1-085	Каретка	5ТЕ.261.017	ВЛ10	То же	—	2,43	»	30—00
1-086	Каретка	5ТН.261.035-036	ВЛ80к	ТЛ-13У	—	1,6	»	23—50
1-087	Катушка включающая	150.033СБ	ВЛ8, ВЛ23	МК-15-01	—	2,6	компл.	11—10
1-088	Катушка (искрогасительная)	150.044СБр1	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	МК-310Б-1	—	2,2	»	8—90
1-089	Катушка (искрогасительная)	150.044СБр2	ВЛ22м, ВЛ23	МК-310Б-2	—	2,2	»	9—60
1-090	Катушка включающая контактора	150.122СБ	ВЛ8, ВЛ22м	МКП-23	—	0,39	шт.	4—85
1-091	Катушка электромагнита	160.209СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3	—	9,2	»	64—00
1-092	Катушка вентиля	170.097.СБр1	ВЛ22м	170.050СБр2, 170.106СБ	—	0,49	»	4—95

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-093	Катушка вентиля	170.134СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	170.050.СБр-4, КП-17-08, 6ТН.295.009	—	0,69	шт.	6—60
1-094	Катушка	170.172СБ	ВЛ22м	ПКГ-305В, ПКГ-323Б	—	1,8	»	15—80
1-095	Катушка	180.031СБр1	ВЛ22м	РП-5В-1, РП-5В-3, РП-5Д-1	—	1,7	»	9—50
1-096	Катушка	180.031СБр2	ВЛ22м	Р-5Н, Р-6Н	—	1,6	»	11—30
1-097	Катушка	180.101СБ	ВЛ22м	РП-5Д-1, РП-5Б-3	—	0,41	»	3—70
1-098	Катушка	180.104СБ	ВЛ22м	РП-5В-1	—	0,41	»	3—55
1-099	Катушка	180.418СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	Р-15Г, Р-15Д	—	0,63	»	4—25
1-100	Катушка	181.060СБ	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	РНН-3, РНН-31, РКЗ-3, РП-0/4, РП-2/1, РП-1/1, РП-2/2, РП-1/4, РПИ-3	—	0,78	»	6—60
1-101	Катушка подвижная	195.043СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	СРН-7У-3, СРН-8А	—	71 г	»	1—50
1-102	Катушка шунтовая	195.061СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	СРН-7У-3, СРН-8А	—	1,2	»	4—15
1-103	Катушка главного полюса	405.023СБ	ВЛ22м	ДК-405А	—	8,5	»	27—50
1-104	Катушка с шунтом	5852А-20-00	ВЛ22м	БК-2А	—	5,1	»	38—00
1-105	Катушка	5852А-47-00р1	ВЛ22м	БК-2А	—	1,2	»	11—20
1-106	Катушка	5852Д-47-00р2	ВЛ8	БК-2	—	2,1	»	15—60
1-107	Катушка	2А-18008р2	ВЛ22м, ВЛ60к	КПД-22, КПМ-21	—	0,88	»	9—50
1-108	Катушка	4А-60859	ВЛ22м	КПМ-220А-4	—	0,18	»	1—70
1-109	Катушка	5БХ.541.785	ВЛ60к	АЭ-92-4	—	24,6	компл.	352—00
1-110	Катушка	5ТЕ.520.059	ВЛ10	РБ-4М	—	2,0	шт.	16—50
1-111	Катушка	5ТЕ.520.112СБ	ВЛ10	БК-78Т	—	0,27	»	4—85
1-112	Катушка (удерживающая)	5ТЕ.520.122СБ	ВЛ10	МКП-23Г	—	1,5	»	13—40
1-113	Катушка (удерживающая)	5ТЕ.520.135СБ	ВЛ10	МКП-23ГД	—	0,96	»	10—70
1-114	Катушка включающая	5ТЕ.520.136СБ	ВЛ10	МКП-23ГД	—	0,43	»	8—80
1-115	Катушка	5ТЕ.521.020СБ	ВЛ10	БК-78Т	—	2,3	»	27—50
1-116	Катушка удерживающая	5ТН.520.022	ВЛ8	МКП-23А	—	1,3	»	8—60
1-117	Катушка	5ТН.520.024	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	Д-4, РОЗ-1	—	1,1	»	6—90
1-118	Катушка	5ТН.520.032	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	РБ-3	—	1,9	»	10—40
1-119	Катушка	5ТН.520.033	ВЛ8, ВЛ23	ВЗ-1	—	1,6	»	14—20
1-120	Катушка	5ТН.520.042	ВЛ8	ПК-31, ПК-36, ПК-41, ПК-46	—	2,5	»	10—60
1-121	Катушка удерживающая	5ТН.520.045	ВЛ8, ВЛ23	МКП-23В	—	0,4	»	4—00
1-122	Катушка включающая	5ТН.520.046	ВЛ8, ВЛ23	МКП-23В	—	1,3	»	8—00
1-123	Катушка первичная	5ТН.520.049	ВЛ60к	Трансформатор напряжения	—	0,7	»	10—70
1-124	Катушка вторичная	5ТН.520.050	ВЛ60к	То же	—	0,5	»	11—30
1-125	Катушка	5ТН.520.051	ВЛ60к	КТПВ-523	—	2,9	»	16—00
1-126	Катушка	5ТН.520.058	ВЛ22м	РТ-430	—	0,6	»	3—15
1-127	Катушка	5ТН.520.064	ВЛ60к	РЗ-1	—	0,9	»	7—20
1-128	Катушка	5ТН.520.090	ВЛ60к	КТПВ-521	—	1,3	»	8—30
1-129	Катушка	5ТН.520.091	ВЛ60к	КП-21/33	—	0,75	»	9—60
1-130	Катушка	5ТН.520.099	ВЛ60к	КПВ-503	—	1,4	»	9—30
1-131	Катушка	5ТН.520.118	ВЛ60к	ЭКГ-60/20	—	0,5	»	8—70

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-132	Катушка	5ТН.520.145	ВЛ60к	ВЗ-60	—	0,3	шт.	5—80
1-133	Катушка	5ТН.520.146	ВЛ80к	РБ-6	—	1,9	»	9—20
1-134	Катушка	5ТН.520.152	ВЛ60к	РЗ-1	—	0,9	»	8—80
1-135	Катушка	5ТН.520.154	ВЛ60к, ВЛ80к	РКЗ-0/1	—	0,73	»	7—90
1-136	Катушка	5ТН.520.161	ВЛ60к, ВЛ80к	РКЗ	—	0,8	»	6—90
1-137	Катушка	5ТН.520.167	ВЛ60к	ВЭ-08	—	0,34	»	3—80
1-138	Катушка	5ТН.520.227	ВЛ60к, ВЛ82	КПВ-603	—	1,0	»	7—40
1-139	Катушка	5ТН.520.237	ВЛ80к	МК-84	—	4,6	»	31—00
1-140	Катушка	5ТН.520.239	ВЛ60к, ВЛ80к	РП-272	—	0,75	»	11—70
1-141	Катушка	5ТН.520.240	ВЛ60к, ВЛ80к	РЭВ-292	—	1,0	»	16—10
1-142	Катушка	5ТН.520.242	ВЛ80к	РКЗ	—	0,7	»	12—50
1-143	Катушка	5ТН.520.243	ВЛ80к	Реле заземления	—	0,5	»	11—40
1-144	Катушка	5ТН.520.246	ВЛ80к	РП-276	—	1,5	»	16—90
1-145	Катушка	5ТН.520.318	ВЛ10	РП-181	—	0,8	»	4—85
1-146	*Катушка*	*5ТН.522.011*	*ВЛ8, ВЛ23*	КВЦ-2А	—	0,65	»	6—10
1-147	Катушка дугогасительная	5ТН.522.015	ВЛ8, ВЛ23	КВЦ-2А	—	2,0	»	16—10
1-148	Катушка	5ТН.522.147	ВЛ80к	Реле времени	—	0,4	»	5—80
1-149	Катушка	5ТН.522.164	ВЛ80к	МК-69	—	2,4	»	18—40
1-150	Катушка	Э136.71.93.00	ЧС1 ЧС3	30SM	—	0,49	»	5—10
1-151	Катушка якоря	Э1064.03.00СБ	ВЛ8, ВЛ23	ПБ-406	—	2,8	»	46—50
1-152	Катушка	Э1099.15.00СБ	ВЛ22м	ДПЭ-400	—	85,0	»	347—00
1-153	Катушка	Э1099.17.00СБ	ВЛ22м	ДПЭ-400	—	61,2	»	219—00
1-154	Клапан	170-038	ВЛ22м	КП-17-03А	Бр.КМу3-1	20 г	»	1—15
1-155	Клапан сигнала	5ТН.456.013	ВЛ60, ВЛ8	КП-17-03Б	—	1,2	»	17—60
1-156	Клапан	6ТН.399.000	ВЛ8	КЛ-17-03А	—	1,2	»	17—00
1-157	Клапан электропневматический	6ТН.399.039	ВЛ10, ВЛ80т	КП-39	—	5,0	»	32—00
1-158	Клапан пневматический	6ТН.399.040	ВЛ10, ВЛ80т	КП-40	—	3,0	»	18—20
1-159	Клапан песочницы	6ТН.399.051	ВЛ10	КП-51	—	1,2	»	27—50
1-160	Клапан сигнала	6ТН.399.052	ВЛ10	КС-52	—	1,2	»	25—00
1-161	Клапан электропневматический	6ТН.399.053-05	ВЛ10, ВЛ80т	КП-40	—	5,4	»	32—00
1-162	Кожух зубчатой передачи ДПЭ-400А с одним фиксирующим подшипником	470.015СБ	ВЛ22м	ДПЭ-400	—	102	»	108—00
1-163	Кожух зубчатой передачи	Э205.37.01/02.00СБ	ВЛ60* ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60	Колесная пара с тяговым электродвигателем	—	141	»	384—00
1-164	Кожух зубчатой передачи правый или левый	Э1635.00.00 или Э1635.00.00-01	ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ11	То же	—	141	»	390—00
1-165	Кожух зубчатой передачи	Э706.01/02.00	ВЛ8, ВЛ23	»	—	116	»	262—00
1-166	Кожух зубчатой передачи	УЭ-9699-364СБ	ВЛ80*	»	—	137	»	370—00
1-167	Колесо зубчатое (большое) $z=88$, $M=10$	8ТН.224.037	ВЛ8 ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80	Тележка	Сталь 45ХН-а	295	»	363—00
1-168	Колесо зубчатое (большое) $z=88$, $M=10$	8ТН.224.038	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80	»	Сталь 45ХН-а	295	»	363—00
1-169	Колесо червячное $z=18$, $M=3$	М28-195	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ23	Привод СЛ-2М	Бр.А10-ЖЗМц-1,5	0,41	»	7—10
1-170	Колесо зубчатое $z=82$, $M=10$	Э96.37.15.00	ВЛ8, ВЛ23	—	Сталь 55	246	»	272—00
1-171	Колесо зубчатое $z=82$, $M=10$	Э96.37.16.00	ВЛ8, ВЛ23	—	Сталь 55	246	»	272—00
1-172	Колесо зубчатое $z=77$, $M=12$	Э290.37.01-04	ЧС2	—	Сталь 30ХН3А	195	»	846—00

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-173	Колесо зубчатое $z=82$, $M=10$	Э1415.37.00.01	ВЛ60п	—	Сталь 55	245	шт.	248—00
1-174	Колесо зубчатое $z=82$, $M=10$	Э1415.37.00.02	ВЛ60п	—	Сталь 55	245	»	248—00
1-175	Колодка тормозная высокофосфористого чугуна	44-0482.0.00.00-00СБ	Все серии	—	—	16,1	»	8—00
1-176	Колодка безгребневая	П42.42.01.00СБ	То же	—	—	16,1	»	5—00
1-177	Колодка гребневая	Т02.42.11.00СБ	»	—	—	15,9	»	5—50
1-178	Колодка секционная для локомотивов	Э354.42.01.00СБ	ЧС1, ЧС2, ЧС3	—	—	9,7	»	3—20
1-179	Кольцо поршневое	160.273	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	Латунь специальная	40 г	»	3—55
1-180	Кольцо	Э1735.03.02	ВЛ80*	Люлечное подвешивание	Сталь 110 Г13Л-III	2,9	»	4—00
1-181	Контакт неподвижный	100.174	ВЛ22м	КМЭ-4Б, КМЭ-4В	Медь ПМТ	25 г	»	0—44
1-182	Контакт подвижный	150.195	ВЛ8, ВЛ23	МК-15-01	Медь ПМТ	64 г	»	0—55
1-183	Контакт подвижный	161.030	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	Медный слиток	0,27	»	2—30
1-184	Контакт неподвижный	161.031	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	То же	0,35	»	3—00
1-185	Контакт	180.204	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	Реле различных типов	—	22г	»	0—90
1-186	Контакт	180.228СБ	ВЛ8, ВЛ60к	Р-15Г	—	5г	»	1—50

* Всех индексов.

1-187	Контакт	180.272СБ	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	Реле различных типов	—	13г	»	0—43
1-188	Контакт	180.335СБ	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	То же	—	5г	»	0—43
1-189	Контакт неподвижный	5852Б-07-00	ВЛ22м	БК-2А	Медь ШМТ	0,83	»	4—00
1-190	Контакт подвижный	5852А-09-00	ВЛ22м	БК-2А	Латунь Л63	15г	«	1—35
1-191	Контакт правый	5852А-10-00	ВЛ22м	БК-2А	Латунь Л63	30г	«	0—80
1-192	Контакт левый	5852А-11-00	ВЛ22м	БК-2А	Латунь Л63	30г	«	0—65
1-193	Контакт	5852Г-50-04	ВЛ22м	БК-2А	Медь ШМТ	0,12	«	2—10
1-194	Контакт	5БК.550.017.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КП1-Т	—	6г	»	0—55
1-195	Контакт	5БК.550.078.1-8	ВЛ60к, ВЛ60п	КП1, КП1-Т, КТВ, КТВ-Т, КП1-М	—	0,11	»	3—65
1-196	Контакт	8БК.551.058.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КУ-34, КПВ-503, КПВ-523	Медь кадмиевая	43г	»	0—49
1-197	Контакт	8БК.551.059.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КПВ-503, КПВ-523	То же	64г	»	0—60
1-198	Контакт	8БК.551.061.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КПВ-504	»	0,12	»	0—65
1-199	Контакт	8БК.551.062.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КТПВ-521	»	50г	»	0—48
1-200	Контакт	8БК.551.087.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КПВ-604	»	0,1	»	0—50
1-201	Контакт	8БК.551.088.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КПВ-604	»	0,14	»	1—00
1-202	Контакт неподвижный	5ТД.551.066	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	АК-116	—	16г	»	0—75
1-203	Контакт неподвижный	5ТД.551.067	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	АК-116	—	27г	»	0—90
1-204	Контакт подвижный	5ТН.550.002	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	РБ-3, РР2, КПМ-220А	—	3г	»	0—44
1-205	Контакт неподвижный	5ТН.550.013	ВЛ8	РТ430, РП2/1, РПН-3	—	6г	»	0—28
1-206	Контакт неподвижный	5ТН.550.024	ВЛ60к, ВЛ60п	РОЗ-60А	—	12г	»	0—30

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-207	Контакт подвижный	5ТН.551.042	ВЛ60к, ВЛ60п	Контактор 6ТН.242.020	—	22г	шт.	0—85
1-208	Контакт подвижный	5ТН.551.043	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	КМЭ-8Б, КМЭ-23Н, КМЭ-60В, ЭКГ-60/20	—	14г	»	0—26
1-209	Контакт неподвижный	5ТН.551.044	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	КМЭ-23Н, КМЭ-60В, ЭКГ-60/20	—	16г	»	0—55
1-210	Контакт	5ТН.551.056	ВЛ60к, ВЛ60п	КУ-34, КУ-36	—	12г	»	0—17
1-211	Контакт	5ТН.551.080	ВЛ8	КУ-108	—	30г	»	0—40
1-212	Контакт	5ТН.551.093	ВЛ8	МК-310Б	—	22г	»	1—65
1-213	Контакт	5ТН.551.094	ВЛ8	МК-310Б	—	22г	»	1—65
1-214	Контакт левый верхний	5ТН.551.178	ВЛ8, ВЛ80к	Блокировка 2/2	—	7г	»	0—55
1-215	Контакт левый нижний	5ТН.551.179	ВЛ60к	То же	—	7г	»	0—50
1-216	Контакт правый нижний	5ТН.551.180	ВЛ60к	»	—	7г	»	0—49
1-217	Контакт правый верхний	5ТН.551.181	ВЛ10, ВЛ60, ВЛ80к	»	—	7г	»	0—55
1-218	Контакт	5ТН.551.209-210	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	ЭКГ-8А	—	0,16	»	3—15
1-219	Контакт	5ТН.551.220	ВЛ80к	ПК-63	—	0,1	»	2—45
1-220	Контакт главный (подвижный)	5ТН.551.228	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	ЭКГ-8А	—	3,1	»	20—00
1-221	Контакт	5ТН.551.240	ВЛ80к	МК-65	—	30г	»	2—45
1-222	Контакт неподвижный	5ТН.551.263	ВЛ80к	ПК-96-101	—	6,0	»	40—00
1-223	Контакт	5ТН.551.275	ВЛ80к	ПК-96	—	2,1	»	44—00
1-224	Контакт	5ТН.551.282	ВЛ80к	ПК-96-101	—	0,1	«	2—50
1-225	Контакт	5ТН.551.294	ВЛ80к	ПК-96	—	0,15	«	3—65
1-226	Контакт подвижный	5ТН.558.008	ВЛ80к	—	—	1,1	«	7—00
1-227	Контакт	8ТН.551.023	ВЛ8	ПК-21-26	Медь М1Е	0,12	«	0—60
1-228	Контакт	8ТН.551.030	ВЛ60к, ВЛ60п	КУ-34, КУ-35, КУ-36	Латунь Л63Т	7г	»	0—07
1-229	Контакт	8ТН.551.045	ВЛ23	ПК-06-11	Медь М1Е	94г	»	0—50
1-230	Контакт	8ТН.551.077	ВЛ80к	Контактор МК-83	Медь кадмиевая	64г	»	0—65
1-231	Контакт	8ТН.551.099	ВЛ80к	ПК-96	Медь М1Е	0,12	»	1—70
1-232	Контакт	М91 931	ВЛ60к ,ВЛ60п	КПВ-504	Медь кадмиевая	0,15	»	1—05
1-233	Контакт	Э136.71.01.26	ЧС1, ЧС2, ЧС3	23SM	Медь М1Е	20г	»	0—55
1-234	Контакт	Э136.71.03.01	ЧС1, ЧС2, ЧС3	6SM	Медь М1	53г	»	1—20
1-235	Контакт	Э136.71.25.02	ЧС1, ЧС2, ЧС3	23SM, 30SM	Серебро Ср999	5г	»	0—45
1-236	Контакт	Э136.71.66.11	ЧС1, ЧС2, ЧС3	5KS	Медь твердая М1	90г	»	0—95
1-237	Контакт	Э136.74.151.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	2KR, 10KR, 12KR	—	11г	»	2—20
1-238	Контактодержатель	5ТН.104.016	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	ЭКГ-8А, ЭКГ-8Д	—	2,9	»	31—00
1-239	Контактодержатель	8ТН.104.048	ВЛ60к	ПК-96	Медь М1Е	0,85	»	10—90
1-240	Конус опорный	8ТН.222.011	ВЛ60к, ВЛ60п	Кузов	Сталь 25Л-I	15,0	»	37—50
1-241	Корпус щеткодержателя	8ТН.006.000	ВЛ8	НБ-430	Латунь Лц40С	0,36	»	1—10
1-242	Корпус	8ТН.006.035	ВЛ8	НБ-430	Латунь Лц40С	1,6	»	3—35
1-243	Корпус внутреннего игольчатого подшипника	Э136.37.40.04/05	ЧС2, ЧС3, ЧС2т	Блокировка 2/2	Сталь 20ХН3А	2,7	»	31—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-244	Корпус наружного игольчатого подшипника	Э136.37.44.04	ЧС2, ЧС3	Блокировка 2/2	Сталь 20ХН3А	2,7	шт.	31—00
1-245	Крестовина внутренняя	Э136.37.42.01	ЧС2, ЧС3	Привод тягового двигателя	Сталь 30ХН3А	17,3	»	161—00
1-246	Крестовина наружная	Э136.37.44.01	ЧС2, ЧС3	То же	Сталь 30ХН3А	17,0	»	162—00
1-247	Кронштейн щеткодержателя	400.275СБр1	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	—	6,4	»	167—00
1-248	Кронштейн щеткодержателя	400.275СБр2	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	—	6,4	»	167—00
1-249	Кронштейн	3А-2278 (150-024)	ВЛ22м	МК-310Б	Латунь Лц40С	0,19	»	1—45
1-250	Кронштейн	8ТЕ.120.028	ВЛ10, ВЛ11	Т-5М	Сталь 25Л-I	2,3	»	14—70
1-251	Кронштейн	8ТЕ.120.207	ВЛ10, ВЛ11	Т-5М	Сталь 25Л-I	62г	»	1—05
1-252	Кронштейн	5ТН.120.110	ВЛ8, ВЛ60к ВЛ60п ВЛ80	П-3	—	0,15	»	0—70
1-253	Кронштейн (неподвижного контакта)	8ТН.120.154	ВЛ8	ПК-06-11	Латунь Лц40С	1,52	»	5—00
1-254	Кронштейн	8ТН.120.177	ВЛ60	Кузов	Сталь 25Л-I	45,2	»	45—00
1-255	Кронштейн	8ТН.120.481	ЭР1, ЭР2, ВЛ80	Л-13, Л-14	Сталь 25Л-I	2,4	»	20—00
1-256	Кронштейн	Э018.05.000СБ	ВЛ60к, ВЛ60п	Система отопления	—	1,9	»	13—50
1-257	Крышка ПК-301	140.024р1	ВЛ22м	ПК-301	СЧ15	0,82	»	2—25
1-258	Крышка ПК-301	140.024р2	ВЛ22м	ПК-301	СЧ15	0,82	»	2—25
1-259	Крышка цилиндра	140.033	ВЛ22м	ПК	СЧ15	0,7	»	2—25
1-260	Крышка	8ТН.313.331	ВЛ8, ВЛ10	ПК-21-26	ЦАМ9-1,5	0,37	»	1—45
1-261	Крышка	8ТН.313.331-01	ВЛ8, ВЛ10	ПК-21-26	ЦАМ9-1,5	0,38	»	1—45
1-262	Крышка	8ТН.313.331-02	ВЛ8, ВЛ10	ПК-21-26	ЦАМ9-1,5	0,37	»	1—60
1-263	Мостик контактный	5ТН.553.005	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	Контактор кулачковый	—	4г	»	0—50
1-264	Мостик контактный	5ТН.553.010	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	—	—	5г	»	0—55
1-265	Мостик	Э136.85.1221.00	ЧС1, ЧС2	14СМ1, 15СМ1, 15СВ	—	3г	»	0—50
1-266	Нагреватель специальный для подвижного состава	ГтРп-2326СБ	ЭР1, ЭР2, ЭР22, ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60*	ПЭТ-2	—	—	пог. м	1—90
1-267	Наконечник кабельный	150.020	ВЛ22м	МК-310Б	Латунь Лц40С	0,5	шт.	1—40
1-268	Наконечник кабельный	8ТН.570.197	ВЛ10	Электровоз	Латунь Л63	0,5	100 шт.	6—30
1-269	Наличник направляющий	М-11-091	ВЛ22м	Букса	Сталь 40	2,8	шт.	2—95
1-270	Наличник направляющий	М-11-092	ВЛ22м	»	Сталь 40	0,72	»	1—30
1-271	Наличник направляющий	М-11-093	ВЛ22м	»	Сталь 40	0,5	»	1—20
1-272	Наличник буксы	М-18-051	ВЛ22м	»	Сталь 40	2,5	»	3—10
1-273	Наличник буксы	М-18-052	ВЛ22м	»	Сталь 40	0,71	»	1—25
1-274	Наличник буксы	М-18-053	ВЛ22м	»	Сталь 40	0,49	»	1—05
1-275	Наличник буксовый лобовой	Т.349.31.00.02-10	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,1	»	2—60
1-276	Наличник буксовый лобовой	Т.349.31.00.02-11	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,4	»	2—70
1-277	Наличник буксовый лобовой	Т.349.31.00.02-12	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,8	»	3—00
1-278	Наличник буксовый лобовой	Т.349.31.00.02-13	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	3,1	»	3—70

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-279	Наличник буксовый лобовой	Т.349.31.00.02-14	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	3,5	шт.	4—00
1-280	Наличник буксовый боковой	Т.349.31.00.04-40	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,54	»	1—55
1-281	Наличник буксовый боковой	Т.349.31.00.04-41	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,63	»	1—65
1-282	Наличник буксовый боковой	Т.349.31.00.04-42	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,72	»	1—75
1-283	Наличник буксовый боковой	Т.349.31.00.04-43	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,81	»	1—85
1-284	Наличник буксовый боковой	Т.349.31.00.04-44	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,9	»	2—00
1-285	Накладка буксовой направляющей лобовая	Т.349.34.00.01-10	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	1,93	»	3—60
1-286	Накладка буксовой направляющей лобовая	Т.349.34.00.01-11	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,25	»	3—75
1-287	Накладка буксовой направляющей лобовая	Т.349.34.00.01-12	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,6	»	4—00
1-288	Накладка буксовой направляющей лобовая	Т.349.34.00.01-13	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	2,9	»	4—20
1-289	Накладка буксовой направляющей лобовая	Т.349.34.00.01-14	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	3,22	»	4—30
1-290	Накладка буксовой направляющей боковая	Т.349.34.00.02-40	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,55	»	1—55
1-291	Накладка буксовой направляющей боковая	Т.349.34.00.02-41	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,64	»	1—60
1-292	Накладка буксовой направляющей боковая	Т.349.34.00.02-42	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,73	»	1—75
1-293	Накладка буксовой направляющей боковая	Т.349.34.00.02-43	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,82	»	1—85
1-294	Накладка буксовой направляющей боковая	Т.349.34.00.02-44	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ22м, ВЛ23	—	Сталь 60Г-2-Т	0,92	»	1—95
1-295	Обогреватель	Э346.77.01.00	ВЛ8	—	—	0,51	»	6—20
1-296	Основание	5ТН.024.025	ВЛ8, ВЛ23	П-3	—	0,69	»	1—90
1-297	Палец (комплект)	100.104СБ	ВЛ22м	КМЭ-4В, КМЭ-4Б	—	20г	»	0—37
1-298	Палец	110.023СБ	ВЛ22м	ПТК-153Б ПР-151Д	—	0,21	»	1—35
1-299	Палец	110.024	ВЛ22м	ПР-158А ПТК-153Б ПР-151Д ПР-158А	—	0,13	»	0—44
1-300	Палец (комплект)	125.029СБ	ВЛ8, ВЛ22м	ПШ-56	—	27г	»	0—32
1-301	Палец	180.219СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60п	Р-15А Р-15Г	—	6г	»	0—60
1-302	Палец контактный (комплект)	4А16230	ВЛ8	Блокировка электрическая	—	32г	»	1—70
1-303	Палец нажимной	5ТН.277.109	ВЛ10	НБ-412П	—	0,2	»	5—00
1-304	Палец нажимной	5ТН.568.022	ВЛ10	Р-15Е	—	7г	»	0—80
1-305	Палец нажимной	8ТН.277.074	ВЛ60к, ВЛ60п	НБ-412	Бр-Б2Т	30г	»	0—80
1-306	Палец нажимной	8ТН.277.075	ВЛ23, ВЛ60п	НБ-412	Бр-Б2Т	30г	»	0—90
1-307	Палец щеткодержателя	Э136.62.12.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	А-4846ЕТ, А-4846ГТ	—	0,68	»	8—40
1-308	Палец	Э136.71.81.01	ЧС1, ЧС2, ЧС3	5МР	—	0,11	»	0—65
1-309	Палец нажимной	Э584.31.00	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	—	0,1	»	0—85
1-310	Пакет пружинный зубчатого колеса	Э02.37.01.01 Э02.37.01.02	ВЛ19, ВЛ22м	Зубчатое колесо	—	1,4	компл.	2—95
1-311	Пластина	195.072	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	СРН-8А СРН-7У-3	Термобиметалл ТБ-1032	5г	шт.	0—26
1-312	Пластина контактная	5ТН.557.002	ВЛ22м, ВЛ60к, ВЛ60п	Р-15Д	—	0,1	»	4—45
1-313	Плечо нижнее	Э136.68.202.00	ЧС1, ЧС2, ЧС3	9РР, 10РР, 13РР	Ст3—5	6,4	»	33—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-314	Поводок шестерни редуктора усиленный	Э136.37.44.02-2	ЧС1, ЧС2, ЧС2т, ЧС3	Привод тягового двигателя	Сталь 30ХН3А	20,1	шт.	96—00
1-315	Подвеска	8ТН.127.027	ВЛ60к, ВЛ60п	То же	Сталь 38ХС	1,8	»	1—10
1-316	Подвеска	8ТН.127.028	ВЛ60к, ВЛ60п	»	Сталь 45	1,6	»	1—00
1-317	Подшипник буксы	М-18-027	ВЛ22м	Букса	—	27,2	»	96—00
1-318	Полоз	300.062СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	Ст2	4,9	»	7—00
1-319	Полоз	8ТЕ.261.006	ВЛ10	—	Ст2	4,5	»	6—80
1-320	Полоз токоприемника облегченный для угольных вставок	Э115.71.11.00-2	ВЛ60к, ВЛ60п ВЛ80к	П-1, П-3	—	12,6	»	32—00
1-321	Поршень (отливка)	160.188-1	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А БВП-3Б	Латунь Лц14К3С3	2,7	»	7—20
1-322	Предохранитель 35А	320.058СБр5	ВЛ60к, ВЛ60п	ПУ-3А, ПУ-10А	—	27г	»	0—55
1-323	Предохранитель	320.161СБ	ВЛ22м	ПУ-3А	—	0,22	»	1—35
1-324	Предохранитель 50А	320.196СБр1	ВЛ22м	ПУ-10А	—	0,12	»	0—47
1-325	Предохранитель 5А	320.196СБр2	ВЛ22м	ПУ-10А	—	0,14	»	0—45
1-326	Привод пневматический ПК	140.017СБр1,2	ВЛ22м	ПК	—	6,4	»	17—30
1-327	Привод пневматический	6ТН.740.018	ВЛ8	ПК	—	5,6	»	18—90
1-328	Привод пневматический	6ТН.740.019	ВЛ8	ПК	—	5,6	»	18—90
1-329	Приемник холостой	Э018.04.000СБ	ВЛ22м, ВЛ60к, ВЛ60п	Электрическое отопление поезда	—	4,0	»	44—00
1-330	Прокладка	Э1735.03.00СБ	ВЛ10, ВЛ80к	Люлечное подвешивание	—	7,9	»	12—20
1-331	Прокладка	Э1735.04.00СБ	ВЛ80с, ВЛ80к	То же	—	8,0	»	14—70
1-332	Пружина	100.132	ВЛ8, ВЛ60	РП-212, РП-1/4, РП-0/4, РП-2/1	Пр.П-II-2,0	9г	»	0—20
1-333	Пружина рукояток контроллера машиниста	100.147	ВЛ22м	Контроллер машиниста	Пр.П-I-1,0	3,7г	»	0—34
1-334	Пружина контактора кулачкового (включающая)	100.180	ВЛ22м	КМЭ-4В, КМЭ-4Б	Пр.П-I-1,2	9г	»	0—06
1-335	Пружина контактора кулачкового (контактная)	100.181	ВЛ22м	КМЭ-4В, КМЭ-4Б	Пр.П-I-1,0	2г	»	0—05
1-336	Пружина	110.116	ВЛ22м	ПР-151Д, ПР-158А, ПТК-153Б	Пр.П-I-2,5	20г	»	0—34
1-337	Пружина	130.018	ВЛ22м	КЭ-1	Пр.П-I-3,5	69г	»	0—12
1-338	Пружина	140.015	ВЛ22м	ПК	Пр.П-I-2,5	26г	»	0—07
1-339	Пружина	140.020	ВЛ22м	ПК	Пр.П-I-4,5	0,24	»	0—25
1-340	Пружина	150.060	ВЛ8, ВЛ22м	МК-310Б	Пр.П-I-2,0	10г	»	0—05
1-341	Пружина	160.170	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	Пр.П-II-5,0	0,28	»	1—00
1-342	Пружина	160.176	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	Пр.П-II-2,0	46г	»	0—50
1-343	Пружина	160.200	ВЛ8, ВЛ23	БВП-3, БВП-3А, БВП-3Б	Пр.П-II-2,0	17г	»	0—23
1-344	Пружина	160.355	ВЛ22м	БВП-3, БВП-3А БВП-3Б	Пр.П-II-1,0	2г	»	0—13
1-345	Пружина	170.017	ВЛ22м	КП-1	Пр.П-II-5,0	0,16	»	0—46

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-346	Пружина	180.222	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	Р-15Д, Р-15Г	Пр.П-II-1,2	3г	шт.	0—14
1-347	Пружина	180.224	ВЛ8, ВЛ22м	Р-15Д, Р-15Г	Пр.П-I-2,0	27г	»	0—23
1-348	Пружина	180.308	ВЛ22м	РП-181	Пр.П-I-1,4	6г	»	0—21
1-349	Пружина	181.038	ВЛ8	РР-2	Пр.П-I-2,0	14г	»	0—35
1-350	Пружина	181.053	ВЛ8, ВЛ23	Д-4	Пр.П-I-1,2	3г	»	0—14
1-351	Пружина	196.057	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	СРН-7У-3, СРН-8А, АК-11Б	Пр.П-I-2,0	35г	»	0—55
1-352	Пружина	210.096	ВЛ60к, ВЛ60п	КМЭ-60В	Пр.П-I-2,5	63г	»	0—35
1-353	Пружина полоза токоприемника	300.040	ВЛ22м	ДЖ-5К	Пр.П-II-2,5	50г	»	0—45
1-354	Пружина внутренняя токоприемника	300.121	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	П-3, ДЖ-5К, П-1Б, П-1В	Сталь 55С2	12,3	»	8—00
1-355	Пружина наружная токоприемника	300.124	ВЛ22м	ДЖ-5К	Сталь 55С2	10,1	»	8—80
1-356	Пружина поршня уплотняющая	335.010	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	ПК, ПБ-33-02	Бр.КМЦ3-I	8г	»	0—09
1-357	Пружина щеткодержателя	400.266	ВЛ22м	ДПЭ-400	Сталь 60С2	85г	»	0—60
1-358	Пружина	403.221	ВЛ8, ВЛ19, ВЛ22м, ВЛ23	ДК-403, ДК-404, ДК-601, ДК-604, НБ-404, АБ-429, НБ-431	Сталь 60С2	37г	»	0—45
1-359	Пружина	5852А-00-06	ВЛ22м	БК-2А	Пр.П-I-6,0	0,25	»	0—60
1-360	Пружина	5852Б-00-38	ВЛ22м	БК-2А	Пр.П-II-1,2	5г	»	0—09
1-361	Пружина	5852Б-00-55	ВЛ22м	БК-2А	Пр.П-II-0,8	1г	»	0—04
1-362	Пружина	5852Б-00-70	ВЛ22м	БК-2А	Пр.П-II-3,5	33г	»	0—07
1-363	Пружина	4А-6430	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ60к, ВЛ60п	КПМ-220	Пр.П-I-0,8	1г	»	0—17
1-364	Пружина	4А-19297	ВЛ8, ВЛ60к, ВЛ60п	КПД-22	Пр.П-I-1,4	8г	»	0—17
1-365	Пружина	5ТН.285.001	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	—	0,15	»	2—20
1-366	Пружина	8БК.281.029.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КП-1	Пр.П-I-1,5	5г	»	0—04
1-367	Пружина	8БК.281.173.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КПВ-602	Пр.П-I-1,0	4г	»	0—05
1-368	Пружина	8БК.281.177.1-2	ВЛ60к,ВЛ60п	КПВ-604	Пр.П-I-3,0	27г	»	0—07
1-369	Пружина	8БК.284.025.1-2	ВЛ60к,ВЛ60п	КП-503	Пр.П-I-1,6	11г	»	0—05
1-370	Пружина	8БК.284.029.1-2	ВЛ60к,ВЛ60п	КТП-523	Пр.П-I-1,6	12г	»	0—05
1-371	Пружина	8БК.284.031.1	ВЛ60к,ВЛ60п	КП-504	Пр.П-I-2,5	17г	»	0—10
1-372	Пружина	8БК.284.032.1-2	ВЛ60к,ВЛ60п	КП-504	Пр.П-I-1,6	12г	»	0—12
1-373	Пружина	8БК.284.036.1-2	ВЛ60к,ВЛ60п	КП502-Т	Пр.П-I-1,2	9г	»	0—12
1-374	Пружина	8БП.281.378	ВЛ60к,ВЛ60п	ВОВ-25	Сталь 60С2	0,36	»	0—70
1-375	Пружина	8ТД.281.061	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	АК-11Б	Пр.П-I-1,2	5г	»	0—40
1-376	Пружина	8ТД.281.062	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60	АК-11Б	Пр.П-I-2,5	20г	»	0—33
1-377	Пружина	8ТН.281.014	ВЛ8	КМЭ-8	Пр.П-I-2,0	13г	»	0—10
1-378	Пружина	8ТН.281.019	ВЛ8, ВЛ23	КЗ-1	Пр.П-I-3,0	19г	»	0—07
1-379	Пружина	8ТН.281.064	ВЛ60к, ВЛ60п	Кожух	Пр.П-I-2,0	12г	»	0—09
1-380	Пружина	8ТН.281.065	ВЛ60к, ВЛ60п	»	Пр.П-I-2,0	11г	»	0—09
1-381	Пружина	8ТН.281.073	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	П-3	Сталь 60С2	16,5	»	9—80
1-382	Пружина	8ТН.281.074	ВЛ8, ВЛ23	КМЭ-8	Пр.П-I-2,0	17г	»	0—07
1-383	Пружина	8ТН.281.076	ВЛ8, ВЛ23	КМЭ-8Б, КМЭ-234	Пр.П-II-1,6	10г	»	0—24
1-384	Пружина внутренняя	8ТН.281.077	ВЛ23	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	5,9	»	2—85

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-385	Пружина наружная	8ТН.281.078	ВЛ23	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	17,6	шт.	7—90
1-386	Пружина	8ТН.281.080	ВЛ8, ВЛ23	Д-4	Пр.П-I-3,0	39г	»	0—33
1-387	Пружина	8ТН.281.085	ВЛ8, ВЛ23	ПК-301	Пр.П-I-3,0	39г	»	0—14
1-388	Пружина	8ТН.281.086	ВЛ8, ВЛ23	КЭ-3, КЭ-4	Пр.П-I-3,0	50г	»	0—09
1-389	Пружина	8ТН.281.089	ВЛ8, ВЛ22, ВЛ23	РБ-3	Пр.П-II-1,5	15г	»	0—28
1-390	Пружина	8ТН.281.090	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60м, ВЛ60п, ВЛ8к	П-3	Пр.П-I-4,0	0,16	»	0—75
1-391	Пружина	8ТН.281.092	ВЛ8, ВЛ60к ВЛ60п	РР-2	БрКМц3-1	5г	»	0—10
1-392	Пружина	8ТН.281.094	ВЛ8, ВЛ23	РК-8, ТК-8, РОЗ-1	Пр.П-I-3,5	55г	»	0—14
1-393	Пружина возврата	8ТН.281.101	ВЛ8, ВЛ60к, ВЛ60п	КУ-34	ПрП-I-2,0	8г	»	0—21
1-394	Пружина	8ТН.281.102	ВЛ8, ВЛ60к	КУ-148	Пр.П-I-1,6	4г	»	0—13
1-395	Пружина	8ТН.281.105	ВЛ8, ВЛ60п	РТ-406Б	Пр.П-I-2,5	25г	»	0—24
1-396	Пружина	8ТН.281.107	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к	РБ-3	БрКМц3-1	1г	»	0—03
1-397	Пружина	8ТН.281.112	ВЛ60к, ВЛ60п	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	21,0	»	12—50
1-398	Пружина	8ТН.281.113	ВЛ60к, ВЛ60п	Возвращающее устройство	Сталь 55С2	18,0	»	10—00
1-399	Пружина	8ТН.281.111	ВЛ60к, ВЛ60п	Центральная опора	Сталь 55С2	42,5	»	24—00
1-400	Пружина	8ТН.281.120	ВЛ23, ВЛ80к	РТ-406В, РТ-430Б, РНН-3, РНН-3А, РКЗ-3, РП-2/1, РПН-3	Пр.П-II-1,0	3г	»	0—17
1-401	Пружина	8ТН.281.126	ВЛ80к	КМЭ-60	Пр.П-I-1,2	6г	»	0—35
1-402	Пружина	8ТН.281.128	ВЛ8, ВЛ23	РТ-406В	Пр.П-II-2,5	42г	»	0—33
1-403	Пружина	8ТН.281.129	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	РТ-406В	Пр.П-II-1,0	3г	»	0—13
1-404	Пружина	8ТН.281.134	ВЛ8, ВЛ23	КВЦ-2А	Пр.П-II-2,5	17г	»	0—06
1-405	Пружина	8ТН.281.140	ВЛ60к	П-1В	Пр.П-I-3,5	0,15	»	0—75
1-406	Пружина (внутренняя)	8ТН.281.150	ВЛ80к	Тележка	Сталь 55С2	9,5	»	9—10
1-407	Пружина	8ТН.281.151	ВЛ60к, ВЛ60п ВЛ80к	То же	Сталь 55С2	25,0	»	15—50
1-408	Пружина	8ТН.281.155	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	ПК6-11, ПК-14-19, ПК-21-26, ПК-31-36, ПК-41-46	Пр.П-I-2,5	33г	»	0—08
1-409	Пружина	8ТН.281.157	ВЛ60к, ВЛ60п	ПК	Пр.П-I-4,0	0,2	»	0—26
1-410	Пружина	8ТН.281.200	ВЛ60к, ВЛ60п	РО-60, РО-8	Пр.П-I-2,5	21г	»	0—07
1-411	Пружина	8ТН.281.216	ВЛ60к, ВЛ60п	КМЭ-60	Пр.П-I-2,5	25г	»	0—23
1-412	Пружина	8ТН.281.217	ВЛ60к, ВЛ60п	Кожух	Пр.П-I-1,2	5г	»	0—47
1-413	Пружина	8ТН.281.219	ВЛ60к,	РО-60	Пр.П-I-1,4	4г	»	0—24
1-414	Пружина	8ТН.281.259	ВЛ60к, ВЛ60п	ЭКГ-8, ЭКГ-8А	Пр.П-I-6,0	0,17	»	0—22
1-415	Пружина	8ТН.281.260	ВЛ60к, ВЛ60п	ПК-55	Пр.П-I-2,5	38г	»	0—18
1-416	Пружина	8ТН.281.261	ВЛ60к, ВЛ60п ВЛ80к	ЭКГ-8А, ЭКГ-8Д	Пр.П-I-6,0	0,5	»	0—50
1-417	Пружина	8ТН.281.262	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80к	ЭКГ-8А, ЭКГ-8Д	Пр.П-I-5,0	0,38	»	0—44
1-418	Пружина	8ТН.281.288	ВЛ60к, ВЛ60п	НБ-412М	Пр.П-I-2,5	25г	»	0—55
1-419	Пружина	8ТН.281.300	ВЛ80к	ЭКГ-8	Пр.П-I-3,0	37г	»	0—09

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-420	Пружина	8ТН.281.319	ВЛ10	—	Сталь 60С2ХФА	42,0	шт.	26—00
1-421	Пружина	8ТН.281.357	ВЛ80к	КМЭ-55	Пр.П-I-2,5	63г	»	0—37
1-422	Пружина	8ТН.281.361	ВЛ80к	ПК-63	Пр.П-I-3,5	0,14	»	0—19
1-423	Пружина	8ТН.281.403	ВЛ60к, ВЛ60р	НБ-412к	Пр.П-I-4,0	55г	»	0—35
1-424	Пружина	8ТН.281.409	ВЛ80к	МК-70	Пр.П-I-2,5	22г	»	0—06
1-425	Пружина щеткодержателя	8ТН.281.424	ВЛ10	НБ-436А	Пр.П-I-1,4	3г	»	0—09
1-426	Пружина	8ТН.281.425	ВЛ10	НБ-436А	Пр.П-I-1,2	3г	»	0—10
1-427	Пружина	8ТН.281.426	ВЛ80к	МК-67	Пр.П-I-1,6	6г	»	0—04
1-428	Пружина	8ТН.281.439	ВЛ8	ЭКГ-8	Пр.П-I-1,4	8г	»	0—06
1-429	Пружина	8ТН.281.444	ВЛ80к	МК-84	Пр.П-I-1,6	15г	»	0—11
1-430	Пружина	8ТН.281.447	ВЛ80к	МК-66	Пр.П-I-2,5	17г	»	0—06
1-431	Пружина	8ТН.281.451	ВЛ80к, ВЛ80р	П-ТА, П-ТБ	Пр.П-I-3,0	59г	»	0—44
1-432	Пружина	8ТН.281.455	ВЛ80к	КП-503	Пр.П-I-1,2	2г	»	0—04
1-433	Пружина (опускающая)	8ТН.281.461	ВЛ80к	—	Сталь 60С2А	7,5	»	5—80
1-434	Пружина	8ТН.281.471	ВЛ60к, ВЛ60р	НБ-412к	Пр.П-I-2,0	21г	»	0—32
1-435	Пружина	8ТН.281.472	ВЛ60к, ВЛ60р	РЭВ-298	Пр.П-I-1,6	11г	»	0—43
1-436	Пружина	8ТН.281.495	ВЛ80к	КП-45	Пр.П-I-3,5	45г	»	0—09
1-437	Пружина	8ТН.281.519	ВЛ80к	ПБ-418к	Пр.П-I-2,5	21г	»	0—38
1-438	Пружина	8ТН.281.573	ВЛ22м	МК-310Б	Пр.П-I-2,0	18г	»	0—06
1-439	Пружина	8ТН.281.575	ВЛ22м	МК-310Б, МК-15-01	Пр.П-I-2,0	28г	»	0—14
1-440	Пружина	8ТН.281.719	ВЛ10, ВЛ80*	Рессорное подвешивание	Сталь 60С2ХФА	17,5	»	14—90

1-441	Пружина	8ТН.285.077	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	Лента БОС2-1,5×16	0,14	»	0—85
1-442	Пружина	8ТН.285.252	ВЛ80к	НБ-418к	Лента из стали 60С2 1×14	11г	»	0—25
1-443	Пружина	8ТН.285.253	ВЛ80к	НБ-418к	Лента из стали 60С2 1×14	10г	»	0—25
1-444	Пружина	8ТН.285.258	ВЛ8	НБ-429	Лента из стали 60С2 1,05×10	58г	»	0—60
1-445	Пружина наружная	М-20-017	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	Рессорное подвешивание	Сталь 60С2	13,2	»	7—10
1-446	Пружина (внутренняя)	М-20-018	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	То же	Сталь 60С2	4,0	»	3—35
1-447	Пружина	М-20-058	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	ДПЭ-400, НБ-406Б, НБ-412М	Сталь 55С2	6,5	»	4—15
1-448	Пружина	М-25-071	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80*	Тележка	Сталь 55С2-а-4а	2,5	»	3—15
1-449	Пружина	Э136.63.11.02	ЧС2, ЧС3	А3934/4, А3432/4	Сталь 60С2	19г	»	0—50
1-450	Пружина	Э136.68.12.02	ЧС2	Редуктор	Пр.П-II-4,0	0,13	»	0—47
1-451	Пружина	Э136.71.01.05	ЧС1, ЧС2, ЧС3	23SM, 31SM	Пр.П-I-1,1	3г	»	0—17
1-452	Пружина	Э136.71.01.06	ЧС1, ЧС2, ЧС3	23SM, 31SM	Пр.П-I-1,2	2,5г	»	0—18
1-453	Пружина	Э136.74.01.02	ЧС1, ЧС2	2KR, 12KR	Пр.П-I-1,8	20г	»	0—26
1-454	Пружина	Э136.74.12.03	ЧС1, ЧС2	2KR, 10KR	Пр.П-I-1,0	2,5г	»	0—26
1-455	Пружина	Э136.74.13.12.06	ЧС1, ЧС2, ЧС3	2KR, 12KR 10KR	Сталь 60С2	2г	»	0—28
1-456	Пружина	Э224.33.02.02-1	ЧС1, ЧС3	—	Сталь 55С2	10,8	»	6—20

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-457	Пружина	Э241.62.1521.00	ЧС1, ЧС3	Тяговый двигатель	—	0,11	шт.	1—50
1-458	Редуктор скоростемера	6ТН.724.006	ВЛ8, ВЛ23	Привод скоростемера	—	9,5	»	45—50
1-459	Редуктор червячный	6ТН.724.008	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	То же	—	9,4	»	54—00
1-460	Редуктор скоростемера	6ТН.724.010 6ТН.724.011	ВЛ8, ВЛ23	»	—	8,1	»	31—00
1-461	Редуктор скоростемера	6ТН.724.019	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	»	—	8,2	»	33—00
1-462	Рессора	5ТН.285.000	ВЛ8	Рессорное подвешивание	—	131	»	85—00
1-463	Рессора	5ТН.285.014	ВЛ60к, ВЛ60п, ВЛ80*	То же	—	170	»	131—00
1-464	Рессора 14-листовая	М20-025СБ	ВЛ22м	»	—	118	»	92—00
1-465	Рессора 14-листовая на призмах (с опорами М-20-093)	М20-105СБ	ВЛ22м, ВЛ23	»	—	137	»	95—00
1-466	Рессора кузова	Э290.33.11.00	ЧС2	»	—	208	»	285—00
1-467	Рессора буксы	Э290.33.13.00	ЧС2	»	—	142	»	123—00
1-468	Рожок дугогасительный	Э136.71.01.01	ЧС1, ЧС2	23СМ	АлАД-1М	6г	»	0—18
1-469	Рычаг	100.171	ВЛ22м	Контактор	Латунь Лц40С	0,25	»	1—10
1-470	Рычаг контактный	161.033СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3А	—	4,0	»	16—30
1-471	Рычаг токоприемника	300.043СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	АлАЛ2	0,31	»	1—25
1-472	Рычаг контактный	5ТН.231.010	ВЛ10	БВП-5	—	4,2	»	31—00
1-473	Рычаг	5ТН.231.179	ВЛ60к, ВЛ60п ВЛ80к	ЭКГ-8	—	1,2	»	10—00
1-474	Рычаг	8ТН.231.304	ВЛ10, ВЛ11	Т-5М	Сталь 25Л-I	2,4	»	43—00
1-475	Рычаг	8ТН.231.313	ЭР1, ЭР2, ВЛ80к	Л-13У, Л-14М	Сталь 25Л-I	0,7	»	9—45
1-476	Серьга наружная	Э290.33.00.01	ЧС2	Тележка	Сталь 45	11,8	»	17—10
1-477	Серьга внутренняя	Э290.33.00.02	ЧС2	»	Сталь 45	14,8	»	17—10
1-478	Система дугогасительная магнитная	161.139СБ	ВЛ22м	БВП-3	—	47,0	»	148—00
1-479	Скоба	5ТН.140.487	ВЛ80к	МК-65	—	26г	»	1—50
1-480	Скоба	5ТН.140.489	ВЛ80к	МК-65	—	26г	»	1—50
1-481	Скоба	8БК.140.505.1-2	ВЛ60к, ВЛ60п	КТПВ-521, КП-502-А, КП-502-Т	Медь кадмиевая	0,11	»	0—70
1-482	Соединение гибкое (комплект)	4А-51540	ВЛ23	КПД-48	—	0,1	»	1—65
1-483	Соединение гибкое левое или правое	5ТН.505.018 *или* 5ТН.505.019	ВЛ80, ВЛ80к	МК-84-87	—	70г	»	1—30
1-484	Стержень (комплект)	130.008СБ	ВЛ22м	КЭ-1	—	2,9	»	23—00
1-485	Стержень изолированный (комплект)	140.013СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	ПК	—	2,7	»	21—50
1-486	Стержень изолированный	160.101СБ	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	БВП-3	—	2,3	»	34—50
1-487	Стержень изолированный	200.040СБ	ВЛ22м	ГВ-1Б	—	2,9	»	24—50
1-488	Стержень изолированный	210.002СБ	ВЛ22м	ОМ-1А	—	3,1	»	27—50
1-489	Стержень	270.003СБ	ВЛ22м	ПП-3Б	—	1,9	»	14—70
1-490	Стержень	5ТН.174.014	ВЛ8, ВЛ23	КЭ-3, КЭ-4	—	2,9	»	23—00
1-491	Стержень	5ТН.174.015	ВЛ8, ВЛ23	КВЦ-2	—	2,4	»	22—50
1-492	Стержень	5ТН.174.233СБ	ВЛ10	Тележка	—	40,5	»	126—00
1-493	Стержень	8ТН.174.839	ВЛ80г	Люлечное подвешивание	Сталь 45	31,4	»	68—00

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-494	Стенка камеры (левая)	161.045СБ	ВЛ22м	БВП-3	—	22,0	шт.	44—00
1-495	Стенка камеры (правая)	161.067СБ	ВЛ22м	БВП-3	—	20,0	»	49—00
1-496	Стойка	110.018СБ	ВЛ22м	ПР-151Д	—	6,5	»	23—50
1-497	Стойка реверсора	110.063СБ	ВЛ22м	ПР-158А	—	7,7	»	28—50
1-498	Стойка	115.021	ВЛ22м	ПТК-153Б	—	7,1	»	23—50
1-499	Стойка передняя	320.146СБр1	ВЛ22м	ПУ-3А-1	—	0,11	»	0—95
1-500	Стойка задняя	320.147СБр1	ВЛ22м	ПУ-3А-1	—	0,1	»	0—90
1-501	Стойка изоляционная	5852Б-00-31	ВЛ22м	БК-2А	Текстолит	0,5	»	3—65
1-502	Стойка	8ТН.040.331	ВЛ60к, ВЛ60п	Тележка	Ст5СПС	5,1	»	23—00
1-503	Стойка рессорная	8ТН.040.350	ВЛ23	»	Сталь 25Л-III	43,0	»	30—00
1-504	Стойка	8ТН.040.406	ВЛ80*	»	Сталь 30-1-а	5,6	»	25—50
1-505	Стойка рессорная	М-20-001	ВЛ22м	Рессорное подвешивание	Сталь 25Л-III	32,0	»	25—00
1-506	Стойка рессорная	М-20-086	ВЛ22м	То же	Сталь 25Л-III	33,0	»	28—00
1-507	Тифон	345-001СБ	ВЛ8, ВЛ23	—	—	17,9	»	45—00
1-508	Труба	8ТЕ.170.937	ВЛ10	П-3А	Ст2кп	3,2	»	4—25
1-509	Труба	8ТН.170.004	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60п	Пантограф П-1	Ст2	4,0	»	4—60
1-510	Труба	8ТН.170.247	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60т	П-3А	Ст2кп	3,2	»	4—00
1-511	Тяга	5ТН.234.088	ВЛ80т	П-3А	—	0,16	»	0—95
1-512	Упор	52Е97-126	ЧС4	—	ЛС59-1	49г	»	1—05
1-513	Фланец изоляционный	400.199	ВЛ22м	ДИЭ-400	Миканит	2,0	»	82—00
1-514	Форсунка	5ТН.425.006	ВЛ60к, ВЛ60п	—	—	5,8	»	17—60
1-515	Цилиндр	140.018	ВЛ22м	ПК	СЧ15	2,5	»	4—50
1-516	Цапфа	Э1771.00.01	ЧС4	Рама тележки	Сталь 45	8,6	»	8—50
1-517	Цапфа	Э1771.00.02	ЧС4 до № 161	Гидроамортизатор	Сталь 45	2,1	»	11—70
1-518	Цилиндр токоприемника	300.082СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	—	14,0	»	57—00
1-519	Цилиндр	8ТН.451.016	ВЛ60к	ПК-14	СЧ15	2,8	»	4—60
1-520	Чека	8ТН.993.006	ВЛ80к	Ходовая часть	Сталь 45-1-а	0,44	»	0—60
1-521	Червяк	2-1317-2	ВЛ22м	Редуктор скоростемера	Сталь 38ХС	0,81	»	3—70
1-522	Шайба пружинная	110.040СБ	ВЛ8, ВЛ19, ВЛ22к, ВЛ23, ВЛ60	НР, ТК, РК, ПТК, ПР, ПКР	—	20г	»	0—55
1-523	Шайба	250.009	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-15-10	Медь МГМ	4г	»	0—05
1-524	Шайба пружинящая	301.022	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ60	П-1Б, П-1В, ДЖ-5К	—	70г	»	0—65
1-525	Шайба пружинящая	301.027	ВЛ22м	ДЖ-5К	БрКМц3-1	35г	»	0—31
1-526	Шайба пружинящая	8ТЕ.953.041	ВЛ10, ВЛ22м	Тележка	Сталь 65Г	0,2	»	0—16
1-527	Шайба пружинящая	8ТЕ.953.066	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406	Сталь 65Г	0,18	»	0—45
1-528	Шайба	8ТН.950.587	ВЛ60к	Тележка	Ст3	0,58	»	1—40
1-529	Шайба	8ТН.950.588	ВЛ60к	»	Ст3	0,46	»	1—40
1-530	Шайба	8ТН.950.594	ВЛ60к	»	Ст2	0,95	»	2—80
1-531	Шар	8ТН.265.002	ВЛ8, ВЛ23	Межтележечное сочленение	Сталь 45	73,0	»	94—00
1-532	Шар	М-12-002	ВЛ22м	То же	Сталь 45	49,5	»	63—00
1-533	Шарнир (отливка)	300.024СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	АлАЛ-2	0,38	»	1—25
1-534	Шарнир (отливка)	300.027СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	АлАЛ-2	0,42	»	1—30
1-535	Шарнир (отливка)	300.029СБ	ВЛ22м	ДЖ-5К	АлАЛ-2	0,38	»	1—15
1-536	Шарнир	8ТЕ.256.017	ЭР1, ЭР2, ВЛ10	Т-5М	Сталь 25Л-I	0,33	»	4—95
1-537	Шестерня $z=78$, $M=2$	130-065	ВЛ22м	ПКГ-323В	Ст5	3,1	»	6—90

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-538	Шестерня $z=26$, $M=4$	130-066	ВЛ22м	ПКГ-323, ПКГ-305В	Ст5	2,2	шт.	5—70
1-539	Шестерня $z=65$, $M=3$	5ТН.240.017	ВЛ60, ВЛ80т	ЭКГ-8Ж	—	1,4	»	21—50
1-540	Шестерня $z=56$, $M=2$	5ТН.240.019	ВЛ80*	ЭКГ-8	—	0,9	»	18—50
1-541	Шестерня $z=60$, $M=2{,}5$	5ТН.240.020	ВЛ80*	ЭКГ-8	—	4,2	»	20—00
1-542	Шестерня $z=27$, $M=4$	8ТН.240.012	ВЛ8, ВЛ60к, ВЛ60ш	РК-0Р, РК-6	Сталь 45	2,6	»	6—50
1-543	Шестерня $z=30$, $M=10$	8ТН.240.068	ВЛ60к, ВЛ60ш	Тележка	Сталь 20ХН3А-а	56,3	»	130—00
1-544	Шестерня $z=30$, $M=10$	8ТН.240.069	ВЛ60к, ВЛ60ш	»	Сталь 20ХН3А-а	56,3	»	130—00
1-545	Шестерня $z=36$, $M=3$	8ТН.240.070	ВЛ80*	ЭКГ-8А, ЭКГ-8	Сталь 20ХН3А-а	3,0	»	17—40
1-546	Шестерня $z=26$, $M=3$	8ТН.240.071	ВЛ80	ЭКГ-8	Сталь 45-1-а	1,1	»	14—60
1-547	Шестерня $z=18$, $M=2$	8ТН.240.073	ВЛ60, ВЛ80	ЭКГ-8	Сталь 45-1-а	0,12	»	11—30
1-548	Шестерня $z=60$, $M=3$	8ТН.240.078	ВЛ60, ВЛ80	ЭКГ-8	Сталь 20ХН3А-а	3,2	»	23—00
1-549	Шестерня $z=80$, $M=3$	8ТН.240.079	ВЛ60, ВЛ80, ВЛ81	ЭКГ-8	Сталь 45-1-а	5,9	»	27—50
1-550	Шестерня $z=28$, $M=2$	8ТН.240.083	ВЛ60, ВЛ80, ВЛ81	ЭКГ-8	Сталь 45-Н-В	0,36	»	9—30
1-551	Шестерня $z=23$, $M=10$ (покупная заготовка)	8ТН.240.108	ВЛ60	НБ-412м	Сталь 20ХН3А	30,0	»	79—00
1-552	Шестерня $z=23$, $M=10$ (покупная заготовка)	8ТН.240.109	ВЛ60	НБ-412м	Сталь 20ХН3А	30,0	»	79—00
1-553	Шестерня $z=81$, $M=2$	8ТН.240.110	ВЛ80	ЭКГ-8	Ст3кп	0,55	»	16—70
1-554	Шестерня $z=15$, $M=2.5$	8ТН.240.137	ВЛ60к, ВЛ60ш	—	Сталь 45	0,2	»	3—85
1-555	Шестерня $z=21$, $M=10$	8ТН.240.217	ВЛ80к	НБ-418к	Сталь 20ХН3А-а	29,1	»	74—00
1-556	Шестерня $z=21$, $M=10$	8ТН.240.218	ВЛ80к, ВЛ80с	Колесная пара	Сталь 20ХН3А-а	29,1	»	74—00
1-557	Шестерня $z=15$, $M=2.5$	8ТН.242.000	ВЛ8	Привод скоростемера	Сталь 45	0,63	»	4—30
1-558	Шестерня $z=15$, $M=2.5$	8ТН.242.001	ВЛ60	То же	Сталь 45	0,7	»	3—50
1-559	Шестерня $z=20$, $M=10$	Э02.37.65.00	ВЛ22м	ДПЭ-400	Сталь 20ХН3А	18,8	»	57—00
1-560	Шестерня $z=18$, $M=10$	Э56.37.11.00	ВЛ22м	ДПЭ-400	Сталь 20ХН3А	19,7	»	65—00
1-561	Шестерня $z=21$, $M=10$	Э96.37.11.00	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	НБ-406Б, ДПЭ-400	Сталь 20ХН3А	21,8	»	55—00
1-562	Шестерня $z=21$, $M=10$	Э96.37.11.00-01	ВЛ8, ВЛ22м, ВЛ23	ДПЭ-400, НБ-406Б	Сталь 12ХН3А	21,8	»	55—00
1-563	Шестерня в комплекте с пробкой поводка $z=37$, $M=11{,}66$	Э136.37.11.01 Э136.37.24.01	ЧС1, ЧС3	AL-4846zT	Сталь 45ХН	116	компл.	497—00
1-564	Шестерня в комплекте с пробкой поводка $z=44$, $M=12$	Э290.37.11.01 Э136.37.24.01	ЧС2	AL-4846eT	Сталь 45ХН	147	»	344—00
1-565	Шкворень	М-12-060СБ	ВЛ22м	Межтележечное сочленение	—	90,7	шт.	40—00
1-566	Шкворень	5ТН.199.000	ВЛ8	Тележка	Сталь 45	115	»	85—00
1-567	Шкворень	8ТН.199.500	ВЛ8	Межтележечное сочленение	Сталь 45	126	»	129—00

* Всех индексов.

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
1-568	Шкворень сочленения	8ТН.199.639А	ВЛ8	Межтележечное сочленение	Сталь 45	119	шт.	109—00
1-569	Шпилька	260.005р1	ВЛ8, ВЛ23	КФ-16	Сталь 10	0,54	»	9—20
1-570	Шпилька	260.097СБ	ВЛ8	КФШ-8А	—	0,15	»	1—45
1-571	Шпилька	5ТН.853.000	ВЛ8, ВЛ23	КФП-6, КФП-8	—	1,8	»	10—40
1-572	Шпилька	5ТН.853.001	ВЛ8, ВЛ23	КФ-105	—	0,17	»	0—55
1-573	Шпилька	5ТН.853.005	ВЛ23	—	—	0,29	»	6—30
1-574	Шпилька	5ТН.853.009	ВЛ8	КФ-151	—	0,25	»	2—00
1-575	Шпилька	Т5Н.853.011	ВЛ60	КФ-206	—	2,3	»	31—50
1-576	Шпилька	8ТН.931.266	ВЛ60	НБ-412м	Сталь 45	0,49	»	2—05
1-577	Шпилька	8ТН.931.371	ВЛ23	НБ-418КБ	Сталь 45	0,4	»	2—00
1-578	Шпилька	8ТЕ.932.162РН	ВЛ10	ТЛ-2к	Сталь 45	0,63	»	2—80
1-579	Штепсель с кабелем	Э018.01.000СБ	ВЛ60	Электрическое отопление поезда	—	9,3	»	77—00
1-580	Шток	Э1771.00.09	ЧС4, ЧС4т	Межтележечное соединение	Сталь 45	3,7	»	8—60
1-581	Штуцер	8ТН.454.154Т	ВЛ80	НБ-414В	Кч33-8	1,0	»	1—10
1-582	Щеткодержатель	403.220СБ	ВЛ19, ВЛ22м, ВЛ23	ДК-403Г	—	1,0	»	6—20
1-583	Щеткодержатель	5ТН.112.002	ВЛ8, ВЛ23	НБ-429М	—	1,0	»	6—20
1-584	Щеткодержатель	5ТН.112.072	ВЛ10	НБ-436	—	0,16	»	2—45
1-585	Щеткодержатель	5ТН.112.087	ВЛ10, ВЛ60	НБ-412к	—	2,5	»	16—10
1-586	Щеткодержатель	Э584.01.00	ВЛ19, ВЛ22	ДИЭ-400	—	3,1	»	10—60
1-587	Щеткодержатель	Э585.01.00	ВЛ8, ВЛ23	НБ-406Б	—	3,4	»	11—00
1-588	Элемент контакторный КЭ-1	130052	ВЛ22м	ПКТ-30513	—	21,0	»	105—00
1-589	Элемент сопротивления № 1	161023д1	ЕЛ2	—	Чугун специальный	1,3	»	2—00
1-590	Элемент сопротивления № 2	161023д2	ЕЛ2	—	То же	1,3	»	2—00
1-591	Элемент сопротивления № 3	161023д3	ЕЛ2	—	»	1,2	»	2—00
1-592	Элемент сопротивления № 61	3А-1758	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,5	»	2—00
1-593	Элемент сопротивлений № 60	3А-1759	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,5	»	2—15
1-594	Элемент сопротивления № 64	3А-1760	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,3	»	1—90
1-595	Элемент сопротивления № 65	3А-1761	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,2	»	1—85
1-596	Элемент сопротивления № 63	3А-1763	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,3	»	1—90
1-597	Элемент сопротивления № 62	3А-1761	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,5	»	1—95
1-598	Элемент сопротивления № 66	3А-2196	ВЛ19, ВЛ22м	СЖ-25-10	»	1,3	»	2—00
1-599	Элемент кулачковый	6ТН.687003	ВЛ8, ВЛ23	ТК-8	»	5,0	»	30—00
1-600	Элемент сопротивления	Э136.73.01.03	ЧС1, ЧС3	—	»	3,2	»	5—20
1-601	Элемент сопротивления Е72N	Э136.73.01.04	ЧС1, ЧС3	—	»	3,5	»	6—70
1-602	Элемент сопротивления Е100	Э136.73.01.07	ЧС1, ЧС3	—	»	3,7	»	5—40
1-603	Элемент сопротивления Е100N	Э136.73.01.08	ЧС1, ЧС3	—	»	3,8	»	6—70
1-604	Элемент сопротивления Е115	Э136.73.01.09	ЧС1, ЧС3	—	»	3,3	»	5—50
1-605	Элемент сопротивления Е115N	Э136.73.01.10	ЧС1, ЧС3	—	»	3,4	»	6—50

2. Запасные части механического и электрического оборудования электропоездов

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-001	Армировка верхняя	12.30.10.17СБ	ЭР1, ЭР2	Подвеска редуктора	—	1,7	шт.	3—75
2-002	Армировка нижняя	12.30.10.126	ЭР1, ЭР2	То же	Ст3сп5	0,48	»	1—70
2-003	Армировка	ЦД-214	ЭР1, ЭР2, ЭР22	Автоматическая раздвижная дверь БВП	Сталь ПГ10кп	51г	»	0—13
2-004	Блокировка электрическая	5ТР.360.038	ЭР9	БВП5Р	—	1,0	»	15—10
2-005	Блокировка 2/0, 0/2	5ТР.360.100.1-2	ЭР9П	Р-306	—	75г	»	6—50
2-006	Боковина	12.30.10.189	ЭР1, ЭР2	Редуктор	Ст3сп	14,1	»	9—80
2-007	Болт специальный	12.30.10.214	ЭР9П	Подвеска редуктора	Сталь 45	4,0	»	11—80
2-008	Болт подвесной кулачковый	567-00916	$Ср_3$	Рессорное подвешивание	Ст5	9,8	»	17—20
2-009	Болт контактный	5ТР.568.015	ЭР2	Р-40	Латунь Л62	11г	»	0—55
2-010	Болт контактный	5ТР.851.029	ЭР2	Р-3100	Сталь 10	9г	»	0—37
2-011	Вал	С386.01.01	ЭР1	Редуктор	Сталь 45	21,3	»	31—00
2-012	Вал	С386.01.01-01	ЭР2	»	Сталь 45	21,3	»	31—00
2-013	Вал	С386.01.01-02	ЭР22	»	Сталь 45	21,3	»	31—00
2-014	Валик	12.30.10.149	ЭР2, ЭР9П	Колесная пара	Сталь 35	2,8	»	5—60
2-015	Валик	12.30.40.199	ЭР2, ЭР9, ЭР9П	Подвеска редуктора	Ст5	4,5	»	4—60
2-016	Венец шестерни $z=23$, $M=10$	С386.06.03	ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П	Редуктор	Сталь 20ХН3А	21,0	»	76—00
2-017	Венец шестерни $z=23$, $M=10$	С386.06.03-01	ЭР1	»	Сталь 20ХН3А	21,0		76—00
2-018	Венец шестерни $z=23$, $M=10$	С386.06.03-02	ЭР2, ЭР9	»	Сталь 20ХН3А	21,0	»	76—00
2-019	Венец зубчатый (заготовка центробежная) $z=73$, $M=10$	12.30.10.122 маркируется буквой Т	ЭР2	»	Сталь 30ХН3А	110	»	679—00
2-020	Вешалка	04.20.80.100	ЭР1	—	АЛ9В	0,14	»	0—45
2-021	Вкладыш осевой (отливка)	1М-11549-1	$Ср_3$	ДК-103Г	Латунь Лц14КЭС3	38,0	компл.	69—00
2-022	Втулка	8ТР.211.097	ЭР1, ЭР2	Редуктор	Ст2	0,17	»	1—45
2-023	Группа контактная	С118.68.122.00	ЭР1, ЭР9	БВП-5Р	—	50,4	»	224—00
2-024	Группа контактная	5ТР.558.001	—	Р-101	—	56г	шт.	3—65
2-025	Камера искрогасительная	12А-012	$Ср_3$	МК-310Б	—	9,7	»	18—80
2-026	Камера дугогасительная	5ТР.740.004	ЭР1	ПК-350	—	5,2	»	35—50
2-027	Камера дугогасительная	5ТР.740.008	ЭР1	БВП-5Р	—	27,8	»	90—00
2-028	Камера дугогасительная	5ТР.740.012	ЭР9	КР-8Л	—	0,8	»	10—00
2-029	Камера дугогасительная	5ТР.740.021	$Ср_3$, ЭР1, ЭР9	ПК-306	—	9,7	»	36—00
2-030	Камера искрогасительная (К)	1А-1195	$Ср_3$	ПК-305Р-2 ПК-306	—	21,9	»	53—00
2-031	Катушка (К)	12А-028	$Ср_3$, ЭР1	КШ-2	—	44,8	»	156—00
2-032	Катушка	110-141-03СБ	ЭР1, ЭР2	РС-300	—	39,5	»	159—00
2-033	Катушка	5ТР.520.000СБ	$Ср_3$, ЭР1	ОМ-29	—	0,2	»	3—75
2-034	Катушка (Р3А-40047)	5ТР.520.001	$Ср_3$	ПКГ-330	—	0,55	»	6—20
2-035	Катушка (Р3.03А-22)	5ТР.520.004	$Ср_3$	ПКГ-330Р-1	—	0,72	»	6—90
2-036	Катушка дугогасительная	5ТР.520.013	ЭР9	ПК-306Т	—	2,3	»	13—00
2-037	Катушка дугогасительная	5ТР.520.028	ЭР1	ПК-350, КМ-3А-1	—	1,6	»	11—50
2-038	Катушка	5ТР.520.047	ЭР9	ПР-1686	—	0,58	»	6—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-039	Катушка	5ТР.520.052	ЭР9	Р-101С-5	—	0,36	шт.	4—70
2-040	Катушка искрогасительная	5ТР.520.068	ЭР2	МК-310	—	2,1	»	8—70
2-041	Катушка	5ТР 520.086.1	Ср$_3$	Р-3100С, ПР-116	—	0,5	»	8—00
2-042	Катушка	5ТР.520.086.2	Ср$_3$	КМ-1А	—	0,5	»	5—25
2-043	Катушка	5ТР 520.090СБ	ЭР9	ВВ-2	—	0,3	»	4—30
2-044	Катушка	5ТР.520.345.1	Ср$_3$	Р-40Б-1	—	0,24	»	4—45
2-045	Катушка	5ТР.520 345 2	ЭР1	Р-40В	—	0,25	»	4—10
2-046	Катушка	5ТР.522.000	Ср$_3$	ЯР-11	—	0,25	»	2—40
2-047	Катушка	5ТР.522.001	Ср$_3$	ЯР-11	—	0,26	»	5—45
2-048	Катушка	5ТР.522.002	Ср$_3$	ЯР-11	—	0,25	»	2—20
2-049	Катушка	8ТР.522.029	ЭР1	КР-8А-1	—	0,12	»	1—15
2-050	Катушка	5ТР.522.033	ЭР1	Р-105А-2	—	0,38	»	5—65
2-051	Катушка	5ТР.522.035	ЭР1	КМ-3	—	0,19	»	1—90
2-052	Катушка	5ТР.522.098	ЭР1	Р-40В	—	0,75	»	4—95
2-053	Катушка	5ТР.522.101	ЭР1, ЭР2	КСП-1А-1	—	0,36	»	2—45
2-054	Катушка (включающая)	2А-1244	Ср$_3$, ЭР1	МК-310Б-3, МК-310Б-4, МК-310Б-5	—	2,3	компл.	11—00
2-055	Катушка искрогасительная Р3.4112	3А-2279	Ср$_3$, ЭР1	МК-310	—	2,0	шт.	10—40
2-056	Катушка (искрогасительная) Р.3.4139	3А-2279	Ср$_3$, ЭР1	МК-310	—	2,0	»	8—10
2-057	Кожух редуктора	12089	Ср$_3$	ДК-103	—	73,0	компл.	71—00
2-058	Колесо зубчатое $z=70$, $M=9.75$	С03.37 15.00СБ	Ср$_3$, Ст, Ср	Колесная пара	Сталь 30ХН3А	295	шт.	820—00
2-059	Колодка тормозная с металлическим каркасом	ЛК175-00СБ	ЭР1, ЭР2, ЭР9, ЭР9П, ЭР22	Ходовая часть	—	14,2	»	3—70
2-060	Кольцо внутреннее	02.30.10.166	ЭР2	Колесная пара	Сталь 20Л-I	4,6	»	13—80
2-061	Кольцо лабиринтное	12.30.10.154	ЭР2	То же	Сталь 35	4,1	»	13—50
2-062	Кольцо лабиринтное	12.30.10 313	ЭР2	»	Сталь 20Л-I	3,8	»	12—60
2-063	Кольцо	12.240.1064-Б	ЭР1, ЭР2	Гаситель колебаний	Ст0,8кп	17г	»	0—09
2-064	Кольцо дистанционное	22.30.10 101	ЭР2	Колесная пара	Сталь 20Л-I	2,2	»	8—50
2-065	Кольцо дистанционное	22.30.10.111	ЭР2	То же	Сталь 20Л-I	1,5	»	5—20
2-066	Кольцо лабиринтное	62.30.00.118	ЭР2, ЭР9П	»	Сталь 45	3,3	»	16—30
2-067	Кольцо упорное	106.30.10.106	ЭР2	»	Сталь 35	0,56	»	2—50
2-068	Контакт подвижный	5ТР.551.022	ЭР1, ЭР9	БВП-5С	—	76г	»	1—50
2-069	Контакт	5ТР 551.023.1	ЭР1, ЭР9	Кр-3А	—	12г	»	0—41
2-070	Контакт неподвижный	5ТР.551.026	ЭР2	ПК-306Т	—	4,3	»	22—50
2-071	Контакт подвижный (узел)	5ТР.551.028 1	ЭР2	ПК-306Т	—	3,4	»	16—00
2-072	Контакт	5ТР.551.029	ЭР9	КМ-3А	—	16г	»	0—55
2-073	Контакт	5ТР.551.195	ЭР2	ПК-306Ф	—	93г	»	5—50
2-074	Контакт	8ТР.551.008	ЭР2	КМЗ	Медь М3	16г	»	0—13
2-075	Контакт	8ТР.551.037	ЭР2	БВП-5Т-1	Медь М3	0,17	»	2—10
2-076	Контакт	8ТР.551.040	ЭР9	КР-5А-1	Медь М1	63г	»	0—50
2-077	Контакт	8ТР.557.014	ЭР1	ПП-102	Бр.КМц3-1	70г	»	0—40
2-078	Контакт	8ТР.557 026	ЭР9	КР-6А-1	Медь М3	0,11	»	0—95
2-079	Контакт неподвижный	8ТР.557.086	ЭР9	КР-8А-1	Медь М3	58г	»	0—60
2-080	Контакт подвижный	8ТР.557.087	ЭР9	КР-8А-1	Медь М3	0,11	»	1—15
2-081	Контакт подвижный	15А-771	Ср$_3$	КМ-1А	Медь ПМТ	48г	»	0—46
2-082	Контактодержатель	5ТР.104.001	ЭР1, ЭР9	КР-3	—	8г	»	0—28
2-083	Контроллер сегментный электропневматического тормоза с краном машиниста	ЕК-8АР-М-00СБ	Ср$_3$	Тормоз	—	0,8	»	9—85

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-084	Коробка (унифицированная)	4А-13241У	СР$_3$	—	Сплав ЦАМ-9-1,5	0,11	шт.	0—41
2-085	Корпус щеткодержателя	5ТР.006.000	ЭР1	ДК-106Б	—	3,0	»	15—50
2-086	Корпус щеткодержателя	5ТР.006.003-1-2	ЭР1	УРТ.110А	—	2,4	»	11—60
2-087	Корпус щеткодержателя	8ТР.006.010	ЭР1, ЭР2	ДК-106Б	Латунь Лц40С	1,2	»	2—75
2-088	Корпус заземления нижний	12.30.10.308	ЭР2, ЭР9П	Редуктор	АлАЛ10В	2,4	»	38—00
2-089	Корпус заземления верхний	12.30.10.309	ЭР2, ЭР9П	»	АлАЛ10В	2,5	»	38—00
2-090	Кронштейн	5ТР.120.004	ЭР1, ЭР2	ДК-106Б	—	6,0	»	154—00
2-091	Крышка задняя	02.30.10.231	ЭР1	Редуктор	Сталь 20Л-I	7,2	»	21—50
2-092	Крышка передняя	12.30.10.220	ЭР1	»	Сталь 20Л-I	10,0	»	25—00
2-093	Крышка	12.30.10.290	ЭР1	Заземляющее устройство	Сталь Ш-Н15кп	0,8	»	0—75
2-094	Крышка лабиринтная	62.30.00.119	ЭР2, ЭР9П	Колесная пара	Сталь 45	7,2	»	15—50
2-095	Крышка	62.30.10.101	ЭР2	То же	Сталь 25Л-II	2,4	»	19—20
2-096	Крышка крепительная	62.30.10.108	ЭР2	»	Сталь 25Л-II	12,5	»	50—00
2-097	Крышка лабиринтная	62.30.10.118	ЭР2, ЭР9П	»	Сталь 25Л-II	7,5	»	35—00
2-098	Крышка	106.30.10.189	ЭР2	»	Сталь 25Л-II	8,3	»	46—00
2-099	Крышка	106.30.10.190	ЭР2	»	Сталь 25Л-II	2,4	»	13—40
2-100	Крышка	112.30.00.149	ЭР2, ЭР9П	»	ВСт5сп2	1,4	»	9—10
2-101	Крышка	8ТР.313.007	ЭР1	ПК-306Т	СЧ20	0,75	»	2—05
2-102	Крышка (унифицированная)	4А-13243У	СР$_3$	—	Сплав ЦАМ9-1,5	63г	»	0—32
2-103	Мостик контактный	5ТР.553.009	ЭР2	Р-101	—	35г	»	1—75
2-104	Мостик контактный	5ТР.553.018	ЭР2	ОМ-29, Р-304Г	—	4г	»	0—35
2-105	Мостик	5ТР.553.022	ЭР9	ГР-2А	—	14г	»	0—50
2-106	Муфта упругая	102.30.60.000СБ	ЭР2, ЭР9, ЭР9П	Редуктор	—	120	»	316—00
2-107	Муфта упругая	62.30.60.002-03СБ	ЭР2, ЭР9, ЭР9П	»	—	120	»	316—00
2-108	Наличник	12.30.10.129	ЭР2	Колесная пара	Ст3сп4	3,8	»	22—00
2-109	Наличник	22.30.10.119	ЭР2	То же	Ст3сп4	0,8	»	15—20
2-110	Нож контактный	8ТР.566.001	ЭР1	БВП-5Р	Латунь Л63	0,13	»	0—85
2-111	Ось	62.30.01.235	ЭР2, ЭР9П	Тележка	Ст5сп	1,2	»	6—10
2-112	Ось	102.30.40.100	ЭР9П	»	Ст5сп	0,4	»	1—85
2-113	Палец нажимной	5ТР.277.005	ЭР1	ДК-106Б	—	0,23	»	0—85
2-114	Перегородка	5ТР.742.004	ЭР1	БВП-5Р	—	10,3	»	33—00
2-115	Перегородка (узел)	5ТР.742.023	СР$_3$	ПК-306	—	1,3	»	4—00
2-116	Пластина контактная (комплект)	14А-056	СР$_3$	ГВ20р	—	0,35	»	2—50
2-117	Планка стопорная	106.30.10.131	ЭР2	Колесная пара	Ст5сп2	0,19	»	10—90
2-118	Поводок	12.30.00.112	ЭР2, ЭР9, ЭР9П	Фрикционный гаситель	Сталь 15	1,2	»	4—25
2-119	Полукольцо	12.30.10.159	ЭР2	Колесная пара	Сталь 20Л-I	3,3	»	12—50
2-120	Полукольцо	62.30.60.115	ЭР2, ЭР22,	—	Сталь 45	10,5	»	26—50
2-121	Привод пневматический	6ТР.740.003	СР$_3$	ПК-306Т	—	5,6	»	19—50
2-122	Привод скоростемера СЛ-2М (без скоростемера)	С335.01.00СБ	СД, СР$_3$	Ходовая часть	—	58,0	компл.	276—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-123	Привод скоростемера СЛ-2М (без скоростемера)	С336.01.00	ЭР1, ЭР2, ЭР9	Ходовая часть	—	51,1	компл.	245—00
2-124	Привод скоростемера СЛ-2М (без скоростемера)	С336.02.00	ЭР1, ЭР2, ЭР9	То же	—	65,1	»	265—00
2-125	Пружина	12.30.00.108	ЭР9П	Тележка	Сталь 55С2	1,8	шт.	3—35
2-126	Пружина	62.40.01.103	ЭР9П	Тормоз	Пр.III-7	0,69	»	2—15
2-127	Пружина	5ТР.281.000	ЭР1	ББП-5Р	Пр.I-2,0	0,24	»	2—60
2-128	Пружина	8ТР.281.007	ЭР2	КР-3	Пр.I-1,0	30г	»	0—07
2-129	Пружина	8ТР.281.037	ЭР2	КМР-2	Пр.I-1,6	7,1г	»	0—05
2-130	Пружина	8ТР.281.038	ЭР2	КМР-3	Пр.I-3,0	0,1	»	0—17
2-131	Пружина	8ТР.281.040	ЭР2	КМР-2	Пр.I-1,4	9г	»	0—20
2-132	Пружина	8ТР.281.041	ЭР2	КМР-2	Пр.I-2,5	3г	»	0—07
2-133	Пружина	8ТР.281.069	ЭР1	ББП-5Р	Пр.I-2,5	20г	»	0—22
2-134	Пружина	8ТР.281.070	ЭР1	ББП-5Р	Пр.I-4,0	0,14	»	0—46
2-135	Пружина	8ТР.281.071	ЭР1	ББП-5Р	Пр.I-1,0	2г	»	0—04
2-136	Пружина	8ТР.281.072	ЭР1	ББП-5Р, ББП-105А-1	Пр.I-1,6	9г	»	0—05
2-137	Пружина	8ТР.281.075	ЭР1	КР-6А-1	Пр.I-2,5	17г	»	0—06
2-138	Пружина	8ТР.281.076	ЭР1	УРТ-110А	Пр.I-2,0	10г	»	0—25
2-139	Пружина	8ТР.281.082	ЭР1	Пр-115А-1, Р-106	Пр.I-1,4	4г	»	0—05
2-140	Пружина	8ТР.281.091	ЭР1	ЯК-106	Пр.I-3,0	79г	»	0—13
2-141	Пружина	8ТР.281.095	ЭР2	КЗ-4, КСП-1	Пр.I-2,5	47г	»	0—10
2-142	Пружина	8ТР.281.097	ЭР2	ВВ-2, ВВ-3	БрКМц3-1-0.8	1г	»	0—04
2-143	Пружина	8ТР.281.100	ЭР2	ВВ-2, ВВ-3	Пр.I-0,5	0,3г	»	0—06
2-144	Пружина	8ТР.281.111	ЭР2	ПК-306Т	Пр.I-2,0	17г	»	0—06
2-145	Пружина	8ТР.281.112	ЭР2	ПК-306Т	Пр.I-6,0	0,45	»	0—50
2-146	Пружина	14А-391	ЭР1, ЭР2	КМ-1А	Пр.I-1,4	4г	»	0—08
2-147	Пружина	8ТР.281.132	ЭР1, ЭР9	Р-3100, КМ-3, КМ-1	Пр.I-1,6	8г	»	0—05
2-148	Пружина	8ТР.281.159	ЭР9П	РТ-51Г	Пр.I-2,0	9г	»	0—33
2-149	Пружина	8ТР.281.181	ЭР9	РБ-101Б-1	Пр.I-1,2	2г	»	0—04
2-150	Пружина спиральная	8ТР.284.013	ЭР1	ДК-106Б	Лента из стали У8А-С	75г	»	0—31
2-151	Пружина	8ТР.285.008	ЭР1	ПП-102	Лента из стали У-13А-1-С	35г	»	0—21
2-152	Пружина	8ТР.285.011	ЭР1	ДК-106Б	Лента из стали У8А-С	54г	»	0—27
2-153	Пружина	8ТР.285.015	ЭР1	ДК-106Б	Лента из стали У8А-С	59г	»	0—28
2-154	Пружина пластинчатая	8ТР.285.018	ЭР2	КМР-2	Лента из стали У8А-Т-С	15г	»	0—16
2-155	Пружина	8ТР.285.035	ЭР9, ЭР9П	ПК-306Т	Бр КМц3-1-0.5	14г	»	0—12
2-156	Пружина	14А-529	ЭР1, $СР_э$	МК-310Б-3,4,5	ПрI-2,0	29г	»	0—08
2-157	Пружина	567-0098А	$СР_э$	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	11,3	»	6—50
2-158	Пружина оттормаживающая электровагона	567-0737	СР1, $СР_э$	Тормоз	Сталь 55С2	2,1	»	2—40
2-159	Пружина включающая	4А-1626	$СР_э$, ЭР1	ПК-305В, ПК-305Р, ПК-350	Пр.I-4.5	0,24	»	0—40
2-160	Пружина	4А-2862	$СР_э$, ЭР1	МК-601, ПКГ-300Р-1	Пр.I-2,0	18г	»	0—10

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-161	Пружина контактного элемента	4А-19073	ЭР1, СР$_э$	ПКГ-300Р-1, ПРГ-320а-1, КСП-1А-1	Пр.I-2,0	17г	шт.	0—05
2-162	Пружина	4А-19074	ЭР1, СР$_э$	ПКГ-300Р-1, КСП-1А-1	Пр.I-2,5	51г	»	0—10
2-163	Пружина контактора	4А-19472	СР$_э$	ПК-305Р-2	Пр.I-2,5	14г	»	0—06
2-164	Пружина	4М-51044	СР$_э$	ДК-103А	Лента из стали У8А-С	0,12	»	0—37
2-165	Рама подъемная	13.15.01.013СБ	ЭР1, ЭР2	Кузов	—	7,5	»	9—60
2-166	Рессора надбуксовая моторного вагона	5-0099А	СР$_э$	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	62,9	»	47—00
2-167	Рессора	12.00.65.052Б	ЭР1, ЭР2	Кузов	Сталь 55С2	23,8	»	20—00
2-168	Рессора надбуксовая	67-0099А	СД, СР$_э$	Рессорное подвешивание	Сталь 55С2	54,1	»	42—00
2-169	Рог	5ТР.595.002	ЭР9	КР-9А-1	—	38г	»	0—65
2-170	Рычаг	5ТР.231.000	ЭР2	КР-3А-1	—	0,1	»	1—45
2-171	Рычаг	5ТР.277.038СБ (ДИБШ.304552.002СБ)	ЭР9	РТ-51М	—	0,11	»	3—00
2-172	Секция	5ТА.540.063	ЭР2	ДК-409В	—	13,7	компл.	240—00
2-173	Секция	2М-15459	ЭР1, ЭР2	ДК-409, ДК-406А	—	14,8	»	155—00
2-174	Серьга	12.30.10.059	ЭР1, ЭР2	Подвеска редуктора	Ст3	30,2	шт.	79—00
2-175	Сигнал звуковой	03.45.35.013	ЭР1, ЭР2, ЭР22	Кузов	—	1,5	»	11—70
2-176	Соединение контактное	5ТР.558.012	ЭР1	Р101Д	—	34г	»	3—05
2-177	Стакан	МТ55.28 000	ЭР1	Колесная пара	Сталь 20	11,2	»	28—50
2-178	Стенка камеры	13А-346	СР$_э$	ПК-306	Доска АцЭИД-400-0,6	1,3	»	0—90
2-179	Стержень изолированный	5ТР.174.006	ЭР1	ПК-305А-1	—	3,0	»	20—50
2-180	Стержень изолированный	5ТР.174.046	ЭР1, СР$_э$	ПК-306Т	—	3,1	»	21—50
2-181	Стержень изолированный	4А-1370	СР$_э$	ПК-305А	—	3,0	»	17—40
2-182	Стойка контактная	5ТР.564.006	ЭР1	Р101	—	50г	»	1—00
2-183	Стойка контактная	5ТР.564.007СБ	ЭР1	Р101	—	55г	»	1—25
2-184	Стойка контактная	5ТР.564.013	ЭР1	Р304	—	70г	»	1—85
2-185	Табличка «Курить воспрещается»	12.20.00.102	ЭР1	Внутреннее оборудование	АЛ9В	0,22	»	0—95
2-186	Термоконтакт	А14.001СБ	ЭР1	Термодатчик	—	35г	»	1—20
2-187	Фиксатор	5ТР.271.005	ЭР1, ЭР2	КСП-1	—	0,8	»	7—70
2-188	Фланец двигателя	62.30.60.111	ЭР2, ЭР9	Редуктор	Сталь 45	27,0	»	45—50
2-189	Фланец шестерни	62.30.60.132	ЭР2, ЭР9	»	Сталь 45-2-А	28,5	»	46—00
2-190	Фланец двигателя	102.30.60.101	ЭР9П	»	Сталь 45-2-А	26,0	»	45—00
2-191	Фланец шестерни	106.30.60.115	ЭР22	»	Сталь 45-2-А	27,0	»	162—00
2-192	Фланец двигателя	106.30.60.117	ЭР22	»	Сталь 45-2-А	29,0	»	145—00
2-193	Центр колесный (полуобработанный)	02.30.10.161	ЭР1, ЭР2 ЭР9П	Колесная пара	Сталь 45-2-А	305	»	164—00
2-194	Центр колесный (полуобработанный)	02.30.10.162	ЭР1, ЭР9П	То же	Сталь 25Л-III	395	»	279—00
2-195	Шайба стопорная	22.30.10.109	ЭР2, ЭР9П	Тележка	Сталь 25Л-III	80г	»	0—70
2-196	Шайба	106.30.10.194	ЭР2	Колесная пара	Ст3	0,6	»	1—85
					Ст3сп			

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
2-197	Шайба изоляционная	8ТР.710.056	ЭР9	КР-9А-1	Текстолит Б-1	2г	шт.	0—05
2-198	Шестерня $z=19$, $M=9{,}75$	С03.37.14.00	Ср$_3$, С^1	ДК-103	Сталь 20ХН3А	24,0	»	76—00
2-199	Шестерня с валом	С386.08.00СБ	ЭР1	Редуктор	—	40,0	»	106—00
2-200	Шестерня с валом	С386.08.00.01СБ	ЭР2	»	—	40,0	»	106—00
2-201	Шестерня с валом	С386.08.00.02СБ	ЭР22	»	—	40,0	»	106—00
2-202	Шпилька опрессованная	5ТР.853.005	ЭР1	КФ33С-3	—	0,21	»	6—40
2-203	Шпилька опрессованная	5ТР.853.011	ЭР1	КФ33У-4	—	0,23	»	5—10
2-204	Штанга	5ТР.743.000	ЭР1, ЭР2	БВП-5Р	—	3,3	»	31—00
2-205	Штанга	5ТР.743.001	ЭР1, ЭР2	БВП-5Р	—	3,5	»	30—00
2-206	Щеткодержатель левый	С102.62.13.00	Ср$_3$	ДК-103	—	2,0	»	12—00
2-207	Щеткодержатель правый	С102.62.14.00	Ср$_3$	ДК-103	—	2,0	»	12—00
2-208	Щеткодержатель (комплект)	3М-21860	ЭР1, ЭР2	ДК-409	—	0,24	»	2—40

3. Аппаратура электрическая электровозов

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-001	Вентиль электромагнитный для песочницы	170.001СБ	ВЛ22м, ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	КП-17-02	—	4,3	шт.	26—00
3-002	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр1	ВЛ22м, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ60	ПКГ-305В, 323Б, ПШ-5В, ЭКГ-60/20, РК-8, ПР-151Д, 158Б, ПКГ-5,6,13	—	2,0	»	11—00
3-003	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр2	ВЛ22м	ПКГ-153Б, ПКГ-323Б	—	2,0	»	11—00
3-004	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр3	ВЛ22м, ВЛ8, ВЛ23	БВП-3, БВП-3Б, БВП-3А	—	2,0	»	11—50
3-005	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр4	ВЛ22м, ВЛ23	КП-17-08, ПКГ-13	—	2,3	»	13—20
3-006	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр5	ВЛ23, ВЛ8, ВЛ60	ТК-8, РК-8А, ПШ-5Б	—	2,0	»	10—90
3-007	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр6	ВЛ23, ВЛ8	ПШ-5Б, ПШ-7	—	2,0	»	10—90
3-008	Вентиль электромагнитный включающий	170.050СБр7	ВЛ23, ВЛ8	БВП-3А, БВП-3Б	—	2,0	»	11—60
3-009	Вентиль электромагнитный включающий	170.076СБр1	ВЛ22м	ПК-301, ПК-302	—	1,9	»	11—60
3-010	Вентиль электромагнитный включающий	170.076СБр2	ВЛ22м, ВЛ60	ПК-17/01, ВЗ-1	—	2,0	»	11—60
3-011	Вентиль электромагнитный выключающий	170.080СБ	ВЛ22м	ПКГ-305В, ПКГ-323Б	—	3,9	»	30—50

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-012	Вентиль электромагнитный выключающий	170.106СБ	ВЛ22м	КП-17-02	—	2,1	шт.	20—50
3-013	Вентиль электромагнитный включающий	170.107СБ	ВЛ22м	Э104Б	—	2,4	»	15—70
3-014	Вентиль блокировочный	170.116СБ	ВЛ22м	КП-17-08	—	3,7	»	17—20
3-015	Вентиль электроблокировочный	170.215СБ	ВЛ22м, ВЛ8, ВЛ23	Э-104Б	—	12,7	»	62—00
3-016	Вентиль электропневматический защитный	5ТН.455.000	ВЛ8, ВЛ23	В3-1	—	3,2	»	27—50
3-017	Вентиль защиты	6ТН.295.006	ВЛ60, ВЛ60к	В3-60	—	4,9	»	33—50
3-018	Вентиль электромагнитный выключающий	6ТН.295.009	ВЛ60	—	—	2,25	»	23—00
3-019	Вентиль включающий	6ТН.295.014	ВЛ60, ВЛ60к, ВЛ80к	ЭВ-15	—	2,7	»	19—90
3-020	Вентиль электромагнитный включающий	6ТН.295.029	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60, ВЛ60к	ЭБ-29	—	1,9	»	12—10
3-021	Выключатель управления автоматический	170.185СБр1	ВЛ22, ВЛ8, ВЛ22м	Э-119	—	4,6	»	27—00
3-022	Выключатель управления пневматический	6ТН.227.002	ВЛ10	ПВУ-2	—	3,6	»	49—00
3-023	Выключатель управления	2А-16970р1	ВЛ22м	ВУ-22В	—	1,6	»	12—90
3-024	Клапан токоприемника	170.160СБ	ВЛ22м	КП-17-09	—	8,8	»	35—00
3-025	Клапан пневматический	6ТН.399.003	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к	КП-1	—	8,7	»	33—00
3-026	Клапан питания	6ТН.399.010	ВЛ8, ВЛ23	КП-1А	—	6,7	»	22—00
3-027	Клапан токоприемника	6ТН.399.029	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60к, ВЛ60м	КП-17-09А	—	8,8	»	27—50
3-028	Клапан продувки	6ТН.399.110	ВЛ10	КП-110	—	6,0	»	44—50
3-029	Контактор	6ТН.010.001	ВЛ23, ВЛ8	МКП-23А	—	6,2	»	39—00
3-030	Контактор	6ТН.010.002	ВЛ23, ВЛ22м	МКП-23Б	—	8,5	»	38—50
3-031	Контактор	6ТН.010.003	ВЛ23, ВЛ8	МКП-23В	—	6,2	»	38—00
3-032	Контактор	6ТЕ.010.024	ВЛ10	МКП-23Г	—	6,8	»	48—00
3-033	Контактор	6ТЕ.010.025	ВЛ10	МКП-23Д	—	6,7	»	47—00
3-034	Контактор пневматический	140.001СБр1	ВЛ22м	ПК-301Ж	—	29,9	»	127—00
3-035	Контактор пневматический	140.001СБр2	ВЛ22м	ПК-301Ж-1	—	30,9	»	132—00
3-036	Контактор пневматический	140.001СБр10	ВЛ22м	ПК-301И-5	—	31,2	»	140—00
3-037	Контактор пневматический	140.003СБр2	ВЛ22м	ПК-302Г-2	—	14,2	»	82—00
3-038	Контактор пневматический	140.004СБ	ВЛ22м	ПК-303Б	—	12,0	»	61—00
3-039	Контактор пневматический	140.005СБ	ВЛ22м	ПК-304Б	—	24,3	»	111—00
3-040	Контактор магнитный	150.001СБ	ВЛ8, ВЛ22м	МК-310Б-1	—	25,4	»	88—00
3-041	Контактор магнитный	150.001СБ	ВЛ8, ВЛ22м	МК-310Б-2	—	25,4	»	81—00
3-042	Контактор	150.101СБ	ВЛ8, ВЛ22м ВЛ22м	МКП-23	—	5,2	»	34—00
3-043	Контактор электромагнитный	150.175СБ	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ22м	МК-15-01	—	15,5	»	67—00
3-044	Контактор заземления	220.040СБ	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ22м	КН-7А	—	9,6	»	39—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-045	Контактор быстродействующий	6ТЕ.241.078СБ	ВЛ10	БК-78Т	—	43,0	шт.	366—00
3-046	Контактор вспомогательных цепей	6ТН.241.022	ВЛ8, ВЛ23	КВЦ-2А	—	56,2	»	291—00
3-047	Контактор электромагнитный	6ТН.241.027	ВЛ8, ВЛ23	МК-310-Б27	—	25,0	»	91—00
3-048	Контактор электромагнитный	6ТН.241.030	ВЛ8, ВЛ23	МК-310-Б30	—	25,0	»	95—00
3-049	Контактор электромагнитный	6ТН.241.033	ВЛ8, ВЛ23	МК-310-Б33	—	24,0	»	91—00
3-050	Контактор электромагнитный	6ТН.241.034	ВЛ8, ВЛ23	МК-310-Б34	—	24,7	»	91—00
3-051	Контактор электромагнитный	6ТН.241.038	ВЛ8, ВЛ23	МК-310-Б38	—	24,4	»	76—00
3-052	Контактор (переделка)	6ТН.241.041	ВЛ60	КПВ-503	—	9,6	»	65—00
3-053	Контактор электромагнитный	6ТН.212.063	ВЛ80к	МК-63	—	6,3	»	73—00
3-054	Контактор электромагнитный	6ТН.241.066	ВЛ80к	МК-66	—	6,3	»	64—00
3-055	Контактор электромагнитный	6ТН.241.068	ВЛ80к	МК-68	—	6,5	»	60—00
3-056	Контактор электромагнитный	6ТН.241.069	ВЛ80к	МК-69	—	5,3	»	47—00
3-057	Контактор электромагнитный	6ТН.241.070	ВЛ80к	МК-70	—	6,5	»	77—00
3-058	Контактор электромагнитный	6ТН.241.083	ВЛ80к	МК-83	—	13,4	»	120—00
3-059	Контактор электромагнитный	6ТН.241.084	ВЛ80к	МК-84	—	13,4	»	121—00
3-060	Контактор электромагнитный	6ТН.241.085	ВЛ80к	МК-85	—	13,4	»	119—00
3-061	Контактор электромагнитный	6ТН.241.087	ВЛ80к	МК-87	—	12,3	»	106—00
3-062	Контактор электромагнитный	6ТН.241.096	ВЛ80к	МК-96	—	10,4	»	91—00
3-063	Контактор электромагнитный	6ТН.241.097	ВЛ80к	МК-97	—	10,1	»	79—00
3-064	Контактор пневматический	6ТН.242.008	ВЛ8, ВЛ23	ПК-08	—	28,7	»	110—00
3-065	Контактор кулачковый	6ТН.242.012	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	КЭ-3	—	18,9	»	110—00
3-066	Контактор пневматический	6ТН.242.015	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	ПК-15	—	12,5	»	60—00
3-067	Контактор пневматический	6ТН.242.017	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	ПК-17	—	12,2	»	60—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-068	Контактор пневматический	6ТН.242.019	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	ПК-19	—	11,0	шт.	57—00
3-069	Контактор кулачковый	6ТН.242.020	ВЛ8, ВЛ23	КМЭ-23Н, КМЭ-8Г	—	0,23	»	5—00
3-070	Контактор пневматический	6ТН.242.021	ВЛ8, ВЛ23, ВЛ60	ПК-21	—	24,8	»	125—00
3-071	Контактор пневматический	6ТН.242.022	ВЛ8, ВЛ23	ПК-22	—	24,8	»	125—00
3-072	Контактор пневматический	6ТН.242.023	ВЛ8, ВЛ23	ПК-23	—	24,0	»	125—00
3-073	Контактор пневматический	6ТН.242.031	ВЛ8, ВЛ23	ПК-31	—	31,0	»	118—00
3-074	Контактор пневматический	6ТН.242.033	ВЛ8, ВЛ23	ПК-33	—	30,0	»	118—00
3-075	Контактор пневматический	6ТН.242.041	ВЛ8, ВЛ23	ПК-41	—	30,9	»	118—00
3-076	Контактор пневматический	6ТН.242.043	ВЛ8, ВЛ23	ПК-43	—	30,7	»	118—00
3-077	Контактор пневматический	6ТН.242.050	ВЛ60	ПК-50	—	25,1	»	137—00
3-078	Контактор кулачковый	6ТН.242.081	ВЛ8	ПК-81, КМЭ-51, ПВУ-2	—	0,12	»	9—50
3-079	Контактор пневматический	6ТН.242.096	ВЛ60, ВЛ80к	ПК-96	—	26,6	»	200—00
3-080	Контактор постоянного тока IV величины с одним нормально открытым главным контактом	2БК.410.504	ВЛ60	КП-504-А КП-504-Т	—	17,9	»	79—00
3-081	Контактор одноразрывный быстродействующий постоянного тока	5852Б-00-00р1	ВЛ22м	БК-2А	—	45,2	»	315—00
3-082	Контактор одноразрывный быстродействующий постоянного тока	5852Б-00-00р2	ВЛ22м ВЛ23	БК-2Б	—	45,2	»	315—00
3-083	Контактор с передними выводами и блокировкой	2А-15580р2	ВЛ8, ВЛ22м	КПМ-220	—	5,5	»	45—00
3-084	Отключатель	6ТН.254.027	ВЛ60	ОД-60	—	2,3	»	23—00
3-085	Отключатель	6ТН.254.028	ВЛ60	ОШК-60	—	6,3	»	51—00
3-086	Панель управления	320.140СБ	ВЛ22	ПУ-3А	—	45,0	»	294—00
3-087	Панель управления	6ТН.360.008	ВЛ8	ПУ-3Г	—	55,2	»	335—00
3-088	Переключатель	6ТН.254.042	ВЛ60к	ПД-1	—	8,4	»	54—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
3-089	Разъединитель выключательных цепей	200.039СБ	ВЛ22м	РВЦ-1Г	—	8,2	шт.	58—00
3-090	Разъединитель высоковольтный однополюсный	6ТЕ.205.007	ВЛ10	РВО-007Т	—	15,5	»	100—00
3-091	Регулятор напряжения	195.040СБ	ВЛ22м, ВЛ23	СРН-7У-3	—	4,2	»	26—50
3-092	Регулятор давления	2ТД.387.000	ВЛ8, ВЛ60	АК-11Б	—	1,7	»	15—70
3-093	Реле	180.002СБр1	ВЛ22м	Р-5Н	—	3,6	»	19—60
3-094	Реле	180.002СБр2	ВЛ22м	Р-6Н	—	3,4	»	19—20
3-095	Реле перегрузки	180.047СБр1	ВЛ22м	РП-5В-1	—	8,0	»	36—00
3-096	Реле перегрузки	180.047СБр3	ВЛ22м	РП-5Д-1	—	8,3	»	36—00
3-097	Реле перегрузки	180.047СБр4	ВЛ22м	РП-5Б-3	—	8,2	»	36—00
3-098	Реле оборотов	181.145СБ	ВЛ8, ВЛ10	РО-1	—	8,0	»	38—00
3-099	Реле рекуперации	6ТЕ.230.013	ВЛ8	РР-4	—	2,5	»	25—00
3-100	Реле боксования	6ТЕ.230.019	ВЛ10	РБ-4М	—	4,6	»	27—50
3-101	Реле	6ТН.230.017	ВЛ8	Д-4	—	17,0	»	77—00
3-102	Реле боксования	6ТН.230.019	ВЛ22м	РБ-3	—	8,0	»	48—00
3-103	Реле обратного тока	6ТН.230.049	ВЛ8, ВЛ60, ВЛ22м, ВЛ23	Р-15Д	—	7,5	»	36—50
3-104	Реле заземления	6ТН.230.063	ВЛ60	РЗ-1	—	4,5	»	22—00
3-105	Реле	6ТН.230.068	ВЛ8	РНН-3, РКЗ-3	—	4,5	»	21—00
3-106	Реле перегрузки	6ТН.230.070	ВЛ8, ВЛ23	РТ-406В	—	6,7	»	32—00
3-107	Реле перегрузки	6ТН.230.071	ВЛ60	РТ-410А	—	6,7	»	29—00
3-108	Реле	6ТН.230.081	ВЛ23	РНН-3А	—	4,5	»	21—50
3-109	Реле промежуточное	6ТН.230.277	ВЛ80к	РП-277	—	2,5	»	43—50
3-110	Реле промежуточное	6ТН.230.280	ВЛ80к	РП-280	—	2,5	»	48—50
3-111	Реле промежуточное	6ТН.230.282	ВЛ80к	РП-282	—	2,5	»	51—00
3-112	Реле времени	6ТН.230.292	ВЛ80к	РЗ-292	—	3,2	»	50—00
3-113	Реле времени	6ТН.230.294	ВЛ80к	РЗ-294	—	3,2	»	47—50
3-114	Реле заземления	6ТН.230.303	ВЛ80к	РЗ-303	—	2,5	»	52—00
3-115	Реле контроля земли	6ТН.230.306	ВЛ80к	РКЗ-306	—	2,3	»	41—00
3-116	Реле времени	6ТН.230.312	ВЛ80т, ВЛ80с	РЭВ-312	—	3,2	»	60—00
3-117	Реле боксования	6ТН.230.469	ВЛ80с	РБ-469	—	3,3	»	74—00
3-118	Реле промежуточное	6ТН.230.472СБ	ВЛ80*	РП-472	—	3,5	»	51—00
3-119	Реле промежуточное	6ТН.230.473СБ	ВЛ80*	РП-473	—	3,4	»	53—00
3-120	Реле	6ТН.230.496	ВЛ10	РПН-496	—	3,2	»	85—00
3-121	Реле	6ТН.230.497	ВЛ10	РНН-497	—	3,2	»	85—00
3-122	Реле	6ТН.230.498	ВЛ10	РР-498	—	2,9	»	60—00
3-123	Реле перегрузки	6ТН.230.500	ВЛ10	РТ-500	—	3,6	»	61—00
3-124	Реле перегрузки	6ТН.230.502	ВЛ10	РТ-502	—	3,3	»	56—00
3-125	Реле оборотов	6ТН.236.020	ВЛ60	РО-60	—	9,0	»	51—00
3-126	Розетка	230.020СБр1	ВЛ22м	РЗ-2А-2	—	7,0	»	32—50
3-127	Розетка	6ТН.266.051	ВЛ10, ВЛ80к	РУ-51М	—	4,5	»	36—50
3-128	Розетка низковольтная	6ТН.266.052	ВЛ8, ВЛ10, ВЛ23	РН-1	—	2,1	»	7—80
3-129	Трансформатор напряжения	6ТН.174.001	ВЛ60к	ТН-1	—	3,8	»	48—00
3-130	Штепсель	230.002СБ	ВЛ22м	ШУ-2А	—	2,5	»	21—00
3-131	Штепсель	5ТН.573.021	ВЛ80*	ШУ-21М	—	4,7	»	51—00
3-132	Элемент отопительный	Э886.01.00СБ	ЧС2	ЭТ-44	—	2,0	»	14—60

* Всех индексов.

4. Аппаратура электрическая электропоездов

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
4-001	Вентиль включающий типа ВВ-2	5ТР.455.001	ЭР1, ЭР2	—	—	2,2	шт.	11—90
4-002	Вентиль включающий типа ВВ-2В1	5ТР.455.002	ЭР1, ЭР2	БВП-5р	—	2,8	»	13—00
4-003	Вентиль типа ВВ-2Б	6ТР.295.000	ЭР1, ЭР2	ПК-350	—	2,2	»	12—00
4-004	Вентиль включающий типа ВВ-3Б	6ТР.295.001	ЭР1, ЭР2	ЯК-103	—	2,4	»	15—00
4-005	Вентиль включающий электромагнитный типа ВВ-3Г	6ТР.295.005.1-2	ЭР9	КСП-46	—	2,4	»	16—30
4-006	Вентиль включающий типа ВВ-2Г-1	6ТР.295.006	ЭР9П, ЭР9	ЯК-112	—	2,2	»	16—20
4-007	Вентиль включающий типа ВВ-3Г-1	6ТР.295.007	ЭР9, ЭР9П	ЯК-109А	—	2,4	»	15—80
4-008	Вентиль типа ВВ-2Г-2, ВВ-2Г-4	6ТР.295.008.0	ЭР9	ПР-320Б-1	—	2,2	»	15—50
4-009	Вентиль типа ВВ-2Г-3	6ТР.295.009	ЭР9П	КЛП-101Б-2	—	2,4	»	15—80
4-010	Вентиль включающий электромагнитный	6ТР.295.013р1	ЭР1, ЭР2	ПШ-245, ПКГ-305, 162ЯР-151	—	2,0	»	11—60
4-011	Вентиль включающий электромагнитный	6ТР.295.013р2	ЭР1, ЭР2	БВП-1А, ПР-320	—	2,0	»	11—60
4-012	Вентиль электромагнитный включающий	6ТР.295.013р.7	Ср$_3$	ПШ-300, ДК-300, 551, 752, ЛК-300Г-4	—	2,1	»	12—50
4-013	Вентиль электромагнитный включающий	6ТР.295.013р.9	Ср$_3$	КПП-52В-1	—	2,2	»	12—50
4-014	Вентиль электромагнитный включающий	6ТР.295.013 Р.17,18	ЭР1, Ср$_3$	ПР-306р1, ПКГ-753	—	2,0	»	12—50
4-015	Вентиль включающий электромагнитный типа ВВ-3	13А-340	Ср, Ср$_3$,	ПКГ-320А, ЯК-22Р	—	2,4	»	14—50
4-016	Выключатель типа ВУ-220Д	3А-25239р.1	Ср$_3$, ЭР1	—	—	0,48	»	10—90
4-017	Выключатель типа ВУ-220Ж	3А-25239р.3	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2	—	—	0,48	»	11—50
4-018	Клапан пантографа типа КЛП-101Б-2	6ТР.295.010	ЭР9, ЭР9П, ЭР22	Токоприемник	—	12,2	»	108—00
4-019	Клапан пантографа типа КЛП-101	6ТР.295.012	ЭР1, ЭР2	»	—	12,6	»	107—00
4-020	Контактор типа МК-310	1А-603	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2	—	—	25,5	»	80—00
4-021	Контактор типа МК-310Б-3	1А-603	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2	—	—	25,5	»	81—00
4-022	Контактор электропневматический ПК-306	10А-005	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2, ЭР9П	—	—	55,0	»	231—00
4-023	Контактор КМ-1А	12А-073р1	Ср, Ср$_3$, Ср$_д$, ЭР1, ЭР2	—	—	3,5	»	22—50
4-024	Контактор постоянного тока на 100 А КМ-3А-1	6ТР.241.009	ЭР1, ЭР2	ПР-122	—	3,2	»	33—00
4-025	Контактор постоянного тока на 100 А КМ-3А-5	6ТР.241.013	ЭР1, ЭР2	ПР-122	—	3,2	»	29—00
4-026	Контактор электромагнитный КМ-1Б	6ТР.241.014	Ср, Ср$_3$, Ср$_д$, ЭР1, ЭР2	ПР-119Б	—	2,4	»	22—50
4-027	Контактор типа МК-310Б-4	СТР.241.067	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2	—	—	25,0	»	79—00
4-028	Контактор кулачковый типа КР-3А-1	6ТР.242.001	Ср, Ср$_3$, ЭР1, ЭР2, ЭР9П	—	—	0,22	»	5—00

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия	Тип машины или аппарата	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
4-029	Контактор кулачковый типа КР-3А-2	6ТР.242.003	Ср, Ср$_э$ ЭР1, ЭР2, ЭР9П	—	—	0,28	шт.	5—90
4-030	Контактор пневматический ПК-306Т	6ТР.242.005	Ср, Ср$_э$, ЭР1, ЭР2	—	—	55,0	»	225—00
4-031	Контактор пневматический типа ПК-350А	6ТР.242.006 или 6ТР.242.007	ЭР1, ЭР2	—	—	23,0	»	143—00
4-032	Контактор кулачковый КЭ-4Д	6ТР.242.008 (2А-16874)	Ср, Ср$_э$, ЭР1, ЭР2, ЭР9П	—	—	2,1	»	21—50
4-033	Контактор кулачковый КР-БА-1	6ТР.242.015	ЭР9, ЭР9П	КСП-6Б-1	—	1,8	»	19—70
4-034	Контактор кулачковый КР-8А1	6ТР.242.018	ЭР9, ЭР9П	КСП-6Б-1	—	2,7	»	30—50
4-035	Контактор пневматический ПК-306Ф-1	6ТР.242.021	Ср, Ср$_э$, ЭР1, ЭР2, ЭР9	ЯК-109Б	—	55,0	»	231—00
4-036	Контактор ЛК-300ГМ с двумя запасными дугогасительными камерами и контактором ПК-305А	С42.71.01.00-1-1, С42.71.11.00, 4А-9142	Ср$_э$	—	—	545	компл.	2137—00
4-037	Контактор типа ПК-305А	4А-9142	Ср, Ср$_э$	—	—	37,5	шт.	144—00
4-038	Кран четырехходовой электропневматический типа КЛП52А, Б и В	1А-1551р1,4,5,6	Ср, Ср$_э$	Токоприемник	—	12,5	»	96—00
4-039	Механизм возврата	6ТР.715.001-0	ЭР1	ЭК-713, ЭК-7А	—	0,62	»	13—80
4-040	Панель управления	11А-075	Ср$_э$	ПУ-10А-1	—	30,0	»	184—00
4-041	Регулятор напряжения типа СРН-8А-1	6ТР.238.005	ЭР2	—	—	5,1	»	45—00
4-042	Регулятор напряжения типа СРН-8Б-4	6ТР.238.008	ЭР2	—	—	3,6	»	42—50
4-043	Реле обратного тока типа Р-15С	11А-114	Ср$_э$	Р-15	—	8,0	»	32—00
4-044	Реле Р-3100С	12А-240	Ср$_э$	—	—	1,7	»	21—50
4-045	Реле дифференциальное типа Р-104Б-3	6ТР.230.001	ЭР1	—	—	3,3	»	48—00
4-046	Реле типа Р-101	6ТР.231.004	ЭР1	—	—	1,5	»	28—00
4-047	Реле	6ТР.231.011	ЭР1, ЭР9	ПР-115А	—	0,73	»	10—90
4-048	Реле	6ТР.231.012	ЭР1, ЭР9	ПР-115А	—	0,76	»	10—50
4-049	Реле Р-101.10	6ТР.231.192.10	ЭР1	1ПЛ.069	—	1,4	»	21—00
4-050	Реле Р-101.1	6ТР.231.192.1	ЭР1	1ПЛ.069	—	1,2	»	25—00
4-051	Реле Р-3100С-2	6ТР.235.003	ЭР1, ЭР2	ПР-118Б	—	1,6	»	17—00
4-052	Реле Р-3100Ф-1.2	6ТР.235.006.0	ЭР1, ЭР2	—	—	1,7	»	19—90
4-053	Реле Р-304Г	6ТР.235.023СБ	ЭР1, ЭР2, ЭР9П, ЭР9М	—	—	2,0	»	28—50
4-054	Реле Р-105В	6ТР.235.038	ЭР2, ЭР1	—	—	1,7	»	24—50
4-055	Реле Р-306Б	6ТР.235.039.2	ЭР9	—	—	2,4	»	26—50
4-056	Реле Р-306Г	6ТР.235.039.4	ЭР9	—	—	2,4	»	26—50
4-057	Реле Р-40.1	6ТР.235.071.1	Ср$_э$	—	—	2,6	»	29—50
4-058	Реле Р-40.4	6ТР.235.071.04	ЭР1, ЭР9	—	—	2,6	»	29—50
4-059	Шунт индуктивный типа ИШ-2Д-5	11А-112	ЭР, Ср$_э$	—	—	287	»	483—00

5. Детали контактной сети

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5-001	Блок компенсатора	К041.79.00СБ	—	9,4	шт.	10—00
5-002	Блок компенсатора	К529.65.000**СБ**	—	9,1	»	11—20
5-003	Болт крюковой (107)	К529.40.000-01	—	0,35	»	0—34
5-004	Болт крюковой (107)	К529.40.003-012	—	0,82	»	0—60
5-005	Бугель тип I без серьги	К529.60.000СБ	—	2,1	»	1—20
5-006	Бугель тип II (090)	К529.35.000СБ	—	2,0	»	3—30
5-007	Бугель с серьгой (удлиненный) (091)	К529.36.000СБ	—	2,9	»	3—35
5-008	Бугель тип IV (удлиненный) (092)	К529.37.000СБ	—	4,1	»	4—55
5-009	Вкладыш седловой (067)	К529.19.000	—	22г	»	0—13
5-010	Вкладыш вилочного коуша (068)	К529.20.000	—	12г	»	0—09
5-011	Вкладыш	Кс030.00.201	КЧ33-8	0,25	»	1—05
5-012	Вставка изолирующая	К562.00.400СБ	—	3,2	»	57—00
5-013	Держатель 3/4″-80 К-023	5РЯ.100.002	—	0,61	»	0—95
5-014	Держатель 3/4″-40 К-024	5РЯ.100.003	—	0,39	»	0—75
5-015	Держатель 1″-80 К-025	5РЯ.100.004	—	0,62	»	0—95
5-016	Держатель 1″-40 К-026	5РЯ.100.005	—	0,41	»	0—80
5-017	Держатель проводов опорного изолятора (057-1)	К529.11.000СБ	—	0,67	»	1—85
5-018	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (057-2)	К529.53.000СБ	—	1,0	»	2—65
5-019	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (128)	К529.59.000СБ	—	1,2	»	1—50
5-020	Зажим натяжной	Кс009.00.000СБ	—	1,9	»	7—80
5-021	Зажим с двойным ушком	Кс045.00.000СБ	—	1,3	»	3—50
5-022	Зажим фиксирующий типа К-049	Кс052.00.000СБ	—	0,37	»	1—35
5-023	Зажим соединительный	Кс065.00.000СБ	—	1,1	»	7—10
5-024	Зажим с ушком К-040	5РЯ.145.000	—	0,93	»	1—15
5-025	Зажим хомутовый К-039	5РЯ.145.001	—	1,3	»	1—50
5-026	Зажим для одиночного троса К-037	5РЯ.145.002	—	1,2	»	1—40
5-027	Зажим клиновой для серьги К-035	5РЯ.145.003	—	1,7	»	1—70
5-028	Зажим струновой (046)	К529.02.000СБ	—	0,15	»	0—55
5-029	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса (048)	К529.04.000СБ	—	0,44	»	1—50
5-030	Зажим фиксирующий (049)	К529.05.000СБ	—	0,44	»	1—25
5-031	Зажим средней анкеровки для контактного провода (051)	К529.06.000СБ	—	0,7	»	1—90
5-032	Зажим питающий контактного провода (053)	К529.07.000СБ	—	0,5	»	1—70
5-033	Зажим соединительный проводов сечением 70—95 мм² и 50—70 мм² (054)	К529.08.000СБ	—	0,57	»	1—60
5-034	Зажим соединительный для проводов сечением 95—120 мм² (055)	К529.09.000СБ	—	0,52	»	1—65

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Материал	Масса единицы, кг		Оптовая цен в руб. и коп. за единицу измерения
5-035	Зажим переходной секционного изолятора (056)	К529.10.000СБ	—	1,2	шт.	3—20
5-036	Зажим питающий для алюминиевых проводов (064)	К529.18.000СБ	—	0,71	»	2—30
5-037	Зажим переходной типа ПАМ (069)	К529.21.000СБ	—	0,81	»	3—60
5-038	Зажим стыковой для стальных тросов (079)	К529.26.000СБ	—	2,1	»	4—15
5-039	Зажим для крепления фиксатора к фиксирующему тросу (080)	К529.27.000СБ	—	1,0	»	1—80
5-040	Зажим стыковой (059-3)	К529.61.000СБ	—	0,84	»	4—75
5-041	Зажим струновой (046-1)	К529.67.000СБ	—	0,22	»	1—10
5-042	Зажим струновой типа К-046-3	Кс062.00.000СБ	—	0,14	»	0—55
5-043	Замок П-4,5 (078)	К529.25.000	—	25г	»	0—70
5-044	Изолятор секционный ИСМ-1М	К562.00.000СБ	—	28,0	»	238—00
5-045	Изолятор секционный ИСМ-1М-1	К562.00.000СБ-01	—	27,8	«	238—00
5-046	Изолятор стержневой полимерный ИСП-25	К567.000СБ	—	3,0	»	49—00
5-047	Клин малый	8РЯ.194.001	СЧ20	0,13	»	0—21
5-048	Клин большой	8РЯ.194.002	СЧ20	0,14	»	0—22
5-049	Клин	К529.07.002	ЛК80-3Л	60г	»	0—30
5-050	Клин зажима для сталеалюминиевых проводов (4115-КС)	1.00.00СБ	—	0,92	»	1—75
5-051	Компенсатор пружинный (135)	К529.47.000СБ	—	7,4	»	9—40
5-052	Коромысло для анкеровки двух контактных проводов (043)	К529.01.000	Ст3сп5	0,85	»	1—00
5-053	Коромысло для анкеровки питающих, отсасывающих и усиливающих проводов	КС-113-65	—	5,2	»	3—15
5-054	Коуш вилочный К-006	5РЯ.473.000	—	1,3	»	2—80
5-055	Коуш вилочный К-007	5РЯ.473.001	—	1,2	»	1—55
5-056	Коуш для медных проводов (063)	К529.17.000СБ	Медь М1Р	8г	»	0—09
5-057	Коуш для стальных проводов (063)	К529.17.000-05	Ст3	75г	»	0—25
5-058	Муфта 1 $^1/_2$″ К-033	5РЯ.177.001	—	0,63	»	1—10
5-059	Муфта соединительная 3/4″ К-027	8РЯ.177.000	К433-8	0,4	»	0—65
5-060	Муфта соединительная 1″ К-028	8РЯ.177.001	К433-8	0,4	»	0—65
5-061	Муфта 1″ К-032	8РЯ.177.002	К433-8	0,44	»	0—70

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Материал	Масса изделия	Единица измерения, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5-062	Муфта переходная 1″ к 1 1/2″ К-029	8РЯ.177.004	К433-8	0,6	шт.	0—85
5-063	Муфта 3/4″ К-031	8РЯ.177.006	К433-8	0,47	»	0—65
5-064	Муфта натяжная ход 150 мм (142)	К529.48.000СБ	—	1,74	»	5—10
5-065	Муфта натяжная с ушком ход 300 мм (143)	К529.49.000СБ	—	5,4	»	6—30
5-066	Накладка	8РЯ.135.052	К433-8	0,43	»	0—55
5-067	Пестик с нарезкой 3/4″ (076)	К529.23.000	Ст3сп5	0,24	»	1—60
5-068	Пестик с нарезкой 1″ (077)	К529.24.00	Ст3сп5	0,31	»	1—65
5-069	Пестик двойной (096)	К529.50.000	ВСт3сп5	0,18	»	1—50
5-070	Планка соединительная (082)	К529.28.000	Ст3сп5	0,55	»	0—45
5-071	Планка распорная (111)	К529.42.000СБ	—	1,0	»	2—90
5-072	Плашка с резьбой	8РЯ.145.007	К433-8	0,2	»	0—29
5-073	Плашка К-010	8РЯ.145.008	К433-8	0,25	»	0—29
5-074	Подушка	8РЯ.045.000	СЧ20	1,0	»	1—00
5-075	Полугильза	К529.58.002	ДПРНТ 1,0	0,32	»	1—25
5-076	Распорка для двойного поперечного несущего троса	КС-125-79.00	—	1,7	»	3—10
5-077	Ролик подвесной	КС-030-00СБ	—	2,1	»	6—10
5-078	Седло одинарное К-009	5РЯ.889.000	—	1,7	»	2—30
5-079	Седло одинарное К-008	5РЯ.889.001	—	1,8	»	2—40
5-080	Седло двойное К-010	5РЯ.889.002	—	2,3	»	2—80
5-081	Седло двойное под пестик К-011	5РЯ.889.003	—	2,2	»	2—65
5-082	Серьга Ср-4,5 (075)	К529.22.000	ВСт3сп5	0,8	»	0—46
5-083	Соединитель типа СОМ 70 для медных проводов (062-1)	К529.66.000	Медь М2	0,2	»	0—80
5-084	Соединитель типа СОМ 95 для медных проводов (062-1)	К529.66.000-01	Медь М2	0,3	»	1—00
5-085	Соединитель типа СОМ-120 для медных проводов (062-1)	К529.66.000-02	Медь М2	0,42	»	1—35
5-086	Соединитель типа СОАС-35 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-02	АлАД1	0,11	»	0—41
5-087	Соединитель типа СОАС-50 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-03	АлАД1	0,16	»	0—60
5-088	Соединитель типа СОАС-70 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-04	АлАД1	0,23	»	0—80
5-089	Соединитель типа СОАС-95 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-05	АлАД1	0,46	»	1—50
5-090	Соединитель типа СОАС-120 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-06	АлАД1	0,76	»	2—40
5-091	Соединитель типа СОАС-150 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-07	АлАД1	0,92	»	2—80
5-092	Соединитель типа СОАС-185 для сталеалюминиевых проводов (062-2)	К529.71.000-08	АлАД1	1,1	»	3—65
5-093	Скоба типа К-061	Кс058.00.000-01СБ	—	75г	»	0—25
5-094	Стойка сочлененного фиксатора	Кс004.00.000СБ	—	2,9	»	3—70
5-095	Стойка сочлененного фиксатора	Кс010.00.000СБ	—	1,9	»	3—05
5-096	Стойка сочлененного прямого фиксатора (117)	К529.45.000СБ	—	1,9	»	3—50
5-097	Стойка сочлененного обратного фиксатора (118)	К529.46.000СБ	—	3,1	»	4—70
5-098	Ушко шарнирное К-022	5РЯ.882.000	—	0,55	»	0—90
5-099	Ушко неразрезное 1 1/2″ К-018	5РЯ.882.001	—	0,82	»	1—15

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Материал	Масса единицы, кг	Единица измерения	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
5-100	Ушко неразрезное 1″ К-017	5РЯ.882.002	—	0,62	шт.	0—90
5-101	Ушко однолапчатое К-012	5РЯ.882.003	—	0,7	»	0—80
5-102	Ушко двухлапчатое К-013	5РЯ.882.004	—	1,2	»	1—40
5-103	Ушко неразрезное 3/4″ К-016	5РЯ.882.005	—	0,57	»	0—75
5-104	Ушко двойное 1 $^1/_2$″ К-019	5РЯ.882.006	—	0,97	»	1—20
5-105	Ушко удлиненное 1 $^1/_2$″ К-020	5РЯ.882.007	—	2,4	»	2—60
5-106	Ушко шарнирное К-021	8РЯ.882.001	КЧ33-8	0,37	»	0—65
5-107	Ушко разрезное 1″ К-015	8РЯ.882.007	КЧ33-8	0,66	»	0—85
5-108	Ушко разрезное 3/4″ К-014	9РЯ.882.008	КЧ33-8	0,42	»	0—65
5-109	Фиксатор дополнительный 109-76	К529.01.000СБ	—	2,5	»	1—45
5-110	Шайба шаровая	КС-072-79	СЧ21	0,29	»	0—28
5-111	Шайба клыковая К-044	8РЯ.959.000	КЧ33-8	0,5	»	0—65
5-112	Штанга ушко кованое — нарезка l=600 (098)	К529.30.000СБ	—	1,8	»	1—90
5-113	Штанга ушко кованое — нарезка l=2000 (100)	К529.31.000СБ	—	5,3	»	3—30
5-114	Штанга ушко кованое пестик l=1000 (102)	К529.32.000СБ	—	2,6	»	1—95
5-115	Штанга ушко кованое пестик — нарезка (104)	К529.33.000СБ	—	2,6	»	2—15
5-116	Штанга железобетонных грузов (105)	К529.38.000СБ	—	6,9	»	4—85
5-117	Штанга двойная для грузов (106)	К529.39.000-01СБ	—	10,5	»	7—70
5-118	Штанга ушко-нарезки l=600 (099)	К529.51.000СБ	—	2,1	»	2—40
5-119	Штанга-пестик — двойное ушко l=1000 (175)	К529.52.000СБ	—	3,4	»	3—55

6. Запасные части механического и электрического оборудования подвижного состава метрополитена

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия вагона	Тип машины или агрегата	Материал	Масса единицы, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
6-001	Башмак	2А-1615	Д, Е	Тележка	Сталь 25Л	10,3	13—40
6-002	Болт подвески	Е-31.52.101-Б	Е, Еж	»	Сталь 35	5,8	19—30
6-003	Болт специальный	92.18.509-П	Д, Е	Муфта карданная	Сталь 35	92г	0—50
6-004	Валик	1.7100.31.52.101.00	Е	Тележка	Сталь 20Х	1,25	6—90
6-005	Валик	1.7100.31.52.102.00	Е	»	Сталь 20Х	1,1	6—80
6-006	Валик люлечного подвешивания	Д-31.35.006-А	Д	»	Сталь 40Х	2,2	5—70
6-007	Гайка (поковка)	1.717.033.72.126-Р	Е	Автосцепка	Сталь 40Х	3,7	3—90
6-008	Гайка подвески редуктора нижняя	Д-31.52.013	Д	Тележка	Сталь 40Х	1,7	8—90
6-009	Гайка подвески редуктора верхняя	Д-31.52.024	Д	»	Сталь 40Х	1,8	9—00
6-010	Гайка	Д-31.53.066	Д	»	Сталь 20Х	0,58	4—75
6-011	Гайка верхняя	Е-31.52.102	Е	»	Сталь 40Х	2,4	9—30
6-012	Гайка нижняя	Е-31.52.103	Е, Еж	»	Сталь 40Х	2,4	9—30
6-013	Гребенка	Е-31.20.149-В1	Е	»	Сталь 35	3,8	11—90
6-014	Заготовка на 14 втулок	Д-08.157М	Д, Е	Муфта карданная	Сталь 20ХНЗА	5,0	3—25

Продолжение

№ поз.	Наименование продукции	№ чертежа	Серия вагона	Тип машины или агрегата	Материал	Масса единицы, кг	Оптовая цена в руб. и коп. за единицу измерения
6-015	Заготовка на 14 роликов Д-08-158М, Д-08-162М, Д-08-163М	Д-08.158М	Д, Е	Муфта карданная	Сталь 20ХН3А	10,4	6—40
6-016	Заготовка на валик люлечного подвешивания	Д-31.35.006-Л	Д	Тележка	Сталь 40Х	4,8	1—55
6-017	Заготовка на 10 гаек	Е-31.52.107	Е	»	Сталь 35	5,2	2—20
6-018	Замок автосцепки	Д-33.71.021	Д, Е	Автосцепка	Сталь 40Х	3,0	19—30
6-019	Кольцо роликоподшипника с бортом (поковка)	42624 Л1.02	Д	Колесная пара	Сталь ШХ15	12,2	9—10
6-020	Кольцо роликоподшипника без борта (поковка)	52624 Л1.02	Д	То же	Сталь ШХ15	10,1	8—20
6-021	Кулачок	2.702.031.53.055.10СБ	Д, Е	Тележка	—	3,9	59—00
6-022	Лист оттормаживающей пружины большой	Д-31.43.015	Д	»	Сталь 65Г	0,97	1—90
6-023	Наличник буксовой лапы	Д-31.20.050-Б	Д	»	Сталь 20	2,1	1—20
6-024	Наличник правый	Е-31.31.115	Е	»	Сталь 35	1,1	2—10
6-025	Наличник левый	Е-31.31.117	Е	»	Сталь 35	1,1	2—10
6-026	Поводок (заготовка)	Е-31.36.112	Е	»	Сталь 60С2А	6,8	2—85
6-027	Поводок	Е-31.36.112-БМ	Е	»	Сталь 60С2А	4,2	6—90
6-028	Поводок крайний (заготовка)	Ж31.36.114	Еж	Узел буксовый	Сталь 60С2А	4,4	2—05
6-029	Поводок крайний	Е-31.36.114-Б	Еж	То же	Сталь 60С2А	3,1	7—50
6-030	Полка широкая правая наличника буксы	Д-02.035	Д	»	Сталь 20	1,7	1—60
6-031	Полка узкая наличника буксы	ЛД-01026	Д	»	Сталь 20	0,38	0—40
6-032	Прокладка	Д-31.53.065-А	Д, Е	Тележка	Сталь 45	1,2	6—50
6-033	Серьга	1.7020.33.71.022.00	Д	Автосцепка	Сталь 40Х	2,2	27—00
6-034	Серьга люлечного подвешивания	Д.31.35.003	Д	Тележка	Сталь 35	13,3	25—00
6-035	Серьга подвески	Е-31.52.110-Б	Д	»	Сталь 35	9,6	53—00
6-036	Шайба стопорная	Д31.52.028	Д	»	Сталь 35	15г	0—03
6-037	Шайба	Д-31.53.067	Д, Е, Еж	Муфта карданная	Ст0,8кп	68г	0—08
6-038	Шпилька	Е-31.52.111	Е, Еж	Тележка	Сталь 20Х	1,2	5—30
6-039	Шпилька подвески	Д-31.52.005	Д	»	Сталь 20Х	0,98	4—95

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Общие указания	3
1. Запасные части механического и электрического оборудования электровозов	5
2. Запасные части механического и электрического оборудования электропоездов	38
3. Аппаратура электрическая электровозов	49
4. Аппаратура электрическая электропоездов	58
5. Детали контактной сети	62
6. Запасные части механического и электрического оборудования подвижного состава метрополитенов	69

Нормативно-производственное издание

ПРЕЙСКУРАНТ № 27-01-16

Оптовые цены на запасные части к электроподвижному составу и детали контактной сети производства предприятий Министерства путей сообщения

Отв. за выпуск *О. А. Гацоев*
Технический редактор *Г. В. Демидова*
Корректор *В. Т. Алеева*
Н К

Сдано в набор 23.01.90. Подписано в печать 27.11.90.
Формат 60×90 1/16. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать.
Усл. печ. л. 4,5. Усл. кр.-отт. 4,63. Уч.-изд. л. 5,61. Тираж 5100 экз. Заказ 1324.
Бесплатно. Заказное. Изд. № 3-7-0/18 № 5770
Ордена «Знак Почета» издательство «Транспорт», 103061, Москва, Басманный туп., 6а

Московская типография № 8 РППО «Союзбланкоиздат»
Государственного комитета СССР по печати,
107078, Москва, Каланчевский туп., 3/5

gost.e-ecolog.ru