ЦНИИЭПграждансельстрой

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I84-I6-83.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва

Дог.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I84-I6-83.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПгражданселъстрой

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № I83 от 2 июня I984г.

Главный инженер института А.П. Цикунов

Начальник отдела инженерного оборудования И.Г. Головкин

22740-04 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3
Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	11
Газоснабжение (ГСВ)	ГСВ.СО	15
Электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	17
Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (местное)								
	I. Котёл отопительный водогрейный чугунный КЧМ2М-3	ТУ2I-26-253-							
	"Жарок-2"	-84	шт	796				2	230
	2. Радиатор отопительный стальной панельный								
	при Тн= -20°С	ГОСТ20335-74	экм	084				28,22	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				3,0	
			шт	796				2	I6,5
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				3,72	
			шт	796				2	20,5
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				4,52	
			шт	796				2	24,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I0,76	
			шт	796				4	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	33,7
	при Тн= -25°С		экм	084				30,78	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				3,0	
			шт	796				2	I6,5

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Н.конт	Крейнис	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Крейнис	
Рук.гр	Купцова	
Исполн	Купцова	
Провер	Крейнис	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП граждансельстрой

22740-04 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				4,52	
			шт	796				2	24,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I6,I4	
			шт	796				6	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3
	При Тн= -30°С		экм	084				33,32	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				3,0	
			шт	796				2	I6,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I0,76	
			шт	796				4	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				I2,44	
			шт	796				4	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3
	При Тн= -35°С		экм	084				33,32	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				3,0	
			шт	796				2	I6,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I0,76	
			шт	796				4	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				I2,44	
			шт	796				4	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 2

22740-04 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика борудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	При Тн= -40°С		экм	084				37,54	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				3,72	
			шт	796				2	20,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				I4,24	
			шт	796				4	38,3
	РСГ2-2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	
	3. Водоподогреватель	ТУ-21-26-3-24-78	шт	796				2	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ∅ 40х3		м	006				25	3,26
	∅ 32х2,8		м	006				22	2,64
	∅ 25х2,8		м	006				70	2,02
	∅ 20х2,5		м	006				70	I,45
	∅ I5х2,5		м	006				20	I,08
	5. Кран двойной регулировки ∅ 20	КРДП	шт	796				8	0,6
		ГОСТI0944-75							
	6. Вентиль запорный муфтовый ∅ 40	I5кчI8П2	шт	796				2	3,7
		ГОСТI8I6I-72							
	7. Воздухосборник горизонтальный ∅ 273-5,0	АI.И0I4.000	шт	796				2	25,5
		5.903-2							

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 3

22740-04 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Конструкция теплоизоляционная:	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,1	
	б) стеклоткань	ТУ21-23-44-	м2	055				5,0	
		-79							
	9. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				65	
		4.904-69							
	10. Крепление радиаторов	ОП-29							
		4.904-69	шт	796				48	
	Вентиляция								
	1. Решётка вентиляционная пластмассовая 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				8	
	2. Воздуховод из асбестоцементного листа 150х200	ОВН-1	м	006				10	

Типовой проект 184-16-83.87
Альбом 1У

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

184-16-83.87 ОВ,СО

Лист 4

22740-04 7

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление (централизованное - вариант)								
	I. Термометр технический стеклянный жидкостный с оправой	П4.I.I60-66	шт	796		432I22II2I		2	
		ГОСТ2823-73							

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 5

22740-04 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (централизованное - вариант)								
	I. Радиатор отопительный стальной панельный								
	при Тн= -20°С	ГОСТ20335-74	экм	084				27,86	
	РСГ2-I-500-6-0,9		экм	084				I,8	
			шт	796				2	7,9
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				I3,56	
			шт	796				6	24,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3
	При Тн= -25°С		экм	084				28,72	
	РСГ2-I-500-6-0,9		экм	084				I,8	
			шт	796				2	7,9
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				9,04	
			шт	796				4	24,5
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I0,76	
			шт	796				4	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3
	При Тн= -30°С		экм	084				32,58	
	РСГ2-I-500-6-I,I2		экм	084				2,24	
			шт	796				2	9,9

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I83-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 6

22740-04 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I6,I4	
			шт	796				6	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	42,9
	При Тн= -35°С		экм	084				33,0	
	РСГ2-I-500-6-I,I2		экм	084				2,24	
			шт	796				2	9,9
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I3,45	
			шт	796				5	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				9,33	
			шт	796				3	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	42,9
	При Тн= -40°С		экм	084				35,58	
	РСГ2-I-500-6-I,I2		экм	084				2,24	
			шт	796				2	9,9
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				2,69	
			шт	796				I	29,3
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				I5,55	
			шт	796				5	33,7
	РСГ2-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	38,3

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 7

22740-04 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	42,9
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ⌀ 20х2,5		м	006				I5	I,45
	⌀ 25х2,8		м	006				85	2,02
	3. Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I2	
	4. Кран регулирующий трёхходовой ⌀ 20	КРТП	шт	796				8	0,4I
		ГОСТI0944-75							
	5. Кран трёхходовой контрольный	I4MI	шт	796				6	0,26
	6. Штуцер для манометра I/2-50	3кч-48-I70	шт	796				2	I5,8
	7. Грязевик I6-40	Т34.0I	шт	796				2	I5,8
		4.903-I0 в.8							
	8. Конструкция теплоизоляционная:	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I	
	б) стеклоткань	ТУ2I-23-44-	м2	055				5,0	
		-79							
	9. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				30	
		4.904-69							
	I0. Крепление радиаторов	ОП-29	шт	796				48	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	I. Решётка вентиляционная пластмассовая I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				8	
	2. Воздуховод из асбестоцементного листа I50х200	ОВН-I	м	006				I0	

Типовой проект I84-I6-83.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ОВ.СО

Лист 8

22740-04 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод (В1)								
	1. Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	ГОСТ18722-73	шт	796		3722111010		10	
	ϕ 20	15ч8р2	шт	796		3722121009		1	
	2. Клапан обратный подъёмный муфтовый ϕ 15	ГОСТ11823-74	шт	796		3732311008		2	
		16кч11р							
	3. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(С)								
	по ГОСТ 18599-83 ϕ 32х3,4		м	006		224811		7,0	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006		138501		48,0	
	ϕ 20		м	006		138501		6,0	
	5. Гибкая подводка к унитазу из труб ПВ (Т) ϕ 16х2,7		м	006		224811		1,0	
	Горячее водоснабжение (Т3)								
	1. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83							
		См-Ву-Ш1	шт	796		4951121511		2	
	2. Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796		4951141100		2	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006		138501		39,0	

Типовой проект 184-16-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Молодкин	
Рук.гр	Певчева	
Исполн	Кукина	
Провер	Певчева	

184-16-83.87 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП Граждансельстрой

22740-04 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация (КI)								
	I. Ванна чугунная эмалированная (ℓ I700 мм)	ГОСТII54-80	к-т	67I		494III23II		2	
		ПВI							
	2. Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420хI50)	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I		2	
	3. Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	к-т	67I		494322III0		2	
		МС-I							
	4. Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8I322		2	
	5. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ234I2-79	шт	796		494936IIII		4	
	6. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по								
	ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006		4926II		24,0	
	⌀ I00		м	006		4926I3		I9,0	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ВК.СО

Лист 2

22740-04 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВАРИАНТ								
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод (В1)								
	1. Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	ГОСТ18722-73	шт	796		3722111010		12	
	ϕ 20	15ч8р2	шт	796		3722121009		1	
	2. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(С)								
	по ГОСТ 18599-83 ϕ 32х3,4		м	006				7,0	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006		138501		37/3,0	
	ϕ 20		м	006		138501		14/3,0	
	4. Гибкая подводка к унитазу из труб ПВД(Т) по								
	ГОСТ 18599-83 ϕ 16х2,7		м	006		224811		1,0	
	Горячее водоснабжение (Т3)								
	1. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт	796		495112151I		2	
		См-Ву-Шх							
	2. Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796		495114II00		2	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006		138501		39,0	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ВК.СО

Лист 3

22740-04 14

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация (КI)								
	I. Ванна чугунная эмалированная (ℓ I700 мм)	ГОСТII54-80	к-т	67I		494III23II		2	
		ПВ-I							
	2. Умывальник полукруглый фарфоровый (550х420хI50)	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I		2	
	3. Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	к-т	67I		494322III0		2	
		МС-I							
	4. Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8I322		2	
	5. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ234I2-79	шт	796		494936IIII		4	
	6. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006		4926II		24,0	
	⌀ I00		м	006		4926I3		I9,0	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ВК.СО

Лист 4

22740-04 15

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Газоснабжение								
	Температура наружного воздуха -20°С								
	I. Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом ПГ4/I	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		2	53,7
	2. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по								
	ГОСТ 10704-76 ϕ 108х2		м	006		137300		12	0,79
	3. Кран газовый муфтовый натяжной ϕ 15 11Б12бк	ГОСТ16155-70	шт	796		37122220 15		2	0,25
	4. Индивидуальная баллонная установка сжиженного газа	Серия						2	
		5.905-13							
		выпуск I							
	Температура наружного воздуха -30°С, -40°С								
	I. Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом ПГ4/I	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		2	53,7
	2. Баллон сжиженного газа 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210000		2	22,0
	3. Рукав 10х19,0-10	ГОСТ10362-76	м	006		255313		2	0,6
	4. Регулятор давления РДСГ I-1,2	ГОСТ21805-83	шт	796		4858821212		2	0,6
	5. Хомут для баллона	Серия	шт	796				2	0,8
		5.905-10							
		УГП-2.01.00							

Типовой проект 184-16-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

184-16-83.87 ГСВ.С0

Н.конт	Саламов	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Головкин		Р	I	2
Гл.спец	Саламов		ЦНИИЭП граждансельстрой		

22740-04 16

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант - природный газ								
	I. Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом ПГ 4/I	ГОСТI0798-85	шт	796		48583I		2	53,7
	2. Водонагреватель проточный газовый ВПГ-I8	ГОСТI99I0-							
		-74*	шт	796		4858IIIIII		2	39,0
	3. Трубопровод из электросварных прямошовных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ⌀ 25х2		м	006		I37300		2	I,I3
	⌀ I8х2		м	006		I37300		22	0,79
	4. Кран газовый муфтовый натяжной ⌀ I5 IIБI2бк	ГОСТI6I55-70	шт	796		37I22220I5		4	0,25
	5. Труба соединительная ⌀ I40 мм из листа Б0,6 по								
	ГОСТ I9903-74*		м	006				2	2,2

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ГСВ.С0 Лист 2

22740-04 17

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 В								
I	Щиток квартирный со счётчиком СО-И446	ЩКИ-8502-							
		-УХЛ4	к-т	67I		343433		2	
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
I	Ящик в пылебрызгозащищённом исполнении с рубильником и								
	предохранителями с плавкими вставками Ix35+2xI5 А	ЯРВМ-6I22	шт	796		343423		I	
	I.3. Оборудование осветительное								
I	Светильник настенный	НБ007х60/							
		/Р00-0I	шт	796		346I53		4	
2	То же, потолочный	НП020хI00/							
		/Р00-0I	шт	796		346I55		2	
3	Номерной указатель дома		шт	796		346I2I		I	
4	Лампа накаливания 220 В 40 вт	Б-220-40	шт	796		3466II2I06		I	
	I.4. Кабельные изделия								
I	Кабель сечением 3хI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II33		40	
2	Кабель сечением 3х6 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II32		20	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ЭО.СО

Н.конт	Курочкин	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Головкин		Р	I	3
Гл.спец	Курочкин		ЦНИИЭП граждансельстрой		
Исполн	Крутова				
Провер	Соловьёва				

22740-04 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного обрудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Кабель сечением 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234III5		30	
4	Провод сечением 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		3553330204		30	
5	Провод сечением 2х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		355333020I		I00	
6	Провод сечением 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		20	
7	Провод сечением 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I34080I		30	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ЭО.СО

Лист 2

22740-04 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
I	Патрон карболитовый подвесной	инд.0I04	шт	796		3464II		2	
2	Патрон пластмассовый наклонный	инд.0II9	шт	796		3464II		4	
3	Клемма люстровая	КЛ-2,5	шт	796		3464I0		8	
4	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом								
	I0 А 250 В	У-94-С	шт	796		346443		2	
5	То же, 25 А 250 В	РШ-20-С-25/							
		-250У4	шт	796		346443		2	
6	Розетка штепсельная 2-полюсная для скрытой установки								
	6 А 250 В	инд.0327	шт	796		346443		6	
7	То же, сдвоенная 6 А 250 В	инд.0334	шт	796		346443		I0	
8	Выключатель однополюсный для скрытой установки 6 А 250 В	инд.022I	шт	796		346422		I0	
9	То же, сдвоенный 6 А 250 В	инд.0282	шт	796		346423		4	
I0	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 6 А 250 В	инд.0262	шт	796		346426		3	
II	Звонок электрический 220 В	ЗП-220	шт	796		346427		2	
I2	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796		346429		2	
I3	Блок электроустановочный на 2 выключателя и I розетку	УБ-С-2	шт	796				2	

Типовой проект I84-I6-83.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 ЭО.СО

Лист 3

22740-04 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2							
	Ахтырский завод "Промсвязь"	ГОСТ26796-85	шт	796		5296326820		I	
	2. Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т							
	Завод "Промсвязь" г. Майкоп	ТУ45-7т0.473							
		-004ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
	Коробка распределительная	УК-2П							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75*	шт	796		5295333235		I	
	Коробка ограничительная	УК-2Р							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75*	шт	796		5295333234		2	
	Радиорозетка	РПВ-П							
	Чермезский завод электроустановочных изделий	ГОСТ8659-78*	шт	796		3464330000		6	
	3. Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ-2.2							
	Гор. Ереван, завод "Промсвязь"	ТУ45-Ут2.030							
		000ТУ-80	к-т	67I		6574425400		I	

Типовой проект I84-I6-83.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 СС.СО

Н.конт	Бородкин	
Нач.отд	Головкин	
Гл.спец	Бородкин	
Рук.гр	Логинова	
Инжен	Лихонина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22740-04 21

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенная коробка	АК-I ТУ20I							
	Первоуральский опытный завод радиоаппаратуры	РСФСР II-264-							
		-78	шт	796		657741420О		I	
	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
	Первоуральский опытный завод радиоаппаратуры	ТУ20I РСФСР							
		II-324-79	шт	796		6577390401		I	
	II. Кабельная продукция								
	Провод телефонизации, завод "Эстикабель"	ЛТВ-В 2х0,6							
		ГОСТ8I33-77	м	006		3578820I00		6,0	
	Провод радиотрансляционный, завод "Кавказкабель"	ПТПЖ 2хI,2							
		ГОСТ							
		I0254-75Е*	м	006		3575510I02		50,0	
	Кабель телевизионный, завод "Подольсккабель"	РК-75-9-I3							
		ГОСТ II326-							
		-I2-79	м	006		3588I2I20I		6,0	
	III. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиостойка, заводы ГЭМа	РС-I-I,9							
		ГОСТ8715-78*	шт	796		529531582I		I	
	Антенна телевизионная	АТКГ-5.I.2I-							
	Первоуральский завод радиоаппаратуры	4I.6 ТУ 20I							
		РСФСР II-362-							
		-79	шт	796		529746		I	
	Стойка телефонная ёмк. Iх2, заводы ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I	

Типовой проект I84-I6-83.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I84-I6-83.87 СС.СО Лист 2

22740-04 (22)

gost.e-ecolog.ru