ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I4I-II5-I8I.87

МАНСАРДНЫЙ I-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22580-04
ЦЕНА 0-57

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I4I-II5-I8I.87

МАНСАРДНЫЙ I-КВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У

Разработан проектным
институтом "Гипролеспром"

Проект утвержден Госгражданстроем
при Госстрое СССР
приказ № I79 от 2 июня I987 г.
Рабочие чертежи введены в действие Гипролеспромом
приказ № I36 от 25 сентября I987 г.

Зам.генерального директора З.П.Еськов

Главный инженер проекта О.В.Русаков

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Перечень спецификаций оборудования

Обозначения	Наименование	№№ страниц
ОВ.СО	Отопление, вентиляция	3,4
ВК.СО	Водопровод, канализация	5,6
ЭО.СО	Электротехническая часть	7÷9
СС.СО	Связь, сигнализация	10÷13

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Арматура								
	I. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	15кч18п	шт	796		3732III02708		2	0,7
	2. Кран двойной регулировки ∅ 20	КДРIIБ25бк	шт	796		37I222201909		I2	0,4
	3. Тройник с пробкой	ГОСТ 8948-75	шт	796				3	0,23

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач. отд.	Гольденшлюгер	
вед. инж.	Щербакова	
инж.	Захарева	
Н. констр.	Бурас	

I4I-II5-I8I.87- ОВ.СО.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОЛЕСПРОМ

22580-04 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Котел отопительный водогрейный секционный модели КЧМ-2М-4 с	ТУ2I-26-253-	компл.	796				I	283,00
	водоподогревателем	-84 "Жарок-I"							
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø I5	ГОСТ 3262-75^{X}	м	006				3,0	I,I6
	3. Ø 20	-"-	-"-	-"-				7I,0	I.50
	4. Ø 25	-"-	-"-	-"-				49,0	2.I2
	5. Ø 32	-"-	-"-	-"-				I8,0	2.73
	6. Ø 40	-"-	-"-	-"-				6,0	3.33
	7. Ø 50	-"-	-"-	-"-				8,0	4.22
	8. Радиаторы МС-I40 - 30°	ГОСТ 8690-75	секц экм	084				^{97}30,07	^{7,8}22,45
	9. - 40°	-"-	-"-	-"-				^{94}29,I4	^{7,8}22,45
	I0. Воздухосборник Ø 273	АIИ0I2000-02							
		5.903-2	шт	796				I	I7,70
	Конструкция теплоизоляционная								
	I. Изоляция труб минераловатными плитами Ø 50 δ=30 ℓ=5,0;	ГОСТ 9973-82	м3	II3				0,55	
	Ø 32 δ=30 ℓ=5,0								
	2. с покровным слоем из стеклопластика рулонного	ТУ6-II-I45-74	м2	055				5,85	
	Вентиляция								
	I. Решетки вентиляционные РВП2	ГОСТ I3448-82	шт	796				I	0,2I
	2. РВП3	-"-	-"-	-"-				3	0,09
	3. Воздуховод оцинкованный лист. ст. δ=0,5, 200х200	ГОСТ I49I8-80	м	006				II,0	3,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I.87- ОВ.СО

Лист 2

22580-04 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
ВI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Вентили запорные муфтовые Ø 25	I5кчI8р	шт	796		3732III0I9		3	I,4
2	То же, Ø 20	-"-	"	"		3732III0I8		I	0,9
3	То же Ø I5	-"-	"	"		3732III0I7		4	0,7
4	Рукава резино-тканевые напорные Ø 25	ГОСТI8698-79	п.м.	006				30,0	-
5	Клапан обратный Ø I5	I6БI6к	шт	796		37323II08		I	0,230
ТЗ	Горячее водоснабжение								
I	Вентили запорные муфтовые Ø 20	I5кчI8П	-"-	-"-		3732III028		I	0,9
2	Смесители водоразборные (для умывальников и ванн с душевой	ГОСТ25809-83	-"-	-"-		495II2I5II		I	-
	сеткой)								
3	Смесители водоразборные (для моек)	-"-	"	"		495II4II00		I	-
4	Смесители водоразборные (для умывальников)	-"-	"	"				I	-

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач.отд.	Гетман	
Рук.гр.	Меерсон	

I4I-II5-I8I.87-ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипролеспром г.Москва

22580-04 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
ВI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Трубопровод из стальных водозагопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75	п.м.	006				9,0	2,I2
	легких труб Ø 25								
2	То же, Ø 20	-"-	"	"				I6,0	I,5
3	То же, Ø I5	-"-	"	"				I6,0	I,I6
ТЗ	Горячее водоснабжение								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб Ø 20	ГОСТ3262-75	п.м.	006				I5,0	I,5
2	То же, Ø I5	-"-	"	"				9,0	I,I6
КI	Канализация бытовая								
I	Трубы пластмассовые из полиэтилена высокой плотности Ø I00	ГОСТ22689.3-							
		-77	п.м.	006				I7,0	2,I4
2	То же, Ø 50	-"-	"	"				I2,0	0,7I
3	Умывальник керамические с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-8I	комп.	69I				2	-
4	Ванны чугунные эмалированные с напольным сифоном (ℓ =I700)	ГОСТII54-80	"	"				I	-
5	Унитазы керамические "компакт"	ГОСТ22847-85	"	"				2	-
6	Мойки стальные эмалированные с сифоном бутылочным	ГОСТ24843-8I	"	"				I	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I.87- ВК.СО

Лист 2

22580-04 7

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства								
I	Ящик с 2-х полюсным пакетным выключателем и предохранителями	ЯВП2-60У2	шт.	796		3434220000		I	
	380В, 60А, пл.вст. =35А ТУ16.526.373-75								
2	Щиток с выключателями АЕ103I-I, номинальный ток щитка	ЩКИ850I-							
	3I, 5А ТУ16.536.654-80	УХЛЧ	шт.	796		346479II0I		I	
	Оборудование светотехническое								
3	Светильник с лампой накаливания мощностью до I00 вт потолочный	НП020-I00/	шт	796		346III0000		I	
	ТУ16.535.825-74	р2'0-02УХЛЧ							
4	Светильник с лампой накаливания мощностью до I00вт настенный	НБ006-	шт	796		346III0000		6	
	ТУ16.535.825-74	-I00/р2'0-							
		-02УХЛЧ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Н.отд.	Дацкевич	
Р.груп	Рябцева	
Вед.ин.	Никонова	

I4I-II5-I8I.87- ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипролеспром г.Москва

22580-04 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами ГОСТ I6442-80 сечением								
5	2хI0-0,66	АПВГ	км	008		3522220000		0,0I	
6	3х4-0,66	АПВГ	км	008		3522220000		0,0I5	
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79 сечением:								
	2х2,5-0,66	АППР	км	008				0,I	
	3х2,5-0,66	АППР	км	008				0,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I-87- ЭО.СО

Лист 2

22580-04 9

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
9	Патрон пластмассовый подвесной ТУ ГОСТ 2746.2-80	Е27Н10П-01	шт	796		3464110000		3	
10	Патрон пластмассовый настенный ГОСТ 2746.2-80	Е27ФП-04	шт	796		3464110000		3	
11	Колодка клеммная	СОв-3-2,5/250	шт	796				9	
12	Выключатель однополюсный 220В, 6А, для открытой установки	0-1-02-6/220	шт	796		3464210000		11	
13	Выключатель однополюсной на две цепи 220В, 6А для открытой установки ТУ16-526.472-80	0-2-02-6/220	шт	796		3464210000		5	
14	Выключатель однополюсный 220В, 6А брызгозащищенный ГОСТ 7397 7397-76	0-4-IP44-01--6/220	шт	796		3464210000		4	
15	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки 220В, 6А ГОСТ 7396-76	РШ-Ц-2-0-05--6/220	шт	796		3464420000		9	
16	Розетка штепсельная 2-х полюсная 2-х местная 220В, 6А ТУ16-434.041-84	2Н-РШ-Ц-2-0--01-6/220	шт	796		3464420000		4	
17	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом 220В, 10А ТУ16-526.463-79	РШ-П-20-0--04-10/220	шт	796		3464420000		2	
18	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом 220В, 25А ТУ16-526.385-75	РШ-П-20-0--25/250	шт	796		3464420000		1	
19	Розетка потолочная ТУ36-1451-82	РПУХЛ4	шт	796		3464731511		9	
20	Крюк ТУ36-1451-82	У625УХЛ4	шт	796		3464731321		9	
21	Коробка ответвительная ТУ16-1882-82	УП95М	шт	796		3464745241		50	
22	Звонок электрический бытовой с кнопкой		шт					1	
23	Труба стальная водогазопроводная НМ20х2,5	ГОСТ 3262-75	м					3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Устройство защитное абонентское	АЗУ-5	шт	796		529632682I		I	
		ТУ45-72,2 д0.							
		2I0.000ТУ							
	Коробка универсальная	УК-Р-0,5-30	шт	796		5295333238		I	
		ТУ45-84.6с0.							
		362.0I3ТУ							
	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное	ОТТУ-6-0I	компл.	000		6577355710		I	
		ТУ45-77УТ2.							
		002.000ТУ							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6,I	шт	796		657739040I		I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-324-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796		650001848I		I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Коробка антенная	АК-II	шт	796		650001848I		I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач.отд.	Дацкевич	
Рук.гр.	Макаров	
Н.контр.	Якушев	

Привязан

I4I-II5-I8I.87-СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОЛЕСПРОМ г.Москва

22580-04 11

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенна телевизионная	АТКГ	комп.	000		6577330300		2	
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							
	Опора антенная	МТ-5/I-П	шт	796		6577390806		I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-390-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I.87- СС.СО

Лист 2

22580-04 12

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель радиочастотный коаксиальный	РК75-9-I2АК ТУI6-705.II7--79	м	006		3588I2650I		I5	
	Провод линейный телефонный	ЛТВ-В2х0,6 ГОСТ 8I33-77	м	006		3578830I0I		5	
	Провод трансляционный	ПТПЖ-2хI,2 ГОСТ I0254-75	м	006		35755I0I02		40	
	Провод установочный	АППВ-3х2,5 ГОСТ6323-79	м	006		355I330000		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I.87-СС.СО

Лист 3

22580-04 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796				3	
		ГОСТ 8659-78							
	Вилка	ВПВ-I	шт	796				3	
		ГОСТ 8659-78							
	Изолятор радиотрансляционный	РФО-I2	шт	796				2	
		ГОСТ 2366-78Е							
	Крюк телеграфный	КН-I2	шт	796				2	
		ГОСТ I7783-72							
	Стойка телефонная	СПТ-I	комп.	000				I	
		ГОСТ 8046-75							
	Труба водогазопроводная	25х2,8	км	008				0,006	
		ГОСТ 3262-75							
	Сталь угловая	50х50х5	т	I68				0,02	
		ГОСТ 8509-72							
	Сталь полосовая	40х4	т	I68				0,0063	
		ГОСТ I03-76							
	Сталь круглая	Ø6	т	I68				0,0045	
		ГОСТ I4959-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I8I.87- СС.СО

Лист 4

22580-04 (14)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru