ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I4I-II5-I80.87

МАНСАРДНЫЙ I-КВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22579-05
ЦЕНА _

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I4I-II5-I80.87

МАНСАРДНЫЙ I-КВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЕРЕВЯННО-ПАНЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Рвзработан проектным институтом
"Гипролеспром"

Проект утвержден Госгражданстроем при
Госстрое СССР
Приказ № I79 от 2 июня I987 г.
Рабочие чертежи введены в действие Гипролеспромом
Приказ № I36 от 25 сентября I987 г.

Зам.генерального директора В.П.Еськов
Главный инженер проекта Ю.В.Русаков

© ГП ЦПП, 1996

Iеречень спецификаций оборудования

Обозначения	Наименование	№№ страниц
ОВ.СО	Отопление, вентиляция	3÷5
ВК.СО.	Водопровод,канализация	6,7
ЭО.СО	Электротехническая часть	8÷II
СС.СО	Связь, сигнализация	I2÷I5

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Арматура								
	I. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8П	шт	796		3732III02708		2	0,7
	2. Кран двойной регулировки Ø 20	КДРIIБ25бк	шт	796		37I222201909		I0	0,4
	3. Тройник с пробкой	ГОСТ8948-75	шт	796				3	0,23

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач. отд.	Гетман	
Вед. инж.	Щербакова	
Н. контр.	Головенчиц	

I4I-II5-I80.87- ОВ.СО.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипролеспром

22579-05 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
I	Котел отопительный водогрейный секционный	ТУ2I-26-253-	компл.					I	283
	модели КЧМ-2М-4 с водоподогревателем	-84"Жарок-I"							
2	Трубы стальные подогазопроводные легкие Ø I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				2,0	I,I6
3	Ø 20	-"-	"	"				73,0	I,50
4	Ø 25	-"-	"	"				26,0	2,I2
5	Ø 32	-"-	"	"				I9,0	2,73
6	Ø 40	-"-	"	"				II,0	3,33
7	Ø 50	-"-	"	"				8,0	4,22
8	Радиаторы МС-I40 -30°С	ГОСТ8690-75	секц.	084				93	7,8
			экм					28,8	22,45
9	-40°С	-"-	"	"				90	7,8
								27,9	22,45
I0	Воздухосборник	АИИ0I2000-02							
		5.903-2	шт	796				I	I7,70
	Конструкция теплоизоляционная								
I	Изоляция труб минераловатными плитами Ø 50 б=30 =5,0	ГОСТ9973-82	м3	II3				0,45	
	Ø 32 б=30 =3,5								
2	с покровным слоем из стеклопластика рулонного	ТУ6-II-I45-77	м2	055				4,8	
	Вентиляция								
I	Решетки вентиляционные РВП2	ГОСТI3448-82	шт	796				I	0,2I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87- ОВ.СО.

Лист 2

22579-05 5

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Решетки вентиляционные РВП	ГОСТ13448-82	шт	796				3	0,09
3	Воздуховод, лист.оцинкованная сталь 200х200 толщ.0,5	ГОСТ 4918-80	м	006				5	10,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22579-05 6

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
ВI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Вентили запорные муфтовые ∅ 25	I5кчI8р	шт	796		3732III0I9		3	I,4
2	То же, ∅ 20	-"-	"	796		3732III0I8		I	0,9
3	То же, ∅ I5	-"-	"	796		3732III0I7		4	0,7
4	Рукава резино-тканевые напорные ∅ 25	ГОСТI8698-79	п.м.	006				30,0	-
5	Клапан обратный ∅ I5	I6БI6к	шт	796		37323II08		I	0,23
ТЗ	Горячее водоснабжение								
I	Вентилия запорные муфтовые ∅ 20	I5кчI8II	шт	796		3732III028		I	0,9
2	Смесители водоразборные (для умывальников и ванн с душевой					495II2I5II			
	сеткой)	ГОСТ25809-83	шт	796				I	-
3	Смесители водоразборные (для моек)	-"-	"	796		495II4II00		I	-
4	Смесители водоразборные (для умывальников)	-"-	"	796				I	-

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач. отд.	Гетман	
Рук. гр.	Меерсон	
Н. контр.	Клебанова	

I4I-II5-I80.87- ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипролеспром г. Москва

22579-05 7

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
ВI	Водопровод хоз-питьевой								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75	п.м.	006				27	
	легких труб Ø 25								
2	То же, Ø 20	-"-	"	006				6	
3	То же, Ø I5	-"-	"	006				8	
ТЗ	Горячее водоснабжение								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких								
	труб Ø 20	ГОСТ3262-75	п.м.	006				4	
2	То же, Ø I5	-"-	"	006				22	
КI	Канализация бытовая								
I	Трубы пластмассовые из полиэтилена высокой плотности Ø I00	ГОСТ22689.3-							
		-77	п.м.	006				I7,0	2.I4
2	То же, Ø 50	-"-	"	006				I0,0	
3	Умывальники керамические с сифоном бутылочным пластмассовым	ГОСТ24843-							
		-8I	комп.	69I				2	-
4	Ванны чугунные эмалированные с напольным сифоном (ℓ=I700)	ГОСТII54-80	"	69I				I	-
5	Унитазы керамические "компакт"	ГОСТ22847-85	"	69I				2	-
6	Мойки стальные эмалированные с сифоном бутылочным	ГОСТ24843-8I	"	69I				I	-

АЛЬБОМ У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87- ВК.СО

Лист 2

22579-05 8

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства								
I	Ящик с 2-полюсным пакетным выключателем и предохранителями	ЯВП2-60У2	шт	796		3434220000		I	
	380В,60А Iпл.вст.=35А ТУI6.526.373-75								
2	Щиток с выключателями АЕI03I-I, номинальный ток щитка	ЩКИ850I-							
	3I,5А.ТУI6.536.654-80	УХЛ4	"	"		346479II0I		I	
	Оборудование светотехническое								
3	Светильник с лампами накаливания мощностью до I00вт	НП020-I00/	"	"		346III0000		3	
	потолочный ТУI6.535.825-74	Р2,0-02УХЛ4							
4	Светильник с лампами накаливания мощностью до I00вт	НБ006-	"	"		346III0000		3	
	настенный ТУI6.535.825-74	I00/р2'0-02УХЛ4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач.отд.	Дацкевич	
Гл.спец.	Рябцева	
Ст.инж.	Никонова	
Н.контр.	Клебанова	

I4I-II5-I80.87- ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Гипролеспром г.Москва

22579-05 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:								
5	2х10-0,66	АПВГ	км	008		3522220000		0,01	
6	3х4-0,66	АПВГ	км	008		3522220000		0,015	
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 20520-80 сечением:								
7	2х2,5-0,66	АППР	км	008				0,1	
8	3х2,5-0,66	АППР	км	008				0,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
9	Патрон пластмассовый подвесной ГОСТ 2746.2-80	Е27Н10П-01	шт	796		3464110000		3	
I0	Патрон пластмассовый настенный ГОСТ 2746.4-80	Е27ФП-04	шт	796		3464110000		2	
II	Колодка клеммная	СОв-3-2,5/250	шт	796				7	
I2	Выключатель однополюсный 6А,220В для открытой установки	0-I-02-6/220	шт	796		3464210000		9	
	ТУ16-526.472-80								
I3	Выключатель однополюсный на две цепи 220В,6А для открытой	0-2-02-6/220	шт	796		-"-		4	
	установки ТУ16-526.472-80								
I4	Выключатель однополюсный 220В 6А брызгозащищенный ГОСЬ	0-4-IP44	шт	796		-"-		2	
	7397-76	0I-6/220							
I5	Розетка штепсельная 2-полюсная для открытой установки	РШ-2-0	шт	796		3464420000		8	
	ГОСТ 7396-76	06-6/220							
I6	Розетка штепсельная 2-полюсная 2-местная 220В,6А ТУ16-434.04I-	2Н-РШ-2-0-0I-	шт	796		-"-		4	
	-84	-6/220							
I7	Розетка штепсельная 2-полюсная с заземляющим контактом 220В,I0А	РШ-П-20-0-	шт	796		-"-		2	
	ТУ16-526.463-79	04-I0/220							
I8	Розетка штепсельная 2-полюсная с заземляющим контактом 220В,	РШ-П-20-0-	шт	796		-"-		I	
	25А ТУ16-526.385-75	25/250							
I9	Розетка потолочная ТУ36-I45I-82	РШУХЛ4	шт	796		3464731511		7	
20	Крюк ТУ36-I45I-82	У625УХЛЧ	шт	796		3464731321		7	
2I	Коробка ответвительная ТУ36-I882-82	УI95М	шт	796		3464745241		50	
22	Звонок электрический бытовой с кнопкой		шт					I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87-30.C0

Лист 3

22579-05 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Труба стальная водогазопроводная НМ20х2,5	ГОСТ3262-75	м					3	

АЛЬБОМ У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87- 30.C0

Лист 4

22579-05 12

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Абонентское защитное устройство	АЗУ-5	шт.	796		529632682I		I	
		ТУ45-72.2до.							
		2I0.00ТУ							
	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364		I	
		ТУ45-74-7то.							
		473.004ТУ							
	Коробка универсальная	УК-Р-0.5-30	шт.	796		5295333238		2	
		ТУ45-84.6ео.							
		362.0I3ТУ							
	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное	ОТТУ-6	комп.	000		5295300000		I	
		ТУ45-77УТ2							
		002.000ТУ							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I	шт.	796		I877867000		I	
		ТУ20I.РСФСР							
		II-324-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Русаков	
Нач.отд.	Дацкевич	
Рук.гр.	Макарон	
Ст.инж.	Радин	
Н.контр.	Якушев	

Привязан

I4I-II5-I80.87- СС.СО.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Типролеспром г.Москва

22579-05 13

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель радиочастотный коаксиальный	РК75-9-I2АК	м	006		3588I2650I		20	
		ТУI6-705							
		II7-79							
	Провод телефонный линейный	ЛТВ-В-Iх2х0,6	м	006				I0	
		ГОСТ 8I33-77							
	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ-2х0,6	м	006		35755I0I0I		I5	
		ГОСТI0254-75							
	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ-2хI,2	м	006		35755I0I02		I0	
		ГОСТ I0254-75							
	Провод установочный	АПВ 3х2,5	м	006		355I300000		5	
		ГОСТ 6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87- СС.СО

Лист 2

22579-05 14

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		№		3	
		ГОСТ8659-78							
	Коробка антенная согласующая	АК-I	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Коробка антенная согласующая с фильтром сложения	АК-II	шт.	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Антенна телевизионная	АТКГ	комп.	000				2	
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							
	Опора антенная для приемных телевизионных антенн	МТ-6/I	шт.	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-26I-79							
	Радиостойка	РСI-I300х48	комп.	000				I	
		ГОСТ 87I5-78							
	Крюк стальной	КН-I6	шт.	796				2	
		ГОСТI7783-72							
	Изолятор фарфоровый	ТФ-I6	шт	796				2	
		ГОСТ2366-78Е							
	Труба стальная водогазопроводная	25х2,8	км	008				0,003	
		ГОСТ3262-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87- СС.СО.

Лист 3

22579-05 15

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сталь угловая	50х50х5	т	I68				0,02	
		ГОСТ8509-72							
	Сталь полосовая	40х4	т	I68				0,006	
		ГОСТ I03-76							
	Сталь круглая	Ø 6мм	т	I68				0,003	
		ГОСТ I4959-79							
	Труба поливинилхлоридная	ПВХ-В-РЭП	т	I68				0,0006	
		25У							
		ТУ6-I9-2I5-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

I4I-II5-I80.87-СС.СО.

Лист 4

gost.e-ecolog.ru

22579-05 (16)