ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П (Ш, IУ)-I200-.315.86

Склад материалов и оборудования

отдельно стоящий заглубленный

(Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 9

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет— накладной

Сф 692- 06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П (Ш, IУ)-I200-.315.86

# Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный

(Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 9

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан Волжским отделением института "Госхимпроект"

Утвержден Госстроем СССР протокол № ДЧ-59 от 10 декабря 1985г.

Введен в действие: приказом В.О.Госхимпроект № 23 от 15 января 1986г.

Главный инженер — А.Ф.Талызов

Главный инженер проекта — Г.И.Шедуцько

сф 692-06

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86-АР.ВМ | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР. I,2,3,4 климатические зоны. | 3 |
| А-П-I200-3I5.86-КЖ.ВМI | Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций. | 7 |
| А-П-I200-3I5.86-КЖ.ВМ2 | То же, сборных конструкций. | I0 |
| А-Ш-I200-3I5.86-КЖ.ВМ3 | То же, монолитных конструкций. | I3 |
| А-Ш-I200-3I5.86-КЖ.ВМ4 | То же, сборных конструкций. | I6 |
| А-IУ-I200-3I5.86--КЖ.ВМ5 | То же, монолитных конструкций. | I9 |
| А-IУ-I200-3I5.86--КЖ.ВМ6 | То же, сборных конструкций. | 22 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--ОВ.ВМ | Ведомость потребности в материалах. | 25 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--ВК.ВМI | Ведомость потребности в материалах. I,2 климатические зоны. | 30 |
| --ВК.ВМ2 | То же, 3,4 климатические зоны. | 33 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--ЭО.ВМ | Ведомость потребности в материалах. I,2,3,4 климатические зоны. | 36 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--ЭМ.ВМ | Ведомость потребности в материалах. I,2,3,4 климатические зоны. | 37 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--АВК.ВМ | Ведомость потребности в материалах. I,2,3,4 климатические зоны. | 39 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--ЭД.ВМ | Ведомость потребности в материалах по марке ЭД. I,2,3,4 климатические зоны. | 40 |
| А-П(Ш,IУ)-I200-3I5.86--АПЖ.ВМI | Ведомость потребности в материалах для I,2 климатических зон. | 42 |
| --АПЖ.ВМ2 | То же, для 3,4 климатических зон. | 46 |

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 2 | ная т | 095I00 | I68 | 6,68 | 8,68 | I5,36 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 5 | массе т | | I68 | 6,68 | 8,68 | I5,36 |
| 6 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортаменту: | | | | | |
| 8 | Сталь среднесортная т | 093200 | I68 | 2,I8 | 3,94 | 6,I2 |
| 9 | Сталь мелкосортная т | 093300 | I68 | I,29 | I,98 | 3,27 |
| 10 | Сталь толстолистовая т | 097I00 | I68 | 3,2I | 2,76 | 5,97 |
| 11 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 12 | назначения: | I20000 | | | | |
| 13 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 14 | родистая периодического про- | | | | | |
| 15 | филя | | | | | |
| 16 | BpI т | I2I400 | I68 | - | 0,I8 | 0,I8 |
| 17 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | стали класса AI т | | I68 | - | 0,26 | 0,26 |
| 19 | То же, стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | классу C38/28 т | | I68 | 7,55 | 9,8I | I7,36 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АП(Ш,IУ)-I200- 315.86 АР ВМ-I

| | | |
|---|---|---|
| Нач.от. | Мельникова | |
| Гл.спец | Ситникова | |
| Рук.гр. | Ткаченко | |
| Состав. | Илларионова | |
| Н.конт. | Ситникова | |

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР I,2,3,4 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

Госстрой СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

сф 692-06 4

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | классам AI и C38/28 т | | I68 | 7,55 | I0,07 | I7,62 |
| 3 | Сталь кровельная т | 097400 | I68 | - | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Пластмассы, материалы и | | | | | |
| 5 | полуфабрикаты на основе | | | | | |
| 6 | полимеризационных смол: | 224000 | | | | |
| 7 | Пленка полиэтиленовая т | 22400I | I68 | - | 0,65 | 0,65 |
| 8 | Поручень поливинилхлоридный пм | 225360 | 006 | - | 60 | 60 |
| 9 | Материалы лакокрасочные: кг | 23I000 | I66 | - | 82583 | 825,83 |
| 10 | Грунт ГФ-020 кг | 23I2I0 | I66 | - | 7,28 | 7,28 |
| 11 | Эмали ЭПФ-I2I7, ПФ-I25 кг | 23I220 | I66 | - | I0603 | I06,03 |
| 12 | Краска БТ-I77 кг | 23III3 | I66 | - | 0,34 | 0,34 |
| 13 | Растворитель кг | 23I900 | I66 | - | 20,36 | 20,36 |
| 14 | Краски (сухие, силикат- | | | | | |
| 15 | ные) кг | 23I200 | I66 | - | 56655 | 566,55 |
| 16 | Краска ЭВА-27 кг | 23I6I0 | I66 | - | II592 | II5,92 |
| 17 | Шпатлевка масляно-клеевая кг | 23I800 | I66 | - | 9,35 | 9,35 |
| 18 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 19 | и лесопильнодеревообрабатыва- | | | | | |
| 20 | ющей промышленности: | 530000 | | | | |
| 21 | Пиломатериалы качествен- | | | | | |
| 22 | ные м3 | 533I00 | II3 | 3,53 | 0,II | 3,64 |
| 23 | Блоки дверные в сборе м2 | 536II0 | 055 | 34,33 | - | 34,33 |
| 24 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АП(Ш,IУ)-I200 - 315.86 - АР ВМ-I

Лист 2

сф 692-06 5

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | твердые | м2 | 553622 | 055 | 65,0 | - | 65,0 |
| 2 | Плиты древесностружечные | м3 | 553400 | II3 | 0,9I | - | 0,9I |
| 3 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | | |
| 4 | лом лесе | м3 | | II3 | 9,33 | 0,I7 | 9,50 |
| 5 | Щебень | м3 | 57III0 | II3 | - | 33542 | 335,42 |
| 6 | Гравий | м3 | 57II20 | II3 | - | 0,I7 | 0,I7 |
| 7 | Песок строительный | м3 | 57II40 | II3 | - | 77I02 | 77I,02 |
| 8 | Песок кварцевый | т | 572630 | I68 | - | I2,95 | I2,95 |
| 9 | Заполнители пористые | м3 | 57I200 | II3 | - | 3,258 | 3,258 |
| 10 | Асбест | т | 572I00 | I68 | - | 0,202 | 0,202 |
| 11 | Битум нефтяной | т | 02060I | I68 | - | II,06 | II,06 |
| 12 | Портландцемент | | 573000 | | | | |
| 13 | М-400 | т | 573II2 | I68 | - | I3,85 | I3,85 |
| 14 | М-300 | т | 573I5I | I68 | - | 60,89 | 60,89 |
| 15 | Цемент, приведенный к | | | | | | |
| 16 | марке 400 | т | | I68 | - | 68,65 | 68,65 |
| 17 | Известь строительная | т | 574410 | I68 | - | 2,I5 | 2,I5 |
| 18 | Кирпич строительный | тыс.шт | 574I20 | 798 | - | I6,42 | I6,42 |
| 19 | Плитки керамические для | | | | | | |
| 20 | полов | м2 | 575240 | 055 | - | 32,62 | 32,62 |
| 21 | Материалы тепло- и | | | | | | |
| 22 | звукоизоляционные: | | 676000 | | | | |
| 23 | Плиты минераловатные | | | | | | |
| 24 | жесткие | м3 | 576200 | II3 | - | I5,9I | I5,9I |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

АП(Ш,IУ)-I200-315.86-АР ВМ-I 3

сф 692-06 6

Формат А4

ПОО-161 к 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы рулонные: | | 577400 | | | | |
| 2 | Рубероид | м2 | 577402 | 055 | - | 4552 | 4552 |
| 3 | Толь | м2 | 577404 | 055 | - | 30,56 | 30,56 |
| 4 | Листы асбестоцементные | | | | | | |
| 5 | волнистые | м2 | 578III | 055 | - | 38,I | 38,I |
| 6 | Листы асбестоцементные | | | | | | |
| 7 | плоские | м2 | 578I05 | 055 | - | 50,4 | 50,4 |
| 8 | Сетка проволочная тканая | м2 | I27502 | 055 | - | 73,I9 | 73,I9 |
| 9 | Алебастр | кг | 57443I | I66 | - | 47,I4 | 47,I4 |
| 10 | Пакля пропитанная | кг | 576200 | I66 | - | 29,4I | 29,4I |
| 11 | Пороизол | м3 | 220008 | II3 | - | 6,I0 | 6,I0 |
| 12 | Резиновые детали | кг | 253I00 | I66 | - | 3,84 | 3,84 |
| 13 | Бензин | кг | 025II9 | I66 | - | I392 | I392 |
| 14 | Бутилкаучук | кг | 229471 | I66 | - | I77,68 | I77,68 |
| 15 | Симазин | кг | 244524 | I66 | - | 0,93 | 0,93 |
| 16 | Дрова | м3 | 530000 | II3 | - | 0,II | 0,II |
| 17 | Очесы | кг | 577550 | I66 | - | 4,92 | 4,92 |
| 18 | Винты, дюбели, гвозди | кг | I28000 | I66 | - | 72,96 | 72,96 |
| 19 | Приборы для дверей | шт | I27I00 | 796 | I7 | - | I7 |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АП(Ш,IУ)-I200 - 315.86 - АР ВМ-I

Лист 4

сФ 692-06 7

Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновен- | | | | | | |
| 2 | ного качества | | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 4 | AI, | т | 093011 | 168 | | 13,7 | 13,7 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 5,9 | 5,9 |
| 6 | ⌀ 6, | т | | 168 | | 2,5 | |
| 7 | ⌀ 8, | т | | 168 | | 3,4 | |
| 8 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | | 7,8 | 7,8 |
| 9 | ⌀10, | т | | 168 | | 4,8 | |
| 10 | ⌀ 12, | т | | 168 | | 1,7 | |
| 11 | ⌀ 14, | т | | 168 | | 1,3 | |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | A-III, | т | 093004 | 168 | | 115,3 | 115,3 |
| 14 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 11,1 | 11,1 |
| 15 | ⌀ 6, | т | | | | 1,7 | |
| 16 | ⌀ 8, | т | | | | 9,4 | |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | | 31,0 | 31,0 |
| 18 | ⌀ 10, | т | | 168 | | 5,2 | |
| 19 | ⌀ 12, | т | | 168 | | 6,2 | |
| 20 | ⌀ 14, | т | | 168 | | 5,6 | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

А-П-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Даниленко | |
| Гл.спец. | Крадинова | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Испол. | Костецкая | |
| Пров. | Россиева | |
| Н.конт. | Крадинова | |

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Госстрой СССР
Госкомпроект
Волжское отделение

сф 692-06 8

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 16, | т | | 168 | | 14,0 | |
| 2 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 73,2 | 73,2 |
| 3 | ø 20, | т | | 168 | | 18,5 | |
| 4 | ø 22, | т | | 168 | | 8,9 | |
| 5 | ø 25, | т | | 168 | | 45,7 | |
| 6 | ø 28, | т | | 168 | | 0,1 | |
| 7 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 8 | обыкновенного качества, | т | | 168 | | 129,0 | 129,0 |
| 9 | Сталь сортовая, | т | 095100 | 168 | | 4,0 | 4,0 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 11 | массе, | т | | 168 | | 133,0 | 133,0 |
| 12 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | | | |
| 14 | Балки и швеллеры | | 092500 | 168 | | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | | 0,9 | *0,9* |
| 16 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 73,2 | *73,2* |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | | 38,8 | *38,8* |
| 18 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 17,0 | *17,0* |
| 19 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 20 | марок (от 4 мм), | т | 097100 | 168 | | 2,6 | *2,6* |
| 21 | Итого стали, приведенной к | | | | | | |
| 22 | стали класса AI, | т | | 168 | | 178,6 | 178,6 |
| 23 | То же, к стали класса Ст.3, | т | | 168 | | 4,0 | 4,0 |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ1

Лист 2

сф 692-06 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы катаные (общего назна- | | | | | |
| 2 | чения) | 131900 | 168 | | 2,3 | 2,3 |
| 3 | Портландцемент, т | 573110 | | | | |
| 4 | М400, т | 573112 | 168 | | 444,5 | 444,5 |
| 5 | М300, т | 573151 | 168 | | 6,6 | 6,6 |
| 6 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 7 | к М400, т | | 168 | | 450,4 | 450,4 |
| 8 | Инертные материалы: | | | | | |
| 9 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 1018,0 | 1018,0 |
| 10 | Песок строительный | | | | | |
| 11 | природный, м3 | 571140 | 113 | | 763,6 | 763,6 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновен- | | | | | |
| 2 | ного качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса AI | 093011 | 168 | 4,7 | | 4,7 |
| 4 | Сталь арматурная класса АП | 093012 | 168 | 0,5 | | 0,5 |
| 5 | Сталь арматурная класса АШ | 093004 | 168 | 33,1 | | 33,1 |
| 6 | Итого сортового проката | | | | | |
| 7 | обыкновенного качества | | 168 | 38,3 | | 38,3 |
| 8 | Прокат листовой рядовой | 097100 | 168 | 1,0 | | 1,0 |
| 9 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 10 | массе | | 168 | 39,3 | | 39,3 |
| 11 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 12 | сортаменту | | | | | |
| 13 | Сталь среднесортная | 093200 | 168 | 21,8 | | 21,8 |
| 14 | Сталь мелкосортная | 093300 | 168 | 13,6 | | 13,6 |
| 15 | Катанка, | 093400 | 168 | 2,9 | | 2,9 |
| 16 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 17 | марок (от 4 мм) | 097100 | 168 | 1,0 | | 1,0 |
| 18 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 19 | назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Даниленко | |
| Гл.спец. | Крадинова | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Испол. | Костецкая | |
| Пров. | Россиева | |
| н.контр. | Крадинова | |

А-П-1200 -315.86- КЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Госстрой СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 11

ПРО-161 л 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | родистая периодического про- | | | | | |
| 2 | филя Вр-I | I2I400 | I68 | 0,6 | | 0,6 |
| 3 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | стали класса AI | | I68 | 53,5 | | 53,5 |
| 5 | То же, к стали класса Ст.3 | | I68 | I,0 | | I,0 |
| 6 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | классам AI и Ст.3 | | I68 | 54,5 | | 54,5 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200 -315.86- КЖ.ВМ2

Лист 2

сф 692-06 12

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 2 | М400 | 573112 | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 3 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 4 | к М400 | | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 5 | Щебень | 571110 | 113 | 167,0 | | 167,0 |
| 6 | Песок строительный | | | | | |
| 7 | природный | 571140 | 113 | 125,2 | | 125,2 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-ПН200 - 315.86- КЖ ВМ2

Лист 3

сф 692-06 13

ПРО-161 л.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 4 | А-I, | т | | I68 | | 12,8 | I2,8 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | I68 | | 6,0 | 6,0 |
| 6 | ⌀ 6, | т | | | | 2,5 | |
| 7 | ⌀ 8, | т | | | | 3,5 | |
| 8 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 6,8 | 6,8 |
| 9 | ⌀ I0, | т | | I68 | | 4,3 | |
| 10 | ⌀ I2, | т | | I68 | | I,2 | |
| 11 | ⌀ I4, | т | | I68 | | I.3 | |
| 12 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 13 | А-Ш, | т | 093004 | I68 | | 97,8 | 97,8 |
| 14 | Катанка, | т | 093400 | I68 | | II,I | II,I |
| 15 | ⌀ 6, | т | | I68 | | I,5 | |
| 16 | ⌀ 8, | т | | I68 | | 9,6 | |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 32,9 | 32,9 |
| 18 | ⌀ I0, | т | | I68 | | 3,9 | |
| 19 | ⌀ I2, | т | | I68 | | 7,8 | |
| 20 | ⌀ I4, | т | | I68 | | 3,7 | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200 - 315.86- КЖ.ВМ3

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Даниленко | |
| Гл.спец. | Крадинова | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Испол. | Костецкая | |
| Пров. | Россиева | |
| н.конт. | Крадинова | |

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 14

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ∅ I6, т | | I68 | | I5,2 | |
| 2 | ∅ I8, т | | I68 | | 2,3 | |
| 3 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 53,8 | 53,8 |
| 4 | ∅ 20 | | I68 | | 8,6 | |
| 5 | ∅ 22 | | I68 | | 8,2 | |
| 6 | ∅ 25 | | I68 | | 36,9 | |
| 7 | ∅ 28 | | I68 | | 0,I | |
| 8 | Итого сортового проката | | | | | |
| 9 | обыкновенного качества | | I68 | | II0,6 | II0,6 |
| 10 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 11 | ная, т | 095I00 | I68 | | 4,I | 4,I |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | I68 | | II4,7 | II4,7 |
| 14 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | Балки и швеллеры | 092500 | I68 | | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Сталь крупносортная, т, | 093I00 | I68 | | 0,9 | 0,9 |
| 18 | Сталь среднесортная, т | 093200 | I68 | | 53,8 | 53,8 |
| 19 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | | 39,7 | 39,7 |
| 20 | Катанка, т | 093400 | I68 | | I7,I | I7,I |
| 21 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 22 | марок (от 4 мм ), т | 097I00 | I68 | | 2,7 | 2,7 |
| 23 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 24 | стали класса AI, т | | I68 | | I52,7 | I52,7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ПОО-161 л 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | То же, к стали класса Ст.3, т | | 168 | | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 3 | классам AI и Ст.3 т | | 168 | | 156,8 | 156,8 |
| 4 | Трубы катанные (общего | | | | | |
| 5 | назначения), т | 131900 | 168 | | 2,7 | 2,7 |
| 6 | Портландцемент, т | 573110 | 168 | | 387,8 | 387,8 |
| 7 | М400, т | 573112 | 168 | | 381,2 | 381,2 |
| 8 | М300, т | 573151 | 168 | | 6,6 | 6,6 |
| 9 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 10 | к М400, т | | 168 | | 387,2 | 387,2 |
| 11 | Инертные материалы | | | | | |
| 12 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | | 870,4 | 870,4 |
| 13 | Песок строительный | | | | | |
| 14 | природный, м3 | 571140 | 113 | | 652,8 | 652,8 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ3

Лист 3

сф 692-06 16

Формат А4

ПП0-161 л.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновен- | | | | | | |
| 2 | ного качества | | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная | | | | | | |
| 4 | класса AI, | т | 093011 | 168 | 4,2 | | 4,2 |
| 5 | Сталь арматурная | | | | | | |
| 6 | класса АП, | т | 093012 | 168 | 0,5 | | 0,5 |
| 7 | Сталь арматурная | | | | | | |
| 8 | класса АШ, | т | 093004 | 168 | 27,7 | | 27,7 |
| 9 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 10 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 32,4 | | 32,4 |
| 11 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | 168 | 0,8 | | 0,8 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 13 | массе, | т | | 168 | 33,2 | | 33,2 |
| 14 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | | |
| 16 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | 17,3 | | 17,3 |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 13,2 | | 13,2 |
| 18 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 1,9 | | 1,9 |
| 19 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 20 | марок (от 4 мм), | т | 097100 | 168 | 0,8 | | 0,8 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ4

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Даниленко | |
| Гл.спец. | Крадинова | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Испол. | Костецкая | |
| Пров. | Россиева | |
| н.конт. | Крадинова | |

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 17

Формат А4

ПРО-161 к 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 3 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 4 | родистая периодического про- | | | | | |
| 5 | филя BpI, т | I2I400 | I68 | 0,6 | | 0,6 |
| 6 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 7 | к стали класса AI, т | | I68 | 45,3 | | 45,3 |
| 8 | То же, к классу Ст.3, т | | I68 | 0,8 | | 0,8 |
| 9 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 10 | классам AI и Ст.3, т | | I68 | 46,I | | 46,I |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200 - 315.86 - КЖ.ВМ4

Лист 2

сф 692-06 18

Формат А4

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент, т | 573110 | | | | |
| 2 | М400, т | 573112 | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 3 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 4 | к М400, т | | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 5 | Инертные материалы | | | | | |
| 6 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 167,0 | | 167,0 |
| 7 | Песок строительный | | | | | |
| 8 | природный, м3 | 571140 | 113 | 125,2 | | 125,2 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-1200 -315.86- КЖ.ВМ4

Лист 3

СФ 692-06 19

Формат А4

ПРО-161 к.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат | | | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 4 | AI, | т | | I68 | | 11,8 | II,8 |
| 5 | Катанка, | т | 093400 | I68 | | 4,9 | 4,9 |
| 6 | ⌀ 6, | т | | I68 | | 3,I | |
| 7 | ⌀ 8, | т | | I68 | | I,8 | |
| 8 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 6,9 | 6,9 |
| 9 | ⌀ I0, | т | | I68 | | 6,8 | |
| 10 | ⌀ I2, | т | | I68 | | 0,I | |
| 11 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 12 | AШ, | т | 093004 | I68 | | 69,I | 69,I |
| 13 | Катанка, | т | 093400 | I68 | | 9,0 | 9,0 |
| 14 | ⌀ 6, | т | | I68 | | 5,2 | |
| 15 | ⌀ 8, | т | | I68 | | 3,8 | |
| 16 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | I68 | | 3I,8 | 3I,8 |
| 17 | ⌀ I0, | т | | I68 | | 5,7 | |
| 18 | ⌀ I2, | т | | I68 | | 6,4 | |
| 19 | ⌀ I4, | т | | I68 | | 6,6 | |
| 20 | ⌀ I6, | т | | I68 | | I2,7 | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

А-IУ-I200 - 315.86- КЖ.ВМ5

Нач.отд. Даниленко

Гл.спец. Крадинова

Рук.гр. Сидорова

Испол. Костецкая

Пров. Россиева

н.конт. Крадинова

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 20

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ∅ 18, | т | | 168 | | 0,4 | |
| 2 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 28,3 | 28,3 |
| 3 | ∅ 20, | т | | 168 | | 11,2 | |
| 4 | ∅ 22, | | | 168 | | 11,0 | |
| 5 | ∅ 25 | | | 168 | | 6,1 | |
| 6 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 7 | обыкновенного качества, | т | | 168 | | 80,9 | 80,9 |
| 8 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | | |
| 9 | ная, | т | 095100 | 168 | | 4,1 | 4,1 |
| 10 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 11 | массе, | т | | 168 | | 85,0 | 85,0 |
| 12 | в том числе по укрупненному | | | | | | |
| 13 | сортаменту | | | | | | |
| 14 | Балки и швеллеры, | т | 092500 | 168 | | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Сталь крупносортная, | т | 093100 | 168 | | 0,9 | 0,9 |
| 16 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | | 28,3 | 28,3 |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | | 38,7 | 38,7 |
| 18 | Катанка, | т | 093400 | 168 | | 13,9 | 13,9 |
| 19 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 20 | марок (от 4 мм), | т | 097100 | 168 | | 2,7 | 2,7 |
| 21 | Итого стали, приведенной | | | | | | |
| 22 | к классу А-I, | т | | 168 | | 81,6 | 81,6 |
| 23 | То же, к стали, приведенной | | | | | | |
| 24 | к классу Ст.3, | т | | 168 | | 4,1 | 4,1 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ5

Лист 2

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | классам А-I и Ст.3, т | | I68 | | 85,7 | 85,7 |
| 3 | Трубы катанные (общего | | | | | |
| 4 | назначения), | I3I900 | I68 | | 2,3 | 2,3 |
| 5 | Портландцемент, т | 573II0 | | | | |
| 6 | М400, т | 573II2 | I68 | | 333,8 | 333,8 |
| 7 | М300, т | 573I5I | I68 | | 6,6 | 6,6 |
| 8 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 9 | к М400, т | | I68 | | 339,7 | 339,7 |
| 10 | Инертные материалы | | | | | |
| 11 | Щебень, м3 | 57III0 | II3 | | 764,6 | 764,6 |
| 12 | Песок строительный | | | | | |
| 13 | природный | 57II40 | II3 | | 573,4 | 573,4 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200 - 315.86 - КЖ.ВМ5

Лист 3

сф 692-06 22

Формат А4

ПИО-161 А.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| 2 | качества | | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 4 | А-I, | т | 093011 | 168 | 3,5 | | 3,5 |
| 5 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 6 | А-II, | | 093012 | 168 | 0,5 | | 0,5 |
| 7 | Сталь арматурная класса | | | | | | |
| 8 | А-III, | т | 093004 | 168 | 18,2 | | 18,2 |
| 9 | Итого сортового проката | | | | | | |
| 10 | обыкновенного качества, | т | | 168 | 22,2 | | 22,2 |
| 11 | Прокат листовой рядовой, | т | 097100 | 168 | 0,8 | | 0,8 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | | |
| 13 | массе, | т | | 168 | 23,0 | | 23,0 |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | | | |
| 15 | сортаменту | | | | | | |
| 16 | Сталь среднесортная, | т | 093200 | 168 | 2,1 | | 2,1 |
| 17 | Сталь мелкосортная, | т | 093300 | 168 | 16,9 | | 16,9 |
| 18 | Катанка, | т | 093400 | 168 | 3,2 | | 3,2 |
| 19 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | | |
| 20 | марок (от 4 мм), | т | 097100 | 168 | 0,8 | | 0,8 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-1200 -315.86- КЖ.ВМ6

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Даниленко | |
| Гл.спец. | Крадинова | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Испол. | Костецкая | |
| Пров. | Россиева | |
| Н.конт. | Крадинова | |

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение



Формат А4

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 3 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 4 | родистая периодического про- | | | | | |
| 5 | филя Вр-I, т | I2I400 | I68 | 0,6 | | 0,6 |
| 6 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | классу А-I, т | | I68 | 3I,0 | | 3I,0 |
| 8 | То же, к классу Ст.3, т | | I68 | 0,8 | | 0,8 |
| 9 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 10 | классам А-I и Ст.3, т | | I68 | 3I,8 | | 3I,8 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200 -315.86- КЖ.ВМ6

Лист 2

сф 692-06



Формат А4

ПРО-161 к 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент, т | 573110 | | | | |
| 2 | М400, т | 573112 | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 3 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 4 | к М400, т | | 168 | 82,0 | | 82,0 |
| 5 | Инертные материалы | | | | | |
| 6 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 167,0 | | 167,0 |
| 7 | Песок строительный | | | | | |
| 8 | природный, м3 | 571140 | 113 | 125,2 | | 125,2 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-1200 - 315.86 - КЖ.ВМ6

Лист 3



Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | | |
| 2 | В натуральной массе | | 095000 | | | | |
| 3 | $t_{н}=-40^{\circ}C$ | т | | I68 | 6,3I | - | 6,3I |
| 4 | $t_{н}=-30^{\circ}C$ | т | | I68 | 6,79 | - | 6,79 |
| 5 | $t_{н}=-20^{\circ}C$ | т | | I68 | 7,46 | - | 7,46 |
| 6 | $t_{н}=-I0^{\circ}C$ | т | | I68 | 8,23 | - | 8,23 |
| 7 | В том числе по укрупненному | | | | | | |
| 8 | сортаменту | | | | | | |
| 9 | Сталь толстолистовая | т | 097I00 | I68 | 0,03 | - | 0,03 |
| 10 | Сталь кровельная | | | | | | |
| 11 | $t_{н}=-40^{\circ}C$ | т | 097400 | I68 | I,5I | - | I,5I |
| 12 | $t_{н}=-30^{\circ}C$ | т | | I68 | I,5I | - | I,5I |
| 13 | $t_{н}=-20^{\circ}C$ | т | | I68 | I,58 | - | I,58 |
| 14 | $t_{н}=-I0^{\circ}C$ | т | | I68 | I,6 | - | I,6 |
| 15 | Сталь тонколистовая | | 097200 | | | | |
| 16 | $t_{н}=-40^{\circ}C$ | т | | I68 | 3,I4 | - | 3,I4 |
| 17 | $t_{н}=-30^{\circ}C$ | т | | I68 | 3,45 | - | 3,45 |
| 18 | $t_{н}=-20^{\circ}C$ | т | | I68 | 3,75 | - | 3,75 |
| 19 | $t_{н}=-I0^{\circ}C$ | т | | I68 | 3,5 | - | 3,5 |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шелуцько | |
| Нач.от | Колосов | |
| Гл.сп. | Авдеева | |
| Рук.гр | Звонарева | |
| Исп. | Беспалова | |
| Н.контр. | Авдеева | |

А-П(Ш,IУ)-I200-315.86-ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 5 |

Госстрой СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение



Формат А4

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь крупносортная | | 095I00 | | | | |
| 2 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,49 | - | 0,49 |
| 3 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,54 | - | 0,54 |
| 4 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,63 | - | 0,63 |
| 5 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,93 | - | 0,93 |
| 6 | Сталь срецнесортная | | 095200 | | | | |
| 7 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,65 | - | 0,65 |
| 8 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,72 | - | 0,72 |
| 9 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,84 | - | 0,84 |
| 10 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | т | | I68 | I,24 | - | I,24 |
| 11 | Сталь мелкосортная | | 095300 | | | | |
| 12 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,49 | - | 0,49 |
| 13 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,54 | - | 0,54 |
| 14 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,63 | - | 0,63 |
| 15 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | т | | I68 | 0,93 | - | 0,93 |
| 16 | Всего стали, привеценной к | | | | | | |
| 17 | классу С38/23 | | | | | | |
| 18 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | т | | I68 | 6,3I | - | 6,3I |
| 19 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | т | | I68 | 6,79 | - | 6,79 |
| 20 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | т | | I68 | 7,46 | - | 7,46 |
| 21 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | т | | I68 | 8,23 | - | 8,23 |
| 22 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 23 | назначения (метизы), | | | | | | |
| 24 | всего | т | I20000 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетка проволочная | т | I27002 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 2 | Трубы стальные (всего) | | | | | | |
| 3 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | м | I30000 | 006 | 3I9,5 | - | 3I9,5 |
| 4 | | т | I30000 | I68 | I,425 | - | I,425 |
| 5 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | м | I30000 | 006 | 3I9,5 | - | 3I9,5 |
| 6 | | т | I30000 | I68 | I,025 | - | I,025 |
| 7 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | м | I30000 | 006 | 320,6 | - | 320,6 |
| 8 | | т | I30000 | I68 | I,33 | - | I,33 |
| 9 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | м | I30000 | 006 | 320,6 | - | 320,6 |
| 10 | | т | I30000 | I68 | I,I6 | - | I,I6 |
| 11 | Трубы водогазопроводные | | | | | | |
| 12 | $t_{н=-40^{\circ}C}$ | м | I38500 | 006 | 3I6 | - | 3I6 |
| 13 | | т | I38500 | I68 | I,22 | - | I,22 |
| 14 | $t_{н=-30^{\circ}C}$ | м | I38500 | 006 | 3I6 | - | 3I6 |
| 15 | | т | I38500 | I68 | 0,82 | - | 0,82 |
| 16 | $t_{н=-20^{\circ}C}$ | м | I38500 | 006 | 3I6 | - | 3I6 |
| 17 | | т | I38500 | I68 | 0,82 | - | 0,82 |
| 18 | $t_{н=-I0^{\circ}C}$ | м | I38500 | 006 | 3I6 | - | 3I6 |
| 19 | | т | I38500 | I68 | 0,65 | - | 0,65 |
| 20 | Трубы электросварные | | | | | | |
| 21 | $t_{н=-40^{\circ}C,\ -30^{\circ}C}$ | м | I30300 | 006 | 2,5 | - | 2,5 |
| 22 | | т | I30300 | I68 | 0,I7 | - | 0,I7 |
| 23 | $t_{н=-20^{\circ}C,\ -I0^{\circ}C}$ | м | I30300 | 006 | 2 | - | 2 |
| 24 | | т | I30300 | I68 | 0,I7 | - | 0,I7 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200-315 86-ОВ.ВМ

Лист 3

СФ 692-06 28

Формат А4

ПР0-161 л 2

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы бесшовные крутоизогнутые | | | | | | |
| 2 | (отводы) | | | | | | |
| 3 | $t_{н}$=-40°С, -30°С | м | I30I04 | 006 | I | - | I |
| 4 | | т | I30I04 | I68 | 0,035 | - | 0,035 |
| 5 | $t_{н}$=-20°С, -I0°С | м | I30I04 | 006 | 2,6 | - | 2,6 |
| 6 | | т | I30I04 | I68 | 0,34 | - | 0,34 |
| 7 | Материалы лакокрасочные | | | | | | |
| 8 | (всего) | | 23I000 | | | | |
| 9 | $t_{н}$=-40°С | кг | | I66 | 2II | - | 2II |
| 10 | $t_{н}$=-30°С | кг | | I66 | I96 | - | I96 |
| 11 | $t_{н}$=-20°С | кг | | I66 | I96 | - | I96 |
| 12 | $t_{н}$=-I0°С | кг | | I66 | 202 | - | 202 |
| 13 | из них: грунтовка ГФ-02I | | 23I2I3 | | | | |
| 14 | $t_{н}$=-40°С | кг | | I66 | 7I | - | 7I |
| 15 | $t_{н}$=-30°С | кг | | I66 | 66 | - | 66 |
| 16 | $t_{н}$=-20°С | кг | | I66 | 66 | - | 66 |
| 17 | $t_{н}$=-I0°С | кг | | I66 | 67 | - | 67 |
| 18 | Эмаль ПФ-II5 | | 23I242 | | | | |
| 19 | $t_{н}$=-40°С | кг | | I66 | I40 | - | I40 |
| 20 | $t_{н}$=-30°С | кг | | I66 | I30 | - | I30 |
| 21 | $t_{н}$=-20°С | кг | | I66 | I30 | - | I30 |
| 22 | $t_{н}$=-I0°С | кг | | I66 | I35 | - | I35 |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ПРО-161 А.2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материал | Код Ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы тепло- | | | | | |
| 2 | и звукоизоляционные | 576000 | | | | |
| 3 | Шнур теплоизоляционный м3 | 576295 | 113 | 0,1 | - | 0,1 |
| 4 | Лакостеклоткань м2 | 576300 | 055 | 3,3 | - | 3,3 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

А-П(Ш,IУ)-1200-315.86- ОВ.ВМ

Лист 5

ПП0-161 А.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые | | | | | |
| 2 | (всего) | 025600 | I68 | | 0,I62 | 0,I62 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 5 | мягких марок, т | 025622 | I68 | | 0,I62 | 0,I62 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 8 | прокат листовой (всего), т | | I68 | | 0,099 | 0,099 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | | 0,023 | 0,023 |
| 13 | Сталь среднесортная, т | 095200 | I68 | | 0,03I | 0,03I |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | | 0,023 | 0,023 |
| 15 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 16 | от I до 3,9 мм т | 097200, | | | 0,004 | 0,004 |
| 17 | | 097300 | I68 | | | |
| 18 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 19 | марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | | 0,0I7 | 0,0I7 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 -315.86- ВК.ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд | Линев | |
| Гл.сп. | Фролова | |
| Рук.гр | Являнская | |
| Ст.инж | Агаркова | |
| Н.конт | Фролова | |

Ведомость потребности в материалах I,2 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 31

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего), м | | | | 303,0 | 303,0 |
| 2 | т | | | | I,522 | I,522 |
| 3 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 4 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | | I20 | I20 |
| 5 | т | I38500 | I68 | | 0,249 | 0,249 |
| 6 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 7 | ные углеродистые (диаметром до | | | | | |
| 8 | II4 мм), м | I37300 | 006 | | I63 | I63 |
| 9 | т | I37300 | I68 | | 0,822 | 0,822 |
| 10 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 11 | сварные (диаметром от II4 до | | | | | |
| 12 | 480 мм), м | I38300 | 006 | | 20 | 20 |
| 13 | т | I38300 | I68 | | 0,45I | 0,45I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Трубы чугунные (всего), т | | | 0,332 | | 0,332 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 18 | и фасонные части к ним, т | 492500 | I68 | 0,332 | | 0,322 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 21 | (белила, олифа и т.д) кг | 23I000 | I66 | | 86,54 | 86,54 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 -315.86- ВК.ВМ1

Лист 2

сф 692-06 32

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санитарно-техническое | | | | | |
| 2 | оборудование | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Умывальники, шт | 494400 | 796 | 6 | | 6 |
| 5 | Унитазы, шт | 496500 | 796 | 12 | | 12 |
| 6 | Писсуары, шт | 496700 | 796 | 4 | | 4 |
| 7 | Трапы, шт | 494700 | 796 | 2 | | 2 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Материалы тепло- и звуко- | | | | | |
| 10 | изоляционные (всего), м3 | 576000 | 113 | | 3,175 | 3,175 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |
| 13 | и звукоизоляционные, м3 | 576200 | 113 | | 3,12 | 3,12 |
| 14 | Изделия тепло - звукоизоляцион- | | | | | |
| 15 | ные из стекловолокна и стекло- | | | | | |
| 16 | ваты, м3 | 576300 | 113 | | 0,055 | 0,055 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- ВК.ВМ1

Лист 3

СФ 692-06 33

Формат А4

ПРО-161 А.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые | | | | | |
| 2 | (всего) | 025600 | 168 | | 0,162 | 0,162 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Битумы нефтяные строительных | | | | | |
| 5 | марок, т | 025622 | 168 | | 0,162 | 0,162 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 8 | прокат листовой (всего), т | | 168 | | 0,102 | 0,102 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | | 0,024 | 0,024 |
| 13 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | | 0,032 | 0,032 |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | | 0,024 | 0,024 |
| 15 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 16 | от 1 до 3,9 мм т | 097200, | | | 0,005 | 0,005 |
| 17 | | 097300 | 168 | | | |
| 18 | Сталь толстолистовая ряцовых | | | | | |
| 19 | марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | | 0,018 | 0,018 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- ВК.ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд | Динев | |
| Гл.сп. | Фролова | |
| Рук.гр | Являнская | |
| Ст.инж | Агаркова | |
| Н.конт | Фролова | |

Ведомость потребности в материалах
3,4 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение



Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего) м | | | | 308,0 | 308,0 |
| 2 | т | | | | 1,534 | I,534 |
| 3 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 4 | ные (газовые), м | I38500 | 006 | | II9,0 | II9,0 |
| 5 | т | I38500 | I68 | | 0,240 | 0,240 |
| 6 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 7 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 8 | до II4 мм), м | I37300 | 006 | | I69,0 | I69,0 |
| 9 | т | I37300 | I68 | | 0,843 | 0,843 |
| 10 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 11 | сварные (диаметром от II4 до | | | | | |
| 12 | 480 мм), м | I38300 | 006 | | 20 | 20 |
| 13 | т | I38300 | I68 | | 0,45I | 0,45I |
| 14 | Трубы чугунные (всего), т | | | 0,332 | | 0,332 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 17 | и фасонные части к ним, т | 492500 | I68 | 0,332 | | 0,332 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 20 | (белила, олифа и т.д) | 23I000 | I66 | | 85,I3 | 85,I3 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Санитарно-техническое | | | | | |
| 23 | оборудование | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 -315.86- ВК.ВМ2

Лист 2



Формат А4

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Умывальники, шт | 494400 | 796 | 6 | | 6 |
| 2 | Унитазы, шт | 496500 | 796 | I2 | | I2 |
| 3 | Писсуары, шт | 496700 | 796 | 4 | | 4 |
| 4 | Трапы, шт | 494700 | 796 | 2 | | 2 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Материалы тепло - и звукоизоля- | | | | | |
| 7 | ционные (всего), м3 | 576000 | II3 | | 3,I75 | 3,I75 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |
| 10 | и звукоизоляционные, м3 | 576200 | II3 | | 3,I2 | 3,I2 |
| 11 | Изделия тепло- и звукоизоля- | | | | | |
| 12 | ционные из стекловолокна и | | | | | |
| 13 | стекловаты, м3 | 576300 | II3 | | 0,055 | 0,055 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 -315.86- ВК.ВМ2

Лист 3

СФ 692-06 36

Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Труба винипластовая типа С, | | | | | |
| 4 | наружный диаметр | | | | | |
| 5 | ПВХ-60-25-С км | 22482I | 008 | - | 0,I00 | 0,I00 |
| 6 | т | 22482I | I68 | - | 0,0I7 | 0,0I7 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200-315.86- ЭО.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.от. | Конорев | |
| Гл.сп. | Малинская | |
| Рук.гр. | Лехтман | |
| Исп. | Зевакина | |
| Провер. | Лехтман | |
| Н.конт. | Малинская | |

Ведомость потребности в материалах I,2,3,4 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 692-06 37

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | | |
| 2 | Сталь полоса 40х4 | т | 093300 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 3 | ГОСТ I03-76 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | Трубы стальные | | | | | | |
| 6 | Труба электросварная с | | | | | | |
| 7 | характеристиками группы "Б" с | | | | | | |
| 8 | положительным допуском с наруж- | | | | | | |
| 9 | ным диаметром МР 32х2 | км | | 008 | | 0,0I | 0,0I |
| 10 | | т | | I68 | | 0,0I5 | 0,0I5 |
| 11 | МР 47х2 | км | | 008 | | 0,005 | 0,005 |
| 12 | | т | | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | ГОСТ I0704-76 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | Трубы винипластовые | | | | | | |
| 16 | Труба винипластовая среднего | | | | | | |
| 17 | типа с наружным диаметром 25 мм | | | | | | |
| 18 | ТУ 6.05.I646-73 | | | | | | |
| 19 | ПВХ-60-25-С | км | | 008 | | 0,055 | 0,055 |
| 20 | | т | | I68 | | 0,0I | 0,0I |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200- 315.86- ЭМ.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.от. | Конорев | |
| Гл.сп. | Малинская | |
| Рук.гр. | Сарычева | |
| Исп. | Граблин | |
| Н.кон. | Малинская | |

Ведомость потребности в материалах I,2,3,4 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 38

Формат А4

ПРО-161 л 2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с наружным диаметром 32 мм | | | | | |
| 2 | ПВХ-60-32-С км | | 008 | | 0,02 | 0,02 |
| 3 | т | | 169 | | 0,005 | 0,005 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы неметаллические | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 4 | ПВХ-60-25-С | м | 22482I | 006 | - | 6 | 6 |
| 5 | | т | 22482I | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200-315.86- АВК.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Нач.от. | Конорев | |
| Гл.сп. | Малинская | |
| Рук.гр. | Орешкина | |
| Исп. | Богданова | |
| Н.кон. | Малинская | |

Ведомость потребности в материалах I,2,3,4 климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 692-06 40

Формат А4

ПП0-161 А.1

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая | т | 097100 | 168 | 0,025 | | 0,025 |
| 2 | Трубы стальные бесшовные | | | | | | |
| 3 | холоднодеформированные | м | 130104 | 006 | 78,2 | | 78,2 |
| 4 | | т | 130104 | 168 | 0,312 | | 0,312 |
| 5 | Трубы медные | м | 184450 | 006 | 7,0 | | 7,0 |
| 6 | | т | 184450 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 7 | Металлоизделия промышленного | | | | | | |
| 8 | назначения (метизы) | | | | | | |
| 9 | Метизы | кг | 128000 | 166 | 14,5 | | 14,5 |
| 10 | Сетка плетеная | м2 | 127502 | 005 | 4,62 | | 4,62 |
| 11 | | кг | 127502 | 166 | 20,9 | | 20,9 |
| 12 | Проволока ∅ 1 мм | кг | 120100 | 166 | 1,4 | | 1,4 |
| 13 | Итого металлоизделий | | | | | | |
| 14 | промышленного назначения | кг | | 166 | 40,0 | | 40,0 |
| 15 | Лакокрасочные материалы: | | | | | | |
| 16 | Грунтовка глифталевая | кг | 231213 | 166 | 0,25 | | 0,25 |
| 17 | Лак пентафталевый | кг | 231120 | 166 | 0,46 | | 0,46 |
| 18 | Эмаль кремнийорганическая | кг | 231272 | 166 | 5,7 | | 5,7 |
| 19 | Растворитель | кг | 231913 | 166 | 1,2 | | 1,2 |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Шелудько | |
| Гл.сп. | Холопцев | |
| Рук.гр | Соловьев | |
| Ст.инж | Масольд | |
| Исполн | Масольд | |
| Провер | Соловьев | |
| Н.конт | Холопцев | |

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- ЭД.ВМ

Ведомость потребности в материалах по марке ЭД 1,2,3,4 Климатические зоны

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 692-06 41

Формат А4

ПРО-161 к 2

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого лакокрасочных | | | | | | |
| 2 | материалов | кг | | I66 | 7,6I | | 7,6I |
| 3 | Рукав резинотканевый | м | 2557I0 | 006 | 5,0 | | 5,0 |
| 4 | | кг | 2557I0 | I66 | 8,24 | | 8,24 |
| 5 | Паронит | кг | 257500 | I66 | 0,4I | | 0,4I |
| 6 | Асбест | кг | 572I00 | I66 | 7,6 | | 7,6 |
| 7 | Цемент | кг | 573000 | I66 | 30,4 | | 30,4 |
| 8 | Вата минеральная | кг | 576II0 | I66 | 55,0 | | 55,0 |
| 9 | Стеклоткань | кг | 59520I | I66 | 4,6 | | 4,6 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 - 315.86 - ЭД.ВМ

Лист 2

СФ 692-06 42

ОЛ

Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | Склад материалов и оборудования | | | | | |
| 3 | отдельно стоящий заглубленный | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 6 | Круг 8, т | 09 3400 | 168 | | 0,009 | 0,009 |
| 7 | Круг 10, т | 09 3300 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Круг 18, т | 09 3300 | 168 | | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Сталь толщиной 2 мм, т | 09 7200 | 168 | | 0,022 | 0,022 |
| 10 | Сталь толщиной 5 мм, т | 09 7200 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 11 | Полоса 4х40 | 09 3300 | 168 | | 0,015 | 0,015 |
| 12 | Уголок 40х40х3, т | 09 3200 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 13 | Уголок 50х50х5, т | 09 3100 | 168 | | 0,017 | 0,017 |
| 14 | Уголок 75х75х6, т | 09 3100 | 168 | | 0,033 | 0,033 |
| 15 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 16 | учетом отходов (3,7%), т | | 168 | | 0,104 | 0,104 |
| 17 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 18 | класса С 38/23, в том числе | | | | | |
| 19 | по укрупненному сортаменту | | | | | |
| 20 | Сталь крупносортная, т | 09 3100 | 168 | | 0,051 | 0,051 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- АПЖ.ВМ1

Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный

| Инв. № | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Шишкина | |
| ГИП | Меленчук | |
| Нач.отд | Пандов | |
| Нач.сект. | Гриньо | |
| Нач.сект. | Святкина | |
| Зам.нач.сек. | Ненехова | |
| Вед.инж. | Есакова | |
| Инж. | Щетинина | |

Ведомость потребности в материалах для I,2 климатических зон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ГПИ "Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону



Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь среднесортная, т | 09 3200 | I68 | | 0,00I | 0,00I |
| 2 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Катанка, т | 09 3400 | I68 | | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Сталь тонколистовая, т | 09 0206 | I68 | | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Трубы стальные | | | | | |
| 6 | Труба I5х2,5, м | I3 8500 | 006 | | 3,700 | 3,700 |
| 7 | Соединительные части к | | | | | |
| 8 | трубам | | | | | |
| 9 | Отвод 90 град 57х3,0 | | | | | |
| 10 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 68II | 796 | | I6,00 | I6,000 |
| 11 | Отвод 90 град 76х3,5 | | | | | |
| 12 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 68II | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 13 | Отвод 90 град 89х3,5 | | | | | |
| 14 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 68II | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 15 | Отвод 90 град I08х4,0 | | | | | |
| 16 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 68II | 796 | | I8,00 | I8,000 |
| 17 | Отвод 90 град I59х4,5 | | | | | |
| 18 | Ру до 63 кгс/см2, шт | I4 68II | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 19 | Переход К 76х3,5-57х3,0 | | | | | |
| 20 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I7,00 | I7,000 |
| 21 | Переход К 89х3,5-57х3,0 | | | | | |
| 22 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I,0 | I,000 |
| 23 | Переход К 89х3,5-76х3,5 | | | | | |
| 24 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | 2 | 2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переход К I08х4,0-76х3,5 | | | | | |
| 2 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 3 | Переход К I08х4,0-89х3,5 | | | | | |
| 4 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 5 | Переход К I59х4,5-I08х4,0 | | | | | |
| 6 | Ру до 63 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 7 | Заглушка 57х3,0 | | | | | |
| 8 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 685I | 796 | | 27,00 | 27,000 |
| 9 | Угольник I5, шт | I4 6200 | 796 | | 6,00 | 6,000 |
| 10 | Футорка 50хI5, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 11 | Пробка I5, шт | I4 6200 | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 12 | Пробка 25, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 13 | Муфта I5, шт | I4 6200 | 796 | | 66,00 | 66,000 |
| 14 | Муфта 25, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 15 | Муфта 50, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 16 | Сгон I5, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 17 | Продукция резино-техни- | | | | | |
| 18 | ческая | | | | | |
| 19 | Картон прокладочный | | | | | |
| 20 | марки Б, $\delta$=2 мм, м2 | 54 433I | 055 | | 0,50 | 0,500 |
| 21 | Лента Ф 4ПН-2,0х40 | | | | | |
| 22 | ГОСТ 24222-80, м2 | 22 4523 | 055 | | 5,00 | 5,000 |
| 23 | Крепежные изделия | | | | | |
| 24 | Болт М8х20.58, шт | 45 93I4 | 796 | | 2,00 | 2,000 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 - 315.86 - АПЖ.ВМ1

Лист 3

сф 692-06 45

Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт М20х70.58, шт | 45 9314 | 796 | | 40,00 | 40,000 |
| 2 | Болт М10х35.58, шт | 45 9314 | 796 | | 50,00 | 50,000 |
| 3 | Гайка М8.5, шт | 45 9552 | 796 | | 52,00 | 52,000 |
| 4 | Гайка М10.5, шт | 45 9552 | 796 | | 75,00 | 75,000 |
| 5 | Гайка М20.5, шт | 45 9552 | 796 | | 40,00 | 40,000 |
| 6 | Шайба 8.01.016, шт | 45 9810 | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 7 | Шайба 10.04, шт | 45 9810 | 796 | | 51,00 | 51,000 |
| 8 | Контргайка 15, шт | 14 6200 | 796 | | 1,00 | 1,000 |
| 9 | Дюбель У656 (Д25-4/5) | | | | | |
| 10 | Шуруп 3,5х30, шт | | 796 | | 35,00 | 35,000 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- АПЖ.ВМ1

Лист 4



Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | Склад материалов и оборудова- | | | | | |
| 3 | ния отдельно стоящий заглублен | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 6 | Круг 8, т | 09 3400 | 168 | | 0,009 | 0,009 |
| 7 | Круг 10 т | 09 3300 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Круг 18, т | 09 3300 | 168 | | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Сталь толщиной 2 мм, т | 09 7200 | 168 | | 0,022 | 0,022 |
| 10 | Сталь толщиной 5 мм, т | 09 7200 | 168 | | 0,004 | 0,004 |
| 11 | Полоса 4х40 | 09 3300 | 168 | | 0,015 | 0,015 |
| 12 | Уголок 40х40х3, т | 09 3200 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 13 | Уголок 50х50х5, т | 09 3100 | 168 | | 0,017 | 0,017 |
| 14 | Уголок 75х75х6, т | 09 3100 | 168 | | 0,033 | 0,033 |
| 15 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 16 | учетом отходов (3,7%), т | | 168 | | 0,104 | 0,104 |
| 17 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 18 | класса с 38/23,в том числе по | | | | | |
| 19 | укрупненному сортаменту | | | | | |
| 20 | Сталь крупносортная, т | 09 3100 | 168 | | 0,051 | 0,051 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Шишкина | |
| ГИП | Неленчук | |
| Нач.отд. | Пандов | |
| Нач.сект. | Гринько | |
| Нач.сект. | Святкина | |
| Зон.нач.сек. | Ненехова | |
| Вед.инж. | Есакова | |
| Вед.инж. | Карпов | |

А-П(Ш,IУ)-1200 -315.86- АПЖ.ВМ2

Склад материалов и оборудования отдельно стоящий заглубленный

Ведомость потребности в материалах для 3,4 климатических зон

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ГПИ "Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону



Формат А4

Альбом 9

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь среднесортная, т | 09 3200 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 2 | Сталь мелкосортная | 09 3300 | 168 | | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Катанка, т | 09 3400 | 168 | | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Сталь тонколистовая, т | 09 0206 | 168 | | 0,026 | 0,026 |
| 5 | Трубы стальные | | | | | |
| 6 | Труба 15х2,5, м | 13 8500 | 006 | | 3,700 | 3,700 |
| 7 | Соединительные части к | | | | | |
| 8 | трубам | | | | | |
| 9 | Отвод 90 град, 57х3,0 | | | | | |
| 10 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6811 | 796 | | 26,00 | 26,000 |
| 11 | Отвод 90 град, 76х3,5 | | | | | |
| 12 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6811 | 796 | | 2,000 | 2,000 |
| 13 | Отвод 90 град, 89х3,5 | | | | | |
| 14 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6811 | 796 | | 2,000 | 2,000 |
| 15 | Отвод 90 град, 108х4,0 | | | | | |
| 16 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6811 | 796 | | 18,00 | 18,000 |
| 17 | Отвод 90 град, 159х4,5 | | | | | |
| 18 | Ру до 63 кгс/см2, шт | 14 6811 | 796 | | 2,000 | 2,000 |
| 19 | Переход К 76х3,5-57х3,0 | | | | | |
| 20 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6842 | 796 | | 17,00 | 17,000 |
| 21 | Переход К 89х3,5-57х3,0 | | | | | |
| 22 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6842 | 796 | | 1,000 | 1,000 |
| 23 | Переход К 89х3,5-76х3,5 | | | | | |
| 24 | Ру до 100 кгс/см2, шт | 14 6842 | 796 | | 1,000 | 1,000 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-1200 - 315.86 - АПЖ.ВМ2

Лист 2



Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Переход К I08х4,0-76х3,5 | | | | | |
| 2 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 3 | Переход К I08х4,0-89х3,5 | | | | | |
| 4 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | 2,00 | 2,000 |
| 5 | Переход К I59х4,5-I08х4,0 | | | | | |
| 6 | Ру до 63 кгс/см2, шт | I4 6842 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 7 | Заглушка 57х3,0 | | | | | |
| 8 | Ру до I00 кгс/см2, шт | I4 685I | 796 | | 28,00 | 28,000 |
| 9 | Угольник I5, шт | I4 6200 | 796 | | 6,00 | 6,000 |
| 10 | Футорка 50хI5, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 11 | Пробка I5, шт | I4 6200 | 796 | | 3,00 | 3,000 |
| 12 | Пробка 25, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 13 | Муфта I5, шт | I4 6200 | 796 | | 72,00 | 72,000 |
| 14 | Муфта 25, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 15 | Муфта 50, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 16 | Сгон I5, шт | I4 6200 | 796 | | I,00 | I,000 |
| 17 | Продукция резино-техниче- | | | | | |
| 18 | ская | | | | | |
| 19 | Картон прокладочный | | | | | |
| 20 | марки Б, $\delta$-2 мм, м2 | 54 433I | 055 | | 0,50 | 0,500 |
| 21 | Лента Ф 4ПН-2,0х40 | | | | | |
| 22 | ГОСТ 24222-80, м2 | 22 4523 | 055 | | II,00 | II,000 |
| 23 | Крепежные изделия | | | | | |
| 24 | Болт М8х20.58, шт | 45 93I4 | 796 | | 4,00 | 4,000 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-I200 -315.86- АПЖ.ВМ2

Лист 3



Формат А4

Альбом 9

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт М20х70.58, шт | 45 9314 | 796 | | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Болт М10х35.58, шт | 45 9314 | 796 | | 50,00 | 50,000 |
| 3 | Гайка М8.5, шт | 45 9552 | 796 | | 54,00 | 54,000 |
| 4 | Гайка М10.5, шт | 45 9552 | 796 | | 75,00 | 75,000 |
| 5 | Гайка М20.5, шт | 45 9552 | 796 | | 40,00 | 40,000 |
| 6 | Шайба 8.01.016, шт | 45 9810 | 796 | | 4,00 | 4,000 |
| 7 | Шайба 10.04, шт | 45 9810 | 796 | | 51,00 | 51,000 |
| 8 | Контргайка 15, шт | 14 6200 | 796 | | 1,00 | 1,000 |
| 9 | Дюбель У656 (Д25-4/5) | | | | | |
| 10 | Шуруп 3,5х30, шт | | 796 | | 35,00 | 35,000 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru