ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
817-235.86

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 400 т С АКТИВНЫМ ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СФ685—05
ЦЕНА 0-88

				Привязан	
Инв.№					

Формат А4

gost.e-ecolog.ru

Альбом У

Типовой проект

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
817-235.86

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 400 т С АКТИВНЫМ ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектным институтом "Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден
Министерством сельского хозяйства РСФСР
Приказ № 10т от 21.03.85г.
Введен в действие Севзапгипросельхозстроем
Приказ № 9 от 12.06.85г.

Главный инженер института В.М.Козьяков

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

сф 585-05

© ЦИТП Госстроя СССР, 1989

				Привязан	
Инв.№					

Обозначение	Наименование	Страница
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
АСВМ1	марки АС. Монолитные конструкции	3
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
АСВМ2	марки АС. Сборные конструкции. Вариант I	5
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
АСВМ2	марки АС. Сборные конструкции. Вариант 2	8
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
АСВМ3	марки АС. Вариант I	II
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
АСВМ3	марки АС. Вариант 2	I5
	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта	
ЭЛВМ	марки ЭЛ	I9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 817-235.86 ВМ

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГОССТРОЙ РСФСР
СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ
г.КАПИНИН

ГИП	Павлов		11.85
Н.контр	Кузьменко		11.85

Формат А4

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класс А-I т	093009	I68		0,4406	0,4406
4	Катанка, т	093400	I68		0,440	
5	диам.8, т	⌀ 8	I68		0,440	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0006	
7	диам.I0, т	⌀ I0	I68		0,0006	
8	Сталь арматурная класса А-II,т	093003	I68		I,373	I,373
9	Сталь мелкосортная	093300	I68		I,373	
10	диам. I0, т	⌀ I0	I68		0,390	
11	диам. I2, т	⌀ I2	I68		0,983	
12	Итого сортового проката		I68		I,8I36	I,8I36
13	обыкновенного качества, т					
14	В том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	катанка, т	93400	I68		0,440	0,44
17	Сталь мелкосортная, т	93300	I68		I,3736	I,3736
18	Итого стали, приведенной к					
19	стали класса А-I, т		I68			2,I0I9
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	09.85
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Рук.гр.	Гончаров	
Инж.	Образцова	
Н.контр.	Кузьменко	

Т.П. 817-235.86 АС ВМ I

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ685-05 4

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной	530000				
2	и лесопильно-деревообрабатывающей					
3	промышленности					
4	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3		I,45	I,45
5	Расход пиломатериалов в		II3		2,I7	2,I7
6	круглом лесе, м3					
7	Щебень, м3	57III0	II3		26,83	26,83
8	Песок строительный природный,м3	57II40	II3		20,I2	20,I2
9	Цемент	573000				
10	Портландцемент	573II0				
11	М 300, т	573I5I	I68		25,46	
12	М 400, т	573II2	I68		8,074	
13	Цемент, приведенный к марке					
14	М 400, всего, т		I68			30,99
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом У

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ I

Лист 2

СФ665-05 5

Формат А4

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,593		0,593
4	Катанка, т	093400	I68	0,26		
5	диам.6, т	⌀ 6	I68	0,22		
6	диам.8, т	⌀ 8	I68	0,04		
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,333		0,333
8	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,I6		
9	диам. I2, т	⌀ I2	I68	0,02		
10	диам. I4, т	⌀ I4	I68	0,08		
11	диам. I8, т	⌀ I8	I68	0,073		
12	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	I68	0,I83		0,I83
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I83		
14	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,I83		
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	2,72		2,72
16	Катанка, т	093400	I68	0,02		
17	диам.8, т	⌀ 8	I68	0,02		
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,3I		
19	диам.I4, т	⌀ I4	I68	0,3I		
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	09.85
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Рук.гр.	Гончаров	
Инж.	Образцова	
Н.контр.	Кузьменко	

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС
Сборные конструкции
Вариант I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

СФ685-05 6

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	2,40		
2	диам.20,	т	⌀ 20	I68	2,40		
3	Итого сортового проката			I68	3,496		3,496
4	обыкновенного качества,	т					
5	Сталь сортовая,	т	093I00	I68	0,I9		0,I9
6	Прокат листовой рядовой,	т	097I00	I68	I,06		I,06
7	Итого стали в натуральной			I68	I,25		I,25
8	массе,	т					
9	В том числе по укрупненному						
10	сортаменту:						
11	катанка,	т	093400	I68	0,28		0,28
12	сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,826		0,826
13	сталь среднесортная,	т	093200	I68	2,40		2,40
14	сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,I9		0,I9
15	сталь толстолистовая рядовых						
16	марок (от 4мм),	т	097I00	I68	I,06		I,06
17	Металлоизделия промышленного		I20000				
18	назначения (метизы)						
19	Проволока стальная низкоуглеро-		I2I300	I68	0,222		0,222
20	дистая обыкновенного качества						
21	для железобетона,	т					
22	Итого металлоизделий промышлен-			I68	0,222		0,222
23	ного назначения,	т					
24	Итого стали,приведенной к стали			I68			5,0I

Альбом у

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 2

Лист 2

СФ685-05 7

Формат А4

Альбом V

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	класса А-I,	т					
2	То же, к стали класса			I68			I,29
3	С38/23,	т					
4	Всего стали, приведенной к			I68			6,3
5	классу А-I и С38/23,	т					
6	Щебень,	м3	57III0	II3	32,22		32,22
7	Песок строительный природный,	м3	57II40	II3	24,I7		24,I7
8	Цемент,	т	573000				
9	Портландцемент,	т	573II0				
10	М 300,	т	573I5I	I68	I,I5		
11	М 400,	т	573II2	I68	9,06		
12	Цемент, приведенный к марке						
13	М 400, всего,	т		I68			I0,I
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 2

Лист 3

СФ685-05 8

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,593		0,593
4	Катанка, т	093400	I68	0,26		
5	диам.6, т	⌀ 6	I68	0,22		
6	диам.8, т	⌀ 8	I68	0,04		
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,333		0,333
8	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,I6		
9	диам. I2, т	⌀ I2	I68	0,02		
10	диам. I4, т	⌀ I4	I68	0,08		
11	диам. I8, т	⌀ I8	I68	0,073		
12	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,I83		0,I83
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I83		
14	диам.I0, т	⌀ I0	I68	0,I83		
15	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	2,72		2,72
16	Катанка, т	093400	I68	0,02		
17	диам.8, т	⌀ 8	I68	0,02		
18	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,3I		
19	диам. I4, т	⌀ I4	I68	0,3I		
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,40		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов		09.85
Начртд.	Чурилин		
Гл.спец.	Рыбаков		
Рукгр.	Гончаров		
Инж.	Образцова		
Н.контр.	Кузьменко		

Т.П.817-235.86 АС ВМ 2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции. Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

СФ685-05 9

Формат А4

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 20, т	⌀ 20	I68	2,40		
2	Итого сортового проката		I68	3,496		3,496
3	обыкновенного качества, т					
4	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,I9		0,I9
5	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	I,03		I,06
6	Итого стали в натуральной		I68	I,25		I,25
7	массе, т					
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	катанка, т	093400	I68	0,28		0,28
11	сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,826		0,826
12	сталь среднесортная, т	093200	I68	2,40		2,40
13	сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I9		0,I9
14	сталь толстолистовая рядовых	097I00	I68	I,06		I,06
15	марок (от 4мм), т					
16	Металлоизделия промышленного	I20000				
17	назначения (метизы)					
18	Проволока низкоуглеродистая	I2I300	I68	0,222		0,222
19	обыкновенного качества для					
20	железобетона, т					
21	Итого металлоизделий промышлен-		I68	0,222		0,222
22	ного назначения,т					
23	Итого стали,приведенной к		I68			50I
24	стали класса А-I, т					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 2

Лист 2

СФ685-05 10

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса		168			1,29
2	С38/23, т					
3	Всего стали, приведенной к		168			6,3
4	классу А-I и С38/23, т					
5	Щебень, м3	571110	113	26,36		26,36
6	Песок строительный природный, м3	571140	113	19,78		19,78
7	Цемент, т	573000				
8	Портландцемент, т	573110	168			
9	М 400, т	571112	168	9,06		
10	Цемент, приведенный к марке		168			10,1
11	М 400, всего, т					
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом V

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 2

Лист 3

СФ685-05 11

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600				
2	Битумы нефтяные строительные	02562I	I68		0,75	0,75
3	твердых марок, т					
4	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
5	качества					
6	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,04	0,07	0,II
7	Катанка, т	093400	I68		0,02	
8	диам.6, т	⌀ 6	I68		0,02	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,04	0,02	
10	диам. I0, т	⌀ I0	I68	0,04	0,02	
11	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,03	
12	диам. 25, т	⌀ 25	I68		0,03	
13	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	I,I4		I,I4
14			I68	(I,85)		(I,85)
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,I4		
16			I68	(I,85)		
17	диам. 20, т	⌀ 20	I68	I,I4		
18	диам. 20, т	⌀ 20	I68	(0,0I)		
19	диам. 25, т	⌀ 25	I68	(I,84)		
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

данные в скобках для снеговой нагрузки I50 кг/м2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	09.85
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Рук.гр.	Гончаров	
Инж.	Образцова	
Н.контр.	Кузьменко	

Т.П.817-235.86 АС ВМ 3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС Вариант I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

СФ685-05 12

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката		I68	I,I8	0,07	I,25
2	обыкновенного качества, т		I68	(I,85)		(I,85)
3	Сталь сортовая, т	093I00	I68		0,375	0,375
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	I,2I	0,90	2,II
5		097200	I68	(2,98)		(2,98)
6	Итого стали в натуральной		I68			I,975
7	массе, т					(2,98)
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	катанка, т	093400	I68		0,02	0,02
11	сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,04	0,02	0,06
12	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,I4	0,03	I,I7
13			I68	(I,85)		(I,85)
14	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,375	0,375
15	Сталь тонколистовая толщиной	097200	I68		0,23	0,23
16	I,9 - 3,9 мм, т					
17	Сталь толстолистовая рядовых	097I00	I68	I,2I	0,67	I,89
18	марок (от 4мм), т		I68	(2,98)		(2,98)
19	Итого металлоизделий промышлен-		I68	2,39	0,835	3,225
20	ного назначения, т		I68	(4,83)		(4,83)
21	Итого стали,приведенной к		I68			I,74
22	стали класса А-I, т		I68	(2,65)		(2,65)
23	То же, к стали класса		I68			2,83
24	С38/23, т		I68			(3,38)

Альбом у

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т. П. 817-235.86 АС ВМ 3

Лист 2

СФ685-05 13

Формат А4

ГОСТ 21.109-80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к		I68			4,57
2	классу А-I и С38/23, т		I68	(6,03)		(6,03)
3	Сталь сортовая конструкционная,т	095000				
4	Прокат из стали с пределом	095002	I68		I,25	I,25
5	текучести 45-75 кг/м2 для					
6	металлоконструкций, т					
7	[№ 5, т		I68		0,25	
8	[№ I4, т		I68		0,78	
9	[№ I6, т		I68		0,22	
10	Итого стали сортовой конструк-					
11	ционной в натуральной массе, т		I68		I,25	I,25
12	В том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Балки и швеллеры	092500	I68		I,25	I,25
15	Итого стали сортовой		I68			
16	конструкционной, приведенной к					
17	стали класса С38/23, т				I,94	I,94
18	Всего сортового проката обыкно-		I68	3,04	3,47	6,5I
19	венного качества стали сортовой		I68	(9,53)		(9,53)
20	конструкционной, листового про-					
21	ката, металлоизделий промышлен-					
22	ного назначения в натуральной					
23	массе					
24	Рельсы железнодорожные узкой	093200	I68		3,I2	3,I2

Альбом у

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 3

Лист 3

сф685-05 14

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	колеи, т					
2	Материалы лакокрасочные (белила,					
3	олифа и т.д.), кг	23I000	II6		8I	8I
4	Продукция лесозаготовительной и	530000				
5	лесопильно-деревообрабатывающей					
6	промышленности					
7	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	35,23	63,37	98,60
8	Блоки оконные в сборе (комплект-	536I30	055	I2,I2		I2,I2
9	но), м2					
10	Расход пиломатериалов в круглом		II3			I24,69
11	лесе, м3					
12	Щебень, м3	57III0	II3		0,95	0,95
13	Песок строительный природный,м3	57II40	II3		98,4	98,4
14	Кирпич строительный, включая	574I20	798		I4,57	I4,57
15	камни, тыс.шт.					
16	Листы асбестоцементные конструк-	578I05				
17	тивные, тыс.усл.плиток:					
18	волнистые		732		I2,708	I2,708
19	плоские		732		I9,848	I9,848
20	Стекло строительное	59I000				
21	Стекло оконное (заводской					
22	ассортимент), м2	59II20	055		I2,I2	I2,I2
23						
24						

Альбом У

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 3

Лист 4

СФ685-05 15

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600				
2	Битумы нефтяные строительные	02562I	I68		0,75	0,75
3	твердых марок, т					
4	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
5	качества					
6	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,04	0,07	0,II
7	Катанка, т	093400	I68		0,02	
8	диам.6, т	⌀ 6	I68		0,02	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,04	0,02	
10	диам.I0, т	⌀ I0	I68	0,04	0,02	
11	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,03	
12	диам. 25, т	⌀ 25	I68		0,03	
13	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	I,I4		I,I4
14			I68	(I,85)		(I,85)
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,I4		
16			I68	(I,85)		
17	диам.20, т	⌀ 20	I68	I,I4		
18	диам. 20, т	⌀ 20	I68	(0,0I)		
19	диам. 25, т	⌀ 25	I68	(I,84)		
20	Итого сортового проката		I68	I,I8	0,07	I,25

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

данные в скобках для снеговой нагрузки I50 кг/см2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Рук.гр.	Гончаров	
Инж.	Образцова	
Н.контр.	Кузьменко	

Т.П.817-235.86 АС ВМ 3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

СФ685-05 16

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	обыкновенного качества, т		168	(1,85)		(1,85)
2	Сталь сортовая, т	093100	168		0,375	0,375
3	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	1,21	0,90	2,11
4		097200	168	(2,98)		(2,98)
5	Итого стали в натуральной		168			1,975
6	массе, т					
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	катанка, т	093400	168		0,02	0,02
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,04	0,02	0,06
11	Сталь среднесортная, т	093200	168	1,14	0,03	1,17
12			168	(1,85)		(1,85)
13	Сталь крупносортная, т	93100	168		0,375	0,375
14	Сталь тонколистовая толщиной	097200	168		0,23	0,23
15	1,9–3,9мм, т					
16	Сталь толстолистовая рядовых	097100	168	1,21	0,67	1,89
17	марок (от 4мм), т		168	(2,98)		(2,98)
18	Итого металлоизделий промышлен-		168	2,39	0,835	3,225
19	ного назначения, т		168	(4,83)		(4,83)
20	Итого стали, приведенной к стали		168			1,74
21	класса А-I, т		168			(2,65)
22	То же, к стали класса С38/23, т		168			(3,38)
23	Всего стали, приведенной к		168			4,57
24	классу А-I и С38/23, т		168			(6,03)

Альбом У

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 3

Лист 2

СФ685-05 17

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	т					
3	Прокат из стали с пределом	095002	I68		I,25	I,25
4	текучести 45–75 кг/м2 для					
5	металлоконструкций, т					
6	№ 5, т		I68		0,25	
7	№ I4, т		I68		0,78	
8	№ I6, т		I68		0,22	
9	Итого стали сортовой конструк-		I68		I,25	I,25
10	ционной в натуральной массе, т					
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Балки и швеллеры	092500	I68		I,25	I,25
14	Итого стали сортовой конструк-		I68		I,94	I,94
15	ционной, приведенной к стали					
16	класса С38/23, т					
17	Всего сортового проката обыкно-		I68	3,04	3,47	6,5I
18	венного качества стали сортовой		I68	(9,53)		(9,53)
19	конструкционной, листового					
20	проката, металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения в натуральной					
22	массе					
23	Материалы лакокрасочные	23I000	II6		8I	8I
24	(белила, олифа и т.д.), кг					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 АС ВМ 3

Лист 3

СФ685-05 18

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной	530000				
2	и лесопильно-деревообрабатываю-					
3	щей промышленности					
4	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3	3I,95	68,57	I00,52
5	Блоки оконные в сборе	536I30	055	I2,I2		I2,I2
6	(комплектно), м2					
7	Расход пиломатериалов в круглом		II3			I76,87
8	лесе, м3					
9	Щебень, м3	57III0	II3		0,95	0,95
10	Песок строительный природный,м3	57II40	II3		98,4	98,4
11	Кирпич строительный, включая	574I20	798		I3,97	I3,97
12	камни, тыс.шт.					
13	Листы асбестоцементные конструк-	578I05				
14	тивные, тыс.усл.плиток					
15	волнистые		732		I2,708	I2,708
16	плоские		732		I9,848	I9,848
17	Стекло строительное	59I000				
18	Стекло оконное (заводской	59II20	055		I2,I2	I2,I2
19	ассортимент), м2					
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.817-235.86 АС ВМ 3

Лист 4

СФ685-05 19

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000				
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68		0,096	0,096
4	Катанка, т	093400	I68		0,060	
5	диам. 6 мм, т	ø 6	I68		0,060	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,036	
7	диам. I0 мм, т	ø I0	I68		0,036	
8	Итого сортового проката обыкно-		I68		0,096	0,096
9	венного качества, т					
10	Итого стали в натуральной		I68		0,096	0,096
11	массе, т					
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	катанка, т	094300	I68		0,060	0,060
15	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,036	0,036
16	Итого стали, приведенной к		I68			0,096
17	стали класса А-I, т					
18	Сталь сортовая конструкционная	095000				
19	Прокат из стали углеродистой		I68		0,I09	0,I09
20	общего назначения с пределом					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	09.86
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Начсект.	Ударцев	
Стинж.	Ковлер	
Нконтр.	Кузьменко	

Т. П. 817-235.86 ЭЛ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭЛ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ685-05 20

Формат А4

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2)					
2	Итого стали сортовой конструк-					
3	ционной в натуральной массе,т		I68		0,I09	0,I09
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортовая, т	095300	I68		0,036	0,036
7	сталь среднесортовая, т	095200	I68		0,073	0,073
8	Итого стали сортовой конструк-					
9	ционной приведенной к стали					
10	класса С 38/23, т					
11	Всего сортового проката обыкно-		I68		0,205	0,205
12	венного качества стали сортовой					
13	конструкционной в натуральной					
14	массе, т					
15	в том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	катанка, т	093400	I68		0,060	0,060
18	сталь мелкосортовая, т	093300	I68		0,072	0,072
19		095300				
20	Сталь среднесортовая, т	095200	I68		0,073	0,073
21	Всего приведенной стали к		I68			0,205
22	классу А-I и С 38/23, т					
23	Трубы стальные (всего)					
24	м	I38500	006		7	7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 817-235.86 ЭЛ ВМ

Лист 2

СФ 685-05 21

Альбом У

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	I38500	I68		0,040	0,040
2	Трубы сварные водогазопроводные					
3	(газовые)					
4	м	I38500	006		7	7
5	т	I38500	I68		0,040	0,040
6	Трубы и детали трубопроводов					
7	из термопластов (всего)					
8	м	224800	006		534	534
9	т	224800	I68		0,250	0,250
10	Трубы из винипласта					
11	м	22482I	006		534	534
12	т	22482I	I68		0,250	0,250
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Т.П. 817-235.86 ЭЛ ВМ

Лист 3

СФ685-05 22