ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-262.86

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТИП II (ИЗ ЗДАНИЙ-БЛОКОВ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

БЛОК А

КЛУБ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЗАЛОМ НА 154 МЕСТА. КОНТОРА НА 5 РАБ.МЕСТ. МЕДПУНКТ. ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОС-2. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 3 РАБ.МЕСТА

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

21449-05

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 486 инв. 21449-05 Тираж 70
Сдано в печать 27.12. 1969 Цена 3-50

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264 - 12 - 262.86

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТИП II (ИЗ ЗДАНИЙ-БЛОКОВ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

БЛОК А

КЛУБ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ЗАЛОМ НА 154 МЕСТА. КОНТОРА НА 5 РАБ.МЕСТ. ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ СОС-2. МЕДПУНКТ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 3 РАБ. МЕСТА

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № 26 от 30 января 1985 г.

Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ № 58/т от 18.06.86г

Главный инженер института А.П. Цикунов

Начальник отдела инженерного оборудования И.Г. Головкин

21449-05

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3÷15
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	16÷18
3	Электрооборудование	ЭО.СО	19÷23
4	Связь и сигнализация	СС.СО	24÷29
5	Автоматика вентсистем	АВ.СО1	30÷33
6	Механооборудование	М.СО	34÷36
7	Кинотехнология	КТ.СО	37÷38
8	Постановочное освещение	ПО.СО	39÷41
9	Технологическое оборудование	ТХ.СО	42÷44

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Манометр 0,I(I0) мПа (кгс/см2)	ОБМI-I00-I0							
	(теплоноситель 95-70°С)	ГОСТ 8625-77Е	шт	796		42I2I3I325		2	0,65
	(теплоноситель I50-70°С)		шт	796		42I2I3I325		I	0,65
	2. Манометр 0,I6(I6) мПа (кгс/см2)	ОБМI-I60-I6							
		ГОСТ 8625-77Е	шт	796		42I2I3I326		I	
	3. Термометр технический стеклянный жидкостной								
	(теплоноситель 95-70°С)	ТТЖ № 4	шт	796		432I22II2I		I	
		ТТЖ № 5	шт	796		432I22II32		I	
	(теплоноситель I50-70°С)	ТТЖ № 5	шт	796		432I22II32		2	
	4. Термометр технический стеклянный жидкостной								
	(теплоноситель 95-70°С)	ТТЖ-У-4-2	шт	796		432I220551		6	
	(теплоноситель I50-70°С)	ТУ-25-II-899-							
		-73	шт	796		432I220551		6	
	5. Универсальный регулятор расхода и давления	УРРД-25	шт	796				I	
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18-3981-18

Привязан

Инв. №

Н.конт.	Верховский	
Н.отд.	Головкин	
Г.ин.от.	Верховский	
Г.спец	Крейнис	
Рук.гр.	Купцова	
Исполн.	Ухина	
Провер.	Купцова	

Т.П. 264-I2-262.86 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	13

ЦНИИЭП граждансельстрой

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Клапан регулирующий d_y=25 со сменным золотником ∅ I5 с	25ч943нж							
	электрическим исполнительным механизмом	МЭО-0,63-I0/							
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С)	63	шт	796				3	
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект	А4.I05-2	шт	796		486I2I4477		I	65,2
	а) вентилятор радиальный, исполнение I								
	положение Л0°	В-Ц4-70-4-03А	шт	796				I	
	б) электродвигатель I420 об/м I,Iквт	4А80А4	шт	796				I	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект	А3.I5.II0-I	шт	796		486I2I4380		I	37,8
	а) вентилятор радиальный, исполнение I								
	положение Л0°	В-Ц4-70-3,I5-							
		-04А	шт	796				I	
	б) электродвигатель I365 об/м, 0,37квт	4АА63В4	шт	796				I	
	3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект	А3.I5.II0-I	шт	796		486I2I4377		I	37,8
	а) вентилятор радиальный, исполнение I								
	положение Пр0°	В-Ц4-70-3,I5-							
		-04А	шт	796				I	
	б) электродвигатель I365 об/м 0,37 квт	4АА63В4	шт	796				I	
	4. Вентилятор радиальный, исполнение I положение Пр0°	В-Ц4-70-3,I5	шт	796				I	
	с электродвигателем I370 об/м, 0,25 квт	В63А4	шт	796				I	
	5. Вентилятор радиальный, исполнение I положение Л0°	В-Ц4-70-3,I5	шт	796				I	
	с электродвигателем I370 об/м, 0,25 квт	В63А4	шт	796				I	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-338-17

Привязан

Инв. №

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Калорифер многоходовой пластинчатый								
	(теплоноситель 95-70°С) $t_н$=-20°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		2	56,2
		КВС7А-П	шт	796		4863512255		I	65,6
	$t_н$=-30°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		2	56,2
		КВС8А-П	шт	796		4863512258		I	74,8
	$t_н$=-40°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		I	56,2
		КВС7А-П	шт	796		4863512255		I	65,6
		КВС10А-П	шт	796		4863512264		I	I02,2
	(теплоноситель I50-70°С) $t_н$=-20°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		3	56,2
	$t_н$=-30°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		2	56,2
		КВБ6А-П	шт	796		4863512316		I	72,7
	$t_н$=-40°С	КВС6А-П	шт	796		4863512252		2	56,2
		КВС9А-П	шт	796		4863512261		I	83,8
	7. Унифицированная воздушная утепленная заслонка с	КВУ 600хI000	шт	796		4863314301		3	
	электроприводом	МЭО I,6/25-							
		-0,25Н							
	8. Тележка	ТПГ-500	шт	796		483500		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18.991-18

Привязан

Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Конвектор стальной отопительный настенный	Комфорт-20							
	при $t_н$=-20°С	ГОСТ20849-75	экм	084		49352242I0		I85,5	
	в том числе КН20-I,Iк		экм	084		49352242I3		I,I	
			шт	796				I	8,68
	КН20-I,4к		экм	084		49352242I4		II,2	
			шт	796				8	I0,24
	КН20-I,7к		экм	084		49352242I5		II,9	
			шт	796				7	II,75
	КН20-2,0к		экм	084		49352242I6		I4,0	
			шт	796				7	I3,32
	КН20-2,3к		экм	084		49352242I7		6,9	
			шт	796				3	I4,87
	КН20-2,6к		экм	084		49352242I8		20,8	
			шт	796				8	I6,39
	КН20-2,9к		экм	084		49352242I9		I4,5	
			шт	796				5	I7,94
	КН20-3,2к		экм	084		493522422I		6,4	
			шт	796				2	I9,5I
	КН20-3,5к		экм	084		4935224222		3,5	
			шт	796				I	2I,02
	КН20-I,4п		экм	084		4935224264		I2,6	
			шт	796				9	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 12-3381-19

Привязан

Инв №

Т.П. 264-I2-262.86 ОВ.СО

Лист 4

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект
264-I2-262.86
Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,7п		экм	084		4935224265		II,9	
			шт	796				7	II,75
	КН20-2,0п		экм	084		4935224266		I6	
			шт	796				8	I3,32
	КН20-2,3п		экм	084		4935224267		I6,I	
			шт	796				7	I4,87
	КН20-2,6п		экм	084		4935224268		I3	
			шт	796				5	I6,39
	КН20-2,9п		экм	084		4935224269		5,8	
			шт	796				2	I7,94
	КН20-3,2п		экм	084		4935224271		I2,8	
			шт	796				4	I9,5I
	КН20-3,5п		экм	084		4935224272		7,0	
			шт	796				2	2I,02
	при $t_н$=-30°С	Комфорт-20							
		ГОСТ20849-75	экм	084		49352242I0		206,5	
	в том числе КН20-I,4к		экм	084		49352242I4		4,2	
			шт	796				3	
	КН20-I,7к		экм	084		49352242I5		I0,2	
			шт	796				6	II,75
	КН20-2,0к		экм	084		49352242I6		I4,0	
			шт	796				7	I3,32
	КН20-2,3к		экм	084		49352242I7		I6,I	
			шт	796				7	I4,87

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл. 18-33И-20

Привязан
Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-2,6к		экм	084		4935224218		10,4	
			шт	796				4	16,39
	КН20-2,9к		экм	084		4935224219		20,3	
			шт	796				7	17,94
	КН20-3,2к		экм	084		4935224221		12,8	
			шт	796				4	19,51
	КН20-3,5к		экм	084		4935224222		14	
			шт	796				4	21,02
	КН20-1,4п		экм	084				1,4	
			шт	796				1	
	КН20-1,7п		экм	084		4935224265		17	
			шт	796				10	11,75
	КН20-2,0п		экм	084		4935224266		12,0	
			шт	796				6	13,32
	КН20-2,3п		экм	084		4935224267		18,4	
			шт	796				8	14,87
	КН20-2,6п		экм	084		4935224268		20,8	
			шт	796				8	16,39
	КН20-2,9п		экм	084		4935224269		14,5	
			шт	796				5	17,94
	КН20-3,2п		экм	084		4935224271		6,4	
			шт	796				2	19,51
	КН20-3,5п		экм	084		4935224272		14	
			шт	796				4	21,02

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Инв. № подл. 18.3381-84 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-12-262.86 ОВ.СО Лист 6

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	при t н=-40°С	Комфорт-20							
		ГОСТ20849-75	экм	084		4935224210		206,5	
	в том числе КН20-1,4к		экм	084		4935224214		4,2	
			шт	796				3	10,24
	КН20-1,7к		экм	084		4935224215		11,9	
			шт	796				7	11,75
	КН20-2,0к		экм	084		4935224216		10,0	
			шт	796				5	13,32
	КН20-2,3к		экм	084		4935224217		16,1	
			шт	796				7	14,87
	КН20-2,6к		экм	084		4935224218		13,0	
			шт	796				5	16,39
	КН20-2,9к		экм	084		4935224219		11,6	
			шт	796				4	17,94
	КН20-3,2к		экм	084		4935224221		16	
			шт	796				5	19,51
	КН20-3,5к		экм	084		4935224222		21,0	
			шт	796				6	21,02
	КН20-1,4п		экм	084		4935224264		1,4	
			шт	796				1	10,24
	КН20-1,7п		экм	084		4935224265		18,7	
			шт	796				11	11,75
	КН20-2,0п		экм	084		4935224266		12,0	
			шт	796				6	13,32

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18-3891-28

Привязан

Инв. №

21449-05

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-2,3п		экм	084		4935224267		23,0	
			шт	796				I0	I4,87
	КН20-2,6п		экм	084		4935224268		I8,2	
			шт	796				7	I6,39
	КН20-2,9п		экм	084		4935224269		8,7	
			шт	796				3	I7,94
	КН20-3,2п		экм	084		493522427I		3,2	
			шт	796				I	I9,5I
	КН20-3,5п		экм	084		4935224272		I7,5	
			шт	796				5	2I,02
	2. Регистр из 3-х гладких труб ⌀ 89х28	ГОСТ I0704-76							
	$t_н$=-20°С l_I=2600 мм		шт	796		I37300		I	
	$t_н$=-30°С l_I=3000 мм		шт	796		I37300		I	
	$t_н$=-40°С l_I=3200 мм		шт	796		I37300		I	
	3. Вентиль запорный муфтовый ⌀ I5	I5кчI8П2	шт	796		3732III032		5	0,7
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С) ⌀ 20	ГОСТ I8I6I-72	шт	796		3732III033		I7	0,9
	⌀ 25		шт	796		3732III034		5	I,4
	⌀ 32		шт	796		3732I2I034		3	2,I
	⌀ 40		шт	796		3732I2I035		2	3,7
	4. Вентиль запорный фланцевый ⌀ 40	I5кчI9П2	шт	796		3732I2I062		4	5,8
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С) ⌀50	ГОСТ I8I62-72	шт	796		3732I2I073		2	8,0
	(теплоноситель 95-70°С) ⌀ 25		шт	796				2	2,7
	(теплоноситель I50-70°С) ⌀ 25		шт	796				4	2,7
	5. Воздушный кран конструкции Маевского		шт	796				45	

Инв. № подл. 18.998-23 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 ОВ.СО

Лист 8

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Грязевик I6-80 (теплоноситель 95-70°С)	т 34.04	шт	796				2	32,2
	I6-50 (теплоноситель I50-60°С)	т 34.02	шт	796				I	I9,0
	I6-40 (теплоноситель I50-70°С)	т 34.0I	шт	796				I	I5,8
		4.903-10 в 8							
	7. Водомер ø 50 (теплоноситель 95-70°С)	ВТГ-50	шт	796				I	9,2
	ø 32 (теплоноситель I50-70°С)	ВКМС-Г-32	шт	796				I	8,6
	8. Элеватор стальной № I	40с I06к	шт	796		3742616005		I	8,9
	9. Задвижка стальная фланцевая ø 80	30с 4Iнж I	шт	796		374I2II03I		2	38
	(теплоноситель 95-70°С)	ГОСТ I0I94-78							
	I0. Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра	I4MI-I6							
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С)		шт	796		37I2226007		8	0,26
	II. Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 8262-75								
	ø I5x2,5		м	006		I38500		II6	I,I6
	ø 20x2,5		м	006		I38500		323	I,5
	ø 25x2,8		м	006		I38500		I25	2,I2
	ø 32x2,8		м	006		I38500		50	2,73
	ø 40x3,0		м	006		I38500		25	3,33
	I2. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	(теплоноситель 95-70°С) ø 60x2,5		м	006		I37300		3	3,55
	ø 89x2,8		м	006		I37300		5	5,95
	(теплоноситель I50-70°С) ø 48x2,5		м	006		I37300		5	2,8I

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18-3861-24

Привязан

Инв. №

21449-05

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. Коллектор из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	(теплоноситель 95-70°С, I50-70°С) ⌀ 60х2,5 ℓ =400		шт	796				I	I,42
	I4. Изоляция трубопроводов	ОВИ-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3		576200		I,0	
	б) стеклоткань	ТУ2I-23-44-79	м2	055		224941		50	
	I5. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				2I5	
	I6. Крепление конвекторов	ОП-34	шт	796				350	
		4.904-69							
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ⌀ I5	I5кчI8П2	шт	796		3732III032		9	0,7
	(теплоноситель 95-70°С) ⌀ 20	ГОСТ I8I6I-72	шт	796		3732III033		2	0,9
	⌀ 25		шт	796		3732III034		2	I,4
	⌀ 32		шт	796		3732III034		2	2,I
	(теплоноситель I50-70°С) ⌀ I5		шт	796		3732III032		I3	0,7
	⌀ 20		шт	796		3732III033		2	0,9
	2. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	(теплоноситель 95-70°С) ⌀ 20х2,0		м	006		I37300		5	0,89
	⌀ 26х2,2		м	006		I37300		I5	I,29
	⌀ 32х2,2		м	006		I37300		I0	I,62
	⌀ 40х2,5		м	006		I37300		I0	2,05
	⌀ 48х2,5		м	006		I37300		25	2,8I
	(теплоноситель I50-70°С) ⌀ 20х2,0		м	006		I37300		30	0,89
	⌀ 26х2,2		м	006		I37300		I0	I,29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 12138-23

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 ОВ.СО Лист I0

21443-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	∅ 32х2,2		м	006		I37300		25	I,62
	3. Изоляция трубопроводов:	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3		576200		0,5(0,4	*
	б) стеклоткань	ТУ2I-23-44-79	м2	055		22494I		25(22)	
	Вентиляция								
	I. Гибкая вставка	ВВ-I8	шт	796				4	3,45
		ВВ-I9	шт	796				I	5,I3
		ВН-II	шт	796				4	3,3
		ВН-I2	шт	796				I	4,I2
		5.904-5							
	2. Подставка под калорифер Н=500	4.904-25	шт	796				I2	2,7
	3. Дверь герметическая утепленная	Дус I,25х0,5	шт	796				2	33,6
		5.904-4							
	4. Жалюзийная неподвижная металлическая решетка I50х580	СТД 5289	шт	796				5	I,I3
	5. Зонт	ЗП.00.000	шт	796				3	4,5
		I.494-32							
	6. Дефлектор	Д.00.000	шт	796				I6	7,5
		Д.00.000-0I	шт	796				2	I2,5
		Д.00.000-03	шт	796				I	35,4
		I.494-32							
	7. Глушитель трубчатый прямоугольный	ГТПI-4	шт	796				2	33,7
		5.904-I7							
	8. Лючок для замеров параметров воздуха	СТД 828I	шт	796				7	

*В скобках даны значения для теплоносителя I50-70°С

Привязан

Инв. №

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Решетка регулирующая типа Р	Р150	шт	796				100	0,41
		Р150схПа	шт	796				1	0,82
		Р200	шт	796				25	0,64
		Р200схПа	шт	796				8	1,28
		Р300							
		1.494-10	шт	796				16	1,64
	10. Воздуховод из листовой стали по ГОСТ 19903-74								
	б=0,5 мм ⌀ 180		м	006				5	
	б=0,6 мм ⌀ 250		м	006				1	
	б=0,5 мм 100х250		м	006				10	
	150х200		м	006				5	
	200х250		м	006				45	
	б=0,7 мм 250х250		м	006				50	
	300х300		м	006				25	
	400х300		м	006				10	
	11. Воздуховод из асбестоцементных листов	ОВН-1							
	150х150		м	006				5	
	150х200		м	006				115	
	200х200		м	006				55	
	250х300		м	006				5	
	300х400		м	006				5	
	12. Изоляция воздуховодов:	ОВН-2							
	а) минераловатные маты б=40 мм	ГОСТ21880-76	м3	113		576200		3,0	
	б) стеклоткань	ТУ21-23-44-79	м2	055		595315		72	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-12-262.86 ОВ.СО

Лист 12

21449-05

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. Крепление воздуховодов:								
	хомут	3х-00I	шт	796				45	0,7
		3х-002	шт	796				20	0,74
		3х-005	шт	796				3	0,7
		3х-007	шт	796				I5	0,77
		3х-008	шт	796				I6	0,84
		3х-0I5	шт	796				2	0,87
		3х-0I6	шт	796				8	0,94
		3х-0I7	шт	796				5	I,02
		5.904-I выпуск I ч.2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 18-330-28

Привязан

Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ВI								
	I. Вентиль запорный муфтовый	ГОСТ18722-73							
	⌀ I5	I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		I9	
	⌀ 25		шт	796		3722I2I0I0		5	
	2. Задвижка чугунная	ТУ26-07-II50-77							
	⌀ 50	30ч47бр2	шт	796		372II2I023		2	
	⌀ 80		шт	796		372II2I024		5	
	3. Клапан обратный подъёмный фланцевый	ГОСТ9500-74							
	⌀ 65	I6ч6р	шт	796		372234I0I0		2	
	4. Кран поливочный ⌀ 25, в том числе:								
	а) Вентиль запорный муфтовый ⌀ 25	ГОСТ18722-73							
		I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		4	
	б) Рукав напорный ⌀ 25	ГОСТ18698-79	м	006		255321		80	
	5. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(лёгких) труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5		м	006		I3850I		48,0	
	⌀ 25		м	006		I3850I		28,0	
	⌀ 50		м	006		I3850I		83/57	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 21449-05

Привязан

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.инж.отд	Верховский	
НИШ	Молодкин	
Рук.гр	Певчева	
Исполн	Филатова	
Проверил	Певчева	

Т.П. 264-12-262.86 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП граждансельстрой

21449-05

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ 65		м	006		I3850I		75/75	
	6. Гибкая подводка к унитазу из труб ПВП по ГОСТ I8599-83								
	ℓ = 330 мм, ⌀ I2	ТУ 400-28-I69-76	шт	796		224711		7	
	7. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПНД75С по ГОСТ I8529-83 "Питьевая"		м	006		224811		6,0	
	8. Кран пожарный ⌀ 50, в том числе:								
	а) Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой ⌀ 50	ГОСТ I8722-73 I5ч8р2	шт	796		3722I4I034		I3	
	б) Головка соединительная цапковая ГЦ-50	ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844213		I3	
	в) Головка соединительная рукавная ГР-50	ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844206		26	
	г) Ствол пожарный ручной со спрыском I6 мм РС-50	ТУ 22-48I4-80	шт	796		4854822012		I3	
	д) Рукав пожарный напорный ⌀ 5I 20 м	ГОСТ 472-75	м	006		8I9323		260	
	9. Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-70	ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844228		2	
	I0. Головка-заглушка соединительная напорная ГЗ-70	ГОСТ 22I7-76	шт	796		4854844202		2	
	ТЗ								
	I. Вентиль запорный муфтовый	ГОСТ9086-74							
	⌀ I5	I5БIп	шт	796		37I2III020		9	
	⌀ 25		шт	796		37I2I2I028		3	
	2. Смеситель для умывальника	ГОСТ25809-83							
		См-Ум-ВКСЦР	к-т	67I		495II5IIII		8	
	3. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83							
		См-Ву-Шлн	к-т	67I		495II2I5II		I	

Типовой проект 4-416-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 21.3387.8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Смеситель для мойки	ГОСТ25809-83							
		См-М-ВКСЦР	к-т	671		495114IIII		3	
	5. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(лёгких) труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ 15		м	006		I3850I		II0,0	
	⌀ 20		м	006		I3850I		59/59	
	⌀ 25		м	006		I3850I		27/27	
	КI								
	I. Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-77	к-т	671		4965I8II22		7	
	2. Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-79	к-т	671		496232II3I		9	
	3. Мойка стальная эмалированная МС-I	ГОСТ24843-8I	к-т	671		494322III0		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная ПВ-I	ГОСТII54-80	к-т	671		494III23II		I	
	5. Сифон-ревизия двухоборотный пластмассовый	ТУ2I-26-I78-							
		-77	шт	796		494926I2II		I	
	6. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ234I2-79	шт	796		494936IIII		I0	
	7. Трубопровод из стальных электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ⌀ 28х2,5		м	006		I37300		5,0	
	8. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по								
	ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006		492511		36,0	
	⌀ I00		м	006		492512		87,0	
	9. Сифон напольный типа /СФПВ	ТУ2I-26-I06-							
		75	шт	796		4949I6I300		I	

Типовой проект 4.412-25.86 Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 ЭО.СО

Лист 3

21449-05

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.2. Аппараты напряжением до 1000 в								
I	Пускатель магнитный 220 в н.э. 0,52 А с приставкой								
	ПМЛ-2204	ПМЛ-122002	шт	796		345702		I	
2	То же, н.э. 8,5 А	ПМЛ-123002	шт	796		345702		5	
3	То же, н.э. 12 А	ПМЛ-223002	шт	796		345702		I	
4	То же, н.э. 0,8 А	ПМЛ-123002	шт	796		345702		2	
5	То же, н.э. 2 А	ПМЛ-123002	шт	796		345702		3	
6	То же, н.э. 1,3 А	ПМЛ-123002	шт	796		345702		3	
7	То же, н.э. 3,2 А	ПМЛ-123002	шт	796		345702		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-2491/5

Привязан

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.инж	отд Верховский	
ГИП	Курочкин	
Рук.гр	Соловьёва	
Исполн	Соловьёва	
Провер	Курочкин	

Т.П. 264-12-262.86 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП гражданселькстрой

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Комплектные устройства до I000 в								
I	Панель вводная	ВРУI-II-I0	к-т	67I		3434362II		I	
		УХЛ4, смотри							
		лист ОЛ.стр.33							
2	Панель распределительная	ВРУI-4I-00	к-т	67I		3434362III		2	
		УХЛ4, см.							
		лист ОЛ.стр.33							
3	Щиток осветительный на 6 автоматов АЕ-I03I с расц. I6 А и								
	пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе	ЯОУ-850I	к-т	67I		3434I4		2	
4	Щиток осветительный на 6 автоматов АЕ-I03I с расц. I6 А и								
	пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе	ЯОУ-8505	к-т	67I		3434I4		7	
5	Щиток осветительный на I2 автоматов АЕ-I03I с расц. I6А и								
	пакетным выключателем ПВ3-I00 на вводе	ЯОУ-8502	к-т	67I		3434I4		I	
6	Щиток силовой на 6 автоматов АЕ-2043 с расц. I6 А и пакетным								
	выключателем ПВ3-I00 на вводе	ЯОУ-8503	к-т	67I		3434I4		I	
7	Щит силовой на 6 автоматов АЕ-2044 с расц. I6 А, 2 автомата	ПРII-3056-							
	АЕ-2046Б с расц. I6 А и выключателем А3720Ф на вводе	2IУ3	к-т	67I		3434II		I	
8	Щиток квартирный на 2 автомата АЕ-I03I с расц. I6 А, один	ЩКИ-8502-							
	выключатель АЕ-I03I с расц. 25 А, со счётчиком СО-И446	УХЛ4	к-т	67I		343433		I	
9	Батарея аккумуляторная	6ст-45мс	к-т	67I				6	
I0	Шкаф аккумуляторов (см. альбом П, стр. 37)		к-т	67I				I	
II	Щит аварийного освещения 36 в (см.альбом П, стр. 34 ÷ 36)		к-т	67I				I	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Инв. № подл. 17-338-16 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П.264-I2-262.86

30.00

Лист 2

21449-05

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Оборудование осветительное								
I	Светильник с 2 люминесцентными лампами по 40 вт	ЛП002-2х40	шт	796		346II2		I32	
2	То же, с 4 люминесцентными лампами по 20 вт	ЛП002-4х20	шт	796		346II2		23	
3	То же, с 2 люминесцентными лампами по 40 вт	ПВАП-2х40	шт	796		346II2		II	
4	Светильник с лампой накаливания до 200 вт	ППР-200	шт	796		346III		6	
5	Светильник с лампой накаливания до I00 вт	ППР-I00	шт	796		346III		I	
6	То же	НСП02	шт	796		346III		I3	
7	То же	НП020х100/							
		Р00-0I	шт	796		346III		I2	
8	То же	Арт. 38	шт	796		346III		60	
9	То же	НПП0I	шт	796		346III		23	
I0	То же, до 60 вт	НБ005х60/	шт	796		346III		I6	
		/Р00-0I							
II	То же, до 60 вт	Арт. I35	шт	796		346III		7	
I2	То же, до 200 вт	НСП09	шт	796		346III		I	
I3	То же, до I00 вт	НП0I8	шт	796		346III		20	
I4	То же, до I50 вт	ВЗГ-I50	шт	796		346III		4	
I5	Световой указатель выхода	СУВ-2м	шт	796				I0	
I6	Лампа люминесцентная 40 вт, 220в	ЛБ-40-4	шт	796		3467I3II0I		290	
I7	То же, 20 вт, 220 в	ЛБ-20-4	шт	796		3467I3II0I		96	
I8	Стартер 220 в, до 40 вт	СК-220-40	шт	796		346922		386	
I9	Лампа накаливания 220 в, 200 вт	Б220-200	шт	796		3466I25I06		8	
20	То же, 220 в, I50 вт	Б220-I50	шт	796		3466I25I06		3	
2I	То же, 220 в, I00 вт	Б220-I00	шт	796		3466I25I06		98	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-338-17

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 ЭО.СО

Лист 3

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	То же, 220 в, 60 вт	Б220-60	шт	796		3466I25I06		52	
23	То же, 36 в, 25 вт	М036-25	шт	796				45	
	I.6. Кабельные изделия								
I	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АППВ-660	м	006		355333020I		4000	
2	То же, сеч. 3х2,5 мм2	АППВ-660	м	006		3553330204		I000	
3	То же, сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II2		I440	
4	То же, сеч. 4 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II3		620	
5	То же, сеч. I0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II5		2230	
6	То же, сеч. 25 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II7		I70	
7	Провод с медными жилами сеч. I,5 мм2	ПВ-660	м	006		355II30I04		360	
8	То же, сеч. 2,5 мм2	ПВ-660	м	006		355II30I05		80	
9	То же, сеч. 6 мм2	ПВ-660	м	006		355II30I07		440	
I0	То же, сеч. 25 мм2	ПВ-660	м	006		355II30II0		240	
II	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II09		300	
I2	То же, сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222III7		I50	
I3	Кабель с медными жилами сеч. 2хI0 мм2	ВРГ-660	м	006				I0	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом I

Инв. № подл. 17-3384-18 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 30.00

Лист 4

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.3. Электроустановочные изделия								
I	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 в, 250 ва	ЯТП-0,25	шт	796		3434295ОII		3	
2	Выключатель для скрытой установки 250 в, 6 а	инд. 022I	шт	796		346422		I00	
3	То же, брызгонепроницаемый 250 в, 6 а	инд. 0262	шт	796		346426		38	
4	Розетка штепсельная для скрытой установки 250 в, 6 А	инд. 0328	шт	796		346443		62	
5	То же, брызгонепроницаемая 250 в, 6 А	инд. 0329	шт	796		346443		8	
6	То же, с заземляющим контактом для скрытой установки								
	250 в, I0 А	У-94-С	шт	796		34643I		I5	
7	То же, брызгозащищенная 36 в, I0 А	У-86-РБ	шт	796		34643I		I0	
8	Розетка штепсельная для скрытой установки 250 в, 25 А	РШ-20-С-25/							
		/250-У4	шт	796		346443		I	
9	То же, 250 в, I0 А	РШ-20-С-02-							
		-I0/220	шт	796		346443		I	
I0	Клемма люстровая	КЛ-2,5	шт	796				3	
II	Патрон подвесной	инд. 0I04	шт	796		3464II		I	
I2	Звонок электрический 220 в	ЗП-220	шт	796		346427		I	
I3	Кнопка звонковая	инд. 0703	шт	796		346429		I	
I4	Кнопочный пост	ПКЕ-6II2	шт	796				I8	
I5	Выключатель пакетный 3-полюсный 6,3 А, 380 в	ПВ3-I0	шт	796		342484		2	
I6	Выключатель сдвоенный	инд. 0282	шт	796		346423		2	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-3347-19

Привязан

Инв. №

21449-05

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
	Телефонный аппарат	ТА-72							
		ГОСТ9686-68*	шт	796		5295II		II	
	2. Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IОТ							
		7Т0.433-004ТУ	шт	796		529535		2	
	Коробка ограничительная	УК-2Р							
		ГОСТI0040-75*Е	шт	796		529533		20	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТI0040-75*Е	шт	796		529533		6	
	Радиорозетка	РПВ-I							
		ГОСТ8659-78*	шт	796		529537		20	
	Громкоговоритель	0,25ГД							
		ГОСТ596I-84	шт	796		52953I		20	

Инв. № подл. 19-3381-7 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н.конт. Верховский
Н.отд. Головкин
Г.ин.от. Верховский
Г.спец. Бородкин
Р.груп. Логинова
Исполн. Правоторина
Провер. Логинова

Привязан

Т.П. 264-I2-262.86 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП гражданссельстрой

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное								
	оборудование в составе:	УТТО							
		МРТУ.45.1044-	компл	671		529530		1	
		-66							
	а) корпус сборочный	КС-6-0-1	шт	796		529500		1	
	б) блок питания	БПС-5	шт	796		529600		1	
	в) усилитель	УТ-4, УТ-10	шт	796		529533		1	
	Коробка телевизионная распределительная	УАР-6							
		ГОСТ11216-83	шт	796		529533		1	
	4. Электрочасофикация								
	Электропервичные часы	ПЧМ3-2БР-							
		-Р24-012							
		ТУ25-01.1501-							
		-82	шт	796		4282710003		1	
	Электровторичные часы	ВП-300-24-66К							
		ГОСТ22527-77	шт	796		428271		3	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ 10040-							
		-75*Е	шт	796		529533		5	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 19.3391-8

Привязан

Инв. №

21449-05

Типовой проект
264-I2-262.86
Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Пожарная сигнализация								
	Приемно-контрольный прибор	Топаз-I0							
		ТУ25-05.2758-							
		-8I	шт	796		529522		I	
	Аккумуляторная батарея	6СТ-45ЭМ							
		ГОСТ959I-79	шт	796		348200		2	
	Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ							
		ГОСТI7592-72	шт	796		343I9I		60	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТI0040-75*Е	шт	796		529533		38	
	Электрозвонок громкого боя	МЗ-I							
		ГОСТ7220-80Е	шт	796		6653I38009		I	
	Патрон стенной	инд.0II9							
		ГОСТ 2746.0-							
		-77Е	шт	796		3464II		I	
	Лампа накаливания	НВ-220-I5							
		ГОСТ2239-79	шт	796		3466II		I	
	Извещатель дымовой	ИДФ-Iм							
		ТУ25-06.I677-							
		-78	шт	796		343I9I00I3		I6	
	Промежуточное приемно-контрольное устройство,	ППКУ-IМ							
	с оконченным устройством	ТУ25.06.I676-							
		-78	шт	796		529222		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 10381-9

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 СС.СО

Лист 3

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Охранная сигнализация								
	Датчик	ДМК ТУ25.02-263--7I			343I9I		I3		
	Датчик	ДЖ-2 ТУ ДВ 230003			343I9I		66		

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 13-2391-10

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 СС.СО

Лист 4

21449-05

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II Кабельная продукция								
	Провод телефонизации	ТРП 1х2х0,5							
		ГОСТ 20575-							
		-75*Е	м	006		357511		250	
	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ-2х1,2							
		ГОСТ10254-75* Е	м	006		357781		170	
	Кабель телевизионный	РК-75-9-13							
		ГОСТ11326.12-							
		-79*	м	006		358810		10	
	Провод электрочасофикации	ПРППН 2х0,8							
		МРТУ-16.505							
		045-70	м	006		357422		100	
	Провод пожарной сигнализации сеч. 2х2,5	АППВ-600							
		ГОСТ 6323-79	м	006		355133		30	
	Провод пожарной сигнализации	ТРП 1х2х0,5							
		ГОСТ 20575-							
		-75*Е	м	006		357511		400	
	Провод охранной сигнализации	ТРП 1х2х0,5							
		ГОСТ 20575-							
		-75*Е	м	006		357511		200	
	Провод охранной сигнализации	МГВ-0,2мм							
		ТУ-16.06463-							
		-70	м	006		357212		325	

Инв. № подл. 11-3991.11 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-12-262.86 СС.СО Лист 5

21449-05

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ш Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Радиостойка	РС-I							
		ГОСТ8715-78*	шт	796		529746		2	
	Антенна телевизионная	АТКГ2.2I-I2.2							
		ГОСТII289-80*	шт	796		529532		I	
	Шкаф устройств связи	ШЭСУ-0I							
		ТУ36.I766-76	шт	796		529625		I	
	Подпольная коробка	226х226							
		изготавл.							
		по месту	шт	796		529533		6	
	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении								
	разм. 800хI200(h)х3I0 мм	У-I005М							
		Главэлектро-							
		монтаж	шт	796		529625		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 15338-18

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 СС.СО

Лист 6

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое. Контакт замыкается при повышении температуры. Пределы настройки от 0°С до 250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. Дифференциал 4°С	ТУДЭ-4	шт	796		421120		3	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 15-9471-5

Привязан

Инв. №

Н.контр	Верховский	ТП-264-12-262.86 АВ.СОI
Нач.отд	Головкин	
Гл.инж	Верховский	Спецификация оборудования
Гл.спец	Бородкин	Стадия Р; Лист I; Листов 4
Рук.гр	Бакшевская	ЦНИИЭП граждансельстрой
Исполн	Бакшевская	
Провер	Бородкин	

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура, установленная по месту								
I	Пакетный переключатель. Исполнение 3	ПП-3-I0/Н3	шт	796		342947		3	
2	Пускатель магнитный без реле, защищённый нереверсивный,								
	с катушкой на ~ 220 в	ПМЕ-I2I	шт	796		34272I		3	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 15-349.6

Привязан

Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции 4-жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-4х2,5 ГОСТ1508-78*Е	м	006		3563440I00		60	
2	То же, 7-жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-7х2,5 ГОСТ1508-78*Е	м	006		3563440I00		90	
3	То же, I0-жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-I0х2,5 ГОСТ1508-78*Е	м	006		3563440I00		35	
4	То же, I4-жильный, сеч. 2,5 мм2	АКВВГ-I4х2,5 ГОСТ1508-78*Е	м	006		3563440I00		60	
5	Провод с гибкой медной жилой в поливинилхлоридной изоляции сеч. I,0 мм2	ПВ2-660 ГОСТ6323-79*	м	006		355II30200		60	
6	Рукав металлический гибкий, защитный, цилиндрического простого профиля ленты в замке, негерметичный из алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением	РЗ-АЛ-Х22	м	006		I38500		I5	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 АВ.СОI

Лист 3

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная на 8 зажимов ТУ 36.I753-75	КСК-8	шт	796		34000000		6	
2	Коробка соединительная на I6 зажимов ТУ 36.I753-75	КСК-I6	шт	796		34000000		3	
3	Коробка соединительная на 32 зажима ТУ 36.I753-75	КСК-32	шт	796		34000000		3	
4	Лоток перфорированный ТК3-2-68	I40-П	шт	796		II2I00		6	
5	Соединитель "металлорукав-водогазопроводная труба"								
	ТК4-402-67	СМТ-I5-20	шт	796		I38500		6	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 15-2391.8

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 АВ.СОI

Лист 4

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование								
I	Дорога занавеса попланного (из 2-х половин)	3.П.	к-т	671				I	
2	Штанга декорационного подъёма	М20	к-т	671				4	
3	Ферма софитная	М50	к-т	671				2	
4	Противовес	М80	к-т	671				5	
5	Противовес	-01	к-т	671				2	
6	Каркас двери противопожарной	М61	к-т	671				I	
7	Козырёк	М63	к-т	671				I	
	I.2. Оборудование, поставляемое Саратовским заводом театрального и библиотечного оборудования								
8	Блок I-ручьевый	181.00.00	шт	796	217529	9681311619		9	
9	Блок 2-ручьевый	182.00.00	шт	796	217529	9681312628		9	
I0	Блок 3-ручьевый	183.00.00	шт	796	217529	9681313630		I3	
II	Блок I-ручьевый тяговый	186.00.00	шт	796	217529	9681311637		5	
I2	Блок 2-ручьевый тяговый	188.00.00	шт	796	217529	9681312638		4	
I3	Блок 5-ручьевый тяговый	189.00.00	шт	796	217529	9681315639		5	
I4	Подвеска штанги	266.00.00.00	шт	796	217529	9681850002		43	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 1-3241-40

Привязан

Инв. №

Н.конт	Верховский	
Нач.отд	Головкин	
Гл.инж.отд	Верховский	
Рук.гр	Пахомова	
Исполн	Пахомова	
Провер	Головкин	

Т.П. 264-12-262.86 М.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП граждансельстрой

21449-05

Формат А3 ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Стяжка	I74.00.00.00	шт	796	2I7529	968I920002		28	
I6	Груз натяжной	I34.00.00.00	шт	796	2I7529	968I42II03		2	
	I.3. Оборудование, применённое из типового проекта								
	264-I2-I40, альбом IУ, часть 4								
I7	Лебёдка ручная	50-432	шт	796				2	
	I.4. Материалы								
20	Канат 6,4-I-Н-I60	ГОСТ3070-74	м	006				370	
2I	Канат 3,3-I-Н-I60	ГОСТ3070-74	м	006				50	
22	Канат пеньковый бельный 23,9	ГОСТ483-75	м	006				I00	
23	Канат пеньковый бельный I2,7	ГОСТ483-75	м	006				50	
	I.5. Оборудование, поставляемое Калининским								
	киномеханическим заводом								
24	Механизм предэкранного занавеса с длиной дороги 9 м	МПЗ-I	шт	796				2	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом I

Инв. № подл. | 5-338-11 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86

МСО

Лист 2

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Нетиповые металлоконструкции и материалы,								
	поставляемые подрядчиком								
	2.1. Металлоконструкции								
27	Направляющие противовесов	МН1	к-т	671				1	
28	Каркас киноэкрана	МН2	к-т	671				1	
	2.2. Материалы								
33	Фанера клееная $S=5$	ГОСТ3916-69	м2	055				8	
34	Брус 80х30	ГОСТ8486-66	м3	113				0,15	
35	Полубархат чёрный	арт. 4190	м2	055				8	
36	Миткаль	ГОСТ9859-75	м2	055				8	
37	Шнур шторный ϕ 4	ГОСТ7306-71	м	006				150	
38	Гвозди 2х30	ГОСТ4034-63	кг	166				2	
39	Шуруп 6х30	ГОСТ1145-70	кг	166				0,8	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-12-262.86 МСО

Лист 3

21449-05

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Кинопроектор широкоэкранный стационарный с объективами								
	$f_{ш}$=I00 мм; $f_{о}$=85 мм	"Мир-I"	компл	67I		4464I27000		2	
2	Объектив для проекции каширетированных фильмов $f_{к}$=65 мм	ОКП2-65-I	шт	796				2	
3	Распределительное устройство	РУК2-I	шт	796		4464446000		I	
4	Выпрямитель	53ВУК-50М	шт	796		44644I3000		2	
6	Заслонка противопожарная универсальная	ЗПКУ-I	компл	67I				5	
5	Звуковоспроизводящее устройство	"Звук Т2-50							
		КI"	компл	67I		4463235040		I	
7	Пульт дистационного управления	55ПДУ-I	шт	796		44645II000		2	
8	Кнопочная станция	ПКЕ-722-2	шт	796				I	
9	Розетка штепсельная 250в, 6А	05.2.3-0I	шт	796				5	
I0	Вилка штепсельная	05.2.I-04	шт	796				3	
II	Перематыватель с электроприводом	35П-5М	шт	796		4464652000		I	
I2	Фильмостат	ФС-35	шт	796					
I3	Бра	НБО-06	шт	796		346III		2	
I4	Комплект инструментов и приспособлений киномеханика	НРК-4	компл	67I				I	
I5	Кресло поворотное киномеханика	КПМ-I	шт	796				2	
I6	Комплект противопожарного инвентаря на 2 поста		компл	67I				I	
I7	Комплект принадлежностей по технике безопасности		компл	67I				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. 6-9491-17

Привязан

Инв. №

Т.П.264-I2-262.86 КТ.СО

Н.конт.	Верховский	
Н.отд.	Головкин	
Г.ин.от.	Верховский	
Рук.гр.	Черняховский	
Провер.	Черняховский	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Резина техническая. Пластина - I лист ОМБ-С-5х500хI000-4.8	ГОСТ7338-77	лист	694				2	
I9	Провод экранированный микрофонный сеч. 2х0,35 мм2	ПМПЭВ	м	006		355II30000		200	
20	Провод с медной жилой сеч. IхI,5 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I04		I000	
2I	То же, сеч. Iх2,5 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I05		I00	
22	То же, сеч. IхI6 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I09		60	
23	Лампа накаливания 220в, 60вт	Б220-60	шт	796		3466I25I06		2	
24	Магнитофон	"Тембр-2М"	шт	796				I	
25	Радиола	"Мелодия-I04"	шт	796				I	
26	Устройство автоматизации кинопоказа	АКЛ6М-6	шт	796				I	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Инв. № подл. 6-3321-18 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-I2-262.86 КТ.СО

Лист 2

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21 [illegible]

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Электрооборудование до 1000в								
I.1.	Ящик распределительный с автоматом А3124, ток уставки комбинир. расцепит. 60А	ЯЗ124-25	шт	796		343419		I	
I.2.	То же, ток уставки комбинир. расцепит. 25А	ЯЗ124-25	шт	796		343419		I	
I.3.	Щиток групповой осветительный на 30 автоматов А3161 с расцепителями на 15А	СУ9445-II	шт	796		343413		I	
I.4.	То же, на 5 автоматов А3161 с расцеп. 15А и 1 автомат А3163 с расцепителем на 15А	СУ9441-14	шт	796		343413		I	
I.5.	Прибор громкоговорящей связи	ПГС-0,2	шт	796				2	
I.6.	Выключатель пакетный герметический 2-х полюсный, 220в, 10А	ВПМ2-10	шт	796		342484		3	
I.7.	Пост управления на 2 кнопки	ПКЕ 222-2У2	шт	796				2	
I.8.	Пускатель магнитный нереверсивный в закрытом исполнении, катушка перим. 220в	ПМЛ-521002	шт	796		345702		I	
I.9.	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземл. контактом	У-220	шт	796		346445		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-9991-19

Инв. №

Привязан

Т.П. 264-12-262.86 ПО.СО

Общественный центр тип П
Блок "А"

Н.конт.	Верховский
Н.отд.	Головкин
Г.ин.от.	Верховский
Рук.гр.	Черняховский
Провер.	Черняховский

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП гражданстельстрой

21449-05

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Осветительные приборы								
2.1.	Универсальный световой прибор 4-х камерный	УСРП-4з	шт	796		9682I2260506		I2	
2.2.	Прожектор театральный универсальный мощн. I000вт	ПРУ-I-2I2м	шт	796		96822II5070I		2	
2.3.	Прожектор театральный с линзой Френеля мощн. 500вт	ПР-0,5-I50м	шт	796		96822II40504		24	
2.4.	Прожектор театральный с плоско-выпуклой линзой мощн. 500вт	ПР-0,5-II5м	шт	796		96822II40306		4	
2.5.	Прожектор малогабаритный мощн. 300вт	ПР-300м	шт	796		96822I43I702		2	
2.6.	Нижний подсвет	НП-2	шт	796		9682III40I03		4	
2.7.	Светильник рудничный нормальный без отражателя	РН-2-200	шт	796		346III		6	
2.8.	Бра в закрытом исполнении	НБО-06	шт	796		346III		2	
	3. Источники света								
3.I.	Лампа прожекторная мощн. I000вт, 220в	ПЖ220-I000	шт	796		3466I25I06		2	
3.2.	То же, мощн. 500вт, 220в	ПЖ220-500	шт	796		3466I25I06		32	
3.4.	Лампа зеркальная мощн. 300вт, 220в	ЗК220-300	шт	796		3466I25I06		48	
3.5.	Лампа накаливания кинопроекционная мощн. 300вт, 220в	К220-300	шт	796		3466I25I06		2	
3.6.	Лампа накаливания нормальная на 220в, 60 вт	Б220-60	шт	796		3466I25I06		2	

Инв. № подл. 8.3411.40 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 264-12-262.86 ПО.СО Лист 2

21449-05

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7.	То же, мощн. 200вт, 220в	Г220-200	шт	796		3466I25I06		6	
	4. Приспособления								
4.I.	Обойма съемная конденсаторная ⌀ I50 мм	ОСК-I50м	шт	796		968243000707		2	
4.2.	Приставка театральная эффектная	ПРЭ-Iм	шт	796		968251000304		2	
4.3.	Штатив театральный до I5 кг	ШТУ-I	шт	796		968281000104		2	
4.4.	То же, до 30 кг	ШТУ-2	шт	796		968281000308		2	
4.5.	Штатив-подставка	ШП	шт	796		968282000105		4	
4.6.	Разъем театральный штепсельный 220в, 40А	ШТС-40Л	шт	796		968386000309		20	
4.7.	Коробка штепсельная на 4 разъема ШТС-40, лючковая	-	шт	796		-		4	
4.8.	Коробка штепсельная галерейная на 6 разъемов ШТС-40	-	шт	796		-		2	
4.9.	Ящик клеммный софитный на 24 зажима КН-60	-	шт	796		-		2	
4.I0.	Ящик клеммный колосниковый на 24 зажима КН-60	-	шт	796		-		2	
4.II.	Брезент		м2	055				6,0	
4.I2.	Канат пеньковый ⌀ I0 мм		м	006				30	
	5. Кабельная продукция								
5.I.	Провод с медной жилой сеч. IхI,5 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I04		I200	
5.2.	То же, сеч. Iх2,5 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I05		I000	
5.3.	То же, сеч. IхI6 мм2	ПВI-660	м	006		355II30I09		25	
5.4.	То же, гибкий сеч. Iх2,5 мм2	ПРГН-660	м	006		3522221231		I50	
5.5.	Кабель переносной шланговый сеч. I)3хI,5) мм2	КРПТ	м	006		3522221117		I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3381-21

Привязан

Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Комплексный приёмный пункт бытового обслуживания населения								
I	Туалет парикмахерский I500x490xI890 мм	ТО-0I5-73	шт	796		562422		I	
2	Кресло парикмахерское 650x700xI035 ÷ II85 мм	КП-03	шт	796		56244I		I	
3	Аппарат для сушки волос 687x687xI500 мм = 0,8 квт	ТК-3М3	шт	796				I	
4	Аппарат для электрозавивки волос	TL -5	шт	796				I	
5	Электроточило 330x230x285 мм = 0,2I квт	ИЭ-970I	шт	796		48333I88I2		I	
6	Электрокипятильник 395x303x6I3 мм = 3,0 квт	КНЭ-25	шт	796		5I5I25000I		I	
7	Станок настольно-сверлильный 370x770x820 мм =0,72 квт	2М-II2	шт	796		3842I2I404		I	
8	Стол часового мастера I000x630xI000 мм	РТПЮ-I7	шт	796		5627I2		I	
9	Стенд для диагностики и ремонта ТРА и БТ								
	I960x860xI565 мм =I,0 квт	ТО.075.78	шт	796		562434		I	
I0	Электроплитка		шт	796		3468I2		I	
II	Шкаф I000x450xI600 мм	ТО.0I4.73	шт	796		56272I		3	
I2	Шкаф приёмщика с сейфом 600x600xI800 мм		шт	796		56272I		I	
I3	Стол журнальный 500x500x6I0 мм	ТН.006.25.78	шт	796		562I40		I	
I4	Цветочница 500x500x6I0 мм	ТН.006.26.78	шт	796		56I3I0		I	
I5	Банкетка 500x500x300 мм	ТН.006.27,78	шт	796		56I223		7	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом I

Инв. № подл. 6-3391-82 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Н.контр Верховский
Нач.отд Головкин
Гл.инж.отд Верховский
ГИП Чернецова
Исполн Чернецкая
Провер Чернецова

Т.П. 264-I2-262.86 Тх.СО

Спецификация оборудования КБО, медпункта, конторы

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП гражданселькстрой

21449-05

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Шкаф инструментальный I000x450xI600 мм	ШГР-I-68	шт	796		562422		2	
I7	Шкаф-стеллаж секционный 970x530xI872 мм	ТН.006.04.78	шт	796		562422		2	
I8	Стол подсобный I000x600x780 мм	СП-I	шт	796		562711		2	
I9	Стол под оборудование I500x800x780 мм	ВУ-I	шт	796		562711		I	
20	Стеллаж унифицированный I000x600x2000 мм	СУ-I	шт	796		562323		I3	
2I	Трельяж I200x400xI600 мм		шт	796				I	
22	Сейф	ШМ-3	шт	796		529717		I	
23	Шкаф для спецодежды 630x630x2000 мм	ШСО	шт	796		562323		2	
24	Стол приёмщика I400x750x745 мм	ТО.00I.74	шт	796		562712		I	
25	Стул полужёсткий 430x470x770 мм	ОН-7-30I/7	шт	796		56244I		I0	
26	Подтоварник I050x630x250 мм	ПТ-I	шт	796		562430		I	
27	Вешалка для одежды d -350 мм		шт	796		562443		I	
	Оборудование медпункта								
28	Шкаф для документов I000x375xI270 мм	ОН-4-364/I0	шт	796		56272I		I	
29	Стол врача II00x700x737 мм					562711		4	
30	Ширма медицинская L =2000 мм; H=I600 мм	ОХ-I4-709	шт	796		945230		I	
3I	Кушетка медицинская смотровая I900x6I0x500 мм	ОН-7-93I/II	шт	796		945310		I	
32	Электроплитка		шт	796		346812		I	
33	Стерилизатор 343xI76xI28 мм =I,0 квт	Э-34-200	шт	796		945II50004		I	
34	Шкаф медицинский 900x350x804 мм	ОХ-4-462/I	шт	796		945433		I	
35	Шкаф для одежды I020x58IxI748 мм	ОХ-4-450	шт	796		562423		I	

Типовой проект 264-I2-262.86 Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6.3391-23

Привязан

Инв. №

21449-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование конторы								
36	Стол-приставка 1000х500х780 мм	ОН-4-481/3	шт	796		562712		4	
37	Шкаф канцелярский 1150х500х2000 мм	ОН-7-742/4	шт	796		562721		7	
38	Шкаф хозяйственный 600х500х2000 мм	ОН-7-742/6	шт	796		562433		1	
39	Стол письменный двухтумбовый 1400х650х750 мм	Ж-22-571I	шт	796		562711		4	
40	Стол однотумбовый 1100х650х780 мм		шт	796		562711		4	
41	Стул полумягкий		шт	796		562441		35	
42	Кресло рабочее		шт	796		561222		4	
43	Сейф	ШМ-3	шт	796		529717		2	
44	Стеллаж 1000х600х2000 мм	СУ-1	шт	796		515323		2	

Типовой проект 264-12-262.86 Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 3891-24

Привязан

Инв. №

Т.П.264-12-262.86 Тх.ОО

Лист 3

21449-05

gost.e-ecolog.ru