ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I66.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I66.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден
Минстроем России
Приказ № 3 от 14.01.91

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 17/т от 30.03.92

Главный архитектор
проекта Р.И.Сахарова

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Стр.
I.	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2.	Водопровод и канализация	ВК.СО	I7
3.	Электрооборудование	ЭО.СО	23
4.	Связь и сигнализация	СС.СО	28
5.	Газооборудование	ГСВ.СО	32

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	Водоподогреватель конструкции КИЕВНИИСТ Ф = 0,78 м^2	ТУ2I-26-3-24-7	к-т	67I				I	
	У З Е Л У П Р А В Л Е Н И Я (95 - 70°С)								
	ВАРИАНТ								
	Водосчетчик Д = 25	ВСКМ 25 ТУ-25-02 62I-43I-78	шт.	796		42I32I0006	34	I	3,5
	Манометр показывающий	МП4 У ТУ 25.02 I803.35-84	шт.	796		42I2I3I883	6,80	2	0,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	I4
Н.кон.	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Испол.	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

25378-03 4

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр прямой ТТ П6-2-I60-66	ГОСТ2824-86Е	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 2

25378-03 5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	для -20°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	сек.		0288487			103	8,3
		ГОСТ8690-75							
			ЭКМ	084				31,93	
	для -25°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	сек.		0288487			104	8,3
		ГОСТ8690-75							
			ЭКМ	084				32,24	
	для -30°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	сек.		0288487			119	8,3
		ГОСТ8690-75							
			ЭКМ	084				36,89	
	для -35°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	сек.		0288487			116	8,3
		ГОСТ8690-75							
			ЭКМ	084				35,96	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 3

25378-03 6

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -40°С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	.сек.		0288487			128	8,3
		ГОСТ8690-75							
			ЭКМ	084				39,68	
	Вентиль запорный, муфтовый Д = 20	15КЧ18П2	шт.	796				2	0,9
		ТУ26-07-							
		1429-87							
	ТН = -20°, -25°, -30°, -35°								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ 2М	к-т	671				1	230
		ТУ21-26							
		253-84							
	ТН = -40°								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	КЧМ 2М	к-т	671				1	350
		ТУ21-26							
		253-84							
	Воздухосборник горизонтальный Д = 50, Д = 273, Л = 684 АИ-010.000-02	5.903.2	шт.	796				1	22,7
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	Д = 25 х 2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				57	2,20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 4

25378-03 7

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д = 32 х 2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	2,84
	Д = 40 х 3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				40	
	Д = 50 х 3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				8	4,39
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ:	7.903.9 Вып1,2							
	- битумный лак	БТ-I77	$м^2$	055				I,6	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный	ТУ36 I695-79	$м^3$	II3				0,08	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	$м^2$	055				4,3	
	О Т О П Л Е Н И Е								
	ВАРИАНТ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ для - 20°С								
	Конвекторы "Универсал"		ЭКМ	084				25,53	
	КН20-0.655П	УНИВЕРСАЛ ГОСТ20849-75*	шт.	796				I	
			ЭКМ	084				I,I5	I0,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 5

25378-03 8

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I.049П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				I,84	I5,6
	КН20-I.049К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				I,84	I5,6
	КН20-I.I80К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,07	I7,5
	КН20-I.3IIК	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,3	I9,I
	КН20-I.573К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,76	22,4
	КН20-I.835К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				3,22	25,7
	КН20-I.966К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				I0,35	27,3
	для -25°С								
	Конвекторы "Универсал":		ЭКМ	084				25,62	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 6

25378-03 9

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.400П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				I,4	9,0
	КН20-I.049П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				I,68	I5,6
	КН20-I.049К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				I,84	I5,6
	КН20-I.I80К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,07	I7,5
	КН20-I.3IIК	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,3	I9,I
	КН20-I.573К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,76	22,4
	КН20-I.835К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				3,22	25,7
	КН20-I.966К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				I0,35	27,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 0В.С0

Лист 7

25378-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -30°С								
	Конвекторы "Универсал":		ЭКМ	084				32,89	
	КН20-I.573П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,76	22,4
	КН20-I.704П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,99	24,I
	КН20-I.I80К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				4,I4	I7,5
	КН20-I.3IIК	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,3	I9,I
	КН20-I.442К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,53	20,8
	КН20-I.573К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				8,28	22,4
	КН20-I.704К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			ЭКМ	084				2,99	24,I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 8

25378-03 11

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I.966К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				6,9	27,3
	для -35°С								
	Конвекторы "Универсал":		ЭКМ	084				37,95	
	КН20-0.655П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				4	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				4,6	I0,8
	КН20-I.573П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,76	22,4
	КН20-I.I80К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				6,2I	I7,5
	КН20-I.442К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				7,59	20,8
	КН20-I.704К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,99	24,I
	КН20-I.966К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				4	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				I3,8	27,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист 9

25378-03 12

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -40°С								
	Конвекторы "Универсал":		ЭКМ	084				4I,86	
	КН20-0.655П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,3	I0,8
	КН20-0.9I8П	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				4	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				6.44	I4,0
	КН20-I.3IIК	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				2	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				4,6	I9,I
	КН20-I.573К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				3	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				8,28	22,4
	КН20-I.704К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				2,99	24,I
	КН20-I.966К	УНИВЕРСАЛ	шт.	796				5	
		ГОСТ20849-75[X]							
			ЭКМ	084				I7,25	27,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 0В.С0

Лист I0

25378-03 13

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -20°С								
	для -30°С								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д = I5	ГОСТ3262-75*	м	006				28	I,I6
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб Д = 20 х 2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				50	I,56
	для -35°С								
	для -40°С								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	Д = 20 х 2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				54	I,56
	Д = 25 х 2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				24	2,20
	для -25°С								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб Д = 20 х 2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				78	I,56
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД-78733	шт.	796				8	0,038

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист II

25378-03 14

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, муфтовый: Д = I5	I5КЧI8П2 ТУ26-07 I429-87	шт.	796				2	0,7
	Д = 20	I5КЧI8П2 ТУ26-07 I429-87	шт.	796				2	0,9
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ:	7.903.9 *Вып 1,2*							
	- битумный лак	БТ-I77 ГОСТ66I7-76	$м^2$	055				2	
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-I695-79	$м^3$	II3				0,I2	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	$м^2$	055				8	
	Крепление конвекторов		шт.	796				48	
	Хомут для водогазопроводных труб Д = I5	ТП3 4.904-69	шт.	796				30	
	ВАРИАНТ								
	У З Е Л У П Р А В Л Е Н И Я (95 - 70°С)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист I2

25378-03 15

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран трехходовой для манометра Д = I5	I4MI	шт.	796				4	0,3I
		ТУ 26-07-							
		I06I-72							
	Вентиль запорный, муфтовый Д = 20	I5КЧI8П2	шт.	796				2	0,9
		ТУ26-07							
		I429-87							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д = I5	I5БIБК	шт.	796				2	0,38
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль стальной запорный, проходной Д = I5	I5С27НЖI	шт.	796				2	7,2
		ТУ 26-03							
		I22I-79							
	Грязевик ТС-569.00.000-0I	5.903-I3	шт.	796				I	I5,8
		В.5 Ч.2							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д = 32 х 2	ГОСТI0704-76	м	006				3	
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ:	7.903.9 *Вып1.2*							
	- битумный лак	БТ-I77	$м^2$	055				0,3	
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный Б = 30 мм	ТУ36-I695-79	$м^3$	II3				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	$м^2$	055				I,I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист I3

25378-03 16

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				3	3,20
	I50 х 250, Б = 0,5 мм								
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	РI50 I	шт.	796				I	0,4I
		I.494-I0							
	Решетка пластмассовая РВ I20 х 200	ГОСТI3448-82	шт.	796				I	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200 х 200	ГОСТI3448-82	шт.	796				4	0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ОВ.СО

Лист I4

25378-03 17

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	- ВI -								
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре Л = 0,5 м	ТУ-400-	шт.	796				I	0,06
		28-I69-85^{X}							
	Клапан обратный, муфтовый Д = I5	I6БIБК	шт.	796				I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д = I5	I5Ч8Р2	шт.	796				5	0,75
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Д = 25	I5Ч8Р2	шт.	796				I	I,75
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: Д = I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				22	I,I6

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I66.92 ВК.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	6
Н.кон.	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Испол.	Чередник				
Согл.	Лоскутникова				

25378-03 18

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: Д = 20	ГОСТ3262-75[X]	м	006				5	I,5
	Д = 25	ГОСТ3262-75[X]	м	006				6	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32 х 3,5	ГОСТI8599-83[X]	м	006				3	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д = I5 - 40) - ТЗ -	ТПЗ СЕРИЯ 4.904-69	шт.	796				I6	
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	2,2
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	I,43
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д = I5	ГОСТ3262-75[X]	м	006				I7	I,I6
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д = I5 -40) - КI -	ТПЗ СЕРИЯ 4.904-69	шт.	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ВК.СО

Лист 2

25378-03 19

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI	к-т	67I				I	II8
		ГОСТII54-80^{X}							
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I				I	40
		ГОСТ24843-							
		-8I^{X}							
	Умывальник 550 х 420 х I50	ГОСТ23759-	к-т	67I				I	I9,4
		- 85							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-	к-т	67I				I	28
		-85							
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника ОБПУ	гост 234I2-	к-т	67I				I	I9,4
		-79							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ 234I2-							
		-79							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: Д = 50	ГОСТ 22689.	м	006				II	
		2-89							
	Д = I00	ГОСТ 22689.	м	006				I6	
		2-89							
	Крючок для чугунных канализационных труб на кирпичных	ТП5	шт.	796				I2	
	стенах (Д = 50 - I00)	СЕРИЯ							
		4.904-69							
	ВАРИАНТ								
	- BI -								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ВК.СО

Лист 3

25378-03 20

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре Л = 0,5 м	ТУ-400-	шт.	796				I	0,06
		28-I69-85X							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д = I5	I5Ч8Р2	шт.	796				5	0,75
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Д = 25	I5Ч8Р2	шт.	796				I	I,75
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: Д = I5	ГОСТ3262-75X	м	006				22	I,I6
	Д = 20	ГОСТ3262-75X	м	006				5	I,5
	Д = 25	ГОСТ3262-75X	м	006				6	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32 х 3,5	ГОСТI8599-83X	м	006				3	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт.	796				I6	
	стенах (Д = I5 - 40)	СЕРИЯ							
		4.904-69							
	- Т3 -								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ВК.СО

Лист 4

25378-03 21

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	671				I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32-2	шт.	796				I	7,3
		ТУ2I-26-							
		I23-75							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: Д = I5	I5БIП	шт.	796				2	0,38
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Д = 20	I5БIП	шт.	796				2	0,47
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Д = 25	I5БIП	шт.	796				I	0.,78
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: Д = I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				27	I,I6
	Д = 20	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I0	I,5
	Д = 25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				9	2,I2
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТПЗ	шт.	796				I2	
	стенах (Д = I5 -40)	СЕРИЯ							
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ВК.СО

Лист 5

25378-03 22

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- КI -								
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI	к-т	67I				I	II8
		ГОСТII54-80[X]							
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I				I	40
		ГОСТ24843-8I[X]							
	Умывальник 550 х 420 х I50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I	I9,4
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I	28
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	67I				I	0,42
		ГОСТ234I2-79							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: Д = 50	ГОСТ 22689.	м	006				II	
		2-89							
	Д = I00	ГОСТ 22689.	м	006				I6	
		2-89							
	Крючок для чугунных канализационных труб на кирпичных	ТП3	шт.	796				I2	
	стенах (Д = 50 - I00)	СЕРИЯ							
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ВК.СО

Лист 6

25378-03 23

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20 А	ЩКИ-8502УХ ЛЧ ТУ36-22 26-79	к-т	671				1	
	КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками	ЯРВМ-6122	шт.	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.кон.	Бояров	
Н.отд.	Черкасов	
Испол.	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Привязан

I44-I6-I66.92 ЭО.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

25378-03 24

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ								
	Светильник настенный	НБ007Х 60/Р00-0I ТУI6.535. 825-74	шт.	796		346III		4	
	Светильник потолочный	НП020Х60/ Р00-0I ГО ГОСТ26658-85	шт.	796		346I55		3	
	Лампа накаливания 220 ВТ, 40 В	Н220-I5	шт.	796				I	
	К А Б Е Л Ь Н Ы Е И З Д Е Л И Я								
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3 х 2,5 мм^2	АНРГ-660 ГОСТ433-73^{X}Е	м	006		352234II25		I0	
	3 х I0 мм^2	АНРГ-660 ГОСТ433-73^{X}Е	м	006		352234II50		I0	
	Кабель с алюминиевой жилой I х 6,0 мм^2	АНРГ-660 ГОСТ433-73^{X}Е	м	006		352234II05		36	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2 х 2,0 мм^2	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	м	006		352222		60	
	Провод с алюминиевыми жилами 3 х 2,0 мм^2	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	м	006		352222		30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ЭО.СО

Лист 2

25378-03 25

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами 2 х 2,0 мм^2	АВВГ-660	м	006		352222		20	
		ГОСТ16442-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ЭО.СО

Лист 3

25378-03 26

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	Патрон подвесной пластмассовый	ИНД.0I04 ГОСТ27462--87Х	шт.	796				3	
	Патрон настенный пластмассовый	ИНД. 0II9 ГОСТ2746.4 -80ХЕ	шт.	796				I	
	Клема люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТI7557--88Е	шт.	796				3	
	Клема люстровая на 3 зажима	СВ-3 ГОСТI7557--88Е	шт.	796				4	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом:								
	250 В, I0 А	У-94-0 ГОСТ7396-85Е	шт.	796				I	0,073
	250 В, I0 А	У-94-0 ГОСТ7396-85Е	шт.	796				I	0,072
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки, 250 В, 6 А	ИНД.0328 гост7396-85ЕХ	шт.	796				I9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ЭО.СО

Лист 4

25378-03 27

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный, 250 В, 6 А	ИНД.0282 ГОСТ7397-88[X]	шт.	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель для скрытой установки	УБ-С-I ГОСТ7396-85[X]Е	шт.	796				I	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 250 В, 6 А	ИНД. 022I ГОСТ7397-88[X]	шт.	796				2	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный, 250 В, 6 А	ИНД. 0282 ГОСТ7397-88[X]	шт.	796				4	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 250 В, 6 А	ИНД. 0262 ГОСТ7397-88[X]	шт.	796				3	
	Звонок электрический	ЗП-220 ГОСТ7220-87[X]Е	шт.	796				I	
	Кнопка звонковая	ЭК-2	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ЭО.СО

Лист 5

25378-03 28

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ 2	шт.	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлорийная изоляция) 2 х 0,6	ЛТВ В	м	006		3578820I0I		6	
		ГОСТ20575-75В							
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ I0Т	шт.	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ 74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I66.92 СС.СО

	Стадия	Лист	Листов
	Р	I	4

Н.кон.	Бояров	
Н. отд.	Черкасов	
Испол.	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25378-03 29 Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК 2Р	шт.	796		5295333234	0,15	1	27,5
	200, 300 ОМ; мощность 0,25 ВТ для ограничения проводки)	ТУ45-86							
		6Е 0.362.							
		017ТУ							
	Радиорозетка	РПВ 1 ТУ45-88	шт.	796		3464320000		3	
		2Д0.364.011ТУ							
	Провод 2 х 0,6	ПТПЖ	м	006		3575510100		25	0,3
		ГОСТ10254-75[X]							
	Т Е Л Е В И Д Е Н И Е								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт.	796		6574425400		1	
		ТУ45 УТ							
		2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР 6	шт.	796		6577390401	0,91	1	0,3
		ГОСТ11216-83							
	Кабель	РК-75-9-13	км	008		3572110114	0,210	10	0,191
		ГОСТ 11326							
		12-79[X]							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 СС.СО

Лист 2

25378-03 30

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	Стойка телефонная емкостью I х 2I	СТ	шт.	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ = 25 мм	ТУI9 99 78	м	006				6	
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я								
	Радиостойка	РС I I.3	шт.	796				I	30
		ТУ45 866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ = 25 мм	ТУI9 99 78	м	006				6	
	Т Е Л Е В И Д Е Н И Е								
	Антена индивидуальная	АТИВ	шт.	796				I	
		I.I.2.I							
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 СС.СО

Лист 3

25378-03 31

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка антенная	АК I	шт.	796				I	0,3
		ТУ20I РСФСР							
		II-264 -78							
	М О Л Н И Е З А Щ И Т А								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-7I	т	I68				0,I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 СС.СО

Лист 4

25378-03 32

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Г А З О О Б О Р У Д О В А Н И Е								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт.	796				I	
		СЕРИЯ 5.905-13 ЧЕРТ. УСГ. I.00-0I							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ2I805-83	м	006				I	
	Шкаф	УСГ1 0ICБ	шт.	796				I	
		СЕРИЯ 5.905-13							
	Балон 3-50	ГОСТ15860-84	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I66.92 ГСВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.кон.	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Испол.	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

25378-03 33 Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка шкафа	УСГI 00 0I	шт.	796				I	
		СЕРИЯ							
		5.905-I3							
	Кран натяжной, муфтовый Д = I5	IIБ6БК	шт.	796				I	
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/I	шт.	796				I	
		ГОСТI0798-85							
	Труба 22х2	ГОСТI0704-76	м	006				6,0	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							
	ВАРИАНТ								
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/I	шт.	796				I	
		ГОСТI0798-85							
	Кран натяжной, муфтовый, Д = I5	IIБ6БК	шт.	796				I	
	Кран сальниковый, муфтовый, Д = 50	II43БК	шт.	796				I	
	Труба 22 х 2	ГОСТI0704-76	м	006				7	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							
	Труба 57 х 3,5	ГОСТI0704-76	м	006				3	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ГСВ.С0

Лист 2

25378-03 34

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цокольный газовый ввод с изолирующим фланцевым соединением	УГ I3	шт.	796				I	
	Д = 50	СЕРИЯ							
		5.905-I5							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I66.92 ГСВ.СО

Лист 3

gost.e-ecolog.ru

25378-03

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82