ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25315-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I54.92

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.1980г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 5/Т от 12.02.1992г.

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	14
4	Связь и сигнализация	СС.СО	18
5	Газооборудование	ГСВ.СО	22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3-24-7	к-т	67I				I	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.кон	Бояров	
Н.отд.	Черкасов	
Испол.	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Привязан

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	Р	I	7
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой		

25315-02 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	230
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,5	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				8,07	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,33	
	То же, РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,99	
	Вентиль запорный муфтовый дI5	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429-							
		-87							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист 2

25315-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный фланцевый д50	15кч19п2	шт	796				1	7
		ТУ26-07-1442							
		-87							
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП 11Б25БК	шт	796				9	0,6
		ТУ26-07-164-							
		-76							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				125	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				42	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				5	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				8	4,39
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 е=416 АИ 010.000	5.903-2	шт	796				1	5,9
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,04	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-154.92 ОВ.СО

Лист 3

25315-02 6

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				3	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист 4

25315-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	вариант								
	Отопление								
	Электронасос ЦВС 0,5-0,4	ЦВЦ	шт	796				I	
		ТУ26-06-1532							
		-88							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ОВ.СО

Лист 5

25315-02 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	вариант								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	230
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,I2	
	То же, РСГ2-2-3	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,86	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	экм	084				II,3	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I0,76	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,22	
	Вентиль запорный муфтовый д15	15кч18п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-1429-							
		-87							
	То же, д25	15кч18п2	шт	796				2	I,4
		ТУ26-07-1429-							
		87							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 0В.С0

Лист 6

25315-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый д20	КРДП 11Б25БК	шт	796				9	0,6
		ТУ26-07-164-							
		-76							
	Клапан обратный муфтовый д25	16Б1БК	шт	796				1	0,5
		ГОСТ12677-75							
	Воздухосборник горизонтальный д20 Д=159 е=416 АИ 010.000	5.903-2	шт	796				1	5,9
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				6	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				24	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				70	2,20
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-1	м	006				3	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	вентиль запорный проходной, муфтовый дI5	I5ч8р2	шт	796				6	0,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	То же, д25	I5ч8р2	шт	796				I	I,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	Клапан чугунный обратный подъемный дI5	I6кчIIр	шт	796				I	0,5
		ГОСТII823-74							
	Подподвка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м	ТУ400-28-I69	шт	796				2	0,06
		-85*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: дI5	ГОСТ3262-75*	м	006				20	I,I6

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I54.92 ВК.СО

Н.конт	Бояров	
Н.конт	Черкасов	
Исполн	Чередник	
Согл.	Шотина	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25315-02 11 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	д20	ГОСТ3262-75*	м	006				4	I,5
	д25	ГОСТ3262-75*	м	006				5	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				3	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	-шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				I	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (ДI5-40)	ТП3 серия 4.904-69	шт	796				I3	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для ванны и умывальника, общий	СМ-ВУ-ШДН ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	2,2
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	I,43
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-НКС ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ВК.СО

Лист 2

25315-02 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Ду15	ГОСТ3262-75*	м	006				17	1,16
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				1	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Ду15-40)	ТПЗ серия 4.904-69	шт	796				7	
	Канализация								
	Унитаз "компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				2	2,8
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671				2	19,4
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1 ГОСТ11154-80*	к-т	671				1	118
	Мойка стальная эмалированная	МС1 ГОСТ24843-81*	к-т	671				1	40
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ23412-79	к-т	671				3	19,4

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д!=50	ГОСТ22689.2-	м	006				II	
		-89							
	То же, д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006				20	
		-89							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ВК.СО

Лист 4

25315-02 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубельником и	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-0I6							
		-72							
	Щиток квартирный ЩКИ-8506 УХЛЧ со счетчиком СО-И446 220В I0А	ЯОУ-8506	к-т	67I		34I3II		I	
		ТУI6.536.683							
		-8I							
	Светильник с I лампой накаливания до I00 ВТ	ТУI6.535.735	шт	796		346III		I	
		-73 НСП02-							
		-IхI00							
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		4	
		-0I ТУI6.535.							
		825-74							
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00	шт	796		346I55		2	
		0I ГОСТ26658							
		-85							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I54.92 ЭО.СО

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Шотина	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

25315-02 15 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Номерной указатель дома	ТУ16.535.829	шт	796		346121		1	
		-74							
	Лампа накливания 40ВТ 220В	Б220-40	шт	796		3466112106		1	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3х10 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341150		20	
		ГОСТ433-73*Е							
	3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341142		5	
		ГОСТ433-73*Е							
	2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341125		15	
		ГОСТ433-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией: 3х2,5 мм2	АППВ-660	м	006		3553330116		20	
		ГОСТ6323-79							
	2х2,5 мм2	АППВ-660	м	006		3553330106		80	
		ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				10	
		ГОСТ1843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				30	
		ГОСТ1843-78							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				5	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 кзаземляющим контактом 250В I0А	У-94-0 ГОСТ7396-85Е	шт	796				I	0,072
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-0-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327 ГОСТ7396-85Е*	шт	796				7	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А для открытой установки	инд.032I ГОСТ7396-85	шт	796				9	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой установки 250В 6А	инд.0334 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд.022I ГОСТ7397-88*	шт	796				2	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				4	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А сдвоенный	инд.028I ГОСТ7397-88*	шт	796				4	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ЭО.СО

Лист 3

25315-02 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный клавишный 6А 220В для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88 0-I-IP44-I7--6/220	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд.0262 ГОСТ7397-88*	шт	796				0,65	3
	Звонок электрический	ЗП-220 ГОСТ7220-87*Е	шт	796				I	
	Кнопка звонковая	инд.0703 ГОСТI0023-84Е	мм	008				I	
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТI7557-80Е	шт	796				4	
	То же, на 3 зажима	СВ-3 ГОСТI7557-80Е	шт	796				5	
	Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель для открытой установки	УБ-0-I ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для скрытой установки	УБ-С-2 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	0,I2

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ЭО.СО

Лист 4

25315-02 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройство защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхллоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		3578820201		6	
		ГОСТ20575-75Е							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-101	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7Т0.473							
		-004 ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротив-	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,15	I	27,5
	лениями200, 300 Ом; мощность 0,25 ВТ для ограничения	ТУ45-866Е.0.							
	проводки)	362.017ТУ							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I54.92 СС.СО

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

25315-02 19 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		5	
		ГОСТ8659-78*							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		35	0,3
		ГОСТI0254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000 ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТII2I8-83							
	Кабель	РК-75-9-I3	км	008		3572II0II4	0,2I0	I0	0,I9I
		ГОСТII326.I2							
		-79*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 СС.СО

Лист 2

25315-02 20

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Ix2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I2	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I2	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.I.6-	шт	796				I	
		-I2.I ТУ20I							
		РСФСРII-362-							
		-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796				I	0,3
		ТУ20IРСФСРII							
		-264-78							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 СС.СО

Лист 3

25315-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-71	т	168				15	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 СС.СО

Лист 4

25315-02 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-							
		I.00-0I							
	Регулятор давления РДСГ I-I,2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГI-0I0Б	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I54.92 ГСВ.СО

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутнова	
Согл.	Шотина	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

25315-02 23

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка шкафа	УСГI-00-0I	шт	796				I	
		серия							
		5.905-I3							
	Кран натяжной муфтовый д=I5	IIБ6БК	шт	796				I	
	Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом	ПГ-4	шт	796				I	
		ГОСТI0798-85							
	Труба 22х2	ГОСТI0704-76	м	006				I0	
	ВСТ.3СП4	ГОСТI0705-80							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I54.92 ГСВ.С0

Лист 2

25315-02

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru