Т И П О В О Й П Р О Е К Т

416 - 9 - 58.89

ЛАБОРАТОРНО - БЫТОВОЙ БЛОК ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Альбом 9

Сметы

СТОИМОСТЬ:

Общая	- 328,81 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	- 179,69 тыс.руб
Оборудование	- 148,24 тыс.руб
1 $м^3$	- 84,25 руб.

РАЗРАБОТАН
Государственным союзным
проектным институтом

УТВЕРЖДЕН решением ведомства
№ 10-16/Н-1532 от 10.07.89
Введен в действие приказом
ГСПИ № 224 от 14.07 89г.

Главный инженер института — Е.Л.Макеев
Главный инженер проекта — В.М.Печерский
Начальник отдела — Ю.Л.Попов

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-9-58.89 альбом 9 АЛЬБОМ VI 9

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование смет	Стр.
I.		Пояснительная записка	4
2.		Объектная смета	5
3.	1	Общестроительные работы	6
4.	2	Отопление	54
5.	3	Узел управления	60
6.	4	Теплоснабжение установок	70
7.	5	Вентиляция	86
8.	6	Хоз.противопожарный водопровод	97
9.	7	Горячее водоснабжение	103
I0.	8	Бытовая канализация	108
II.	9	Дождевая канализация	113
I2.	10	Специальная канализация	118
I3.	11	Врезки КИПиА	122
I4.	12	Оборудование лабораторно-бытового блока	126
I5.	13	Приобретение и монтаж гардеробного оборудования	134
I6.	14	Электроосвещение	140
I7.	15	Приобретение и монтаж силового эл.оборудования	155
I8.	16	Устройство молниезащиты	200

			Стр.
19.	17	Устройство электроавтоматики	205
20.	18	Приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования по электроавтоматике	218
21.	19	Связь и сигнализация	237
22.	20	Устройство охранной и пожарной сигнализации	243

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту на строительство лабораторно-бытового блока пункта захоронения радиоактивных отходов составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82".

Сметная стоимость работ определена на основании:

- чертежей типового проекта
- действующих сборников ЕРЕР;
- каталогов ЕРЕР 1984года, привязанных к условиям строительства в Московской области (I-й территориальный район);
- действующих ценников на монтаж оборудования Госстроя СССР;
- действующих прейскурантов на оборудование, введенных в действие с 1984 года.

Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы – 16,5%
- на сантехнические работы – 13,3%
- на металлоконструкции – 8,6%

Плановые накопления – 8%

К стоимости оборудования в сметах учтены:

- транспортные расходы – 3%
- комплектация оборудования – 0,7%
- заготовительно-складские расходы – 1,2%
- тара и упаковка – 1%

Составила В.Н.Касьян

(Наименование стройки)

_____ тыс.руб.

Заказ № 214

Смета в сумме
и нормативная условно-чистая
продукция в сумме _____ тыс.руб.

Смета в сумме_____ т.руб.
Утверждена
Заказчик _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " _____ 193__г.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № _____

(ОБ"ЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____)

на строительство лабораторно-бытового блока

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 385,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показатели единицы стоимость руб.
			строит. работ	монтажных работ	оборудован. приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	ВСЕГО	В том числе: основной зарплаты	экспл. машин	нормативной условно-чистой продукции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Смета № I	Строительные работы	I5I,8	-	-	-	I5I,8	-		-	3903м3 38,89руб
2	-"-№ 2	Отопление	2,I5	-	-	-	2,I5	-	-	-	3903м3 0,55руб
3	Смета № 3	Узел управления	0,56	0,02	0,5I	-	I,09	-	-	-	3903м3 0,28руб
4	-"- № 4	Теплоснабжение установок	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-	3903м3 0,I8руб
5	-"- № 5	Вентиляция	I2,35	0,0I	0,39	-	I2,75	-	-	-	3903м3 3,27руб

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОЙ БЛОК)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 151,881 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 49,888 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40854 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25,734 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3903,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 38,89 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1623 33-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,18	18,30	18,30	3	-	4	-	-
				-	3,73			1	4,81	1
2	Е1-1628 30-9	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10М 1000М3	0,18	15,80	15,80	3	-	3	-	-
3	Е1-1592 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ 1000М3	0,61	-	3,22			1	4,15	1
				172,00	164,99	105	5	100	12,99	8
4	Е1-948 79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,82	7,64	66,90			41	86,38	53
				120,00	-	338	338	-	228,00	643
				120,00	-			-	-	-
5	Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3,67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ/ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ/ 100М3	3,46	144,00	-	66	66	-	273,60	126
				144,00	-			-	-	-
6	Е1-1591 22-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА,РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ 100М3	3,33	144,00	137,39	47	2	45	18,98	4
				6,41	56,18			18	72,37	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2019,60	0,29	-	586	121	-	0,89	182
		Т		---	---			---	---	---
				0,86	-			-	-	-
8	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1,12	14,20	12,34	16	2	14	2,78	3
	25-2	100М3		---	---			---	---	---
				1,59	3,81			4	4,91	6
9	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,94	144,00	137,39	135	6	129	10,90	10
	22-13	ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА		---	---			---	---	---
		А/САМОСВАЛЫ		6,41	56,10			53	72,37	68
		100М3								
10	Е1-1592	-ТО-ЖЕ ГРУНТА 2ГР.	0,05	172,00	164,89	9	-	9	12,99	1
	22-14	100М3		---	---			---	---	---
				7,64	66,90			4	86,30	5
11	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1789,20	0,29	-	519	107	-	0,89	161
		Т		---	---			---	---	---
				0,86	-			-	-	-
12	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ ГРУНТОМ 2	0,70	20,30	20,30	14	-	14	-	-
	31-2	ГР.		---	---			---	---	---
		100М3		-	6,82			5	8,80	6
13	Е1-1645	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5Х	0,70	11,60	11,60	8	-	8	-	-
	31-13	100М3		---	---			---	---	---
				-	3,90			3	5,03	4
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,96	9,69	3,49	67	43	24	11,28	78
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			16	3,30	23
		100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,98	46,00	-	137	137	-	99,38	296
	31-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2053	827	358		1512
								---		---
			РУБ.					146		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2053	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			330	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1029	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			189	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	903	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СБЪЕКТОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2572	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3986	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1734
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1031	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2572	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3986	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1734
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1031	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	14,00	1,60	2,28	22	10	4	1,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА Р5о								
		М3		8,70	0,08			1	0,10	1
17	С140-0063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100	14,20	26,30	-	376	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	20,10	2,27	0,77	46	20	16	1,87	38
	1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		1,00	0,23			5	0,38	6
		М3								
19	С140-0067	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-300	20,40	31,10	-	634	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	Е6-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	23,30	6,67	0,92	155	49	22	3,78	88
	1-22	ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1400ММ		2,12	0,28			7	0,36	8
		М3								
21	С142-0075	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300	23,65	32,10	-	759	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,49	270,00	-	402	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	26,00	4,89	3,69	127	31	96	2,00	54
	1-6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т		1,20	1,33			35	1,72	45
		ШТ								
25	9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДСТАВНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,2 ДО 1М3	19,50	59,20	-	1154	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,80	22,90	-	133	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	13,00	5,59	2,68	73	35	34	4,51	59
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			12	1,24	16
		ШТ								
28	С140-0071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200	0,40	28,10	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	9-352	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М	9,75	69,14	-	674	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,63	22,90	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,46	25,00	-	137	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,37	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	Е15-285	-НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	0,03	20,00	-	1	1	-	37,00	1
	56-9	100М2		20,00	-			-	-	-
34	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	17,00	1,52	1,15	26	6	19	0,65	11
	1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т		0,37	0,42			7	0,54	9
		ШТ								
35	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	32,00	2,09	1,59	67	16	51	0,86	28
	1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,50	0,57			18	0,74	24
		ШТ								
36	СКСЦ	-СТ-СТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ	9,71	44,20	-	429	-	-	-	-
	П,3-19	М3		-	-			-	-	-
37	СКСЦ	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ 0,5М3	4,35	40,90	-	178	-	-	-	-
	П,3-3	М3		-	-			-	-	-
38	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	15,00	5,37	0,76	81	23	11	2,06	43
	1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ		1,55	0,23			3	0,38	5
		М3								
39	С148-8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-150	15,30	26,60	-	407	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			5947	191	253		341
			РУБ.					88		114
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ СБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5947	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			951	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	222	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	178	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			558	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.			-	195	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7448	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	864	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		542
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	449	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7448	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	864	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		542
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	449	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е7-404 37-1	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т	26,00	7,95 2,84	4,90 1,79	207	74	128 47	4,73 2,31	123 60
		ШТ								
41	С140-8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300	1,67	32,10	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	9-51	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,СТОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	9,00	90,36	-	813	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	9-29	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,СТОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	8,76	84,20	-	738	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
44	9-5	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	1,44	80,60	-	116	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	С147-1	-АРМАТУРА А-I	17,60	22,90	-	403	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-6	-АРМАТУРА А-3	17,60	25,00	-	440	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ СБОРОЧНЫЙ	3,50	25,00	-	88	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	22,32	41,30	-	922	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	Е7-433 38-6-1,6	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	3,88 1,58	1,76 0,63	23	9	11 4	2,53 0,81	15 5
		ШТ								
50	Е7-436 38-7-1,6	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	24,00	12,80	3,03	307	76	73	5,01	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м		3,15	1,05			25	1,35	32
				т						
51	9-299	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300 с полками,массой до 5т,длиной до 6м,объемом до 1,5м3	23,28	71,24	-	1658	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
52	9-299	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300 с полками,массой до 5т,длиной до 6м,объемом до 1,5м3	4,16	69,60	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
53	9-287	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300,массой до 5т,длиной более 4 до 6м,объемом до 1м3	0,62	70,40	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
54	9-299	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300 с полками,массой до 5т,длиной до 6м,объемом до 1,5м3	1,54	71,24	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
55	9-299	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300 с полками,массой до 5т,длиной до 6м,объемом до 1,5м3	0,70	69,60	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
56	9-285	-балки,прогоны,ригели прямоугольные и с четвертью из бетона марки 300,массой до 5т,длиной более 2,5 до 4м,объемом до 1м3	0,15	68,50	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
57	С147-1	-арматура А-1	4,24	22,90	-	93	-	-	-	-
				100кг						
				-	-			-	-	-
58	С147-8	-арматура А-3	25,46	25,00	-	637	-	-	-	-
				100кг						
				-	-			-	-	-
59	С147-16	-проволочная арматура Вр-1	2,87	32,10	-	92	-	-	-	-
				100кг						
				-	-			-	-	-
60	С147-24	-закладные детали	10,81	41,38	-	446	-	-	-	-
				100кг						
				-	-			-	-	-
61	Е7-584	-установка диафрагм жесткость высотой до 3,6м и площадью до 10м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	8,00	22,80	4,92	182	43	39	8,53	68
	44-5-1,8			5,39	1,74			14	2,24	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
62	С148-8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300	1,15	32,10	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	Е7-587 44-6-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	26,20	6,89	210	52	55	10,50	84
				6,54	2,41			19	3,11	25
		ШТ								
64	С148-8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ 2,5Т,СЕРИИ ИИ-04,ИИС-24,2ЛГ-ИИ-04,ПРОЕКТЫ ЦЕП	21,41	69,48	-	1488	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
66	11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,ДЛИНОЙ ОТ 3М И БОЛЕЕ,МАССОЙ 2,5Т,СЕРИИ ИИ-04,ИИС-24,2ЛГ-ИИ-04,ПРОЕКТЫ ЦЕП	2,68	71,78	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	25,72	25,00	-	643	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,41	32,10	-	77	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,75	41,50	-	403	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	42,88	17,80	-	763	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,50	362,00	8,00	181	46	4	141,00	71
		Т		92,00	2,40			1	3,10	2
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,01	17,80	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11858	308	318		481
			РУБ.					110		142

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СЕБЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11858	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1897	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЖП -	РУБ.	-	305	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	344	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУУГ -	РУБ,			-	268	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14855	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	754	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			14855	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	754	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
73	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	149,80	3,36 2,41	0,78 0,23	478	337	109 32	4,23 0,38	592 42
74	С148-8222	М3 -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	32,20	21,90 -	- -	705	-	- -	- -	- -
75	С148-8476	М3 -КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ379-79,М-125	5,40	61,20 -	- -	330	-	- -	- -	- -
76	Е8-36 5-4	1000ШТ -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	14,00	3,02 2,10	0,81 0,24	42	29	11 3	3,98 0,31	55 4
77	С148-8223	М3 -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25	3,22	19,80 -	- -	64	-	- -	- -	- -
78	С148-8476	М3 -КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ379-79,М-125	5,32	61,20 -	- -	326	-	- -	- -	- -
79	Е7-445 38-18-1,*	1000ШТ -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	80,00	0,23 0,08	0,15 0,06	18	6	12 5	0,13 0,08	10 6
80	Е7-127 9-1-1,8	ШТ - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	1,50 0,46	1,04 0,38	5	1	3 1	0,81 0,49	2 1
81	9-99	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76	2,26	64,40 -	- -	146	-	- -	- -	- -

ТП416-9-58.87
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
82	9-94	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76	0,42	61,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
83	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,49	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,78	25,00	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
86	Е9-229 38-1	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,03	59,60	7,43	2	1	-	75,14	2
		Т		44,20	3,14			-	4,05	-
87	С121-2093	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 3,85 6	0,03	393,80	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
88	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ У Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	60,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
89	Е7-563 43-6-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	56,00	5,96	2,84	334	147	159	4,30	241
				2,62	1,03			58	1,33	74
		ШТ								
90	Е7-566 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	8,32	4,33	17	7	9	5,74	11
				3,49	1,56			3	2,01	4
		ШТ								
91	Е7-569 43-10-1,5	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	27,00	12,20	6,30	329	133	170	7,96	215
				4,92	2,24			60	2,89	78
		ШТ								
92	8-331	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	362,69	18,48	-	6703	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1200-1280КГ/М3,ГОСТ13578-68,ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ								
		М2								
93	8-332	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1280КГ/М3,ГОСТ13578-68,ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ	46,02	19,98 -	- -	919	-	- -	- -	- -
		М2								
94	8-333	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОСКИЕИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200-1280КГ/М3,ГОСТ13578-68,ДЛИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т, С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М2, ТОЛЩИНОЙ 29-31СМ	7,12	20,63 -	- -	147	-	- -	- -	- -
		М2								
95	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,80	91,80 11,00	28,62 6,18	165	20	37 11	18,60 7,97	33 14
		100М								
96	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	1,90	4,85 4,54	0,31 0,89	9	8	- -	7,55 0,12	13 -
		100М								
97	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	1,80	2,43 0,54	0,31 -	4	1	- -	1,04 -	2 -
		100М								
98	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ Т	0,69	489,00 27,80	6,00 1,80	337	19	4 1	47,26 2,32	33 2
99	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,23	362,00 92,00	8,00 2,40	83	21	2 1	141,00 3,10	32 1
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	9,21	17,80 -	- -	164	-	- -	- -	- -
		100КГ								
101	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ВИДКИМ СТЕКЛОМ	2,60	25,10 19,60	1,50 0,45	15	12	1 -	38,10 8,58	23 -
		100М2								
102	С148-8249	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ 1:2	1,90	24,10 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11456	742	517		1265
			РУБ.					175		226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1829	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	628	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	328	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1061	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	555	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14332	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2446	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			14348	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2449	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1245	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
103	Е7-220 13-4-1,8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	31,00	5,67 2,16	1,14 0,48	176	67	35 12	3,61 0,52	112 16
104	С140-807	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200 Т М3	10,73	28,20 - -	- - -	303	-	- - -	- - -	- - -
105	Е7-226 13-6-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	93,00	3,89 1,47	1,10 0,39	287	137	102 36	2,52 0,58	234 47
106	С140-807	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200 Т М3	22,04	28,20 - -	- - -	622	-	- - -	- - -	- - -
107	8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО	874,64	9,63	-	8423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т ГОСТ9561-76 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕДО 1200КГС/М2 И ДО 14СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		М2								
108	8-144	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ 5-7М,ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ СВЫШЕ 1200 КГС/М2	42,10	10,60	-	446	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
109	11-158	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1200КГС/М2,ГОСТ 9561-76	8,94	9,63	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
110	11-156	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1920КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76	2,95	8,22	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
111	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,24	362,00	9,00	87	22	2	141,00	34
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,35	17,80	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	Е9-116 16-5	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,85	31,20	14,80	27	9	13	15,60	13
				18,00	4,74			4	6,11	5
		Т								
114	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ (ГОСТ 8239-72/)	0,85	213,00	-	181	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
115	Е6-183 16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М=200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ	3,40	18,00	8,80	61	16	3	8,76	30
				4,80	0,25			1	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ								
		М3								
116	С148-8872	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	3,45	29,30	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
117	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	338,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,07	325,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	6,54	-
120	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	10,00	2,43	1,03	24	10	11	1,64	16
				1,01	0,38			4	0,49	5
		4Т								
121	8-236	-СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,54	98,20	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
122	8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 01М3	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
123	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
124	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,59	41,30	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	Е46-53 19-3	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 502СМ2	0,11	109,00	49,80	12	7	6	188,20	11
				59,20	14,80			2	19,09	2
		100ШТ								
127	Е46-53 19-3	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 502СМ2	0,04	109,00	49,80	4	2	2	188,20	4
				59,20	14,80			1	19,09	1
		100ШТ								
128	Е46-52 19-2	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100СМ2	0,09	38,30	17,40	3	2	1	35,43	3
				28,90	5,22			-	6,73	1
		100ШТ								
129	Е46-53 19-3	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 502СМ2	0,13	109,00	49,80	14	8	7	188,20	13
				59,20	14,80			2	19,09	2
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	2,65	2,88 1,88	1,08 0,32	8	5	3 1	3,58 0,41	9 1
131	С140-6511	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРЕОБ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ 10-20ММ,М=400 М3	2,92	14,20 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		11119	289	185		485
				РУБ.				64		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	226	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	313	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1813	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.		-	198	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13671	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	873	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	653	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		244	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		13915	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	912	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	669	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
132	Е12-284 9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	5,26	54,70 28,40	4,80 1,20	288	149	21 6	48,28 1,55	254 8
133	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	54,20	75,30 -	- -	4081	-	- -	- -	- -
134	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	31,56	2,25	1,08	71	37	34	2,32	73

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					1,17	0,32			18	0,41	13
135	С148-8511	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ 10-20ММ,М=420		35,00	14,20	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
136	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		5,26	14,80	0,74	78	48	4	14,30	75
					7,64	0,22			1	0,28	1
			100М2								
137	С148-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150		9,31	25,90	-	215	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
138	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		0,02	14,80	0,74	1	-	-	14,30	-
					7,64	0,22			-	0,28	-
			100М2								
139	Е12-300 10-2 К=10	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,02	0,80	0,58	1	-	-	0,70	-
					0,30	0,20			-	0,26	-
			100М2								
140	С148-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50		0,05	21,90	-	1	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
141	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ НЕТЕРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ(ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		5,26	319,00	14,90	1678	276	79	90,80	478
					52,40	4,47			24	5,77	38
			100М2								
142	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ		0,69	192,00	2,41	132	32	-	83,00	57
			100М2								
					45,80	0,12			-	0,15	-
143	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		7,49	9,43	0,01	71	17	-	4,14	31
					2,30	-			-	-	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				7114	551	138		968
			РУБ.						41		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ СОБСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	204	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				661	-	-		-
		ГЛА-СВЫЕ НУЧГ -	РУБ.				-	303	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СОБСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8911	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	796	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8911	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	796	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
144	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 3 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	102,00	7,70	863	624	64	137,00	1155
				74,00	2,31			19	2,98	25
145	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 3 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	102,00	7,70	334	242	26	137,00	448
				74,00	2,31			8	2,98	10
146	С142-8223	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25	М3	19,39	19,80	-	384	-	-	-
				-	-			-	-	-
147	С142-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	7,52	21,90	-	165	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	С142-8479	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ РАЗМЕРОМ 252Х120Х65ММ,ГОСТ379-79,М=125	1000ШТ	42,49	61,20	-	2600	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	С142-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	16,48	68,00	-	1121	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е46-53 19-3 Т.Ч,П.3,2	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500СМ2 /ТОЛЩИНОЙ ОТ 120 ДО 150ММ/	100ШТ	2,87	136,25	62,25	10	5	4	108,20	7
					74,00	18,50			1	23,86	2
151	Е46-52 19-2 Т.Ч,П.3,2	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100СМ2 /ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ДО 150ММ/	100ШТ	3,05	47,87	21,74	2	1	1	35,43	2
					26,12	6,52			-	8,41	-
152	Е46-53 19-3 Т.Ч,П.3,2	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500СМ2 /ТОЛЩИНОЙ ОТ 120 ДО 150ММ/	100ШТ	3,04	136,25	62,25	5	3	3	108,20	4
					74,00	18,50			1	23,86	1
153	Е7-445 38-18-1,6	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ РАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0,5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1ШТ	3,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
					0,08	0,06			-	0,08	1
154	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	ШТ	3,09	64,48	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ,3 БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 2,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76		-	-			-	-	-
		М3								
155	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
157	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,09	15,30	1,40	1	1	-	12,30	1
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
158	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
159	Е9-33 4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,72	43,00	16,10	31	9	13	19,40	14
		Т		12,60	6,59			5	8,50	6
160	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ;ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З	0,26	259,00	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
161	С121-1787	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ;ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК З	0,46	278,00	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,72	441,00	1,40	318	89	1	210,00	151
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6863	976	113		1785
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			933	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЛП -	РУБ.			-	534	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р., -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р., -	РУБ.			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			541	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЛП -	РУБ.			-	478	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7311	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2871	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1896
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1164	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ РЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7577	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1181	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
163	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,89	1,45 0,55	0,35 0,11	10	4	3 1	0,91 0,14	6 1
164	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,89	1,34 0,20	-	9	1	- -	0,36 -	2 -
165	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	114,87	2,00 0,67	0,13 0,04	230	77	15 5	1,16 0,05	133 6
166	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С М2	35,28	14,20 -	- -	501	-	- -	- -	- -
167	СДОП,81 П,170	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ М2	35,28	0,75 -	- -	26	-	- -	- -	- -
168	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	14,70	15,00 -	- -	221	-	- -	- -	- -
169	С,ДОП,81 П,171	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-7 М2	14,70	0,95 -	- -	14	-	- -	- -	- -
170	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-14С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	27,17	13,50 -	- -	367	-	- -	- -	- -
171	СДОП,81 П169	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-14 М2	27,17	0,74 -	- -	20	-	- -	- -	- -
172	С122-226	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С	2,71	13,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЗАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДК21-13С								
		М2		-	-			-	-	-
173	СДОП,81 П176	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДК21-13	2,71	0,59	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
174	С122-221	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С,ДО24-13С	29,26	8,76	-	256	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
175	СДОП,81 П173 К=15	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДМ21-15	29,26	11,40	-	334	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
176	С122-276	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ БЛОКА,С ОБКЛАДКАМИ,СКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д32,Д35,Д36	2,80	14,40	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
177	СДОП 81 П232	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-13	2,80	0,68	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
178	С122-269	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДС28-7,7У	2,71	25,50	-	69	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
179	СДОП 81 П221	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДС21-13ГУ	2,71	0,91	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
180	С122-264	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8Т,ДС18-8Т,ДО28-8Т,ДС28-9Т	2,11	28,30	-	60	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
181	СДОП 81 П214	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ПД-5	2,11	0,94	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-13С,ДГ21-12С,ДГ24-13С,ДГ24-12С	5,82	13,50	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	СДОП В1 П167	М2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-12	5,02	0,70	-	4	-	-	-	-
184	Е12-144 27-1	М2 -УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	2,09	3,76	0,49	8	3	1	2,56	5
				1,53	0,15			-	0,19	-
185	С121-2096	М2 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 6	0,07	347,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
186	С122-304	Т -ПОЛОТНА ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ МАРКА ПС20-9Т	1,83	25,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
187	СДОП В1 П256 К=19	М2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ПДИ-6	1,83	14,06	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
188	СЦЕН,Ч5 Р8 П466	М2 -СТ-СТЬ ЛАТУНИ	0,01	1390,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, КОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	12,64	0,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
190	С111-343	КГ -СТ-СТЬ НАКЛАДКИ НИ-1	3,83	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
191	С111-446-1	КГ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
192	С111-447-1	КОМПЛ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
193	С111-448-1	КОМПЛ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	59,00	2,97	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
194	С111-449-1	КОМПЛ -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
195	С111-392	КОМПЛ -ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОЧНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	48,00	3,44	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
196	Е15-729 201-6	ШТ -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПС ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	196,00	1,40	4	1	-	86,50	2
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2767	86	19		148
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			217	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	46	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2979	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3367	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
197	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	105,78	3,25 1,15	0,27 0,08	344	122	28 8	1,93 0,18	204 11
		М2								
198	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,93	4,47 1,49	0,34 0,10	9	3	- -	2,56 0,13	5 -
		М2								
199	С122-29	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18,ОР15-18	105,78	22,80 -	- -	2412	-	- -	- -	- -
		М2								
200	СДОП 81 П20	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ОР15-18	105,78	1,34 -	- -	142	-	- -	- -	- -
		М2								
201	С122-27	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-15,ОР15-12,ОР15-13,5,ОР18-13,5	1,93	22,60 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СДОП В1 П21	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАСЦ.ОКРАСКУ ОР15-13,5	1,93	1,42	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
203	С111-413-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М	41,00	6,26	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
204	С111-411-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	1,00	4,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
205	Е15-732 201-1-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	1,85	351,00	1,92	369	64	2	112,00	118
				61,10	0,58			1	0,75	1
		100М2								
206	Е15-706 201-1-33,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,03	187,00	1,60	6	1	-	59,40	2
				32,40	0,31			-	0,40	-
		100М2								
207	Е9-178 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2	0,23	63,80	6,67	15	13	1	97,00	22
				57,00	2,00			-	2,58	1
		100М2								
208	СКСЦ П.2-17	-ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯН.Р-ОР	0,70	20,40	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
209	9-334	-ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ С РОВНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДРУГОЙ ОТДЕЛКИ С ГОТОВНОСТЬЮ ПОД ОКРАСКУ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2,ГОСТ 6785-69,ГОСТ 8454-71	23,46	5,00	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
210	Е9-218 32-13	-МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ И ПОДВЕСОК СТЕН И СВОДОВ,ЗАСЛОНОК,ОБРАМЛЕНИЯ ОКОН,АМБРАЗУР,ГОРЕЛОК И ФОРСУНОК СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ ДО 0,5М2	0,04	42,90	16,80	2	1	1	35,00	1
				21,30	5,60			-	7,22	-
		Т								
211	С121-1973	-ВАЛКОВЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	0,04	464,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3758	204	32		353
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3737	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	118	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	103	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4680	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	457	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			4705	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	460	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,00								
213	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	4,48	4,58 3,57	0,99 0,30	21	16	4 1	7,19 0,39	32 2
214	С149-8583	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000-1200,ФРАКЦИЙ СВ.ШЕ 10 ДО 20 ММ М3	18,28	12,00 -	- -	219	-	- -	- -	- -
215	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	32,90	2,50 1,62	- -	82	53	- -	2,98 -	95 -
216	С149-8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО	33,56	29,30	-	983	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20,М-200		-	-			-	-	-
		М3								
217	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,80	17,20	0,95	14	8	1	18,80	15
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
218	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,80	1,56	0,92	1	1	1	1,36	1
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		---	---			---	---	---
	К=4	100М2		6,64	0,28			-	0,36	-
219	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	24,40	3,26	-	80	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
220	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,97	17,20	0,95	34	19	2	18,80	37
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
221	С143-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	4,22	24,40	-	98	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
222	Е11-22	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,07	140,00	1,06	150	19	1	27,50	29
	3-3	РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		17,30	0,32			-	0,41	-
		100М2								
223	Е11-23	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,07	112,00	0,88	120	15	1	22,40	24
	3-4	РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		14,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
224	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,80	140,00	2,32	110	79	2	166,00	133
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ		---	---			---	---	---
		РИСУНКА		99,00	0,72			1	0,90	1
		100М2								
225	СГОСТ	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	1,63	78,43	-	128	-	-	-	-
	42-33	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
226	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,13	24,40	-	3	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
227	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,08	519,00	0,75	43	4	-	75,50	6
	29-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ								
		100М2								
228	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,64	22,90	1,02	15	10	-	28,50	10
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
229	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	1,41	28,10	-	40	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛЫЙ М200		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
230	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	1,07	394,00	6,20	423	72	7	109,00	117
	21-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ		67,50	1,86			2	2,40	3
		ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
231	Е11-288	-ПОКРЫТИЕ ПЛИТКОЙ ПВХ НА	1,09	412,00	8,59	779	47	1	42,67	81
		ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ		---	---			---	---	---
		100М2		25,10	0,18			-	0,23	-
232	Е11-273	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	2,02	26,70	0,20	54	16	-	15,10	31
		ПЛИНТУСОВ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		8,10	0,06			-	0,08	-
		ПОЛЫ НА ОТМ.3,6								
233	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	27,13	2,88	1,00	78	49	30	3,50	97
		М3		1,80	0,32			9	0,41	11
234	С140-8511	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ 10-20ММ,М=420	29,84	14,20	-	424	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
235	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,84	17,20	0,95	49	28	3	18,80	53
		100М2		9,80	0,20			1	0,36	1
236	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150	5,79	25,90	-	150	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
237	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,12	17,20	0,95	19	11	1	18,80	21
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
238	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,12	2,30	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
239	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М200	4,57	28,10	-	128	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
240	Е13-232 26-4	-ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА БИТУМЕ В 2 СЛОЯ	177,50	13,30	0,65	2361	573	115	4,90	870
				3,23	0,20			35	0,26	46
		М2								
241	Е11-22 3-3	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,11	140,00	1,26	15	2	-	27,50	3
				17,30	0,32			-	0,41	-
		100М2								
242	Е11-23 3-4	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,11	112,00	0,80	12	2	-	22,40	2
				14,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
243	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,89	17,20	0,95	33	19	2	18,80	36
		100М2		9,80	0,20			1	0,36	1
244	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150	3,86	25,90	-	100	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
245	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,18	519,00	2,75	94	8	-	75,50	14
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
246	Е11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,73	411,00	2,75	301	32	-	75,50	55
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
247	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	1,43	366,00	2,75	523	62	1	75,50	108
				43,60	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСФ 100М2								
248	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,46	394,00	6,20	181	31	3	189,00	58
	21-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		67,50	1,86			1	2,40	1
		100М2								
249	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,76	22,90	1,02	17	12	1	28,50	22
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
250	С140-8228	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25Ф	28,18	-	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
251	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,12	148,00	2,32	166	111	3	166,00	186
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
252	СГОСТ	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	2,28	78,43	-	179	-	-	-	-
	42-33	М3		-	-			-	-	-
253	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М10Ф	0,18	24,40	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
254	Е11-288	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ ПВХ НА	0,04	412,00	0,59	17	1	-	42,67	2
	49	МАСТИКЕ		25,10	0,18			-	0,23	-
		100М2								
255	Е11-273	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,09	26,70	0,20	2	1	-	15,10	1
		100М		8,10	0,06			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			8259	1301	179		2139
			РУБ.					53		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	740	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	233	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			765	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	652	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10347	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2872	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			10347	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2872	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1587	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ЛЕСТНИЦЫ								
256	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	2,00	5,76	3,31	12	5	6	4,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41-6-1,6	МАРШЕР-ПЛОЩАДОК ЧАССОР БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		2,40	1,24			2	1,60	3
		ШТ								
257	11-171	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,МАССОЙ ДО 5Т	13,11	12,40	-	163	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
258	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,43	79,90	5,90	34	32	3	128,00	55
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			1	2,32	1
		100М								
259	С142-822*	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТРЕЛЬНЫЙ М100	0,11	24,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
260	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ	37,30	1,67	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
261	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ	5,34	3,40	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
262	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	2,22	1,26	2	1	1	1,53	2
	41-1-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М		0,91	0,48			-	0,62	1
		ШТ								
263	11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,МАССОЙ ДО 5Т	1,73	9,94	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
264	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	0,00	4	1	-	141,00	1
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
265	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С	0,08	823,00	3,10	66	3	-	61,00	5
	58-3	ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
266	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
267	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	-	17,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			384	43	18		73
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			480	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			480	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
268	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	20,22	65,40	6,80	1322	938	137	74,00	1496
	55-9-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			81	5,20	105
		СТЕН								
		100М2								
269	С149-8251	-РАСТВОР-СТДЕЛОЧНАЯ ТЯЖЕЛЫЯ	37,81	23,70	-	896	-	-	-	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6								
		М3		-	-			-	-	-
270	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	4,63	65,40	6,80	303	215	32	74,00	343
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			19	5,20	24
		100М2								
271	С149-8249	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	24,10	-	-	-	-	-	-	-
	8,66	ТЯЖЕЛЫЙ 1:2								
		М3		-	-			-	-	-
272	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,52	132,43	6,63	53	45	4	132,00	69
	53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО		86,00	1,38			1	1,78	1
		КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ								
		100М2								
273	Е6-345	-ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ	1,51	2,19	0,98	3	2	2	2,11	3
	41-7	ОТДЕЛОЧНЫХ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫХ		1,14	0,44			1	0,57	1
		РАСТВОРОВ СОСТАВА 1:1:6								
		М3								
274	СПР-НТ	-СТ-СТЬ ТЕРРОЗИТОВОГО Р-РА	1,51	32,57	-	49	-	-	-	-
	06-14-01	М3								
	П2-044			-	-			-	-	-
275	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ СКРАСКА ВНУТРИ	18,75	5,84	0,05	63	53	-	9,70	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
276	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЧ	0,02	76,70	0,80	615	223	6	49,30	395
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			2	0,31	2
		100М2								
277	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,78	12,90	0,07	23	12	-	12,70	23
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
278	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	3,32	76,30	0,90	253	77	3	41,00	136
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			1	0,35	1
		100М2								
279	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	6,63	422,00	2,00	2798	628	13	170,00	1127
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		94,70	0,60			4	0,77	5
		100М2								
280	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	2,74	21,60	1,00	59	56	3	37,00	101
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		20,60	0,30			1	0,39	1
		100М2								
281	С148-8251	-РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	1,60	23,70	-	38	-	-	-	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		-	-			-	-	-
		М3								
282	С148-8249	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	0,04	24,10	-	1	-	-	-	-
		ТЯЖЕЛЫЙ 1:2		-	-			-	-	-
		М3								
283	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	9,19	19,30	0,15	177	170	1	29,80	274
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	3,04			-	0,05	-
		100М2								
284	С148-8251	-РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	0,55	23,70	-	13	-	-	-	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		-	-			-	-	-
		М3								
285	Е15-529	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,19	3,13	0,05	13	10	-	4,60	19
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
286	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,84	68,40	1,26	57	17	1	35,80	30
	159-11	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		20,30	0,38			-	0,49	-
		100М2								
287	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,71	12,90	0,07	9	5	-	12,70	9
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
288	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,02	60,80	1,00	123	31	2	27,40	55
	168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2		15,50	0,30			1	0,39	1
289	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКСМ	1,43	22,80	0,20	33	4	-	4,33	6
	14-5	ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2		2,75	2,06			-	0,08	-
290	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКСМ	1,43	16,20	0,19	23	3	-	3,31	5
	14-6	ХС-76; ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2		2,17	2,06			-	0,08	-
291	Е13-141	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	1,43	34,60	0,24	49	4	-	4,64	7
	17-5	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-759								
	К=2	100М2		3,04	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				6973	2493	284		4202
		РУБ.						111		141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				6973	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1351	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ.				-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				647	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ - РУБ.				-	1185	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				8736	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	5236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				8736	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	5236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2806	-		-
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
292	Е15-240	-ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ	4,16	100,00	0,00	449	62	33	25,00	104
	54	ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С								
		ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА МРАМОРНОЙ 100М2		15,00	2,40			10	3,10	13
293	СГОСТ	-СТ-СТЬ КРОШКИ	1,00	50,38	-	50	-	-	-	-
	42-33	М3		-	-			-	-	-
294	Е6-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	7,68	49,70	0,23	382	196	2	45,90	353
	22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		25,50	0,07			1	0,09	1
		100М2СП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ.				881	258	35		457
		РУБ.						11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			881	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	147	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	129	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	569	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	569	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	294	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ВИТРАЖИ								
295	Е9-34 5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЛЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,31	279,00	156,00	86	21	49	111,00	34
				69,00	52,70			16	65,40	20
			100М2							
296	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Т	1,12	629,00	-	704	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
297	Е13-116 15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: КС-210	0,33	10,30	0,25	3	1	-	2,38	1
				1,61	0,08			-	0,10	-
			100М2							
298	Е13-158 18-11	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785	0,33	14,80	0,17	5	-	-	1,46	-
				0,98	0,05			-	0,06	-
			100М2							
299	Е13-164 18-17 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХВ-784	0,33	20,80	0,34	7	1	-	2,92	1
				1,96	0,10			-	0,13	-
			100М2							
300	Е15-739 201-8	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ ПОЛИРОВАННЫМ	0,31	713,00	2,80	221	19	1	100,00	33
				62,20	2,84			-	1,00	-
			100М2							
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
301	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М52	1,91	1,60	0,28	3	1	-	1,57	3
			М3	6,70	0,08			-	0,10	-
302	С142-826-	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-100	1,95	25,80	-	50	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
303	Е8-36 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,80	5,44	0,62	10	7	1	6,86	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
304	С148-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 25ХХ12ХХ65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	0,72	68,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
305	С148-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,43	21,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
306	Е7-761 65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩ.ДО 1М2	23,00	2,30	1,67	46	12	33	0,99	28
				0,58	0,62			12	0,88	16
		ШТ								
307	8-583	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300	3,14	68,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
308	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
309	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
310	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,33	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
311	Е6-225 26-9	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ	1,28	26,90	0,92	29	9	1	14,60	16
				8,78	0,28			-	0,36	-
		М3								
312	С148-8062	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-150	1,10	26,60	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
313	С124-27	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	284,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
314	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	2,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
315	Е9-114 16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,02	31,23	14,80	1	-	-	15,60	-
				10,00	4,74			-	6,11	-
		Т								
316	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,25 6	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
317	Е9-109 15-3	-МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25М С ОБВЯЗКОЙ ФЕРМ ПРОФИЛЕМ РАЗМЕРОМ 3Х12М	2,09	24,13	14,90	2	1	2	9,41	1
				6,22	5,62			1	7,25	1
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С121-1964	-ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 Э Т	0,09	248,80 - -	- -	22	-	- - -	- - -	- - -
319	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 51ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	60,50 36,40	0,03 -	3	2	- -	60,00 -	3 -
320	Е8-27 4-7	-БЕГКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,26	90,00 19,50	1,50 0,45	23	5	- -	33,60 0,58	9 -
		ДУШЕВЫЕ КАБИНЕТЫ								
321	Е7-763	-УСТ-ВО ПАНЕЛЬНЫХ САМОНЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,25	71,20 17,30	19,10 5,87	18	4	4 1	29,41 7,57	7 2
322	СЦЕН141 П31	-ЛИСТЫ АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ М2	25,00	1,28 -	- -	32	-	- -	- -	- -
323	Е13-107 14-5	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,50	22,55 2,75	0,20 0,06	11	1	- -	4,33 0,08	2 -
324	Е13-108 14-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,50	16,02 2,17	0,19 0,06	8	1	- -	3,31 0,08	2 -
325	Е13-143 17-7 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-785 100М2	0,50	29,20 1,62	0,33 0,08	15	1	- -	2,40 0,10	1 -
326	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	5,98	3,34 -	- -	20	-	- -	- -	- -
327	Е9-209 32-12	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ,ЭТАЖЕРОК СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ Т	0,03	70,70 34,30	20,00 5,97	2	1	- -	53,80 7,70	2 -
328	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 203ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т=2 М	36,00	0,29 -	- -	7	-	- -	- -	- -
329	СГМС	-ХРОМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧ.ИЗДЕЛИЙ	0,27	2687,50	-	726	-	-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц1Р7 П100	М		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
330	Е9-52 7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	28,72	73,00	14,30	2097	1244	410	69,10	1985
				43,30	4,29			123	5,53	159
		Т								
331	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	28,72	342,00	-	9822	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
332	Е13-163 18-16	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КС-88	153,00	1,16	0,16	209	176	29	1,45	261
				0,98	0,05			9	0,06	11
		100М2								
333	СДОП 82 П1006	-СТ-СТЬ МАСТИКИ	1,96	511,00	-	1002	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
334	Е34-354 61-15	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	180,00	80,40	1,04	14472	11358	187	111,00	19980
				63,10	0,31			56	0,40	72
		100М2								
335	СЦЕН1Ч1 П249	-СТ-СТЬ ЛИСТОВ СУХОЙ ШТУКАТ.	18000,00	0,67	-	12060	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТ ПЛАНА №1								
336	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
337	Е9-210 32-13	-МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ И ПОДВЕСОК СТЕН И СВОДОВ,ЗАСЛОНОК,ОБРАМЛЕНИЙ ОКОН,АМБРАЗУР,ГОРЕЛОК И ФОРСУНОК СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ ДО 0,5М2	0,32	42,90	18,80	14	7	6	35,00	11
				21,30	5,63			2	7,22	2
		Т								
338	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б	0,32	393,00	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
339	Е15-614 154-9	-НАСЛЯЧНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,11	60,50	0,03	7	4	-	68,00	7
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
340	Е26-9 2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	1,32	19,00	0,79	25	16	1	22,00	29
				12,00	0,24			-	0,31	-
		М3								
341	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	1,32	75,30	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22952-78,Ту 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
342	Е26-9	-изоляция горячим плоских и	0,63	19,00	2,79	12	8	-	22,00	14
	2-9	криволинейных поверхностей								
		трубопроводов плитами на		12,00	0,24			-	0,31	-
		мастике								
		М3								
343	С114-113	-плиты минераловатные	0,63	75,33	-	47	-	-	-	-
		повышенной жесткости на								
		синтетическом связующем ГОСТ		-	-			-	-	-
		22953-78,Ту 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
344	Е15-384	-устройство каркаса при	0,17	73,00	0,50	12	2	-	22,30	4
	61-1	оштукатуривании стен								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
345	Е15-385	-устройство каркаса при	0,08	121,00	0,80	10	2	-	41,20	3
	61-2	оштукатуривании потолков								
		100М2		24,75	0,24			-	0,31	-
346	Е15-298	-улучшенная штукатурка по	0,17	315,00	5,90	54	11	1	115,00	20
	60-1	сетке без устройства каркаса								
		стен		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
347	С140-8257	-раствор известковый	0,53	22,80	-	12	-	-	-	-
		стадийный тяжелый 1:2,5								
		М3		-	-			-	-	-
348	Е15-299	-улучшенная штукатурка по	0,08	323,00	6,00	26	6	-	128,00	10
	60-2	сетке без устройства каркаса								
		потолков		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
349	С140-8257	-раствор известковый	0,26	22,80	-	6	-	-	-	-
		стадийный тяжелый 1:2,5								
		М3		-	-			-	-	-
350	Е20-656	-установка дверей	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	15-1	герметических утепленных								
		размером,мм 1250х2500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
351	Е20-654	-установка дверей	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
	15-1	герметических неутепленных								
		размером, мм 1250х2500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
		ЭЛЕМЕНТ ПЛАНА N2								
352	Е6-53	-установка закладных деталей	0,16	441,00	1,40	71	20	-	210,00	34
	9-7	весом до 4кг								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
353	Е9-218	-монтаж кронштейнов и подвесок	0,32	42,90	18,80	14	7	6	35,00	11
	32-13	стен и								
		сводов,заслонок,обрамлений		21,30	5,60			2	7,22	2
		окон,амбразур,горелок и								
		форсунок сечением в свету до								
		0,5М2								
		Т								
354	С121-2895	-различные конструкции,не	0,32	393,00	-	126	-	-	-	-
		предусмотренные в основных								
		разделах из горячекатаных		-	-			-	-	-
		профилей,масса отправочной								
		марки,Т до 0,05 б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
355	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 52ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,14	60,50 38,40	0,03 -	8	5	- -	68,00 -	10 -
		100М2								
356	Е46-156 42-1	-ОТВЕРСТИЯ ДУ=10ММ ПРОСВЕРЛИТЬ В Ж/БЕТОННОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ	1,00	74,79 25,70	7,99 1,33	75	26	8 1	43,69 1,68	44 2
		100ОТВ								
357	Е25-9 2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	1,73	19,00 12,00	0,79 0,24	33	21	1 -	22,00 0,31	38 1
		М3								
358	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,73	75,30 -	- -	130	-	- -	- -	- -
		М3								
359	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,30	73,00 13,40	0,50 0,15	22	4	- -	22,30 0,19	7 -
		100М2								
360	Е15-298 69-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,30	315,00 66,00	5,90 1,77	95	20	2 1	115,00 2,28	35 1
		100М2								
361	С147-8257	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5	0,93	22,80 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		М3								
362	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
		ШТ								
363	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	1,00	13,42 1,97	0,50 0,15	13	2	- -	3,12 0,19	3 -
		ШТ								
		ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА N1								
364	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,24	79,90 74,00	5,90 1,80	19	18	1 -	128,00 2,32	31 1
		100М								
365	11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С РИФЛЕНЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М	24,20	3,72 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		М								
366	С142-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,06	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
367	Е39-12 2-8	-СВЕРЛЕНИЕ НИШ,КАНАЛОВ,ПРОЕМОВ И ШАХТ	0,02	60,00 33,70	15,40 4,84	1	1	- -	52,30 6,24	1 -
		Т								
368	С121-2295	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б		-	-			-	-	-
		Т								
369	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ / Т,1, ЗА 2 РАЗА	0,21	60,50	0,03	1	-	-	60,00	1
				38,49	-			-	-	-
		100М2								
370	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,05	310,20	6,32	16	1	-	37,40	2
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
371	С142-8243	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ 1:3	0,04	22,30	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ								
372	Е10-32 6-1	-СБИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	6,51	2,14	0,03	14	1	-	0,40	3
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
373	Е15-736 221-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 6ММ СТЕКЛОМ	3,74	323,00	1,40	13	2	-	86,50	3
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
374	Е15-565 159-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	3,07	107,00	0,07	7	5	-	133,00	9
				77,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
375	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	24,20	0,17	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
376	СП.С	-РЕБЕЛЬНЫЙ МАГНИТ	12,00	1,00	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПК-2(*Т-1)								
377	Е10-32 6-1	-СБИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	3,74	2,14	0,03	2	-	-	0,40	-
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
378	Е15-736 221-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 6ММ СТЕКЛОМ	0,21	323,00	1,40	3	-	-	86,50	1
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
379	Е15-565 159-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	3,21	107,00	0,07	1	1	-	133,00	1
				77,43	0,02			-	0,03	-
		100М2								
380	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
381	СП.С	-РЕБЕЛЬНЫЙ МАГНИТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА								
382	Е8-38 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,45	5,19 2,21	0,81 0,24	1	1	- -	4,85 0,31	2 -
383	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М52 М3	0,10	21,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
384	С140-8478	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ379-79,М-125 100 ШТ	0,17	61,20 -	- -	10	-	- -	- -	- -
385	Е7-448 39-1-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 32М ШТ	1,20	1,95 1,06	0,70 0,26	2	1	- -	1,81 0,34	2 -
386	11-160	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 1200КГС/М2,ТОЛЩИНОЙ 12СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800КГ/М3 И БОЛЕЕ,ГОСТ12767-82 М2	1,30	7,10 -	- -	9	-	- -	- -	- -
387	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
388	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,06	355,00 36,00	1,30 0,39	21	2	- -	64,00 0,50	4 -
		ОТМОСТКА								
389	Е1-1184 118-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,10	9,69 6,20	3,49 2,29	1	1	- -	11,20 3,30	1 -
390	Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	0,74	21,40 14,00	7,40 1,90	16	10	5 1	25,60 2,45	19 2
391	Е27-174 43-2 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Е.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,74 -	0,60 0,60	- -	1	-	- -	1,14 -	1 -
392	С148-8583	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРОК 1200-1200,ФРАКЦИИ СВЫШЕ 10 ДО 20 ММ М3	10,98	12,00 -	- -	131	-	- -	- -	- -
393	СИСХОД, ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИК	-ВОДА М3	1,48	0,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
394	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,74	10,80	-	8	6	-	14,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42-1	1 ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2		8,23	-			-	-	-
395	С148-16475	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПЛОТНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП А Т	5,28	19,80	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
396	СКСМ П.4-21	-ГЕСОК М3	0,37	7,63	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			43491	13994	748		22773
			РУБ.					225		292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6944	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	870	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2819	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	5320	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38080	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23455	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12755	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13033	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	719	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	200	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	773	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15286	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3247	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1626	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			53436	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26722	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14389	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			122123	21355	3093		36982
			РУБ.					1076		1392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11769	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3097	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10026	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	10350	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135506	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45655	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24065	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13526	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	739	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	206	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1175	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	794	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15865	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3333	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2577
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1661	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			151801	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	49008	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40054
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25734	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    312298, Н8В1, М' , 1,1, 1' , , 3903, М3*
2    2    0' , , , 214-2' , , , , СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОЙ БЛОК), АЛЬБОМ 2 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПУНКТА ЗАХО
                 РОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
3    3    Н23=2, Н27=1,2, Н28=0,7, Н25=6, Н10=16, Н15=32*
4    4    Н25=3*
5    5    Н15=50*
6    6    Н42=0*
7    7    Р1*
8    8    ЕТ1-1620#30-1(=1)(Н29=0), 182, 18,3##18,3#3,73#, СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО
                 10М, 1000М3*
9    9    ЕТ1-1629#30-9(=1)(Н29=0), 182, 15,8##15,8#3,22#, ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10М, 1000М3*
10   10   ЕТ1-1592#22-14(=1)(Н29=0), 612, 172#7,64#164,09#66,9#0,27, РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ,
                 1000М3*
11   11   Е1-948#79-2(Н29=0), 282*
12   12   Е1-948#79-2(1267)(Н29=0), 46*
13   13   ЕТ1-1591#22-13(=1)(Н29=0), 328, 144#6,41#137,39#56,1#0,2, ПОГРУЗКА ГРУНТА,РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ, 1000М3*
14   14   С310-1, 2019,5*
15   15   ЕТ1-1604#25-2(=1)(Н29=0), 1122, 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27, РАБОТА НА ОТВАЛЕ, 1000М3*
16   16   ЕТ1-1591#22-13(=1)(Н29=0), 940, 144#6,41#137,39#56,1#0,2, РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗК
                 ОЙ НА А/САМОСВАЛЫ, 1000М3*
17   17   ЕТ1-1592#22-14(=1)(Н29=0), 54, 172#7,64#164,09#66,9#0,27, ТО-ЖЕ ГРУНТА 2ГР., 1000М3*
18   18   С310-1, 1789,2*
19   19   ЕТ1-1634#31-2(=1)(Н29=0), 696, 20,3##20,3#6,82#, ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ ГРУНТОМ 2 ГР., 1000М3*
20   20   ЕТ1-1645#31-13(=1)(Н29=0), 696, 11,6##11,6#3,9#, ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 5М, 1000М3*
21   21   Е1-1184#118-10(Н29=0), 696*
22   22   Е1-968#81-2(Н29=0), 298*
23   23   Р2*
24   24   Е6-1#1-1(Н29=0), 14*
25   25   С140-8063, 14,28, 26,3*
26   26   Е6-16#1-16(Н29=0), 20,1*
27   27   С140-8080, 20,4, 31,1*
28   28   Е6-22#1-22(Н29=0), 23,3*
29   29   С140-8079, 23,65, 32,1*
30   30   С124-3, 1,49*
31   31   С124-1, 0,01*
32   32   Е7-6#1-6(Н29=0), 26*
33   33   9-123, 19,5*
34   34   С147-1, 580*
35   35   Е7-15#1-15(Н29=0), 13*
36   36   С140-8071, 2,4, 28,1*
37   37   9-352(А2+0,82Х2#), 9,75*
38   38   С147-1, 163*
39   39   С147-8, 546*
40   40   С147-24, 37*
41   41   Е15-285#56-9(Н29=0), 3*
42   42   Е7-1#1-1(Н29=0), 17*
43   43   Е7-2#1-2(Н29=0), 32*
44   44   СТКСЦ#П.3-19(=19), 9,71, 44,2, СТ-СТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ, М3*
45   45   СТКСЦ#П.3-3(=19), 4,35, 40,9, ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ 0,5М3, М3*
46   46   Е6-20#1-20(Н29=0), 15*
47   47   С140-8068, 15,3, 26,6*
48   48   Р3*
49   49   Е7-404#37-1(Н29=0), 26*
50   50   С140-8079, 1,67, 32,1*
51   51   9-51(А1+1,63Х2#), 9*
52   52   9-29, 8,76*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9


```
53    53    9-5' 1,44*
54    54    C147-1' 1760*
55    55    C147-8' 1760*
56    56    C147-23' 350*
57    57    C147-24' 2232*
58    58    E7-433#38-6-1,8(H29=0)' 6*
59    59    E7-436#38-7-1,8(H29=0)' 24*
60    60    9-299(A2+0,82X2#)' 6,64+16,64*
61    61    9-299' 1,88+2,28*
62    62    9-287' 0,62*
63    63    9-299(A2+0,82X2#)' 1,54*
64    64    9-299' 0,7*
65    65    9-285' 0,15*
66    66    C147-1' 424*
67    67    C147-8' 2546*
68    68    C147-16' 287*
69    69    C147-24' 1081*
70    70    E7-584#44-5-1,8(H29=0)' 8*
71    71    C140-8079' 1,15' 32,1*
72    72    E7-587#44-6-1,8(H29=0)' 8*
73    73    C140-8079' 1,66' 32,1*
74    74    11-139(A2-0,82)' 21,41*
75    75    11-141(A2-0,82)' 2,68*
76    76    C147-8' 2572*
77    77    C147-16' 241*
78    78    C147-24' 975*
79    79    C147-29' 4288*
80    80    E7-285#17-1(H29=0)' 0,5*
81    81    C147-29' 501*
82    82    P4*
83    83    E8-32#5-2(H29=0)' 140*
84    84    C140-8224' 32,2' 21,9*
85    85    C140-8478' 5400' 61,22*
86    86    E8-36#5-4(H29=0)' 14*
87    87    C140-8223' 3,22' 19,8*
88    88    C140-8478' 5320' 61,2*
89    89    E7-445#38-10-1,8(H29=0)' 80*
90    90    E7-127#9-1-1,8(H29=0)' 3*
91    91    9-92' 2,26*
92    92    9-94' 0,42*
93    93    C147-16' 49*
94    94    C147-8' 78*
95    95    C147-1' 2*
96    96    ET9-229#38-1(=2)(H29=0)' 0,03' 59,6#44,2#7,43#3,14#7,97' МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ' T*
97    97    C121-2095' 0,03*
98    98    E15-614#164-8(H29=0)' 1*
99    99    E7-563#43-8-1,8(H29=0)' 56*
100   100   E7-566#43-9-1,8(H29=0)' 2*
101   101   E7-569#43-10-1,8(H29=0)' 27*
102   102   8-331(A2+14,7X0,08#)' 362,69*
103   103   8-332(A2+16X0,08#)' 46,02*
104   104   8-333(A2+16,6X0,08#)' 7,12*
105   105   E7-707#51-7(H29=0)' 180*
106   106   E7-714#51-14(H29=0)' 180*
107   107   E7-713#51-13(H29=0)' 180*
108   108   ET7-767#17-4(=1)' 0,69' 489#27,8#6#1,8#455,2' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ' T*
109   109   E7-285#17-1(H29=0)' 0,23*
110   110   C147-29' 921*
111   111   E8-13#4-1(H29=0)' 60*
```

```
112     112         С140-8249' 1,9' 24,1*
113     113         РГЕРЕКРЫТИЕ 4 ПОКРЫТИЕ*
114     114         Е7-220*13-4-1,8(Н29=0)' 31*
115     115         С140-8271' 10,73' 28,2*
116     116         Е7-226*13-6-1,8(Н29=0)' 93*
117     117         С140-8271' 22,04' 28,2*
118     118         8-479' 874,64*
119     119         8-144' 42,1*
120     120         11-158(А2+1,41+0,2Х2,04*)' 8,94*
121     121         11-158(А2+0,2Х2,04*)' 2,95*
122     122         Е7-285*17-1(Н29=0)' 0,24*
123     123         С147-29' 235*
124     124         Е5-116*16-3(Н29=0)(Н15=41)' 0,85*
125     125         С121-1959' 0,85*
126     126         Е6-193*16-11(Н29=0)' 3,4*
127     127         С140-8270' 3,45' 29,3*
128     128         С124-10' 0,09*
129     129         С124-12' 0,07*
130     130         Е6-83*9-7(Н29=0)' 0,03*
131     131         Е7-209*12-7(Н29=0)' 10*
132     132         8-236' 0,54*
133     133         8-237' 0,12*
134     134         С147-15' 18*
135     135         С147-1' 25*
136     136         С147-24' 59*
137     137         Е46-53*19-3(Н29=0)' 11*
138     138         Е46-53*19-3(Н29=0)' 4*
139     139         Е46-52*19-2(Н29=0)' 9*
140     140         Е46-53*19-3(Н29=0)' 13*
141     141         Е11-53*7*1' 2,65*
142     142         С140-8511' 2,92' 14,2*
143     143         Р7*
144     144         Е12-28449-1(Н29=0)' 526*
145     145         С114-113' 54,2*
146     146         Е12-288*9-5(Н29=0)' 31,56*
147     147         С140-8511' 35' 14,2*
148     148         Е12-299*10-1(Н29=0)' 526*
149     149         С140-8227' 8,31' 25,9*
150     150         Е12-290*10-1(Н29=Р)' 2*
151     151         Е12-303*10-2(10)(Н29=2)' 2*
152     152         С140-8224' 0,05' 21,9*
153     153         Е12-153*2-6-1(Н29=0)' 526*
154     154         Е12-288*8-5(Н29=0)' 69*
155     155         Е12-277*8-2(Н29=0)' 749*
156     156         Р13*
157     157         Е8-43*5-8(Н29=0)' 843*
158     158         Е8-43*5-8(Н29=0)' 327*
159     159         С140-8223' 19,39' 19,8*
160     160         С140-8274' 7,52' 21,9*
161     161         С140-8478' 42490' 61,2*
162     162         С140-8466' 16481' 68*
163     163         Е46-53*19-3(46302А)(Н29=0)' 7*
164     164         Е46-52*19-2(46302А)(Н29=0)' 5*
165     165         Е46-53*19-3(46302А)(Н29=0)' 4*
166     166         Е7-445*19-10-1,8(Н29=2)' 8*
167     167         9-99' 0,09*
168     168         С147-16' 0,01*
169     169         Е6-83*9-7(Н29=0)' 0,01*
170     170         Е6-86*9-10(Н29=2)' 0,09*
```

```
171  171        С124-1' 0,09*
172  172        Е9-33*4-10(М29=0)(М15=41)' 0,26*0,46*
173  173        С121-1785' 0,26*
174  174        С121-1780' 0,46*
175  175        Е9-83*9-7(М29=0)' 0,72*
176  176        Р10*
177  177        Е10-105*20-1(М29=0)' 6,89*
178  178        Е10-140*26-1(М29=0)' 6,89*
179  179        Е10-107*2Р-3(М29=0)' 114,87*
180  180        С122-218' 35,28*
181  181        СТДОП,81* П.170(=19)' 35,28' 0,37Х2,03' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ' М2*
182  182        С122-217' 14,7*
183  183        СТ.ДОП,81*П.171(=19)' 14,7' 0,37Х2,58' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-7' М2*
184  184        С122-219' 27,17*
185  185        СТДОП,81*П169(=19)' 27,17' 0,37Х2,01' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-10' М2*
186  186        С122-226' 2,71*
187  187        СТДОП,81*П176(=19)' 2,71' 1,6Х0,37' ДБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ,ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДК21-13' М2*
188  188        С122-221' 29,26*
189  189        СТДОП,81*П173(19)' 29,26' 1,62Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДМ21-10' М2*
190  190        С122-276' 2,5*
191  191        СТДОП 81*П232(=19)' 2,8' 1,83Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-13' М2*
192  192        С122-267' 2,71*
193  193        СТДОП 81*П221(=19)' 2,71' 2,46Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ,ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДС21-13ГУ' М2*
194  194        С122-264' 2,11*
195  195        СТДОП 81*П214(=19)' 2,11' 2,53Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ,ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ПД-5' М2*
196  196        С122-219' 5,22*
197  197        СТДОП 81 П167(=19)' 5,02' 1,9Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ДГ21-12' М2*
198  198        Е10-144*27-1(М29=0)' 2,09*
199  199        С121-2096' 0,07*
200  200        С122-300' 1,83*
201  201        СТДОП 81*П256(19)' 1,93' 2Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ,ОКРАСКУ ДВЕРЕЙ ПДИ-6' М2*
202  202        СТЦЕН,45*Р8*7466(=19)' 0,01' 1390' СТ-СТЬ ЛАТУНИ' Т*
203  203        С111-343' 12,64*
204  204        С111-343' 3,93' ' СТ-СТЬ НАКЛАДКИ НИ-1*
205  205        С111-444*1' 2*
206  206        С111-447*1' 1*
207  207        С111-448*1' 59*
208  208        С111-449*1' 2*
209  209        С111-392' 48*
210  210        Е15-729*201-6(М29=0)' 2*
211  211        Р11*
212  212        Е10-73*13-4(429=0)' 125,78*
213  213        Е10-74*13-3(429=0)' 1,93*
214  214        С122-29' 105,78*
215  215        СТДОП 81*П20(=19)' 105,78' 3,63Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ,ОКРАСКУ ОР13-18' М2*
216  216        С122-27' 1,93*
217  217        СТДОП 81*П21(=19)' 1,93' 3,83Х0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МАСЛ.ОКРАСКУ ОР13-13,5' М2*
218  218        С111-413*1' 41*
219  219        С111-411*1' 1*
220  220        Е15-702*201-1-33(М29=0)' 105*
221  221        Е15-706*201-1-33,35(М29=0)' 5*
222  222        Е8-178*18-2(429=0)' 23*
223  223        СТКСЦ*П.2-17(=19)' 0,7' 20,4' ЦЕМЕНТНО-ГЛИНЯН.Р-ОР' М3*
224  224        9-334' 23,46*
225  225        Е9-210*32-13(М29=0)(М15=41)' 0,04*
226  226        С121-1973' 0,04*
227  227        Е15-614*164-8(М29=0)' 1*
228  228        Р14*
229  229        П2ПОЛЫ НА ОТ+0,00*
```

```
230  230  E11-2*1-2(H29=0)' 448*
231  231  C140-8593' 19,28' 12*
232  232  E11-11*1-11(H29=0)' 32,9*
233  233  C140-8070' 33,56' 29,3*
234  234  E11-55*8-1(H29=0)' 80*
235  235  E11-56*8-2(4)(H29=0)' 80*
236  236  C140-8226' 24,4' 3,26*
237  237  E11-55*8-1(H29=0)' 197*
238  238  C140-8226' 4,72' 24,4*
239  239  E11-22*3-3(H29=0)' 107*
240  240  E11-23*3-4(H29=0)' 107*
241  241  E11-71*11-5(H29=0)' 80*
242  242  СТГОСТ*42-33(=19)' 1,63' 78,43' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ' М3*
243  243  C140-8226' 0,13' 24,4*
244  244  E11-285*28-1(H29=0)' 8,3*
245  245  E11-69*11-3(H29=0)' 64*
246  246  C140-8226' 1,41' 24,1*
247  247  E11-143*21-2(H29=0)' 107,3*
248  248  ET11-283(=1)(H29=0)' 189' 412#25,1#0,59#0,18#386,31' ПОКРЫТИЕ ПЛИТКОЙ ПВХ НА ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ' 100М2*
249  249  E11-273(A2=13,4)(H29=0)' 202*
250  250  П2 ПОЛЫ НА ОТМ.3,6*
251  251  E11-52*7-1(H29=0)' 27,13*
252  252  C140-8511' 29,84' 14,2*
253  253  E11-55*8-1(H29=0)' 284*
254  254  C140-8227' 5,79' 25,9*
255  255  E11-55*8-1(H29=0)' 112*
256  256  E11-56*8-2(H29=0)' 112*
257  257  C140-8228' 4,57' 28,1*
258  258  E13-232*26-4(H29=0)' 177,5*
259  259  E11-22*3-3(H29=0)' 11*
260  260  E11-23*3-4(H29=0)' 11*
261  261  E11-55*8-1(H29=0)' 189*
262  262  C140-8227' 3,86' 25,9*
263  263  E11-285*28-1(H29=0)' 18,2*
264  264  E11-282*28-1(H29=0)' 73,2*
265  265  E11-281*28-1(H29=0)' 143*
266  266  E11-143*21-2(H29=0)' 46*
267  267  E11-69*11-3(H29=0)' 76*
268  268  C140-8228' 29,1*
269  269  E11-71*11-5(H29=0)' 112*
270  270  СТГОСТ*42-33(=19)' 2,28' 78,43' РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ' М3*
271  271  C140-8226' 0,19' 24,4*
272  272  ET11-283*49(=1)(H29=0)' 4,2' 412#25,1#0,59#0,18#386,31' ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ ПВХ НА МАСТИКЕ' 100М2*
273  273  E11-273(A2=13,4)(H29=0)' 9*
274  274  P19*
275  275  E7-518*41-6-1,8(H29=0)' 2*
276  276  11-171' 13,11*
277  277  E7-733*57-1(H29=0)' 43*
278  278  C140-8226' 0,11' 24,4*
279  279  11-173' 37,3*
280  280  11-173(A2=1,57X1,1#)' 5,34*
281  281  E7-499*41-1-1,8(H29=0)' 1*
282  282  11-169' 1,73*
283  283  E7-285*17-1(H29=0)' 0,01*
284  284  E7-737*58-3(A2=784,2)(H29=0)' 8*
285  285  E15-614*164-9(H29=0)' 3*
286  286  C147-29' 0,01*
287  287  P16*
288  288  E15-256*55-9-11(H29=0)' 2022*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9


```
C140-8251' 37,81' 23,7*
E15-242#55-5-11(H29=0)' 463*
C140-8249#8,66' 24,1*
E15-224#53-1(A1+6,63)(H29=0)' 52*
E6-345#41-7(H29=0)' 1,51*
СТПР-НТ#06-14-01#П2-044(=19)' 1,51' 32,57' СТ-СТЬ ТЕРРОЗИТОВОГО Р-РА' М3*
E15-508#153-1(H29=0)' 1075*
E15-568#159-8(H29=0)' 822*
E15-502#152-2(H29=0)' 178*
E15-660#168-3(H29=0)' 332*
E15-82#14-1(H29=0)' 663*
E15-275#55-13(H29=0)' 274*
C140-8251' 1,6' 23,7*
C140-8249' 0,04' 24,1*
E15-297#59-4(H29=0)' 919*
C140-8251' 0,55' 23,7*
E15-579#153-2(H29=0)' 419*
E15-571#159-11(H29=0)' 84*
E15-502#152-2(H29=0)' 71*
E15-663#168-6(H29=0)' 202*
E13-107#14-5(H29=0)' 143*
E13-108#14-6(H29=0)' 143*
E13-141#17-5(2)(H29=0)' 143*
P17*
E15-240#54(H29=0)' 416*
СТГОСТ#42-33(=19)' 1' 50,38' СТ-СТЬ КРОМКИ' М3*
E8-190#22-2(H29=0)' 768*
РГРОЧИЕ РАБОТЫ*
П2ВИТРАЖИ*
E9-34#5-1(H29=0)(H15=41)' 31*
C121-1966' 1,12*
E13-116#15-1(H29=0)' 33*
E13-158#18-11(H29=0)' 33*
E13-164#18-17(2)(H29=0)' 33*
E15-739#201-8(H29=0)' 31*
П2КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
E6-1#1-1(H29=2)' 1,91*
C140-8364' 1,95' 25,8*
E8-38#5-5(H29=0)' 1,8*
C140-8466' 720' 68*
C140-8224' 0,43' 21,9*
ET7-761#65-2(=1)(H29=0)' 20' 2,3#0,58#1,67#0,62#0,05' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩ.ДО 1М2' ШТ*
8-503' 0,14*
C147-8' 24*
C147-16' 8*
C147-24' 6*
E6-225#26-3(H29=0)' 1,08*
C140-8068' 1,1' 26,6*
C124-27' 0,03*
E6-83#9-7(H29=0)' 0,03*
E9-116#16-3(H29=0)(H15=41)' 0,02*
C121-2095' 0,02*
E9-109#15-3(H29=0)(H15=41)' 0,09*
C121-1964' 0,09*
E15-614#164-9(H29=0)' 5*
E8-27#4-7(H29=0)' 26*
П2ДУШЕВЫЕ КАБИНЕТЫ*
ET7-763(=1)(H29=0)' 25' 71,2#17,3#19,1#5,87#34,8' УСТ-ВО ПАНЕЛЬНЫХ САМОНЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК' 100М2*
СТЦЕН1Ч1#П31(=19)' 25' 1,28' ЛИСТЫ АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛОСКИ' М2*
```

ТП 416-9-58.89
альбом 9


```
348   348   E13-107#14-5(A1=22,55)' 50*
349   349   E13-108#14-6(A1=16,02)' 50*
350   350   E13-143#17-7(2)(H29=0)' 50*
351   351   C122-405' 5,9*
352   352   E9-209#32-12(H29=0)(H15=41)' 0,03*
353   353   C113-129' 36*
354   354   СТГМС#Ц1Р7#П100(=19)' 0,27' 2687,5' ХРОМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧ.ИЗДЕЛИЙ' М*
355   355   П2ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
356   356   E9-50#7-5(H29=0)(H15=41)' 28,72*
357   357   C121-1968' 28,72*
358   358   E13-163#18-16(A1=1,16)(H29=0)' 18000*
359   359   СТДОП В2#П1036(=19)' 1,96' 511' СТ-СТЬ МАСТИКИ' М*
360   360   E34-354#61-15(H29=0)' 18000*
361   361   СТЦЕН1Ч1#П249(=19)' 19070' 0,67' СТ-СТЬ ЛИСТОВ СУХОЙ ШТУКАТ.' М2*
362   362   П2ЭЛЕМЕНТ ПЛАНА N1*
363   363   E6-83#9-7(H29=0)' 0,05*
364   364   E9-210#32-13(H29=0)(H15=41)' 0,32*
365   365   C121-2095' 0,32*
366   366   E15-614#164-8(H29=0)' 11*
367   367   E26-9#2-9(H29=0)' 1,32*
368   368   C114-113' 1,32*
369   369   E26-9#2-9(H29=0)' 0,63*
370   370   C114-113' 0,63*
371   371   E15-304#61-1(H29=0)' 17*
372   372   E15-305#61-2(H29=0)' 8*
373   373   E15-298#60-1(H29=0)' 17*
374   374   C140-8257' 0,53' 22,8*
375   375   E15-299#60-2(H29=0)' 8*
376   376   C140-8257' 0,26' 22,8*
377   377   E20-656#15-1(H29=0)' 1*
378   378   E20-654#15-1(H29=0)' 1*
379   379   П2 ЭЛЕМЕНТ ПЛАНА N2*
380   380   E6-83#9-7(H29=0)' 0,16*
381   381   E9-210#32-13(H29=0)(H15=41)' 0,32*
382   382   C121-2095' 0,32*
383   383   E15-614#164-8(H29=0)' 14*
384   384   ET46-156#42-1(=1)(H29=0)' 100' 74,79#25,7#7,99#1,3#41,1' ОТВЕРСТИЯ ДУ-10ММ ПРОСВЕРЛИТЬ В Ж/БЕТОННОЙ ПЕРЕГОР
                ОДКЕ' 100ОТВ*
385   385   E26-9#2-9(H29=0)' 1,73*
386   386   C114-113' 1,73*
387   387   E15-304#61-1(H29=0)' 30*
388   388   E15-298#60-1(H29=0)' 30*
389   389   C140-8257' 0,93' 22,8*
390   390   E20-656#15-1(H29=0)' 1*
391   391   E20-654#15-1(H29=0)' 1*
392   392   П2ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА N1*
393   393   E7-733#57-1(H29=0)' 24,2*
394   394   11-172' 24,2*
395   395   C140-8226' 0,06' 24,4*
396   396   E39-12#2-8(H29=0)' 0,016*
397   397   C121-2095' 0,016*
398   398   E15-614#164-8(H29=0)' 1*
399   399   E8-61#7-5(H29=0)' 0,05*
400   400   C140-8248' 0,04' 22,3*
401   401   П2 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ*
402   402   E10-32#6-1(H29=0)' 6,51*
403   403   E15-736#201-6(H29=0)' 4*
404   404   E15-565#159-5(H29=0)' 7*
405   405   C111-397' 24*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9


```
406  406  СТП.С(=19)' 12' 1' МЕБЕЛЬНЫЙ МАГНИТ' ШТ*
407  407  П2 ПК*2(ШТ-1)*
408  408  Е10-32*6-1(Н29=0)' 0,74*
409  409  Е15-736*201-6(Н29*0)' 1*
410  410  Е15-565*159-5(Н29=0)' 1*
411  411  С111-397' 2*
412  412  ОТП.С(=19)' 1' 1' МЕБЕЛЬНЫЙ МАГНИТ' ШТ*
413  413  ПЗВЫТЯЖНАЯ ШАХТА*
414  414  Е8-30*5-1(Н29=0)' 0,45*
415  415  С140-8224' 8,1' 21,9*
416  416  С140-8478' 178' 61,2*
417  417  Е7-448*39-1-1,8(Н29=0)' 1*
418  418  11-162' 1,3*
419  419  Е6-83*9-7(Н29=0)' 0,02*
420  420  Е6-84*9-8(Н29=0)' 0,08*
421  421  П2ОТМОСТКА*
422  422  Е1-1184*118-10(Н29=0)' 10*
423  423  Е27-173*43-1(Н29=0)' 74*
424  424  Е27-174*43-2(2В)(Н29=7)' 74*
425  425  С140-8583' 10,9' 12*
426  426  СТИСХОД,*ДАННЫЕ*ЗАКАЗЧИКА(=19)' 1,48' 0,5' ВОДА' М3*
427  427  Е27-169*42-1(Н29=0)' 74*
428  428  С140-18475' 5,28' 19,8*
429  429  СТКСЦ*П.4-21(=19)' 0,37' 7,63' ПЕСОК' М3*
430  430  К*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 12265

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА УСТР-ВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,151 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,599 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 496 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,525 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 5983,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,55 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	80,00	0,86 0,21	0,01 -	69	17	1 -	0,36 -	29 -
2	Е16-36 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	200,00	0,91 0,21	0,01 -	182	42	2 -	0,36 -	71 -
3	Е16-37 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	130,00	1,03 0,21	0,01 -	134	27	1 -	0,36 -	46 -
4	Е16-38 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,14 0,21	0,01 -	11	2	- -	0,36 -	4 -
5	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	5,00	1,59 -	- -	8	-	- -	- -	- -
6	Е18-115 СНИП 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА	105,27	6,96	0,03	733	23	3	0,39	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АККОРД С КОЖУХОМ		0,22	0,01			1	0,01	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 12263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1932	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	410	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1940	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	413	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-614 СНИП 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	2,10	61,27 39,17	0,03 -	129	82	- -	69,36 -	146 -
18	Е15-613 СНИП 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,41	43,93 21,83	0,03 -	18	9	- -	39,58 -	16 -
19	Е15-611 СНИП 164-1 К=2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ 100М2	0,80	51,02 5,20	0,53 0,16	41	4	- -	9,49 0,21	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			168	95	-		170
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1754	277	13		472
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	186	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1932	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	410	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 12263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2151	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	599	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-

СОСТАВИЛ ТРОЯН

ТП416-9-58.89
альбом 9

59

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1    1    З12263' Н8В1' М' ' 1,1' 1' ' ' 3903' М3*
 2    2    Ю' ' ' ' 214-1' ' ' ' 1' УСТР-ВО ОТОПЛЕНИЯ' ЧЕРТ. АЛЬБОМ 3*
 3    3    Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
 4    4    Н25=3*
 5    5    РОТОПЛЕНИЕ*
 6    6    Н15=63*
 7    7    Н21=2*
 8    8    Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 80*
 9    9    Е16-36#СНИП 7-1(Н29=0)' 200*
10   10    Е16-37#СНИП 7-1(Н29=0)' 130*
11   11    Е16-38#СНИП 7-1(Н29=0)' 10*
12   12    С130-99' 5*
13   13    Е18-115#СНИП 5-2(Н29=0)' 105,27*
14   14    Е16-58#СНИП 8-3(Н29=0)' 85*
15   15    С130-2305' 69,70*
16   16    С111-499(А1.1,3)' 0,032*
17   17    Е9-209#СНИП 32-12(Н29=0)(Н15=41)' 0,032*
18   18    Е18-229#СНИП 15-5(Н29=0)' 15*
19   19    Е18-197#СНИП 11-6(Н29=0)' 3*
20   20    С130-91' 3*
21   21    Е16-219#СНИП 22(Н29=0)' 420*
22   22    Е16-220#СНИП 22(Н29=0)' 85*
23   23    С130-1034' 15*
24   24    РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
25   25    Н15=50*
26   26    Е15-614#СНИП 164-8(Н29=0)' 210*
27   27    Е15-613#СНИП 164-7(Н29=0)' 41*
28   28    Е15-611#СНИП 164-1(Н29=0)' 80*
29   29    К' ТРОЯН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12389

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА УСТ-ВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,687 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 112 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3003,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,26 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ

1	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,35 -	1 -
2	Е16-37 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6,00	1,03 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,35 -	2 -
3	Е16-38 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,14 0,21	0,01 -	11	2	- -	0,35 -	4 -
4	Е16-39 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	6,00	1,29 0,21	0,01 -	8	1	- -	0,35 -	2 -
5	Е16-40 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	1,61 0,27	0,03 0,01	19	3	- -	0,43 0,01	5 -
6	Е16-56 СНИП 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ	3,00	2,42	0,05	8	1	-	0,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,47	0,02			-	0,03	-
		М								
7	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	1,50	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	1,89	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2030	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	3,32	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-2031	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	4,48	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-846	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	2,84	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-135 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	С130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30К12-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	32,78	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е18-185 СНИП 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
17	Е16-134 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	3,00	1,68	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
18	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	3,00	3,30	-	10	-	-	-	-

ТП416-9-58.89

Альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15КЧ19П2 Ду32;Ру16								
		шт		-	-			-	-	-
19	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СГ2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	0,73	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	Е16-134 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	5,00	1,68	0,13	0	5	-	1,81	0
		шт		0,97	0,04			-	0,65	-
21	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 Ду40;Ру16	5,00	4,98	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СГ2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ-РТБ ТУ25-02-162025-76	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	2,55	-	3	3	-	4,88	4
		шт		2,88	-			-	-	-
25	Е16-100 СНИП 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	2,90	0,12	12	2	-	0,92	4
		шт		0,59	0,04			-	0,65	-
26	Е16-101 СНИП 11-2	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	2,00	4,85	0,17	8	2	-	1,39	3
		шт		0,88	0,05			-	0,96	-
27	Е16-100 СНИП 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	2,90	0,12	3	1	-	0,92	1
		шт		0,59	0,04			-	0,65	-
28	Е20-697 СНИП 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,02	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
29	Е20-697 СНИП 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
30	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,86	0,01	4	1	-	0,55	2
		М		0,21	-			-	-	-
31	Е16-43 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	15,00	1,36	0,01	20	3	-	0,37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
32	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД ДИАМ 25,40	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	2,79	0,02	6	5	-	5,00	10
				2,72	-			-	-	-
		ШТ								
34	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ-РТБ ТУ25-02-162023-76	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	2,94	-	3	3	-	5,00	5
				2,88	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е16-100 СНИП 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,90	0,12	6	1	-	0,92	2
				0,59	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
37	Е16-41 СНИП 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	1,20	0,01	7	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
		М								
38	0130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,59	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	0130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б18К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е16-211 СНИП 13-3	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	20,00	0,21	20	4	-	6,11	6
				3,81	0,06			-	0,88	-
		ВРЕЗКА								
41	230101-197 1/36	-НАСОС РУЧНОЙ	1,00	18,72	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Е16-219 СНИП 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,62	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
43	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,03	4,92	-	1	-	-	5,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНИП 22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,75	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			864	49	-		85
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			480	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			512	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			984	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	113	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е15-614 СНИП 154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,11	60,00	0,05	6,70	-	-	60,00	-
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е15-613 ОНИП 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	-	43,90	0,03	1	-	-	30,80	-
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
46	Е26-15 ОНИП 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
47	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,31	60,10	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е26-68 ОНИП 13-4	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	12,50	1,29	0,02	16	3	-	0,44	6
				0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
49	С114-697	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10	13,75	1,09	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
50	Е26-69 ОНИП 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,12	81,10	1,33	10	4	-	47,20	6
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
51	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	14,37	0,02	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
52	Е26-16 ОНИП 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,80	1
				0,57	0,05			-	0,06	-
		М3								
53	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,10	49,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			70	15	-		25
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			79	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	7	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.			-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	29	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			943	64	-		110
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			480	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			512	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1087	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 8 12300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ Трояц ТРОЯН

ТП416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
39    1    Э12309' Н8В1' М' ' 1,1' 1' ' ' 3903' М3*
40    2    Ю' ' ' ' 214-1' ' ' ' 1' УСТ-ВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ' ЧЕРТ.АЛЬБОМ 3*
41    3    Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
42    4    Н25=3*
43    5    РУСТРОЙСТВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ*
44    6    Н15=63*
45    7    Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 2*
46    8    Е16-37#СНИП 7-1(Н29=0)' 6*
47    9    Е16-38#СНИП 7-1(Н29=0)' 10*
48   10    Е16-39#СНИП 7-1(Н29=0)' 6*
49   11    Е16-40#СНИП 7-1(Н29=0)' 12*
50   12    Е16-56#СНИП 8-2(Н29=0)' 3*
51   13    С130-2305' 1,50*
52   14    С130-97' 3*
53   15    С130-99' 5*
54   16    С130-2030' 2*
55   17    С130-2031' 1*
56   18    С130-846' 1*
57   19    Е16-135#СНИП 12-1(Н29=0)' 2*
58   20    С130-2239' 2*
59   21    С130-1776' 4*
60   22    Е18-185#СНИП 11-1(Н29=0)' 2*
61   23    Е16-134#СНИП 12-1(Н29=0)' 3*
62   24    2307-10379(=21)' 3*
63   25    С130-1790' 6*
64   26    Е16-134#СНИП 12-1(Н29=0)' 5*
65   27    2307-10380(=21)' 5*
66   28    С130-1791' 10*
67   29    1704-11119' 1*
68   30    Ц11-390-1' 1*
69   31    Е16-100#СНИП 11-1(Н29=0)' 4*
70   32    Е16-101#СНИП 11-2(Н29=0)' 2*
71   33    Е16-100#СНИП 11-1(Н29=0)' 1*
72   34    Е20-697#СНИП 18-2(Н29=0)' 2,32*
73   35    Е20-697#СНИП 18-2(Н29=0)' 8,2*
74   36    Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 5*
75   37    Е16-43#СНИП 7-3(Н29=0)' 15*
76   38    1704-50064' 2*
77   39    Ц11-391-1' 2*
78   40    1704-11119' 1*
79   41    Ц11-390-4' 1*
80   42    Е16-100#СНИП 11-1(Н29=0)' 2*
81   43    Е16-41#СНИП 7-3(Н29=0)' 6*
82   44    С130-99' 4*
83   45    С130-845' 1*
84   46    Е16-211#СНИП 13-3(Н29=0)' 1*
85   47    Т23Р101-1971/36(=21)' 1' 18,72' НАСОС РУЧНОЙ' ШТ*
86   48    Е16-219#СНИП 22(Н29=0)' 0,62*
87   49    Е16-220#СНИП 22(Н29=0)' 0,03*
88   50    РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
89   51    Н15=50*
90   52    Е15-614#СНИП 154-8(Н29=0)' 0,11*
91   53    Е15-613#СНИП 164-7(Н29=0)' 0,01*
92   54    Е26-15#СНИП 4-3(Н29=0)' 0,3*
93   55    С114-350' 0,3,1,03*
94   56    Е26-68#СНИП 13-4(Н29=0)' 12,5*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

69


```
 95    57    C114-697' 12,5.1,1*
 96    58    E26-69#СНИП 13-5(Н29=0)' 12,5*
 97    59    C111-298' 12,5.1,15*
 98    60    E26-16#СНИП 4-3(Н29=0)' 0,1*
 99    61    C114-75' 0,1.1,03*
100    62    К' ТРОЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 214-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТР-ВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,695 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,208 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 169 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,107 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3903,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК В ЗД.1								
1	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	45,00	0,86 0,21	0,01 -	39	9	- -	0,35 -	16 -
2	Е16-36 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	42,00	0,91 0,21	0,01 -	38	9	- -	0,35 -	15 -
3	Е16-37 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	40,00	1,03 0,21	0,01 -	41	8	- -	0,35 -	14 -
4	Е16-38 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,14 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -
5	Е16-41 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	7,00	1,20 0,23	0,01 -	8	2	- -	0,37 -	3 -
6	С138-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	17,00	1,20	-	20	-	-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-196 СНИП 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
10	Е18-212 СНИП 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	20,62	0,16	41	1	-	1,08	2
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
11	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,60	0,86	0,01	4	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е18-212 СНИП 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
14	Е16-36 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	0,91	0,01	2	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
15	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	0,20	0,86	0,01	1	-	-	0,35	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
16	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,43	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е18-212 СНИП 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25ММ								
		ШТ								
18	Е16-35 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,50	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,35 -	1 -
		М								
19	Е16-37 СНИП 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,03 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,35 -	1 -
		М								
20	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	1,00	1,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		В ММ: 15								
		ШТ								
21	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
22	Е16-219 СНИП 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,37	3,94 3,73	- -	5	5	- -	5,16 -	7 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			291	43	-		73
			РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-614 СНИП 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т	0,19	60,50 38,40	0,03 -	11,50	-	- -	68,00 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,20	22,70	0,33	27	26	-	41,00	49
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
25	С114-351 СНИП 4-1	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,24	62,80	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	47,10	1,29	0,02	61	12	-	0,44	21
				0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
27	С114-697 СНИП 13-4	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10	51,81	1,09	-	56	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,47	81,10	1,33	38	13	-	47,20	22
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
29	С111-298 СНИП 13-5	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	54,16	0,22	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		273	51	-		92
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.		-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		564	94	-		165
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ТП416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	105	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	95	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			695	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	200	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-

СОСТАВИЛ ТРОЯН

ТП416-9-58.89
альбом 9

75

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
312264' Н8В1' М' ' 1,1' 1' ' ' 3903' М3*
Ю' ' ' ' 214-1' ' ' ' 2' УСТР-ВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК' ЧЕРТ. АЛЬБОМ 3*
Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
Н25=3*
РУСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК В ЗД.1*
Н15=63*
Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 45*
Е16-36#СНИП 7-1(Н29=0)' 42*
Е16-37#СНИП 7-1(Н29=0)' 40*
Е16-38#СНИП 7-1(Н29=0)' 3*
Е16-41#СНИП 7-3(Н29=0)' 7*
С130-97' 17*
С130-98' 1*
С130-99' 1*
Е18-196#СНИП 11-6(Н29=0)' 4*
Е18-212#СНИП 14-1(Н29=0)' 2*
Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 4,6*
С130-97' 3*
Е18-212#СНИП 14-1(Н29=0)' 1*
Е16-36#СНИП 7-1(Н29=0)' 2*
Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 0,2*
С130-98' 3*
Е18-212#СНИП 14-1(Н29=0)' 1*
Е16-35#СНИП 7-1(Н29=0)' 1,5*
Е16-37#СНИП 7-1(Н29=0)' 2*
С130-97' 1*
С130-99' 2*
Е16-219#СНИП 22(Н29=0)' 137*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Н15=50*
Е15-614#СНИП 164-8(Н29=0)' 0,19*
Е26-15(Н29=0)' 1,2*
С114-351#СНИП 4-1' 1,2.1,03*
Е26-68(Н29=0)' 47,1*
С114-697#СНИП 13-4' 47,1.1,1*
Е26-69(Н29=0)' 47,1*
С111-298#СНИП 13-5' 47,1.1,15*
К' ТРОЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,748 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1560 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,131 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3983,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		СИСТЕМЫ П1,П3								
1	Е20-780 30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10	2,00	33,40	4,14	67	50	8	42,52	85
				25,20	1,24			2	1,60	3
			шт							
2	СЦЕНА Ц.1 Ч.3 П.2788 ПР-Т 15-01 П.01-588 П.01-399	-СТ-СТЬ Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-5П01У2 ИСП.1 С ЭЛ.ДВ.4А80В4У2	2,00	92,66	-	185	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			компл,							
3	Е20-1004 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	1,00	15,40	0,02	15	3	-	4,48	4
				2,02	0,01			-	0,01	-
			10 шт							
4	СЦЕНА РЕКОМЕНД. П.53	-СТ-СТЬ ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ А1А224000-01 БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ	2,00	725,40	-	1451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
5	СЦЕНА ТО ЖЕ А5-72 П.23	-КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ600Х1000Б С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	192,00	-	384	7	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
6	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,02	36,29	0,26	1	-	-	0,02	-
				3,67	0,00			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ К КЛАПАНУ КВУ УЧТЕНЫ В КОМ-ТЕ С КЛАПАНОМ								
7	СЦЕНА РЕКОМЕНД, А5-72 П.22	-СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ А1А188000-02	2,00	316,10	-	632	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	СЦЕНА ТО ЖЕ П.8	-СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ А1А180,000	2,00	437,00	-	874	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-761	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,00	2,00	74,90	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-691 17-3	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000	4,00	1,20	0,02	5	3	-	1,20	5
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
11	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,80	11,20	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
12	Е20-5 1-2	-ПЕРЕХОД Д,400 ИЗ ЛИСТ,СТАЛИ ТОЛЩ,=0,6ММ	0,40	4,73	0,04	2	-	-	1,25	-
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
13	Е20-6 1-2	-ТО ЖЕ Д,500 ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	0,50	4,88	0,04	2	-	-	1,25	1
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
		П2								
14	Е20-706 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 С ЗАМЕНОЙ ЭЛ,ДВ.	1,00	98,84	0,31	91	5	-	8,36	8
		ШТ		4,78	0,09			-	0,12	-
15	1501-01394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ=4А71А2,4,6У3	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1501-01398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ=4А80А2,4,6,8У3	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-1003 47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,50	12,80	0,02	6	1	-	4,02	2
		10 ШТ		2,51	0,01			-	0,01	-
18	Е20-690 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	2,00	1,10	0,01	2	1	-	1,10	2
		ШТ		0,62	-			-	-	-
19	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	0,64	11,20	-	7	-	-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			10242	11848	-	-	92,73
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			742	929	-	-	7,27
	ИТОГО	М3	3983,00	10984	12777	2	3	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯТОРАМИ ИЗ ВРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ								
		М2		-	-			-	-	-
20	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
		ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ К КЛАПАНУ УЧТЕНЫ В КОМ-ТЕ С КЛАПАНОМ КВУ								
21	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,54	3,61	0,10	2	2	-	4,65	3
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
22	С130-2695	-ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ ФЯР	2,00	7,97	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-746	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ6-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-12,73	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е20-768 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
25	Е20-696 18-1	-РАМА ДЛЯ КЛАПАНА КВУ РК2,Р100-01	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
26	Е20-697 18-2	-ПАТРУБОК ПО,000-27 П,28	0,15	36,29	0,26	5	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
27	Е20-697 18-2	-КОНФУЗОР Д1,Д0,000 Д,500ММ	0,37	36,29	0,26	13	1	-	6,02	2
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
28	Е24-15 2-483	-ФЛАНЕЦ ФД1,0,0,00	4,00	1,35	0,46	5	2	2	0,67	3
		М		0,42	0,16			1	0,21	1
29	Е20-697 18-2	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,04	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
30	Е20-3 1-1	-ПЕРЕХОД Д,250	0,30	5,40	0,04	2	-	-	1,62	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
		СИСТЕМЫ П4,4А								
31	Е20-704 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-75 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	2,00	59,72	0,13	119	5	-	4,16	6
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
32	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3

ТП416-9-58.89
альбом 9

80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	47-1	3Б								
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
33	Е20-698	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	4,00	1,10	0,01	4	2	-	1,10	4
	17-2	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО		0,62	-			-	-	-
		500/1800								
		ШТ								
34	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И								
		СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		М2								
35	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
	9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ КВУ С		2,59	0,03			-	0,04	-
		ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ								
		ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ								
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
		МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ								
		КЛАПАНА 600Х1000А								
		1ШТ								
		ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ К КЛАПАНУ КВУ;ТЭО1006 УЧЕТНЫ В								
		РАСЦ.20-468								
36	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	0,27	3,61	0,10	1	1	-	4,65	1
	9-7	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ								
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
37	С130-2695	-ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ	1,00	7,97	-	8	-	-	-	-
		ФЯР								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В								
		М2-10,85								
		ШТ								
39	Е20-768	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
40	Е20-697	-РАМА ДЛЯ КЛАПАНА	0,26	36,29	0,26	9	1	-	6,02	2
	18-2	КВУ,РК-2,Р1,00-02								
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
41	Е20-697	-КОРОБКА КО,000+К С ОБВОДНЫМ	0,70	36,29	0,26	25	3	-	6,02	4
	18-2	КАНАЛОМ								
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
42	Е20-697	-ПАТРУБОК П28,ПО,000-27	0,30	36,29	0,26	11	1	-	6,02	2
	18-2	100КГ								
				3,67	0,08			-	0,10	-
43	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	1,00	0,02	2	2	-	1,28	3
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО		0,75	0,01			-	0,01	-
		315/1000								
		ШТ								
44	СЦЕНА 3-ДА	-СТ-СТЬ ЗАСЛОНКИ Р25ФР	2,00	11,23	-	22	-	-	-	-
	ИЗГОТОВИТЕ	ШТ								
	ЛЯ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е20-423 8-8	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	2,00	0,89	0,01	2	1	-	1,10	2
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
46	СЦЕНА 3-ДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	-СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ025,000 РАЗМЕРОМ 200Х200	2,00	21,40	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМЫ В1,В2,В5								
47	ЕЦЕНА 20-704 ПР-Т 15-01 П.01-393 П.1-392 20-1	-УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-70 N2,5 С ЭЛ,ДВ,4АА63В2У2	3,00	67,68	0,13	203	4	-	2,52	8
		КОМПЛ,		1,48	0,04			-	0,05	-
48	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	1,50	9,14	0,01	14	3	-	3,40	5
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
49	Е20-689 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	6,00	0,69	0,01	4	3	-	0,82	5
		ШТ		0,45	-			-	-	-
50	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	1,26	11,20	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е20-4 1-1	-ПЕРЕХОД Д,250ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,=0,6ММ	0,60	5,26	0,04	3	1	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
52	Е20-189 1-1	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТ,ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,=0,6	0,30	5,93	0,04	2	-	-	1,62	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
		СИСТЕМА В3								
53	Е20-704 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
		ШТ		2,46	0,04			-	0,05	-
54	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,14	0,01	5	1	-	3,40	2
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
55	Е20-689 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
56	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,42	11,20	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
57	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	0,20	5,40	0,04	1	-	-	1,62	-
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 СИСТЕМА В4,4А								
58	С130-2066	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 3,15-И1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В80В2	2,00	115,00 - -	- -	230	-	- - -	- - -	-
		КОМПЛ								
59	Е20-721 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	2,00	8,34 2,46	0,13 0,04	17	5	- -	4,16 0,05	8 -
		ШТ								
60	Е20-1008 47-7	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44	1,00	48,20 4,99	0,13 0,04	48	5	- -	7,98 0,05	8 -
		10 ШТ								
61	Е20-689 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	4,00	0,69 0,45	0,01 -	3	2	- -	0,82 -	3 -
		ШТ								
62	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,84	11,20 -	- -	9	-	- -	- -	-
		М2								
63	Е20-423 8-8	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1,00	0,89 0,65	0,01 -	1	1	- -	1,10 -	1 -
		1ШТ								
64	ОЦЕНКА З-ДА Г,ДУБНА	-СТ-СТИ КЛАПАНА ИСКРОВЕЗОПАСНОГО АЗЕ824,000	1,00	23,54 -	- -	24	-	- -	- -	-
		ШТ								
65	Е20-785 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 С ЗАМЕНОЙ ЭЛ,ДВ,	1,00	66,62 2,46	0,13 0,04	67	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ШТ								
66	1501-1392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ=4АА63А2,4,6У3	1,00	24,00 -	- -	24	-	- -	- -	-
		ШТ								
67	1501-1395	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ=4А71В2,4,6,8У3	1,00	36,00 -	- -	36	-	- -	- -	-
		ШТ								
68	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,48	9,14 2,13	0,01 -	4	1	- -	3,48 -	1 -
		10 ШТ								
69	Е20-690 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1000	2,00	1,10 0,62	0,01 -	2	1	- -	1,10 -	2 -
		ШТ								
70	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,52	11,20 -	- -	6	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
71	Е20-29 1-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ.=1ММ	0,40	5,90 2,70	0,04 0,01	2	-	- -	1,25 0,01	- -
		СИСТЕМА В7								
72	Е20-706 20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,00	90,84 4,78	0,31 0,09	91	5	- -	8,36 0,12	8 -
		ШТ								
73	Е20-1003 47-2	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,50	12,80 2,51	0,02 0,01	6	1	- -	4,02 0,01	2 -
		10 ШТ								
74	Е20-698 17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	2,00	1,10 0,62	0,01 -	2	1	- -	1,10 -	2 -
		ШТ								
75	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,32	11,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М2								
76	Е20-4 1-1	-ПЕРЕХОД Д.315 ИЗ ЛИСТ,ТОЛЩ.=0,6ММ	0,30	5,26 0,92	0,04 0,01	2	-	- -	1,62 0,01	- -
		СИСТЕМА В8								
77	Е20-704 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72 2,46	0,13 0,04	60	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ШТ								
78	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,40	9,14 2,13	0,01 -	4	1	- -	3,40 -	1 -
		10 ШТ								
79	Е20-689 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69 0,45	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	2 -
		ШТ								
80	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,42	11,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М2								
81	Е20-2 1-1	-ПЕРЕХОД Д.100 ИЗ ЛИСТ,СТАЛИ ТОЛЩ.=0,5	0,20	5,40 0,92	0,04 0,01	1	-	- -	1,62 0,01	- -
		СИСТЕМЫ В9,9А								
82	Е20-704 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 С ЗАМЕНОЙ СТ-СТИ	2,00	59,72 2,46	0,13 0,04	119	5	- -	4,16 0,05	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ								
		ШТ								
83	ОЦЕНА ПР-НТ 15-01 П.10-059	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТ-СТЬ ЭЛ.ДВ.4АА56А2	- 2,00	25,36	-	- 51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	ОЦЕНА ТО ЖЕ П.10-057	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТ-СТЬ ЭЛ.ДВ.4АА50А2	2,00	19,36	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 30	0,80	9,14	0,01	7	2	-	3,40	3
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
86	Е20-689 17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	4,00	0,69	0,01	3	2	-	0,82	3
		ШТ		0,45	-			-	-	-
87	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,84	11,20	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
89	ОЦЕНА Ц.1 Ч.3 П.599 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ024000 РАЗМ.200Х200	1,00	11,29	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	Е20-28 1-1	-ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКО ЛИСТ.СТАЛИ	0,40	6,63	0,04	3	-	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
		СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ4								
91	Е20-535 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	4,00	11,99	0,10	48	7	-	3,01	12
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
92	Е20-525 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ! 200	4,00	8,43	0,03	34	10	-	4,30	17
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
93	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	2,50	5,48	0,04	14	2	-	1,62	4
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
94	Е20-1 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ Д.100	37,70	7,36	0,04	277	35	1	1,62	61
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
95	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ,Д,125	17,70	7,36	0,04	130	16	1	1,62	29
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
96	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ,Д,160	30,10	7,36	0,04	222	28	1	1,62	49
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,92	0,01			-	0,01	-
97	E20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	31,40	5,40 0,92	0,04 0,01	170	29	1 -	1,62 0,01	51 -
98	E20-4 1-1	-ТО ЖЕ,Д,250 М2	47,10	5,26 0,92	0,04 0,01	248	43	1 -	1,62 0,01	76 -
99	E20-4 1-1	-ТО ЖЕ,Д,315 М2	44,50	5,26 0,92	0,04 0,01	234	41	1 -	1,62 0,01	72 -
100	E20-5 1-2	-ТО ЖЕ,Д,400 М2	31,40	4,73 0,70	0,04 0,01	149	22	1 -	1,25 0,01	39 -
101	E20-5 1-2	-ТО ЖЕ,Д,450 М2	56,40	4,73 0,70	0,04 0,01	267	39	3 1	1,25 0,01	70 1
102	E20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	4,70	4,88 0,70	0,04 0,01	23	3	- -	1,25 0,01	6 -
103	E20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	5,90	4,90 0,61	0,04 0,01	29	4	- -	1,07 0,01	6 -
104	E20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	20,00	5,64 0,92	0,04 0,01	113	18	1 -	1,62 0,01	32 -
105	E20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	19,50	5,34 0,70	0,04 0,01	104	14	1 -	1,25 0,01	24 -
106	E20-27 1-1	-ТО ЖЕ,Д,100 М2	14,40	9,28 0,92	0,04 0,01	134	13	- -	1,62 0,01	23 -
107	E20-27 1-1	-ТО ЖЕ,Д,125 М2	3,90	9,28 0,92	0,04 0,01	36	4	- -	1,62 0,01	6 -
108	E20-27 1-1	-ТО ЖЕ,Д,160 М2	30,10	9,28 0,92	0,04 0,01	279	28	1 -	1,62 0,01	49 -
109	E20-28 1-1	-ТО ЖЕ,Д,200 М2	7,00	6,63 0,92	0,04 0,01	46	6	- -	1,62 0,01	11 -
110	E20-28 1-1	-ТО ЖЕ,Д,315 М2	39,60	6,63 0,92	0,04 0,01	263	36	1 -	1,62 0,01	64 -
111	E20-29 1-2	-ТО ЖЕ,Д500 М2	1,60	5,90 0,70	0,04 0,01	9	1	- -	1,25 0,01	2 -
112	E20-29 1-2	-ТО ЖЕ,Д,355 М2	55,80	5,90 0,70	0,04 0,01	329	39	3 1	1,25 0,01	70 1
113	E20-29	-ТО ЖЕ,Д,450	9,90	5,90	0,04	58	7	-	1,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-2	М2								
				0,78	0,01			-	0,01	-
114	Е20-187	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	6,98	6,11	0,04	42	6	-	1,62	11
	1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
115	Е20-189	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,60	5,93	0,04	116	18	1	1,62	32
	1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ СТ 225								
		ДО 315		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
116	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	12,00	6,77	0,04	81	11	-	1,62	19
	1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
117	Е20-70	-КОРОБ 500Х200 ИЗ СТ.ЛИСТА	2,10	7,83	0,05	16	2	-	1,35	3
	2-2	ТОЛЩ.=1ММ								
		М2		0,77	0,02			-	0,03	-
118	Е20-11	-ТО ЖЕ 500Х200 ИЗ СТ.ЛИСТА	2,80	5,34	0,04	15	2	-	1,25	3
	1-2	ТОЛЩ.=0,77ММ								
		М2		0,78	0,01			-	0,01	-
119	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
120	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	24,00	1,67	0,05	40	21	1	1,41	34
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
121	Е20-408	-РЕШЕТКА Р200-2	21,00	3,35	0,10	70	37	2	1,41	30
	7-1	1ШТ								
				1,76	0,04			1	0,05	1
122	Е20-408	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ Р2001	6,00	1,67	0,05	10	5	-	1,41	8
	7-1	ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
123	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	16,00	1,00	0,02	16	12	-	1,28	20
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		315/1000		0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
124	ЦЕНА	-СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р200Р	7,00	10,70	-	75	-	-	-	-
	СПР-К ПО	ШТ								
	ВНУТР,ИНЖЕ			-	-			-	-	-
	Н,ОВОРУД,В									
	ЫП.1985									
125	ЦЕНА	-СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р315Р	9,00	11,77	-	106	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
				-	-			-	-	-
126	Е20-475	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	1,77	0,05	4	3	-	2,17	4
	9-2	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000		1,28	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
127	ЦЕНА	-СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р500Р	2,00	16,85	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПРнК ПО ИНж, ТЕХН, ОБОР, ВЫП,1985Г	ШТ		-	-			-	-	-
128	Е28н646 14-3	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	2,00	3,52 1,34	0,19 0,05	7	3	- -	2,33 0,06	5 -
129	С138-2702	ШТ -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-6 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 5,38КГ	2,00	31,50 -	- -	63	-	- -	- -	- -
130	Е28н644 14-1	ШТ -УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	3,00	1,78 0,78	0,10 0,03	5	2	- -	1,36 0,04	4 -
131	С138-2698	ШТ -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-2 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64КГ	1,00	16,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
132	С138-2786	ШТ -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-4 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,28КГ	1,00	15,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
133	С138-2699	ШТ -ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-3 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,92КГ	1,00	18,50 -	- -	19	-	- -	- -	- -

ТП416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
134	Е20-416 8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	2,00	6,86 3,51	0,06 0,02	14	7	- -	6,31 0,03	13 -
		1шт								
135	ОЦЕНА 3-ДА Г.ДУБНА	-СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ066,000 РАЗМ.250Х200	2,00	20,67 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		шт								
136	Е20-434 8-18	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	2,00	1,34 1,01	0,02 0,01	3	2	- -	1,71 0,01	3 -
		1шт								
137	ОЦЕНА 3-ДА Г.ДУБНА	-СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ024,000 РАЗМ.200Х200	2,00	23,54 -	- -	47	-	- -	- -	- -
		шт								
138	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,00 0,75	0,02 0,01	2	2	- -	1,28 0,01	3 -
		шт								
139	ОЦЕНА 3-ДА Г.ДУБНА	-СТ-СТЬ ЗАСЛОНКИ АЗД082000 РАЗМ.200Х200	2,00	21,40 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		шт								
140	Е20-535 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	3,00	11,99 1,71	0,10 0,03	36	5	- -	3,01 0,04	9 -
		шт								
141	Е20-569 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ 250	1,00	16,89 1,71	0,10 0,03	17	2	- -	3,01 0,04	3 -
		шт								
142	Е20-570 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ 315	1,00	18,89 1,71	0,10 0,03	18	2	- -	3,01 0,04	3 -
		шт								
143	Е20-571 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400	1,00	26,31 2,09	0,17 0,05	26	2	- -	3,65 0,06	4 -
		шт								
144	Е20-487 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	1,00	4,39	0,01	4	2	-	3,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250		1,81	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	35,00	0,13	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	Е20-35 1-1	-СТАЛЬ ТОЛЩ.=1ММ	0,05	7,37	0,04	1	-	-	1,62	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
147	С130-1490	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 БОЛЕЕ 0,5	0,50	3,01	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ НЕВКЛЮЧАЕМОЕ В СТРОЙМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		СИСТЕМЫ П1,П3,П2,П4,4А								
148	ОЦЕНА НОМЕНКЛ.СП Р-К СТР,87 ВЫП,1984Г	-СТ-СТЬ КЛАПАНА МАРКИ 25Ч943НЖ Д,15	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	Ц12-885-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	3,00	1,85	0,06	6	5	-	3,00	9
				1,59	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			10187	758	31		1276
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			368	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			394	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9517	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			786	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	348	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1407	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	888	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11819	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1422	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	897	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

150	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	145,00	1,30	-	189	9	-	0,11	16
	10-5	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И		---	---			---	---	---
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
151	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,45	241,00	5,77	349	160	6	72,60	105
		ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10ММ ПЛОСКИХ И		110,00	1,12			2	1,44	2
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		100М2								
152	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,15	22,70	0,33	3	3	-	41,00	6
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,00	0,10			-	0,13	-
		М3								
153	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,15	60,10	-	9	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
154	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	7,48	25,70	0,52	192	38	4	9,30	70
	164-1	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ		---	---			---	---	---
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		5,10	0,16			1	0,21	2
		ЗА 1РАЗ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			742	210	18		197
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			929	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			929	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	385	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10929	968	41		1473
			----					---		---
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			368	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			394	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			936	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	391	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	237	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9517	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			786	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	348	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1407	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	888	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12748	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1807	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1131	-		-

СОСТАВИЛ А.И.ТРОЯН
В.М.КАСЬЯН

ТП 416-9-58.89
альбом 9


```
462     173         E26-15#4-3(H29=0)' 0,15*
463     174         C114-350' 0,15*
464     175         E15-611#164-1(H29=0)' 748*
465     176         K' А.И.ТРОЯН#В.Н.КАСЬЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9


```
E20-1#1-1(H29=0)' 30,1' ' ТО ЖЕ,Д.160*
E20-2#1-1(H29=0)' 31,4*
E20-4#1-1(H29=0)' 47,1' ' ТО ЖЕ,Д.250*
E20-4#1-1(H29=0)' 44,5' ' ТО ЖЕ,Д.315*
E20-5#1-2(H29=0)' 31,4' ' ТО ЖЕ,Д.400*
E20-5#1-2(H29=0)' 56,4' ' ТО ЖЕ,Д.450*
E20-6#1-2(H29=0)' 4,7*
E20-7#1-3(H29=0)' 5,9*
E20-10#1-1(H29=0)' 20*
E20-11#1-2(H29=0)' 19,5*
E20-27#1-1(H29=0)' 14,4' ' ТО ЖЕ,Д.100*
E20-27#1-1(H29=0)' 3,9' ' ТО ЖЕ,Д.125*
E20-27#1-1(H29=0)' 30,1' ' ТО ЖЕ,Д.160*
E20-28#1-1(H29=0)' 7' ' ТО ЖЕ,Д.200*
E20-28#1-1(H29=0)' 39,6' ' ТО ЖЕ,Д.315*
E20-29#1-2(H29=0)' 1,6' ' ТО ЖЕ,Д500*
E20-29#1-2(H29=0)' 55,8' ' ТО ЖЕ,Д.355*
E20-29#1-2(H29=0)' 9,9' ' ТО ЖЕ,Д.450*
E20-107#1-1(H29=0)' 6,9*
E20-109#1-1(H29=0)' 19,6*
E20-114#1-1(H29=0)' 12*
E20-70#2-2(H29=0)' 2,1' ' КОРОБ 500Х200 ИЗ СТ.ЛИСТА ТОЛЩ.=1ММ*
E20-11#1-2(H29=0)' 2,8' ' ТО ЖЕ 500Х200 ИЗ СТ.ЛИСТА ТОЛЩ.=0,77ММ*
E20-407#7-1(H29=0)' 8*
E20-408#7-1(H29=0)' 24*
E20-408#7-1(A1X2)(H29=0)' 21' ' РЕШЕТКА Р200-2*
E20-408#7-1(H29=0)' 6' ' РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ Р2001' ШТ*
E20-474#9-1(H29=0)' 16*
СТЦЕНА#СПР-К ПО ВНУТР,ИНЖЕН,ОБОРУД,ВЫП,1985(=23)' 7' 10,70' СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р200Р' ШТ*
СТЦЕНА#ТО ЖЕ' 9' 11,77' СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р315Р' ШТ*
E20-475#9-2(H29=0)' 2*
СТЦЕНА#СПР-К#ПО ИНЖ,#ТЕХН,#ОБОР,#ВЫП,1985Г(=23)' 2' 16,05' СТ-СТЬ ЗАСЛОНОК Р500Р' ШТ*
E20-646#14-3(H29=0)' 2*
C130-2702' 2*
E20-644#14-1(H29=0)' 3*
C130-2698' 1*
C130-2706' 1*
C130-2699' 1*
E20-416#8-1(H29=0)' 2*
СТЦЕНА#3-ДА#Г,ДУБНА(=23)' 2' 28,67' СТ-СТЬ КЛАПАНА А3Е066,000 РАЗМ,250Х280' ШТ*
E20-434#8-18(H29=0)' 2*
СТЦЕНА#3-ДА#Г,ДУБНА(=23)' 2' 23,54' СТ-СТЬ КЛАПАНА А3Е024,000 РАЗМ,200Х200' ШТ*
E20-474#9-1(H29=0)' 2*
СТЦЕНА#3-ДА#Г,ДУБНА(=23)' 2' 21,40' СТ-СТЬ ЗАСЛОНКИ А3Д082000 РАЗМ,200Х200' ШТ*
E20-535#13-1(H29=0)' 3*
E20-569#13-1(H29=0)' 1*
E20-570#13-1(H29=0)' 1*
E20-571#13-2(H29=0)' 1*
E20-487#11-1(H29=0)' 1*
C130-640' 35*
E20-35#1-1(H29=0)' 0,05' ' СТАЛЬ ТОЛЩ.=1ММ*
C130-1490' 0,5*
П2ОБОРУДОВАНИЕ НЕВКЛЮЧАЕМОЕ В СТРОЯМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
П2СИСТЕМЫ П1,П3,П2,П4,4А**
СТЦЕНА#НОМЕНКЛ,СПР-К СТР,87#ВЫП,1984Г(=14)' 4' 87' СТ-СТЬ КЛАПАНА МАРКИ 25Ч943НЖ Д.15' ШТ*
Ц12-805-1' 3*
Р20*
E26-50#10-5(H29=0)' 145*
E26-52(A1X2,5)' 145*
```

```
345      56        Е20-423#8-8(Н29=0)' 2*
346      57        СТЦЕНА Э-ДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ(=23)' 2' 21,48' СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ825.000 РАЗМЕРОМ 200Х200' ШТ*
347      58        П2 СИСТЕМЫ В1;В2;В5#*
348      59        ЕТЦЕНА#20-704#ПР-Т 15-01#П,01-393#П,1-392#20-1(=28)(Н29=0)' 3' 67,68#1,48#0,13#0,04#66,07' УСТАНОВКИ ВЕНТИЛ
                         ЯТОРА Ц4-70 N2,5 С ЭЛ.ДВ.4АА63В2У2' КОМПЛ.*
349      60        Е20-1002#47-1(Н29=0)' 15*
350      61        Е20-689#17-1(Н29=0)' 6*
351      62        С130-515' 1,20*
352      63        Е20-4#1-1(Н29=0)' 0,6' ' ПЕРЕХОД Д.250ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ*
353      64        Е20-109#1-1(Н29=0)' 0,3' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТ.ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6*
354      65        П2СИСТЕМА В3#*
355      66        Е20-704#20-1(Н29=0)' 1*
356      67        Е20-1002#47-1(Н29=0)' 5*
357      68        Е20-689#17-1(Н29=0)' 2*
358      69        С130-515' 0,42*
359      70        Е20-3#1-1(Н29=0)' 0,2*
360      71        П2СИСТЕМА В4,4А#*
361      72        С130-2066' 2*
362      73        Е20-721#20-1(Н29=0)' 2*
363      74        Е20-1006#47-7(Н29=0)' 1*
364      75        Е20-689#17-1(Н29=0)' 4*
365      76        С130-515' 0,84*
366      77        Е20-423#8-8(Н29=0)' 1*
367      78        СТЦЕНА#3-ДА#Г.ДУБНА(=23)' 1' 23,54' СТ-СТИ КЛАПАНА ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ824,000' ШТ*
368      79        Е20-705#20-1(Н29=0)' 1' ' + С ЗАМЕНОЙ ЭЛ.ДВ.*
369      80        1301-1392(ВП)' 1' ' + ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
370      81        1301-1395' 1' ' + ДОБАВЛЯЕТСЯ*
371      82        Е20-1002#47-1(Н29=0)' 4*
372      83        Е20-690#17-2(Н29=0)' 2*
373      84        С130-515' 0,52*
374      85        Е20-29#1-2(Н29=0)' 0,4' ' ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ.=1ММ*
375      86        П2СИСТЕМА В7#*
376      87        Е20-706#20-2(Н29=0)' 1*
377      88        Е20-1003#47-2(Н29=0)' 5*
378      89        Е20-690#17-2(Н29=0)' 2*
379      90        С130-515' 0,32*
380      91        Е20-4#1-1(Н29=0)' 0,3' ' ПЕРЕХОД Д.315 ИЗ ЛИСТ.ТОЛЩ.=0,6ММ*
381      92        П2СИСТЕМА В8#*
382      93        Е20-704#20-1(Н29=0)' 1*
383      94        Е20-1002#47-1(Н29=0)' 4*
384      95        Е20-689#17-1(Н29=0)' 2*
385      96        С130-515' 0,42*
386      97        Е20-2#1-1(Н29=0)' 0,2' ' ПЕРЕХОД Д.160 ИЗ ЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ.=0,5*
387      98        П2СИСТЕМЫ В9,9А#*
388      99        Е20-704#20-1(Н29=0)' 2' ' + С ЗАМЕНОЙ СТ-СТИ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ*
389     100        СТЦЕНА#ПР-НТ#15-01#П,10-059(=28)(ВП)' 2' 23,8Х1,1' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТ-СТЬ ЭЛ.ДВ.4АА56А2' ШТ*
390     101        СТЦЕНА#ТО ЖЕ#П,10-057(=28)' 2' 17,68Х1,1' ДОБАВЛЯЕТСЯ СТ-СТЬ ЭЛ.ДВ.4АА50А2' ШТ*
391     102        Е20-1002#47-1(Н29=0)' 8*
392     103        Е20-689#17-1(Н29=0)' 4*
393     104        С130-515' 0,84*
394     105        Е20-428#8-13(Н29=0)' 1*
395     106        СТЦЕНА#Ц.1 Ч.3#П.579(=28)#ПРИМЕНИТЕЛЬНО(=28)' 1' 11,29' СТ-СТЬ КЛАПАНА АЗЕ824000 РАЗМ.200Х200' ШТ*
396     107        Е20-28#1-1(Н29=0)' 0,4' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКО ЛИСТ.СТАЛИ*
397     108        П2СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ4#*
398     109        Е20-535#13-1(Н29=0)' 4*
399     110        Е20-525#12-1(Н29=0)' 4*
400     111        Е20-2#1-1(Н29=0)' 2,5*
401     112        Е20-1#1-1(Н29=0)' 37,7' ' ВОЗДУХОВОДЫ Д.100*
402     113        Е20-1#1-1(Н29=0)' 17,7' ' ТО ЖЕ,Д.125*
```

ТП 416-9-58.89
альбом 9

96

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
290   1   Э12128' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' 3903' М3*
291   2   Ю' ' ' ' 214-1' ' ' ' 1' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ В ЗДАНИИ 1' ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМ 3*
292   3   Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
293   4   Н25=3*
294   5   Р21*
295   6   П2СИСТЕМЫ П1,П3#*
296   7   Е20-780#30-1(Н29=0)' 2*
297   8   СТЦЕНА#Ц.1 Ч.3#П.2788#ПР-Т 15-01#П.01-508#П.01-399' 2' 92,66' СТ-СТЬ Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-5ПО1У2 ИСП.1 С
                ЭЛ.ДВ.4А80В4У2' КОМПЛ.*
298   9   Е20-1004#47-3(Н29=0)' 10*
299  10   СТЦЕНА#РЕКОМЕНД.#П.53(=23)' 2' 725,4' СТ-СТЬ ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ А1А224000-01 БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ' ШТ*
300  11   СТЦЕНА#ТО ЖЕ#А5-72#П.23(=23)' 2' 192' КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ600Х1000Б С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' ШТ*
301  12   Е20-697#18-2(Н29=0)' 2*
302  13   П2ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ К КЛАПАНУ КВУ УЧТЕНЫ В КОМ-ТЕ С КЛАПАНОМ*
303  14   СТЦЕНА#РЕКОМЕНД.#А5-72#П.22(=23)' 2' 316,1' СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ А1А188000-02' ШТ*
304  15   СТЦЕНА#ТО ЖЕ#П.8(=23)' 2' 437' СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ А1А180.000' ШТ*
305  16   С130-761' 2*
306  17   Е20-691#17-3(Н29=0)' 4*
307  18   С130-515' 0,8*
308  19   Е20-5#1-2(Н29=0)' 0,4' ' ПЕРЕХОД Д.400 ИЗ ЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ.=0,6ММ*
309  20   Е20-6#1-2(Н29=0)' 0,5' ' ТО ЖЕ Д.500 ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ*
310  21   П2 П2#*
311  22   Е20-706#20-2(Н29=0)' 1' ' * С ЗАМЕНОЙ ЭЛ.ДВ.*
312  23   1501-01394(ВП)' 1' ' * ИСКЛЮЧАЕТСЯ*
313  24   1501-01398' 1' ' * ДОБАВЛЯЕТСЯ*
314  25   Е20-1003#47-2(Н29=0)' 5*
315  26   Е20-690#17-2(Н29=0)' 2*
316  27   С130-515' 0,64*
317  28   Е20-468#9-7(Н29=0)' 1*
318  29   П2ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ К КЛАПАНУ УЧТЕНЫ В КОМ-ТЕ С КЛАПАНОМ КВУ*
319  30   Е20-764#27-1(Н29=0)' 0,54*
320  31   С130-2695' 2*
321  32   С130-746' 1*
322  33   Е20-760#25-1(Н29=0)' 1*
323  34   Е20-696#18-1(Н29=0)' 26' ' РАМА ДЛЯ КЛАПАНА КВУ РК2,Р100-01*
324  35   Е20-697#18-2(Н29=0)' 15' ' ПАТРУБОК ПО.000-27 П.28*
325  36   Е20-697#18-2(Н29=0)' 37' ' КОНФУЗОР Д1,Д0.000 Д.500ММ*
326  37   Е24-15#2-483(Н29=0)' 4' ' ФЛАНЕЦ ФД1,Ф.0,00*
327  38   Е20-697#18-2(Н29=0)' 4' ' ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР*
328  39   Е20-3#1-1(Н29=0)' 0,3' ' ПЕРЕХОД Д.250*
329  40   П2СИСТЕМЫ П4,4А#*
330  41   Е20-704#20-1(Н29=0)' 2*
331  42   Е20-1002#47-1(Н29=0)' 10*
332  43   Е20-690#17-2(Н29=0)' 4*
333  44   С130-515' 1*
334  45   Е20-468#9-7(Н29=0)' 1*
335  46   П2ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ К КЛАПАНУ КВУ,ТЭО100Б УЧЕТНЫ В РАСЦ.20-468*
336  47   Е20-764#9-7(Н29=0)' 0,27*
337  48   С130-2695' 1*
338  49   С130-710' 1*
339  50   Е20-760#25-1(Н29=0)' 1*
340  51   Е20-697#18-2(Н29=0)' 26' ' РАМА ДЛЯ КЛАПАНА КВУ,РК-2,Р1.00-02*
341  52   Е20-697#18-2(Н29=0)' 70' ' КОРОБКА КО.000*К С ОБВОДНЫМ КАНАЛОМ*
342  53   Е20-697#18-2(Н29=0)' 30' ' ПАТРУБОК П28.ПО.000-27*
343  54   Е20-474#9-1(Н29=0)' 2*
344  55   СТЦЕНА З-ДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ(=23)' 2' 11,23' СТ-СТЬ ЗАСЛОНКИ Р250Р' ШТ*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

97

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА УСТРОЙСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,127 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	166 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3983,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,29 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С138-189	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	18,00	1,14 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
2	С138-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,37 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
3	Е16-185 ОНИП 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07	0,01	4 -	-	0,31		1
4	Е16-186 ОНИП 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	4,00	0,19 - 2,62	0,01	10 1	-	0,31		1
5	С138-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	2,00	0,19 - 2,23 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -
6	Е16-187 ОНИП 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	6,00	3,87	0,01	21 1	-	0,31		2
7	С138-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ	2,00	0,19 - 2,23 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25		-	-			-	-	-
		М								
8	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	6,00	1,76	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
9	Е16-184 СНИП 16-16	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	47,70	0,00	286	11	-	3,14	19
				1,00	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
10	Е16-135 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	14,00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	0,94	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
				1,04	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е16-227 СНИП 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	3,00	20,40	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-135 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
19	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	6,00	1,26	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е16-41 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	60,00	1,20	0,01	72	14	1	0,37	22
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М								
21	Е16-42 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	38,00	1,35 0,23	0,01 -	47	8	- -	0,37 -	13 -
22	Е16-44 СНИП 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	52,00	2,21 0,29	0,03 0,01	115	15	2 1	0,48 0,01	25 1
23	Е16-48 СНИП 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	18,00	1,61 0,27	0,03 0,01	29	5	- -	0,43 0,01	8 -
24	Е16-48 СНИП 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	28,00	2,99 0,35	0,04 0,01	68	7	1 -	0,97 0,01	11 -
25	Е16-43 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	18,00	1,36 0,23	0,01 -	14	2	- -	0,37 -	4 -
26	Е16-219 СНИП 22-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,75	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	9 -
27	Е16-220 СНИП 22-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,20	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			898	68	4		129
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			896	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	171	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,32	60,50	0,03	19	12	-	60,00	22
	СНИП	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
	164-8	ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
29	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,07	43,50	0,03	3	1	-	30,00	3
	СНИП	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
	164-7	БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	13	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			928	93	4		154
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			896	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	171	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1127	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	201	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-

СОСТАВИЛ Проект ТРОЯН

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
312304' Н8В1' М' ' 1,1' 1' ' ' 3903' М3*
Ю' ' ' ' 214' ' ' ' 15' УСТРОЙСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГ
        О БЛОКА' ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
Н25=3*
Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Н15=63*
С130-109' 18*
С130-110' 6*
Е16-185#СНИП 16-2(Н29=0)' 2*
Е16-186#СНИП 16-2(Н29=0)' 4*
С130-1484' 2*
Е16-187#СНИП 16-2(Н29=0)' 6*
С130-1484' 2*
С130-2322' 6*
Е16-184#СНИП 16-16(Н29=0)' 6*
Е16-135#СНИП 12-1(Н29=0)' 3*
С130-2245' 3*
С130-1776' 6*
С130-2334' 1*
Ц11-155-1(Н15=32)' 1*
Е18-227#СНИП 15-3(Н29=0)' 1*
С130-89' 1*
С130-2246' 3*
Е16-135#СНИП 12-1(Н29=0)' 3*
С130-1778' 6*
Е16-41#СНИП 7-3(Н29=0)' 60*
Е16-42#СНИП 7-3(Н29=0)' 35*
Е16-46#СНИП 7-4(Н29=0)' 52*
Е16-40#СНИП 7-2(Н29=0)' 18*
Е16-48#СНИП 7-5(Н29=0)' 20*
Е16-43#СНИП 7-3(Н29=0)' 10*
Е16-219#СНИП 22-1(Н29=0)' 175*
Е16-220#СНИП 22-1(Н29=0)' 20*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Н15=50*
Е15-614#СНИП 164-8(Н29=0)' 32*
Е15-613#СНИП 164-7(Н29=0)' 7*
К' ТРОЯН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,561 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,079 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3903,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С13-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	19,00	0,98	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С13-2506	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	6,00	1,19	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е16-135 СНИП 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	4,00	1,60	0,13	6	4	-	1,51	6
				0,97	0,04			-	0,05	-
4	С13-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 1Я КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	4,00	14,80	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С13-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	8,00	0,94	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е17-50 СНИП 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-ДНСТ ШТ	19,00	4,59 0,51	0,01 -	87	10	- -	0,82 -	16 -
7	Е16-185 СНИП 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	2,07 0,19	0,01 -	8	1	- -	0,31 -	1 -
8	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20 М	2,00	1,81 -	- -	4	-	- -	- -	- -
10	Е16-41 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	75,00	1,20 0,23	0,01 -	90	17	1 -	0,37 -	28 -
11	Е16-42 СНИП 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	25,00	1,35 0,23	0,01 -	34	6	- -	0,37 -	9 -
12	Е16-46 СНИП 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ Ч	50,00	2,21 0,29	0,03 0,01	111	15	2 1	0,48 0,01	24 -
13	Е16-219 СНИП 22-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,50	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 — РУБ.				442	59	3		92
		РУБ.						1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ - РУБ.				-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = РУБ.				-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	69	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 2. „СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-614 СНИП 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЗАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,26	60,50 38,40	0,03 -	16	10	- -	68,00 -	18 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	10	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			458	69	3		110
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			561	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

СОСТАВИЛ КАСЬЯН

ТП 416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
518      1        312305' Н8В1' Н' ' 1,1' 1' ' ' 3903' Н3*
511      2        0' ' ' ' 214' ' ' ' 16' УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА' ЧЕРТЕЖИ АЛ
                          БОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
512      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
513      4        Н25=3*
514      5        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
515      6        Н15=63*
516      7        С130-2505' 19*
517      8        С130-2506' 6*
518      9        Е16-135*СНИП 12-1(Н29=0)' 4*
519     10        С130-2245' 4*
520     11        С130-1776' 8*
521     12        Е17-50*СНИП 3-3(Н29=0)' 19*
522     13        Е16-105*СНИП 16-2(Н29=0)' 4*
523     14        С130-111' 2*
524     15        С130-1403' 7*
525     16        Е16-41*СНИП 7-3(Н29=0)' 75*
526     17        Е16-42*СНИП 7-3(Н29=0)' 25*
527     18        Е16-46*СНИП 7-4(Н29=0)' 50*
528     19        Е16-219*СНИП 22-1(Н29=0)' 150*
529     20        Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
530     21        Н15=50*
531     22        Е15-614*СНИП 164-8(Н29=0)' 26*
532     23        К' КАСЬЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,420 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,235 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	194 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,138 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3993,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,36 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-38 СНИП 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	53,00	3,21 0,45	0,02 0,01	170	24	2 1	0,72 0,01	38 1
2	Е16-31 СНИП 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	80,00	4,59 0,49	0,03 0,01	367	39	3 1	0,79 0,01	63 1
3	Е17-57 СНИП 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ,	4,00	23,46 1,49	0,13 0,04	94	6	- -	2,44 0,05	10 -
4	Е17-26 СНИП 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И ПАРИКМАХЕРСКИХ, СО СМЕСИТЕЛЕМ НАСТЕННЫМ ЛОКТЕВЫМ, РАЗМЕРОМ	10,00	35,58 1,37	0,07 0,02	355	14	1 -	2,19 0,03	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ 650Х590Х190								
		КОМПЛ,								
5	Е17-90	-УСТАНОВКА РАКОВИН	1,00	1,09	0,04	1	1	-	1,02	1
	СНИП 6-4	КОМПЛ,								
				0,63	0,01			-	0,01	-
6	С130-2321	-РАКОВИНЫ РС-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д,РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ	1,00	8,63	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	1,00	5,16	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
9	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ	1,00	34,50	0,08	35	2	-	3,10	3
	СНИП 1-7	ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400		1,94	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
10	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	СНИП 1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ,		0,29	0,01			-	0,01	-
11	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
	СНИП 1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ,		1,14	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1102	91	6		144
			РУБ.							
								2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1102	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			147	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	59	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	25	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			99	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.			-	41	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1348	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	197	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	118	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1348	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	197	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	118	-		-

РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е26-15 СНИП 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,12	22,70 21,80	0,33 0,10	3	3	- -	41,00 0,13	5 -
13	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,12	62,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
14	Е26-73 СНИП 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,10	12,60 11,80	0,05 0,02	1	1	- -	21,10 0,03	2 -
15	С114-697	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10 М2	11,00	1,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -
16	Е26-15 СНИП 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,10	22,70 21,80	0,33 0,10	2	2	- -	41,00 0,13	4 -
17	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,10	62,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
18	Е15-614 СНИП 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,15	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	10 -
19	Е15-613 СНИП 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,38	43,50 21,40	0,03 -	17	8	- -	38,80 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			58	20	-		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36

ТП 416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1160	111	6		180
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1348	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1420	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-

СОСТАВИЛ КАСЬЯН

ТП416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  533      1        312306' Н881' Н' ' 1,1' 1' ' ' 3903' М3*
  534      2        Р' ' ' ' 214' ' ' ' 17' УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ.1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА' ЧЕРТЕЖИ АЛЬБО
                             МА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
  535      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
  536      4        Н25=3*
  537      5        Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  538      6        Н15=63*
  539      7        Е16-33#СНИП 5-1(Н29=0)' 53*
  540      8        Е16-31#СНИП 5-2(Н29=0)' 80*
  541      9        Е17-57#СНИП 4-1(Н29=0)' 4*
  542     10        Е17-26#СНИП 1-5(Н29=0)' 10*
  543     11        Е17-90#СНИП 6-4(Н29=0)' 1*
  544     12        С130-2321' 1*
  545     13        С130-1943' 1*
  546     14        С130-1506' 1*
  547     15        Е17-34#СНИП 1-7(Н29=0)' 1*
  548     16        Е17-36#СНИП 1-9(Н29=0)' 1*
  549     17        Е17-37#СНИП 1-10(Н29=0)' 4*
  550     18        Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  551     19        Н15=52*
  552     20        Е26-15#СНИП 4-2(Н29=0)' 0,12*
  553     21        С114-351' 0,12Х1,03*
  554     22        Е26-73#СНИП 13-9(Н29=0)' 10*
  555     23        С114-697' 10Х1,1*
  556     24        Е26-15#СНИП 4-2(Н29=0)' 0,10*
  557     25        С114-351' 0,1ОХ1,03*
  558     26        Е15-614#СНИП 164-8(Н29=0)' 15*
  559     27        Е15-613#СНИП 164-7(Н29=0)' 38*
  560     28        К' КАСЬЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

113

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 214

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА #9

НА УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,023 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	3903,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-55 СНИП 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	4,00	2,18 / 0,41	0,05 / 0,02	9	2	- / -	0,66 / 0,03	3 / -
2	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МГА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	2,00	1,99 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
3	Е16-58 СНИП 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	5,00	3,73 / 0,53	0,07 / 0,02	19	3	- / -	0,86 / 0,03	4 / -
4	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	6,00	0,59 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
5	Е16-31 СНИП 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	20,00	4,59	0,03	92	10	-	0,79	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
6	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	2,00	0,72	0,01	1	1	-	0,93	2
	СНИП 17-3	СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,53	-			-	-	-
7	С111-813	-ПЛИТЫ СВЕРХТВЕРДЫЕ	2,00	1,10	-	2	-	-	-	-
		ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ МАРКИ		-	-			-	-	-
		СТ-500,ТОЛЩИНОЙ 3,2ММ								
		М2								
8	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,00	2,18	0,05	9	2	-	0,66	3
	СНИП 8-1	СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			-	0,03	-
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
9	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК		---	---			---	---	---
		И,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			141	18	-		28
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		==========								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	СНИП	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
	164-8	ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,12	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
	СНИП	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
	164-7	БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6	3	-		6
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			147	21	-		34
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 12307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ КАСЬЯН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1965      1        312307' Н881' М' ' 1,1' 1' ' ' 3983' М3*
1966      2        Ю' ' ' ' 214' ' ' ' 18' УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА' ЧЕРТЕЖИ АЛЬБ
                           ОМА 3 К  ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
1967      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1968      4        Н25=3*
1969      5        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
1970      6        Н15=63*
1971      7        Е16-55#СНИП 8-1(Н29=0)' 4*
1972      8        С130-112' 2*
1973      9        Е16-58#СНИП 8-3(Н29=0)' 5*
1974     10        С130-2305' 6*
1975     11        Е16-31#СНИП 5-2(Н29=0)' 20*
1976     12        Е16-190#СНИП 17-3(Н29=0)' 2*
1977     13        С111-813' 2*
1978     14        Е16-55#СНИП 8-1(Н29=0)' 4*
1979     15        С130-2305' 2*
1980     16        РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1981     17        Н15=50*
1982     18        Е15-614#СНИП 164-8(Н29=0)' 1*
1983     19        Е15-613#СНИП 164-7(Н29=0)' 12*
1984     20        К' КАСЬЯН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЕ 1 ЛАБСРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,АЛЬБОМ 3 К ТИПОВОЧУ ПРСЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,861 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,167 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,093 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3903,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,27 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ												
1	ПИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ. 23-10/11 П.39-275 К=0,878 НА ТРАНСП.К=0 ,9-ВНУТРИ ЦЕХА	-УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д32Х2,5 ДЛИНОЙ 170ММ ГОСТ 9941-81	0,03	1658,65	-	50	-	-	-	-				
		ТН		-	-			-	-	-				
2	ПИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНА, Ц.1 Ч5 П.3576	-УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д56Х3 ГОСТ 9941-81 МАТЕР.12Х18Н10Т	0,32	1675,50	-	536	-	-	-	-				
		ТН		-	-			-	-	-				
3	Ц12-31-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,03	327,00	57,60	10	7	2	418,00	13				
		Т		242,00	19,40			1	25,03	1				
4	Ц12-31-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С	0,32	294,00	54,70	94	68	18	379,00	121				
				213,00	17,70			6	22,83	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	Т							
5	ПИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ. 23-10/11 П.30-275 К=0,9 НА ТРАНСП.ВЧУ ТРИ ЦЕХА	-УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д.32Х2,5 ДЛИНОЙ 17ММ ГОСТ 9941-81 МАТЕР 12Х18Н10Т	ТН	0,03	894,00 - -	27	-	- - -	- - -	- - -
6	ПИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ. Ц.1 Ч.5 П.3576	-УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д.56Х3ГОСТ 9941-81 МАТЕР.12Х18Н10Т	ТН	0,32	844,50 - -	270	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			987	75	20		134
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1061	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			987	75	20		134
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 12388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1061	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

СОСТАВИЛ ТРОЯН

121

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
561   1   312308' Н8В1' М' ' 1.1' 1' ' ' 3903' М3*
562   2   Ю' ' ' ' 214' ' ' ' 19' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЕ 1 ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА'
                  ЧЕРТ.АЛЬБОМ 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*
563   3   Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
564   4   Н25=3*
565   5   РСБОРУДОВАНИЕ*
566   6   Н15=32*
567   7   ТГИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ.23-10/11 П.30-275 К=0,078 НА ТРАНСП.К=0,9-ВНУТРИ ЦЕХА' 0,031' 1500+2260Х0,078Х0,9' УЗЕ
                  Л ИЗ ТРУБ Д32Х2,5 ДЛИННОЙ 17ПМ ГОСТ 9941-81' ТН*
568   8   ТГИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНА,Ч.1 Ч5 П.3576' 0,317' 1500+(2800-2605)Х0,9' УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д56Х3 ГОСТ 9941-81 МАТЕР.12Х1
                  8Н10Т' ТН*
569   9   Ц12-31-1' 0,031*
570   10  Ц12-31-2' 0,318*
571   11  ТГИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ.23-10/11 П.30-275 К=0,9 НА ТРАНСП.ВНУТРИ ЦЕХА' 0,031' 2660Х0,9-1500' УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д.32
                  Х2,5 ДЛИНОЙ 17ПМ ГОСТ 9941-81 МАТЕР 12Х18Н10Т' ТН*
572   12  ТГИСЬМО НА ПРЕД.ЦЕНЫ.Ч.1 Ч.5 П.3576' 0,317' 2605Х0,9-1500' УЗЕЛ ИЗ ТРУБ Д.56Х3ГОСТ 9941-81 МАТЕР.12Х18Н10Т'
                  ТН*
573   13  К' ТРОЯН*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12301

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 214

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 11

НА УСТРОЙСТВО ВРЕЗОК КИП В ЗДАНИИ 1 ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АЛЬБОМА 3 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,265 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,059 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3884,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	15,00	1,16	0,10	17	8	1	1,00	15
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДУ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	18,00	0,48	0,04	9	8	1	1,00	18
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
3	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	36,00	0,75	-	27	26	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	14,00	1,16	0,10	16	7	1	1,00	14
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	4,00	1,19	0,10	5	2	-	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			75	52	3		91
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								
7	ПР-ШТ 24-05 П.3=191	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ	15,00	0,21	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ПР-ШТ 24-05 П.3=022	-СТОИМОСТЬ БОБЫШЕК	14,00	0,39	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ-15 Т-2,5	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	НОМЕНКЛ. СПРАВОЧНИК СТР,16	-ВЕНТИЛЬ 15Ч 8Р	36,00	0,76	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ПР-ШТ 24-05 П.3=022	-СТОИМОСТЬ БОБЫШЕК	4,00	0,39	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			127	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			138	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			202	52	3		91
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

СОСТАВИЛ ТРОЯН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛЬБОМА 7
21418427386

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,981 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,919 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 982 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,595 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	в т.ч. основной зарплаты	Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин, на един.	обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	НОМ,КАТАЛОГ НА МЕТАЛЛОРЕЖ,СТАНКИ 1986Г СТР,19	=СТАНОК 16В02А МТ	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	-	-
2	Ц1-201-1	=СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т|40 0,3 МТ	1,00	18,56 -	0,21 -	19	17	- -	17,00	17
3	НОМ,КАТАЛОГ СТР,33	=СТАНОК 2Г184 П-2 МТ	1,00	17,28 850,00	0,11 -	850	-	- -	0,14	-
4	Ц1-201-1	=СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т|40 0,3 МТ	1,00	- 18,56	- 0,21	19	17	- -	17,00	17
5	288222-1616-9	=ЦЕНТРИФУГА МЕДИЦИНСКАЯ=ОПН-8 МТ	1,00	17,28 175,00	0,11 -	175	-	- -	0,14	-
6	Ц34-164-2	=ЦЕНТРИФУГА КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПЛ,	1,00	- 18,25	- 0,06	18	5	- -	0,00	0
7	1316-10087	=ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБОРАТОРНАЯ=ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ=СНОЛ-3,9.3,9.3,5/3И3 МТ	2,00	9,09 165,00	0,02 -	330	-	- -	0,03	-
8	Ц11-781-2	=ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ, ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛ	2,00	16,24 15,96	0,02 0,01	32	32	- -	24,00 0,01	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1316-10001	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛАБОРАТОРНАЯ КАМЕРНАЯ-СНОЛ-1,6,2,5-1/11М1	2,00	225,00	-	450	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-781-1	-ПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРУБЧАТАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ	2,00	1,09	0,02	2	2	-	2,00	4
		КОМПЛ		1,05	0,01			-	0,01	-
11	17044-1696	-АППАРАТ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ ВОДЫ-АД	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц34-11-4	-АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, Л/Ч 25	1,00	12,10	0,24	12	12	-	10,00	10
		ШТ		11,40	0,10			-	0,15	-
13	288222-1323-1	-ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ДЛЯ РЕНТГЕНОПЛЕНОК,ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ2Ш-1193	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-781-2	-ШКАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ, ЛАБОРАТОРНЫЙ	1,00	16,24	0,02	16	16	-	26,00	26
		КОМПЛ		15,90	0,01			-	0,01	-
		ПРИБОРЫ								
15	178312-5355	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛАССА-ВЛР-200Г	2,00	165,00	-	330	-	-	-	-
	4,1КН,2 Ч,1 КН2	ШТ		-	-			-	-	-
16	178312-5362	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ КВАДРАНТНЫЕ 4-ГО КЛАССА-ВЛКТ-500Г-М	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
	4,1КН,2	ШТ		-	-			-	-	-
17	1765/6 СТР,28	-КАЛОРИМЕТР КФК-2	1,00	900,00	-	900	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1781-84015	-ЛОБОРАТОР,МИЛЛИВОЛЬТМЕТР-М1202	2,00	100,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1765 СТР,192	-ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ БЕЛАРУСЬ-2	1,00	615,00	-	615	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	В/О ИЗОТОП	-СТОЛ ЛАБОРАТ,1-2-1200/600/900	4,00	39,00	-	156	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	231181/11	-СТОЛ 1-3-1200/600/900	6,00	39,00	-	234	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	В/О ИЗОТОП	-ШКАФ 1ШВ-2А-НЖ	6,00	1424,00	-	8544	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ЦИ-128	-МОНТАЖ	6,00	37,60	-	226	226	-	63,90	383
		ШТ		36,70	-			-	-	-
24	В/О ИЗОТОП	-РАБОЧЕЕ МЕСТО РММ1-3	1,00	577,00	-	577	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц32-52-2 ПРИМ,	-СТОЛ МОНТАЖНО-СВАРОЧНЫЙ СО СКОФАНДРОМ,МАССА,Т 0,00-0,13	1,00	5,40	0,00	5	5	-	9,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		4,75	0,05			-	0,06	-
26	231281 СТР,27	-СЕЙФ СН-12	1,00	412,00	-	412	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ЦИ-131	-МОНТАЖ	1,00	85,90	-	86	84	-	153,00	153
		ШТ		84,00	-			-	-	-
28	ПО ДАННЫМ АСТРАХАНСК ,3-ДА	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧН,МАТЕР,АБ-07-049	2,00	1730,00	-	3460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц31-68-5	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ	2,00	134,00	1,00	268	72	2	61,00	122
		ШТ		35,00	0,48			1	0,54	1
30	В/О ИЗОТОП	-БОКС 6БП1-НЖ	1,00	910,00	-	910	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЦИ-129	-МОНТАЖ	1,00	37,20	-	37	36	-	56,30	56
		ШТ		36,20	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,		19932	518	2		865
				РУБ,				1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		19200	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ,		376	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		580	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		242	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ,		134	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		20540	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,		732	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ,		-	169	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,		-	74	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		92	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -			РУБ,		-	229	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,		1238	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,		-	919	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		902
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	595	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,		21770	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ,		-	919	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		902
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	595	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРЬ									
32	В/О ИЗОТОП	-ВЕРСТАК СС2-7	2,00	227,40	-	455	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	В/О ИЗОТОП	-СТОЛ СКР-2	2,00	111,00	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	560101/69	=ШКАФ КДЛ=423=15	ШТ	1,00	185,00		185				
35	291001=61	=ШКАФ 2ШМО=3	ШТ	3,00	46,00		138				
36	ПО УМ=349 УНТУ УВД Г,СВЕРДЛОВСК	=СТОЛ СВ=2	ШТ	3,00	234,00		702				
37	В/О ИЗОТОП	=РАКОВИНА 2,81=01	ШТ	6,00	294,00		1764				
38	ЦЗГУ	=СТОЛ СТФ=1	ШТ	1,00	73,00		73				
39	560101/80	=ШКАФ ОХ=4=1307/2	ШТ	2,00	106,00		212				
40	560101/69	=ШКАФ КДЛ=423=1	ШТ	2,00	102,00		204				
41	560101/80	=ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТ,ПОСУДЫ ОХ=4=1307/4	ШТ	2,00	98,00		196				
42	291001=60	=ШКАФ 2ШМО=2	ШТ	1,00	40,00		40				
43	ТАРТУССКИЙ МЕБ,КОМБ=Т	=СТОЛ 5=171	ШТ	1,00	26,00		26				
44	ЦЗГУ Г,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ	=СТЕЛЛАЖ СУ2=2	ШТ	2,00	198,00		396				
45	280822=1300=Т	=БАКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕНТГЕНОГРАММ=БР=1	К=Т	1,00	395,00		395				
46	ТАРТУС,МЕБ,КОМБ=Т	=ШКАФ КОНТОРСКИЙ 5=244	ШТ	2,00	65,50		131				
47	ТО ЖЕ	=СТОЛ 5=233	ШТ	2,00	39,00		78				
48	ТО ЖЕ	=КРЕСЛО РАБОЧЕЕ 5=139	ШТ	2,00	87,00		174				
49	ТО ЖЕ	=СТУЛ 5=58	ШТ	40,00	15,00		600				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, **** РУБ,				5911				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9 12146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			5911	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			177	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			74	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			6203	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6203	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			25843	518	2		865
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			25111	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ,			376	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			769	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			316	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			26743	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НИЧП =	РУБ,			-	169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧР =	РУБ,			-	229	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1238	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	919	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		902
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	593	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			27981	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	919	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		902
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	593	-		-

СОСТАВИЛ УСТИНКИНА

ТП 416-9-58.89
альбом 9

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			21272	21778	-	-	77,83
2	ИНВЕНТАРЬ			6203	6203	-	-	22,17
	ИТОГО		-	27475	27981	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

```
  30      1        912146, Н881, М, , 1,4, 227, 4, , , *
  31      2        Ю, , , 227, , , Р,Д,, , , ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА, СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛЬБО
                   МА 7#2141842738О*
  32      3        Н23=2, Н27=1,2, Н28=0,7, Н29=6, Н10=14, Н15=32*
  33      4        Н25=3*
  34      5        РОБОРУДОВАНИЕ*
  35      6        ТЮОМ,КАТАЛОГ НА МЕТАЛЛОРЕЖ.СТАНКИ#1986Г СТР.19(=14), 1, 788, СТАНОК 16В02А, ШТ*
  36      7        Ц1-201-1(А1,1,6), 1*
  37      8        ТЮОМ,КАТАЛОГ СТР.33(=14), 1, 858, СТАНОК 2Р136 П-2, ШТ*
  38      9        Ц1-201-1(А1,1,6), 1*
  39     10        280222-16169(=14), 1*
  40     11        Ц34-164-2, 1*
  41     12        1914-10007, 2*
  42     13        Ц11-781-2, 2*
  43     14        1914-10001, 2*
  44     15        Ц11-781-1, 2*
  45     16        17064-1696, 1*
  46     17        Ц34-11-4, 1*
  47     18        280222-13231(=14), 1, , *2Ц-1193*
  48     19        Ц11-781-2, 1*
  49     20        П2#ПРИБОРЫ*
  50     21        170312-5355#Ч,1 КН2, 2*
  51     22        170312-5362, 1*
  52     23        Т1705/6 СТР.20(=14), 1, 988, КАЛОРИМЕТР К#К-2, ШТ*
  53     24        1701-0#015(=14), 2, , ЛОВОРАТОР,МИЛЛИВОЛЬТМЕТР*
  54     25        Т1705 СТР.192(=14), 1, 618, ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ БЕЛАРУСЬ-2, ШТ*
  55     26        Н23=0*
  56     27        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 4, 39, СТОЛ ЛАБОРАТ,1-2-1200/600/900, ШТ*
  57     28        Т23118І/11(=14), 6, 39, СТОЛ 1-3-1200/600/900, ШТ*
  58     29        Н23=2*
  59     30        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 6, 1424, ШКА# 1ШВ-2А-НЖ, ШТ*
  60     31        ЦТИ-128(Р1=63,9)(=6), 6, 37,6#36,7####0,89, МОНТАЖ, ШТ*
  61     32        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 1, 577, РАБОЧЕЕ МЕСТО РММ1-3, ШТ*
  62     33        Ц32-52-2#ПРИЧ, , 1*
  63     34        Т23128І СТР.27(=14), 1, 412, СЕЙ# СН-12, ШТ*
  64     35        ЦТИ-131(=6)(Р1=153), 1, 85,9##4##1,94, МОНТАЖ, ШТ*
  65     36        ТГО ДАННЫМ АСТРАХАНСК,3-ДА(=14), 2, 1730, ШКА# ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧН,МАТЕР.АБ-87-849, ШТ*
  66     37        Ц31-68-5, 2*
  67     38        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 1, 918, БОКС 6ВП1-НЖ, ШТ*
  68     39        ЦТИ-129(=6)(Р1=56,3), 1, 37,2#36,2####0,98, МОНТАЖ, ШТ*
  69     40        РИНВЕНТАРЬ*
  70     41        Н23=0*
  71     42        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 2, 227,6, ВЕРСТАК СО2-7, ШТ*
  72     43        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 2, 111, СТОЛ СКР-2, ШТ*
  73     44        Т56818І/69(=14), 1, 185, ШКА# КДЛ-423-15, ШТ*
  74     45        Т29100І-61(=14), 3, 46, ШКА# 2ШМО-3, ШТ*
  75     46        ТГО УШ-349 УНТУ УВДФГ,СВЕРДЛОВСК(=14), 3, 234, СТОЛ СВ-2, ШТ*
  76     47        ТВ/О ИЗОТОП(=14), 6, 294, РАКОВИНА 2,01-01, ШТ*
  77     48        Т13ГУ(=14), 1, 73, СТОЛ ВТ#-1, ШТ*
  78     49        Т56818І/88(=14), 2, 176, ШКА# ОХ-4-1307/2, ШТ*
  79     50        Т56818І/69(=14), 2, 182, ШКА# КДЛ-423-1, ШТ*
  80     51        Т56818І/88(=14), 2, 98, ШКА# ДЛЯ ЛАБОРАТ,ПОСУДЫ ОХ-4-1307/4, ШТ*
  81     52        Т29100І-60(=14), 1, 42, ШКА# 2ШМО-2, ШТ*
  82     53        ТТАРТУССКИЙ ЧЕБ,КОМБ-ТІ(=14), 1, 26, СТОЛ Э-171, ШТ*
  83     54        Т13ГУ#Г,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ(=14), 2, 198, СТЕЛЛАЖ СУ2-2, ШТ*
  84     55        280222-13007(=14), 1*
```

```
 85      56        ТТАРТУС,МЕБ,КОМБ=Т(=14)' 2' 65,5' ШКАФ КОНТОРСКИЙ S=244' ШТ.
 86      57        ТТО КР(=14)' 2' 39' СТОЛ S=233' ШТ.
 87      58        ТТО КЕ(=14)' 2' 87' КРЕСЛО РАБОЧЕЕ S=139' ШТ.
 88      59        ТТО КЕ(=14)' 48' 15' СТУЛ S=58' ШТ.
 89      60        К' УСТИНКИНА.
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУД.
ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛЬБОМА7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ОТДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	ПО ДАННЫМ В/О ИЗОТОП	-ШКАФ ДЛЯ СПЕЦ. ОДЕЖДЫ МЕТ	33,00	160,00	-	5280	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
2	КАТАЛОГ ПРОИЗВОД,О РГОСНАСТКИ	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-33,3	23,00	220,00	-	5060	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
3	24-18-202 ПОЗ,6-95	-СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ОДЕЖДЫ С УТЮГОМ	2,00	109,00	-	218	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
4	5104-02 П 18	-ЗЕРКАЛО90Х120	2,00	47,00	-	94	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
5	24-18-22-0 1 П5-44	-СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СВ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
6	24-18-81 П.86	-АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС АС	4,00	43,00	-	172	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
7	2418СТР.75	-ЭЛ.ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ЭЩ	2,00	80,00	-	160	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				
8	2907-01 П13	-СТОЛ КОСМЕТИЧЕСКИЙ	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-				
				-	-			-	-	-				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	НОМРА МОСКОВСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ N6	-СТОЛ СН-4-895/22Д	ШТ	3,00	61,76	-	185	-	-	-	-
10	ТО ЖЕ	-СТОЛ СН-4-895/5Е	ШТ	3,00	84,00	-	252	-	-	-	-
11	НОМРА ТАРТУСКОГО МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА	-СТУЛ 5-59	ШТ	6,00	16,00	-	96	-	-	-	-
12	510401 П8	-ЗЕРКАЛО50Х30СМ	ШТ	5,00	21,30	-	106	-	-	-	-
13	КАТАЛОГ ОРГОСНАСТК И ПРИМ	-ШКАФ МЕТАЛЛ.МД-33.2	ШТ	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
14	НОМРА В/О ИЗОТОП	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПО	ШТ	4,00	200,00	-	800	-	-	-	-
15	МЕБЕЛЬНЫЙ К-Т Г.ТАРТУ	-СКАМЕЙКА 5-165	ШТ	11,00	41,00	-	451	-	-	-	-
16	2406-15019	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=ЭР-2213	ШТ	6,00	37,00	-	222	-	-	-	-
17	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	ШТ	6,00	1,22	-	7	5	-	2,00	12
					0,83	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				13413	5	-		12
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				13406	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				404	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				165	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				13975	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	2	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				12	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	9	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13987	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			13413	5	-		12
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13406	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			404	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13975	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			13987	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ОТДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
18	С130-1434	-ПОЛОЧКИ ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ ПРИСТАВНЫЕ К УНИТАЗАМ РАЗМЕРОМ 210Х175ММ	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-1066	-КРЮЧКИ ФАРФОРОВЫЕ, ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАЯНСОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ	4,00	0,99	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е17-56 СНИП,3-5	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕЕЦ ТУАЛЕТНЫХ РАЗМЕРОМ 600Х150 ММ СТЕКЛЯННЫХ НА ДВУХ КРОНШТЕЙНАХ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ	4,00	3,08	0,01	12	2	-	0,74	3
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	2	-		3
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			20	2	-		3
			-*--					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13433	7	-		15
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13406	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			404	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13975	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	12	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ ГЛИНСКАЯ

ТП 416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
629      1        312249' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
630      2        Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУД,ФЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА ПУНКТА ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИ'
                        СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛЬБОМА7*
631      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
632      4        Н25=3*
633      5        О.ОБОРУДОВАНИЕ*
634      6        РОБОРУДОВАНИЕ*
635      7        Н23=0*
636      8        Н28=0*
637      9        Т ПО ДАННЫМ В/О ИЗОТОП(=14)' 33' 160' ШКА* ДЛЯ СПЕЦ. ОДЕЖДЫ ШС' ШТ*
638     10        Т КАТАЛОГ ПРОИЗВОД.ОРГОСНАСТКИ(=14)' 23' 220' ШКА* МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-33.3' ШТ*
639     11        Т24-18-202 П03.6-95(=14)' 2' 109' СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ОДЕЖДЫ С УТЮГОМ' ШТ*
640     12        Т5104-02 П 18(=14)' 2' 47' ЗЕРКАЛО90Х120' ШТ*
641     13        Т24-18-22-01 П3-44(=14)' 2' 18,5' СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СВ' ШТ*
642     14        Т24-10-01 П.86(=14)' 4' 43' АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС АС' ШТ*
643     15        Т2410СТР,75(=14)' 2' 80' ВЛ.ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ЭЩ' ШТ*
644     16        Т2907-01 П13(=14)' 1' 73' СТОЛ КОСМЕТИЧЕСКИЙ' ШТ*
645     17        ТНОМРА МОСКОВСКОЙ#МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ N6 (=14)' 3' 61,76' СТОЛ ОН-4-895/22Д' ШТ*
646     18        ТТО ЖЕ (=14)' 3' 84' СТОЛ ОН-4-895/5Е' ШТ*
647     19        Т НОМРА ТАРТУСКОГО#МЕБЕЛЬНОГО КОМБИНАТА(=14)' 6' 16' СТУЛ 5-59' ШТ*
648     20        Т510401 П8(=14)' 5' 21,3' ЗЕРКАЛО50Х30СМ' ШТ*
649     21        ТКАТАЛОГ ОРГОСНАСТКИ#ПРИМ(=14)' 1' 200' ШКА* МЕТАЛЛ,МД-33.2' ШТ*
650     22        ТНОМРА В/О ИЗОТОП(=14)' 4' 200' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПО' ШТ*
651     23        *5042' Л*
652     24      1 Н23=0*
653     25      2 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М.' 107,50' КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 5-136' ШТ*
654     26      3 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М1.' 55,50' КРЕСЛО 5-121' ШТ*
655     27      4 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М2.' 61' КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА 5-131' ШТ*
656     28      5 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М3.' 15' СТУЛ 5-58' ШТ*
657     29      6 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М4.' 41' СТУЛ ПОВОРОТНЫЙ 5-62' ШТ*
658     30      7 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М5.' 41' СКАМЕЙКА 5-165' ШТ*
659     31      8 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М6.' 87,50' КРЕСЛО РАБОЧЕЕ 5-139' ШТ*
660     32      9 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М7.' 100' КРЕСЛО РАБОЧЕЕ 5-282' ШТ*
661     33     10 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М8.' 62' КРЕСЛО ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 6-81' ШТ*
662     34     11 ТМЕБЕЛЬНЫЙ К-Т#Г.ТАРТУ(=14)' ?М9.' 45' КРЕСЛО ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАЛОВ 6-89' ШТ*
663     35        <*
664     36        ?15042' М5=11*
665     37        2406-15019' 6*
666     38        Ц8-615-3' 6*
667     39        ОСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
668     40        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
669     41        С130-1434(=21)' 4*
670     42        С130-1066(=21)' 4*
671     43        Е17-56#СНИП.3-5(Н29=0)' 4*
672     44        К' ГЛИНСКАЯ*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 14

НА УСТ=ВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО=БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ АЛЬБОМА4

СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО АЛЬБОМА7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,922 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО=ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,623 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 456 ЧЕЛ.=Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,299 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.=Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	КАЛЬК,1	=СТ=СТЬ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501=7005=1У3	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	=МОНТАЖ ПУНКТА	1,00	8,00	1,00	8	3	1	4,00	5
		ШТ		3,00	-			-	-	-
3	Ц8=522=1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ПП1=10/Н2	8,00	2,60	0,07	21	10	-	2,00	16
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
4	Ц8=599=4	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПВЛМ=2Х80	0,18	167,00	50,50	30	12	9	122,00	22
		100ШТ		68,50	16,00			3	20,64	4
5	Ц8=599=4	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПВЛМ=2Х40	0,05	167,00	50,50	8	3	3	122,00	6
		100ШТ		68,50	16,00			1	20,64	1
6	Ц8=599=1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,16	127,00	34,90	20	9	6	97,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТУРВАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ЛПО02-2Х40		53,90	11,10			2	14,32	2
		100ШТ								
7	Ц8-599-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,14	173,00	29,00	24	12	4	154,00	22
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТУРВАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 ЛПО02-4Х40		86,00	9,36			1	12,07	2
		100ШТ								
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,41	127,00	34,90	52	22	15	97,00	40
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТУРВАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ЛПО16-40/Н-05		53,90	11,10			5	14,32	6
		100ШТ								
9	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НПО20-100	0,13	103,00	0,90	13	5	-	63,00	8
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
10	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НСП02-100/Р3	0,31	93,00	51,80	29	16	16	57,00	18
				31,90	16,20			5	20,90	6
		100ШТ								
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ НЧБИ-150,В3Г	0,05	116,00	58,00	6	2	3	81,00	4
				46,00	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
12	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ НБ006Х100/Р2	0,09	92,40	24,50	8	3	3	61,00	5
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
13	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПОХ-60М	0,03	103,00	0,90	3	1	-	63,00	2
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
14	Ц8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,98	60,00	22,80	116	44	43	41,00	78
				23,40	8,40			16	10,84	21
		100М								
15	Ц8-482-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	7,80	12,70	3,71	99	59	29	13,00	101
		100М		7,55	1,18			9	1,52	12
16	Ц8-618-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ ЯТП-0,25	0,05	179,00	3,20	9	5	-	159,00	8
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
17	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,14	49,60	1,10	7	5	-	68,00	10
		100 ШТ.		38,40	0,06			-	0,08	-
18	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКИ								
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	19,60	0,05	6	3	-	20,00	6
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
20	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,15	37,30	0,04	6	4	-	27,00	4
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,06	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
22	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	20,80	0,02	1	-	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
23	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
25	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	32,00	7,54	8	2	2	16,00	4
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			601	220	134		383
			РУБ,					45		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			120	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			129	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	154	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	623	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	299	-		-

ТП416-9-58.89
альбом 9

143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			858	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	623	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	299	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
27	С154-36	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-10/40 56М1Б ШТ	8,00	2,60 -	- -	21	-	- -	- -	- -
28	1507-1152	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-Д-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-Д-2Х80-02УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х80-02УХЛ4 ШТ	18,00	25,86 -	- -	465	-	- -	- -	- -
29	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 2208,408Т-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ТУ16,535.775-73 ШТ	5,00	36,03 -	- -	180	-	- -	- -	- -
30	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	16,00	18,10 -	- -	290	-	- -	- -	- -
31	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4 ШТ	14,00	32,40 -	- -	454	-	- -	- -	- -
32	С153-158	-СВЕТИЛЬНИК С ПРОФИЛЬНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП016-40/Н-05УХЛ4 ШТ	41,00	7,59 -	- -	311	-	- -	- -	- -
33	С153-159	-СВЕТИЛЬНИК СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП021-4,40/Н-05УХЛ4 ШТ	13,00	33,60 -	- -	437	-	- -	- -	- -
34	НОМ-РА 3-АА	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП02-100/Р51 ШТ	31,00	4,87 -	- -	151	-	- -	- -	- -
35	С153-52	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ С РИФЛЕНЫМ ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРОТИВ ВЗРЫВА ТИПАНАБН-150-11-У1 ШТ	3,00	7,70 -	- -	23	-	- -	- -	- -
36	С153-66	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	2,00	36,40 -	- -	73	-	- -	- -	- -
37	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И	8,00	1,91 -	- -	15	-	- -	- -	- -

ТП416-9-58.89
альбом 9

144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4								
		ШТ								
38	1507-5132	-ОВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60РУЗ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	0153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4,00	0,39	-	34	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
40	НОМ-РА СПД	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-36	150,00	0,85	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	0153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	19,00	1,42	-	27	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	0-92	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-25	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	0-92	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-60	14,00	0,19	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	0-92	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-100	42,00	0,32	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	0-92	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-150	3,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	0151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	0,15	166,00	-	25	-	-	-	-
		100ПМ		-	-			-	-	-
47	0151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2 3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
		100ПМ		-	-			-	-	-
48	0151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	0,01	194,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	0152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,60	49,20	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
50	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,20	71,00	-	14	-	-	-	-
51	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
52	092 0Б1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-ИР44-17-6/220 ШТ	14,00	1,17	-	16	-	-	-	-
53	НОМ-РА ЭСТОПЛАСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Р-1-76-10/220 ШТ	5,00	0,53	-	3	-	-	-	-
54	ТО ЖЕ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-86-10/220 ШТ	30,00	0,26	-	8	-	-	-	-
55	ТО ЖЕ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-94-10/220 ШТ	15,00	0,35	-	5	-	-	-	-
56	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-Р-1Р43-01-10/42У2 ШТ	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
57	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ШТ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
58	150401-65	-РОЗЕТКА РШ-Ш-2-С-14-6/220 ШТ	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
59	С154-154	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-01-10/42 ШТ	9,00	0,11	-	1	-	-	-	-
60	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ш-20-01-10/220 ШТ	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
61	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 100ШТ	0,10	76,82	-	8	-	-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ЦЕНА 12ГУ	-КОРОБКА У-409	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2405-1370	-КОРОБКА	45,00	0,06	-	3	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ-У191МУХЛ2		-	-			-	-	-
		ТУ36-1882-82								
		ШТ								
64	241649-1062	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,03	174,24	-	4	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3		-	-			-	-	-
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ								
		1000М								
65	092-18-198	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ	6,00	0,47	-	3	-	-	-	-
	0	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2842	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2842	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3064	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3064	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3443	220	134		383
			РУБ,					45		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			120	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			129	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			275	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	154	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3793	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	623	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	299	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3922	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	623	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	299	-		-

ТП416-9-58.89
альбом 9

147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ГУГАЧ						
		ПРОВЕРИЛ		ДЕМИНА						

ТП416-9-58.89
альбом 9

148

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			610	858	-	-	21,88
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			2842	3064	-	-	78,12
	ИТОГО:		-	3452	3922	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

149

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)
==========

```
1294   1   Э12443' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1295   2   Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' УСТ-ВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА' ЧЕРТЕЖИ ЭМ АЛЬБОМА4*СПЕЦИФИК
                 АЦИИ ЭМ,СО АЛЬБОМА7*
1296   3   Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1297   4   Н25=3*
1298   5   ?3' Р=Р1*
1299   6   ТКАЛЬК.1(=14)' 1' 120,0' СТ-СТЬ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-7005-1У3' ШТ*
1300   7   ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 8,0*3,0*1,0' МОНТАЖ ПУНКТА' ШТ*
1301   8   Ц8-522-1' 8' ' + ПП1-10/Н2*
1302   9   Ц8-599-4' 18' ' + ПВЛМ-2Х80*
1303  10   Ц8-599-4' 5' ' + ПВЛМ-2Х40*
1304  11   Ц8-599-1' 16' ' + ЛПО02-2Х40*
1305  12   Ц8-599-2' 14' ' + ЛПО02-4Х40*
1306  13   Ц8-599-1' 41' ' + ЛПО16-40/Н-05*
1307  14   Ц8-603-1' 13' ' + НПО20-100*
1308  15   Ц8-593-1' 31' ' + НСП02-100/Р3*
1309  16   Ц8-593-2' 5' ' + НЧБН-150,ВЗГ*
1310  17   Ц8-604-1' 9' ' + НБ006Х100/Р2*
1311  18   Ц8-603-1' 3' ' + ПСХ-60М*
1312  19   Ц8-400-1' 190*
1313  20   Ц8-402-2' 780*
1314  21   Ц8-610-2' 5' ' + ЯТП-0,25*
1315  22   Ц8-591-3' 14*
1316  23   Ц8-591-1' 5*
1317  24   Ц8-591-2' 30*
1318  25   Ц8-591-10' 15*
1319  26   Ц8-592-1' 6*
1320  27   Ц8-591-7' 3*
1321  28   Ц8-591-6' 10*
1322  29   Ц8-591-8' 4*
1323  30   Ц8-408-1' 25*
1324  31   Ц8-409-1' 25*
1325  32   ?3' Р=Р3*
1326  33   С154-36' 8*
1327  34   1507-1152(=13)(А1,1,082)' 18*
1328  35   1507-1154(=13)(А1,1,082)' 5*
1329  36   С153-152' 16*
1330  37   С153-153' 14*
1331  38   С153-158' 41*
1332  39   С153-159' 13*
1333  40   ТНОМ-РА З-ДА(=13)(А1,1,082)' 31' 4,5' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП02-100/Р51' ШТ*
1334  41   С153-52' 3*
1335  42   С153-46' 2*
1336  43   С153-137' 8*
1337  44   1507-5152(=13)(А1,1,082)' 3*
1338  45   С153-233' 40*
1339  46   ТНОМ-РА СПД(=13)(А1,1,071)' 150' 0,79' ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-36' ШТ*
1340  47   С153-251' 190*
1341  48   Ф733' Л*
1342  49 1 Т0-92(=13)' ?Г25,' 0,20,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г-220-25' ШТ*
1343  50 2 Т0-92(=13)' ?Г40,' 0,28,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-40' ШТ*
1344  51 3 Т0-92(=13)' ?Г60,' 0,28,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-60' ШТ*
1345  52 4 Т0-92(=13)' ?Г75,' 0,32,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-75' ШТ*
1346  53 5 Т0-92(=13)' ?Г100,' 0,41,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-100' ШТ*
1347  54 6 Т0-92(=13)' ?Г150,' 0,50,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-150' ШТ*
1348  55 7 Т0-92(=13)' ?Г200,' 0,54,?Т,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-200' ШТ*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

150

```
1349      56       8 Т8-92(=13)' ?Б25,' 0,15,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-25' ШТ*
1350      57       9 Т8-92(=13)' ?Б40,' 0,18,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-40' ШТ*
1351      58      10 Т8-92(=13)' ?Б60,' 0,18,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-60' ШТ*
1352      59      11 Т8-92(=13)' ?Б75,' 0,21,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-75' ШТ*
1353      60      12 Т8-92(=13)' ?Б100,' 0,30,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-100' ШТ*
1354      61      13 Т8-92(=13)' ?Б150,' 0,41,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-150' ШТ*
1355      62      14 Т8-92(=13)' ?Б200,' 0,45,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-200' ШТ*
1356      63      15 Т8-92(=13)' ?БМ40,' 0,2,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МАТОВАЯ Б-220-40' ШТ*
1357      64      16 Т8-92(=13)' ?БМ60,' 0,2,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МАТОВАЯ Б-220-60' ШТ*
1358      65      17 Т8-92(=13)' ?БМ75,' 0,23,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МАТОВАЯ Б-220-75' ШТ*
1359      66      18 Т8-92(=13)' ?БМ100,' 0,32,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МАТОВАЯ Б-220-100' ШТ*
1360      67      19 Т8-92(=13)' ?БМ150,' 0,43,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МАТОВАЯ Б-220-150(200)' ШТ*
1361      68      20 Т8-92(=13)' ?М40,' 0,31,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА Б-220-40' ШТ*
1362      69      21 Т8-92(=13)' ?М60,' 0,31,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА Б-220-60' ШТ*
1363      70      22 Т8-92(=13)' ?М75,' 0,31,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА Б-220-75' ШТ*
1364      71      23 Т8-92(=13)' ?М100,' 0,43,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА Б-220-100' ШТ*
1365      72      24 Т8-92(=13)' ?М150,' 0,54,??,' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА Б-220-150(200)' ШТ*
1366      73         <0*
1367      74         ??733' Б25=5' Б60=14' Б100=42' Б150=3' Т=1,074*
1368      75         С151-1075' 150*
1369      76         С151-1091' 30*
1370      77         С151-1041' 10*
1371      78         С152-196' 600*
1372      79         С152-199' 200*
1373      80         С156-240' 5*
1374      81         Т892#СБ1(=13)(А1,1,080)' 14' 1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-ИР44-17-6/220' ШТ*
1375      82         ТИОМ-РА ЭСТОПЛАСТ(=13)(А1,1,08)' 5' 0,49' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-76-10/220' ШТ*
1376      83         ТТО ЖЕ(=13)(А1,1,08)' 30' 0,24' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-86-10/220' ШТ*
1377      84         ТТО ЖЕ(=13)(А1,1,08)' 15' 0,32' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-94-10/220' ШТ*
1378      85         С154-159' 10*
1379      86         С154-165' 4*
1380      87         Т15040Ц-65(=13)(А1,1,08)' 3' 0,74' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-14-6/220' ШТ*
1381      88         С154-154' 9*
1382      89         С154-163' 4*
1383      90         2405-1372(А1,1,082)' 100*
1384      91         ТЧЕНА 12ГУ(=13)(А1,1,082)' 3' 1,5' КОРОБКА У-409' ШТ*
1385      92         2405-1370(А1,1,082)' 45*
1386      93         241649-1062(=13)(А1,1,089)' 25*
1387      94         Т892-10-1980(=13)(А1,1,082)' 6' 0,43' ПАТРОН НАСТЕННЫЙ' ШТ*
1388      95         К' ГУГАЧ' ДЕЧИНА*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12373

151

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФА ПР8581-7005-1У3

НАИМЕНОВАНИЕ СЪЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,128 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1101, 1025,1507, 1505,0У-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 600.400.360 15,2+1,75+2,85+0,28+5,6	1,00	25,68	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,26			-	0,36	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ОРИЕНТ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВА51-29	12,00	5,94	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-18	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ОДНОПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 50А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	12,00	0,23	-	3	1	-	0,20	2
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
5	1519-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	12,00	1,05	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1519-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	12,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП 416-9-58.89
Альбом 9

152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1517-1495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	30,00 ШТ	0,30 - ШТ	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			128	3	1 -		5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			128	3	1 -		5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ ГУРАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП 416-9-58.89
Альбом 9

153

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			128	128	-	-	100,00
	ИТОГО	-		128	128	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

154

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
1628      1        312373' Н881' Н' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1629      2        Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФА ПР8501-7005-1У3' ,*
1630      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1631      4        Н25=3*
1632      5        Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1633      6        ?3' Р=Р1*
1634      7        ?932' 1*
1635      8        Ц8-572-4' 1*
1636      9        ТЦЕНА ОРИЕНТ.(=14)(А1,1,08)' 12' 5,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВА51-29' ШТ*
1637     10        Ц8-574-18' 12*
1638     11        1917-1351-1' 12*
1639     12        1917-1504' 12*
1640     13        1917-1495-1' 30*
1641     14        К' ГУГАЧ' ДЕЧИНА*
```

ТП416-9-58.89

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) альбом 7 1 12453

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4 155

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ АЛЬБОМА4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭМ,СО АЛЬБОМА7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,450 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,775 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 655 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,422 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	КАЛЬК.1	-СТ-СТЬ ШКАФА ВЕНТИЛЯЦИИ ШВ РАЗМ.1200Х600Х500ММ	1,00	446,00	-	446	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц ТО ЖЕ 1	-МОНТАЖ ШКАФА	1,00	49,00	1,00	49	28	1	44,00	45
		К-Т		28,00	-			-	-	-
3	1505-11048	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ-ОСМ-0,25 УЗ	2,00	10,48	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-34-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ ОСМ-2,5УЗ	2,00	2,44	0,31	5	4	-	3,00	6
		ШТ		1,91	0,12			-	0,15	-
5	1504/34-13 326	-РЕЛЕ РТЛ-1005	19,00	3,10	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1504/34-04 547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1210	19,00	12,30	-	234	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-331-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
8	Ц8-322-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ПП3-10/Н2 У1		1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1504-06267	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ	3,00	5,20	-	16	-	-	-	-
	ДОП,34	50,400ГЦ,24-500В,16А,3 ПАКЕТА-ПКУ3-38У3 ТУ 16-526,047-74		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ	3,00	2,91	0,07	9	4	-	2,00	6
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4		1,36	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1504/85-18 289	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504/35-18 207	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ-92	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ		1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	КАЛЬК,2	-СТ-СТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2474-УХЛ4	1,00	81,00	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	14,00	1,00	14	6	1	9,60	10
		ШТ		6,00	-			-	-	-
17	КАЛЬК,3	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	245,00	-	245	-	-	-	-
		ПР8501-1058		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА	1,00	15,00	1,00	15	7	1	11,20	11
		ШТ		7,00	-			-	-	-
19	КАЛЬК,4	-СТ-СТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	627,00	-	627	-	-	-	-
		ПР8501-1089-1У3		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА	1,00	31,00	1,00	31	15	1	24,00	24
		ШТ		15,00	-			-	-	-
21	КАЛЬК,5	-СТ-СТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО	1,00	627,00	-	627	-	-	-	-

157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-1093-1У3		-	-			-	-	-
				ШТ						
22	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА	1,00	31,00	1,00	31	15	1	24,00	24
				ШТ						
				15,00	-			-	-	-
23	Ц8-991-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,57	25,10	0,04	14	10	-	31,00	18
				100ШТ						
				17,10	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-922-10	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 100А	6,00	1,03	-	6	2	-	0,60	4
				0,36	-			-	-	-
				КОНТАКТ						
25	Ц8-169-2	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	1,26	6,30	-	8	7	-	9,00	11
				100ШТ						
				5,58	-			-	-	-
26	Ц10-975-9	-ЯЩИК ГРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500 К654У2	11,00	0,86	0,11	9	8	1	1,00	11
				0,69	0,02			-	0,03	-
				ШТ						
27	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ К1081	14,00	0,83	-	12	4	-	1,00	14
				ШТ						
				0,32	-			-	-	-
28	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 10 У614	5,00	3,84	0,06	19	9	-	2,00	10
				1,73	0,01			-	0,01	-
				1 ШТ,						
29	КАЛЬК,6	-СТ-СТЬ ШИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	1,00	201,00	-	201	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
30	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШИТА	1,00	50,00	1,00	50	28	1	44,00	45
				ШТ						
				28,00	-			-	-	-
31	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,61	7,24	0,13	19	15	-	10,00	26
				5,83	0,05			-	0,06	-
				100М						
32	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	34,00	12,20	37	15	13	26,00	27
				14,40	3,85			4	4,97	5
				100М						
33	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,35	8,44	0,13	3	2	-	11,00	4
				6,26	0,05			-	0,06	-
				100М						
34	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ	0,22	45,70	7,85	10	6	2	44,00	10
				28,70	5,08			1	3,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
35	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	54,00	23,10	27	12	12	43,00	22
				23,20	9,73			5	12,55	6
		100М								
36	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,03	64,10	26,60	2	1	-	52,00	2
				28,10	9,94			-	12,82	-
		100М								
37	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,14	98,40	36,90	14	6	5	85,00	12
				46,00	13,60			2	17,54	2
		100М								
38	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	32,00	7,54	10	3	3	16,00	5
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
39	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,36	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
40	Ц8-408-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ С УСТАНСВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБСК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,90	60,80	22,80	116	44	43	41,00	78
				23,40	8,40			16	10,84	21
		100М								
41	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,87	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11
				2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
42	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,54	6,82	2,85	3	2	1	5,00	3
				2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
43	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,39	9,29	4,84	4	2	2	7,00	3
				4,10	1,46			1	1,88	1
		100М								
44	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,00	1,21	-	11	10	-	2,00	10
		100М		1,14	-			-	-	-
45	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,37	1,38	-	5	3	-	2,00	5
		100М		1,26	-			-	-	-
46	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,81	2,53	-	2	2	-	4,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		100М		2,38	-			-	-	-
47	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,00	1,61	-	5	1	-	1,00	2
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,00	2,17	-	4	1	-	1,00	2
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	38,00	3,55	-	135	41	-	2,00	76
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,88	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-505-2	-ПРОКЛАДКА ГИБКОГО КАБЕЛЯ	4,70	11,60	0,16	55	13	1	5,00	24
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3348	342	96		588
			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2582	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2762	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			766	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	140	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	195	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	422	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3909	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	422	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
51	С154-33	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП3-10/Н2	1,00	5,52	-	6	-	-	-	-
		56,67Р1Б СИЛУМИН		-	-			-	-	-
		ШТ								
52	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬЧНЫЕ С	0,07	166,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
53	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ,4Х2,5ММ2 1000М	0,13	248,50	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,01	272,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,01	1044,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С151-1260 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2 1000М	0,01	1836,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	1509/20 ТБ.4-050	-КАБЕЛЬ КГ-2Х2,5ММ2 М	26,00	0,22	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5ММ2 М	21,00	0,32	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,82	28,40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,13	34,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,16	45,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,12	72,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	15095-01184	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2=ПВ3 1000М	0,06	39,06	-	2	-	-	-	-
64	15095-01174	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3 1000М	0,26	27,34	-	7	-	-	-	-
65	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,05	27,90	-	1	-	-	-	-
66	1504/35-17 332	-ГНЕЗДО РАЗЪЕМА РШ30-0К(М)-25/380 ШТ	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
67	1504/35-17 333	-ВСТАВКА РАЗЪЕМА ВШ30-К(М)-25/380 ШТ	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
68	150401-5	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-0-10-6/220 ШТ	6,00	0,28	-	2	-	-	-	-
69	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	22,00	0,24	-	5	-	-	-	-
70	С154-158	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42 ШТ	11,00	0,14	-	2	-	-	-	-
71	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	28,00	0,24	-	7	-	-	-	-
72	С154-154	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-01-10/42 ШТ	11,00	0,11	-	1	-	-	-	-
73	2405/10-11 257	-ЯЩИК ГРОТЯЖНЫЙ К684У2 ШТ	11,00	7,32	-	81	-	-	-	-
74	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	14,00	1,62	-	23	-	-	-	-
75	12-1-6402	-КОРОБКА У-614 ШТ	5,00	15,15	-	76	-	-	-	-
76	2405-1443	-КОРОБКА ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПРОХОДНАЯ =КПЛ-20У1 ТУ36-1739-82 ШТ	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
77	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,11	333,56	-	35	-	-	-	-
78	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	26,10	1,51	-	39	-	-	-	-

162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25								
		10М		-	-			-	-	-
79	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	3,50	2,49	-	9	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32								
		10М		-	-			-	-	-
80	С115-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	22,00	0,31	-	7	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		-	-			-	-	-
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-20 Т-2,8								
		М		-	-			-	-	-
81	113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25Х2ММ	50,00	0,66	-	33	-	-	-	-
	ТБ.18.1	ГОСТ8734-75Т								
		М		-	-			-	-	-
82	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2М	3,00	0,76	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
83	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДИАМ.60Х3ММ	1,00	1,22	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
84	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДИАМ.83Х2ММ	1,00	0,89	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
85	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,03	223,24	-	7	-	-	-	-
		НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3								
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ		-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			498	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			532	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			541	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5846	342	96		588

			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2582	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2762	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	140	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	195	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1679	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	422	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4450	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	773	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	422	-		-

СОСТАВИЛ ГУРАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			3528	3909	-	-	87,84
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			498	541	-	-	12,16
	ИТОГО:		-	4026	4450	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 19

165

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)
==========

```
Э12433' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА' ЧЕРТЕЖ
        И ЭМ АЛТБОМА4##СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭМ.СО АЛЬБОМА7*
Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
Н25=3*
?3' Р=Р1*
Т КАЛЬК.1(=14)' 1' 446,0' СТ-СТЬ ШКАФА ВЕНТИЛЯЦИИ ШВ РАЗМ.1200Х600Х500ММ' ШТ*
ЦТ ТО ЖЕ 1(=7)' 1' 49,0#28,0#1,0' МОНТАЖ ШКАФА' К-Т*
1505-11048' 2*
Ц8-54-2' 2' ' + ОСМ-2,5У3*
Т1504/34-13326(=14)' 19' 3,1' РЕЛЕ РТЛ-1005' ШТ*
Т1504/34-04547(=14)' 19' 12,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1210' ШТ*
Ц8-531-4' 1*
Ц8-522-1' 1' ' + ПП3-10/Н2 У1*
1504-06267#ДОП.34' 3' 5,2*
Ц8-533-1' 3*
Т1504/85-18289(=14)' 2' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3' ШТ*
Ц8-529-5' 2*
Т1504/35-18207(=14)' 2' 10,6' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ-92' ШТ*
Ц8-529-10' 2*
Т КАЛЬК.2(=14)' 1' 81,0' СТ-СТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2474-УХЛ4' ШТ*
ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 14,0#6,0#1,0' МОНТАЖ ЯЩИКА' ШТ*
Т КАЛЬК.3(=14)' 1' 245,0' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-1058' ШТ*
ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 15,0#7,0#1,0' МОНТАЖ ПУНКТА' ШТ*
ТКАЛЬК.4(=14)' 1' 627,0' СТ-СТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-1089-1У3' ШТ*
ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 31,0#15,0#1,0' МОНТАЖ ПУНКТА' ШТ*
ТКАЛЬК.5(=14)' 1' 627,0' СТ-СТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-1093-1У3' ШТ*
ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 31,0#15,0#1,0' МОНТАЖ ПУНКТА' ШТ*
Ц8-591-6' 57*
Ц8-522-10' 6*
Ц8-169-2' 126*
Ц10-975-9' 11' ' + К654У2*
Ц8-408-3' 14' ' + К1081*
Ц8-534-14' 5' ' + У614*
ТКАЛЬК.6(=14)' 1' 201,0' СТ-СТЬ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 50,0#28,0#1,0' МОНТАЖ ЩИТА' ШТ*
Ц8-418-4' 261*
Ц8-417-1' 105*
Ц8-418-5' 35*
Ц8-407-8' 22*
Ц8-406-1' 50*
Ц8-406-2' 3*
Ц8-406-4' 14*
Ц8-408-1' 30*
Ц8-149-1' 36*
Ц8-400-1' 190*
Ц8-409-1' 287*
Ц8-409-2' 54*
Ц8-409-3' 39*
Ц8-409-11' 900*
Ц8-409-12' 237*
Ц8-409-13' 81*
Ц8-153-22' 2*
Ц8-153-23' 2*
Ц8-153-5' 38*
Ц8-505-2' 47' ' ПРОКЛАДКА ГИБКОГО КАБЕЛЯ*
```

ТП 416-9-58.89
альбом 9

166

```
 79    56        ?3' P=P3*
 80    57        C154-33' 1*
 81    58        C151-1075' 70*
 82    59        C151-1091*K=1,3(A1,1,3)' 134' ' КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ,4Х2,5ММ2*
 83    60        C151-1092*K=1,2(A1,1,2)' 7' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2*
 84    61        C151-1097*K=1,2(A1,1,2)' 10' ' ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2*
 85    62        C151-1260*K=1,2(A1,1,2)' 5' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2*
 86    63        T1509/20*ТБ,4-058(=13)(A1,1,115)' 26' 0,2' КАБЕЛЬ КГ-2Х2,5ММ2' М*
 87    64        ТТО ЖЕ(=13)(A1,1,115)' 21' 0,24,1,2' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5ММ2' М*
 88    65        C152-228' 817*
 89    66        C152-229' 126*
 90    67        C152-230' 165*
 91    68        C152-231' 120*
 92    69        15095-01184(=13)(A1,1,116)' 60*
 93    70        15095-01174(=13)(A1,1,116)' 260*
 94    71        C152-241' 50*
 95    72        *737' П*
 96    73      1 T1504/35-17332(=13)' ?' 0,4,?' РНЕЗДО РАЗЪЕМА РШ3Б-ОК(М)-25/380' ШТ*
 97    74        <*
 98    75        ?7737' 24' 1,082*
 99    76        *738' П*
100    77      1 T1504/35-17333(=13)' ?' 0,4,?' ВСТАВКА РАЗЪЕМА ВШ3Б-К(М)-25/380' ШТ*
101    78        <*
102    79        ?7738' 24' 1,082*
103    80        T150401-5(=13)(A1,1,082)' 6' 0,26' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-0-10-6/220' ШТ*
104    81        C154-164' 22*
105    82        C154-158' 11*
106    83        C154-163' 28*
107    84        C154-154' 11*
108    85        ?353' 11' 1,076*
109    86        2405-1011(A1,1,082)' 14*
110    87        ?614' 5' 1,082*
111    88        2405-1443(A1,1,082)' 4*
112    89        503-80124-11(=13)(A1,1,076)' 105*
113    90        C159-544' 261*
114    91        C159-545' 35*
115    92        C113-14' 22*
116    93        T113*ТБ.18,1(=13)(A1,1,089)' 58' 0,61' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25Х2ММ ГОСТ8734-75Т' М*
117    94        Т ТО ЖЕ(=13)(A1,1,089)' 3' 0,7' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2М' М*
118    95        Т ТО ЖЕ(=13)(A1,1,089)' 1' 1,12' ТО ЖЕ,ДИАМ.60Х3ММ' М*
119    96        ТТО ЖЕ(=13)(A1,1,089)' 1' 0,82' ТО ЖЕ,ДИАМ.83Х2ММ' М*
120    97        241649-1064(A1,1,089)' 30*
121    98        К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Калькуляция

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1103, 1039,1507, 1505,0У-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000,600,360 18,7+3,8,6+2,85+8,28+3,6	1,00	29,23	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,98	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
3	1504/34-12 236	-РЕЛЕ РПЛ-1220	4,00	5,29	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
5	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ	4,00	2,50	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	1504/34-12 248	-ПРИСТАВКА ПКЛ-0404	1,00	3,67	-	4	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
7	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ ШТ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
8	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	1504/54-12 239	-ПРИСТАВКА ПКЛ-40046 ШТ	1,00	3,67 -	- -	4	-	- -	- -	- -
10	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ ШТ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
11	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 ШТ	1,00	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Ц8-574-6	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ ШТ	1,00	0,66 0,34	- -	1	-	- -	0,40 -	- -
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,65 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	3608-2025	-ДИОД Д-226Б ШТ	13,00	0,09 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА	13,00	0,55 0,33	- -	7	4	- -	0,50 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ								
		ШТ								
17	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ;СТАБИЛИТРОНЫ;ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ;ДИОДЫ	13,00	0,80	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504/85-18 249	-КНОПКА КЕ=011У3	28,00	0,86	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-48	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ШТИФТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	28,00	0,78	-	22	13	-	0,70	20
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	28,00	1,25	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	1507-9045	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12815У2	13,00	0,36	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	13,00	0,55	-	7	4	-	0,50	6
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	13,00	0,75	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	95,00	0,30	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	22,00	0,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ=	32,00	0,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

ТП416-9-58.88
Альбом 9

170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			251	28	1		41
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			201	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЗП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			251	28	1		41
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			201	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЗП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			251	251	-	-	100,00
	ИТОГО		-	251	251	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

172

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1035    1    З12354' Н881' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1036    2    Ю' ' ' 227' ' ' Р.Д.' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6*
1037    3    Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1038    4    Н25=3*
1039    5    Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1040    6    ?3' Р=Р1*
1041    7    ?534' 1*
1042    8    Ц8-572-4' 1*
1043    9    Т1504/34-12236(=14)(А1.1,08)' 4' 4,9' РЕЛЕ РПЛ-1220' ШТ*
1044   10    Ц8-574-55' 4*
1045   11    1517-1428-1' 4*
1046   12    Т1504/34-12240(=14)(А1.1,08)' 1' 3,4' ПРИСТАВКА ПКЛ-0404' ШТ*
1047   13    Ц8-574-55' 1*
1048   14    1517-1386-1' 1*
1049   15    Т1504/34-12239(=14)(А1.1,08)' 1' 3,4' ПРИСТАВКА ПКЛ-4004Б' ШТ*
1050   16    Ц8-574-55' 1*
1051   17    1517-1386-1' 1*
1052   18    1504-03065(А1.1,08)' 1*
1053   19    Ц8-574-6' 1*
1054   20    1517-1379-1' 1*
1055   21    Т3608-2025(=14)(А1.1,08)' 13' 0,08' ДИОД Д-226Б' ШТ*
1056   22    Ц8-574-56' 13*
1057   23    1517-1491-1' 13*
1058   24    Т1504/85-18249(=14)(А1.1,08)' 28' 0,8' КНОПКА КЕ-011У3' ШТ*
1059   25    Ц8-574-48' 28*
1060   26    1517-1444-1' 28*
1061   27    1507-5048(=14)(А1.1,08)' 13*
1062   28    Ц8-574-56' 13*
1063   29    1517-1481-1' 13*
1064   30    1517-1495-1' 95' ' УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ*
1065   31    1517-1495-1' 22*
1066   32    1517-1504' 32*
1067   33    К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12368

173

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПФ8501-1093-1У3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: .

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1104, 1039,1507, 1509,ОУ-65	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1200.600.500	1,00	64,23	-	64	-	-	-	-
		21+3.8,6.2+2,85.3+0.28+30,8		-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
				1,98	0,32			-	0,41	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ОРИЕНТ,	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-39	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-27	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 630А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,00	3
				2,86	-			-	-	-
		ШТ								
5	1517-1355-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.400А ДО 630А=	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	ЦЕНА ОРИЕНТ,	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	10,00	34,88	-	349	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-574-25	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И	10,00	2,10	-	21	11	-	2,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25ОА, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ		1,00	-			-	-	-
		ШТ								
8	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	10,00	9,70	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ=	11,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	22,00	0,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		658	15	1		26
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		658	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		658	15	1		26
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-

ТП-416-9-58.89
альбом 9

175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			698	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ГУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

176

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			658	658	-	-	100.00
	ИТОГО:		-	658	658	-	-	100.00

ТП416-9-58.89
альбом 9

177

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1135      1        312360' Н881' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1136      2        0' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР850І-1093-1У3' ,*
1137      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=6' Н10=16' Н15=32*
1138      4        Н25=3*
1139      5        Н15=0' Ч16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1140      6        ?3' Р=Р1*
1141      7        ?935' 1*
1142      8        Ц8-572-5' 1*
1143      9        ТИЕНА ОРИЕНТ,(=14)(А1,1,00)' 1' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-39' ШТ*
1144     10        ЦР-574-27' 1*
1145     11        1917-1355-3' 1*
1146     12        ТИЕНА ОРИЕНТ,(=14)(А1,1,00)' 10' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31' ШТ*
1147     13        Ц8-574-25' 10*
1148     14        1917-1353-3' 10*
1149     15        1917-1504' 11*
1150     16        1917-1499-1' 22*
1151     17        К' ГУРАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12359

178

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8Ф81-1089-1У3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1104, 1039,1507, 1505,ОУ-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1200,600,300 21+3.8,6.2+2,85.3+0,28+30,8	1,00	64,23	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-372-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,98	0,32			-	0,41	-
3	ЦЕНА ОРИЕНТ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	10,00	34,88	-	349	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-25	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	10,00	2,10	-	21	11	-	2,00	20
		ШТ		1,00	-			-	-	-
5	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	10,00	5,70	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЦЕНА ОРИЕНТ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-37	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-974-27	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 630А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,06	-			-	-	-
8	1517-1355-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.400А ДО 630А=	1,00	13,00	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	11,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	24,00	0,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		658	15	1		26
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		658	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		658	15	1		26
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		627	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26

ТП416-9-58.89
альбом 9

180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			658	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

181

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			658	658	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	658	658	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1118    1    З12359' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1119    2    Ю' ' ' 227' ' ' Р.Д.' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-1089-1У3' .*
1120    3    Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1121    4    Н25=3*
1122    5    Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1123    6    ?3' Р=Р1*
1124    7    ?535' 1*
1125    8    ЦВ-572-5' 1*
1126    9    ТЦЕНА ОРИЕНТ,(=14)(А1,1,08)' 10' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31' ШТ*
1127   10    ЦВ-574-25' 10*
1128   11    1517-1353-3' 10*
1129   12    ТЦЕНА ОРИЕНТ,(=14)(А1,1,08)' 1' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-37' ШТ*
1130   13    ЦВ-574-27' 1*
1131   14    1517-1355-3' 1*
1132   15    1517-1504' 11*
1133   16    1517-1495-1' 24*
1134   17    К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-1058-1УЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,268 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1102, 1039,1507, 1505,ОУ-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 800.600.360 16,3+3,0+6+2,85+0,28+5,6	1,00	26,83	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	48-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000ХБЯРЧМ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ОРИЕНТ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	4,00	34,88	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	48-574-25	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ЯЧЕЙКИ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 25ОА, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	4,00	2,10	-	8	4	-	-	-
				1,08	-			-	2,00	8
		ШТ								
5	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	4,00	5,70	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	7,00	2,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	ЦЕНА ОРИЕН.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-35	1,00	43,20	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-574-25	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	2,10	-	2	1	-	2,00	2
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А=	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		260		7	1	13

				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245		-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245		-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЗП -		РУБ.		-		1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15		-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-		7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		7	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		260		-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-		7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		260		7	1	13

				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245		-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245		-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15		-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЗП -		РУБ.		-		1	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15		-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-		7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		7	-	-

ТП 416-9-58.89 альбом 9

185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			26Я	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			260	260	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	260	260	-	-	100,00

ТП416-9-58.85 альбом 9

187

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
918      1      Э12358' Н8В1' М' ' 1.4' 227' 4' ' ' *
919      2      Ю' ' ' 227' ' ' Р.Д.' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-1058-1У3' .*
920      3      Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
921      4      Н25=3*
922      5      Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
923      6      ?3' Р=Р1*
924      7      ?533' 1*
925      8      Ц8-572-4' 1*
926      9      ТЦЕНА ОРИЕНТ.(=14)(А1,1,08)' 4' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31' ШТ*
927     10      Ц8-574-25' 4*
928     11      1517-1353-3' 4*
929     12      1517-1504' 7*
930     13      1517-1495-1' 15*
931     14      ТЦЕНА ОРИЕН.(=14)(А1.1,08)' 1' 40' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-35' ШТ*
932     15      Ц8-574-25' 1*
933     16      1517-1353-3' 1*
934     17      К' ПУГАЧ' ДЕМИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЯЩИКА Я 5111-2474 УХЛ4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: .

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЯЩИК
ЯС5111-1874/2074,2274,2474,2674,2874,2974,2А74/Б-ВУ
ХЛ4

1	1517-1100, 1024,1507, 1505,ОУ-66	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА 400.300,250	1,00	24,88	-	25	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
3	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	1504/34-45	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100/Б-В	1,00	5,48	-	5	-	-	-	-
	43	ШТ		-	-			-	-	-
5	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	1,00	4,28	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-574-44	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА ТОК ДО 40А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
7	1504/12-12 241	-ПРИСТАВКА ПКЛ22Р4	1,00	3,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
10	1504/34-12 326	-РЕЛЕ РТЛ-1	1,00	3,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1504/34-10 60,1069,10 73	-АВТОМАТ АЕ2064М	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-574-23	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 63А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
14	3609-10464	-РЕЗИСТОР ПЭВ20-2,4КОМ+-10	1,00	0,16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1422-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПГБ И ДР.	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ	1,00	0,35	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПН, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ								
		ШТ								
17	1507-5043	-АРМАТУРА АМЕ=АЕУ2,АМЕУ2	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПН, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,33	-			-	-	-
20	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	17,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504/12-12 236	-РЕЛЕ РПЛ-12204	1,00	4,97	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
24	1504-3060	-ОСНОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПЛАВКОГО ТРУБЧАТОГО ТИПА ПРТ-10	1,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
25	1504-3061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВТ=-6	1,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
26	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 500В ОТ 3,25 ДО 100А=								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-574-6	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	0,66	-	1	-	-	0,40	-
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			95	6	1		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			95	6	1		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ЛЕМИНА

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			95	95	-	-	100.00
	ИТОГО:		-	95	95	-	-	100.00

ТП 416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Калькуляция

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФА ВЕНТСИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,495 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1104, 1039,1507, 1505,ОУ-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1200.600.500 21+3.2+6.2+2.85.3+0.28+30.8	1,00	64,23	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
				1,98	0,32			-	0,41	-
		ШТ								
3	1504-01058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2033-10	3,00	8,42	-	25	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
4	1504-01072	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	3,00	1,89	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
5	Ц8-574-23	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ АВТОМАТОВ УСТАНОВОЧНЫХ ТРЕХПОЛЮСНЫХ НА ТОК ДО 63А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
6	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А»		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	1504/34-04 543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1100	10,00	6,37	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-44	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА ТОК ДО 40А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	10,00	1,15	-	11	6	-	0,90	9
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А»	10,00	4,20	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1504/34-13 326	-РЕЛЕ РТЛ-1003	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
12	1517-1425-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ»	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	1504/34-13 326	-РЕЛЕ РТЛ-1015	5,00	3,35	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
15	1517-1426-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ»	5,00	2,50	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1504/34-13 326	-РЕЛЕ РТЛ-1026	2,00	3,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-

ТП416-9-58.89
альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ									
		ШТ								
18	1517-1423-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ;ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504/34-12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	8,00	3,67	-	29	-	-	-	-
	241	ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	8,00	1,19	-	10	6	-	1,00	8
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
21	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	8,00	4,20	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ	4,00	8,32	-	33	-	-	-	-
	ДОП,34	РП11,РП12;НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
24	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	3,75	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	1504-06244	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
	ДОП34	ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1ПАКЕТ=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-50	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ	3,00	0,43	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ		0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
27	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	1504-06245 ДОП,34	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2ПАКЕТА=П КУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74	2,00	4,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-574-50	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	4,00	0,43	-	2	1	-	0,38	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
30	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	116,00	0,30	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	15,00	0,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	32,00	0,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			495	28	1		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

ТП 416-9-58.89 альбом 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			495	28	1		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			446	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			495	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			495	495	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	495	495	-	-	100,00

ТП416-9-58.85
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1078   1   312357' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1079   2   Ю' ' ' 227' ' ' Р.Д.' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФА ВЕНТСИСТЕМЫ' ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6*
1080   3   Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1081   4   Н25=3*
1082   5   Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1083   6   ?3' Р=Р1*
1084   7   ?535' 1*
1085   8   Ц8-572-5' 1*
1086   9   1504-01058(=14)(А1.1,08)' 3*
1087  10   1504-01072(=14)(А1.1,08)' 3*
1088  11   Ц8-574-23' 3*
1089  12   1517-1351-3' 3*
1090  13   Т1504/34-04543(=14)(А1.1,08)' 10' 5,9' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1100' ШТ*
1091  14   Ц8-574-44' 10*
1092  15   1517-1386-1' 10*
1093  16   Т1504/34-13326(=14)(А1.1,08)' 3' 3,1' РЕЛЕ РТЛ-1003' ШТ*
1094  17   Ц8-574-55' 3*
1095  18   1517-1428-1' 3*
1096  19   Т1504/34-13326(=14)(А1.1,08)' 5' 3,1' РЕЛЕ РТЛ-1005' ШТ*
1097  20   Ц8-574-55' 5*
1098  21   1517-1428-1' 5*
1099  22   Т1504/34-13326(=14)(А1.1,08)' 2' 3,1' РЕЛЕ РТЛ-1008' ШТ*
1100  23   Ц8-574-55' 2*
1101  24   1517-1428-1' 2*
1102  25   Т1504/34-12241(=14)(А1.1,08)' 8' 3,4' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
1103  26   Ц8-574-55' 8*
1104  27   1517-1386-1' 8*
1105  28   1504-12025(А1.1,08)#ДОП.34' 4' 7,7*
1106  29   Ц8-574-55' 4*
1107  30   1517-1429-1' 4*
1108  31   1504-06244#ДОП34(А1.1,08)' 3' 2,75*
1109  32   Ц8-574-50' 3*
1110  33   1517-1445-1' 3*
1111  34   1504-06245#ДОП.34(А1.1,08)' 2' 3,7*
1112  35   Ц8-574-50' 4*
1113  36   1517-1445-1' 2*
1114  37   1517-1495-1' 116' ' УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ*
1115  38   1517-1495-1' 15*
1116  39   1517-1504' 32*
1117  40   К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП 416-9-58.89
альбом 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16

НА УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ АЛЬБОМА 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,214 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,108 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 151Я ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,059 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,80	10,00	0,40	8	2	-	6,00	5
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,35	27,00	0,90	9	2	-	12,00	4
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
3	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,08	64,20	1,80	5	1	-	24,00	2
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
4	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	23,00	0,38	-	9	-	-	61,00	1403
		Т		-	-			-	-	-
5	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	2,20	51,80	1,60	114	33	3	26,00	57
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		145	38	3		1471
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,14	74,50	-	10	10	-	154,00	22
				74,50	-			-	-	-
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,14	46,00	-	6	6	-	99,30	14
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	16	-		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			161	54	3		1507
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ.			-	5	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 12458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	19	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	8	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			214	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	108	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1510
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			145	193	-	-	90,19
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			16	21	-	-	9,81
	ИТОГО		-	161	214	-	-	100,00

ТП416-9-58.89 альбом 9

204

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
765     1   312450, И881, М, , 1,4, 227, 4, , , *
766     2   0, , , 227, , , Р,Д,, , , УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО ЯЛОКА, ЧЕРТЕЖИ ЭМ АЛЬБОМА 4*
767     3   И23=2, И27=1,2, И28=0,7, И25=6, И10=16, И15=32*
768     4   И25=3*
769     5   ?3, Р=Р2*
770     6   Ц8-471-3, 8*
771     7   Ц8-472-2, 35*
772     8   Ц8-472-7, 8*
773     9   Ц8-91-4, 23, 0,38*
774    10   Ц8-472-8, 220*
775    11   Р20*
776    12   И10=16, И15=50*
777    13   Е1-968(И29=0), 14*
778    14   Е1-968(И29=0), 14*
779    15   К, ГУГАЧ, ДЕМИНА*
```

205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АТ АЛЬБОМА 7
21410427388

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102,581 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 101,933 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,568 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,291 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 256 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,154 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА

РАЗДЕЛ 1. ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

1	1704/26 П1-1203	=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ=0879 5Ш2,821,420,00,01	4,00	3,98		16	-	-	-	-	-	-	-
				-						-	-	-	-
		ШТ											
2	Ц11=13=2	=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	4,00	-	-		2	2	-	1,00	4	-	
				0,50						-	-	-	-
		ШТ											
3	1704=10040	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1=Э ТУ25-02-201074-78 1,500 КГ	8,00	20,69		165	-	-	-	-	-	-	0,01
				-						-	-	-	
		ШТ											
4	Ц11=4=3	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	8,00	-	-		3	3	-	1,00	8	-	
				0,36						-	-	-	-
		ШТ											
5	17064=1257	=ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНОМ,2=240=103	8,00	0,85		7	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ		-				-	-	-	-
6	17864-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ-2П		8,00	1,50	12	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-
			ШТ		0,21				-	-	-	-
8	17864-1361	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ УГЛОВОЙ-УНОМ,2-240-141		4,00	0,90	4	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
9	17864-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ-2У		4,00	2,00	8	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-
			ШТ		0,21				-	-	-	-
11	17864-1286	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ-ПНОМ,3-240-66		11,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
12	17864-1752	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ-2П		11,00	1,50	17	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		11,00	-	-	2	2	-	0,50	6	-
			ШТ		0,21				-	-	-	-
14	17864-1456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ-Т6-2М		4,00	0,26	1	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
15	1704/39 П.5-1313	-ДАТЧИК ПЕРЕПАДА НАПОРА ДПН-2,5		4,00	14,10	56	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/		4,00	-	-	7	6	-	3,00	12	-
			ШТ		1,78				-	0,01	-	-
17	1704/43,44 СТР,9	-МАНОМЕТР МП4-УХ4		8,00	11,60	93	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц11-98-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУМЧЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МГК,МП		8,00	-	-	12	11	-	2,00	16	-
			ШТ		1,48				-	-	-	-
19	1704/43,44 СТР,9	-МАНОМЕТР МП4-УХ6		5,00	11,60	58	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-98-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУМЧЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МГК,МП		5,00	-	-	7	7	-	2,00	10	-
			ШТ		1,48				-	-	-	-
21	1704/43,44 СТР,9	-МАНОМЕТР МП4-УХ10		2,00	12,30	25	-	-	-	-	-	-
			ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц11-98-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МГК,МП ШТ	2,00	- 1,48	-	3 -	3 -	- -	2,00 -	4 -	- -
23	НОМ-РА ПРИБОРОСТР ,З-ДА Г,КИРОВОБАД	-СЧЕТЧИК ВСКМГ 9810/32 ШТ	2,00	50,00 -	100	-	-	-	- -	- -	- -
24	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ ШТ	2,00	- 1,76	-	4 -	3 -	- -	3,00 -	6 -	- -
		ПРИБОРЫ ДОЗКОНТРОЛЯ:									
25	171081/45 СТР,8	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ РАДИОМЕТР МКС-01Р ШТ	2,00	11000,00 -	22000	-	-	- -	- -	- -	- -
26	171081-3100 5	-КОМПЛЕКТ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ФОТОКОНТРОЛЯ 9,000 КГ ШТ	1,00	1170,00 -	1170	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
27	171081/19 СТР,16	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНАЯ РЗБ-05 ШТ	2,00	9000,00 -	18000	-	-	- -	- -	- -	- -
28	231281 СТР,23	-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ АФА-РГА-20 К-Т	1,00	55,80 -	56	-	-	- -	- -	- -	- -
29	23128 СТР,25	-ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЬ ИРА-200П ШТ	10,00	0,60 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
30	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Ру ДО 20МПА ШТ	10,00	- 0,34	-	3 -	3 -	- -	1,00 -	10 -	- -
31	НОМ-РА В/О ИЗОТОП	-РАДИОМЕТР РАС-4 ШТ	1,00	4600,00 -	4600	-	-	- -	- -	- -	- -
32	171081/49 СТР,9	-ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ СЧЕТА УИМ2-2 ШТ	2,00	650,00 -	1300	-	-	- -	- -	- -	- -
33	171081/49 СТР,7	-СИГНАЛИЗАТОР СПСС-02 ШТ	6,00	520,00 -	3120	-	-	- -	- -	- -	- -
34	171081-3500 2	-БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БАЗОВЫЙ БДБОЗ-1ЕМ 100,000 КГ ШТ	1,00	2060,00 -	2060	-	-	- -	- -	- -	- 0,10
35	171081/42 СТР,19	-УСТ-ВО УДБН-02Р ШТ	2,00	770,00 -	1540	-	-	- -	- -	- -	- -
36	171081/42 СТР,17	-БЛОК БДМГ-41 ШТ	6,00	220,00 -	1320	-	-	- -	- -	- -	- -
37	171081/42 СТР,10	-БЛОК БДБ2-02 ШТ	2,00	170,00 -	340	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	171081/42 СТР,10	=БЛОК БДЗА2=Р1	ШТ	2,00	780,00	1560	-	-	-	-	-	-
39	171081/44 СТР,4	=БЕТА-РАДИОМЕТР РКБ4-1ЕМ	ШТ	2,00	8230,00	16460	-	-	-	-	-	-
40	171081/37 СТР,4	=ДОЗИМЕТР ДКС=04	ШТ	10,00	340,00	3400	-	-	-	-	-	-
41	НОМ=РА В/О ИЗОТОП	=РАДИОМЕТР РЖС=05	ШТ	2,00	7000,00	14000	-	-	-	-	-	-
42	171081/42 СТР,8	=ПРИБОР ПС02=4	ШТ	1,00	640,00	640	-	-	-	-	-	-
43	171081=5001=4	=БЛОК ПИТАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 591=91 4,500 КГ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-	-	-	-
44	171081/42 СТР,12	=БЛОКИ БИВ3=09	ШТ	1,00	335,00	335	-	-	-	-	-	-
45	ЦЕНА З=ДА АСПИРАТОР Г,МУКАЧЕВО	=ЭЛЕКТРОАСПИРАТОР ЭА=2С	ШТ	2,00	482,00	964	-	-	-	-	-	-
46	171081/42 П,32077	=СИГНАЛИЗАТОР С35=04	ШТ	2,00	705,00	1410	-	-	-	-	-	-
47	1504/85 П,18=245,1 8=249 1507 П,18=030	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15=21=131	ШТ	3,00	11,50	35	-	-	-	-	-	-
48	Ц8=574=1	=РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ РУБИЛЬНИКОВ ИЛИ РУБЯЩИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ТОК ДО 25А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	ПОЛЮС	3,00	0,55	-	2	1	-	0,30	1	-
49	1504/85 П,18245,18 =241 1507 П,18=030	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15=21,121	ШТ	6,00	7,85	47	-	-	-	-	-	-
50	Ц8=574=1	=РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ РУБИЛЬНИКОВ ИЛИ РУБЯЩИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ТОК ДО 25А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	ПОЛЮС	6,00	0,55	-	3	1	-	0,30	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		94969	51	45	-		85	0,12
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,				45				
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ,		6964	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		101933	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			51	45	-		85	0,12
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			37	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	15	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ,			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		101933	88	49	-		87	0,12
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	20	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		101933	93	49	-		87	0,12
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		102026	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	81	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	49	-		-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,		94969	51	45	-		85	0,12
			РУБ,					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,				45				
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ,		6964	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		101933	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			-					
		ИТОГО:	РУБ,			51	45	-		85	0,12
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			37	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	15	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		101933	88	49	-		87	0,12
			РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	20	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		101933	93	49	-		87	0,12
			РУБ.								
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	РУБ.		102026	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	81	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	49	-		-	-
		ОТДЕЛ 2. СЕТИ ПРОВОДОК									
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
51	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
			ШТ	0,97				-	0,01	-	-
52	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	-	-	4	3	-	10,00	6	-
			100М	7,24				-	0,06	-	-
53	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,55	-	-	19	8	7	26,00	14	-
			100М	35,38				2	4,97	3	-
54	Ц8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,03	-	-	2	1	-	32,00	1	-
			100М	50,51				-	7,03	-	-
55	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,18	-	-	11	3	3	33,00	6	-
			100М	58,46				1	7,97	1	-
56	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	-	-	11	5	5	43,00	9	-
			100М	54,00				2	12,55	3	-
57	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО|7,5ММ2	0,91	-	-	4	2	2	4,00	4	-
			100М	4,00				1	0,92	1	-
58	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО|2,5ММ2	2,51	-	-	5	3	-	2,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М		1,21				-	-	-	-
59	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,65	-	-	7	4	-	11,00	7	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
60	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,79	-	-	87	34	23	31,00	55	-
				48,73				7	5,21	9	-
		100М									
61	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	-	-	8	4	-	1,00	16	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
62	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	12,00	-	-	10	5	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
63	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	6,00	-	-	6	3	-	1,00	6	-
				1,02				-	-	-	-
		ШТ									
64	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,37				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,	-	180	80	40		148	-
				----				----		----	
				РУБ,				13		17	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАНИЯ -		РУБ,			120				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		180	80	40		165	-
				----				----			
				РУБ,				13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		68	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	37	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	12	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	-	248	92	40		169	-
				----				----			
				РУБ,				13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		20	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	54	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	-	268	92	40		169	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					13			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			268	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				210	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-		169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				105	-		-	-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
65	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|4Х2,5 1000М	0,05	- 195,00	-		11	-	-	-	-
66	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|5Х2,5 1000М	0,02	- 211,00	-		5	-	-	-	-
67	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|7Х2,5 1000М	0,03	- 277,00	-		7	-	-	-	-
68	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|10Х2,5 1000М	0,04	- 367,00	-		13	-	-	-	-
69	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|14Х2,5 1000М	0,04	- 458,00	-		20	-	-	-	-
70	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|19Х2,5 1000М	0,04	- 592,00	-		22	-	-	-	-
71	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,01	- 811,00	-		7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2|27Х2,5									
		1000М									
72	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|4Х1	0,02	-	-	5	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
73	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2|2Х5	0,09	-	-	3	-	-	-	-	-
				28,40				-	-	-	-
		1000М									
74	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2|1	0,25	-	-	7	-	-	-	-	-
				27,90				-	-	-	-
		100ШМ									
75	2409/2 П.1=1043	-КОРОВКА У614АУ2	5,00	-	-	37	-	-	-	-	-
		ШТ		7,30				-	-	-	-
76	0503 ТАБЛ,8,1 П,8=0124	-ТРУБА 0,31,1,076ПВХВ-Р-ЭП25	55,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-
77	ТО ЖЕ	-ТРУБА ПВХ-В-РЭП32У	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,53				-	-	-	-
78	ТО ЖЕ	-ТРУБА ПВХ-В-Р-ЭП40У	18,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		М		0,75				-	-	-	-
79	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	6,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
80	01-13 ТАБЛ,16,1	-ТРУБА Д95Х2 ГОСТ 8734-75	20,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		М		0,66				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,	-	1	-	-	-	-	-
				РУБ,				-	-		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ =		РУБ,	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	-	-	-	-		-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			190					
		ИТОГО:	РУБ,			191	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ,			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	191	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	207	-	-		-	-
			РУБ,					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		207	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,		-	181	80	40		148	-
			РУБ,					13		19	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				120				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =									
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ,	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	-	-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			190					
		ИТОГО:	РУБ,			371	80	40		165	-
			РУБ,					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			68	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	37	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	РУБ,			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	439	92	40		169	-
			РУБ,					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			36	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	54	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		-	475	92	40		169	-
			РУБ,					13			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 11 12348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			475	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	210	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	105	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		94969	232	125	40		233	0,12
			РУБ,					13		17	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				145				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,		6964	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ =	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		101933	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ =	РУБ,			198					
		ИТОГО:	РУБ,			422	125	40		250	0,12
			РУБ,					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			105	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	52	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	РУБ,			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	16	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		101933	527	141	40		256	0,12
			РУБ,					15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			41	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	74	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		101933	568	141	40		256	0,12
			РУБ,					13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		102501	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	291	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		256	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	154	-		-	-

СОСТАВИЛ ГЛИНСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Р 4)

```
  90      1        312348, 0, Н, , 1,4, 227, 4, , , *
  91      2        Ю, , , 227, , , Р,Д,, , , ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА, СПЕЦ
                       ИФИКАЦИЯ АТ АЛЬБОМА 7#2141042738#*
  92      3        Н23=2, Н27=1,2, Н28=0,7, Н25=6, Н10=16, Н15=32*
  93      4        Н25=3*
  94      5        О)ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА*
  95      6        Р)ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ*
  96      7        Н28=1*
  97      8        ?1461, 4, 4*
  98      9        1704-10040, 8*
  99     10        Ц11-4=3, 8*
 100     11        17064=1259, 8*
 101     12        17064=1752, 8*
 102     13        Ц11-1=1, 8*
 103     14        17064=1361, 4*
 104     15        17064=1753, 4*
 105     16        Ц11-1=1, 4*
 106     17        17064=1286, 11*
 107     18        17064=1752, 11*
 108     19        Ц11-1=1, 11*
 109     20        17064=1456, 4*
 110     21        #5095, П*
 111     22      1 Т1704/39 П,5-1313(=14), ?, 14,1, ДАТЧИК ПЕРЕПАДА НАПОРА ДПН-2,5, ШТ*
 112     23      2 Ц11-111=2, ?*
 113     24        <#*
 114     25        ?75095, 4, 4*
 115     26        Т1704/43,44 СТР,9(=14), 8, 11,6, МАНОМЕТР МП4-УХ4, ШТ*
 116     27        Ц11-98-3, 8*
 117     28        Т1704/43,44 СТР,9(=14), 5, 11,6, МАНОМЕТР МП4-УХ6, ШТ*
 118     29        Ц11-98-3, 5*
 119     30        Т1704/43,44 СТР,9(=14), 2, 12,3, МАНОМЕТР МП4-УХ1Р, ШТ*
 120     31        Ц11-98-3, 2*
 121     32        ТНОМ-РА ПРИБОРОСТР,3-ДА Г,КИРОВОБАД(=14), 2, 50, СЧЕТЧИК ВСКМГ 9010/32, ШТ*
 122     33        Ц11-155-4, 2*
 123     34        П2#ПРИБОРЫ ДОЗКОНТРОЛЯ1#*
 124     35        Т171081/45 СТР,8(=14), 2, 11000, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РАДИОМЕТР МКС-01Р, ШТ*
 125     36        171081-31005, 1*
 126     37        Т171081/19 СТР,16(=14), 2, 9000, УСТАНОВКА СИГНАЛЬНАЯ РЗБ-05, ШТ*
 127     38        Т231281 СТР,25(=14), 1, 35,8, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ АФА-РМА-20, К-Т*
 128     39        Т23128 СТР,25(=14), 10, 0,60, ФИЛЬТРОДЕРЖАТЕЛЬ ИРА-200П, ШТ*
 129     40        Ц11-642=1, 10*
 130     41        ТНОМ-РА В/О ИЗОТОП(=14), 1, 4600, РАДИОМЕТР РАС-4, ШТ*
 131     42        Т171081/42 СТР,9(=14), 2, 650, ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ СЧЕТА УИМ2-2, ШТ*
 132     43        Т171081/42 СТР,7(=14), 6, 520, СИГНАЛИЗАТОР СПСС-02, ШТ*
 133     44        171081-35002, 1*
 134     45        Т171081/42 СТР,19(=14), 2, 770, УСТ-ВО УДВН-02Р, ШТ*
 135     46        Т171081/42 СТР,17(=14), 6, 220, БЛОК БДМГ-41, ШТ*
 136     47        Т171081/42 СТР,10(=14), 2, 170, БЛОК БДБ2-02, ШТ*
 137     48        Т171081/42 СТР,10(=14), 2, 780, БЛОК БДЗА2-01, ШТ*
 138     49        Т171081/44 СТР,4(=14), 2, 8230, БЕТА-РАДИОМЕТР РКБ4-1ЕМ, ШТ*
 139     50        Т171081/37 СТР,4(=14), 10, 340, ДОЗИМЕТР ДКС-04, ШТ*
 140     51        ТНОМ-РА В/О ИЗОТОП(=14), 2, 7000, РАДИОМЕТР РЖС-05, ШТ*
 141     52        Т171081/42 СТР,8(=14), 1, 640, ПРИБОР ПС02-4, ШТ*
 142     53        171081-50014, 1*
 143     54        Т171081/42 СТР,12(=14), 1, 335, БЛОКИ БНВ3-09, ШТ*
 144     55        ТШЕНА 3-ДА АСПИРАТОР Г,МУКАЧЕВО(=14), 2, 482, ЭЛЕКТРОАСПИРАТОР ЭА-20, ШТ*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9


```
145   56   Т171081/42 П.32077(=14)' 2' 705' СИГНАЛИЗАТОР С35-04' ШТ*
146   57   Т1504/85 П.18-245,18-249#1507 П.18-030(=14)' 3' 11,50' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131' ШТ*
147   58   Ц8-574-1' 3*
148   59   Т1504/85 П.18245,18-241#1507 П.18-030(=14)' 6' 7,85' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121' ШТ*
149   60   Ц8-574-1' 6*
150   61   О)СЕТИ ПРОВОДОК*
151   62   Р)МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
152   63   Ц11-582-1' 5*
153   64   Ц8-418-4' 60*
154   65   Ц8-417-1(А5,1,04)' 55*
155   66   Ц8-417-2(А5,1,04)' 3*
156   67   Ц8-417-3(А5-1,04)' 18*
157   68   Ц8-406-1' 20*
158   69   Ц8-409-1' 91*
159   70   Ц8-409-11' 251*
160   71   Ц8-149-1' 65*
161   72   Ц8-146-1(А5,1,04)' 179*
162   73   Ц8-153-13' 16*
163   74   Ц8-153-14' 12*
164   75   Ц8-153-15' 6*
165   76   Ц8-153-16' 2*
166   77   Р)МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
167   78   С151-2280' 54*
168   79   С151-2281' 15*
169   80   С151-2282' 26*
170   81   С151-2283' 36*
171   82   С151-2284' 43*
172   83   С151-2285' 37*
173   84   С151-2286' 9*
174   85   С151-1814' 24*
175   86   С152-228' 90*
176   87   С152-241' 252*
177   88   Т2405/2 П.1-1043(=13)' 5' 6,8,1,073' КОРОБКА У614АУ2' ШТ*
178   89   Т0503 ТАБЛ.8,1 П.8-0124(=13)' 55' 0,31,1,076' ТРУБА 0,31,1,076ПВХВ-Р-ЭП25' М*
179   90   ТТО ЖЕ(=13)' 3' 0,49,1,076' ТРУБА ПВХ-В-РЭП32У' М*
180   91   ТТО ЖЕ(=13)' 18' 0,7,1,076' ТРУБА ПВХ-В-Р-ЭП40У' М*
181   92   С159-544' 60*
182   93   Т01-13 ТАБЛ.18,1(=13)' 20' 0,61,1,08' ТРУБА Д95Х2 ГОСТ 8734-75' М*
183   94   К' ГЛИНСКАЯ*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12442

218

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ Н/СТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКЕ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АТИ АЛЬБОМА6

СПЕЦИФИКАЦИИ АЛЬБОМА7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 172 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,118 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	КАЛЬК,1	-СТ-СТЬ ЩИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П4,4АЩР РАЗМ,1200Х600Х5ЯММ	1,00	558,00	-	558	-	-	-	-
		К=Т		-	-			-	-	-
2	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	56,00	1,00	56	53	1	52,93	53
		К=Т						-	-	-
3	КАЛЬК,2	-СТ-СТЬ ЩИТОВ П1ЩР,П2ЩР,П3ЩР РАЗМ,600Х600Х360ММ	3,00	33,00 260,00	-	780	-	-	-	-
		К=Т		-	-			-	-	-
4	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТОВ	3,00	37,00	1,00	111	49	3	36,93	113
		К=Т		23,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1505	102	4		153
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1338	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			27	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1433	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			277	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1505	102	4		163
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1338	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			27	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1433	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			277	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	187	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-

СОСТАВИЛ ГУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1600	1710	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	1600	1710	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

221

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1284      1        312442' Н8В1' Н' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1285      2        0' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ Н/СТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКЕ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГ'
                       ЧЕРТ.АТИ АЛЬБОМА6##СПЕЦИФИКАЦИИ АЛЬБОМА7*
1286      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1287      4        Н25=3*
1288      5        ?3' Р=Р1*
1289      6        ТКАЛЬК,1(=14)' 1' 558,0' СТ-СТЬ ЩИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ КРАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П4,4АЩР РАЗМ.1200Х600Х50ММ' К-Т*
1290      7        ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 56,0#33,0#1,0' МОНТАЖ ЩИТА' К-Т*
1291      8        ТКАЛЬК,2(=14)' 3' 260,0' СТ-СТЬ ЩИТОВ П1ЩР,П2ЩР,П3ЩР РАЗМ.600Х600Х360ММ' К-Т*
1292      9        ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 3' 37,0#23,0#1,0' МОНТАЖ ЩИТОВ' К-Т*
1293     10        К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

222

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТСИСТЕМЫ П4 4АШР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,614 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1104, 1039,1507, 1505,0У-6Б	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1200,600,500 21*3,0,6.2*2,85,3*0,28*30,8 ШТ	1,00	64,23	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
				1,98	0,32			-	0,41	-
3	1504-06248 ДОП,34	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,5ПАКЕТОВ* ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74 ШТ	2,00	6,91	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-574-50	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ ЦЕПЬ	10,00	0,43	-	4	2	-	0,30	3
				0,18	-			-	-	-
5	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИР=УП*5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-06234	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ	1,00	13,28	-	13	-	-	-	-
	ДОП,34	50,400ГЦ,24-500В,16А,12ПАКЕТОВ		-	-			-	-	-
		=ПКУ3-12У3								
		ТУ 16-526,047-74								
		ШТ								
7	Ц8-574-58	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ	12,00	0,43	-	5	2	-	0,30	4
		ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К		0,18	-			-	-	-
		КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ								
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ								
		НА УСТРОЙСТВАХ								
		ЦЕПЬ								
8	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12	1,00	7,40	-	7	-	-	-	-
		СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504-06246	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ	1,00	5,08	-	5	-	-	-	-
	ДОП,34	50,400ГЦ,24-500В,16А ТРИ		-	-			-	-	-
		ПАКЕТА=ПКУ3-12У3								
		ТУ 16-526,047-74								
		ШТ								
10	Ц8-574-58	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ	3,00	0,43	-	1	1	-	0,30	1
		ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К		0,18	-			-	-	-
		КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ								
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ								
		НА УСТРОЙСТВАХ								
		ЦЕПЬ								
11	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504/85-18	-КНОПКА КЕ-011У3	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
	249	ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-48	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ	10,00	0,78	-	8	5	-	0,70	7
		ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К		0,46	-			-	-	-
		КЛЕММАМ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ С								
		ДВУМЯ ШТИФТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ								
		НА УСТРОЙСТВАХ								
		ШТ								
14	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	1504-13108	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ 2КОНТАКТА	1,00	6,59	-	7	-	-	-	-
	ДОП,34	ПОСТОЯННЫЙ ТОК		-	-			-	-	-
		0,01-4А,12-110В,ПЕРЕМЕННЫЙ								
		ТОК								
		50ГЦ,0,1-2,5А,110-380В=РУ-1-20								
		У3,РУ-1-02У3,РУ-1-11У3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-523,538-77								
		шт								
16	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		шт								
17	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		шт								
18	1504/66-15 747	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-55	5,00	38,34 -	- -	192	-	- -	- -	- -
		шт								
19	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	5,00	1,19 0,73	- -	6	4	- -	1,00 -	5 -
		шт								
20	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	3,75 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		шт								
21	1504/73-12 273	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-62УХЛ4	1,00	19,44 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		шт								
22	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		шт								
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		шт								
24	1504/34-12 237	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004	2,00	2,21 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		шт								
25	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -

225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ								
		ШТ								
26	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	1504/34-12 236	-РЕЛЕ РПЛ-1220	6,00	5,29	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
29	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	6,00	3,75	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	1504/34-12 234	-РЕЛЕ РПЛ-1400	4,00	5,29	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
32	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	3,75	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1504/34-12 238	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104	1,00	2,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
35	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522,112-74	3,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц8-574-6	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
38	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,65	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1704/50-51 376	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ТЭ-2ПЗ	1,00	41,04	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	1,00	3,93	-	4	4	-	6,00	6
				3,85	-			-	-	-
		ШТ								
41	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	3,00	0,36	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
43	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	3,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	85,00	0,30	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	44,00	0,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			614	33	1		46
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			558	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			558	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			56	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	6	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			56	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			614	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			614	33	1		46
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			558	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			558	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			56	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	6	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			56	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			614	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-

СОСТАВИЛ ГУРАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			614	614	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	614	614	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1576      1   312372' Н881' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1577      2   Ю' ' ' 227' ' ' Р.Д.' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТСИСТЕМЫ П4 4АШР' ЧЕРТЕЖИ Э
                  МИ АЛЬБОМА 6*
1578      3   Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1579      4   Н25=3*
1580      5   Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1581      6   ?3' Р=Р1*
1582      7   ?535' 1*
1583      8   Ц8-572-5' 1*
1584      9   1504-06248(А1.1,08)#ДОП,34' 2' 6,4*
1585     10   Ц8-574-50' 10*
1586     11   1517-1447-1' 2*
1587     12   1504-06254(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 12,3*
1588     13   Ц8-574-50' 12*
1589     14   1517-1450-1' 1*
1590     15   1504-06246(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 4,7*
1591     16   Ц8-574-50' 3*
1592     17   1517-1446-1' 1*
1593     18   Т1504/85-18249(=14)(А1.1,08)' 10' 0,8' КНОПКА КЕ-011У3' ШТ*
1594     19   Ц8-574-48' 10*
1595     20   1517-1444-1' 10*
1596     21   1504-13108(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 6,1*
1597     22   Ц8-574-55' 1*
1598     23   1517-1428-1' 1*
1599     24   Т1504/66-15747(=14)(А1.1,08)' 5' 35,50' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЛ-55' ШТ*
1600     25   Ц8-574-55' 5*
1601     26   1517-1429-1' 5*
1602     27   Т1504/73-12273(=14)(А1.1,08)' 1' 18' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-62УХЛ4' ШТ*
1603     28   Ц8-574-55' 1*
1604     29   1517-1429-1' 1*
1605     30   Т1504/34-12237(=14)(А1.1,08)' 2' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004' ШТ*
1606     31   Ц8-574-55' 2*
1607     32   1517-1428-1' 2*
1608     33   Т1504/34-12236(=14)(А1.1,08)' 6' 4,9' РЕЛЕ РПЛ-1220' ШТ*
1609     34   Ц8-574-55' 6*
1610     35   1517-1429-1' 6*
1611     36   Т1504/34-12234(=14)(А1.1,08)' 4' 4,9' РЕЛЕ РПЛ-1400' ШТ*
1612     37   Ц8-574-55' 4*
1613     38   1517-1429-1' 4*
1614     39   Т1504/34-12238(=14)(А1.1,08)' 1' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104' ШТ*
1615     40   Ц8-574-55' 1*
1616     41   1517-1428-1' 1*
1617     42   1504-03065(А1.1,08)' 3*
1618     43   Ц8-574-6' 3*
1619     44   1517-1379-1' 3*
1620     45   Т1704/50-51376(=14)(А1.1,08)' 1' 38' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ТЭ-2П9' ШТ*
1621     46   Ц11-485-2' 1*
1622     47   1507-5048(=14)(А1.1,08)' 3*
1623     48   Ц8-574-56' 3*
1624     49   1517-1481-1' 3*
1625     50   1517-1495-1' 85*
1626     51   1517-1504' 44*
1627     52   К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП416-9-58.89
альбом 9

230

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТОВ П1ЩР,П2ЩР,П3ЩР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,297 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1103, 1039,1507, 1505,ОУ-66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000,600,360Я 18,7+3,0,6+2,85+0,28+5,6 ШТ	1,00	29,23	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-572-4	-ШИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
3	1504-06254	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ	1,00	13,28	-	13	-	-	-	-
	ДОП,34	50,400ГЦ,24-500В,16А,12ПАКЕТОВ =ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74 ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-50	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ ЦЕПЬ	12,00	0,43	-	5	2	-	0,30	4
				0,18	-			-	-	-
5	1517-1452-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ ШТ	1,00	7,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	1504-06246	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,00	5,08	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП,34	ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А ТРИ ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-50	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КОМАНДОКОНТРОЛЕРОВ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	0,43	-	1	1	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
8	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504/85-18 249 ДОП,34	-	7,00	0,86	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Ц8-574-48	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ШТИФТАМИ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	7,00	0,78	-	5	3	-	0,70	5
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
11	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	7,00	1,25	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-13108 ДОП,34	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ 2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,12-110В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-380В=РУ-1-20 У3,РУ-1-02У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77	1,00	6,59	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
14	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	1704/50-51 370	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П	1,00	41,04	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	1,00	3,93	-	4	4	-	6,00	6
		ШТ		3,85	-			-	-	-
17	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-574-56	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ДИОДОВ, СУХИХ КОНДЕНСАТОРОВ, ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОНОВ ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК И Т.П., УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
19	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1504/73-12 273	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-62 УХЛ4	1,00	19,44	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
22	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1504/34-12 234	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-1400	5,00	5,29	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
		ШТ		0,73	-			-	-	-
25	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО	5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП 416-9-58.89
альбом 9

233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
26	1504/34-12 236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204	3,00	5,29	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
28	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1504/34-12 237	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204	2,00	2,21	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-55	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ВАТТМЕТРОВ, ФАЗОМЕТРОВ, СЧЕТЧИКОВ, ЧАСТОТОМЕРОВ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
31	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-574-6	-РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММАМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАВКИХ НА ТОК ДО 250А, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ	2,00	0,66	-	1	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
34	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	85,00	0,30	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ	27,00	0,10	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=		-	-			-	-	-
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			297	23	1		33
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			297	23	1		33
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ГПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП416-9-58.89 альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

235

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			297	297	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	297	297	-	-	100,00

ТП416-9-58.89
альбом 9

236

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,* 15)

```
1533      1        Э12371' Н881' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
1534      2        Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТОВ П1ЩР,П2ЩР,П3ЩР' ЧЕРТЕЖИ ЭМИ АЛЬБОМА 6*
1535      3        Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
1536      4        Н25=3*
1537      5        Н15=0' Н16=0' Н17=0' Н22=0' Н23=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0' Н30=0' Н31=0*
1538      6        ?3' Р=Р1*
1539      7        ?534' 1*
1540      8        Ц8-572-4' 1*
1541      9        1504-06254(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 12,3*
1542     10        Ц8-574-50' 12*
1543     11        1517-1450-1' 1*
1544     12        1504-06246(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 4,7*
1545     13        Ц8-574-50' 3*
1546     14        1517-1446-1' 1*
1547     15        Т1504/85-18249(=14)(А1.1,08)#ДОП,34' 7' 0,8*
1548     16        Ц8-574-48' 7*
1549     17        1517-1444-1' 7*
1550     18        1504-13108(А1.1,08)#ДОП,34' 1' 6,1*
1551     19        Ц8-574-55' 1*
1552     20        1517-1428-1' 1*
1553     21        Т1704/50-51370(=14)(А1.1,08)' 1' 38' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П' ШТ*
1554     22        Ц11-405-2' 1*
1555     23        1507-5048(=14)(А1,1,08)' 2*
1556     24        Ц8-574-56' 2*
1557     25        1517-1481-1' 2*
1558     26        Т1504/73-12273(=14)(А1.1,08)' 1' 18' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-62 УХЛ4' ШТ*
1559     27        Ц8-574-55' 1*
1560     28        1517-1429-1' 1*
1561     29        Т1504/34-12234(=14)(А1.1,08)' 5' 4,9' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-1400' ШТ*
1562     30        Ц8-574-55' 5*
1563     31        1517-1429-1' 5*
1564     32        Т1504/34-12236(=14)(А1.1,08)' 3' 4,9' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-12204' ШТ*
1565     33        Ц8-574-55' 3*
1566     34        1517-1429-1' 3*
1567     35        Т1504/34-12237(=14)(А1.1,08)' 2' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204' ШТ*
1568     36        Ц8-574-55' 2*
1569     37        1517-1428-1' 2*
1570     38        1504-03065(А1.1,08)' 2*
1571     39        Ц8-574-6' 2*
1572     40        1517-1379-1' 2*
1573     41        1517-1495-1' 85*
1574     42        1517-1504' 27*
1575     43        К' ГУРДЧ' ДЕМИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

12446

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

287

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СС1 АЛЬБОМА 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ СС1,СО АЛЬБОМА 7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,577 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,174 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,098 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц10-972-5	-ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ50Х2 БОКС	1,00	0,84 3,85	0,76 0,25	9	3	1 -	4,00 0,32	4 -				
2	Ц10-3108 ВЫП.16 К=1,05	-КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УК ШТ	21,00	0,43 0,40	-	9	8	- -	0,80 -	17 -				
3	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ РГВ-2 ШТ	17,00	0,36 0,33	-	6	6	- -	1,00 -	17 -				
4	Ц10-975-10	-ЯЩИК ГРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО100ХХ800 ШТ	1,00	1,11 0,82	0,16 0,03	1	1	- -	1,00 0,04	1 -				
5	290220-1248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ-ТАМУ-10С ШТ	1,00	3,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -				
6	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	-	1	-	- -	1,00 -	1 -				
7	НОМ-РА 3-ДА Г.ПЕРМЬ	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР-30Т ТА-11328 ШТ	14,00	20,00 -	-	280	-	- -	- -	- -				
8	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	14,00	0,37	-	5	4	-	0,50	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС								
		ШТ		0,31	-			-	-	-
9	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТРП	3,40	12,70	3,71	43	26	13	13,00	44
		100М		7,55	1,18			4	1,52	5
11	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПТПЖ	2,15	12,70	3,71	27	16	8	13,00	28
		100М		7,55	1,18			3	1,52	3
12	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ АТВ-П	0,20	12,70	3,71	3	2	1	13,00	3
		100М		7,55	1,18			-	1,52	-
13	Ц10-972-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	15,00	0,87	0,06	13	3	1	0,40	6
		М ЖЕЛОБА		0,19	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	29,90	5,65	4	2	1	30,00	5
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			408	73	25		136
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			304	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			502	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	174	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ГРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ГРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	17,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ЦЕНА 3-ДА Г.КИЕВ	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РПВ-2	17,00	0,71	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2405/2-110 55	-ЯЩИК ГРОТЯЖНОЙ К657 У2	1,00	15,33	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17032-1050	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЧС1-Г2ПВ-24-400-302К	2,00	11,84	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	0,35	10,60	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,02	23,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	2405-1094	-ЖЕЛОБ ЗАЩИТНЫЙ-ЖЗОН ТУ36-1282-71,ИЗМ,НР2-79	4,00	0,54	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
25	113 ТБ 18,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 25Х2ММ ГОСТ 10704-76	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		СОГЛАСОВАНО:СТОРОЖКО								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			71	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			71	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			75	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			75	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			479	73	25		136
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			285	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			304	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			196	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	31	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.			-	43	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			273	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	174	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			577	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	174	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	90	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ ДЕМИНА

ТП 416-9-58.89 альбом 9

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			429	502	-	-	87,00
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			71	75	-	-	13,00
	ИТОГО:		-	500	577	-	-	100,00

ТП416-9-58.89 альбом 9

212

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
579      1      312446' Н881' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
580      2      Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛО'
                    ЧЕРТЕЖИ СО1 АЛЬБОМА 4#СПЕЦИФИКАЦИЯ СС1.СО АЛЬБОМА 7*
581      3      Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
582      4      Н25=3*
583      5      ?3' Р=Р1*
584      6      Ц10-972-5' 1*
585      7      ?521*
586      8      1-3*
587      9      47' 1?' 21*
588      10     5*
589      11     <**
590      12     Ц10-381-11' 17' ' * РПВ-2*
591      13     Ц10-975-10' 1*
592      14     290220-1248(=14)' 1*
593      15     Ц10-397-4' 1*
594      16     ТИОМ-РА 3-ДА Р,ПЕРМЬ(=14)' 14' 20' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ОПЕКТР-307 ТА-11320' ШТ*
595      17     Ц10-127-5' 14*
596      18     Ц10-772-1' 2*
597      19     Ц8-402-2' 340' ' * ТРП*
598      20     Ц8-402-2' 215' ' * ПТПЖ*
599      21     Ц8-402-2' 20' ' * ЛТВ-П*
600      22     Ц10-972-13' 15*
601      23     Ц8-406-6' 15*
602      24     Ц8-409-1' 15*
603      25     ?3' Р=Р3*
604      26     С155-13' 4*
605      27     С155-12' 17*
606      28     ТИЕНА 3-ДА Г,КИЕВ(=13)(А1,1,082)' 17' 0,66' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РПВ-2' ШТ*
607      29     Т2405/2-11055(=13)(А1,1,144)' 1' 13,4' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657 У2' ШТ*
608      30     ?504' 2' 1,076*
609      31     С152-488' 350*
610      32     С152-495' 220*
611      33     С152-501' 20*
612      34     2405-1094(А1,1,073)' 4*
613      35     Т113#ТБ 18,1(=13) (А1,1,089)' 15' 0,24' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 25Х2ММ ГОСТ 10704-76' М*
614      36     П2#СОГЛАСОВАНО;СТОРОЖКО*
615      37     К' ГУГАЧ' ДЕМИНА*
```

ТП416-9-58.89 Альбом 9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 12455

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

243

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СС2 АЛЬБОМА 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ СС2,СО АЛЬБОМА 7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,102 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	5,00	3		
				1,62	0,18				0,23	-		
2	Ц10-3108 ВИП,16 К=1,05	-КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УК	7,00	0,43	-	3	3	-	0,80	6		
		ШТ		0,40	-			-	-	-		
3	НОМ-РА 3-ДА Г.ПЕРМЬ	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-21240 СПЕКТР	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
4	Ц10-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР	1,00	0,46	-	1	-	-	0,70	1		
		ШТ		0,39	-			-	-	-		
5	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИП-104-1	55,00	0,45	-	25	22	-	1,00	55		
		ШТ		0,40	-			-	-	-		
6	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ДНИ	1,00	0,88	-	1	1	-	1,00	1		
		ШТ		0,76	-			-	-	-		

ТП416-9-58.89
альбом 9

244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	171Р81/34-18012	-ТЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР ШТ	4,00	14,00 -	- -	56	-	- -	- -	- -
8	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ИПР ШТ	4,00	0,97 0,88	- -	4	4	- -	1,00 -	4 -
9	3608-2225	-ДИОД КД521А ШТ	1,00	0,13 -	- -	-	-	- -	- -	- -
10	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	1,00	0,32 0,31	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
11	3609-10126	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-11 КОМ ШТ	60,00	0,01 -	- -	1	-	- -	- -	- -
12	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	60,00	0,14 0,14	- -	8	8	- -	0,22 -	13 -
13	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТРП 100М	2,58	12,70 7,55	3,71 1,18	33	19	10 3	13,00 1,52	34 4
14	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ АТВ-П 100М	0,30	12,70 7,55	3,71 1,18	4	2	1 -	13,00 1,52	4 -
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 ТРП 100М	0,12	4,88 2,56	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	- -
16	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,12	29,90 16,20	5,65 1,47	4	2	1 -	30,00 1,90	4 -
17	Ц10-972-3	-ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,ЕМКОСТЬ ДО 1200Х2 ПРИ УСТАНОВКЕ НА ФУНДАМЕНТЕ ШКАФ	4,00	28,90 5,87	1,83 0,58	116	23	7 2	10,00 0,75	40 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				279	86	19 5		166 7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				74	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				79	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧР =	РУБ,			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	189	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			376	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	189	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ГРОВОДНОГО ВРЩАНИЯ УК-2П	7,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2402/21-40 69	-ДАТЧИК ИП-104-1	55,00	0,33	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ЦЕНА 3-ДА	-ДАТЧИК ДМК	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	0,27	10,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,03	23,10	-	1	-	-	-	-
		100ОМ		-	-			-	-	-
23	2405-1094	-ЖЕЛОБ ЗАЩИТНЫЙ-ЖЗН ТУ36-1202-71,ИЗМ,НР2-79	2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	113 ТБ 3,1	-ТРУБА ДИАМ,25Х2ММ ГОСТ 10704-76	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			29	-	-		-
			----					----		----
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			30	-	-		-

ТП416-9-58.89 альбом 9

246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			30	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			308	86	19		166
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			234	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			72	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -		РУБ.			-	47	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			327	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	189	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			406	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	189	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-

СОСТАВИЛ ПУГАЧ

ПРОВЕРИЛ СТОРОЖКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ДЕМИНА

ТП416-9-58.89
альбом 9

247

12453

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 20

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)
==========

```
312453' Н8В1' М' ' 1,4' 227' 4' ' ' *
Ю' ' ' 227' ' ' Р,Д,' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИХАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-'
        ЧЕРТЕЖИ СС2 АЛЬБОМА 4##СПЕЦИФИКАЦИЯ СС2,СО АЛЬБОМА 7*
Н23=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н25=6' Н10=16' Н15=32*
Н25=3*
?3' Р=Р1*
Ц10-972-10' 1*
?321*
1-3*
4?' 1?' 7*
5*
<-*
ТНОМ-РА З-ДА Г.ПЕРМЬ(=14)' 1' 17,0' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-21240 СПЕКТР' ШТ*
Ц10-127-2' 1*
Ц10-743-1' 55' ' * ИП-104-1*
Ц10-743-4' 1' ' * ДМК*
Т171081/34-18012(=14)' 4' 14' ТЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР' ШТ*
Ц10-743-2' 4' ' * ИПР*
Т3608-2225(=14)' 1' 0,13' ДИОД КД0521А' ШТ*
Ц11-580-13' 1*
Т3609-10126(=14)' 60' 0,01' РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-11 КОМ' ШТ*
Ц11-580-11' 60*
Ц8-402-2' 258' ' * ТРП*
Ц8-402-2' 30' ' * ЛТВ-П*
Ц8-409-1' 12' ' * ТРП*
Ц8-406-6' 12*
Ц10-972-3' 4*
?3' Р=Р3*
С155-13' 7*
Т2402/21-4069(=13)(А1,1,32)' 55' 0,25' ДАТЧИК ИП-104-1' ШТ*
ТЦЕНА З-ДА(=13)(А1,1,32)' 1' 1,5' ДАЧТЧИК ДМК' ШТ*
С152-488' 270*
С152-501' 30*
2405-1094(=13)(А1,1,073)' 2*
Т113#ТБ 3.1(=13)(А1,1,089)' 12' 0,24' ТРУБА ДИАМ.25Х2ММ ГОСТ 10704-76' *
К' ГУГАЧ' СТОРОЖКО' ДЕМИНА*
```

248

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			284	376	-	-	92,61
2	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			29	30	-	-	7,39
	ИТОГО:		-	313	406	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru