ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АП,Ш,IУ-I200-362.87

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(для водонасыщенных грунтов)

Альбом 9

Ведомости потребности в материалах

СФ 784-06
ЦЕНА 2-10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АП,Ш,IУ-I200-362.87

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(для водонасыщенных грунтов)

Альбом 9

Ведомости потребности в материалах

Разработан Волжским отделением института "Госхимпроект"

Утвержден Штабом ГО СССР
Протокол от 24.03.87г

Введен в действие приказом Волжского отделения института "Госхимпроект"
№ 110 от 25.03.87г

Главный инженер А.Ф.Талызов

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СФ 784-06 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Часть проекта	Марка ведомости	Количество листов	Страницы
I	Архитектурно-строительная	АР ВМ	6	3÷8
		КЖ ВМ1	3	9÷II
		КЖ ВМ2	3	I2÷I4
		КЖ ВМ3	3	I5÷I7
		КЖ ВМ4	3	I8÷20
		КЖ ВМ5	3	2I÷23
		КЖ ВМ6	3	24÷26
2	Отопление и вентиляция	ОВ ВМ1	3	27÷29
		ОВ ВМ2	3	30÷32
3	Внутренние водопровод и канализация	ВК ВМ1	3	33÷35
		ВК ВМ2	3	36÷38
4	Электротехническая часть, автоматизация	ЭО ВМ	I	39
		ЭМ ВМ	I	40
		АВК ВМ	I	4I
5	Электростанция дизельная	ЭД ВМ	2	42÷43
6	Автоматическая установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	АПЖ ВМ1	5	44÷48
		АПЖ ВМ2	5	49÷53

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная,	т	093000	I68			
4	Ø 6 А-I	т	093009	I68		0,I53	0,I53
5	Ø 8 А-I	т	-"-	I68		0,II2	0,II2
6	Ø I0 А-I	т	-"-	I68		0,028	0,028
7	Ø I2 А-П	т	-"-	I68		0,I82	0,I82
8	Ø I6 А-I	т	-"-	I68		0,034	0,034
9	Катанка	т	093400	I68		0,48	0,48
10	Итого сортового проката						
11	обыкновенного качества	т		I68		0,989	0,989
12							
13	Сталь сортовая конструкцион-						
14	ная	т	093000	I68			
15	- 4х36	т		I68		0,I0I	0,I0I
16	- 4хI00	т		I68		0,003	0,003
17	- 50хI0	т		I68		0,0I6	0,0I6
18	- 4х40	т		I68		0,259	0,259
19	- 4х30	т		I68		0,I79	0,I79
20	50х5	т		I68		0,0I	0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АР.ВМI

Начотд	Мельникова	
Глспец	Ситникова	
Рукгр	Ткаченко	
Состав	Семендяева	
Нконтр	Ситникова	

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	I00x7	т		I68		0,648	0,648
2	70x5	т		I68		0,004	0,004
3	70x6	т		I68	0,2I5		0,2I5
4	50x47x6	т		I68		0,027	0,027
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,859	I,307	2,I66
6	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
7	Итого стали сортовой						
8	конструкционной	т	093000	I68	I,074	2,784	3,858
9	В том числе по укрупненному						
I0	сортаменту:						
II	Сталь крупносортная	т	093I00	I68	0,2I5	0,682	0,897
I2	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,859	I,333	2,I92
I3	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		0,539	0,539
I4	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
I5	Металлоизделия промышленного						
I6	назначения	т	I20000	I68			
I7	Сетка проволочная	т	I27000	I68		0,30	0,30
I8	Всего стали в натуральной						
I9	массе	т		I68	I,074	4,073	5,I47
20	В том числе по укрупненному						
2I	сортаменту:						
22	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,2I5	0,682	0,897
23	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,859	I,333	2,I92
24	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,783	0,783
25	Катанка,	т	093400	I68		0,745	0,745
26	Сетка проволочная,	т	I27000	I68		0,30	0,30

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ784-06 5

Формат А4
В.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
2							
3	Итого стали, приведенной						
4	к стали класса А-I,	т		I68		I,655	I,655
5							
6	Итого стали, приведенной						
7	к стали класса С38/23,	т		I68	I,2I4	3,I46	4,36
8							
9	Всего стали, приведенной к						
I0	классам А-I и С38/23,	т		I68	I,2I4	4,80I	6,0I5
II							
I2	Битумы нефтяные	т	025600	I68		6,48	6,48
I3	Пластмассы, материалы на						
I4	основе полимеризационных						
I5	смол	кг	224000	I66			
I6	Пленка полиэтиленовая	кг	22400I	I66		782	782
I7	Плиты из пенополистирола	м3	22444I	II3		I,96	I,96
I8	Материалы листовые из						
I9	поливинилхлорида	кг	224620	I66		67,2	67,2
20	Бутилкаучук	кг	22947I	I66		2II	2II
2I							
22	Материалы лакокрасочные	кг	23I000	I66			
23	Грунтовка ГФ-02I	кг	23I2I0	I66		56,2	56,2
24	Эмаль ЭПФ I2I7	кг	23I250	I66		62,7	62,7
25	Эмаль ЭПФ-II5	кг	23I222	I66		I05	I05
26	Масляная краска	кг	23I720	I66		I,05	I,05

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АР.ВМI

Лист 3

СФ784-06 6

В.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Олифа	кг	23I800	I66		0,08	0,08
2	Растворитель	кг	23I900	I66		34,65	34,65
3	Наполнитель	кг	233299	I66		50	50
4	Краски сухие силикатные	кг	232300	I66		657,6	657,6
5	Грунтовка силикатная	кг	23I283	I66		88,8	88,8
6	Клеящая мастика	т	233224	I68		0,05	0,05
7	Лак битумный	кг	23III3	I66		I779	I779
8	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23I284	I66		2,4	2,4
9	Продукция лесозаготовительной						
10	и лесопильно-деревообрабатыва-						
11	ющей промышленности		530000				
12	Пиломатериалы качественные	м3	533I00	II3	5,7I	0,63	6,34
13	Блоки дверные в сборе	м2	536II0	055	46,06		46,06
14	Доски	м3	536I7I	II3		0,5	0,5
15	Плиты древесноволокнистые	м2	553622	055	98,25		98,25
16	Плиты древесностружечные	м3	553400	II3		I,05	I,05
17	Наличники	м	536I72	006		I38	I38
18	Расход материалов в круглом						
19	лесе	м3		II3	I0,54	8,0	I8,54
20	Щебень	м3	57III0	II3		426	426
21	Гравий	м3	57II20	II3		0,2	0,2
22	Песок строительный	м3	57II40	II3		598,3	598,3
23	Песок кварцевый	т	572631	I68		I5	I5
24	Песок пористый	м3	571265	II3		0,63	0,63
25	Каменная мелочь	м3	57III0	II3		0,97	0,97
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-I200-362.87 АР.ВМI

Лист 4

СФ784-06 7

В.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Портландцемент						
2	Цемент	т	573000	I68			
3	М-300	т	573II3	I68		44,I3	44,I3
4	М-400	т	573II4	I68		86,08	86,08
5							
6	Цемент, приведенный к марке						
7	400, всего	т	573II4	I68		I25,8	I25,8
8	Известь	т	5744I0	I68		3,52	3,52
9	Асбест волокнистый	кг	572I00	I66		3,08	3,08
I0							
II	Кирпич керамический,	тыс.шт	574I2I	798		46,I3	46,I3
I2	Плитки керамические	м2	575240	055		4I,82	4I,82
I3							
I4	Материалы тепло- и звуко-						
I5	изоляционные		576000				
I6	Плиты минераловатные	м3	576203	II3		3,4	3,4
I7	Войлок	т	576I00	I68		0,42	0,42
I8	Жгут просмоленный	т	576295	I68		0,324	0,324
I9	Пакля	кг	577550	I66		3I	3I
20							
2I	Материалы рулонные кровельные						
22	и гидроизоляционные		577400				
23							
24	Рубероид	м2	577402	055		4027	4027
25	Листы асбестоцементные	м2	578III	055		I5I,I	I5I,I
26	Толь	м2	577404	055		I8	I8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АР.ВМI

Лист 5

СФ784-06 8

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Строительное стекло	59I000				
2						
3	Стекло жидкое кг	57I72I	I66		42,8	42,8
4	Стекло профильное м2	59I3II	055		I32I4	I32,I4
5	Стеклоткань м м2	595200	055		I0I	I0I
6						
7	Бензин кг	025II9	I66		I659	I659
8	Мастика "изол" кг	57753I	I66		644	644
9	Мастика тиоколовая кг	22948I	I66		65	65
I0	Уплотнительная прокладка м	253I6I	006		38I,2	38I,2
II	Уплотнительная резина кг	253I6I	I66		5I,2	5I,2
I2	Насадки резиновые кг	253I69	I66		I08	I08
I3	Симазин кг	244524	I66		I,04	I,04
I4	Очесы кг	228230	I66		8,4	8,4
I5	Сталь кровельная т	097400	I68		0,42	0,42
I6	Алебастр кг	57443I	I66		49,I	49,I
I7						
I8	Винты т	I28400	I68		0,006	0,006
I9	Болты кг	I28I00	I66		I3,3	I3,3
20	Гвозди кг	I27I00	I66		I3,7	I3,7
2I	Дюбель-гвозди т	I28400	I68		0,0I4	0,0I4
22	Поковки строительные кг	I20003	I66		89,93	89,93
23	Поковки оцинкованные кг	I20003	I66		I9,8	I9,8
24	Скобяные изделия к-т	498400			24	24
25	Труба Ø I6 кг	I38500	I66		6,I2	6,I2
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АР.ВМI

Лист 6

СФ784-06 9

Формат А4

В.О. ГКП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т	09301I	I68		I0,7	I0,7
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68		0,2	0,2
6	Ø 22	т		I68		0,2	
7	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		6,6	6,6
8	Ø I2	т		I68		I,8	
9	Ø I0	т		I68		4,8	
I0	Катанка	т	093400	I68		3,9	3,9
II	Ø 8	т		I68		2,2	
I2	Ø 6	т		I68		I,7	
I3	Сталь арматурная класса						
I4	А-Ш т	т	093004	I68		79,9	79,9
I5	Сталь среднесортная	т	093200	I68		50,7	50,7
I6	Ø 28	т		I68		0,5	
I7	Ø 25	т		I68		28,9	
I8	Ø 22	т		I68		7,6	
I9	Ø 20	т		I68		I3,7	
20	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		22,8	22,8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-П-I200-362.87 НЖ.ВМ I

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 10

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир.300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I8	т		I68		0,3	
2	Ø I6	т		I68		I,7	
3	Ø I4	т		I68		6,7	
4	Ø I2	т		I68		6,6	
5	Ø I0	т		I68		8,3	
6	Катанка	т	093400	I68		6,4	6,4
7	Ø 8	т		I68		5,3	
8	Ø 6	т		I68		I,I	
9	Итого сортового проката						
10	обыкновенного качества	т		I68		90,6	90,6
11	Сталь сортовая конструкцоин-						
12	ная	т	095I00	I68		I,3	I,3
13	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68		I,5	I,5
14	Итого стали в натуральной						
15	массе	т		I68		93,4	93,4
16	В том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Балки и швеллеры	т	092500	I68		0,I	0,I
19	Сталь крупносортная	т	095I00	I68		I,2	I,2
20	Сталь среднесортная	т	093200	I68		50,9	50,9
21	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		29,4	29,4
22	Катанка	т	093400	I68		I0,3	I0,3
23	Сталь толстолистовая рядовых						
24	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		I,5	I,5
25	Итого стали, приведенной						
26	к стали класса А-I	т		I68		I25,0	I25,0

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ784-06 11

Формат А4
В.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	То же, к стали класса						
2	С38/23	т		I68		2,8	2,8
3	Всего стали, приведенной						
4	к классам А-I и С38/23	т		I68		I27,8	I27,8
5	Трубы стальные	т	I37300	I68		2,3	2,3
6	Портландцемент		573II0				
7	М-400	т	573II2	I68		480,0	480,0
8	Инертные материалы:						
9	Щебень	м3	57III0	II3		I0654	I065,4
I0	Песок строительный						
II	природный	м3	57II40	II3		779,I	779,I
I2							
I3							
I4							
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-362.87 ЮЖ.ВМI

Лист 3

СФ784-06 12

В.О. ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т	09301I	I68	6,0		6,0
5	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	3,7		3,7
6	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	I,2		I,2
7	Катанка,	т	093400	I68	I,I		I,I
8	Сталь арматурная класса						
9	А-П,	т	09301I2	I68	0,9		0,9
10	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,7		0,7
11	Катанка,	т	093400	I68	0,2		0,2
12	Сталь арматурная класса						
13	А-Ш	т	093004	I68	50,6		50,6
14	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,6		0,6
15	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	24,I		24,I
16	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	22,7		22,7
17	Катанка,	т	093400	I68	3,2		3,2
18	Итого сортового проката						
19	обыкновенного качества,	т		I68	57,5		57,5
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-П-I200-362.87 КЖ.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 13

Формат А4

8.0 ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-						
2	ная	т	095I00	I68	I,5		I,5
3	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68	2,6		2,6
4	Итого стали в натуральной						
5	массе	т		I68	6I,6		6I,6
6	В том числе по укрупненному						
7	сортаменту:						
8	Балки и швеллеры	т	092500	I68	0,4		0,4
9	Сталь крупносортная	т	095I00	I68	I,I		I,I
10			093I00	I68	0,6		0,6
11	Сталь среднесортная	т	093200	I68	27,9		27,9
12	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	24,6		24,6
13	Катанка	т	093400	I68	4,5		4,5
14	Сталь толстолистовая рядовых						
15	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68	2,6		2,6
16	Металлоизделия промышленного						
17	назначения (метизы)						
18	Проволока стальная низко-						
19	углеродистая периодического						
20	профиля, Вр-I,	т	I2I400	I68	0,8		0,8
21	Итого изделий промышленного						
22	назначения	т		I68	0,8		0,8
23	Итого стали, приведенной к						
24	классу А-I	т		I68	80,5		80,5
25	То же, к стали класса						
26	С38/23	т		I68	4,I		4,I

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-362.87 КЖ.ВМ2

Лист 2

СФ784-06 14

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Всего стали, приведенной						
2	к классам А-I и С38/23	т	I37300	I68	84,6		84,6
3	Портландцемент		573II0				
4	М-400	т	573II2	I68	II9,5		II9,5
5	Трубы стальные	т	I37300	I68	2,I		2,I
6	Инертные материалы:						
7	Щебень	м3	57III0	II3	253,6		253,6
8	Песок строительный						
9	природный	м3	57II40	II3	I90,2		I90,2
I0							
II							
I2							
I3							
I4							
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-362.87 НЖ.ВМ2

Лист 3

СФ784-06 15

Формат А4

В.0 ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 А.1
Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	A-I	т	09301I	I68		I0,6	I0,6
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68		0,2	0,2
6	Ø 22	т		I68		0,2	0,2
7	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		6,I	6,I
8	Ø I2	т		I68		I,8	
9	Ø I0	т		I68		4,3	
10	Катанка	т		I68			
11	Ø 8	т		I68		3,3	
12	Ø 6	т		I68		I,9	
13	Сталь арматурная класса						
14	A-III	т	093004	I68		7I,0	7I,0
15	Сталь среднесортная	т	093200	I68		35,4	35,4
16	Ø 28	т		I68		0,4	
17	Ø 25	т		I68		I9,I	
18	Ø 22	т		I68		6,8	
19	Ø 20	т		I68		9,I	
20	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		28,6	28,6

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-III-I200-362.87 КЖ.ВМ3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 784-06 16

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I8	т		I68		4,2	
2	Ø I6	т		I68		7,3	
3	Ø I4	т		I68		4,I	
4	Ø I2	т		I68		6,4	
5	Ø № I0	т		I68		6,6	
6	Катанка	т	093400	I68		7,0	7,0
7	Ø 8	т		I68		4,8	
8	Ø 6	т		I68		2,2	
9	Итого сортового проката						
10	обыкновенного качества	т		I68		8I,6	8I,6
11	Сталь сортовая конструкцион-						
12	ная	т	095I00	I68		I,3	I,3
13	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68			
14	Итого стали в натуральной						
15	массе	т		I68		84,4	84,4
16	В том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Балки и швеллеры	т	092500	I68		0,I	0,I
19	Сталь крупносортная	т	095I00	I68		I,2	I,2
20	Сталь среднесортная	т	093200	I68		35,6	35,6
21	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		34,7	34,7
22	Катанка	т	093400	I68		II,3	II,3
23	Сталь толстолистовая рядовых						
24	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		I,5	I,5
26	Итого стали, приведенной						
28	к стали класса А-I	т		I68		II44	II4,4

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200-362.87 НЖ.ВМ3

Лист 2

СФ784-06 17

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса						
2	С38/23	т		I68		2,8	2,8
3	Всего стали, приведенной к						
4	классам А-I и С38/23	т		I68		II7,2	II7,2
5	Трубы стальные	т	I37300	I68		2,3	2,3
6	Портландцемент	т	573II0				
7	М-400	т	573II2	I68		4I6,3	4I6,3
8	Инертные материалы:						
9	Щебень,	м3	57III0	II3		9I6,4	9I6,4
10	Песок строительный						
11	природный,	м3	57II40	II3		687,3	687,3
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200-362.87 НЖ.ВМ3

Лист 3

СФ784-06 18

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПР0-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т	0930II	I68	5,8		5,8
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,4		0,4
6	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	4,3		4,3
7	Катанка	т	093400	I68	I,I		I,I
8	Сталь арматурная класса						
9	А-П	т	0930II2	I68	0,8		0,8
10	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	0,6		0,6
11	Катанка	т	093400	I68	0,2		0,2
12	Сталь арматурная класса						
13	А-Ш	т	093004	I68	44,2		44,2
14	Сталь среднесортная	т	093200	I68	22,6		22,6
15	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	I8,4		I8,4
16	Катанка	т	093400	I68	3,2		3,2
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного качества	т		I68	50,8		50,8
19	Сталь сортовая конструкцион-						
20	ная	т	095I00	I68	I,5		I,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-Ш-I200-362.87 КЖ.ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 19

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой т	097I00	I68	2,5		2,5
2	Итого стали в натуральной					
3	массе т		I68	54,8		54,8
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Балки и швеллеры т	092500	I68	0,4		0,4
7	Сталь крупносортная т	095I00	I68	I,I		I,I
8	Сталь среднесортная т	093200	I68	23,0		23,0
9	Сталь мелкосортная т	093300	I68	23,3		23,3
10	Катанка т	093400	I68	4,5		4,5
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,5		2,5
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)					
15	Проволока стальная низко-					
16	углеродистая периодического					
17	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	0,8		0,8
18	Итого металлоизделий промыш-					
19	ленного назначения т		I68	0,8		0,8
20	Итого стали, приведенной					
21	к классу А-I т		I68	7I,3		7I,3
22	То же, к классу С38/23 т		I68	4,0		4,0
23	Всего стали, приведенной к					
24	классам А-I и С38/23 т		I68	75,3		75,3
25	Трубы стальные т	I37300	I68	2,I		2,I
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ784-06 20

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	М-400 т	573II2	I68	I0I,4		I0I,4
3	Инертные материалы:					
4	Щебень м3	57III0	II3	228,2		228,2
5	Песок строительный					
6	природный м3	57II40	II3	I7I,2		I7I,2
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200-362.87 ЮЖ.ВМ4

Лист 3

СФ784-06 21

ПРО-101 А.1
Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	A-I	т	093011	I68		I0,6	I0,6
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68		0,2	0,2
6	Ø 22	т		I68		0,2	0,2
7	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		6,I	6,I
8	Ø I2	т		I68		I,8	
9	Ø I0	т		I68		4,3	
I0	Катанка	т	093400	I68		4,3	4,3
II	Ø 8	т		I68		2,4	
I2	Ø 6	т		I68		I,9	
I3	Сталь арматурная класса						
I4	A-III	т	093004	I68		56,7	56,7
I5	Сталь среднесортная	т	093200	I68		I5,9	I5,9
I6	Ø 28	т		I68		0,3	
I7	Ø 25	т		I68		4,6	
I8	Ø 22	т		I68		I,7	
I9	Ø 20	т		I68		9,2	
20	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		34,8	34,8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-IУ-I200-362.87 КЖ.ВМ5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 22

Формат А4

В.О. ГХП 1984 Тир. 300

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I8 т		I68		I,4	
2	Ø I6 т		I68		I0,5	
3	Ø I4 т		I68		9,5	
4	Ø I2 т		I68		6,9	
5	Ø I0 т		I68		6,5	
6	Катанка т	093400	I68		6,0	6,0
7	Ø 8 т		I68		I,9	
8	Ø 6 т		I68		4,I	
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества т		I68		67,3	67,3
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная т	095I00	I68		I,3	I,3
13	Прокат листовой рядовой т	097I00	I68		I,5	I,5
14	Итого стали в натуральной					
15	массе т		I68		70,I	70,I
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Балки и швеллеры т	092500	I68		0,I	0,I
19	Сталь крупносортная т	095I00	I68		I,2	I,2
20	Сталь среднесортная т	093200	I68		I6,I	I6,I
21	Сталь мелкосортная т	093300	I68		40,9	40,9
22	Катанка т	093400	I68		I0,3	I0,3
23	Сталь толстолистовая рядовых					
24	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		I,5	I,5
25	Итого стали, приведенной					
26	к стали класса А-I т		I68		9I,7	9I,7

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-362.87 КЖ.ВМ5

Лист 2

СФ784-06 23

Формат А4

В О. ГХП 1986 тир 4000

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали С38/23	т		I68		2,8	2,8
2	Всего стали, приведенной к						
3	классам А-I и С38/23	т		I68		94,5	94,5
4	Трубы стальные	т	I37300	I68		2,3	2,3
5	Портландцемент		573II0				
6	М-400	т	573II2	I68		369,4	369,4
7	Инертные материалы:						
8	Щебень	м3	57IIII0	II3		833,5	833,5
9	Песок строительный						
10	природный	м3	57II40	II3		625,I	625,I
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IВ-I200-362.87 НЖ.ВМ5

Лист 3

СФ784-06 24

В.О. ГХП 1986 тир. 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ПРО-161 А.1
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т	0930II	I68	5,2		5,2
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,3		0,3
6	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	2,7		2,7
7	Катанка	т	093400	I68	2,2		2,2
8	Сталь арматурная класса						
9	А-П	т	0930I2	I68	0,9		0,9
10	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	0,7		0,7
11	Катанка	т	093400	I68	0,2		0,2
12	Сталь арматурная класса						
13	А-Ш	т	093004	I68	34,2		34,2
14	Сталь среднесортная	т	093200	I68	3,2		3,2
15	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	27,2		27,2
16	Катанка	т	093400	I68	3,8		3,8
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного качества	т		I68	40,3		40,3
19	Сталь сортовая конструкцион-						
20	ная	т	095I00	I68	I,5		I,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-IУ-I200-362.87 КЖ.ВМ6

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Ануфриев	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 25

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой т	097I00	I68	2,5		2,5
2	Итого стали в натуральной					
3	массе т		I68	44,3		44,3
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Балки и швеллеры т		I68	0,4		0,4
7	Сталь крупносортная т	095I00	168	I,I		I,I
8	Сталь среднесортная т	093200	I68	3,5		3,5
9	Сталь мелкосортная т	093300	I68	30,6		30,6
10	Катанка т	093400	I68	6,2		6,2
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4мм) т	097I00	I68	2,5		2,5
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)					
15	Проволока стальная низко-					
16	углеродистая периодического					
17	профиля, Вр-I т	I2I400	I68	0,8		0,8
18	Итого металлоизделий промыш-					
19	ленного назначения т		I68	0,8		0,8
20	Итого стали, приведенной					
21	к классу А-I т		I68	5I,2		5I,2
22	То же, к стали класса					
23	С 38/23 т		I68	4,0		4,0
24	Всего стали, приведенной к					
25	классам А-I и С38/23 т		I68	54,2		54,2
26	Трубы стальные т	I37300	I68	2,I		2,I

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-362.87 КЖ.ВМ6

Лист 2

СФ784-06 26

Формат А4

Б.О. ГХП 1986 ТИР 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	М-400 т	573II2	I68	97,I		97,I
3	Инертные материалы:					
4	Щебень м3	57III0	II3	209,4		209,4
5	Песок строительный					
6	природный м3	571I40	II3	I57,I		I57,I
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-362.87 НЖ.ВМ6

Лист 3

СФ784-06 27

Формат А4

В.О. ГХП 1986 ТИР 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ВМ-161 л.1
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	В натуральной массе, т	095000	I68	7,75		7,75
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	6,I0		6,I0
6	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,06		0,06
7	Сталь кровельная, т	097400	I65	0,I9		0,I9
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,80		0,80
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,40		0,40
10	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,20		0,20
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу С38/23, т		I68	8,04		8,04
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения, всего, т	I20000	I68	0,002		0,002
15	Сетка проволочная тканая, т	I27502	I68	0,00I		0,00I
16	Проволока, т	I20I00	I68	0,00I		0,00I
17	Трубы стальные (всего)					
18	$t_н$ =-40°С, м	I30000	006	35I		35I
19	т	I30000	I68	II,72		II,72
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд	Колосов	
Гл.спец	Майорова	
Рук.гр.	Панченко	
Исполн.	Беспалова	
Н.контр	Майорова	

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ОВ.ВМ1

Ведомость потребности в материалах по основным комплектам чертежей марки ОВ.
I,2 климатическая зона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 28

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80. Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$ =-30°С,	м	I30000	006	35I		35I
2		т	I30000	I68	II,22		II,22
3	Трубы электросварные,						
4	$t_н$ =-40°С,	м	I37300	006	303		303
5		т	I37300	I68	II,48		II,48
6	$t_н$ =-30°С,	м	I38500	006	303		303
7		т	I38500	I68	I0,98		I0,98
8	Трубы водогазопроводные,	м	I38500	006	44		44
9		т	I38500	I68	0,07		0,07
10	Трубы нефтепроводные,	м	I3I700	006	4		4
11		т	I3I700	I68	0,I7		0,I7
12	Прокладка из пористой резины,	т	255000	I68	0,02		0,02
13	Материалы тепло- и звукоизоля-						
14	ционные		576000				
15	Вата минеральная,	м3	576II0	II3	0,2		0,2
16	Шнур теплоизоляционный,	м3	576295	II3	4		4
17	Стеклоткань,	кг	22499I	I66	3		3
18	Стеклонить,	кг	229624	I66	20		20
19	Мастика,	т	577520	I68	2,4		2,4
20	Бризол,	м2	577403	055	300		300
21	Крафт-бумага,	м2	577401	055	300		300
22	Кузбас-лак,	т	577532	I68	0,27		0,27
23	Песок,	м3	57II40	II3	0,00I		0,00I
24	Лента из алюминия и алюминиевых						
25	сплавов,	т	I8II00	I68	0,38		0,38
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ОВ.ВМ1 Лист 2

СФ784-06 29

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(всего), кг	23I000	I66	422		422
3	из них:					
4	эмаль ХС-7I7, кг	23I303	I66	I0		I0
5	эмаль КО-8I8, кг	23I202	I66	2		2
6	грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I3	I66	I30		I30
7	краска БТ-I77, кг	23I720	I66	30		30
8	эмаль ПФ-I2I7, кг	23I242	I66	240		240
9	лак БТ-576, кг	23III3	I66	I0		I0
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ОВ.ВМ1

Лист 3

СФ784-06 30

В.О. ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	В натуральной массе, т	095000	I68	8,28		8,28
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	2,I5		2,I5
6	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,80		0,80
7	Сталь кровельная, т	097400	I68	3,00		3,00
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,23		0,23
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,60		0,60
10	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,50		I,50
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу С38/23, т		I68	8,59		8,59
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (всего), т	I20000	I68	0,002		0,002
15	Сетка проволочная тканая, т	I27502	I68	0,00I		0,00I
16	Проволока, т	I20I00	I68	0,00I		0,00I
17	Трубы стальные (всего)					
18	=-20°С м	I30000	006	379		379
19	т	I30000	I68	I7,64		I7,64
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

ГИП	Шелудько	
Начотд	Колосов	
Глспец	Майорова	
Рукгр	Панченко	
Исполн	Беспалова	
Нконтр	Майорова	

Привязан

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ОВ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах по основным комплектам чертежей марки ОВ
3,4 климатическая зона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 31

В.О. ГХП 1984 Тир. 500

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$ =-I0°С,	м	I30000	006	379		379
2		т	I30000	I68	I7,24		I7,24
3	Трубы электросварные						
4	$t_н$ =-20°С,	м	I37300	006	326		326
5		т	I37300	I68	I7,3		I7,3
6	$t_н$ =-I0°С,	м	I37300	006	326		326
7		т	I37300	I68	I6,9		I6,9
8	Трубы водогазопроводные,	м	I38500	006	46		46
9		т	I38500	I68	0,06		0,06
10	Трубы нефтепроводные,	м	I3I700	006	7		7
11		т	I3I700	I68	0,28		0,28
12	Прокладка из пористой резины,	т	255000	I68	0,0I		0,0I
13	Материалы тепло- и звукоизо-						
14	ляционные		576000				
15	Вата минеральная,	м3	576II0	II3	0,2		0,2
16	Шнур теплоизоляционный,	м3	576295	II3	4		4
17	Стеклоткань,	кг	22499I	I66	3		3
18	Стеклонить,	кг	229624	I66	20		20
19	Мастика,	т	577520	I68	2,4		2,4
20	Бризол,	м2	577403	055	300		300
21	Крафт-бумага,	м2	577401	055	300		300
22	Кузбас-лак,	т	577532	I68	0,27		0,27
23	Песок,	м3	57II40	II3	0,00I		0,00I
24	Лента из алюминия и алюминиевых						
25	сплавов,	т	I8II00	I68	0,38		0,38
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Материалы лакокрасочные (всего)					
2	кг	23I000	I66	422		422
3	из них: эмаль ХС-7I7, кг	23I303	I66	I0		I0
4	эмаль КО-8I8, кг	23I202	I66	2		2
5	грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I3	I66	I30		I30
6	краска БТ-I77, кг	23I720	I66	30		30
7	эмаль ПФ-I2I7, кг	23I242	I66	240		240
8	лак БТ-576, кг	23III3	I66	I0		I0
9						
I0						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ОВ.ВМ2

Лист 3

СФ 784-06 33

В.0 ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПИО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые					
2	(всего)	025600	I68		0,2I8	0,2I8
3						
4	Битумы нефтяные строительные					
5	мягких марок т	025622	I68		0,2I8	0,2I8
6						
7	Сталь сортовая конструкционная,					
8	прокат листовой (всего) т		I68		0,I95	0,I95
9						
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная т	095I00	I68		0,047	0,047
13	Сталь среднесортная т	095200	I68		0,063	0,063
14	Сталь мелкосортная т	095300	I68		0,047	0,047
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от I до 3,9 мм т	097300	I68		0,004	0,004
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,034	0,034
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-П,Ш,IУ-I200-362.87- ВК.ВМI

Начотд	Линев	
Глспец	Фролова	
Рукгр	Являнская	
Стинж	Двужилова	
Нконтр	Фролова	

Водопровод и канализация
I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 784-06 34

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего)	м			20	318	338
2		т			0,451	1,361	1,812
3							
4	Трубы сварные водогазопровод-						
5	ные (газовые)	м	138500	006		206	206
6		т	138500	168		0,787	0,787
7	Трубы тонкостенные электросвар-						
8	ные углеродистые (диаметром						
9	до 114 мм)	м	137300	006		112	112
10		т	137300	168		0,574	0,574
11							
12	Трубы нефтепроводные электро-						
13	сварные (диаметром от 114						
14	до 480 мм)	м	138300	006	20		20
15		т	138300	168	0,451		0,451
16							
17	Трубы чугунные (всего)	т			0,362		0,362
18	Трубы чугунные канализационные						
19	и фасонные части к ним	т	492500	168	0,362		0,362
20							
21	Материалы лакокрасочные						
22	(белила, олифа и т.д.)	кг	231000	166		83,85	83,85
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Санитарно-техническое					
2	оборудование					
3						
4	Умывальники шт	494400	796	6		6
5	Унитазы шт	496500	796	I2		I2
6	Писсуары шт	496700	796	4		4
7	Трапы шт	494700	796	2		2
8						
9	Материалы тепло- и звукоизо-					
10	ляционные (всего) м3	576000	II3		3,59	3,59
11						
12	Изделия минераловатные тепло-					
13	и звукоизоляционные м3	576200	II3		3,584	3,584
14	Изделия тепло- и звукоизоля-					
15	ционные из стекловолокна и					
16	стекловаты м3	576300	II3		0,006	0,006
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-№I200-362.87 ВК.ВМI

Лист 3

СФ784-06 36

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПП0-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые					
2	(всего)	025600	I68		0,225	0,225
3						
4	Битумы нефтяные строительные					
5	мягких марок т	025622	I68		0,225	0,225
6						
7	Сталь сортовая конструкционная,					
8	прокат листовой (всего), т		I68		0,315	0,315
9						
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная т	095I00	I68		0,076	0,076
13	Сталь среднесортная т	095200	I68		0,I0I	0,I0I
14	Сталь мелкосортная т	095300	I68		0,076	0,076
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от I до 3,9 мм т	097300	I68		0,006	0,006
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,056	0,056
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ВК.ВМ2

Начотд	Линев	
Глспец	Фролова	
Рукгр	Являнская	
Стинж	Двужилова	
Нконтр	Фролова	

Водопровод и канализация
3,4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 37

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего) м			30	438	468
2	т			0,663	2,216	2,879
3	Трубы сварные водогазопровод-					
4	ные (газовые) м	I38500	006		204	204
5	т	I38500	I68		0,789	0,789
6	Трубы тонкостенные электросвар-					
7	ные углеродистые (диаметром					
8	до II4 мм) м	I37300	006		234	234
9	т	I37300	I68		I,427	I,427
10	Трубы нефтепроводные электро-					
11	сварные (диаметром от II4 до					
12	480 мм) м	I38300	006	30		30
13	т	I38300	I68	0,663		0,663
14						
15	Трубы чугунные (всего) т			0,362		0,362
16	Трубы чугунные канализацион-					
17	ные и фасонные части к ним т	492500	I68	0,362		0,362
18						
19	Материалы лакокрасочные					
20	(белила, олифа и т.д.) кг	23I000	I66		99,5I	99,5I
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ784-06 38

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Санитарно-техническое					
2	оборудование					
3						
4	Умывальники шт	494400	796	6		6
5						
6	Унитазы шт	496500	796	I2		I2
7	Писсуары шт	496700	796	4		4
8	Трапы шт	494700	796	2		2
9						
10	Материалы тепло- и звукоизоля-					
11	ционные (всего) м3	576000	II3		4,047	4,047
12						
13	Изделия минераловатные тепло-					
14	и звукоизоляционные м3	576200	II3		4,04	4,04
15	Изделия тепло- и звукоизоля-					
16	ционные из стекловолокна					
17	и стекловаты м3	576300	II3		0,007	0,007
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-/362.87 ВК.ВМ2

Лист 3

СФ784-06 39

ПО-161 А.1

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы винипластовые	м	22482I	006	-	I60	I60
2		т	22482I	I68	-	0,048	0,048
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ЭО.ВМ

Начотд	Конорев	
Глспец	Малинская	
Рукгр	Лехтман	
Исполн	Зевакина	
Провер	Лехтман	
Нконтр	Малинская	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ184-06 40

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

ПО-101 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат из стали углеродистой						
2	общего назначения с пределом						
3	текучести 0,02 МПа						
4	(23 кг/мм2)	т		I68		0,08	0,08
5	В том числе по укрупненному						
6	сортаменту:						
7	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,025	0,025
8	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		0,055	0,055
9	Трубы стальные (всего),	м	I37300	006		I7	I7
10		т	I37300	I68		0,025	0,025
11	Трубы стальные электро-						
12	сварные,	м	I37300	006		I7	I7
13		т	I37300	I68		0,025	0,025
14	Трубы из термопластов						
15	(всего),	м	224800	006		55	55
16		т	224800	I68		0,0I8	0,0I8
17	Трубы из винипласта,	м	22482I	006		55	55
18		т	22482I	I68		0,0I8	0,0I8
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Начотд	Конорев	
Глспец	Малинская	
Рукгр	Сарычева	
Исполн	Граблин	
Провер	Сарычева	
Нконтр	Малинская	

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 41

В.О. ГХП 1984 тир. 300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

ПО-161 А.1

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы неметаллические						
2	Труба винипластовая						
3	ПВХ-60-25-С,	м	22482I	006		6	6
4		т	22482I	I68		0,00I	0,00I
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-II,III,IУ-I200-362.87 АВК.ВМ

Начотд	Конорев	
Глспец	Малинская	
Рукгр	Орешкина	
Исполн	Богданова	
Нконтр	Малинская	

Ведомость потребности в материалах
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП		I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 42

В.О. ГХП 1984 тир. 300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

ПП0-101 л.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	В натуральной массе, т	095000	I68	0,025		0,025
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,025		0,025
6	Всего стали, приведенной к					
7	классу С38/23, т		I68	0,025		0,025
8	Трубы стальные (всего), м	I30000	006	80		80
9	т	I30000	I68	0,32		0,32
10	Трубы бесшовные холоднодефор-					
11	мированные, м	I30I04	006	80		80
12	т	I30I04	I68	0,32		0,32
13	Трубы медные, м	I84450	006	20		20
14	т	I84450	I68	0,005		0,005
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения, всего, кг	I20000	I66	36,8		36,8
17	Метизы, кг	I28000	I66	I4,5		I4,5
18	Сетка плетеная проволочная, м2	I27502	055	4,62		4,62
19	кг	I27502	I66	20,9		20,9
20	Проволока, Ø I мм, кг	I20I00	I66	I,4		I,4

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Шелудько

Нач.отд Колосов

Гл.спец Майорова

Рук.гр. Панченко

Исполн. Беспалова

Н.контр Майорова

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ЭД.ВМ

Ведомость потребности в материалах по основным комплектам чертежей марки ЭД

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 43

Формат А4

8.0. ГХП 1984 тир. 300

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,						
2	(всего),	кг	23I00	I66	7,6I		7,6I
3	из них:						
4	грунтовка грифталевая,	кг	23I2I3	I66	0,25		0,25
5	лак пенталевый,	кг	23II20	I66	0,46		0,46
6	эмаль кремнийорганическая,	кг	23I272	I66	5,7		5,7
7	растворитель,	кг	23I9I3	I66	I,2		I,2
8	Рукав резинотканевый,	м	2557I0	006	5		5
9		кг	2557I0	I68	8,24		8,24
10	Паронит,	кг	257500	I66	0,4I		0,4I
11	Асбест,	кг	572I00	I66	7,6		7,6
12	Цемент,	кг	573000	I66	30,4		30,4
13	Вата минеральная,	кг	576II0	I66	55		55
14	Стеклоткань,	кг	59520I	I66	4,6		4,6
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 ЭД.ВМ

Лист 2

СФ784-06 44

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 л.1

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Круг 08,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
4	Круг 012,	т	093300	I68		0,009	0,009
5	Круг 016,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
6	Полоса 4х40,	т	093300	I68		0,003	0,003
7	Сталь толщиной 2 мм,	т	097200	I68		0,007	0,007
8	Сталь толщиной 3 мм,	т	097200	I68		0,00I	0,00I
9	Сталь толщиной 6 мм,	т	097I00	I68		0,003	0,003
10	Уголок 25х25х4,	т	I46200	I68		0,004	0,004
11	Уголок 36х36х3,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
12	Уголок 63х63х4,	т	093I00	I68		0,02I	0,02I
13	Уголок 63х63х5,	т	093I00	I68		0,004	0,004
14	Уголок 63х40х4,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
15	Итого в натуральном			I68		0,305	0,305
16	виде с учетом отходов (3,7%),т						
17							
18	Всего натуральной стали						
19	класса С38/23, в том числе						
20	по укрупненному сортаменту						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нконтр	Мороз	
ГИП	Меленчук	
Начотд	Кизилов	
Глспец	Святкина	
Начсект	Немехова	
Начсект	Гринько	
Вединж	Карпов	

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМI

Ведомость потребности в материалах I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 45

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир.300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,025	0,025
2	Сталь среднесортная,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
3	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,0II	0,0II
4	Катанка,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
5	Сталь толстолистовая,	т	090205	I68		0,003	0,003
6	Сталь тонколистовая,	т	090206	I68		0,008	0,008
7							
8	Трубы стальные электросварные						
9	Труба 32х2,2,	м	I37300	006		82,400	82,400
10		т		I68		0,I33	0,I33
11	Труба 40х2,2,	м	I37300	006		8,24	8,24
12		т		I68		0,0I7	0,0I7
13	Труба 45х2,2,	м	I37300	006		I2,360	I2,360
14		т		I68		0,029	0,029
15	Труба 57х2,5,	м	I37300	006		4,I20	4,I20
16		т		I68		0,I40	0,I40
17	Труба II4х2,8,	м	I38300	006		I00,90	I00,90
18		т		I68		0,775	0,775
19	Труба I59х3,2,	м	I38300	006		4,84I	4,84I
20		т		I68		0,060	0,060
21							
22	Трубы стальные водогазопровод-						
23	ные						
24	Труба I5х2,5,	м	I38500	006		3,700	3,700
25		т		I68		0,004	0,004
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМI

Лист 2

СФ784-06 46

В.О. ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба I5х2,8 Ц,	м	I38500	006		6,000	6,000
2		т		I68		0,007	0,007
3	Труба 20х2,8,	м	I38500	006		I0,000	I0,000
4		т		I68		0,0I5	0,0I5
5	Труба 25х2,8,	м	I38500	006		I4,000	I4,000
6		т		I68		0,030	0,030
7	Труба 50х3,0,	м	I38500	006		0,900	0,900
8		т		I68		0,004	0,004
9							
10	Соединительные части к трубам						
11	Отвод 90° 57х3,0,	шт	I468II	796		2,000	2,000
12	Отвод 90° I08х4,0,	шт	I468II	796		30,000	30,000
13	Отвод 90° I59х4,5,	шт	I468II	796		3,000	3,000
14	Переход К57х4,0-4,5х2,5,	шт	I46842	796		2,000	2,000
15	Переход КI08х4,0-57х3,0,	шт	I46942	796		I,000	I,000
16	Переход КI59х4,5-I08х4,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
17	Заглушка 32х2,0,	шт	I4685I	796		54,000	54,000
18	Заглушка 38х2,0,	шт	I4685I	796		I,000	I,000
19	Заглушка 45х2,5,	шт	I4685I	796		2,000	2,000
20	Угольник I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
21	Тройник I5,	шт	I46200	796		2,000	2,000
22	Футорка 50хI5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
23	Пробка I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
24	Пробка 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
25	Муфта I5,	шт	I46200	796		67,000	67,000
26	Муфта 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМI

Лист 3

СФ784-06 47

Формат А4

Б.О. ГХП 1986 ТИР 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Муфта 50,	шт	I46200	796		I,000	I,000
2	Сгон I5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
3							
4	Продукция резино-техническая						
5	Пластина I лист ТМКЩ-С		254340	055		I,000	I,000
6	-3х250х500-2,6,	м2					
7	Древесно-стружечная		53I4II	I68		0,003	0,003
8	плита П-3 толщ.22,	т					
9							
I0	Крепежные изделия						
II	Болт М6х20.56.0I6,	шт	4593I4	796		I,000	I,000
I2	Болт МI0х55.58,	шт	4593I4	796		6,000	6,000
I3	Болт М20х70.58,	шт	4593I4	796		24000	24,000
I4	Болт МI0х35.58,	шт	4593I4	796		I2000	I2,000
I5	Гайка М6.6.096,	шт	459552	796		5,000	5,000
I6	Гайка М8.5,	шт	459552	796		9,000	9,000
I7	Гайка МI0.5,	шт	459552	796		I8000	I8,000
I8	Гайка МI2.5,	шт	459552	796		66000	66,000
I9	Гайка МI6.5,	шт	459552	796		2,000	2,000
20	Гайка М20.5,	шт	459552	796		24000	24,000
2I	Шайба 6.05.09I,	шт	4598I0	796		9,000	9,000
22	Шайба 20.0I.0I9,	шт	4598I0	796		24000	24,000
23	Шайба 8.04,	шт	4598I0	796		9,000	9,000
24	Шайба I0.04,	шт	4598I0	796		I8000	I8,000
25	Шайба I2.04,	шт	4598I0	796		44000	44,000
26	Шайба I6.04,	шт	4598I0	796		2,000	2,000

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Дюбель-гвозди ДГП 4,5х40, шт	I28400	796		I8,000	I8,000
2	Хомут II0-В, шт		796		22,000	22,000
3	Хомут 22-Вст3сп-Ц9ХР		796		2,000	2,000
4	Винт М6х2,8, шт		796		4,000	4,000
5	Гвоздь П2х30, шт		796		I,000	I,000
6	Дюбель У656, шуруп 3,5х30, шт		796		27,000	27,000
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМI

Лист 5

СФ784-06 49

ПР0-161 А.1

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Круг 08,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
4	Круг 012,	т	093300	I68		0,009	0,009
5	Круг 016,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
6	Полоса 4х40,	т	093300	I68		0,252	0,252
7	Сталь толщиной 2 мм,	т	097200	I68		0,007	0,007
8	Сталь толщиной 3 мм,	т	097200	I68		0,00I	0,00I
9	Сталь толщиной 6 мм,	т	097I00	I68		0,003	0,003
10	Уголок 25х25х4,	т	I46200	I68		0,004	0,004
11	Уголок 36х36х3,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
12	Уголок 63х63х4,	т	093I00	I68		0,02I	0,02I
13	Уголок 63х63х5,	т	093I00	I68		0,004	0,004
14	Уголок 63х40х4,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
15	Итого в натуральном виде			I68		0,305	0,305
16	с учетом отходов (3,7%),	т					
17							
18	Всего натуральной стали						
19	класса С38/23, в том числе						
20	по укрупненному сортаменту						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нконтр	Мороз	
ГИП	Меленчук	
Начотд	Кизилов	
Глспец	Святкина	
Начсект	Немехова	
Начсект	Гринько	
Веднж	Карпов	

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах
3,4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ784-06 50

Формат А4

В.О. ГХП 1984 Тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87 Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,025	0,025
2	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,00I	0,00I
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0II	0,0II
4	Катанка, т т	093400	I68		0,00I	0,00I
5	Сталь толстолистовая, т	090205	I68		0,003	0,003
6	Сталь тонколистовая, т	090206	I68		0,008	0,008
7	Трубы стальные электросварные					
8	Труба 32х2,2, м	I37300	006		98880	98,880
9	т		I68		0,I60	0,I60
10	Труба 40х2,2, м	I37300	006		I5450	I5,450
11	т		I68		0,032	0,032
12	Труба 45х2,2, м	I37300	006		I75I0	I7,5I0
13	т		I68		0,04I	0,04I
14	Труба 57х2,5, м	I37300	006		7,2I0	7,2I0
15	т		I68		0,024	0,24
16	Труба II4х2,8, м	I38300	006		I0090	I00,90
17	т		I68		0,775	0,775
18	Труба I59х3,2, м	I38300	006		4,84I	4,84I
19	т		I68		0,060	0,060
20	Трубы стальные водогазопровод-					
21	ные					
22	Труба I5х2,5, м	I38500	006		3,700	3,700
23	т		I68		0,004	0,004
24	Труба I5х2,8 Ц, м	I38500	006		6,000	6,000
25	т		I68		0,007	0,007
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ784-06 51

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-1200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба 20х2,8,	м	I38500	006		I00,00	I0,000
2		т		I68		0,0I5	0,0I5
3	Труба 25х2,8,	м	I38500	006		I4,000	I4,000
4		т		I68		0,030	0,030
5	Труба 50х3,0,	м	I38500	006		0,900	0,900
6		т		I68		0,004	0,004
7	Соединительные части к трубам						
8	Отвод 90° 57х3,0,	шт	I468II	796		2,000	2,000
9	Отвод 90° I08х4,0,	шт	I468II	796		30,000	30,000
10	Отвод 90° I59х4,5,	шт	I468II	796		3,000	3,000
11	Переход К57х4,0-45ж2,5,	шт	I46842	796		3,000	3,000
12	Переход КI08х4,0-57х3,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
13	Переход КI59х4,5-I08х4,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
14	Заглушка 32х2,0,	шт	I4685I	796		60,000	60,000
15	Заглушка 38х2,0,	шт	I4685I	796		5,000	5,000
16	Заглушка 45х2,5,	шт	I4685I	796		2,000	2,000
17	Угольник I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
18	Тройник I5,	шт	I46200	796		2,000	2,000
19	Футорка 50хI5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
20	Пробка I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
21	Пробка 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
22	Муфта I5,	шт	I46200	796		78,000	78,000
23	Муфта 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
24	Муфта 50,	шт	I46200	796		I,000	I,000
25	Сгон I5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Продукция резино-техническая						
2	Пластина I лист ТМКЩ-С-						
3	-3х250х500-2,6,	м2	254340	055		I,000	I,000
4	Древесно-стружечная плита						
5	П-3 толщ.22,	т	53I4II	I68		0,003	0,003
6							
7	Крепежные изделия						
8							
9	Болт М6х20.56.0I6,	шт	4593I4	796		I,000	I,000
I0	Болт МI0х55.58,	шт	4593I4	796		6,000	6,000
II	Болт М20х70.58,	шт	4593I4	796		24000	24,000
I2	Болт МI0х35.58,	шт	4593I4	796		I2000	I2,000
I3	Гайка М6.6.096,	шт	459552	796		5,000	5,000
I4	Гайка М8.5,	шт	459552	796		9,000	9,000
I5	Гайка МI0.5,	шт	459552	796		I8000	I8,000
I6	Гайка МI2.5,	шт	459552	796		66000	66,000
I7	Гайка МI6.5,	шт	459552	796		2,000	2,000
I8	Гайка М20.5,	шт	459552	796		24000	24,000
I9	Шайба 6.05.09I,	шт	459810	796		9,000	9,000
20	Шайба 20.0I.0I9,	шт	459810	796		24000	24,000
2I	Шайба 8.04,	шт	459810	796		9,000	9,000
22	Шайба I0.04,	шт	459810	796		I8000	I8,000
23	Шайба I2.04,	шт	459810	796		44000	44,000
24	Шайба I6.04,	шт	459810	796		2,000	2,000
25	Дюбель-гвозди ДГП 4,5х40,	шт	I28400	796		I8000	I8,000
26	Хомут II0-В,	шт		796		22000	22,000

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМ2

Лист 4

СФ784-06 53

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Хомут 22-Вст.3сп-Ц9ХР		796		2,000	2,000
2	Винт М6х2,8, шт		796		4,000	4,000
3	Гвоздь П2х30, шт		796		1,000	1,000
4	Дюбель У656, шуруп 3,5х3,0,шт		796		27,000	27,000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-362.87
Альбом 9

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-362.87 АПЖ.ВМ2

Лист 5

СФ784-06 54

Копировал Формат А4

gost.e-ecolog.ru

В.О. ГХП 1986 тир. 4000