ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-I200-362.87

Склад материалов в подвале инженерного корпуса (Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 8. Часть 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭМ,ЭО,АОВ,АВК,СС

СФ 784-05
ЦЕНА 2-82

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-II,III,IУ-I200-362.87

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

(Вариант для водонасыщенных грунтов)

Альбом 8. Часть 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭМ,ЭО,АОВ,АВК,СС.

Разработан Волжским отделением
института "Госхимпроект"

Утвержден Штабом ГО СССР
протокол № 6/н от 24.03.87г.

Введен в действие Волжским
отделением института "Госхимпроект"
приказ № 110 от 25.03.87

Главный инженер А.Ф.Талызов

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Обозначение	Наименование	Стр.
А-II,III,IУ-I200-362.87		
Альбом 8 Часть 2		
ЭМ.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	3
ЭО.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	I6
АОВ.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	25
АВК.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2	28
СС.СО	Спецификация оборудования Климатические зоны I,2,3,4	33

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, без кнопок	ПМЛ-I2I002							
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока	ТУI6-644-00I-							
	теплового элемента	-83							
	6А (для климатических зон I,2)		шт	796		3427000000		I	0,85
	Приставка контактная (для климатических зон I,2)	ПКЛ-2204	шт	796		3425I00000		I	0,05
		ТУI6-523-554-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, с кнопками								
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение								
	тока теплового элемента								
	I.I.2. I,6А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	0,87
	I.I.3. 2,6А (для климатических зон I,2)	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	0,87

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Сарычева	
Исполн.	Граблин	
Провер.	Сарычева	
Н.контр.	Малинская	

Привязан

А-II,III,IУ-I200-362.87 ЭМ.СО

Спецификация оборудования
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.4. 4А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	0,87
	I.I.5. 6А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	0,87
	I.I.6. 8А (для климатических зон 3,4)	ПМЛ-I22002	шт	796		3427000000		I	0,87
		ТУ16-644.001-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		I	0,03
		ТУ16-523.554-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, с кнопками								
	"П+Р", сигнальной лампой, с тепловым реле РТЛ на								
	максимальное значение тока теплового элемента								
	I.I.7. 2,6А (для климатических зон I,2)	ПМЛ-I23002	шт	796		3427000000		I	0,89
	I.I.8. 4А	ПМЛ-I23002	шт	796		3427000000		I	0,89
		ТУ16-644.001-							
		-83							
	Приставка контактная (для климатических зон I,2)	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		I	0,03
		ТУ16-523.554-							
		-78							
	Пускатель магнитный реверсивный, 220В, с кнопками								
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение								
	тока теплового элемента								
	I.I.9. IА	ПМЛ-I62I02	шт	796		3427000000		I	2,23

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I0. 2,6А	ПМЛ-I62I02	шт	796		3427000000		I	2,23
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		2	0,03
		ТУI6-523.554-							
		-78							
	I.I.II. Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, с кнопками	ПМЛ-2I2002	шт	796		3427000000		I	I,I
	"П+Р", без теплового реле	ТУI6-644.00I-							
		-83							
	I.I.I2. Пускатуль магнитный нереверсивный, 220В, без кнопок,	ПМЛ-22I002	шт	796		3427000000		I	I,I8
	с тепловым реле РТЛ на максимальное значение тока	ТУI6-644.00I-							
	теплового элемента I9А	-83							
	(для климатических зон 3,4)								
	Приставка контактная (для климатических зон 3,4)	ПКЛ-2204	шт	796		3425I00000		I	0,05
		ТУI6-523.554-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, с кнопками								
	"П+Р", с тепловым реле РТЛ на максимальное значение								
	тока теплового элемента								
	I.I.I3. 9А (для климатических зон I,2)	ПМЛ-222002	шт	796		3427000000		I	I,22

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I4. I9A (для климатических зон 3,4)	ПМЛ-222002	шт	796		3427000000		I	I,22
		ТУ16-644.001-							
		-83							
	I.I.I5. Пускатель магнитный нереверсивный, 220В, с кнопками	ПМЛ223002	шт	796		3427000000		I	I,25
	"П+Р", сигнальной лампой, с тепловым реле РТЛ	ТУ16-644.001-							
	на максимальное значение тока теплового элемента	-83							
	I4А (для климатических зон 3,4)								
	Приставка контактная (для климатических зон 3,4)	ПКЛ-II04	шт	796		3425I00000		I	0,03
		ТУ16-523.554-							
		-78							
	I.I.I6. Пост управления I-АСТ3, Тр. 220В "Вкл.",	ПКУI5-2I-I3I-	шт	796		3428450000		I	I,05
	2-КУ.Ч, Iз+Iр, "Пуск", 3-КУ.К, Iз+Iр, "Стоп"	-54У2							
		ТУ16-526.333-							
		-80							
	I.I.I7. Пост управления I-АСТ3, Тр. 220В, "7Вкл.",	ПКУI5-2I-I4I-	шт	796		3428450000		I	I,4
	2-КУ.Ч, Iр+Iз, "7Пуск", 3-АСТ3, Тр. 220В, "2Вкл."	-54У2							
	4-КУ.Ч, Iр+Iз, "2Пуск"	ТУ16-526.333-							
		-80							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I8. Пост управления I-АСТЗ, Тр. 220В, "Приямок I.Верх.УР",	ПКУI5-2I-23I-	шт	796		3428450000		I	3,35
	2-АСТЗ, Тр. 220В, "Приямок 2. Верх. УР",	-54УЗ							
	3-АСТЖ, Тр. 220В, "Контр.напр.",	ТУI6-526.333-							
	4-АСТК, Тр. 220В, "Приямок I. Авар. УР",	-80							
	5-АСТК, Тр. 220В, "Приямок 2. Авар. УР",								
	6-АСТК, Тр. 220В, "Приямок 3. Авар. УР"								
	I.I.I9. Ящик наборный (4Я)	По черт.	шт	796				I	
		А-II,Ш,IУ-							
		-I200-36I.87							
		ЭМ.Н л.3							
	I.I.20. Ящик наборный (7Я)	По черт.	шт	796				I	
		А-II,Ш,IУ-							
		-I200-36I.87							
		ЭМ.Н л.8							
	I.I.2I. Ящик наборный (9Я)	По черт.	шт	796				I	
	(для климатических зон 3,4)	А-II,Ш,IУ-							
		-I200-36I.87							
		ЭМ.Н л.I3							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.22. Ящик однофидерный с рубильником и с шинными	ЯВ3-3I-I	шт	796				I	
	перемычками	ТУI6-526.052-							
		-78							
	Ящик однофидерный с рубильником и тремя								
	предохранителями до 200А								
	I.I.23. Iп.в=I60А	ЯВ3-32	шт	796				I	28,9
	I.I.24. Iп.в=200А	ЯВ3-32	шт	796				I	28,9
		ТУI6-526.052-							
		-78							
	I.I.25. Вводное устройство на номинальный ток 70А	ВУ-IУ3	шт	796		343436I0II		I	9,0
	напряжение 380В	ТУI6-536.454-							
		-80							
	I.I.26. Рубильник на 250А двухполюсный	РI5-35220-	шт	796		3424520000		I	I,99
		32У3							
		ТУI6-525.005-							
		-74							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	I.I.27. Кабель на напряжение I кв, сечением	ГОСТ16442-80							
	2хI20	АВВГ	км	008		35377I5335		0,0I5	I223
	Кабель на напряжение 0,66 кв, сечением	ГОСТ16442-80							
	I,I.28. 2х2,5	АВВГ	км	008		352222II09		0,II	98
	I.I.29. 4х2,5	АВВГ	км	008		352222II25		0,44	I30
	I.I.30. 3хI0+Iх6 (для климатических зон I,2)	АВВГ	км	008		352222II54		0,06	283
	I.I.3I. 3хI6+IхI0 (для климатических зон I,2)	АВВГ	км	008		352222II55		0,05	397
	3хI6+IхI0 (для климатических зон 3,4)	АВВГ	км	008		352222II55		0,06	397
	I.I.32. 3х25+IхI6 (для климатических зон I,2)	АВВГ	км	008		352222II57		0,04	577
	3х25+IхI6 (для климатических зон 3,4)	АВВГ	км	008		352222II57		0,09	577
	Провод на напряжение 0,66 кв, сечением	ГОСТ6323-79^{X}							
	I.I.33. I,0 (для климатических зон I,2)	ПВI	км	008		355II30II7		0,025	
	I,0 (для климатических зон 3,4)	ПВI	км	008		355II30II7		0,02	
	I.I.34. I,5 (для климатических зон 3,4)	ПВI	км	008		355II30II8		0,0I	
	Провод на напряжение 0,66 кв, сечением	ГОСТ6323-79^{X}							
	I.I.35. 2,0 (для климатических зон I,2)	АПВ	км	008		355I330III		0,II	I6
	2,0 (для климатических зон 3,4)	АПВ	км	008		355I330III		0,I2	I6

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный, сечением	ГОСТ1508-78^{X}Е							
	I.I.36. I0xI,0	КВВГЭ	км	008		3563I40000		0,045	304
	I.I.37. 4x2,5	КВВГЭ	км	008		3563I40000		0,045	
	Кабель контрольный, сечением	ГОСТ1508-78^{X}Е							
	I,I.38. 7xI,0	КВВГ	км	008		3563I40II3		0,005	I68
	I.I.39. I0xI,0	КВВГ	км	008		3563I40II4		0,0I	
	I.I.40. I4xI	КВВГ	км	008		3563I40II5		0,0I	30I
	Кабель контрольный, сечением	ГОСТ1508-78^{X}Е							
	I.I.4I. 4x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,I3	I26
	I.I.42. 5x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I32		0,I4	I46
	I.I.43. 7x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,055	I82
	I.I.44. I0x2,5	АКВВГ	км	008		3563440I34		0,I5	263
	I.I.45 I4x2,5 (для климатических зон I,2)	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,0I	3I7
	I4x2,5 (для климатических зон 3,4)	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,02	3I7
	I.I.46. Рукав гибкий металлический негерметический	РЗ-Ц-Х	км	008				0,0I	0,65
	без оплетки с условным проходом 20 мм	ТУ22-2I73-7I							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Прокат черных металлов:								
	Уголок равнополочный	ГОСТ8509-72							
2.I.I.	50х50х5		т	I68				0,005	
2.I.2.	63х63х6		т	I68				0,02	
	Полоса	ГОСТ I03-76							
2.I.3.	3х40		т	I68				0,005	
2.I.4.	4х40		т	I68				0,05	
	Трубы стальные электросварные								
	Труба для соединения на накатной резьбе	ГОСТI0704-76							
2.I.5.	МР 26хI,8		км	008				0,005	
			т	I68				0,005	
2.I.6.	МР 32х2		км	008				0,0I	
			т	I68				0,0I5	
2.I.7.	МР 47х2		км	008				0,002	
			т	I68				0,005	
	Трубы винипластовые								
	Труба среднего типа ПВХ-60, наружным диаметром	ТУ6-19-99-78							
2.I.8.	25		км	008				0,02	
			т	I68				0,005	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.9. 32		КМ	008				0,03	
			Т	I68				0,0I	
	2.I.I0. 50		КМ	008				0,005	
			Т	I68				0,003	

Привязан

Инв. №

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	Шкаф силовой распределительный с рубильником								
	на 400А и предохранителями 8х60А								
	2.2.I. Iп.в=Iх6+2хI0+4хI6+Iх40А (для климатических зон I,2)	ШРСI-23У3	шт	796		34343I304I		I	72
	2.2.2. Iп.в=2хI0+2хI6+Iх30+2х40+2х50А	ШРСI-23У3	шт	796		34343I304I		I	72
	(для климатических зон 3,4)	ТУ36-2242-80							
	2.2.3. Вводно-распределительное устройство с номинальным	ВРУI-2I-I0	шт	796		34343623II		I	I35
	током вводного аппарата 250А и предохранителями	УХЛ4							
	2х63+4хI00А на отходящих линиях	ТУ36-I002-80							
		Опросный лист							
		ЭМ.Л0 л.I							
	Изделия для прокладки кабелей и проводов								
	Лоток, размерами								
	2.2.4. 50х2000	НЛ5-П2У3	шт	796		34496I5I9I		II	2,37
	2.2.5. 200х2000	НЛ20-П2У3	шт	796		34496I525I		27	6,II
		ТУ36-2486-82							
	2.2.6. Стойка высотой 400 мм	КII50У3	шт	796		34496250II		I5	0,6
		ТУ36-I496-82							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект А-II. III. IV-1200-362.87
Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.7. Полка длиной I60 мм	КII60У3	шт	796		3449625III		I5	0,2
	Профили и полосы монтажные								
	2.2.8. Профиль монтажный зетовый	К239У2	шт	796		3449629I6I		2	5,28
	2.2.9. Полоса	КI06У2	шт	796		34496263II		2	2,06
		ТУ36-I434-82							
	Изделия для прокладки труб								
	Ввод гибкий длиной 655 для трубы наружным диаметром:								
	2.2.I0. 25-27	КI08IУ3	шт	796		3449650I02		3	0,55
	2.2.II. 32-34	КI084У3	шт	796		3449650I05		4	I,I4
		ТУ36-I684-8I							
	Коробки и ящики для электропроводок								
	2.2.I2. Коробка протяжная, размерами I29xII0x8I	У994У2	шт	796		346474I2II		5	0,5
		ТУ36-24I5-8I							
	Ящик протяжной								
	2.2.I3. Размерами 400x400x200, мм	К654У2	шт	796		346474I06I		2	I0,5
	2.2.I4. Размерами 600x400x200, мм	К655У2	шт	796		346474I07I		2	I3,9
	2.2.I5. Размерами 600x600x200, мм	К656У2	шт	796		346474I08I		2	I9,3
		ТУ36-2057-8I							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-I200-362.87 ЭМ.СО

Лист I2

ВО ГХП 1984 - Тир 200

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.I6. Рейка	КI09/IУ2	шт	796		344963340I		3	0,38
		ТУ36-2258-80							
	2.2.I7. Наборный зажим	УI23.У2.I	шт	796		3449633III		II5	0,025
		ТУ36-2289-82							

Типовой проект А-II.III.IV-1200-362.87
Альбом 8 часть 2

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-I200-362.87 ЭМ.СО

Лист I3

сф 784-05 16

ВО ГХИ 1984 - Тир 200

Типовой проект А-II. III. IV 1200 - 362.87
Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Переключатель кулачковый 10А, 500В	ПКУ3-58И-0101У2 ТУ16-526.047-74	шт	796		342825805I		6	
	I.I.2. Пункт распределительный навесного исполнения на 660В переменного тока, с вводным выключателем А3710Ф, с фидерными выключателями: 18 шт - АЕ2034, 16А Надпись на пункте (ЩО-I)	ПРII-3016-54УI ТУ16-536.510-82	шт	796		3434II50I608		I	49

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Конорев	
Гл.спец.	Малинская	
Рук.гр.	Лехтман	
Исполн.	Зевакина	
Провер.	Лехтман	
Н.контр.	Малинская	

Привязан

А - II. III. IV - 1200 - 362.87 - ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 784-05 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.3. Щиток аварийного освещения	По чертежу						I	
	Надпись на щитке (IЯ)	А-II,Ш,IУ-I200							
		-362.87-ЭОIл.3							
	I.I.4. Розетка штепсельная 220В, IOА, двухполюсная	РШ-II-20-0-	шт	796		3464320000		2	
	с плоскими контактами с третьим заземляющим	0I-IO/220							
	контактом, одноместная, для открытой установки	ГОСТ7396 -76[x]							
	I.I.5. Розетка штепсельная 42В, IOА, двухполюсная	РШ-II-2-0-	шт	796		3464320000		6	
	с плоскими контактами, одноместная, для открытой	-IP43-0I-IOУ2							
	установки брызгозащищенная	ГОСТ7396 -76[x]							
	Светильники с лампами накаливания								
	I.I.6. до I00 вт	НБ006хI00/	шт	796		346III0000		I2	
		Р'20-0IУХЛ4							
		ТУI6.535.825-							
		-74							
	Только для климатической зоны 3,4		шт	796				I3	
	I.I.7. до I00 вт	НП020хI00/	шт	796		346II0000		8	
		Р2'0-02УХЛ4							
		ТУI6.535.825-							
		-74							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.8. до I00 вт	НПП-03-I00-	шт	796		346III0000		27	
		-00I							
		ТУI6.535.99I-							
		-75							
	I.I.9. до I00 вт	НСП2I-I00-	шт	796		346IIIII5I		I06	
		-00IУ3							
		ТУI6-545.333-							
		-80							
	I.I.I0. до I50 вт	ПЛК-I50У4	шт	796		346III0000		6	
		ТУI6-535.8I3-							
		-78							
	I.I.II. до 200 вт	НСП2I-200-	шт	796		346IIIII6I		4	
		-003У3							
		ТУI6-545.333-							
		-80							
	I.I.I2. Световой указатель: "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		34499520II		3	
	"Вход"	ТУ36-I0I-82	шт	796		34499520II		3	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I3. Светильник переносной	РВО-42УХЛ2	шт	796		346III0000		5	
		ТУI6-545.I32-							
		-77							
	I.I.I4. Светильник аккумуляторный взрывонепроницаемый,	НРПО,9х3,75/	шт	796		346III0000		24	
	переносной	П-56-0I-0М3							
		ТУI6-545.079-							
		-79							
	Лампы								
	Лампа накаливания 220-230В общего назначения								
	I.I.I5 I00 вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		30	
	I.I.I6 I50 вт	Г220-230-I50	шт	796		3466II6I09		9	
		ГОСТ2239-79^{X}							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

сф 784-05 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного	ГОСТ16442-80Х							
	покрова:								
	I.I.I7 2х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II09		0,545	98
	I.I.I8 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222III7		0,395	I09
	I.I.I9 4х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II25		0,285	I30
	I.I.20 2х4-0,66	АВВГ	км	008		352222III0		0,I60	I22
	I.I.2I 3х4-0,66	АВВГ	км	008		352222III8		0,055	I40
	I.I.22 2хI0-0,66	АВВГ	км	008		352222III2		0,050	20I
	I.I.23 3х6+Iх4-0,66	АВВГ	км	008		352222II5I		0,0I5	206
	Провод с алюминиевыми жилами	ГОСТ6323-79Х							
	I.I.24 2,5-660	АПВ	км	008		355I330II2		0,670	I6
	I.I.25 4-660	АПВ	км	008		355I330II3		0,065	25

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампы накаливания общего назначения 220-230В:								
	I.2.I 25 вт	В220-230-25	шт	796		3466IIIII5		6	
	I.2.2. 40 вт	Б220-230-40	шт	796		3466II2I06		4	
	Только для климатической зоны 3,4		шт	796				5	
	I.2.3 60 вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		29	
	I.2.4 75 вт	Б220-230-75	шт	796		3466II4I03		93	
		ГОСТ2239-79[X]							
	Лампы накаливания для местного освещения 24В								
	I.2.5. 25 вт	М024-25	шт	796		3466I52I05		2	
		ГОСТII82-77[X]							
	Лампы накаливания для местного освещения 36В								
	I.2.6. 40 вт	М036-40	шт	796		3466I53I02		5	
		ГОСТII82-77[X]							

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект А-II, III, IV - 1200 - 362.87
Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубы винипластовые								
	Труба среднего типа ПВХ-60, наружным диаметром	ТУ6-I9-99-78							
	2.I.I. 25		км	008				0,I60	
			т	I68				0,048	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А - II. III. IV - 1200 - 362.87 - ЭО.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
	2.2.1. Выключатель 220В, 6А, поворотный однополюсный,	0-4-IP44-01-	шт	796		34642I0000		I5	
	для открытой установки	6/220							
		ГОСТ7397-76							
	2.2.2. Выключатель клавишный 220В, 6А, однополюсный	0-I-02-6/220	шт	796		34642I0000		33	
	для открытой установки	ГОСТ7397-76							
	2.2.3. Патрон стенной 220В, 4А	Е27ФП-02	шт	796		3464II0000		2	
		ГОСТ2746.4-80							
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.2.4. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В,	ЯТП-0,25-23У3	шт	796		343429506I		5	
	0,25 ква, с автоматическим выключателем АЕ-I000	ТУ36-63I-76							
	Изделия для крепления светильников								
	2.2.5. Уголок	УСЭК60У3	шт	796		3449626602		II3	
		ТУ36-I953-80							
	Только для климатической зоны 3,4		шт	796				III	
	2.2.6. Полоса	К202У2	шт	796		344962633I		8	
		ТУ36-I434-82							
	2.2.7. Кронштейн	У116У3	шт	796		346473I02I		2	
		ТУ36-2240-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.8. Коробка ответвительная	У994У2	шт	796		346474I2II		I5	
		ТУ36-24I5-8I							
	2.2.9. Коробка ответвительная	УI92МУХЛ	шт	796		3464745221		I40	
		ТУ36-I882-82							

Привязан

Инв. №

Типовой проект А - II. III. IV - 1200 - 362.87
Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения наименование	Ед. измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Воздух ▱ °С								
	Трубопровод воздуха после калорифера								
I	Термометр показывающий сигнализирующий	ТТП-I00Э.К	шт	796				I	4,6
	Предел измерения от ▱ до ▱ °С. Длина	ТУ25.02							
	соединительного капилляра ▱ м, длина погружения	I00375-84							
	термобаллона ▱ мм								
	Воздух ▱ °С								
	Помещение камеры охлаждения								
2	Термометр показывающий сигнализирующий	ТТП-I00Э.К	шт	796				I	4,6
	Предел измерения от ▱ °С до ▱ °С.	ТУ25.02.							
	Длина соединительного капилляра ▱ м, длина погружения	I00375-84							
	термобаллона ▱ мм.								

▱ – заполняется при привязке проекта

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач. отд.	Конорев	
Гл. спец.	Малинская	
Рук. гр.	Орешкина	
Исполн.	Богданова	
Н. конт.	Малинская	

Привязан

A - II. III. IV - 1200 - 362.87 АОВ.СО

Спецификация оборудования. Климатические зоны I, 2, 3, 4.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II.III.IV-1200-362.87
Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	АКВВГ				3563440131			
	оболочке с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5 мм2	ГОСТ1508-78^{X}Е	км	008				0,025	126

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

А-II.III.IV-1200-362.87 АОВ.СО

Лист 2

СФ 784-05 27

Типовой проект А - II. III. IV - 1200 - 362.87

Альбом 8 часть 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Рама	250	шт	796				2	I,75
		ТК4-3I65-73							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Стоки ▱ м								
	Дренажные приямки № I, № 2								
I	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		42I8740903		2	4,0
	среды до ▱ °С и атмосферное давление с датчиками длиной	ТУ25.02.080.							
	l_1 = ▱ м, l_2 = ▱ м, l_3 = ▱ 3 м	678-76							
	Стоки ▱ м								
	Дренажный приямок № 3								
2	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		42I8740903		I	4,0
	среды до ▱ °С, атмосферное давление с датчиком длиной	ТУ25.02.080.							
	l = ▱ м	678-76							

▱ - заполняется при привязке проекта

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач. отд.	Конорев	
Гл. спец.	Малинская	
Рук. гр.	Орешкина	
Испол.	Богданова	
Н. конт.	Малинская	

А-II.III.IV-1200-362.87 АВК. СО

Спецификация оборудования.
Климатические зоны I,2,3,4

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вода ▱ м								
	Бак								
3	Электронный регулятор-сигнализатор уровня на температуру	ЭРСУ-3	шт	796		4218740903		I	4,0
	среды до ▱ °С, давление до ▱ кгс/см2	ТУ25.02.080							
	с датчиками длиной L =▱ м,	678-76							
	(Для 3,4 климатической зоны - поз.3 исключить)								

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирм)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	I. Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	КВВГ				3563I40III			
	оболочке с медными жилами, сечением 4хI,0 мм2	ГОСТ1508-78$^{X}_{E}$	км	008				0,0I0	II5
	2. Провод установочный с ПВХ изоляцией в поливинилхлоридной	ПВ3				355II30II7			
	оболочке с медными жилами, сечением IхI,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}							
	(для I,2 климатической зоны)		км	008				0,065	
	(для 3,4 климатической зоны)		км	008				0,045	I5,0

Типовой проект А-II.III.IV-1200-362.87
Альбом 8 часть 2

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы								
	I. Металлорукав гибкий	РЗ-Ц-Х-Ш-I5	м	006				5	
		РЗ-Ц-Х-Ш-I8	м	006				5	
		ТУ22-3988-77							

Привязан

Инв. №

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

сф 784-05 32

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796				4	2,4
		ТУ36.I753-75							
	2. Рама	250	шт	796				4	I,75
		ТК4-3I65-73							
	(Для 3,4 климатической зоны								
	исключить I коробку соединительную, I раму)								

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура								
	1. Телефонный аппарат системы АТС, серии "Спектр"	ТА-II62	шт	796		6654II2830		3	I,3
		РТО.2I8.							
		059ТУ							
	2. Громкоговоритель абонентский, 0,I5 Вт	Тайга-304	шт	796		6586213034		5	I,0
		ГОСТ 596I-76							
	3. Пост управления	ПКУI5-2I.	шт	796		3428450000		I	0,75
	I-АСТК, Тр. 220, "Дверь № I"	I2I-54У3							
	2-АСТК, Тр. 220, "Дверь № 2"	Ø 25 мм							
		ТУI6-526.333-							
		-80							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ГИП	Шелудько	
Нач. отд.	Конорев	
Гл. спец.	Малинская	
Рук. гр.	Лехтман	
Исполн.	Гребенщикова	
Провер.	Лехтман	
Н. контр.	Малинская	

А - II. III. IV - 1200 - 362.87 – СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения: наименование	Ед. измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Звонок электрический переменного тока 220В	ЗВП-УI	шт	796				I	
		ТУI6-739.059-							
		-76							
	5. Пост управления кнопочный	ПКЕ2I2-ЦУ3	шт	796				2	0,3
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							
	6. Пускатель магнитный $U_к$=220В	ПМЛIIIOO2	шт	796		3427000000		2	
		ТУI6-526.437-							
		-78							
	Кабельные изделия								
	I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами,	АВВГ							
	сечением, мм2: 2х2,5	ГОСТI6442-80*	км	008		352222II09		0,I30	98
	4х2,5		км	008		352222II25		0,0I0	I30
	2. Провод телефонный распределительный,	ТРП							
	сечением, мм2: Iх2х0,5	ГОСТ20575-75*Е	км	008		3575II0I02		0,II0	I0,5
	3. Провод трансляционный, сечением, мм2: 2хI,2	ПТПЖ	км	008		35755I0I02		0,I20	27,4
		ГОСТI0254-75*Е							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные изделия								
	1. Коробка телефонная распределительная	КРТП-10	шт	796		5296223203		1	0,7
		ГОСТ8525-78* Е							
	2. Коробка ответвительная универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		5	0,04
		ГОСТ10040-75* Е							
	3. Радиорозетка штепсельная	РШО-2	шт	796		5295375404		6	0,04
		ГОСТ8659-78*							
	4. Тумблер	ТВ1-1	шт	796				1	
	5. Коробка соединительная	КСК-16	шт	796				1	1,6
		ТУ36.1753-75							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

юа

gost.e-ecolog.ru