ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АП,Ш,IУ-I200-36I.87

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(для сухих грунтов)

Альбом 9

Ведомости потребности в материалах

СФ783-11
ЦЕНА 2-10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

АП,III,IУ-I200-36I.87

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(для сухих грунтов)

Альбом 9

Ведомости потребности в материалах

Разработан Волжским отделением института "Госхимпроект"

Утвержден Штабом ГО СССР

Протокол от 24.03.87 г.

Введен в действие приказом Волжского отделения института "Госхимпроект"

№ II0 от 25.03.87 г.

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Главный инженер А.Ф.Талызов

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

СФ783-11 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Часть проекта	Марка ведомости	Количество листов	Страницы
I	Архитектурно-строительная	АР ВМ	6	3÷8
		НЖ ВМ1	3	9÷11
		НЖ ВМ2	3	12÷14
		НЖ ВМ3	3	15÷17
		НЖ ВМ4	3	18÷20
		НЖ ВМ5	3	21÷23
		НЖ ВМ6	3	24÷26
2	Отопление и вентиляция	ОВ ВМ1	3	27÷29
		ОВ ВМ2	3	30÷32
3	Внутренние водопровод и канализация	ВК ВМ1	3	33÷35
		ВК ВМ2	3	36÷38
4	Электротехническая часть, автоматизация	ЭО ВМ	1	39
		ЭМ ВМ	1	40
		АВК ВМ	1	41
5	Электростанция дизельная	ЭД ВМ	2	42÷43
6	Автоматическая установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	АПЖ ВМ1	5	44÷48
		АПЖ ВМ2	5	49÷53

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ПО-16I А.I
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная	т	093000	I68			
4	∅ 6 А-I	т	093009	I68		0,I53	0,I53
5	∅ 8 А-I	т	-"-	I68		0,II2	0,II2
6	∅ I0 А-I	т	-"-	I68		0,028	0,028
7	∅ I2 А-П	т	-"-	I68		0,I82	0,I82
8	∅ I6 А-I	т	-"-	I68		0,034	0,034
9	Катанка	т	093400	I68		0,48	0,48
10	Итого сортового проката						
11	обыкновенного качества	т		I68		0,989	0,989
12							
13	Сталь сортовая конструкцион-						
14	ная	т	093000	I68			
15	- 4х36	т		I68		0,III	0,I0I
16	- 4х100	т		I68		0,003	0,003
17	- 50х10	т		I68		0,0I6	0,0I6
18	- 4х40	т		I68		0,259	0,259
19	- 4х30.	т		I68		0,I79	0,I79
20	50х5	т		I68		0,0I	0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87. АР.ВМ-1

Начотд	Мельникова	
Глспец	Ситникова	
Рукгр	Ткаченко	
Состав	Семендяева	
Нконтр	Ситникова	

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 4

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	I00x7	т		I68		0,648	0,648
2	70x5	т		I68		0,004	0,004
3	70x6	т		I68	0,2I5		0,2I5
4	50x47x6	т		I68		0,027	0,027
5	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,859	I,307	2,I66
6	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
7	Итого стали сортовой						
8	конструкционной	т	093000	I68	I,074	2,784	3,858
9	В том числе по укрупненному						
I0	сортаменту:						
II	Сталь крупносортная	т	093I00	I68	0,2I5	0,682	0,897
I2	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,859	I,333	2,I92
I3	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		0,539	0,539
I4	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
I5	Металлоизделия промышленного						
I6	назначения	т	I20000	I68			
I7	Сетка проволочная	т	I27000	I68		0,30	0,30
I8	Всего стали в						
I9	натуральной массе	т		I68	I,074	4,073	5,I47
20	В том числе по укрупненному						
2I	сортаменту:						
22	Сталь крупносортная	т	093I00	I68	0,2I5	0,682	0,897
23	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,859	I,333	2,I92
24	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		0,783	0,783
25	Катанка	т	093400	I68		0,745	0,745
26	Сетка проволочная	т	I27000	I68		0,30	0,30

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АР.ВМ-I

Лист 2

СФ783-11 5

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь тонколистовая	т	097200	I68		0,23	0,23
2							
3	Итого стали, приведенной						
4	к стали класса А-I,	т		I68		I,655	I,655
5							
6	Итого стали, приведенной						
7	к стали класса С38/23	т		I68	I,2I4	3,I46	4,36
8							
9	Всего стали, приведенной к						
I0	классам А-I и С38/23,	т		I68	I,2I4	4,80I	6,0I5
II							
I2	Битумы нефтяные	т	025600	I68		3,40	3,40
I3	Пластмассы, материалы на						
I4	основе полимеризационных						
I5	смол,	кг	224000	I66			
I6	Пленка полиэтиленовая	кг	224001	I66		260	260
I7	Плиты из пенополистирола	м3	22444I	II3		I,96	I,96
I8	Материалы листовые из						
I9	поливинилхлорида	кг	224620	I66		67,2	67,2
20	Бутилкаучук/	кг	229471	I66		72,8	72,8
2I	Материалы лакокрасочные	кг	23I000	I66			
22	Грунтовка ГФ-02I	кг	23I2I0	I66		52,I8	52,I8
23	Эмаль ЭПФ I2I7	кг	23I250	I66		62,7	62,7
24	Эмаль ПФ II5	кг	23I222	I66		97,I	97,I
25	Эмаль ПФ-837	кг	23I222	I66		I2,82	I2,82
26	Масляная краска	кг	23I720	I66		I,05	I,05

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АР.ВМ-I

Лист 3

СФ783-11 6

Формат А4

ВО ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Олифа	кг	23I800	I66		0,08	0,08
2	Растворитель	кг	23I900	I66		44,6	44,6
3	Наполнитель	кг	233299	I66		20956	209,56
4	Краски сухие силикатные	кг	232300	I66		657,6	657,6
5	Клеящая мастика	т	233224	I68		0,05	0,05
6	Лак битумный	кг	23III3	I66		60665	606,65
7	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23I284	I66		2,4	2,4
8							
9	Продукция лесозаготовительной						
I0	и лесопильно-деревообрабатываю-						
II	щей промышленности		530000				
I2							
I3	Пиломатериалы качественные						
I4	необрезные	м3	533I00	II3	5,7I	0,63	6,34
I5	Блоки дверные в сборе	м2	536II0	055	46,06		46,06
I6	Доски	м3	536I7I	II3		0,5	0,5
I7	Плиты древесноволокнистые	м2	553622	055	98,25		98,25
I8	Плиты древесностружечные	м3	553400	II3		I,05	I,05
I9	Наличники	м	536I72	006		I83	I38
20	Расход пиломатериалов						
2I	в круглом лесе	м3		II3	I0,54	8,0	I8,54
22							
23	Щебень	м3	57III0	II3		290,6	290,6
24	Гравий	м3	57II20	II3		0,I9	0,I9
25	Песок строительный	м3	57II40	II3		286,4	286,4
26	Песок кварцевый	т	57263I	I68		I4,63	I4,63

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АР.ВМ-I

Лист 4

СФ783-11 7

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 4000

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Песок пористый м3	57I265	II3		2,6	2,6
2	Портландцемент					
3	Цемент т	573000	I68			
4	М-300 т	573II3	I68		23,55	23,55
5	М-400 т	573II4	I68		75,76	75,76
6						
7	Цемент, приведенный к марке					
8	М-400, всего т	573II4	I68		96,96	96,96
9						
I0	Известь т	5744I0	I68		2,304	2,304
II	Асбест волокнистый кг	572I00	I68		5,72	5,72
I2	Кирпич керамический, тыс.шт	574I2I	798		46,I3	46,I3
I3	Плитки керамические м2	575240	055		4I,82	4I,82
I4						
I5	Материалы тепло- и звуко-					
I6	изоляционные	576000				
I7	Пакля кг	577550	I66		3I	3I
I8	Плиты минераловатные м3	576203	II3		3,4	3,4
I9	Войлок т	576I00	I68		0,420	0,420
20	Жгут промасленный т	576295	I68		0,574	0,574
2I	Материалы рулонные кровельные					
22	и гидроизоляционные	577400				
23						
24	Рубероид м2	577402	055		I5I63	I5I6,3
25	Листы асбестоцементные м2	578III	055		I5I,I	I5I,I
26	Толь м2	577444	055		I8	I8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ783-11 8

Формат А4
В О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Строительное стекло		59I000				
2							
3	Стекло жидкое	кг	57I72I	I66		25,9	25,9
4	Стекло профильное	м2	59I3II	055		I32I4	I32,I4
5	Стеклоткань	м2	595200	055		32697	326,97
6							
7	Бензин	кг	025II9	I66		57I,8	57I,8
8	Мастика "изол"	кг	57753I	I66		50,3	50,3
9	Мастика тиоколовая	кг	22948I	I66		65	65
I0	Уплотнительная прокладка	м	253I6I	006		38I,2	38I,2
II	Наирит	кг	22945I	I66		I36	I36
I2	Насадки резиновые	кг	253I69	I66		5I,2	5I,2
I3	Симазин	кг	244524	I66		I,03	I,03
I4	Очесы	кг	228230	I66		8,4	8,4
I5	Алебастр	кг	57443I	I66		49,I	49,I
I6	Сталь кровельная	т	097400	I68		0,423	0,423
I7	Винты	т	I28400	I68		0,00I	0,00I
I8	Болты	кг	I28I00	I68		I3,33	I3,33
I9	Гвозди	кг	I27I00	I66		I37	I37
20	Дюбель-гвозди	т	I28400	IЦ6		0,0I4	0,0I4
2I	Поковки строительные	кг	I20003	I66		89,93	99,93
22	Поковки оцинкованные	кг	I20003	I66		I9,75	I9,75
23	Скобяные изделия	к-т	498400			24	24
24	Труба стальная Ø I6	кг	I38500	I66		6,I2	6,I2
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АР.ВМ-I

Лист 6

СФ783-11 9

Б 0. ГХП 1986 ТИР 4000

Типовой проект А-П,Ш,IУ-1200-361.87 ПРО-161 А.1
Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I т	0930II	I68		9,3	9,3
5	Сталь среднесортная т	093200	I68		0,2	0,2
6	Ø 22 т		I68		0,2	
7	Сталь мелкосортная т	093300	I68		5,6	5,6
8	Ø I4 т		I68		I,2	
9	Ø I2 т		I68		0,5	
10	Ø I0 т		I68		3,9	
11	Катанка т	093400	I68		3,5	3,5
12	Ø 8 т		I68		2,5	
13	Ø 6 т		I68		2,0	
14	Сталь арматурная класса					
15	А-Ш т	093004	I68		66,I	66,I
16	Сталь среднесортная т	093200	I68		40,7	40,7
17	Ø 28 т		I68		0,5	
18	Ø 25 т		I68		27,5	
19	Ø 22 т		I68		5,4	
20	Ø 20 т		I68		7,3	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Испол	Нефедов	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-П,-I200-36I.87 КЖ.ВМI

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 10

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		I9,8	I9,8
2	Ø I8	т		I68		5,6	
3	Ø I6	т		I68		2,9	
4	Ø I4	т		I68		3,7	
5	Ø I2	т		I68		3,9	
6	Ø I0	т		I68		3,7	
7	Катанка	т	093400	I68		5,5	5,5
8	Ø 8	т		I68		2,6	
9	Ø 6	т		I68		2,9	
I0	Итого сортового проката						
II	обыкновенного качества	т		I68		75,4	75,4
I2	Сталь сортовая конструкцион-						
I3	ная	т	095I00	I68		I,2	I,2
I4	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68		I,0	I,0
I5	Итого стали в натуральной						
I6	массе	т		I68		77,6	77,6
I7	В том числе по укрупненному						
I8	сортаменту:						
I9	Сталь крупносортная	т	095I00	I68		I,2	I,2
20	Сталь среднесортная	т	093200	I68		40,9	40,9
2I	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		25,4	25,4
22	Катанка	т	093400	I68		9,0	9,0
23	Сталь толстолистовая рядовых						
24	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		I,0	I,0
25	Итого стали, приведенной						
26	к стали класса А-I	т		I68		I03,8	I03,8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-36I.87 КЖ.ВМI

Лист 2

СФ783-11 11

Формат А4

БО ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали С38/23	т		I68		2,2	2,2
2	Всего стали, приведенной						
3	к классам А-I и С38/23	т		I68		I06,0	I06,0
4	Трубы стальные	т	I37300	I68		2,I	2,I
5	Портландцемент		573II0				
6	М-400	т	573II2	I68		330,7	330,7
7	Инертные материалы:						
8	Щебень	м3	57III0	II3		783,I	783,I
9	Песок строительный						
10	природный	м3	57II40	II3		587,6	587,6
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-36I.87 ЮЖ.ВМI

Лист 3

СФ783-11 12

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества,	т	093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т	0930II	I68	7,6		7,6
5	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,8		0,8
6	сталь мелкосортная,	т	093300	I68	4,2		4,2
7	Катанка,	т	093400	I68	2,6		2,6
8	Сталь арматурная класса						
9	А-Ш,	т	093004	I68	5I,6		5I,6
10	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	29,9		29,9
11	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	I9,3		I9,3
12	Катанка,	т	093440	I68	2,4		2,4
13	Итого сортового проката						
14	обыкновенного качества,	т		I68	59,2		59,2
15	Сталь сортовая конструкцион-						
16	ная,	т	095I00	I68	I,5		I,5
17	Прокат листовой рядовой,	т	097I00	I68	2,5		2,5
18	Итого стали в натуральной						
19	массе,	т		I68	63,2		63,2
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Нефедов	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-П-I200-36I.87 НЖ.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 13

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Балки и швеллеры,	092500	I68	0,4		0,4
4	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	I,I		I,I
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	30,7		30,7
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	23,5		23,5
7	Катанка, т	093400	I68	5,0		5,0
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	2,5		2,5
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низко-					
13	углеродистая периодического					
14	профиля					
15	Вр-I, т	I2I400	I68	0,7		0,7
16	Итого металлоизделий промыш-					
17	ленного назначения, т		I68	0,7		0,7
18	Итого стали, приведенной					
19	к классу А-I, т		I68	82,4		82,4
20	То же, к стали С38/23, т		I68	4,0		4,0
21	Всего стали, приведенной					
22	к классам А-I, С38/23, т		I68	86,4		86,4
23	Трубы стальные, т	I37300	I68	2,2		2,2
24	Портландцемент, т	573II0				
25	М-400, т	573II2	I68	I2I,6		I2I,6
26	Инертные материалы:					

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,I200-36I.87 ЮЖ.ВМ2

Лист 2

СФ783-11 14

Формат А4

В.0 ГХП 1986 тир 4000

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м3	57III0	II3	259,0		259,0
2	Песок строительный					
3	природный, м3	57II40	II3	I94,2		I94,2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П-I200-36I.87 ЮЖ.ВМ2

Лист 3

СФ783-11 15

Формат А4

В.О ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87 ПРО-161 л.1
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т	0930II	I68		I0,4	I0,4
5	Сталь среднесортная,	т	093200	I68		0,2	0,2
6	Ø 22	т		I68		0,2	
7	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		6,I	6,I
8	Ø I4	т		I68		I,2	
9	Ø I2	т		I68		I,0	
10	Ø I0	т		I68		3,9	
11	Катанка	т	093400	I68		4,I	4,I
12	Ø 8	т		I68		2,2	
13	Ø 6	т		I68		I,9	
14	Сталь арматурная класса						
15	А-Ш	т	093004	I68		60,5	60,5
16	Сталь среднесортная	т	093200	I68		37,8	37,8
17	Ø 28	т		I68		0,4	
18	Ø 25	т		I68		29,0	
19	Ø 22	т		I68		2,0	
20	Ø 20	т		I68		6,4	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Начотд Даниленко
Глспец Крадинова
Рукгр Коробкин
Исполн Нефедов
Провер Коробкин
Нконтр Крадинова

А-Ш-I200-36I.87 КЖ.ВМ3

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 16

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		I7,4	I7,4
2	Ø I8	т		I68		2,I	
3	Ø I6	т		I68		5,4	
4	Ø I4	т		I68		I,6	
5	Ø I2	т		I68		4,6	
6	Ø I0	т		I68		3,7	
7	Катанка	т		I68		5,3	5,3
8	Ø 8	т		I68		2,7	
9	Ø 6	т		I68		2,6	
10	Итого сортового проката						
11	обыкновенного качества	т		I68		70,9	70,9
12	Сталь сортовая конструкцион-						
13	ная	т	095I00	I68		I,I	I,I
14	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68		I,0	I,0
15	Итого стали в натуральной						
16	массе	т		I68		73,0	73,0
17	В том числе по укрупненному						
18	сортаменту:						
19	Сталь крупносортная,	т	095I00	I68		I,I	I,I
20	Сталь среднесортная,	т	093200	I68		38,0	38,0
21	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		23,5	23,5
22	Катанка	т	093400	I68		9,4	9,4
23	Сталь толстолистовая рядовых						
24	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		I,0	I,0
25	Итого стали, приведенной						
26	к стали класса А-I	т		I68		96,9	96,9

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-III-I200-36I.87 КЖ.ВМ3

Лист 2

СФ 783-11 17

Формат А4

Б 0 ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, к стали класса						
2	С38/23	т		I68		2,I	2,I
3	Всего стали, приведенной к						
4	классам А-I и С38/23	т		I68		99,0	99,0
5	Трубы стальные	т	I37300	I68		2,I	2,I
6	Портландцемент	т	573II0				
7	М-400	т	573II2	I68		29I,4	29I,4
8	Инертные материалы:						
9	Щебень,	м3	57III0	II3		69I,I	69I,I
10	Песок строительный						
11	природный,	м3	57II40	II3		5I8,3	5I8,3
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200-36I.87 КЖ.ВМ3

Лист 3

СФ783-11 18

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПО-161 А.1
Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т	093011	I68	7,6		7,6
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,4		0,4
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	4,4		4,4
7	Катанка т	093400	I68	2,8		2,8
8	Сталь арматурная класса					
9	А-III, т	093004	I68	47,2		47,2
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	23,8		23,8
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	20,4		20,4
12	Катанка, т	093400	I68	3,0		3,0
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества, т		I68	54,8		54,8
15	Сталь сортовая конструкцион-					
16	ная, т	095I00	I68	I,5		I,5
17	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	2,I		2,I
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т		I68	58,4		58,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Нефедов	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-III-I200-36I.87 КЖ.ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 19

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Балки и швеллеры	092500	I68	0,4		0,4
4	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	I,I		I,I
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	24,2		24,2
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	24,8		24,8
7	Катанка, т	093400	I68	5,8		5,8
8	Сталь тонколистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	2,I		2,I
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низко-					
13	углеродистая периодического					
14	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	0,7		0,7
15	Итого металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения, т		I68	0,7		0,7
17	Итого стали, приведенной					
18	к классу А-I, т		I68	76,I		76,I
19	То же, к стали С38/23, т		I68	3,6		3,6
20	Всего стали, приведенной					
21	к классам А-I и С38/23, т		I68	79,7		79,7
22	Трубы стальные, т	I37300	I68	2,2		2,2
23	Портландцемент, т	573II0				
24	М-400, т	573II2	I68	II5,8		II5,8
25	Инертные материалы					
26	Щебень, м3	57III0	II3	233,5		233,5

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-Ш-I200-36I.87 КЖ.ВМ4

Лист 2

СФ783-11 20

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 1000

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный					
2	природный, м3	57II40	II3	I75,I		I75,I
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-III-I200-36I.87 КЖ.ВМ4

Лист 3

СФ783-11 21

Формат А4

В.0 ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 л.1

Типовой проект А-П,Ш,IУ-1200-361.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I	т	0930II	I68		8,9	8,9
5	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		5,I	5,I
6	Ø I0	т		I68		5,I	
7	Катанка	т	093400	I68		3,8	3,8
8	Ø 8	т		I68		I,9	
9	Ø 6	т		I68		I,9	
10	Сталь арматурная класса						
11	А-Ш	т	093004	I68		42,3	42,3
12	Сталь среднесортная	т	093200	I68		I6,6	I6,6
13	Ø 28	т		I68		0,3	
14	Ø 25	т		I68		3,3	
15	Ø 22	т		I68		8,3	
16	Ø 20	т		I68		4,7	
17	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		20,6	20,6
18	Ø I8	т		I68		4,6	
19	Ø I6	т		I68		3,/3	
20	Ø I4	т		I68		2,0	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Нефедов	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-IУ-I00-36I.87 КЖ.ВМ5

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 22

Формат А4

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

Типовой проект А-II,III,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø I2	т		I68		6,0	
2	Ø I0	т		I68		4,7	
3	Катанка	т	093400	I68		5,I	5,I
4	Ø 8	т		I68		I,3	
5	Ø 6	т		I68		3,8	
6	Итого сортового проката						
7	обыкновенного качества			I68		5I,2	5I,2
8	Сталь сортовая конструкцион-						
9	ная	т	095I00	I68		I,I	I,I
10	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68		0,7	0,7
11	Итого стали в натуральной						
12	массе	т		I68		53,0	53,0
13	В том числе по укрупненному						
14	сортаменту:						
15	Сталь крупносортная	т	095I00	I68		I,I	I,I
16	Сталь среднесортная	т	095200	I68		I6,6	I6,6
17	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		25,7	25,7
18	Катанка	т	095400	I68		8,9	8,9
19	Сталь толстолистовая рядовых						
20	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		0,7	0,7
21	Итого стали, приведенной						
22	к стали класса А-I	т		I68		69,4	69,4
23	То же, к стали С38/23	т		I68		I,8	I,8
24	Всего стали, приведенной к						
25	классам А-I и С38/23	т		I68		7I,2	7I,2
26	Трубы стальные	т	I73300	I68		2,I	2,I

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СФ783-11 23

В О ГХП 1986 тир 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-II,III,IУ-№I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	М-400	573II2	I68		253,6	253,6
3	Инертные материалы:					
4	Щебень м3		II3		597,5	597,5
5	Песок строительный					
6	природный м3	57II40	II3		448,0	448,0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-36I.87 НЖ.ВМ5

Лист 3

СФ 783-11 24

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ПО-161 А.4
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества,	т	093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т	093011	I68	4,6		4,6
5	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,3		0,3
6	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	I,6		I,6
7	Катанка,	т	093400	I68	2,7		2,7
8	Сталь арматурная класса						
9	А-П,	т	093012	I68	0,9		0,9
10	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,7		0,7
11	Катанка,	т	093400	I68	0,2		0,2
12	Сталь арматурная класса						
13	класса А-Ш,	т	093004	I68	3I,I		3I,I
14	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,8		0,8
15	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	27,0		27,0
16	Катанка,	т	093400	I68	3,3		3,3
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного качества,	т		I68	36,6		36,6
19	Сталь сортовая конструкцион-						
20	ная,	т	095I00	I68	0,2		0,2

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд	Даниленко	
Глспец	Крадинова	
Рукгр	Коробкин	
Исполн	Нефедов	
Провер	Коробкин	
Нконтр	Крадинова	

А-IУ-I200-36I.87 КЖ.ВМ6

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 25

Формат А4

в.о. ГХП 1984 тир. 300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	2,I		2,I
2	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,4		0,4
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		I68	39,3		39,3
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,4		0,4
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,2		0,2
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,I		I,I
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	29,3		29,3
11	Катанка, т	093400	I68	6,2		6,2
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	2,I		2,I
14	Металлоизделия промышленного					
15	назначения (метизы)					
16	Проволока стальная низко-					
17	углеродистая периодического					
18	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	0,7		0,7
19	Итого металлоизделий промыш-					
20	ленного назначения, т		I68	0,7		0,7
21	Итого стали, приведенной					
22	к классу А-I т		I68	5I,2		5I,2
23	То же, к стали С38/23, т		I68	2,7		2,7
24	Всего стали, приведенной					
25	к классам А-I, С38/23, т		I68	53,9		53,9
26	Трубы стальные, т	I77300	I68	2,2		2,2

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-36I.87 ЮЖ.ВМ6

Лист 2

СФ783-11 26

Формат А4

В.О ГХП 1986 ТИР 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент, т	573II0				
2	М-400, т	573II2	I68	98,0		98,0
3	Инертные материалы:					
4	Щебень, м3	57III0	II3	2I3,5		2I3,5
5	Песок строительный					
6	природный, м3	57II40	II3	I60,I		I60,I
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-IУ-I200-36I.87 ЮЖ.ВМ6

Лист 3

СФ783-1127

Формат А4

В.О. ГХП 1986 ТИР 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная						
2	В натуральной массе,	т	095000	I68	7,75		7,75
3	В том числе по укрупненному						
4	сортаменту:						
5	Сталь тонколистовая,	т	097300	I68	6,I0		6,I0
6	Сталь толстолистовая,	т	097I00	I68	0,06		0,06
7	Сталь кровельная,	т	097400	I65	0,I9		0,I9
8	Сталь крупносортная,	т	095I00	I68	0,80		0,80
9	Сталь среднесортная,	т	095200	I68	0,40		0,40
10	Сталь мелкосортная,	т	095300	I68	0,20		0,20
11	Всего стали, приведенной к						
12	классу С38/23,	т		I68	8,04		8,04
13	Металлоизделия промышленного						
14	назначения, всего,	т	I20000	I68	0,002		0,002
15	Сетка проволочная тканая,	т	I27502	I68	0,00I		0,00I
16	Проволока,	т	I20I00	I68	0,00I		0,00I
17	Трубы стальные (всего)						
18	$t_н$ =-40°С,	м	I30000	006	35I		35I
19		т	I30000	I68	II,72		II,72
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд	Колосов	
Гл.спец	Майорова	
Рук.гр.	Панченко	
Исполн.	Беспалова	
Н.контр	Майорова	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ОВ.ВМ1

Ведомость потребности в материалах по оствным комплектам чертежей марки ОВ.
I,2 климатическая зона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 28

8 9 ГХП 1984 Тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	$t_н$=-30°С,	м	I30000	006	35I		35I
2		т	I30000	I68	II,22		II,22
3	Трубы электросварные,						
4	$t_н$ =-40°С,	м	I37300	006	303		303
5		т	I37300	I68	II,48		II,48
6	$t_н$ =-30°С,	м	I38500	006	303		303
7		т	I38500	I68	I0,98		I0,98
8	Трубы водогазопроводные,	м	I38500	006	44		44
9		т	I38500	I68	0,07		0,07
I0	Трубы нефтепроводные,	м	I3I700	006	4		4
II		т	I3I700	I68	0,I7		0,I7
I2	Прокладка из пористой резины,	т	255000	I68	0,02		0,02
I3	Материалы тепло- и звукоизоля-						
I4	ционные		576000				
I5	Вата минеральная,	м3	576II0	II3	0,2		0,2
I6	Шнур теплоизоляционный,	м3	576295	II3	4		4
I7	Стеклоткань,	кг	22499I	I66	3		3
I8	Стеклонить,	кг	229624	I66	20		20
I9	Мастика,	т	577520	I68	2,4		2,4
20	Бризол,	м2	577403	055	300		300
2I	Крафт-бумага,	м2	577401	055	300		300
22	Кузбас-лак,	т	577532	I68	0,27		0,27
23	Песок,	м3	57II40	II3	0,00I		0,00I
24	Лента из алюминия и алюминиевых						
25	сплавов,	т	I8II00	I68	0,38		0,38
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ОВ.ВМ1

Лист 2

СФ783-11 29

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные						
2	(всего),	кг	23I000	I66	422		422
3	из них:						
4	эмаль ХС-7I7,	кг	23I303	I66	I0		I0
5	эмаль КО-8I8,	кг	23I202	I66	2		2
6	грунтовка ГФ-02I,	кг	23I2I3	I66	I30		I30
7	краска БТ-I77,	кг	23I720	I66	30		30
8	эмаль ПФ-I2I7,	кг	23I242	I66	240		240
9	лак БТ-576,	кг	23III3	I66	I0		I0
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ОВ.ВМ1

Лист 3

СФ783-11 30

8.0 ГХП 1986 тир 1000

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	В натуральной массе, т	095000	I68	8,28		8,28
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	2,I5		2,I5
6	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,80		0,80
7	Сталь кровельная, т	097400	I68	3,00		3,00
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,23		0,23
9	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,60		0,60
10	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,50		I,50
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу С38/23, т		I68	8,59		8,59
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (всего), т	I20000	I68	0,002		0,002
15	Сетка проволочная тканая, т	I27502	I68	0,00I		0,00I
16	Проволока, т	I20I00	I68	0,00I		0,00I
17	Трубы стальные (всего),					
18	=-20°С, м	I30000	006	379		379
19	т	I30000	I68	I7,64		I7,64
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ОВ.ВМ2

ГИП	Шелудько	
Начотд	Колосов	
Гл.спец	Майорова	
Рук.гр.	Панченко	
Исполн.	Беспалова	
Н.контр.	Майорова	

Ведомость потребности в материалах по основным комплектам чертежей марки ОВ.
3,4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 783-11 31

Б.О. ГХП 1984 тир.300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$=-I0°С,	м	I30000	006	379		379
2		т	I30000	I68	I7,24		I7,24
3	Трубы электросварные						
4	$t_н$ =-20°С,	м	I37300	006	326		326
5		т	I37300	I68	I7,3		I7,3
6	$t_н$ =-I0°С,	м	I37300	006	326		326
7		т	I37300	I68	I6,9		I6,9
8	Трубы водогазопроводные,	м	I38500	006	46		46
9		т	I38500	I68	0,06		0,06
10	Трубы нефтепроводные,	м	I3I700	006	7		7
11		т	I3I700	I68	0,28		0,28
12	Прокладка из пористой резины,	т	255000	I68	0,0I		0,0I
13	Материалы тепло- и звукоизо-						
14	ляционные		576000				
15	Вата минеральная,	м3	576II0	II3	0,2		0,2
16	Шнур теплоизоляционный,	м3	576295	II3	4		4
17	Стеклоткань,	кг	22499I	I66	3		3
18	Стеклонить,	кг	229624	I66	20		20
19	Мастика,	т	577520	I68	2,4		2,4
20	Бризол,	м2	577403	055	300		300
21	Крафт-бумага,	м2	57740I	055	300		300
22	Кузбас-лак,	т	577532	I68	0,27		0,27
23	Песок,	м3	57II40	II3	0,00I		0,00I
24	Лента из алюминия и алюминиевых						
25	сплавов,	т	I8II00	I68	0,38		0,38
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ОВ.ВМ2

Лист 2

СФ783-11 32

Б.О. ГХП 1986 тир. 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные (всего)					
2	кг	23I000	I66	422		422
3	из них: эмаль ХС-7I7, кг	23I303	I66	I0		I0
4	эмаль КО-8I8, кг	23I202	I66	2		2
5	грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I3	I66	I30		I30
6	краска БТ-I77, кг	23I720	I66	30		30
7	эмаль ПФ-I2I7, кг	23I242	I66	240		240
8	лак БТ-576, кг	23III3	I66	I0		I0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ПРО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые					
2	(всего)	025600	I68		0,22	0,22
3						
4	Битумы нефтяные строительные					
5	мягких марок т	025622	I68		0,22	0,22
6						
7	Сталь сортовая конструкционная					
8	прокат листовой (всего), т		I68		0,I23	0,I23
9						
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная т	095I00	I68		0,03	0,03
13	Сталь среднесортная т	095200	I68		0,039	0,039
14	Сталь мелкосортная т	095300	I68		0,03	0,03
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от 3I до 3,9 мм	097300	I68		0,002	0,002
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4 мм) т	097I0U	I68		0,022	0,022
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87-ВК.ВМI

Начотд	Линев	
Глспец	Фролова	
Рукгр	Являнская	
Стинж	Двужилова	
Нконтр	Фролова	

Водопровод и канализация I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 34

Формат А4

В.О. ГХП 1984 Тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Трубы стальные (всего) м			I5	207	222
2	т			0,3I8	0,9	I,2I8
3						
4	Трубы сварные водогазопровод-					
5	ные (газовые), м	I38500	006		I94	I94
6	т	I38500	I68		0,788	0,788
7	Трубы тонкостенные электро-					
8	сварные углеродистые (диамет-					
9	ром до II4 мм) м	I37300	006		I3	I3
I0	т	I37300	I68		0,II2	0,II2
II	Трубы нефтепроводные электро-					
I2	сварные (диаметром от II4					
I3	до 480 мм) м	I38300	006	I5		I5
I4	т	I38000	I68	0,3I8		0,3I8
I5						
I6	Трубы чугунные (всего), т			0,362		0,362
I7	Трубы чугунные канализационные					
I8	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,362		0,362
I9						
20	Материалы лакокрасочные					
2I	(белила, олифа и т.д.) кг	23I000	I66		68,6	68,6
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87-ВК.ВМI

Лист 2

СФ783-11 35

В О ГХП 1986 тир. 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Санитарно-техническое					
2	оборудование					
3						
4	Умывальники шт	494400	796	6		6
5	Унитазы шт	496500	796	I2		I2
6	Писсуары шт	496700	796	4		4
7	Трапы шт	494700	796	2		2
8						
9	Материалы тепло- и звукоизоля-					
10	ционные (всего), м3	576000	II3		3,59	3,59
11						
12	Изделия минераловатные тепло-					
13	и звукоизоляционные м3	576200	II3		3,584	3,584
14	Изделия тепло- и звукоизоля-					
15	ционные из стекловолокна					
16	и стекловаты м3	576300	II3		0,006	0,006
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ВК.ВМI

Лист 3

СФ783-11 36

Формат А4

В.О. ГХП 1986 тир. 4000

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые					
2	(всего)	025600	I68		0,226	0,226
3						
4	Битумы нефтяные строительные					
5	мягких марок т	025622	I68		0,226	0,226
6						
7	Сталь сортовая конструкционная,					
8	прокат листовой (всего), т		I68		0,237	0,237
9						
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная т	095I00	I68		0,057	0,057
13	Сталь среднесортная т	095200	I68		0,076	0,076
14	Сталь мелкосортная т	095300	I68		0,057	0,057
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от I до 3,9 мм т	097300	I68		0,005	0,005
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4 мм) т	097I00	I68		0,042	0,042
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87- ВК.ВМ2

Начотд	Линев	
Глспец	Фролова	
Рукгр	Являнская	
Стинж	Двужилова	
Нконтр	Фролова	

Водопровод и канализация 3,4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 37

Б.О. ГХП 1984 тир. 300 ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Типовой проект А-П,Ш,IУ-3I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего), м			20	355	375
2	т			0,45I	I,658	2,I09
3	Трубы сварные водогазопро-					
4	водные (газовые), м	I88500	006		204	204
5	т	I38500	I68		0,783	0,783
6	Трубы тонкостенные электро-					
7	сварные углеродистые (диа-					
8	метром до II4 мм) м	I37300	006		I5I	I5I
9	т	I37300	I68		0,875	0,875
10	Трубы нефтепроводные электро-					
11	сварные (диаметром от II4					
12	до 480 мм) м	I38300	006	20		20
13	т	I38300	I68	0,45I		0,45I
14						
15	Трубы чугунные (всего), т			0,362		0,362
16	Трубы чугунные канализацион-					
17	ные и фасонные части к ним т	492500	I68	0,362		0,362
18						
19	Материалы лакокрасочные					
20	(белила, олифа и т.д.) кг	23I000	I66		84255	84,255
21						
22	Санитарно-техническое					
23	оборудование					
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ВК.ВМ2

Лист 2

СФ783-11 38

Формат А4

В.0 ГХП 1986 тир. 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-/36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Умывальники шт	494400	796	6		6
2	Унитазы шт	496500	796	I2		I2
3	Писсуары шт	496700	796	4		4
4	Трапы шт	494700	796	2		2
5						
6	Материалы тепло- и звуко-					
7	изоляционные (всего) м3	576000	II3		4,047	4,047
8						
9	Изделия минераловатные тепло-					
10	и звукоизоляционные м3	576200	II3		4,04	4,04
11	Изделия тепло- и звукоизоля-					
12	ционные из стекловолокна					
13	и стекловаты м3	576300	II3		0,007	0,007
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87- ВК.ВМ2

Лист 3

СФ783-11 39

В.0 ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 А.1
Типовой проекта А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Трубы винипластовые,	м	22482I	006	-	I60	I60
2		и	22482I	I68	-	0,048	0,048
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
I0							
II							
I2							
I3							
I4							
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Нач отд	Конорев	
Глспец	Малинская	
Рукгр	Лехтман	
Исполн	Зевакина	
Провер	Лехтман	
Нконтр	Малинская	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ЭО.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 40

Б.О. ГХП 1984 тир. 300

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

ПРО-161 А.1
Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат из стали углеродистой						
2	общего назначения с пределом						
3	текучести 0,02 МПа						
4	(23 кг/мм2),	т		I68		0,08	0,08
5	В том числе по укрупненному						
6	сортаменту:						
7	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,025	0,025
8	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,055	0,055
9	Трубы стальные (всего),	м	I37300	006		I7	I7
10		т	I37300	I68		0,025	0,025
11	Трубы стальные электро-						
12	сварные,	м	I37300	006		I7	I7
13		т	I37300	I68		0,025	0,025
14	Трубы из термопластов						
15	(всего),	м	224800	006		55	55
16		т	224800	I68		0,0I8	0,0I8
17	Трубы из винипласта,	м	22482I	006		55	55
18		т	22482I	I68		0,0I8	0,0I8
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Начотд	Конорева	
Глспец	Малинская	
Рукгр	Сарычева	
Исполн	Граблин	
Провер	Сарычева	
Нконтр	Малинская	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП		I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 41

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

ПРО-161 л.1
Типовой проект А-II,III,IУ-№I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы неметаллические					
2	Труба винипластовая					
3	ПВХ-60-25-С, м	22482I	006		3	3
4	т	22482I	I68		0,00I	0,00I
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

А-II,III,IУ-I200-36I.87 АВК.ВМ

Начотд	Конорев	
Гlспец	Малинская	
Рукгр	Орешкина	
Исполн	Богданова	
Нконтр	Малинская	

Ведомость потребности в материалах
Климатические зоны I,2

Стадия	Лист	Листов
РП		I

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 42

Формат А4

6.0. ГХП 1984 тир. 300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	В натуральной массе, т	095000	I68	0,025		0,025
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,025		0,025
6	Всего стали, приведенной к					
7	классу С38/23, т		I68	0,025		0,025
8	Трубы стальные (всего), м	I30000	006	80		80
9	т	I30000	I68	0,32		0,32
10	Трубы бесшовные холоднодефор-					
11	мированные, м	I30I04	006	80		80
12	т	I30I04	I68	0,32		0,32
13	Трубы медные, м	I84450	006	20		20
14	т	I84450	I68	0,005		0,005
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения, всего, кг	I20000	I66	36,8		36,8
17	Метизы, кг	I28000	I66	I4,5		I4,5
18	Сетка плетеная проволочная, м2	I27502	055	4,62		4,62
19	кг	I27502	I66	20,9		20,9
20	Проволока, Ø I мм, кг	I20I00	I66	I,4		I,4

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Начотд	Колосов	
Глспец	Майорова	
Рукгр	Панченко	
Исполн	Беспалова	
Нконтр	Майорова	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ЭД.ВМ

Ведомость потребности в материалах по основным комплектам чертежей марки ЭД

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 43

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир.300

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Материалы лакокрасочные,						
2	(всего)	кг	23I000	I66	7,6I		7,6I
3	из них: грунтовка						
4	грифталевая,	кг	23I2I3	I66	0,25		0,25
5	лак пенталевый,	кг	23II20	I66	0,46		0,46
6	эмаль кремнийорганическая,	кг	23I272	I66	5,7		5,7
7	растворитель	кг	23I9I3	I66	I,2		I,2
8	Рукав резинотканевый,	м	2557I0	006	5		5
9		кг	2557I0	I68	8,24		8,24
10	Паронит,	кг	257500	I66	0,4I		0,4I
II	Асбест,	кг	572I00	I66	7,6		7,6
I2	Цемент,	кг	573000	I66	30,4		30,4
I3	Вата минеральная,	кг	576II0	I66	55		55
I4	Стеклоткань,	кг	59520I	I66	4,6		4,6
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ЭД.ВМ Лист 2

СФ783-11 44

В.О. ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 ПО-161 л.1
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Круг 08,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
4	Круг 0I2,	т	093300	I68		0,009	0,009
5	Круг 0I6,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
6	Полоса 4х40,	т	093300	I68		0,003	0,003
7	Сталь толщиной 2 мм,	т	097200	I68		0,007	0,007
8	Сталь толщиной 3 мм,	т	097200	I68		0,00I	0,00I
9	Сталь толщиной 6 мм,	т	097I00	I68		0,003	0,003
10	Уголок 25х25х4,	т	I46200	I68		0,004	0,004
11	Уголок 36х36х3,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
12	Уголок 63х63х4,	т	093I00	I68		0,02I	0,02I
13	Уголок 63х63х5,	т	093I00	I68		0,004	0,004
14	Уголок 63х40х4,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
15	Итого в натуральном			I68		0,305	0,305
16	виде с учетом отходов (3,7%),т						
17							
18	Всего натуральной стали						
19	класса С38/23, в том числе						
20	по укрупненному сортаменту						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нконтр	Мороз	
ГИП	Меленчук	
Нач.от	Кизилов	
Гл.спец	Святкина	
Начсект	Немехова	
Начсект	Гринько	
Веднж	Карпов	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМI

Ведомость потребности в материалах
I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 45

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир.300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная,	т	093100	168		0,025	0,025
2	Сталь среднесортная,	т	093200	168		0,001	0,001
3	Сталь мелкосортная,	т	093300	168		0,011	0,011
4	Катанка,	т	093400	168		0,001	0,001
5	Сталь толстолистовая,	т	090205	168		0,003	0,003
6	Сталь тонколистовая,	т	090206	168		0,008	0,008
7							
8	Трубы стальные электросварные						
9	Труба 32х2,2,	м	137300	006		82,400	82,400
10		т		168		0,133	0,133
11	Труба 40х2,2,	м	137300	006		8,24	8,24
12		т		168		0,017	0,017
13	Труба 45х2,2,	м	137300	006		12,360	12,360
14		т		168		0,029	0,029
15	Труба 57х2,5,	м	137300	006		4,120	4,120
16		т		168		0,140	0,140
17	Труба 114х2,8,	м	138300	006		100,90	100,90
18		т		168		0,775	0,775
19	Труба 159х3,2,	м	138300	006		4,841	4,841
20		т		168		0,060	0,060
21							
22	Трубы стальные водогазопровод-						
23	ные						
24	Труба 15х2,5,	м	138500	006		3,700	3,700
25		т		168		0,004	0,004
26							

А-П,Ш,IУ-1200-361.87
Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-1200-361.87 АПЖ.ВМ1

Лист 2

СФ783-11 46

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба I5х2,8 Ц,	м	I38500	006		6,000	6,000
2		т		I68		0,007	0,007
3	Труба 20х2,8,	м	I38500	006		I0,000	I0,000
4		т		I68		0,0I5	0,0I5
5	Труба 25х2,8,	м	I38500	006		I4,000	I4,000
6		т		I68		0,030	0,030
7	Труба 50х3,0,	м	I38500	006		0,900	0,900
8		т		I68		0,004	0,004
9							
10	Соединительные части к трубам						
11	Отвод 90° 57х3,0,	шт	I468II	796		2,000	2,000
12	Отвод 90° I08х4,0,	шт	I468II	796		30,000	30,000
13	Отвод 90° I59х4,5,	шт	I468II	796		3,000	3,000
14	Переход К57х4,0-4,5х2,5,	шт	I46842	796		2,000	2,000
15	Переход КI08х4,0-57х3,0,	шт	I46942	796		I,000	I,000
16	Переход КI59х4,5-I08х4,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
17	Заглушка 32х2,0,	шт	I4685I	796		54,000	54,000
18	Заглушка 38х2,0,	шт	I4685I	796		I,000	I,000
19	Заглушка 45х2,5,	шт	I4685I	796		2,000	2,000
20	Угольник I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
21	Тройник I5,	шт	I46200	796		2,000	2,000
22	Футорка 50хI5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
23	Пробка I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
24	Пробка 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
25	Муфта I5,	шт	I46200	796		67,000	67,000
26	Муфта 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМI

Лист 3

СФ783-11 47

Формат А4

В.0 ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Муфта 50,	шт	I46200	796		I,000	I,000
2	Сгон I5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
3							
4	Продукция резино-техническая						
5	Пластина I лист ТМКЩ-С-		254340	055		I,000	I,000
6	-3х250х500-2,6,	м2					
7	Древесно-стружечная		53I4II	I68		0,003	0,003
8	плита П-3 толщ.22,	т					
9							
10	Крепежные изделия						
II	Болт М6х20.56.0I6,	шт	459314	796		I,000	I,000
I2	Болт МI0х55.58,	шт	459314	796		6,000	6,000
I3	Болт М20х70.58,	шт	459314	796		24000	24000
I4	Болт МI0х35.58,	шт	459314	796		I2000	I2000
I5	Гайка М6.6.096,	шт	459552	796		5,000	5,000
I6	Гайка М8.5,	шт	459552	796		9,000	9,000
I7	Гайка МI0.5,	шт	459552	796		I8000	I8000
I8	Гайка МI2.5,	шт	459552	796		66000	66000
I9	Гайка МI6.5,	шт	459552	796		2,000	2,000
20	Гайка М20.5,	шт	459552	796		24000	24,000
2I	Шайба 6.05.09I,	шт	459810	796		9,000	9,000
22	Шайба 20.0I.0I9,	шт	459810	796		24000	24,000
23	Шайба 8.04,	шт	459810	796		9,000	9,000
24	Шайба I0.04,	шт	459810	796		I8000	I8,000
25	Шайба I2.04,	шт	459810	796		44000	44,000
26	Шайба I6.04,	шт	459810	796		2,000	2,000

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМI

Лист 4

СФ783-11 48

Формат А4

8.0 ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Дюбель-гвозди ДГП 4,5х40, шт	I28400	796		I8,000	I8,000
2	Хомут II0-В, шт		796		22,000	22,000
3	Хомут 22-Вст3сп-Ц9ХР		796		2,000	2,000
4	Винт М6х2,8, шт		796		4,000	4,000
5	Гвоздь П2х30, шт		796		I,000	I,000
6	Дюбель У656, шуруп 3,5х30, шт		796		27,000	27,000
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМI

Лист 5

СФ783-11 49

В О ГХП 1986 тир 4000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ПРО-161 л.1

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2							
3	Круг 08,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
4	Круг 0I2,	т	093300	I68		0,009	0,009
5	Круг 0I6,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
6	Полоса 4х40,	т	093300	I68		0,252	0,252
7	Сталь толщиной 2 мм,	т	097200	I68		0,007	0,007
8	Сталь толщиной 3 мм,	т	097200	I68		0,00I	0,00I
9	Сталь толщиной 6 мм,	т	097I00	I68		0,003	0,003
10	Уголок 25х25х4,	т	I46200	I68		0,004	0,004
11	Уголок 36х36х3,	т	093300	I68		0,00I	0,00I
12	Уголок 63х63х4,	т	093I00	I68		0,02I	0,02I
13	Уголок 63х63х5,	т	093I00	I68		0,004	0,004
14	Уголок 63х40х4,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
15	Итого в натуральном виде			I68		0,305	0,305
16	с учетом отходов (3,7%),	т					
17							
18	Всего натуральной стали						
19	класса С38/23, в том числе						
20	по укрупненному сортаменту						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нконтр	Мороз	
ГИП	Меленчук	
Начотд	Кизилов	
Глспец	Святкина	
Начсект	Немехова	
Начсект	Гринько	
Веднж	Карпов	

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах 3,4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ783-11 50

Формат А4

В.О. ГХП 1984 тир.300

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 7

Типовой проект А-П,Ш,Iу-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		0,025	0,025
2	Сталь среднесортная,	т	093200	I68		0,00I	0,00I
3	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,0II	0,0II
4	Катанка,	т	093400	I68		0,00I	0,00I
5	Сталь толстолистовая,	т	090205	I68		0,003	0,003
6	Сталь тонколистовая,	т	090206	I68		0,008	0,008
7	Трубы стальные электросварные						
8	Труба 32х2,2,	м	I37300	006		98,880	98,880
9		т		I68		0,I60	0,I60
10	Труба 40х2,2,	м	I37300	006		I5,450	I5,450
11		т		I68		0,032	0,032
12	Труба 45х2,2,	м	I37300	006		I7,5I0	I7,5I0
13		т		I68		0,04I	0,04I
14	Труба 57х2,5,	м	I37300	006		7,2I0	7,2I0
15		т		I68		0,024	0,024
16	Труба II4х2,8,	м	I38300	006		I00,90	I00,90
17		т		I68		0,775	0,775
18	Труба I59х3,2,	м	I38300	006		4,84I	4,84I
19		т		I68		0,060	0,060
20	Трубы стальные водогазопровод-						
21	ные						
22	Труба I5х2,5,	м	I38500	006		3,700	3,700
23		т		I68		0,004	0,004
24	Труба I5х2,8 ц,	м	I38500	006		6,000	6,000
25		т		I68		0,007	0,007
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,Iу-I200-36I.87 АПЖ.ВМ2

Лист 2

СФ783-11 51

Формат А4

В О. ГХП 1986 тир 4000 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба 20х2,8,	м	I38500	006		I0,000	I0,000
2		т		I68		0,0I5	0,0I5
3	Труба 25х2,8,	м	I38500	006		I4,000	I4,000
4		т		I68		0,030	0,030
5	Труба 50х3,0,	м	I38500	006		0,900	0,900
6		т		I68		0,004	0,004
7	Соединительные части к трубам						
8	Отвод 90° 57х3,0,	шт	I468II	796		2,000	2,000
9	Отвод 90° I08х4,0,	шт	I468II	796		30,000	30,000
I0	Отвод 90° I59х4,5,	шт	I468II	796		3,000	3,000
II	Переход К57х4,0-45х2,5,	шт	I46842	796		3,000	3,000
I2	Переход КI08х4,0-57х3,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
I3	Переход КI59х4,5-I08х4,0,	шт	I46842	796		I,000	I,000
I4	Заглушка 32х2,0,	шт	I4685I	796		60,000	60,000
I5	Заглушка 38х2,0,	шт	I4685I	796		5,000	5,000
I6	Заглушка 45х2,5,	шт	I4685I	796		2,000	2,000
I7	Угольник I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
I8	Тройник I5,	шт	I46200	796		2,000	2,000
I9	Футорка 50хI5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
20	Пробка I5,	шт	I46200	796		7,000	7,000
2I	Пробка 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
22	Муфта I5,	шт	I46200	796		78,000	78,000
23	Муфта 25,	шт	I46200	796		I,000	I,000
24	Муфта 50,	шт	I46200	796		I,000	I,000
25	Сгон I5,	шт	I46200	796		I,000	I,000
26							

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМ2 Лист 3

СФ783-11 52

Формат А4

В О ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция резино-техническая					
2	Пластина I лист ТМКЩ-С-					
3	-3х250х500-2,6, м2	254340	055		I,000	I,000
4	Древесно-стружечная плита					
5	П-3 толщ.22, т	53I4II	I68		0,003	0,003
6						
7	Крепежные изделия					
8						
9	Болт М6х20.56.0I6, шт	4593I4	796		I,000	I,000
10	Болт МI0х55.58, шт	4593I4	796		6,000	6,000
11	Болт М20х70.58, шт	4593I4	796		24000	24,000
12	Болт МI0х35.58, шт	4593I4	796		I2000	I2,000
13	Гайка М6.6.096, шт	459552	796		5,000	5,000
14	Гайка М8.5, шт	459552	796		9,000	9,000
15	Гайка МI0.5, шт	459552	796		I8000	I8,000
16	Гайка МI2.5, шт	459552	796		66000	66,000
17	Гайка МI6.5, шт	459552	796		2,000	2,000
18	Гайка М20.5, шт	459552	796		24000	24,000
19	Шайба 6.05.09I, шт	459810	796		9,000	9,000
20	Шайба 20.0I.0I9, шт	459810	796		24000	24,000
21	Шайба 8.04, шт	459810	796		9,000	9,000
22	Шайба I0.04, шт	459810	796		I8000	I8,000
23	Шайба I2.04, шт	459810	796		44000	44,000
24	Шайба I6.04, шт	459810	796		2,000	2,000
25	Дюбель-гвозди ДГП 4,5х40,шт	I28400	796		I8000	I8,000
26	Хомут II0-В, шт		796		22000	22,000

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМ2

Лист 4

СФ783-11 53

Формат А4

ВО ГХП 1986 тир 1000

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Типовой проект А-П,Ш,IУ-I200-36I.87
Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Хомут 22-Вст.3сп-Ц9ХР		796		2,000	2,000
2	Винт М6х2,8, шт		796		4,000	4,000
3	Гвоздь П2х30, шт		796		I,000	I,000
4	Дюбель У656, шуруп 3,5х3,0,шт		796		27,000	27,000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I200-36I.87 АПЖ.ВМ2

Лист 5

СФ783-11 (54)

Ош 30.10.87 Форм

gost.e-ecolog.ru

В О ГХП 1986 ТИР. 1000