ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-243.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-243.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 322 от 30.11.1982 г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 21/т от 14.04.1992 г.

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	I0
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I3
4	Связь и сигнализация	СС.СО	I8
5	Газооборудование	ГСВ.СО	2I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3-24 -7	к-т	67I				2	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Привязан

I44-I2-243.92 ОВ.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

25383-02 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3	КЧМ-2М	к-т	671				2	230
	"Жарок-2"	ТУ21-26-253-							
		-84							
	Воздухосборник горизонтальный д=32 Д=219 е=572 АПИ 010.000-01	5.903-2	шт	796				2	15,0
	Вентиль запорный, муфтовый д=50	15кч18п2	шт	796				2	5
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Радиаторы чугунные отопительные МС-140-108	МС-140	шт	796				124	8,3
		ГОСТ8690-75	экм	084				38,44	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-8	РСГ2	шт	796				6	
		ГОСТ20335-74	экм	084				16,8	
	То же, РСГ2-1-7	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,6	
	То же, РСГ2-1-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,46	
	То же, РСГ2-1-9	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,24	
	То же, РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				10,14	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				56	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				56	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				33	2,I2
	д=32	ГОСТ3262-75*	м	006				35	2,73
	д=40	ГОСТ3262-75*	м	006				20	3,33
	д=50	ГОСТ3262-75*	м	006				6	4,22
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9 вып.2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I6	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				5,8	
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				2,2	
		ГОСТ66I7-76							
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	0,64

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ОВ.СО

Лист 3

25383-02 6

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТ I3448-82	шт	796				I0	0,3
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-I96	м	006				I0	3,20
	I50х250 б=0,5 мм	-86							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ОВ.СО

Лист 4

25383-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант с насосной циркуляцией								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3-24	к-т	67I				2	
		-7							
	Электронасос	ЦВЦ0,5-0,4	шт	796				2	
		ТУ26-06-I532							
		-88							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ОВ.СО

Лист 5

25383-02 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3	КЧМ-2М	к-т	671				2	230
	"Жарок-2"	ТУ21-26-253-							
		-84							
	Воздухосборник горизонтальный д=32 Д=219 е=572 АИИ 010.000-01	5.903-2	шт	796				8	15,0
	Кран регулирующий трехходовой д=20	КРДП	шт	796				14	0,41
		ГОСТ10944-75							
	Клапан обратный муфтовый д=15	16б1бк	шт	796				2	0,23
		ГОСТ12677-75							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД70733	шт	796				14	0,038
	Вентиль запорный, муфтовый д=15	15кч18п2	шт	796				6	0,7
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	То же, д=20	15кч18п2	шт	796				2	0,9
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				18	1,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				84	2,12

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-5	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,92	
	То же, РСГ2-I-8	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				5,6	
	То же, РСГ2-I-9	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I2,48	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				4	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,I2	
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-I08	МС-I40	шт	796				II0	8,3
		ГОСТ8690-75	экм	084				34,I	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I0	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТI4-II-I96	м	006				I0	3,20
	I50х200 б=0,5 мм	-86							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ОВ.СО

Лист 7

25383-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	- ВI -								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый д=I5	I5б Iбр ГОСТ9086-74	шт	796				I6	0,38
	То же, д=25	I5б Iп ТУ26-07-I392-86	шт	796				2	0,78
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6б Iбк ГОСТI2677-75	шт	796				2	0,23
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-74	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	Фланец стальной приварной д=32	ГОСТI2820-80	шт	796				I	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

I44-I2-243.92 ВК.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

25383-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гибкая подводка унитазу из труб ПНД(Т) ∅ I2	ГОСТI8599-83	к-т	67I				2	2,2
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				46	I,I6
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I7	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(Т) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				6	
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	серия 4.904-69						23	
	- Т3 -								
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	67I				4	I,43
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН ГОСТ25809-83	к-т	67I				2	2,2
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				46	I,I6
	Крепления магистральных трубопроводов	ОП07000 серия AI7B00I	шт	796				I8	

Альбомм 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ВК.СО

Лист 2

25383-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- КI -								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				2	28
	Ванна чугунная эмалированная	ДВI	к-т	67I				2	
		ГОСТII54-80							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				2	I9,4
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I				I	50
		ГОСТ24843-8I*							
	Сифон-ревизия двухоборотный для мойки	ТУ2I-26-I78-	к-т	67I				4	3,3
		-77							
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				2	I9,4
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб:								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				37	
		-89							
	д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006				32	
		-89							
	Крепления трубопроводов	ТП3 серия	шт	796				8	
		4.904-69							

Альбом II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ВК.СО

Лист 3

25383-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502-	к-т	67I				2	
		УХЛЧ ТУ36-22							
		-26-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	Оборудование осветительное								
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		4	

Альбом 2

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 30.СО

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	5
Н.кон	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Испол	Чередник		
Согл.	Лоскутникова		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25383-02 14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-01 ТУ16.535							
		825-74							
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00	шт	796		346165		4	
		-01							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник подвесной	НСП02х100	шт	796		346111		2	
		ТУ16-535.735							
		-78							
	Номерной указатель дома	ТУ16.535.829	шт	796		346121		1	
		-74							
	Лампа накаливания 220ВТ 40В	РН220-15	шт	796				1	
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3х10 мм2	АВВГ-660	м	006		3522341150		40	
		ГОСТ433-73*Е							
	3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		3522341125		5	
		ГОСТ433-73*Е							
	2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		3522341125		30	
		ГОСТ433-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				50	
		ГОСТ 20520-80							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				140	
		ГОСТ 20520-80							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ЭО.СО

Лист 2

25383-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660	м	006		335I330III		90	
	изоляцией Iх6,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				I0	
		ГОСТ20520-80							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ЭО.СО

Лист 3

25383-02 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				6	
		ГОСТ 27462-87							
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				4	
		ГОСТ2746.4-							
		-80*Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796				8/6	
		ГОСТI7557-88Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	У-94-С	шт	796				2	0,072
	250В I0А	ГОСТ7396-85Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	инд.0328	шт	796				22	
	250В 6А	ГОСТ7396-85Е*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный	инд.0282	шт	796				2	
	250В 6А	ГОСТ7397-88*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд.022I	шт	796				8	
		ГОСТ7397-88*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный	инд.0282	шт	796				8	
	250В 6А	ГОСТ7397-88*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 ЭО.СО

Лист 4

25383-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд.0262	шт	796				7	
		ГОСТ7397-88*							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				2	
		ГОСТ7220-87Е*							
	Кнопка звонковая	ЗК-2	шт	796				2	
	Блок электроустановочный на I розетку и 3 выключателя	УБ-С-2	шт	796				2	0,I2
	для скрытой установки	ГОСТ7396-85Е*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 30.C0

Лист 5

25383-02 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройство защитное абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		6	
		ГОСТ20575-75Е							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IOТ	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7ТО.473							
		-004.ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивле-	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I3	I	27,5
	ниями 200,300 Ом; мощность 0,25 ВТ для ограничения проводки)	ТУ45-866Е.0.							
		362.0I7ТУ							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

I44-I2-243.92 СС.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.конт	Бояров				
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Согл	Чередник				

25383-02 19 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I ТУ45-88	шт	796		3464320000		4	
		2АО.364.011 ТУ							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		30	0,3
		ГОСТ10254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТ12I6-83							
	Кабель	РК-75-9-I3	км	008		3532II0II4	0,2I0	I0	0,I9I

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 СС.С0

Лист 2

25383-02 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Iх2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна индивидуальная	АТИВI.I.2.I	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСРII							
		-362-79							
	Коробка антенная	АК-I ТУ20I	шт	796				I	0,3
		РСФСРII-264-78							
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-7I	т	I68				I5	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-243.92 СС.СО

Лист 3

25383-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/I	шт	796				2	
		ГОСТ10798-85							
	Труба 22х2 ВСТ3.СП4	ГОСТ10704-76	м	006				25	
		ГОСТ10705-80							
	Кран натяжной муфтовый д=I5	II66бк	шт	796				2	
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
		серия 5.905-							
		-I3 черт.УСГ							
		I.00-0I							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I2-243.92 ГСВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	I
Н.кон	Бояров				
Н.отд	Черкасов				
Испол	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

25383-02

Формат А3

21.9.93

gost.e-ecolog.ru