ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-237.9I

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-237.9I

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМИ ГАРАЖОМ И ХОЗПОСТРОЙКОЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утверждён Госкомархитектуры
Приказ № 322 от 30.II.82г.

Введён в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I3/T от 28.03.9Iг.

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

24887-02 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	I0
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I3
4	Связь и сигнализация	СС.СО	I7
5	Газооборудование	ГСВ.СО	20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F =0,78 м2	ТУ2I-26-3--24-7	к-т	67I				I	

Привязан

Инв №

I44-I2-237.9I ОВ.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Шотина	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24887-02 4

Формат А3

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				1	
		ТУ21-26-253--84							
	Вентиль запорный муфтовый Д50	15кч18п2	шт	796				1	
		ГОСТ18161-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д20	15кч18п2	шт	796			1,55	1	
		ГОСТ18161-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796			1,35	1	
		ГОСТ18161-72							
	Воздухосборник вертикальный Д50 Д=273 Н=640 АПИ 011.000	5.903-2	шт	796				1	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75	м	006				7	
	Д=20х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{х}	м	006				41	
	Д=32х2,8								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{х}	м	006				14	
	Д=40х3,0								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{х}	м	006				44	
	Д=50х3,0								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	экм	084			7,4	41,9	
		ГОСТ8690-75	сек				7,4	135	
	Вариант								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				1	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,39	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-5	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,73	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-6	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,10	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				7	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,8	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-8	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,04	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				3,25	
		вып.I,2							
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,2	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				8,5	
	Крепление требоуроподов	ТП3	шт	796				38	
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов	ОП4	шт	796				40	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,4I	5	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,55	2	
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	РI50-I	шт	796			0,4I	I	
		I.494-I0							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Электронасос ЦВЦ 0,5-0,4	ЦВЦ	шт	796		363113		2	
		ТУ-26-06-							
		1532-88							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 4

24887-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	экм	084			7,4	44,6	
		ГОСТ8690-75	сек				7,4	144	
	Вариант								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-5	РСГ2	шт	796				1	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,73	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-6	РСГ2	шт	796				1	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,10	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				1	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,39	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				12,0	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-8	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				13,56	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				15,21	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				61	
	Д=15х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				18	
	Д=20х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				9	
	Д=25х2,8								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				28	
	Д=32х2,8								

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				I0	
	Д=50х3,0								
	Вентиль запорный муфтовый ДI5	I5кчI8П2	шт	796			I,35	3	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д20	I5кчI8П2	шт	796			I,55	I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	30ч6бр	шт	796			I2,4	I	
		ГОСТ8437-75							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	3	
	Воздухосборник горизонтальный Д50 Д=273 L=684 АИИ 0I0.000-72	5.903-2	шт	796				I	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				9,6	
		вып.I,2							
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,52	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				30,3	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	50	
		4.904-69							
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	67I				I	
		ТУ2I-26-253--84							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 6

24887-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,4I	5	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,55	2	
	Решётка щелевая регулирующая тип Р	Р200 I	шт	796			0,55	I	
		I.494-I0							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 7

24887-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДI5	I5ч8р2	шт	796			I,I5	6	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	I5ч8р2	шт	796			I,65	I	
		ГОСТ576I-74							
	Клапан чугунный обратный подъемный ДI5	I6кчIIр	шт	796			0,70	I	
		ГОСТII823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I3	
	(легких) труб ДI5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				5	
	(легких) труб Д20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I2	
	(легких) труб Д25								
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83^{X}	м	006				3	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367--74	шт	796				I	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

I44-I2-237.9I ВК.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Шотина	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

24887-02 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец стальной приварной Д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный Д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ-400-28-	шт	796			I,I	2	
		I69-85[x]							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I2	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				5,596	
	Опора для трубопроводов Д=20	АI4Б	шт	796				I3	
		327.000							
		серия 4.900-							
		9-В.0-I							
	Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной	АI4Б	шт	796				2	
	или бетонной стене (Д40-II0)	308.000							
		серия 4.900-							
		9-В.0-I							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ	м	006				I	
	(футляр) Д=II0х6,3	I8599-83[x]							
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	I	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I			2,9	2	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-ВКСЦР	к-т	67I			2,55	I	
		ГОСТ25809-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I5	
	(легких) труб ДI5								
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-I ГОСТ	к-т	67I			I3,4	2	
		24843-8I^{X}							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I			9,25	2	
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I			I9,29	2	
	Ванна чугунная эмалированная	ПВI ГОСТ	к-т	67I			53,9	I	
		II54-80^{X}							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ 22689.	м	006				8	
		2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ 22689.	м	006				30	
		2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ	м	006				I	
	(футляр) Д=200хII,4	I8599-83^{X}							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов	АI4Б	шт	796				3	
	(Д50-II0)	323.000							
		серия 4.900-							
		9-В.0-I							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б	шт	796				I0	
	(Д50-II0)	324.000							
		серия 4.900-							
		9-В.0-I							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

I44-I2-237.9I ВК.СО Альбом 2

Лист 3

24887-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-							
		0I6-72							
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛЧ	к-т	67I				I	
		ТУ36-2226-79							
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346III0580		8	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	Светильник на I лампу накаливания до 60 вт	НБ007х60/	шт	796		3467I3		6	
		Р00-0I ГОСТ							
		26658-85							
	Светильник для ламп накаливания потолочный IхI00 вт	НП020хI00	шт	796		346I55		3	
		Р0-0I							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.	шт	796		3466II2I06		I	
		829-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

I44-I2-237.9I ЭО.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Родионова	
Соглас	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

24887-02 14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания 40 вт 220 В	Б220-40	шт	796		3466II2I0		I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3хI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		I0	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		2234II42		25	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		2234II25		60	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		3553330II5		30	
	Iх4,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод сеч. 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		352222III7		40	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I04		II0	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		3553I340805		20	
		ГОСТI843-78							
	Провод сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		3553I34080I		20	
		ГОСТI843-78							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				6	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом	У-94-С	шт	796			0,4	I	
	I0А 220В	ГОСТ7396-85Е[X]							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом	РШ20-С-25/	шт	796			0,22	I	
		250 ГОСТ							
		7396-85[X]Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327	шт	796			0,I5	I6	
		ГОСТ7396-85Е[X]							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А для открытой	инд.032I	шт	796			0,2	3	
	установки	ГОСТ7396-85							
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд.0334	шт	796			0,8	I	
	установки 250В 6А	ГОСТ7396-85[X]Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд.022I	шт	796			0,4	5	
		ГОСТ7397-76[X]							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.0202	шт	796			0,65	2	
		ГОСТ7397-76[X]							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.0285	шт	796			I,20	3	
		ГОСТ7397-76[X]							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд.0262	шт	796				I3	
		ГОСТ7397-76[X]							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796			I,2	I	
		ГОСТ7220-80[X]Е							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I ЭО.СО Альбом 2

Лист 3

24887-02 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				I	
		ГОСТ10023-84Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТ	шт	796			0,94	6	
		I7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3 ГОСТ	шт	796			0,22	5	
		I7557-80Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	
	для скрытой установки	ГОСТ7396-							
		-85^{X}Е							
	Выключатель однополюсный для скрытой установки сдвоенный	инд.028I	шт	796				2	
	250 В 6 А								

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I ЭО.СО Альбом 2

Лист 4

24887-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный 2х0,6 (поливинилхлоридная изоляция)	ЛТВ-П ГОСТ	м	006		357882020I		I0	
		8I33-77*							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364	3,35	I	
		ТУ45-7Т							
		0,473-004							
		ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I5	I	
	200, 300 ом, мощность 0,25 вт для ограничения проводки)	ТУ45-86 6Е							
		0.362.0I7ТУ							
	Радиорозетка	РПВ-I ГОСТ	шт	796		3464320000		4	
		8659-78*							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

I44-I2-237.9I СС.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутни	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

24887-02 18 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2х0,6	ПТПЖ ГОСТ	м	006		35755I0I00		35	
		ТУI6 К03-0I-							
		-87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ							
		2.030							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	
		ГОСТII2I6-83							
	Кабель	РК-75-9-I3	м	006		3572II0II4	0,2I0	I0	
		ГОСТ II326.							
		I2-79[X]							

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-237.9I СС.СО Альбом 2

Лист 2

24887-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Ix2	СТ ГОСТ	шт	796				I	
		2653785							
	Труба винипластовая Ду=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I0	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I,3	шт	796			9,70	I	
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая Ду=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I0	
	Телевидение								
	Антенна индивидуальная	АТИВ I.I.2.I	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			I,76	I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса А-I Д=6 мм	ГОСТ2590-7I^{X}	м	006				I5	

Взам инв №
Подпись и дата
Инв № подл.

Привязан

Инв №

I44-I2-237.9I СС.СО Альбом 2

Лист 3

24887-02 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				1	
		серия 5.905-							
		13 черт.УСГ-							
		1.00-01							
	Регулятор давления РДСГ 1-1,2	ГОСТ21805-83	м	006				1	
	Шкаф	УСГ1-01СВ	шт	796				1	
		серия 5.905-							
		13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Кран Д=15	11б6бк	шт	796				1	
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/1	шт	796				1	
		ГОСТ10798-85							
	Труба 22х2	ГОСТ10704-76	м	006				6	
	ВСт.3 СП4	ГОСТ10705-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

144-12-237.91 ГСВ.СО Альбом 2

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП граждансельстрой

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутников	
Соглас	Шотина	

24887-02 (21) Формат А3

gost.e-ecolog.ru