ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-234.9I

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

24884-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-234.9I

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утверждён Госкомархитектуры
Приказ № 322 от 30.II.82

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I3/Т от28.03.9I

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	9
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I2
4	СвязЬ И сигнализация	СС.СО	I6
5	Газооборудование	ГСВ.СО	I9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котёл отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	
		ТУ 21-26-							
		253-84							
	Воздухосборник вертикальный Д50 Д=273 Н=640 АИ 011.000	5.903-2	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				I0	
	Д=I5х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				6	
	Д=20х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				63	
	Д=32х2,8								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				28	
	Д=40х3,0								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				I0	
	Д=50х3,0								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I2-234.9I ОВ.СО Альбом 2

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	6
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Испол	Коженова				
Соглас	Шотина				

24884-02 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый ДI5	I5кчI8П2	шт	796			I,35	I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I5кчI8П2	шт	796			I,85	I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д50	I5кчI8П2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-I08	МС-I40	экм	084			7,4	35,3	
		ГОСТ 8690-75	сек				7,4	II4	
	Вариант								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-4	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,39	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-5	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,73	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-8	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,8	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,85	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,4	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-8	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				9,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-177	м2	055				3,24	
		вып.1,2							
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,19	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				8,46	
	Крепление трубопроводов	ТП3 4.904-69	шт	796				45	
	Крепление чугунных радиаторов	0П4	шт	796				35	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	Р150-1	шт	796			0,41	1	
		1.494-10							
	Решетка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	5	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,55	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Электронасос ЦВЦ 0,5-0,4	ЦВЦ	шт	796		363113		2	
		ТУ26-06-							
		1532-88							

Привязан

Инв. №

I44-I2-234.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

24884-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котёл отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				1	
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Вентиль запорный муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796			1,35	3	
		ГОСТ18161-72							
	Вентиль запорный фланцевый Д32	15кч19п2	шт	796			3,30	1	
		ГОСТ18162-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				60	
	Д=15х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				44	
	Д=20х2,5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ3262-75^{x}	м	006				12	
	Д=32х2,8								
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	5	
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140	экм	084			7,4	45,6	
		ГОСТ8690-75	сек				7,4	147	
	Вариант								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	шт	796				1	
		ГОСТ20335-74	экм	084				1,39	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,46	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				5,7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				6,8	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				5	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				20,0	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	ЭКМ	084				10,14	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-177	м2	055				6,62	
		вып.1,2							
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,5	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				24,5	
	Вентиляция								
	Решётка щелевая регулирующая тип Р	Р200 1	шт	796			0,55	1	
		1.494-10							
	Решётка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	5	
	Решётка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82					0,55	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДI5	I5ч8р2	шт	796			I,I5	6	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	I5ч8р2	шт	796			I,65	I	
		ГОСТ576I-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный ДI5	I6кчIIр	шт	796			0,70	I	
		ГОСТII823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I3	
	(лёгких) труб ДI5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				5	
	(лёгких) труб Д20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I2	
	(лёгких) труб Д25								
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83^{X}	м	006				3	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТI6-05-367-74	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I2-234.9I ВК.СО Альбом 2

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.конт	Бояров				
Н.отд	Черкасов				
Испол	Шотина				
Согл	Шотина				

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

24884-02 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец стальной приварной Д=25	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный Д=32	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре длиной 0,5 м	ТУ-400-28-	шт	796			I,I	2	
		I69-85[X]							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I2	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				5,596	
	Опора для трубопроводов Д=20	АI4Б	шт	796				I3	
		327.000							
		Серия 4.900-							
		9-В.0-I							
	Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной	АI4Б	шт	796				2	
	или бетонной стене (Д40-II0)	308.000							
		Серия 4.900-							
		9-В.0-I							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) (футляр)	ГОСТI8599-83[X]	м	006				I	
	Д=II0х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	I	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I			2,9	2	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-ВКСЦР	к-т	67I			2,55	I	
		ГОСТ25809-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ13262-75[X]	м	006				15	
	(лёгких) труб Д15								
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-1 ГОСТ	к-т	671			13,4	2	
		24843-81[X]							
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671			9,25	2	
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671			19,29	2	
	Ванна чугунная эмалированная	ВВ1 ГОСТ	к-т	671			53,9	1	
		1154-80[X]							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ 22689.	м	006				8	
		2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=100	ГОСТ	м	006				30	
		22689.2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) (футляр)	ГОСТ	м	006				1	
	Д=200х11,4	18599-83[X]							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов	А14Б	шт	796				3	
	(Д50-110)	323.000							
		Серия 4.900-							
		9-В.0-1							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	А14Б	шт	796				10	
	(Д50-110)	324.000							
		Серия 4.900-							
		9-В.0-1							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-12-234.91 ВК.СО Альбом 2

Лист 3

24884-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик в пылебрызгозащищённом исполнении с рубильником и	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-							
		0I6-72							
	Щиток квартирный со счётчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛЧ	к-т	67I				I	
		ТУ36-2226-79							
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346III0580		I	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	Светильник на I лампу накаливания до 60 вт	НБ007х60/	шт	796		3467I3		4	
		Р00-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник для ламп накаливания потолочный IхI00 вт	НП020хI00	шт	796		346I55		3	
		Р0-0I							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.	шт	796		3466II2I06		I	
		829-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-234.9I ЭО.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Родионова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основномк комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

24884-02 13 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания 40 вт 220 В	Б220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3хI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		I0	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II42		I0	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25		25	
		ГОСТ433-73^{X}Е							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		3553330II5		30	
	Iх4,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод сеч. 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		355222III7		30	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I04		I00	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		35533340805		I0	
		ГОСТI843-78							
	Провод сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		3553I34060I		I0	
		ГОСТI843-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				6	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом	У-94-С	шт	796			0,4	I	
	I0А, 220 В	ГОСТ7396-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом	РШ20-С-25/250	шт	796			0,22	I	
	для скрытой проводки 250 В 25А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250 В 6 А	инд.0327	шт	796			0,I5	I6	
		ГОСТ7396-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250 В 6 А для открытой	инд.032I	шт	796			0,2	I	
	установки	ГОСТ7396-85							
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд.0334	шт	796			0,8	I	
	установки 250 В 6 А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250 В 6 А	инд.022I	шт	796			0,4	5	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.0202	шт	796			0,65	I	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В 6А	инд.028I	шт	796			I,20	I	
	сдвоенный	ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный для скрытой установки 250В 6А	инд.0285	шт	796			I,20	3	
	сдвоенный	ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250 В 6 А	инд.0262	шт	796				6	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796			I,2	I	
		ГОСТ7220-80^{X}Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

24884-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				I	
		ГОСТ							
		I0023-84Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796			0,94	6	
		ГОСТ							
		I7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3	шт	796			0,22	4	
		ГОСТ							
		I7557-80Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для	УБ-С-2	шт	796				I	
	скрытой установки	ГОСТ							
		7396-85^{X}Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-234.9I ЭО.СО Альбом 2

Лист 4

24884-02 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный 2х0,6 (поливинилхлоридная изоляция)	ЛТВ-П ГОСТ	м	006		357882020I		I0	
		8I33-77^{x}							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364	3,35	I	
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I5	I	
	200, 300 ом, мощность 0,25 вт для ограничения проводки)	ТУ45-86 6Е							
		0.362.0I7ТУ							
	Радиорозетка	РПВ-I ГОСТ	шт	796		3464320000		4	
		8659-78^{x}							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I2-234.9I СС.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	
Соглас	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП гражданселькстрой

24884-02 17 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2х0,6	ПТПЖ ГОСТ	м	006		35755I0I00		35	
		ТУI6 К03-0I-							
		87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ 2.030							
		.000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	
		ГОСТII2I6-83							
	Кабель	РК-75-9-I3	м	006		3572II0II4	0,2I0	I0	
		ГОСТ							
		II326.I2-79^{X}							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-234.9I СС.СО Альбом 2

Лист 2

24884-02 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная ёмкостью Iх2	СТ ГОСТ	шт	796				I	
		2653785							
	Труба винипластовая Ду=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I0	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I,3	шт	796			9,70	I	
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая Ду=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				I0	
	Телевидение								
	Антенна индивидуальная	АТИВ I.I.2.I	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			I,76	I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса А-I Д=6 мм	ГОСТ	м	006				I5	
		2590-7I[X]							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I2-234.9I СС.СО Альбом 2

Лист 3

24884-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия 5.905-							
		13 Черт. УСГ-							
		I.00-0I							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ21805-83	м	006				I	
	Шкаф	УСГI-0ICБ	шт	796				I	
		Серия 5.905-							
		I3							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Кран Д=I5	II66бк	шт	796				I	
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/I ГОСТ	шт	796				I	
		I0798-85							
	Труба 22х2	ГОСТ10704-76	м	006				6	
	ВСт.3 СП4	ГОСТ10705-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

144-12-234.91 ГСВ.СО Альбом 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Соглас	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24884-02

Формат А3

Копировал

gost.e-ecolog.ru