

СБОРНИК

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СРЕДНИХ ПО ОТРАСЛИ НОРМ РАСХОДА ТОВАРНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ВЫПУСК XIII

МОСКВА

gost.e-ecolog.ru

Министерство угольной промышленности СССР

Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный
институт угольного машиностроения

Г И П Р О У Г Л Е М А Ш



С Б О Р Н И К

дифференцированных по группам производственных объединений и средних по отрасли норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий

ВЫПУСК XXII

Директор, к.т.н. В.В.Старичнев

Заведующий отделом надежности и запасных частей И.М.Шахтин

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
I. Введение	3
2. Комбайн очистной 2ПШ-68Б Горловский машзавод	7
3. Комбайн очистной узкозахватный "Кировец-2К" Горловский машзавод	35
4. Комбайн очистной "Темп-I" Горловский машзавод	50
5. Крепь механизированная 2УКП Ново-Карагандинский машзавод	62
6. Агрегат щитовой 2АЩ Дружковский машзавод	93
7. Конвейер 2УКП Ново-Карагандинский машзавод	II4
8. Конвейер скребковый СП-87ПМ-46 Харьковский машзавод "Свет шахтера"	I42
9. Установка насосная УНГ Горловский машзавод	I49
I0. Конвейер ленточный 2ЛБ-I20 Александровский машзавод	I5I
II. Станок буровой БК.45-I003 Анжерский машзавод	I63
I2. Станок буровой БГА-2М Анжерский машзавод	I68
I3. Лебедка предохранительная ЗЛП Горловский машзавод	I79
I4. Лебедка шахтная вспомогательная ЛВ-25 Одесский машзавод "Красная Гвардия"	I92
I5. Лебедка шахтная вспомогательная ЛШВ-2 Одесский машзавод "Красная Гвардия"	I95

Стр.

16. Стойка призабойная ГВКУ
Карагандинский машзавод № I 198

17. Толкатель шахтных вагонеток ТГ .....
Каменский машзавод 201

18. Домкрат гидравлический ДГ-5
Аткарский машзавод 206

19. Молоток отбойный пневматический МО-6ПМ
Томский электромеханический завод 208

20. Вагонетка людская для наклонных выработок ВЛН-I-IОГ
Краснолучский машзавод 210

21. Вагонетка людская для наклонных выработок
ВЛН-I-I5Г Краснолучского машзавода 213

22. Вагонетка людская для наклонных выработок
ВЛН-I-IОП Краснолучского машзавода 218

23. Вагонетка людская для наклонных выработок
ВЛН-I-I5П Краснолучского машзавода 220

24. Клапан предохранительный ГВТН
Карагандинский машзавод № I 222

25. Вентилятор местного проветривания ВМП-4М
Томский электромеханический завод 224

26. Станок переносной для анкерования ПА-I
Томский электромеханический завод 226

27. Стойка посадочная ОКУ-05
Киселевский машзавод 228

28. Стойка посадочная ОКУ-06
Киселевский машзавод 229

29. Станок буровой БГА-4М
Анжерский машзавод 230

30. Станция насосная СНУ-5П
Новгородский машзавод им.Г.И.Петровского 239

В В Е Д Е Н И Е

Настоящий сборник норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий включает изделия, на которые в 1986-1987 г.г. пересмотрены или разработаны вновь дифференцированные по бассейнам и средние по отрасли нормативы расхода запасных частей.

Сборники норм расхода являются руководящим материалом для расчета потребности, составления заявок и планирования производства товарных запасных частей.

Показатели, приведенные в сборнике, являются обязательными как для потребителя, так и для поставщика.

Расчетная норма обеспечивает полную потребность в запасных частях при условии, что изделия эксплуатируются в заданных режимах, детали и сборочные единицы заменяются в соответствии с установленными сроками службы до плановой замены, восстановление деталей производится в объеме, предусмотренном нормативами (коэффициент $К_в$).

На капитальный ремонт нормы расхода определяются исходя из нормы расхода указанной в графе 13 настоящего сборника в следующем порядке: для изделий со сроком службы до капремонта 12 мес. норма расхода запчастей принимается указанной в сборнике, для изделий со сроком службы до капремонта равным 18 мес., 24 мес.и т.д. норма расхода запасных частей, указанная в сборнике, соответственно увеличивается в 1,5 раза, 2 раза и т.д.

В случае, когда в графе 18 указано обозначение завода-изготовителя, то это значит, что эту деталь или сборочную единицу изготавливает по кооперации указанный завод и потребителям данные запасные части следует заказывать на этом заводе.

Оптовые цены на детали и сборочные единицы в графе 5, помеченные звездочкой (*), указаны проектные.

Оптовые цены на изделия, запасные части к ним взяты по действующим прейскурантам и дополнениям к ним издания 1980 года: на изделия прейскурант 19-02, на товарные запасные части прейскурант 27-01-44 том I и II, на покупные и комплектующие изделия прейскурант соответствующих отраслей промышленности.

В связи с изданием настоящего сборника нормы расхода и другие показатели на детали и сборочные единицы на такие же изделия, включенные в ранее изданные сборники, аннулируются.

Составленные сборники институт рассылает заинтересованным организациям наложенным платежом по предварительной заявке.

В сборнике в графе 18 приняты следующие условные обозначения заводов-изготовителей Минуглепрома СССР:

АлМЗ	- Александровский машзавод
АнМЗ	- Анжерский машзавод
АтМЗ	- Аткарский машзавод
ГМЗ	- Горловский машзавод им.С.М.Кирова
ДМЗ	- Дружковский машзавод им.50-летия Советской Украины
ЛЗП	- Ленинградский завод пневматический машин "Пневматика"
КМЗЧ	- Киселевский машзавод им.И.С.Черных
КМЗГ	- Киселевский завод горного машиностроения "Горман"
КМЗК	- Копейский машзавод им.С.М.Кирова
КЗСП	- Красноармейский завод средств пылеподавления
КрМЗ	- Краснолучский машзавод
КМЗ	- Каменский машзавод

АЗПТ	– Артемовский машзавод "Победа труда"
ОМЗ	– Одесский машзавод "Красная Гвардия"
ЗиП	– Новгородский машзавод им.Г.И.Петровского
СМЗ	– Скопинский машзавод
ТЭМЗ	– Томский электромеханический завод им.В.В.Вахрушева
ТЗГ	– Тешогорский завод гидрооборудования
ХМЗ	– Харьковский машзавод "Свет шахтера"
ГЭКЯ	– Горьковское объединение "Красный Якорь"
НКМЗ	– Ново-Карагандинский машзавод им.50-летия Октябрьской революции
КМЗ № I	– Карагандинский машзавод № I
КМЗП	– Карагандинский машзавод им.А.Пархоменко
НГМЗ	– Ново-Горловский машзавод
КЭЗ	– Конотопский электромеханический завод "Красный Металлист"
ПЗША	– Прокопьевский завод шахтной автоматики
МЗША	– Макеевский завод шахтной автоматики
ДЗША	– Днепропетровский завод шахтной автоматики
ВМУ	– Ворошиловградский машзавод "Углеприбор"

В составлении сборника приняли участие:

Заведующий отделом надежности и запасных частей	И.М.Шахтин
Зав.сектором	А.В.Рябинин
Старший инженер	Л.Д.Мокрухина
Инженер	А.А.Прологова
Инженер	Н.Н.Закоршменная

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к комбайну очистному узкозахватному 2ГШ68Б производства

Горловского машзавода им. С.М. Кирова
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-5РО-Т1-5РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до планируемой замены, мес.	Коэффициент замены Кз = 1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на плановый капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2ГШ68Б.00.00.000	Комбайн очистной узкозахватный																
2ГШ68.00.00.034	Проушина	2	2ГШ68.00.00.000	48-50								12	0,50	1,00	0,00	1,00	
1ГШ68.00.00.051	Лыжа забойная	2	2ГШ68.00.00.000	39-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
2ГШ68Б.00.00.001	Лыжа завальная	1	2ГШ68.00.00.000	174-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
2ГШ68Б.08.00.003	Вал-шестерня	1	2ГШ68Б.08.00.000	35-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2ГШ68Б.08.00.005	Колесо	1	2ГШ68Б.08.00.000	120-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2ГШ68Б.04.05.000	Блок шестерен	1	2ГШ68Б.08.00.000	200-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	

2ГШ 68Б 00.00.000

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2ГШ685.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{ОП}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на Кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2ГШ685.01.05.030	Блок шестерен	1	2ГШ685. 01.05.000	282-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ685.08.01.000	Вал выходной	1	2ГШ685. 08.00.000	300-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ685.08.01.001	Вал	1	2ГШ685. 08.01.000	87-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ685.08.01.003	Колесо цевочное	1	2ГШ685. 08.01.000	359-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ685.08.01.005	Опора	1	2ГШ685. 08.01.000	209-00								36	0,50	0,17	0,0	0,17	
2ГШ685.08.01.006	Лыжа	2	2ГШ685. 08.01.000	125-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
2ГШ685.08.02.003	Втулка	1	2ГШ685. 08.02.000	61-60								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ685.08.02.005	Вал-шестерня	1	2ГШ685. 08.02.000	40-50								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
РКУ10.05.00.009	Диск наружный	13	2ГШ685. 08.02.000	4-00								12	1,00	13,00	0,0	13,00	
РКУ10.05.00.012	Диск внутренний	12	2ГШ685. 08.02.000	3-50								12	1,00	12,00	0,0	12,00	
1ДП4.000	Гидромотор	1	2ГШ685. 08.00.000	3330-00								6	1,00	1,78	1,00	1,78	
КФ2.2-75.000	Форсунка конусная	10	2ГШ685. 11.00.000	1-34								12	1,00	10,0	0,0	10,0	
КФ3.3.40.000	Форсунка конусная	4	2ГШ685. 11.00.000	1-34								12	1,00	4,00	0,0	4,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2ГШ68.00.00.000 ЭТ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент $K_б = 1 + K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПФ1.6-40.006	Форсунка плоскоструйная	50	2ГШ68Б. 41.00.000	0-65								12	1,00	39,0	0,0	39,0	
ТУ12.48.069-79	Реле давления РДС-1М	1	6ФК.000	32-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	МЗША
ВЭГ-3М.00.000	Вентилятор электромагнитный	1	2ГШ68Б. 21.00.000	190-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ТУ 12.44.42-81	Водопровод заводный ВЗН-32	1	2ГШ68Б. 24.00.000	1800-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	КСЗСП
1ГШ68.00.21.100	Гидродомкрат	2	1ГШ68. 27.00.000	308-00								6	1,00	3,56	1,78	1,78	
1ГШ68.00.21.030	Цилиндр сварной	2	1ГШ68. 00.21.100	87-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
1РП2.000	Электрогидрораспределитель	2	1ГШ68. 27.00.030	133-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
СТП 2075-71	Клапан предохранительный	1	ИГПО.18. 000А-01	9-10								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ68.27.00.080	Гидродомкрат подъема комбайна	2	1ГШ68 27.0.0000	165-00								12	0,60	1,20	0,0	1,20	
1ГШ68.01.00.246	Шестерня	1	2ГШ68Б. 17.00.000-01	18-10								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.01.00.334	Колесо зубчатое	1	2ГШ68Б. 17.00.000	54-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.01.00.001	Колесо коническое	1	2ГШ68Б. 17.00.000-02	82-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ68.01.00.007	Муфта	1	2ГШ68Б. 17.00.000-04	28-50								12	1,00	1,00	0,0	1,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (на данной сборочной единице); шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до планового замены	Коэффициент замены $K_3 = 1 - K_{\text{в.п}}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2ГШ68.01.00.015	Втулка	1	2ГШ68.01.00.000-01	45-50								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
2ГШ68.01.00.016	Втулка	1	2ГШ68.01.00.000-01	36-00								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
А-6443	Сухарь	2	1ГШ68.01.00.150	0-90								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
1ГШ68.01.01.184	Полумуфта	1	2ГШ68.01.00.120	33-50								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.01.00.121	Вал-шестерня	1	2ГШ68.01.00.120	126-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.01.00.155	Вал	1	2ГШ68.01.00.150	56-00								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
2ГШ68.01.00.184	Вал	1	2ГШ68.01.00.180	33-50								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
2ГШ68.01.00.211	Вал	1	2ГШ68.01.00.210	40-50								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
1ГШ68.01.00.304	Муфта	1	2ГШ68.01.00.210	12-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.305	Полумуфта	1	2ГШ68.01.00.230	25-50								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.306	Полукольцо	3	2ГШ68.01.00.230	1-70								12	0,60	1,80	0,0	1,80	
1РП2.000-01	Электрогидрораспределитель	2	2ГШ686.13.01.000	133-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
2ГШ686.11.01.0800	Гидроблок	1	2ГШ686.13.01.000	116-00								12	1,00	2,00	0,00	1,00	

2ГШ68.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2ГШ68.00.000

№ п.п.	Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1ГШ68.62.00.000	Шнек Ø1400; H=0,5	1	2ГШ68.00.000	1317-00								12	1,00	0,78	0,0	0,78	
	ПБК.001	Стопор	39	1ГШ68.62.00.000	0-17								6	1,00	78,0	39,0	39,0	
	1ГШ68.53.02.002	Кулак	38	1ГШ68.62.01.000	3-05								6	1,00	76,0	38,0	38,0	
	1ГШ68.62.00.000-01	Шнек Ø1400; H=0,5	1	2ГШ68.00.000	1317-00								12	1,00	0,78	0,00	0,78	
	ПБК.001	Стопор	39	1ГШ68.62.00.000-01	0-17								12	1,00	39,0	0,0	39,0	
	1ГШ68.53.02.002	Кулак	38	1ГШ68.61.01.000-01	3-05								6	1,00	76,0	38,0	38,0	
	1ГШ68.61.00.006	Колесо зубчатое	1	1ГШ68.60.00.000	94-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
	1ГШ68.61.00.007	Шестерня	1	1ГШ68.60.00.000	69-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
	1ГШ68.61.00.011	Ось	2	1ГШ68.60.00.000	21-50								12	0,50	1,00	0,0	1,00	
	1ГШ68.61.00.009	Ось	1	1ГШ68.60.00.000	36-50								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
	1ГШ68.03.00.005	Полумуфта	1	1ГШ68.60.00.000	17-20								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
	1ГШ68.60.00.001	Колесо	1	1ГШ68.60.00.000	177-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
	1ГШ68.61.00.003	Втулка	2	1ГШ68.60.00.000	35-00								12	0,80	1,60	0,0	1,60	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент повторяемости	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заводе	на складе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ГШ68.61.00.005	Вал	1	1ГШ68.02.00.000	45-00								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
1ГШ68.60.00.031	Вал	1	1ГШ68.00.00.030	163-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.60.00.086	Поводок	6	1ГШ68.60.00.060	5-10								12	1,00	6,00	0,0	6,00	
2ГШ685.03.00.091	Колесо промежуточное	1	2ГШ68.03.00.090	129-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.61.00.006	Колесо зубчатое	1	1ГШ68.60.00.000	94-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.61.00.007	Шестерня	1	1ГШ68.60.00.000-01	69-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.61.00.011	Ось	2	1ГШ68.60.00.000-01	21-50								12	0,50	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.61.00.009	Ось	1	1ГШ68.60.00.000-01	36-50								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
1ГШ68.60.00.001	Колесо	1	1ГШ68.60.00.000-01	177-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.61.00.003	Втулка	2	1ГШ68.60.00.000-01	26-00								12	0,80	1,60	0,0	1,60	
2ГШ68.03.00.001	Вал-шестерня	1	1ГШ68.60.00.000-01	127-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.61.00.005	Вал	1	1ГШ68.60.00.000-01	45-00								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
1ГШ68.60.00.031	Вал	1	1ГШ68.60.00.030	163-00								13	1,00	1,00	0,0	1,00	

2ГШ685.00.00.000

Лист 6

-26-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены Кз=1-Кпопл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ГШ68.60.00.068	Подвод	6	1ГШ68.60.00.050	5-10								12	1,00	6,00	0,0	6,00	
2ГШ68.03.00.091	Колесо промежуточное	1	1ГШ68.03.00.090	129-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ТУ24.7.482-70	Фара взрывобезопасная ФВУ-1К	1	1ГШ68.60.00.000	15-30								48	1,00	0,25	0,0	0,25	ХМ3
2ГШ68.01.00.011	Шестерня	1	2ГШ68.01.00.000	29-50								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.02.00.005	Колесо коническое	1	2ГШ68.02.00.000	81-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ68.02.00.038	Муфта	1	2ГШ68.02.00.000	5-40								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
2ГШ68.02.00.036	Полумуфта	1	2ГШ68.02.00.000	6-40								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.246	Шестерня Z=15 m=9	1	2ГШ68.02.00.000	18-10								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.01.00.334	Колесо Z=35; m=9	1	2ГШ68.02.00.000	54-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
1ГШ68.02.00.032	Муфта	1	2ГШ68.02.00.090	11-80								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
1ГШ68.01.00.181	Полумуфта	1	2ГШ68.02.00.090	15-20								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.02.00.092	Шестерня	1	2ГШ68.02.00.090	22-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.02.00.098	Вал-шестерня	1	2ГШ68.02.00.090	119-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	

2ГШ68.00.00.000

Лист 7

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2ГШ68.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перемены Кп=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2ГШ68.02.00.092	Шестерня	1	2ГШ68. 02.00.570	22-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.02.00.571	Вал	1	2ГШ68. 02.00.570	33-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.02.00.032	Муфта	1	2ГШ68. 02.00.570	11-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.181	Полумуфта	1	2ГШ68. 02.00.570	15-20								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.02.00.121	Колесо зубчатое	1	2ГШ68. 02.00.120	73-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
2ГШ68.01.00.211	Вал	1	2ГШ68. 01.00.210	36-50								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
1ГШ68.01.00.304	Муфта	1	2ГШ68. 01.00.270	12-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.305	Полумуфта	1	2ГШ68. 01.00.270	25-50								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
1ГШ68.01.00.306	Полукольцо	3	2ГШ68. 01.00.270	1-70								12	0,50	1,50	0,0	1,50	
2ГШ68.02.00.211	Вал	1	2ГШ68. 02.00.210	36-50								12	0,60	0,60	0,0	0,60	
2ГШ68.02.00.481	Втулка	1	2ГШ68. 02.00.480	13-60								12	0,60	0,60	0,0	0,60	
2ГШ68.02.00.541	Вал	1	2ГШ68. 02.00.540	52-00								12	0,50	0,50	0,0	0,50	
2ГШ68.02.00.551	Стойка	1	2ГШ68. 02.00.550	30-00								12	0,60	0,60	0,0	0,60	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпол	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипники																
	104	1	1АП4.000	0-33								12	0,90	0,90	0,0	0,90	
ГОСТ 7242-81	109	1	2ГШ68.60.000.050	1-15								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
		1	1ГШ68.60.000.050	1-15								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ГОСТ 5721-75	118	1	2ГШ68.0200.270	2-35								12	0,60	0,60	0,0	0,60	
ГОСТ 8338-75	120	1	1МП.200.300	2-75								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
		1	2ГШ685.00.02.000									12	0,90	0,90	0,0	0,90	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2ГШ68.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8338-75	Подшипник 413	2	2ГШ68.02.00.120	3-55								12	0,40	0,80	0,0	0,80	
ГОСТ 5721-75	3516	1	2ГШ68Б.08.02.000	5-00								12	0,90	0,90	0,0	0,90	
	3520	1	1Д174.000	9-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
		1	2ГШ68.01.00.120									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.01.00.150									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.02.00.090									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.02.00.570									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.02.00.480									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.02.00.540									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
	3526	2	2ГШ68Б.08.01.000	12-35								12	0,90	1,80	0,0	1,80	
		1	2ГШ68.01.00.270									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	2ГШ68.06.00.270									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
	3532	2	1ГШ68.60.00.030	22-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	

Лист 10

-96-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

27.1885.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{пол}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3532	2	27 ШВ 68. 60.00.030	22-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	3614	1	27 ШВ 68. 02.00.370	10-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
	3617	1	27 ШВ 68 Б. 08.00.000	10-00								12	0,90	0,90	0,0	0,90	
	3618	2	27 ШВ 68. 04.05.000	10-45								12	0,90	1,80	0,0	1,80	
		1	27 ШВ 68. 01.00.180									12	0,50	0,50	0,0	0,50	
		1	27 ШВ 68. 01.00.240									12	0,60	0,60	0,0	0,60	
		1	27 ШВ 68. 01.00.240									12	0,60	0,60	0,0	0,60	
		1	27 ШВ 68. 02.00.210									12	0,60	0,60	0,0	0,60	
		1	27 ШВ 68. 02.00.270									12	0,80	0,60	0,0	0,60	
	3620	2	27 ШВ 68. 03.00.090	12-55								12	0,70	1,40	0,0	1,40	
		1	27 ШВ 68. 02.00.090									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	27 ШВ 68. 01.00.210									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		1	27 ШВ 68Б 17.00.000-01									12	0,60	0,60	0,0	0,60	

Лист	11

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-коп.	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию машин	Кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3620	1	2ГШ68.01.00.120	12-55								12	0,60	0,60	0,0	0,60	
		1	2ГШ68.01.00.210									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
		2	1ГШ68.60.00.000									12	0,90	1,80	0,0	1,80	
		2	2ГШ68.03.00.090									12	0,80	1,60	0,0	1,60	
		2	1ГШ68.60.00.000-01									12	0,90	1,80	0,0	1,80	
	3622	3	1ГШ68.62.00.000-01	20-30								12	0,80	2,40	0,0	2,40	
		3	1ГШ68.60.00.000									12	0,90	2,70	0,0	2,70	
	8126	1	2ГШ68.01.00.150	5-00								12	0,30	0,30	0,0	0,30	
		1	2ГШ68.01.00.120									12	0,30	0,30	0,0	0,30	
		1	2ГШ68.02.00.090									12	0,30	0,30	0,0	0,30	
		1	2ГШ68.02.00.540									12	0,70	0,70	0,0	0,70	
	8132	1	1ГШ68.60.00.030	6-00								12	0,80	0,80	0,0	0,80	
		1	1ГШ68.60.00.030									12	0,80	0,80	0,0	0,80	

2ГШ68.00.00.000

Лист 12

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент Кэ=1-Кдоп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на: Эксплуатацию	Капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ7242-81	Подшипник 60307	1	1ГШ68.60.00.060	0-67								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
		1	1ГШ68.60.00.050									12	1,00	1,00	0,0	1,00	
	66212	2	1НП.200.000	2-12								12	2,70	1,40	0,0	1,40	
	66215	1	1НП.200.000	1-80								12	0,70	0,70	0,0	0,70	
	1000918	2	1НП.200.300	5-90								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ГОСТ3722-81	Шарик 10-100	2	2ГШ685.00.00.000	100шт. 0-60								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	Шарик IV-12Н	1	2ГШ685.00.00.000	100шт. 0-95								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
	Шарик IV-12303	1	2ГШ685.00.00.000	100шт. 0-95								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ГОСТ6870-81	Ролик 3×17.83	1820	2ГШ685.00.00.000	100шт. 0-48								12	1,00	1413,6	0,0	1413,6	
ГОСТ9833-73	Кольца																
	005-008-25-2-3	8	2ГШ685.17.00.000	10-40								6	1,00	16,00	8,00	8,00	
	010-014-25-2-3	13	1Д.174.000	11-70								6	1,00	26,00	13,00	13,00	
		4	1ГШ68.00.21.090									6	1,00	8,00	4,00	4,00	

2ГШ685.00.00.000

Лист 13

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2ГШ685.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	010-014-25-2-3	7	УГ10.02.000А	11-70								6	1,00	14,00	7,00	7,00	
		8	УГ10.03.000А									6	1,00	16,00	8,00	8,00	
		7	УГ10.06.000А									6	1,00	14,00	7,00	7,00	
		5	УГ10.10.000А									6	1,00	10,00	5,00	5,00	
	012-018-25-2-3	4	1ГШ68 00.21.120	13-10								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	2ГШ68В. 17.01.000									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68В. 17.01.030-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		3	УГ10.02.000А									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		8	УГ10.03.000А									6	1,00	16,00	8,00	8,00	
		4	УГ10.06.000А									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		4	УГ10.10.000А									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	1ГШ68. 27.00.060									6	1,00	2,00	1,00	1,00	

Лист 14

-20-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	012-016-25-2-3	1	1МП73-1-03	13-10								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	014-018-25-2-3	3	УГ10.06.000А	13-10								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	016-020-25-2-3	4	1НП200.000	13-10								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	УГ10.06.000А									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	018-022-25-2-3	2	КПМ32.000А	14-60								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	1НП200.470									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	1НП200.630									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	2ГШ68.10.04.510									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	УГ10.07.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	020-025-30-2-3	1	ФКЦ.000	15-30								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
		23	1ГШ68.27.00.000									6	1,00	46,00	23,0	23,0	
		6	1ГШ68.60.00.060									6	1,00	12,00	6,00	6,00	

2ПШ98.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	020-025-30-2-3	6	УГШ 68.60.00.050	15-30								6	1,00	12,00	6,00	6,00	
		2	УГ10.02.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	УГ10.06.000А									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	022-028-25-2-3	2	РКЦ.000	16-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
		2	2ГШ68Б.110.030-01									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		6	УГШ68.60.00.060									6	1,00	12,00	6,00	6,00	
		6	УГШ 68.60.00.050									6	1,00	12,00	6,00	6,00	
		2	УГ10.02.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	УГШ 68.01.00.150									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	024-030-36-2-3	1	1ДП4.000	17-10								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ГШ68Б.11.00.000									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	УГШ 68.21.02.110									6	1,00	4,00	2,00	2,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{пл}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию	Капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	024-030-36-2-3	2	КП.000-02	17-10								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		7	1НП200.000									6	1,00	14,00	7,00	7,00	
		1	1НП200.630									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	КШЭМ.28.08.003									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	УГ10.02.000А									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	УГ10.03.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2К52М.01.210-01									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	025-031-25-2-3	1	2ГШ66Б.11.01.030-01	17-10								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	УГ10.02.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	УГ10.06.000А									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	028-034-36-2-3	4	2ГШ66Б.11.00.000	18-90								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	ФКЦ.000									12	1,00	1,00	0,0	1,00	

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество применяется в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы в годах	Коэффициент оборачиваемости Кз=1-Квп	Годовая норма расхода шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	028-034-36-2-3	4	2ТШ68Б.17.01.000	18-90								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	2ТШ68Б.17.01.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	029-035-46-2-3	2	1ТШ68.21.02.110	18-90								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	1НП200.000									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	1НП200.520									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	030-038-36-2-3	3	УГЮ.02.000А	18-90								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		6	УГЮ.03.000А									6	1,00	12,00	6,00	6,00	
		4	2ТШ68Б.17.01.000									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	1НП200.470									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	КПМ32.000А									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		8	1ТШ68.00.21.120									6	1,00	16,00	8,00	8,00	
	032-040-46-2-3	1	1Д174.000	20-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копи	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца		1ГШ6В. 00.21.090	18-90													
	032-040-36-2-3	10	ХП.000-02									6	1,00	20,00	10,00	10,00	
		2	1ГШ6В. 01.00.150									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	1ГШ6В. 01.01.150									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		3	2КС2М. 01.210-01									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	039-045-46-2-3	2	БФК. 000	24-70								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	ХП.000-02									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		11	1НП200. 000									6	1,00	22,00	11,00	11,00	
		2	1НП200. 250									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	1НП200. 520									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	КШ3М. 25.08.003									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	2КС2М. 01.210-01									6	1,00	6,00	3,00	3,00	

2ГШ6В.00.00.000

Инв.№ подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2ПШ885.00.00.000 ПС

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	042-050-58-2-3,	10	1474.000	24-70								6	1,00	20,00	10,00	10,00	
		4	1ПШ68.00.24.120									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	1Н17.200.000									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	КШ3.М.25.08.003									8	1,00	4,00	2,00	2,00	
	045-053-46-2-3	1	К17М.32.000А	26-90								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	049-055-46-2-3	1	1ПШ68.М.4300.000-01	29-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	055-065-58-2-3	4	1ПШ68М.4300.060-01	36-60								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
	060-070-58-2-3	2	1ПШ68.00.24.000	40-20								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	1ПШ68М.13.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ПШ68.2100.080									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	065-075-58-2-3	2	1ПШ68.60.00.060	40-20								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	1ПШ68.60.00.050									6	1,00	4,00	2,00	2,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{зам}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо																
	065-075-58-2-3	1	2ГШ68Б. 17.00.00041	40-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	070-080-58-2-3	3	1ГШ68. 00.00.060	44-20								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		3	1ГШ68. 00.00.050									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		1	1ГШ68.М. 13.00.00091									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	075-085-58-2-3	1	2ГШ68Б. 00.00.000	48-40								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1НП 200. 350									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	1ГШ68М. 13.00.00090									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	085-095-58-2-3	1	2ГШ68Б. 17.01.060	52-70								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.090									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.570									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 04.00.120									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	090-100-58-2-3	1	2ГШ68Б 17.01.060	57-40								6	1,00	2,00	1,00	1,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочная единица) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	090-100-58-2-3	3	1ТШ68.60.00.000	57-40								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		3	1ТШ68.60.00.000-01									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	100-110-58-2-0	1	ФКЦ.000.	53-20								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
		1	2ТШ69.01.00.270									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	1ТШ68.60.00.000									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		4	1ТШ68.60.00.000-01									6	1,00	8,00	4,00	4,00	
		1	2ТШ69.01.00.270									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	110-120-58-2-3	1	2ТШ68Б.08.00.000	59-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	115-125-58-2-3	2	2ТШ68.2100.080	75-50								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	130-140-58-2-3	1	1НП200.000	82-30								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ТШ68Б.1100.00.00									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	150-160-58-2-3	2	1ТШ68.00.21.000	98-80								6	1,00	4,00	2,00	2,00	

2ТШ.068.000

22

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1 - K_{ап}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 180-170-58-2-3	1	1ГШ68. 60.00.030	107-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68. 60.00.030									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	170-180-58-2-3	1	2ГШ68. 02.00.150	115-30								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ685. 08.02.000									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.090									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.570									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 01.00.120									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.450									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68. 02.00.540									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	180-190-58-2-3	1	2ГШ685. 08.01.000	129-80								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ685. 12.01.030-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68М. 4.30.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ685. 17.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	

2ГШ685.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию машин	Капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 195-210-85-2-3	1	1ГШ68.61.00.070	186-50								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68.61.00.070									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68.02.00.090									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68.Б.17.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ГШ68.01.00.060									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	2ГШ68.01.00.120									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ГШ68.02.00.060									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	205-220-85-2-3	1	2ГШ68.01.00.150	186-50								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	1ГШ68.60.00.000									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	1ГШ68.60.00.000-01									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	1ГШ68.ТМ.42.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68.02.00.090									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68Б.17.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	

2ГШ68.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единицы) шт	Где применяется (сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес	Коэффициент замены К=1-Кп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	в том числе на Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 205-220-85-2-3	1	2ГШ68.01.00.120	186-50								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68.02.00.340									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	210-225-85-2-3	1	2ГШ68Б.08.00.000	203-10								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68Б.08.01.000									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	225-240-85-2-3	1	2ГШ68.01.00.270	220-80								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2ГШ68.01.02.270									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	235-250-85-2-3	1	2ГШ68Б.08.00.000	220-80								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	260-275-85-2-3	1	1ГШ68.60.00.000	257-20								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68.60.00.000-01									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ГШ68.01.00.060									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2ГШ68.01.00.060									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	285-300-85-2-3	2	1ГШ68.60.00.030	295-80								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	1ГШ68.60.00.030									6	1,00	4,00	2,00	2,00	

2ГШ68.00.00.000

25

-31-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1-кол.	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 345-360-85-2-3	1	2ГШ886. 08.02.000	386-90								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
ГОСТ 8752-70	Манжеты 1-45×65-3	2	1ГШ68. 60.00.050	136-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	1-80×105-3	1	1НП200. 000	225-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	1-80-200-3	1	2ГШ886. 08.01.000	225-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	1-120-150-3	1	2ГШ68. 02.00.570	356-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2ГШ68. 02.00.090									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
		3	2ГШ68. 01.00.120									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		2	2ГШ886. 01.00.000-01									6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	1-130×160-3	1	1ДП4. 000	504-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68. 60.00.000									6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ68. 60.00.000-01									12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	1-100×125-3	2	2ГШ68. 02.00.450	293-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	1-170×200-3	1	2ГШ68. 01.00.270	659-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2ГШ68.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

2ГШ886.000.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-коп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе На эксплуатацию машин	в том числе На капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8752-70	Манжеты 1-100×125-3	2	2ГШ88. 02.00.450	2,83-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	1-200×240-3	1	2ГШ88Б. 08.01.000	8,83-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	1-240×280-3	1	1ГШ88. 60.00.030	10,89-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1ГШ88. 00.00.030									12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ГОСТ 14896-74	25×15-3	2	3Г10.03. 000А	17-60								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	32×22-3	8	2ГШ88Б. 08.02.000	26-50								6	1,00	16,00	8,00	8,00	
	46×36-3	3	1ГШ88. 60.00.080	29-70								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
		3	1ГШ88. 60.00050									6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	85×70-3	2	2ГШ88. 27.00.080	57-10								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	110×90-3	2	1ГШ88. 00.21.000	110-20								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	125×105-3	4	2ГШ88. 27.00.080	126-90								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
	160×140-3	2	1ГШ88. 00.21.000	168-20								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ТУ16.510.301-74	Электродвигатель 4К4Ч-95	2	2ГШ88Б. 00.00.000	2400-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	2. Поставляется з-д. «Карла Маркса»

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. 15.12

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены К=1-Кпл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОСТ160.536.003-74	Пускатель магнитный ПВИ-32У5	2	1ГШ68М. 43.00.000-01	700-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	г. Торез л/я 32846
ОСТ160.536.003-74	Пускатель магнитный ПВИ-250У5	1	1ГШ68М. 43.00.000-01	980-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ТУ.053.039-74	Патрон магнитный Г42-11	1	УГ10.08.000А	2-30								12	1,00	1,00	0,0	1,00	г. Вольнск
ТУ38-105971-76	Рукав II-16-240 L=1м	2	РВД 16.010-01	1п.м 3-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ТУ38-105971-76	Рукав II-16-2409 L=1,8м	1	РВД16 010-05	1п.м 3-10								12	1,00	1,00	0,0	1,00	
ТУ38-105971-76	Рукав II-16-240 L=0,8м	2	РВД16 010-07	1п.м. 3-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ТУ38-105971-76	Рукав II-20-L=1м	2	КШЗМ. 3003.300	1п.м 3-65								12	1,00	2,00	0,0	2,00	

2ГШ68.00.000ПЗ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл.

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий
К комбайну широкозахватному Кировец-2К производства
Горловского машиностроительного завода им. С.М. Кирова.
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла SPO - T1 - SPO - K

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии, сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечания
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1 + K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2К.00.000	Комбайн очистной широкозах.																
2К.00.020-06	Цепь режущая	1	2К.00.000	215-00								4	0,5	1,5	1,1	0,4	
2К.00.060	Вал соединительный	1	2К.00.000	49-50								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
2К.00.100	Шнек	1	2К.00.090	14-10								6	0,9	1,8	0,9	0,9	
2К.00.110	Полумуфта	1	2К.00.090	14-40								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
2К.01.008	Сухарь	2	2К.01.000-01	3-70								6	0,5	2,0	1,0	1,0	
2К.01.005	Колесо зубчатое	1	2К.01.000-01	62-00								12	0,3	0,3	0,0	0,3	
2К.01.012	Колесо зубчатое	1	2К.01.000-01	52-00								12	0,3	0,3	0,0	0,3	
СКЦТ-6-0008	Колесо зубчатое	1	2К.01.000-01	43-50								12	0,3	0,3	0,0	0,3	

2К.00.000

Лист 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1-K_{отп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УКМГ2-1-0303	Сухарь	2	2К.01.000-01	1-15								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
Ш2-1-0008	Запорный болик	1	2К.01.000-01	5-20								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
2К.01.061	Полумуфта	1	2К.01.060-01	22-00								12	0,6	0,6	0,0	0,6	
2К.01.062	Муфта зубчатая	1	2К.01.060-01	9-00								12	0,7	0,7	0,0	0,7	
2К.01.066	Вал шестерня	1	2К.01.060-01	34-00								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
2К.01.121	Вал	1	2К.01.120	52-00								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
2К.01.124	Полумуфта	1	2К.01.120	24-50								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
2КЦТ-6-0102Б	Муфта	1	2К.01.120	26-00								12	0,8	0,8	0,0	0,8	
2К.01.151	Вал	1	2К.01.150	64-00								12	0,6	0,6	0,0	0,6	
2К.02.030	Звезда	2	2К.02.000	49-50								6	1,00	4,00	2,0	2,00	
К-4-02	Уплотнение торцевое	2	2К.02.000	4-90								6	1,00	4,00	2,0	2,00	
К-4-03	Уплотнение торцевое	1	2К.02.000	5-50								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
2К.02.001	Полумуфта	1	2К.02.000	32-00								6	0,6	1,2	0,6	0,6	

Инв. № подл.

2

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв. №дубл.	Подп. и дата

Изм. Кол. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены Кз = 1-Кэл	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2К.02.005	Вал-шестерня	1	2К.02.000	50-00								12	0,60	0,60	0,0	0,60	
К-4-0012	Утюг	2	2К.02.000	3-40								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
К-4-0015	Кольцо	2	2К.02.000	4-30								6	0,9	3,6	1,80	1,80	
К-4-0016	Кольцо	1	2К.02.000	3-70								6	0,9	1,8	0,9	0,9	
К-4-0019А	Пружина	2	2К.02.000	1-05								6	1,00	4,00	2,0	2,0	
К-4-0020А	Пружина	1	2К.02.000	0-95								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
К-4-0037	Крышка лабиринтная	2	2К.02.000	10-40								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
К-4-0038	Крышка лабиринтная	1	2К.02.000	10-80								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
К-4-0041	Брус верхний	1	2К.02.000	29-50								12	0,4	0,4	0,00	0,4	
К-4-0042	Накладка	2	2К.02.000	4-05								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
К-4-0044	Лист верхний	1	2К.02.000	5-40								6,5	0,05	0,01	0,0	0,01	
2К.02.008	Колесо	1	2К.02.000	43-00								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
К-4-0056	Утюг нижний	2	2К.02.000	3-60								6	1,00	4,00	2,00	2,00	

2К.00.000

Лист 3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1/T$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2К.02.007	Вал звездочек	1	2К.02.000	53-00								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
Ш2-2-0016А	Тяга	1	2К.02.000	15-70								12	0,4	0,4	0,0	0,4	
К-4-0104А	Брус ступенчатый	1	К-4.01	65-00								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
К-4-0105	Направляющая	2	К-4.01	18-40								6	1,0	4,0	2,0	2,0	
ОТУ247.360-69	Пускатель ПРШ-1	1	2К.05.000-01	29-00								12	1,00	1,0	0,0	1,0	АтМЗ
ТУ24.710.149-71	Аппаратура АУПСМ	1	2К.05.000-01	355-00								24	0,5	0,25	0,0	0,25	ПЗША
ТУ12.48.118-81	Аппарат контроля работы электро-																
	двигателя КОРД-1-II	1	2К.05.000-01	37-60								12	1,00	1,00	0,0	1,00	ПЗША
	Аппарат пусковой АП-49У5	1	2К.05.000-01	245-00								24	1,00	0,5	0,0	0,5	К93
А-4982/II	Насосная установка ОН-2	1	2К.00.000	307-00								54	3/4 по отдельным нормативам				АтМЗ
РУ.000	Регулятор уровня жидкости	1	2К.07.000	49-00								12	1,00	1,00	0,0	1,00	АтМЗ
КПМ25.000	Кран проходной муфтовый	1	2К.07.000	13-85								12	0,5	0,5	0,0	0,5	
2К.00.030	Цепь скребковая	1	2К.00.000	257-00								8	0,9	1,35	0,96	0,38	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2К.00.000

Лист 4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания мес.	Коэффициент замены Кз=1-коп	Годовая норма расхода шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2К.00.031	Скребок 25°	2	2К.00.030	8-80								8	0,9	2,7	1,92	0,77	
2К.00.032	Скребок 40°	2	2К.00.030	8-80								8	0,9	2,7	1,92	0,77	
А-6143А	Вилка	33	2К.00.030	2-10								12	1,0	33,0	0,00	33,0	
КР62-10-1-0001	Стопор М22×2	4	2К.00.030	0-18								12	1,0	4,0	0,00	4,0	
2000004	Планка	37	2К.00.030	1-35								12	1,0	37,0	0,00	37,0	
3200006	Валик	74	2К.00.030	0-16								12	1,0	57,72	0,00	57,72	
3200007	Кольцо	74	2К.00.030	1000шт. 1-00								12	1,0	57,72	0,00	57,72	
К-21А	Бар 4-1,8м; Н-475мм	1	2К.00.000	218-00								6	0,5	1,0	0,5	0,5	НГМЗ
Ш2-3-0001	Гайка	4	К-21А	2-20								12	1,0	4,0	0,00	4,00	НГМЗ
Ш2-3-0002	Винт	4	К-21А	2-20								12	1,0	4,0	0,00	4,00	НГМЗ
К-21-01А	Щека верхняя	1	К-21А	60-00								6	1,0	2,0	1,00	1,00	НГМЗ
К-21-02	Щека нижняя	1	К-21А	53-00								6	1,0	2,0	1,00	1,00	НГМЗ
К-6-03	Дуга в сборе	1	К-21А	32-00								6	0,0	-	-	-	НГМЗ

Формат А4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (в сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены %	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
К-6-0302Б	Направляющая утюга	2	К-6-03	4-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	НГМЗ
Ш2-3-0302	Болт с усом	8	К-6-03	0-14								12	1,00	8,00	4,00	4,00	НГМЗ
К-6-06А	Дуга в сборе	1	К-21А	45-00								6	0,0	-	-	-	НГМЗ
Ш2-3-0302	Болт с усом	8	К-6-06А	0-14								12	1,00	8,00	0,00	8,00	НГМЗ
А-11778Б	Направляющая утюга	2	К-6-06А	4-35								12	1,00	2,00	0,00	2,00	НГМЗ
2К.25.000	Щиток погрузочный правый	1	2К.00.000	174-00								12	0,1	0,1	0,00	0,1	
ПФ1.6-40.006	Форсунка плоскоструйная	2	К-8У-01	0-65								6	1,0	4,00	2,00	2,00	
КПМ25.000	Кран проходной муфтовый	1	К-8У-7К	13-85								12	0,5	0,5	0,00	0,5	
А-7002А	Нижнее натяжное устройство	1	А-108 10Б	8-60								12	1,0	1,0	0,00	1,00	
А-7008А	Верхнее натяжное устройство	1	А-108 10Б	8-50								12	1,0	1,0	0,00	1,00	
2К.10.120	Звезда	1	А-6232А	33-50								12	1,0	1,0	0,00	1,00	
А-6563А	Утюг нижний	1	А-6232А	8-60								12	1,0	1,0	0,00	1,00	
А-11739	Утюг верхний	1	А-6232А	5-20								12	1,0	1,0	0,00	1,00	

Лист 6

-40-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Копировал

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
А-6238К	Вал-шестерня	1	А-6234 А	17-50								12	0,5	0,5	0,00	0,5	
2К.10.033	Колесо коническое	1	А-6234 А	41-50								12	1,0	1,0	0,00	1,0	
2К.10.034	Кольцо	1	А-6234 А	1-80								12	1,00	1,00	0,00	1,0	
А-6249	Полумуфта	1	А-6242 Б	6-50								12	0,5	0,5	0,00	0,5	
2К.10.031	Вал-шестерня	1	А-6242 Б	38-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.10.032	Полумуфта	1	А-6242 Б	16-60								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.10.091	Вал	1	А-6256	42-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.10.092	Шестерня	1	А-6256	15-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.11.030	Звезда	1	А-10050 А	48-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
А-7131А	Утюг	1	А-10050 А	34-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ФВУ-1К	Светильник	1	А-10176	15-30								12	1,00	1,00	0,00	1,00	ХМЗ

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, лет	Коэффициент перехода к Кэ=1-Кзам	Годовая норма расхода, Шт: Всего	в том числе на: эксплуатацию	капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
А-10791	Лыжа грузчика 1837мм	1	А-10769 А	60-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ23-996-83	Цепь скребковая 24×86-Д-9 L=662мм	1	А-10769 А	1м 12-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	АЗЛТ
А-10769А	Погрузочная голов-																
	ка низкая	1	А-10769 А	35-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.10.030	Цепь скребковая	1	А-10610 Б	243-00								8	1,00	1,50	1,07	0,43	
2К.10.040	Кулак	1	2К.10. 030	11-50								8	1,00	1,50	1,07	0,43	
2К.10.040-01	Кулак	2	2К.10. 030	11-50								8	1,00	3,00	2,14	0,85	
А-11913	Скребок	3	2К.10. 030	6-50								8	1,00	4,50	3,21	1,285	
А-6143 А	Вилка	27	2К.10. 030	2-10								8	1,00	40,5	28,93	11,57	
КР-62-10-1-0001	Стопор М22×2	6	2К.10. 030	0-18								8	1,00	9,00	6,42	2,57	
2000004	Планка	33	2К.10. 030	1-35								8	1,00	49,5	35,36	14,14	
3200006	Валик	66	2К.10. 030	0-16								8	1,00	84,48	60,34	24,13	
3200007	Кольцо	66	2К.10. 030	1000шт 1-00								8	1,00	84,48	60,34	24,13	

Изм. Кол. Лист № докум. Подп. Дата

2К.00.000

Лист 8

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сборочные единицы, не входящие в основную сборку.																	
2К.22.000	Щиток погрузочный	1	2К.00.000	174-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.23.000	Щиток погрузочный	1	2К.00.000	174-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
2К.26.000	Щиток погрузочный	1	2К.00.000	174-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
СБ.12.000	Бар L-1,65м H-475мм	1	2К.00.000	155-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
СБ.12.000	Бар L-1,65м H-560мм	1	2К.00.000	163-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
СБ.12.000	Бар L-1,65м H-670 мм	1	2К.00.000	170-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
СБ.13.000	Бар L-1,8м H-475мм	1	2К.00.000	168-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
СБ.13.000	Бар L-1,8м H-560 мм	1	2К.00.000	172-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
СБ.13.000	Бар L-1,8м H-670 мм	1	2К.00.000	175-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
К-20А	Бар L-1,6м H-475мм	1	2К.00.000	ор. 210-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ

2К.00.000

Лист 9

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
К-20А	Бар L-1,6м Н-560мм	1	2К.00.000	218-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
К-20А	Бар L-1,6м Н-670мм	1	2К.00.000	225-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
К-21А	Бар L-1,8м Н-475мм	1	2К.00.000	218-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
К-21А	Бар L-1,8м Н-560мм	1	2К.00.000	228-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
К-21А	Бар L-1,8м Н-670мм	1	2К.00.000	213-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	НГМЗ
	Покупные изделия																
ГОСТ 8328-75	Подшипник 315	1	А-6242 Б	3-30								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 320	1	А-10050 А	8-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 2320	1	А-10050 А	7-70								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 2413	1	А-6242 Б	8-10								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3518	2	2К.01.120	7-40								12	0,8	1,6	0,00	1,60	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3524	1	2К.01.150	12-50								12	0,75	0,75	0,00	0,75	

2К.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (на сборочной единицу) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{опт}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3616	1	2К.02.000	9-80								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3616	1	2К.01.000-01	9-80								12	1,0	1,0	0,00	1,00	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3616	2	А-6256	9-80								12	1,0	2,0	0,00	2,00	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3614	2	2К.01.060-01	10-00								12	0,8	1,6	0,00	1,6	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3614	1	2К.01.120	10-00								12	0,8	0,8	0,00	0,8	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3618	1	2К.01.000-01	10-45								12	0,7	0,7	0,00	0,7	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 32613	1	А-6234А	10-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 42616	1	2К.02.000	9-00								12	0,7	0,7	0,00	0,7	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 42620	2	2К.02.000	17-20								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
ГОСТ 832-66	Подшипник 466412	1	А-6234А	12-30								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 9833-73	Кольцо																
	018-022-25-2-3	4	Ктм 25.000	1000 15-30								12	1,00	4,00	0,00	4,00	
	020-025-30-2-3	1	ФКЦ.000	1000 16-20								12	1,00	1,00	0,00	1,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2К.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 + K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию машин	Капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	022-026-36-2-3	2	ФКЦ. 000	17-60								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
	024-030-36-2-3	4	КПМ25. 000	1000 шт. 20-00								12	1,00	4,00	0,00	4,00	
	024-030-36-2-3	1	2К.01. 000-01	1000 шт. 20-00								12	1,0	1,00	0,00	1,00	
	028-034-36-2-3	1	ФКЦ. 000	1000 22-40								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	030-038-46-2-3	3	2К.01. 000-01	1000 шт. 26-20								6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	035-043-46-2-3	2	КПМ25. 000	1000 29-60								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
	042-050-46-2-3	1	2К.01. 000-01	1000 шт. 2-69								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	050-060-58-2-3	1	2К.01. 060-01	43-90								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	070-080-58-2-3	1	2К.01. 060-01	59-90								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	080-090-58-2-3	1	2К.02. 000	1000 65-60								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	085-095-58-2-3	1	2К.01. 180	1000 71-40								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	090-100-58-2-3	2	2К.02. 000	1000 77-70								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	100-110-58-2-3	1	ФКЦ. 000	1000 85-60								12	1,00	1,00	0,00	1,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется сборочная единица	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам нарта расхода, шт.			Средние данные по отрасли					Примечание
								Срок службы до списания (замены), лет	Коэффициент ($K_в$)-1-К0тп	Годовая нарта расхода, шт.			
										Всего	В том числе на		
											значительные	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	024-030-36-2-3	4	КПМ25.000	20-00				12	1,00	4,00	0,00	4,00	
	024-030-36-2-3	1	2К.01.000.01	20-00				12	1,0	1,00	0,00	1,00	
	028-034-36-2-3	1	ФКЦ.000	22-40				12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	030-038-46-2-3	3	2К.01.000.01	26-20				6	1,00	6,00	3,00	3,00	
	035-043-46-2-3	2	КПМ25.000	29-60				12	1,00	2,00	0,00	2,00	
	042-050-46-2-3	1	2К.01.000-01	2-89				12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	050-060-58-2-3	1	2К.01.060-01	43-60				6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	070-080-58-2-3	1	2К.01.080-01	59-60				6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	080-090-58-2-3	1	2К.02.000	65-60				6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	085-095-58-2-3	1	2К.01.180	71-40				6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	090-100-58-2-3	2	2К.02.000	77-70				6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	100-110-58-2-3	1	ФКЦ.000	85-80				12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	140-150-58-2-3	2	2К.01.120	124-30				6	1,00	4,00	2,00	2,00	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2К.00.000

Лист 12

Копировал:

Формат А4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ38.1059.98-81	Рукав 25В-5 L = 20м	1	В325/50 110	1м 1-70								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
ТУ38.1059.98-81	Рукав 25В-5 L = 20м	4	В325/50 140	1м 1-70								12	1.00	4.00	0.00	4.00	
ТУ38.1059.98-81	Рукав 25В-5 L = 20м	2	В325/50 150	1м 1-70								12	1.00	2.00	0.00	2.00	
ЭКВ-310ГКУ5	Электродвигатель грузчика	1	А-61978	830-00								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
ГОСТ 16710-76	Трансформатор 380/36ОСМ-0.063	1	А-6304 В	5-65								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
ТУ16.526.374-75	Соединитель СНВ-250М В.ДВХЛ5 660В	1	А-6304 В	59-00								24	0.5	0.25	0.00	0.25	
ТУ16.526.374-75	Соединитель СНВ-250М В.ДВХЛ5 660В	1	2К.05. 000-01	59-00								24	0.5	0.25	0.00	0.25	
	Электродвигатель ЭДК-4-75У5	1	2К.01 060-01	1850-00								24	1.00	0.5	0.00	0.50	
СТП3051-70	Диод типа II	5	2К.05. 000-01	0-08								12	1.00	5.00	0.00	5.00	
СТП3052-70	Резистор 470М х 2Ю	1	2К.05. 000-01	0-20								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
ТУ16.505.167-78	Кабель КГШ 6х15 L - 7м	1	2К.05. 000-01	1м. 0-68								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
СТП3051-81	Диод В сборе тип I	1	А-6304 В	0-08								12	1.00	1.00	0.00	1.00	
ОСТ16.0536.003-74	Пускатель ПВИ-250У5	2	2К.05. 000-01	113-00								24	1.00	1.00	0.00	1.00	

2К.00.000

Лист 14

-48-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{вл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуат.	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ16.526.201-75	Кнопочный пост управления „Стоп" КУ-91-РВ	1	2К.05.000-01	6-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ТУ16.526.201-75	Кнопочный пост управления „Стоп" КУ-91-РВ	1	А-12140	6-50								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ТУ16.526.146-75	Кнопка КУВ-20У5	3	2К.05.000-01	4-40								12	1,00	3,00	0,00	3,00	
ГОСТ 2319-81	Цепь сварная СН6-19 L-250мм	1	А-10810 Б									12	1,00	1,00	0,00	1,00	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

2К.00.000

15

-49-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 НРЗ

Лист 1

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на комбайн очистной узкозахватный „Темп-1" производства

Горловского машзавода им. С.М. Кирова

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла Н-РО-РО-РО-РО-РО-Т1-РО-РО-РО-РО-РО-Т2-РО-РО-РО-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до выбраковки замены	Коэффициент замены Кз = f - Кдоп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на экспорт	на капремонты	Примечание
												мес.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Т1.10.00.000	Комбайн																
Т1.11.01.000/1	Постель левая	1	Т1.11.00.000/1									36	1,0	0,33	0,0	0,33	по спец заказу
Т14.02.001	Колесо m=7, Z=47	1	Т1.11.02.000	64-00								12	0,5	0,5	0,17	0,33	
Т14.02.003	Вал-шестерня	1	Т1.11.02.000	41-00								12	0,5	0,5	0,17	0,33	
Т1.11.14.000/1	Постель правая	1	Т1.11.00.000/1									36	1,0	0,33	0,0	0,33	по спец заказу
Т14.09.002	Шестерня m=10; Z=17	1	Т14.09.000	31-50								12	1,0	1,0	0,34	0,66	
Т14.09.006	Шестерня коническая m=12; Z=16	1	Т14.09.000	37-00								6	1,0	2,0	1,32	0,68	
Т14.09.007	Вал	1	Т14.09.000	41-00								12	0,5	0,5	0,17	0,33	
Т14.10.010	Уплотнение тарельчатое	1	Т1.11.04.000	2-05								6	1,0	2,0	1,32	0,68	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единицы) шт.	Где применяется (сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз-1 коп.	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на закладные изделия	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Т14.10.013	Колесо коническое m=12; Z=23	1	Т1.11.04.000	63-00								6	1,0	2,0	1,32	0,68	
Т14.10.020	Уплотнение тарельчатое	2	Т1.11.04.000	2-05								6	1,0	4,0	2,64	1,36	с частью ЗИП 1шт
Т1.11.09.000А	Бар L=1340	1	Т1.11.04.000	890-00								12	0,8	0,8	0,3	0,5	НГМ3
Т1.11.07.000	Бар L=1090	1	Т1.11.04.000	530-00								12	0,8	0,8	0,3	0,5	НГМ3
Т1.11.05.000	Барабан разъемный	1	Т1.11.04.000	423-00								12	0,8	0,8	0,3	0,5	
Т14.20.002	Вал	1	Т14.20.000	40-00								12	0,8	0,8	0,3	0,5	
Т14.20.005	Уплотнение тарельчатое	1	Т14.20.000	1-50								6	1,0	2,0	1,32	0,68	
Т14.20.008А	Кронштейн	1	Т14.20.000	309-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
Т14.20.009У	Звездочка	1	Т14.20.000	28-00								12	1,0	1,0	0,34	0,66	
БРЦ8-0102	Стопор	38	Т14.20.000	0-17								12	1,0	38,0	12,6	25,4	
Т14.22.000А	Барабан сварной	1	Т14.21.000А	330-00								12	1,0	1,0	0,34	0,66	
Т14.21.002	Стакан	1	Т14.21.000А	12-90								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
Т14.21.008	Уплотнение тарельчатое	1	Т14.21.000А	1-85								6	1,0	2,0	1,32	0,68	

Т1.00.00.000 НР3

Альбом

2

Инв N° подл	Подп и дата	Взам инв N°	Инв N° дубл	Подп и дата

Изм | Лист | N° докум | Подп | Дата

Т1.00.00.000 НР3

Лист 3

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочная единица) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент повторяемости замены Кп=1-Кпов	Годовая норма расхода, шт			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию	Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УКР1К-1-1-39000	Гидродомкрат	1	Т14.21 000А	88-00								12	0,5	0,5	0,12	0,38	
Т1.12.10.001	Вал - шестерня	1	Т1.12 10.000	44-50								12	0,7	0,7	0,23	0,47	
Т1.12.13.001	Шестерня m=6; z=33	1	Т1.12. 13.000	20-50								12	0,7	0,7	0,23	0,47	
Т1.12.15.002	Вал	1	Т1.12. 15.000	3-20								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
Т1.12.15.003	Шестерня m=3; z=13	1	Т1.12. 15.000	20-50								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
Т13.10.001	Стакан	1	Т1.12. 20.000									12	1,0	1,0	0,34	0,66	по спец заказу
Т13.10.002	Вал - шестерня	1	Т1.12. 20.000	19-00								12	0,7	0,7	0,23	0,47	
А-6397	Полумуфта	1	Т1.12. 20.000	7-20								12	0,5	0,5	0,12	0,38	
УКР1-1-2-0707	Полумуфта	1	Т1.12 20.000	13-70								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
УКР1-1-2-13А	Уплотнение в сборе	1	Т1.12. 20.000	28-00								12	1,0	1,0	0,34	0,66	
Т1.12.07.000	Пульт управления	1	Т1.12. 01.000	59-00								12	0,8	0,8	0,3	0,5	
СТП 2075-71	Клапан предохранительный	1	Т1.12. 07.000	9-10								12	0,8	0,8	0,3	0,5	
КТ17.05.000	Кран золотниковый	1	Т1.25. 00.000	124-00								12	0,1	0,1	0,04	0,06	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 НРЗ

Лист 4

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены Кз=1-Кпоп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КФ3.3-40.000	Форсунка конусная	2	Т1.25.00.000	1-34								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
КФ3.3-40.000	Форсунка конусная	1	Т1.16.02.000	1-34								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ПФ1.6-40.006	Форсунка плоскоструйная	1	Т1.16.02.000	1-34								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ФКЦ.000	Фильтр комбайновый центробежный	1	Т1.25.00.000	65-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
УКР1К-1-7	Бесплаточная режущая цепь	1	Т1.00.00.000	324-00								6	0,5	1,0	0,67	0,33	без.мост. в ЗИП
БРЦ.8.21	Кулак в сборе 0	1	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	1,0	0,67	0,33	
БРЦ8.22	Кулак левый в сборе 13°	3	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	3,0	2,01	0,99	
БРЦ8.23	Кулак правый в сборе 13°	3	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	3,0	2,25	0,75	
БРЦ8.24	Кулак левый в сборе 24°	3	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	3,0	2,25	0,75	
БРЦ8.25	Кулак правый в сборе 24°	3	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	3,0	2,25	0,75	
БРЦ8.26	Кулак левый в сборе 38°	4	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	4,0	2,64	1,36	
БРЦ8.27	Кулак правый в сборе 38°	4	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	4,0	2,64	1,36	
БРЦ8.28	Кулак левый в сборе 45°	5	УКР1К-1-7	7-20								6	0,5	5,0	3,35	1,65	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист № докум. | Подп. | Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент $K_6 = 1 - K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БРЦ 8.25	Кулак правый в сборе 45°	5	УКР1К 1-7	7-20								6	0,5	5,0	3,35	1,65	
БРЦ 8.0001	Валик	42	УКР1К 1-7	0-17								6	0,5	42,0	28,0	14,0	
БРЦ 8.0002	Замок	42	УКР1К -1-7	0-10								6	1,0	84,0	56,0	28,0	
1ФШЦ 00.000	Фильтр штрекобый центробежный	1	ТТ.02.00 000А	310-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	АТМЗ
КТМ 32.000	Кран трехходовой муфтовый	1	83К 25. 030	17-60								12	0,5	0,5	0,12	0,38	
КПМ 25.000	Кран проходной муфтовый	1	ТТ.26. 00.000	13-80								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
КР-1	Коробка разветвительная	1	ТТ.00. 00.000	62-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	ПЗША
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 109	2	ТТ4.21 000А	1-15								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 211	1	ТТ.12.20 000	1-70								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 211	1	КТ12 02.000	1-20								12	0,8	0,8	0,26	0,54	

ТТ.00.00.000 НР3

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество применяемости в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-го капитального ремонта мес.	Коэффициент перехода к 1-КВМ	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на плановые	на капитальные ремонты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8338-75	Подшипник 224	1	Т14.21.000А	6-70								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3517	1	Т1.12.13.000	7-00								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3522	1	Т14.09.000	9-40								12	0,9	0,9	0,3	0,6	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3522	1	Т14.21.000А	9-40								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3524	1	Т1.11.02.000	12-50								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3610	1	Т1.12.10.000	5-40								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3610	1	К Т12.02.000	5-40								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3615	1	Т1.12.10.000	8-00								12	0,8	0,8	0,26	0,54	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3618	1	Т1.11.04.000	10-45								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3618	1	Т14.20.000	10-45								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3620	1	Т1.11.02.000	12-55								12	0,9	0,9	0,3	0,6	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3675	1	Т14.09.000	6-50								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 6874-73	Подшипник 8311	1	Т1.11.00.000	1-85								12	1,0	1,0	0,33	0,67	

Т1.00.00.000 НРЗ

Лист 6

-55-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент Кб-1-кап.	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 010-014-25-2-3	2	Т1.12.03.000	11-70								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 010-014-25-2-3	1	Т1.12.06.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 010-014-25-2-3	1	Т1.12.08.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 010-014-25-2-3	1	Т1.25.00.000	14-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.12.00.000/1	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	6	Т1.12.02.000	11-70								6	1,0	12,0	9,0	3,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	12	Т1.12.01.000	11-70								6	1,0	24,0	18,0	6,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.12.14.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.12.04.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.12.05.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	2	Т1.12.07.000	11-70								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.12.08.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	2	КТ12.02.000	11-70								6	1,0	4,0	2,7	1,3	

Т1.00.00.000 НРЗ

Лист 7

-56-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 НР3

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент Кс=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.14.00.000	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	Т1.14.09.000А	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-3	1	КТ1-4-03	11-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-3	1	Т1.12.11.000	18-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-3	1	Т1.12.04.000	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-3	1	Т1.12.05.000	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-3	1	КРК.000	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-3	1	ЛГКН-4	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-3	3	Т1.12.00.000/1	13-10								6	1,0	6,0	4,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-3	1	Т1.12.11.000	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-0	1	Т1.12.14.000	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-0	4	Т1.14.03.000	13-10								6	1,0	8,0	6,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-0	1	Т1.14.09.000А	13-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	

Лист 8

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания на данной замене мес.	Коэффициент замены Кз=1-Квш	Годовая норма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-26-2-3	1	Т1.12.16.000	14-60								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-25-2-3	2	КПМ.25.000А	14-60								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-25-2-3	2	КТМ.32.000	14-60								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-3	1	Т1.11.16.000	14-60								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-3	1	ФКЦ.000	14-60								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 022-028-36-2-3	2	ФКЦ.000	15-30								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-3	2	КПМ.25.000А	17-10								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-3	3	Т1.12.00.000Л	17-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-3	1	Т1.12.03.000	17-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-3	1	Т1.12.07.000	17-10								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-3	2	КТ12.02.000	17-10								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 028-034-36-2-3	2	ФКЦ.000	18-90								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 029-035-36-2-3	1	УКРПК-1-1-3900	18-90								6	1,0	2,0	1,6	0,4	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 НР3

Лист 9

-58-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 ИРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копл	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию	Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-3	3	КТМ.32.000	20-20								6	1,0	6,0	4,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 038-043-46-2-3	1	КПН25.000А	24-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 039-045-46-2-3	1	КРК.000	24-70								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-3	1	КТ12.02.000	26-90								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-3	1	КТМ32.000	26-90								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-3	1	Т1.12.20.000	26-90								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 050-060-58-2-3	1	ВЗ 25/56 ОТ3	32-80								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 080-090-58-2-3	1	1КТ14.16.000	48-40								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 080-090-58-2-3	2	Т1.11.00.000/1	48-40								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 090-100-58-2-3	1	УКР1К 1-1-39000	57-40								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 100-110-58-2-3	2	ФК4.000	63-20								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 130-140-58-2-3	2	Т1.11.00.000/1	82-30								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 180-190-85-2-3	1	УКР1-1-2-13А	124-50								6	1,0	2,0	1,6	0,4	

Лист 10

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Т1.00.00.000 НР3

Лист 11

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (на сборочную единицу) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до пер. ремонта, замен. мес.	Коэффициент применяемости Кп-i	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 300-315-85-2-3	2	Т1.11.00.000/1	3,15-60								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 14896-74	Манжета 55х45-3	1	УКРИК-1-1-3900	46-00								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 14896-74	Манжета 90х75-3	1	КТП.05.000	107-80								6	1,0	2,0	1,6	0,4	
ГОСТ 14896-73	Манжета 100х80-3	2	УКРИК-1-1-3900	186-00								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
МН 5334-64	Манжета 75х60-2А	2	1КТ 14.16.000	91-80								6	1,0	4,0	2,7	1,3	
ГОСТ 6285-75	Рукав Д.л-8-320/190; L=4,20м	1	Т1.14.03.000	1п.м. 2-05								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 6285-75	Рукав Д.л8-320/13 ОУ; L=1600	1	Т14.09.000А	1п.м 2-05								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ТУ38.1059.76-76	Рукав 25В (0-50); L=20м	10	В 325/50 100	1м 2-25								12	1,0	10,0	3,75	6,25	
ТУ38.1059.76-76	Рукав 25В (Д-50) L=20м	2	В3 25/50 110	1м 2-25								12	1,0	2,0	1,6	0,4	
ТУ38.1059-76	Рукав 25В П-50; L=1м	1	Т1.25.00.000	1м. 1-10								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ТУ38.1098-81	Рукав 25В-5; L=12м	1	Т1.26.00.000	1п.м 2-05								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ТУ38.1059.98-81	Рукав 25 В-5; L=10м	1	УКРИК-1-1-7	1м 2-25								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
ГОСТ 18698-73	Рукав Г (10х12,5х х23У) L=650мм	1	Т1.00.00.000	1п.м. 2-05								12	1,0	1,0	0,33	0,67	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кэкспл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 18698-73	Рукав Г(10к 12,5х 234) L=0,65	1	Т1.00.00.000	1п.м. 2-05								12	1,0	1,0	0,33	0,67	
КУВ-11	Кнопочный пост "Стоп"	2	Т1.00.00.000	5-50								18	1,0	2,0	0,0	2,0	
ГОСТ 8753-70	Насос 10 (правый)	1	Т1.00.00.000	9-30								6	1,0	2,0	0,6	0,4	
ГОСТ 8753-70	Насос 10Л (левый)	1	Т1.00.00.000	9-30								6	1,0	2,0	0,6	0,4	
ПМВИ-6145	Пускатель магнитный	1	Т1.00.00.000	304-10								24	1,0	0,5	0,12	0,38	

Т1.00.00.000 НР3

Лист 12

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2УКП.01.00.000

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к крепи механизированной 2УКП производства Ново-Карагандинского машзавода

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 5Р0-Т1-5Р0-Т2-5Р0-Т1-5Р0-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-V_{дет}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.00.000	Крепь механизированная																
2УКП.01.01.730	Гидроцилиндр передвижения	78	2УКП.01.02.000	500-00								12	0,05	3,10	1,55	1,55	
2УКП.01.01.740	Цилиндр	78	2УКП.01.01.730	13-60								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКП.01.01.750	Шток	78	2УКП.01.01.730	176-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
М130.02.590-01	Корпус	78	2УКП.01.04.650	17-40								24	0,05	0,78	0,0	0,78	
1МК97.11.01.005	Корпус	156	1МК97.11.01.110Я	1-10								24	0,10	4,70	0,0	4,70	ЛЗП
ЭКОР.006-01	Втулка	156	1МК97.11.01.110А	0-30								24	0,45	20,3	0,0	20,3	ЛЗП
ЭКОР.005-01	Седло	156	1МК97.11.01.110А	0-16								12	1,00	121,7	60,85	60,85	ЛЗП
ЭКОР.007-03	Пружина	156	1МК97.11.01.110А	0-10								12	0,10	12,5	6,25	6,25	ЛЗП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены, кг-копи	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭКОР.009-01	Пробка	156	ГМК9114 ОН.140А									24	1,00	43,70	0,0	43,7	ЛЗП
ГВТН10.001-01	Корпус	240	ГВТН10 000-01	3-88								24	0,10	7,20	0,0	7,20	
ГВТН10.005-01	Седло	240	ГВТН10 000-01	1-05								12	0,60	112,8	56,4	56,4	
ГВТН10.007-01	Фильтр	240	ГВТН10 000-01	0-003								12	0,60	112,8	56,4	56,4	
ГВТН10.008-01	Баллон	240	ГВТН10 000-01	008								24	1,00	67,2	0,00	67,2	
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	240	ГВТН10 000-01	0-213								12	0,30	64,00	32,0	32,0	
ГВТН10.011-01	Штуцер	240	ГВТН10 000-01	3-33								24	0,30	19,20	0,00	19,20	
ГВТН10.012-01	Кольцо подвижное	240	ГВТН10 000-01	0-66								24	0,30	19,20	0,00	19,20	
ГВТН10.004	Мембрана	240	ГВТН10 000-01	0-24								12	1,00	187,2	93,60	93,60	
ГВТН10.013	Пружина	240	ГВТН10 000-01	0-002								24	0,35	24,0	0,00	24,0	
2УКП.01.01.920	Втулка	78	2УКП.01 01.900	20-00								24	0,40	8,50	0,0	8,50	
2УКП.01.01.930	Поршень	78	2УКП.01 01.900	31-00								24	0,05	2,30	0,0	2,30	
2УКП.01.01.940	Переходник	78	2УКП.01 01.900	25-00								24	0,30	6,20	0,0	6,20	

2УКП.01.00.000

Лист 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $k_3 = t \cdot K_{год}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заплатирование	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.01.950	Шток	78	2УКП.01 01.900	253-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКП.01.01.960	Цилиндр	78	2УКП.01 01.900	368-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
М130.03.570-01	Корпус	78	М130.03 560-05	25-50								24	0,05	0,78	0,0	0,78	
КГУ3.016Пр-01	Прокладка	156	КГУ3.020 Пр-01	0-09								12	1,00	121,7	60,85	60,85	
КГУ3.017Пр-01	Золотник	156	КГУ3.020 Пр-01	0-38								12	0,35	42,10	21,05	21,05	
КГУ3.018Пр-01	Втулка	156	КГУ3.020 Пр-01	0-40								24	0,35	15,60	0,0	15,60	
КГУ3.019Пр-01	Пружина	156	КГУ3.020 Пр-01	0-06								12	0,10	12,40	6,20	6,20	
КГУ3.021Пр-01	Гайка	156	КГУ3.020 Пр-01	1-83								24	0,10	4,70	0,0	4,70	
КГУ3.022Пр-01	Пружина	156	КГУ3.020 Пр-01	0-009								12	0,10	12,40	6,20	6,20	
КГУ3.023Пр-01	Толкатель	156	КГУ3.020 Пр-01	0-87								12	0,10	12,40	6,20	6,20	
КГУ3.024Пр-01	Втулка	156	КГУ3.020 Пр-01	0-69								12	0,10	12,40	6,20	6,20	
2УКП.01.01.920	Втулка	78	2УКП.01 01.900-01	20-00								24	0,40	8,50	0,0	8,50	
2УКП.01.01.930	Поршень	78	2УКП.01 01.900-01	31-00								24	0,05	2,30	0,0	2,30	

2УКП.01.00.000

Лист 3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены мес.	Коэффициент К=1-Квиз	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.01.940	Переходник	78	2УКП.01.01.900-01	25-00								24	0,30	6,20	0,0	6,20	
2УКП.01.01.950	Шток	78	2УКП.01.01.900-01	253-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКП.01.01.960-02	Цилиндр	78	2УКП.01.01.900-11	368-00								24	0,10	2,30	0,0	230	
М130.03.570-01	Корпус	78	М130.03.560-05	25-50								24	0,05	0,78	0,0	0,78	
М130.03.710-02	Диффузор	78	2УКП.01.12.600	110-00								12	0,35	21,00	11,50	10,50	
М130.03.730-02	Узел цилиндра	78	М130.03.710-02	20-00								24	0,10	2,34	0,0	2,34	
М130.03.740-02	Шток	78	М130.03.710-02	40-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКПС.01.01.340	Цилиндр	78	2УКП.01.01.330	68-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
М130.03.160	Втулка	78	2УКП.01.01.330	32-50								24	0,25	5,50	0,0	5,50	
М130.02.520	Поршень	78	2УКП.01.01.330	34-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКПС.01.01.331	Шток	78	2УКП.01.01.330	69-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2УКП.01.01.730.	Гидроцилиндр передвижения	2	2УКПС 01.02.000.	500-00								12	0,05	0,10	0,05	0,05	
2СПТ.01.160-01	Шток	4	2УКП.01.01.100	16-00								24	0,10	2,00	0,0	2,00	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000

Лист 4

-59-

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены К=1/Квп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.01.920	Втулка	2	2УКП.01.01.900-02	20-00								24	0,40	0,40	0,0	0,40	
2УКП.01.01.930	Поршень	2	2УКП.01.01.900-02	31-00								24	0,05	0,04	0,0	0,04	
2УКП.01.01.940	Переходник	2	2УКП.01.01.900-02	25-00								24	0,30	0,30	0,0	0,30	
2УКП.01.01.950-01	Шток	2	2УКП.01.01.900-02	253-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.01.01.960-01	Цилиндр	2	2УКП.01.01.900-02	368-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
М130.03.570-01	Корпус	2	М130.03.560-05	25-50								24	0,05	0,04	0,0	0,04	
2УКП.01.01.920	Втулка	2	2УКП.01.01.900-03	20-00								24	0,40	0,40	0,0	0,40	
2УКП.01.01.930	Поршень	2	2УКП.01.01.900-03	31-00								24	0,05	0,04	0,0	0,04	
2УКП.01.01.940	Переходник	2	2УКП.01.01.900-03	25-00								24	0,30	0,30	0,0	0,30	
2УКП.01.01.950-01	Шток	2	2УКП.01.01.900-03	253-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП01.01.960-01	Цилиндр	2	2УКП.01.01.900-03	368-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
М130.03.570-01	Корпус	2	М130.03.560-05	25-50								24	0,05	0,04	0,0	0,04	
2УКП.01.02.160	Цилиндр	2	2УКП.01.02.150	72-80								24	0,15	0,14	0,0	0,14	

2УКП.01.00.000

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок эксплуатации до замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кв/п	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
М130.03.160	Втулка	2	2УКП.01 02.150	23-50								24	0,25	0,24	0,0	0,24	
М130.02.520	Поршень	2	2УКП01 02.150	34-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.01.02.151	Шток	2	2УКП.01 02.150	80-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
М130.03.570-01	Корпус	2	М130.03 580-02	25-50								24	0,05	0,04	0,0	0,04	
2УКПС.01.01.340	Цилиндр	2	2УКП.01 01.330	68-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
М130.03.160	Втулка	2	2УКП.01 01.330	23-50								24	0,25	0,24	0,0	0,24	
М130.02.520	Поршень	2	2УКП.01 01.330	34-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКПС.01.01.331	Шток	2	2УКП.01 01.330	69-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.01.04.150	Кран	78	2УКП.01 04.000	13-90								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
2УКП.01.04.240	Гидроблок	156	2УКП.01 04.000	21-50								12	0,05	6,20	3,10	3,10	
ГВТН.10.001-01	Корпус	240	ГВТН.10 000-01	2-25								24	0,10	7,20	0,0	7,20	
ГВТН.10.005-01	Седло	240	ГВТН.10 000-01	3-15								12	0,80	112,80	56,40	56,40	
ГВТН.10.004	Мембрана	240	ГВТН.10 000-01	0-49								12	1,00	187,20	93,60	93,60	

2УКП.01.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единицы) шт.	Где применяется (сварочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент повторяемости замены	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	На капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВТН.10.007-01	Фильтр	240	ГВТН.10.000-01	0-08								12	0,60	112,80	56,40	56,40	
ГВТН.10.012-01	Кольцо подвижное	240	ГВТН.10.000-01	1-45								24	0,30	19,20	0,0	19,20	
ГВТН.10.013	Пружина	240	ГВТН.10.000-01	0-10								24	0,35	24,00	0,0	24,20	
ГВТН.10.008-01	Баллон	240	ГВТН.10.000-01	0-13								24	1,00	67,20	0,0	67,20	
ГВТН.10.010-01	Клапан зарядный	240	ГВТН.10.000-01	0-95								12	0,30	64,00	32,00	32,00	
2УКП.01.01.870	Корпус	78	2УКП.01.01-590	80-00								24	0,05	0,78	0,0	0,78	
КГУ3.016Пр-01	Прокладка	80	КГУ3.020 Пр-01	0-03								12	1,00	62,40	31,20	31,20	
КГУ3.017Пр-01	Золотник	80	КГУ3.020 Пр-01	0-38								12	0,35	21,60	10,80	10,80	
КГУ3.018Пр-01	Втулка	80	КГУ3.020 Пр-01	0-40								24	0,35	8,00	0,0	8,00	
КГУ3.019Пр-01	Пружина	80	КГУ3.020 Пр-01	0-06								12	0,10	6,40	3,20	3,20	
КГУ3.021Пр-01	Гайка	80	КГУ3.020 Пр-01	1-83								24	0,10	2,40	0,0	2,40	
КГУ3.022Пр-01	Пружина	80	КГУ3.020 Пр-01	0-009								12	0,10	0,40	3,20	3,20	
КГУ3.023Пр-01	Толкатель	80	КГУ3.020 Пр-01	0-87								12	0,10	6,40	3,20	3,20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1 - K_{3ам}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заделку и текущий ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КГУ3.024Пр-01	Втулка	80	КГУ3.020 Пр-01	0-69								12	0,10	6,40	3,20	3,20	
2УКП.01.04720	Корпус	78	2УКП.01 04.710	88-00								24	0,10	2,34	0,0	2,34	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	624	М13003 030-17	0-27								24	1,00	174,70	0,0	174,70	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	2496	М13003 030-21	0-27								24	1,00	698,8	0,0	698,8	
М130.02.930	Корпус	78	М130.03 950-01	128-00								24	0,05	0,78	0,0	0,78	
М130.02.913-01	Седло	78	М130.00 900	3-70								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
М130.00.923	Седло	78	М130. 00.920	1-20								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
М130.00.925	Гильза	78	М130 00.920	5-50								24	0,30	6,24	0,0	6,24	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	37	2УКП.01 05.000	0-27								24	1,00	18,50	0,0	18,50	
2УКП.01.04.150	Кран	1	2УКП.01 05.000	13-90								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
2УКП.01.04.250	Корпус	2	2УКП.01 04.240	14-20								24	0,10	1,00	0,0	1,00	
2УКП.01.01.870	Корпус	1	2УКП.01 04.580	15-70								24	0,05	0,05	0,0	0,05	
М130.02.930	Корпус	1	М130.01 950-01	58-00								24	0,05	0,01	0,0	0,01	

2УКП.01.00.000

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2УИК.01.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до выпуска замены мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1/Квп$	Годовая норма расхода, шт.		
														Всего	в том числе на	
															заплощ.	кап. ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
М130.02 913-01	Седло	1	М130.00 900	3-70								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
М130.00.923	Седло	1	М130. 00.920	1-20								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
М130. 00. 925	Гильза	1	М130. 00.920	5-50								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	49	2УКП.01 05.000-04	0-27								24	1,00	24,50	0,0	24,50	
2УКП.01.04.150	Кран	1	2УКП.01 05000-04	13-90								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
2УКП.01.04.250	Корпус	2	2УКП.01 04.240	14-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.01.01.870	Корпус	1	2УКП.01 04.590	14-50								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
2УКП.01.04.720	Корпус	2	2УКП.01 04.710	13-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	20	М130.00 030-17	0-27								24	1,00	10,00	0,0	10,00	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	52	М130.00. 030-21	0-27								24	1,00	26,0	0,0	26,0	
М130.02.930	Корпус	2	М130.03 950-01	58-00								24	0,05	1,00	0,0	1,00	
М130.02.931.	Корпус	2	М130.00 930	50-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	
М130.02. 913-01	Седло	2	М130.00 900	3-70								12	1,00	2,00	1,00	1,00	

Лист 9

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-й замены, мес.	Коэффициент замены $K_3 = f(K_{ОБ})$	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
М130.00.923	Седло	2	М130.00.920	1-20								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
М130.00.925	Гильза	2	М130.00.920	5-50								24	0,30	0,30	0,0	0,30	
ТУ12.44.990-82	Станция насосная СНТ 32	3	2УКП.01.06.000	9100-00								43	1,00	0,19	0,19	0,0	ЗИП
2УКП.01.06.011	Корпус	2	2УКП.01.06.010	9-90								24	0,15	0,14	0,0	0,14	
2УКП.01.06.012	Стакан	2	2УКП.01.06.010	6-60								24	0,40	0,40	0,0	0,40	
2УКП.01.06.013	Клапан	2	2УКП.01.06.010	3-90								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
2УКП.01.06.014	Пружина	2	2УКП.01.06.010	0-50								24	1,00	1,00	0,0	1,00	
2УКП.01.06.015	Седло	2	2УКП.01.06.010	1-60								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
2УКП.01.06.030	Гидроклапан обратный	2 3 4	2УКП.01.06.020	23-50								12	0,10	18,70	9,35	9,35	
2УКП.01.04.181-01	Седло	2 3 4	2УКП.01.06.030	0-35								12	1,00	182,5	91,25	91,25	
2УКП.01.06.031	Шайба	2 3 4	2УКП.01.06.030	0-14								24	1,00	65,50	0,0	65,50	
КГУ3.019 Пр.	Пружина	2 3 4	2УКП.01.06.030	0-06								24	1,00	65,50	0,0	65,50	
М130.03.994	Толкатель	2 3 4	2УКП.01.06.030	1-15								24	1,00	65,50	0,0	65,50	

2УКП.01.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены, К=1-К0/К1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.06.040	Корпус	9	2УКП.01.02.030-01	23-00								24	0,15	0,63	0,0	0,63	
2УКП.01.06.031	Шайба	9	2УКП.01.06.030-01	0-14								24	1,00	4,50	0,0	4,50	
2УКП.01.04.181-01	Седло	9	2УКП.01.06.030-01	0-35								12	1,00	9,00	4,50	4,50	
КГУЗ.019Пр	Пружина	9	2УКП.01.06.030-01	0-06								24	1,00	4,50	0,0	4,50	
М130.03.994	Толкатель	9	2УКП.01.06.030-11	1-15								24	1,00	4,50	0,0	4,50	
2СНТ.00.079-01	Скоба 12	4	2УКП.01.06.160	0-27								24	1,00	2,00	0,0	2,00	
М130.00.480	Узел крана	13	М130.00.470	6-00								24	0,10	0,65	0,0	0,65	
	Переменные данные на крепь 2УКП.01.00.000-01																
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	3198	2УКП.01.04.000-02	0-27								24	1,00	2664,4	0,0	2664,4	
2УКП.01.04.190	Корпус	78	2УКП.01.04.180	25-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	

2УКП.01.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до плановой замены, мес.	коэффициент $K_3 = 1 + K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. в том числе: Всего	эксплуатационная	капитальная	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2СНТ.00.079-01	Скоба 12	41	2УКП.01 05.000-02	0-27								24	1,00	20,50	0,0	20,50	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	53	2УКП.01 05.000-03	0-27								24	1,00	14,80	0,0	14,80	
2УКП.01.04.190	Корпус	2	2УКП-01 04.180	25-00								24	0,10	0,06	0,0	0,06	
ТУ12.44-1004-82	Станция насосная СНУ5Р	1	2УКП.01 06.000-02	4800-00								43	1,00	0,06	0,06	0,0	3и П
2УКП.01.06.180	Корпус	1	2УКП.01 06.170	18-00								24	0,25	0,08	0,0	0,08	
	Переменные данные по крепл. 2УКП.01.00.000-03																
2УКП.01.04.190	Корпус	78	2УКП.01 04.180	25-00								24	0,10	2,34	0,0	2,34	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	41	2УКП.01 05.000-03	0-27								24	1,00	20,5	0,0	20,5	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	53	2УКП.01 05.000-01	0-27								24	1,00	14,80	0,0	14,80	
2УКП.01.04.190	Корпус	2	2УКП.01 04.180	25-00								24	0,10	0,06	0,0	0,06	
ТУ12.44.1004-82	Станция насосная СНУ5Р	1	2УКП.01 06.000-03	4800-00								43	1,00	0,06	0,06	0,0	3и ЭТ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2УКП.01.00.000

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб.-коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норта расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены Кз = 1:-Кзам	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.01.06.180	Корпус	1	2УКП.01 06.170	18-00								24	0,28	0,08	0,0	0,08	
	Переменные данные на крепь 2УКП.01											00	000	- 02			
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	3198	2УКП.01 04.000-02	0-27								24	1,00	294,4	0,0	294,4	
2УКП.01.04.180	Корпус	78	2УКП.01 04.180	25-00								24	0,10	2,30	0,0	2,30	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	41	2УКП.01 05.000-02	0-27								24	1,00	20,5	0,0	20,5	
2СПТ.00.079-01	Скоба 12	53	2УКП.01 05.000-06	0-27								24	1,00	14,80	0,0	14,80	
2УКП.01.04.190	Корпус	2	2УКП.01 04.180	25-00								24	0,10	0,06	0,0	0,06	
ТУ12.44-1004-82	Станция насосная СНУ5Р	1	2УКП.01 06.000-02	4800-00								43	1,00	0,06	0,06	0,0	3 и П
2УКП.01.06.180	Корпус	1	2УКП.01 06.170	18-00								24	0,25	0,08	0,0	0,08	
	Покупные изделия																
ГОСТ 9833-73	Кольцо 006-010-25-1-0	160	КГУЗ. 020Пр-01	10-46								12	1,00	124,8	62,4	62,4	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

2УКП.01.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{пл}$	Годовая норма расхода, шт.			
														всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 006-010-25-2-0	240	ГВТН 10 000-01	10-40								12	1,00	187,2	93,6	93,6	
		312	КГУЗ 020Пр-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		160	КГУЗ.02 Пр-01									12	1,00	124,8	62,4	62,4	
	008-012-25-1-0	78	М130 00.900	11-70								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		1	М130 00.900									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	М130 00.900									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	012-016-25-2-0	4	2УКП.01 04.240	11-70								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2УКП.01 04.590									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		20	М130 00.900									12	1,00	20,0	10,0	10,0	
		9	2УКП.01 08.030-01									12	1,00	9,00	4,50	4,50	
		8	2УКП.01 01.900-02									12	1,00	8,00	4,00	4,00	
		8	2УКП.01 900-03									12	1,00	8,00	4,00	4,00	
		4	2УКП.01 02.150									12	1,00	4,00	2,00	2,00	

2УКП.01.00.000

Лист 14

-75-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам нормативного расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз = 1 - Квп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 012-016-25-2-0	2	2УКП.01.04.590	11-70								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		10	М130.00.900									12	1,00	10,00	5,00	5,00	
		4	2УКП.01.04.240									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		156	2УКП.01.04100-01									12	1,00	121,7	60,85	60,85	
		78	2УКП.01.04.650									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		312	2УКП.01.01.900									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01.01.900-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01.04.240									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		156	2УКП.01.04.590									12	1,00	121,7	60,85	60,85	
		780	М130.00.900									12	1,00	608,4	304,2	304,2	
		2	М130.03.560-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	011-014-19-2-0	240	2ТК.10.000-01	11-70								12	1,00	187,2	93,6	93,6	
	014-018-25-2-0	4	2УКП.01.04.040-03	13-10								12	1,00	4,00	2,00	2,00	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000.

Лист 15

-90-

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: срок службы до замены мес.	Коэффициент замены $K_б = f(K_{бп})$	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-0	1	2УКП.01.04.04 590	13-10								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		4	2УКПС 01.12.050									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.05.050-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		40	М130.00.030-17									12	1,00	40,0	20,0	20,0	
		104	М130.00.030-21									12	1,00	81,12	40,06	40,06	
		8	2УКП.01.06.160									12	1,00	8,00	4,00	4,00	
		78	М130.03.980									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		1248	М130.03.030.17									12	1,00	973,4	486,7	486,7	
		4992	М130.03.030-21									12	1,00	3893,7	1946,8	1946,8	
		4	2УКП.01.05.000									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.04.040-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.04.050-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2УКП.01.04.060-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000

Лист 16

-77-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до разборки или замены, мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{вли}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	Годовая норма расхода, шт. в том числе на эксплуатацию	Годовая норма расхода, шт. в том числе на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 014-018-25-2-0	2	2УКП.01.04.070-01	13-10								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	2УКП.01.04.080-02									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.04.090-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2УКП.01.04.100.06									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.04.100-07									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	2УКП.01.04.120-02									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	2УКП.01.04.120-03									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	2УКП.01.04.130-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.04.160-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.04.170-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	2УКП.01.04.300-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	2УКП.01.04.310-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	2УКП.01.04.040-03									12	1,00	4,00	2,00	2,00	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2УКП.01.00.000.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены, мес.	Коэффициент замены Кз = 1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 014-018-25-2-0	78	29кп.01 04.650	1310								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		78	М130.03 560-05									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		78	М130-03 560-05									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		2	М130.03 560-05									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	М130.03 560-05									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	М130.03 560-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		312	29кп.01 04.000.									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	29кп.01 04.030-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		1	29кп.01 04.590									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		4	29кп.01 05.040-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	29кп.01 05.050-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	М130.00 030-17									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		24	М130.00 030-21									12	1,00	24,00	12,0	12,0	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

29кп. 01.00.000

18

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

23КП.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кп	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капремонт	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 014-018-25-2-0	4	23КП.01 05.000-04	13-10								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	23КП.01 04.040-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	23КП.01 04.050-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	23КП.01 04.060-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	23КП.01 04.070-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	23КП.01 04.080-02									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	23КП.01 04.090-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		2	23КП.01 04.100-06									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	23КП.01 04.100-07									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		12	23КП.01 04.120-02									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		6	23КП.01 04.120-03									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		4	23КП.01 04.130-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	23КП.01 04.160-01									12	1,00	4,00	2,00	2,00	

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент заменяемости I-й капи	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ГОСТ 9833-73 Кольца 014-018-25-2-0	4	2УКП.01.04.170-01	1310								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	2УКП.01.04.300-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	2УКП.01.04.310-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.04.310-03									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		312	2УКП.01.04.040.01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01.04.050.01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		156	2УКП.01.04.060-01									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		156	2УКП.01.04.070-01									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		312	2УКП.01.04.080-02									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01.04.090-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		156	2УКП.01.04.100-02									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		78	2УКП.01.04.109-03									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		624	2УКП.01.04.120-02									12	1,00	486,7	243,3	243,3	

2УКП.01.00.000

Лист 20

-18-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{опл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-0	312	2УКП.01 04.120-03	13-10								12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01 04.130-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		156	2УКП.01 12.050									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		312	2УКП.01 04.160-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01 04.170-01									12	1,0	243,4	121,7	121,7	
		312	2УКП.01 04.300-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		156	2УКП.01 04.310-02									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		156	2УКП.01 04.310-03									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		312	2УКП.01 04.040-03									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
		78	2УКП.01 04.590									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
	016-020-25-2-0	243	2УКП.01 06.080	13-10								12	1,00	189,5	94,7	94,7	
		78	2УКП.01 04.650									12	1,00	60,8	30,4	30,4	
		480	ГВТН.10 000-01									12	1,00	374,4	187,2	187,2	

2УКП.01.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по Отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпол	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на Эксплуатация	Кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 016-020-25-1-0	156	КГУЗ.020Пр01	13-10								12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		80	КГУЗ 020Пр-01									12	1,00	62,4	31,2	31,2	
		480	ГОСТ 10 000-01									12	1,00	374,4	187,2	187,2	
		80	КГУЗ 020Пр-01									12	1,00	62,4	31,2	31,2	
	018-022-25-1-0	2	М130.00 920	14-60								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		78	М130.00 920									12	1,00	60,8	30,4	30,4	
		1	М130.00 920									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
	020-025-30-1-3	156	1МК97 11.01.10А	15-30								12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		156	КГУЗ 020Пр-01									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		80	КГУЗ 020Пр-01									12	1,00	62,4	31,2	31,2	
		2	2УКП.01 04.150									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01 04.150									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		156	2УКП.01 04.150.									12	1,00	121,7	60,8	60,8	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до планового заполнения	Коэффициент заполнения $K_з = 1 - K_{вп}$	Годовая норма расхода, шт: всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73 Кольца 020-025-30-1-0		80	КГУЗ.020 Пр-01	15-30								12	1,00	62,4	31,2	31,2	
	026-032-36-2-0	468	2УКП.01.06.030	17-10								12	1,00	365,0	182,5	182,5	
		18	2УКП.01.06.030-01									12	1,00	18,00	9,00	9,00	
		6	2УКП.01.06.060									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		2	2УКП.01.04.100-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.04.100-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.04.100-05									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.04.100-07									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		156	2УКП.01.04.100-08									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		156	2УКП.01.04.100-03									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
	030-038-46-1-0	160	КГУЗ.020 Пр-01	20-20								12	1,00	124,8	62,4	62,4	
		2	М130.00.920									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		160	КГУЗ.020 Пр-01									12	1,00	124,8	62,4	62,4	

2УКП.М.00.000

Лист 23

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2УКП.М.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1-кали	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Экспорт тащию	Кал. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Колпак		М13000.920	17-70								12	1,00	121,6	60,8	60,8	
ГОСТ 9833-73	030-034-25-1-0	156															
		4	М130.00.920									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		6	2УКП.01 06.050									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		156	1МК37 11.01.10А									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		240	ГВТН.10 600-01									12	1,00	187,2	93,6	93,6	
		312	КГУ3 0200г-01									12	1,00	243,4	121,7	121,7	
	032-040-46-2-0	140	2УКП.01 06.000	20-20								12	1,00	109,2	54,6	54,6	
		8	2УКП.01 06.010									12	1,00	8,00	4,00	4,00	
		20	2УКП.01 06.090									12	1,00	20,00	10,00	10,00	
	034-038-25-2-0	240	ГВТН10 600-01	19-50								12	1,00	187,2	93,6	93,6	
	038-042-25-1-0	1	М130.00.900	21-30								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		78	М130.00.900									12	1,00	60,8	30,4	30,4	
		2	М130.00.900									12	1,00	2,00	1,00	1,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 039-045-36-2-0	2	М130.03 560-05	22-80								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	М130.03 560.05									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	М130.03 560-02									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	2УКП.01 04.590									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	2УКП.01 04.590									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		15	2УКП.01 06.000									12	1,00	15,00	7,50	7,50	
		538	2УКП.01 06.120-06									12	1,00	419,6	209,8	209,8	
		26	М130 00.470									12	1,00	26,0	13,0	13,0	
		13	М130 00.470									12	1,00	13,0	6,50	6,50	
		7	М130.00 820									12	1,00	12,0	6,00	6,00	
		156	2УКП. 01.04.650									12	1,00	121,7	60,8	60,8	
		78	М130. 03.560-05									12	1,00	60,8	30,4	30,4	
		78	М130.03 560-05									12	1,00	60,8	30,4	30,4	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 042-050-46-2-0	4	2УКП.01.06.010	24-70								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
	049-055-36-2-0	4	2УКП.01.06.110	26-80								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	2УКП.01.06.160									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
	050-060-58-2-0	78	М130.03.210-02	32-80								12	1,00	608,0	304,0	304,0	
		2	2УКП.01.01.730									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	2УКП.01.01.100									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		78	2УКП.01.01.730									12	1,00	608,0	304,0	304,0	
		156	2УКП.01.01.100									12	1,00	121,6	60,8	60,8	
		78	2УКП.01.01.100-01									12	1,00	60,8	30,4	30,4	
	055-065-58-2-0	78	2УКП.01.01.330	36-60								12	1,00	60,8	30,4	30,4	
		2	2УКП.01.02.150									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01.01.330									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	080-086-36-1-0	78	М130.00.900	39-20								12	1,00	60,8	30,4	30,4	

2УКП.01.00.000.

Копировал

Формат А4

26

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 080-086-36-1-0	2	М130.00.900.	39-20								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		78	М130.03.710-02									12	1,00	608	304	304	
		4	2УКП.01.01.100									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		1	М130.00.900									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		156	2УКП.01.01.100									12	1,00	121,7	60,80	60,80	
		78	2УКП.01.01.100-01									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
	100-110-58-2-0	78	2УКП.01.01.730	63-20								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
	150-160-58-2-0	78	2УКП.01.01.750	98-80								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		156	2УКП.01.01.900									12	1,00	121,6	60,80	60,80	
		156	2УКП.01.01.900-01									12	1,00	121,6	60,80	60,80	
		4	2УКП.01.01.900-02									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		78	2УКП.01.01.330									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		4	2УКП.01.01.900-03									12	1,00	4,00	2,00	2,00	

2УКП.01.00.000.

-88-

247

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент повторяемости замены К1-кап	Годовая норма расхода, шт.: всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 150-160-58-2-0	2	2УКП.01 02.150	98-80								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01 01.350									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01 01.730									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	190-200-58-2-0	2	2УКП.01 01.730	129-80								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	240-250-58-2-0	2	2УКП.01 01.300-02	184-10								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01 01.900-03									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		78	2УКП.01 01.900									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		78	2УКП.01 01.900-01									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
ГОСТ 14896-84	Манжеты 14х6-3	78	М130.00 900	20-00								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		1	М130 00.900									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	М130 00.900									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
ОСТ 18.44.22-77	170х60-3	156	2УКП.01 01.100	46-10								12	1,00	121,6	60,80	60,80	
		78	2УКП.01 01.100-01									12	1,00	60,80	30,40	30,40	

2УКП.01.00.000

Лист 28

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

24УКП.01.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент Кз=1-Кпп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ14896-69	Манжеты М70х80-3	4	24УКП.01.01.100	46-10								12	1,00	4,00	2,00	2,00	
	145х125-3	78	24УКП.01.330	150-40								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		2	24УКП.01.02.150									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	24УКП.01.01.330									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	160х140-3	156	24УКП.01.01.330	168-20								12	1,00	121,6	60,80	60,80	
		4	24УКП.01.02.150									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		4	24УКП.01.01.330									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
	180х160-3	2	24УКП.01.01.130	188-80								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		78	24УКП.01.01.730									12	1,00	60,80	30,40	30,40	
	200х180-3	6	24УКП.01.01.730	212-40								12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		234	24УКП.01.01.730									12	1,00	182,50	91,25	91,25	
	240х220-3	78	24УКП.01.01.430	256-70								12	1,00	60,80	30,40	30,40	
		78	24УКП.01.01.900-01									12	1,00	60,80	30,40	30,40	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2УКП.01.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (в данной сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены (Кз=1-Кп)	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на Капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-69	Манжеты																
	240×220-3	2	2УКП.01 01.900-02	256-70								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		2	2УКП.01 01.900-03									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	250×230-3	234	2УКП.04 01.900	268-50								12	1,00	182,5	91,25	91,25	
		234	2УКП.01 01.900-01									12	1,00	182,5	91,25	91,25	
		6	2УКП.01 01.900-02									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
		6	2УКП.01 01.900-03									12	1,00	6,00	3,00	3,00	
М130.03.033-05	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	312	М130.03 030-17	1п.м 2-90								12	1,00	2434,0	121,70	121,70	
М130.03.033-09	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=2200	1248	М130.03 030-21	1п.м 2-90								12	1,00	9734,0	486,70	486,70	
М130.03.033-05	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	2	М130.00 030-17	1п.м. 2-90								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
М130.03.033-09	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=2260	6	М130.00 030-21	1п.м 2-90								12	1,00	6,00	3,00	3,00	
М130.03.033-05	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	10	М130.00 030-17	1п.м 2-90								12	1,00	10,00	5,00	5,00	
М130.03.033-09	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=2200	26	М130.00 030-21	1п.м 2-90								12	1,00	26,00	13,00	13,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены, мес.	Коэффициент К = 1-Квоз	Годовая норма расхода, шт. Всего	Годовая норма расхода, шт. в том числе на эксплуатационный ремонт	Годовая норма расхода, шт. в том числе на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Рукав Б-I-20-38-66 ℓ=4000	2	2УКП.01.06.110	1п.м. 2-54								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
2УКП.01.06.12306	Рукав II-2,5-320 ℓ=16,00	269	2УКП.01 06.120-08	1п.м. 2-75								12	1,00	269,80	134,90	134,90	
М130.03.030-17	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	390	2УКП.01 04.000-02	1п.м. 2-90								12	1,00	304,2	152,1	152,1	
М130.03.030-21	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=2200	1326	2УКП.01 04.000-02	1п.м. 2-90								12	1,00	1034,3	517,14	517,14	
М130.00.030-17	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	3	2УКП.01 05.000-02	1п.м. 2-90								12	1,00	3,00	1,50	1,50	
М130.00.030-17	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=1400	12	2УКП.01 05.000-06	1п.м 2-90								12	1,00	12,00	6,00	6,00	
М130.00.030-21	Рукав Б-II-12-30-У ℓ=2200	28	2УКП.01 05.000-06	1п.м. 2-90								12	1,00	28,00	14,00	14,00	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.01.00.000.

Лист 31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к агрегату щитовому 2АНЩ производства Дружковского машиностроительного завода им. 50-летия Советской Украины

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-$Т_3$-2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в однотипной сборочной единице, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены K_3 = 1-$K_{вп}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на: эксплуатацию	тек. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2АНЩ00.00.000	Агрегат																
	очистной																
ГЧ12-44-599-77	Станция насосная СНУ5	1	2АНЩ00.00.000	440-00								43	1,00	0,05	0,05	0,0	ЗиП
АНЩ.82.05.090	Ограждение	1	АНЩ.82.10.000	158-00								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
АНЩ.82.06.040	Пульт управления	1	АНЩ.82.06.000	34-10								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
1АЩ20.05.005	Скоба пружинная	1	АНЩ.82.05.040	1-05								24	0,70	0,35	0,0	0,35	
ЭРА1К.000-07	Гидрораспределитель	1	АНЩ.82.06.040	17-80								48	1,00	0,03	0,03	0,00	ЛЗП
ЭРА1К-001	Корпус	1	ЭРА1К 000-07	5-30								24	0,40	0,20	0,0	0,20	ЛЗП
ЭРА1К.008	Пружина	3	ЭРА1К 000-07	0-05								24	1,00	1,50	0,0	1,50	ЛЗП

2АНЩ.00.00.000

Лист 1

-86-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес	Коэффициент замены Кз=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭРА1К.009.	Втулка	3	ЭРА1К 000.07	0-40								24	0,70	1,05	0,0	1,05	ЛЗП
ЭРА1К.013	Втулка	1	ЭРА1К 000-07	0-48								24	0,70	0,35	0,0	0,35	ЛЗП
ЭРА1К.014	Седло	1	ЭРА 1К 000-07	2-85								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭРА1К.026	Крышка	1	ЭРА1К 000-07	0-06								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1М.004-01	Пружина	3	ЭРА1К 000-07	0-05								24	1,00	1,50	0,0	1,50	ЛЗП
ЭРА1К.034	Пружина	1	ЭРА1К 000-07	0-05								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1М.011-05	Ручка	1	ЭРА1К 000-07	2-05								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗП
ЭРА1К.036	Золотник	1	ЭРА1К 000-07	6-70								24	0,40	0,20	0,0	0,20	ЛЗП
ЭРА1К.037	Ручка	1	ЭРА1К 000-07	1-25								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗП
1АЩ.00.02.088	Элемент фильтрующий	3	1АЩ.00 02.080	2-40								12	0,50	1,50	0,75	0,75	
1АЩ20.05.060	Тройник	5	1АЩ83 66.000	4-85								12	0,25	1,25	0,625	0,625	
2АНЩ83.01.090	Верхняк	17	2АНЩ 83.01000	198-00								24	0,15	1,19	0,0	1,19	
2АНЩ83.01.410	Основание	17	2АНЩ 83.01.000	458-00								24	0,10	0,85	0,0	0,85	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены, К-во	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на текущий ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2АНЩ.83.01.001	Амортизатор	34	2АНЩ83.01.000	2-70								24	1,00	17,00	0,0	17,00	
АНЩ80.01.050	Связь	34	2АНЩ83.01.000	24-50								12	0,50	17,00	8,50	8,50	
2АНЩ82.01.010	Гидроблок	17	2АНЩ83.01.000	45-50								6	0,05	1,70	1,30	0,40	
1М87320.47003	Седла	17	2АНЩ82.01.010	0-49								6	0,50	17,00	13,00	4,00	
1М87330.25007	Седла	17	2АНЩ82.01.010	0-55								6	0,50	17,00	13,00	4,00	
ЭРА1К.000-06	Гидрораспределитель	17	2АНЩ82.01.000	17-80								48	1,00	0,51	0,51	0,00	ЛЗП
ЭРА1К.001	Корпус	17	ЭРА1К 000-06	5-30								24	0,40	3,40	0,0	3,40	ЛЗП
ЭРА1К.008	Пружина	17	ЭРА1К 000-06	0-05								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП
ЭРА1К.014	Седла	17	ЭРА1К 000-06	2-85								12	0,50	8,50	4,25	4,25	ЛЗП
ЭРА1М.004.01	Пружина	51	ЭРА1К 000-06	0-12								24	1,00	14,28	0,0	14,28	ЛЗП
ЭРА1К.034	Пружина	17	ЭРА1К 000-00	0-05								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП
ЭРА1М.011-05	Ручка	17	ЭРА1К 000-06	2-05								24	0,20	1,70	0,0	1,70	ЛЗП
ЭРА1К.035	Золотник	17	ЭРА1К 000-06	6-70								24	0,40	3,40	0,0	3,40	ЛЗП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЩ.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Ориентировочная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, лет	Коэффициент замены Кз-1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2АНЩ83.01.210	Стойка	34	2АНЩ83.01.000	177-00								6	0,10	6,80	5,10	1,70	
2АНЩ83.01.220	Цилиндр	34	2АНЩ83.01.210	58-00								24	0,20	3,40	0,0	3,40	
2АНЩ83.01.240	Плунжер	34	2АНЩ83.01.210	73-00								24	0,40	6,80	0,0	6,80	
2АНЩ83.01.250	Шток	34	2АНЩ83.01.210	49-00								24	0,25	4,08	0,0	4,08	
1М88.30.20.060	Втулка	34	2АНЩ83.01.210	4-70								24	0,20	3,40	0,0	3,40	
1М88.30.23.050	Втулка	34	2АНЩ83.01.210	5-10								24	0,25	4,08	0,0	4,08	
1КТД11.01.007	Чистильщик	34	2АНЩ83.01.210	0-14								12	1,00	34,0	17,0	17,0	
1М87М3021.002	Чистильщик	34	2АНЩ83.01.210	0-19								12	1,00	34,00	17,0	17,0	
1М87.20.47.023	Седло	34	2АНЩ83.01.210	0-49								12	0,50	17,0	8,50	8,50	
УД3.00.00.000Н	Индикатор давления	17	2АНЩ83.01.000	24-00								6	0,05	1,70	1,26	0,44	
УД3.00.00.013	Пробка	17	УД3.00.00.000Н	0-01								24	1,00	8,50	0,0	8,50	
2АНЩ83.01.090	Верхняк	14	2АНЩ83.02.000	198-00								24	0,15	0,98	0,0	0,98	
2АНЩ83.02.080	Основание	14	2АНЩ83.02.000	458-00								24	0,10	0,70	0,0	0,70	

Лист 5

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2 АНЩ. 00.00. 000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															заказ машин	кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭРА1К.037	Ручка	17	ЭРА1К 000-06	1-25								24	0,20	1,70	0,0	1,70	ЛЗП
2АНЩ83.01.060	Блок клапанный	17	2АНЩ83 01.000	41-00								6	0,05	1,70	1,26	0,44	
ГВТН10.000-01	Гидроклапан предохранительн	17	2АНЩ83 01.060	9-50								48	1,00	0,51	0,51	0,00	Каргормаш
ГВТН10.005-01	Седла	17	ГВТН10 000-01	3-70								12	0,50	8,50	4,25	4,25	Каргормаш
ГВТН10.007-01	Фильтр	17	ГВТН10 000-01									12	0,50	8,50	4,25	4,25	Каргормаш
ГВТН10.009-01	Баллон	17	ГВТН10 000-01	0-10								12	0,50	8,50	4,25	4,25	Каргормаш
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	17	ГВТН10 000-01									24	1,00	8,50	0,0	8,50	Каргормаш
ГВТН10.004	Мембрана	17	ГВТН10 000-01	0-49								12	0,50	8,50	4,25	4,25	Каргормаш
КГУ3.020ТР-01	Гидрозамок односторонний	17	2АНЩ83 01.060	11-30								48	1,00	0,51	0,51	0,0	ЛЗП
КГУ3.016ТРУ	Прокладка	17	КГУ3 020ПР.04	0-18								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП
КГУ3.017ТРУ	Золотник	17	КГУ3 020ПР.04	2-70								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП
КГУ3.018ТРУ	Втулка	17	КГУ3 020ПР.01	1-30								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП
КГУ3.023ТРУ-01	Толкатель	17	КГУ3 020ПР.01	0-25								24	1,00	8,50	0,0	8,50	ЛЗП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли		Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до планового замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{пл}$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2АНЦ83.01.000	Амортизатор	28	2АНЦ83 02.000	2-70								24	1,00	14,00
Анц.80.02.160	Рычаг	14	АНЦ80 02.150	221-00								12	0,20	2,80
1АЩ.00.53.050	Ползушка	14	АНЦ80 02.150	21-00								24	0,30	2,10
АНЦ77.02.060	Домкрат подачи	14	АНЦ80 02.150	231-00								6	0,10	2,80
Анц77.02.070	Шток	14	АНЦ 02.060	44-00								24	0,30	2,10
Анц77.02.080	Цилиндр	14	АНЦ 02.060	118-00								24	0,30	2,10
АНЦ80.02.120	Грундбукса	14	Анц 77 02.060	10-10								24	0,40	2,80
1АЩМ22.02.150	Поршень	14	АНЦ77 02.060	9-20								24	0,60	4,20
1АЩМ.00.53.643	Втулка	14	АНЦ77 02.060	4-10								24	0,40	2,80
1А Щ 22.02.350	Чистильщик	14	АНЦ80 02.150	0-47								12	0,75	10,50
АНЦ82.02.010	Блок управления	14	2АНЦ83 02.000	60-00								6	0,10	2,80
1М873.2047.023	Седло	14	АНЦ82 02.010	0-49								12	1,00	14,0
1М873.3025.007	Седло	14	АНЦ82 02.010	0-55								12	1,00	14,0

Средние данные по отрасли				Примечание
Годовая норма расхода, шт.				
Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт		
15	16	17	18	
14,00	0,0	14,00		
2,80	1,40	1,40		
2,10	0,0	2,10		
2,80	2,10	0,70		
2,10	0,0	2,10		
2,10	0,0	2,10		
2,80	0,0	2,80		
4,20	0,0	4,20		
2,80	0,0	2,80		
10,50	5,25	5,25		
2,80	2,10	0,70		
14,0	7,0	7,0		
14,0	7,0	7,0		

Инв.№ подл. | Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1АЩ.2202.205	Корпус	14	АЩ22 02.210	5-50								24	0,10	0,70	0,0	0,70	
ЭКТ. 003	Пружина тарельчатая	238	АЩ22 02.210	0-04								6	0,50	214,82	185,34	29,96	ЛЗП
ЭКОР.000-02	Гидрозамок односторонний	14	АЩ22 02.010	3-50								48	1,00	0,42	0,42	0,0	ЛЗП
ЭКОР.003-01	Толкатель	14	ЭКОР.000 -02	0-70								24	0,60	4,20	0,0	4,20	ЛЗП
ЭКОР.005-01	Седло	14	ЭКОР.000 -02	0-13								6	0,50	14,0	10,50	3,50	ЛЗП
ЭКОР.008-01	Втулка	14	ЭКОР.000 -02	0-50								24	0,50	3,50	0,0	3,50	ЛЗП
ЭКОР-004	Пружина	14	ЭКОР.000 -02	0-12								12	0,50	7,00	3,50	3,50	ЛЗП
ЭКОР007-03	Пружина	14	ЭКОР.000 -02	0-05								12	0,50	7,00	3,50	3,50	ЛЗП
ЭКОР015-03	Шайба	14	ЭКОР. 000-02	0-25								24	1,00	7,00	0,00	7,00	ЛЗП
ЭРА1М.000.06	Распределитель	14	АЩ22 02.010	13-40								48	1,00	0,42	0,42	0,0	ЛЗП
ЭРА1К. 008	Пружина	14	ЭРА1М 000-06	0-05								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
ЭРА1К. 009	Втулка	14	ЭРА1М 000-06	0-40								24	0,70	4,90	0,0	4,90	ЛЗП
ЭРА1К. 013	Втулка	14	ЭРА1М 000-06	0-48								24	0,70	4,90	0,0	4,90	ЛЗП

2АЩ.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены, капи	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭРА1К.014	Седла	14	ЭРА1М 000-06	2-85								12	0,50	7,00	3,50	3,50	ЛЗП
ЭРА1К.026	Крышка	14	ЭРА1М 000-06	0-06								24	1,00	7,00	0,00	7,00	ЛЗП
ЭРА1М.004-01	Пружина	42	ЭРА1М 000-06	0-12								24	1,00	11,76	0,0	11,76	ЛЗП
ЭРА1К-034	Пружина	14	ЭРА1М 000-06	0-05								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
ЭРА1М.011-05	Ручка	14	ЭРА1М 000-06	2-05								24	0,20	1,40	0,0	1,40	ЛЗП
ЭРА1К.035	Золотник	14	ЭРА1М 000-06	6-70								24	0,40	2,80	0,0	2,80	ЛЗП
ЭРА1К.037	Ручка	14	ЭРА1М 000-06	1-25								24	0,20	1,40	0,0	1,40	ЛЗП
2АНЦ 83.01.060	Блок клапанный	14	2АНЦ 83.02.000	41-00								6	0,05	1,40	1,05	0,35	
ГВТН10.000-01	Гидроклапан предохранительн.	14	2АНЦ 83.01.060	9-50								48	1,00	0,42	0,42	0,0	Карзерман
ГВТН10.005-01	Седла	14	ГВТН.10 000-01	3-70								12	0,50	7,00	3,50	3,50	Карзер маш
ГВТН10.007-01	Фильтр	14	ГВТН10 000-01									12	0,50	7,00	3,50	3,50	Карзер маш
ГВТН10.009-01	Баллон	14	ГВТН10 000-01	0-10								12	0,50	7,00	3,50	3,50	Карзер маш
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	14	ГВТН10 000-01									24	1,00	7,00	0,0	7,00	Карзер маш

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2АНЩ.00.00.000 ТНВ

Обозначение детали сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены деталей	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВТН10.004	Мембрана	14	ГВТН10 000-01	0-49								24	1,00	7,00	0,0	7,00	Карагр маш
КГУ3.020ПР-01	Гидрозамок односторонний	14	2АНЩ83 01-000	11-30								48	1,00	0,42	0,42	0,0	ЛЗП
КГУ3.016ПРУ	Прокладка	14	КГУ3 020ПР-01	0-18								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
КГУ3.017.ПРУ	Золотник	14	КГУ3 020ПР-01	2-70								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
КГУ3.019 ПРУ	Пружина	28	КГУ3 020ПР-01	0-06								24	1,00	14,00	0,0	14,0	ЛЗП
КГУ3.021.ПРУ	Гайка	14	КГУ3 020ПР-01	0-80								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
КГУ3.02.3ПРУ-01	Толкатель	14	КГУ3 020ПР-01	0-25								24	1,00	7,00	0,0	7,00	ЛЗП
2АНЩ 83.01.210	Стойка	28	2АНЩ83 02.000	177-00								6	0,05	2,80	2,10	0,70	
2АНЩ83.01.220	Цилиндр	28	2АНЩ83 01.210	59-00								24	0,20	2,80	0,0	2,80	
2АНЩ83.01240	Плунжер	28	2АНЩ 83.01210	73,00								24	0,50	7,00	0,0	7,00	
2АНЩ83.01.250	Шток	28	2АНЩ 83.01210	119-00								24	0,25	3,36	0,0	3,36	
1М88.30.20.060	Втулка	28	2АНЩ 83.01210	4-70								24	0,20	2,80	0,0	2,80	
1М88.30.23.050	Втулка	28	2АНЩ 83.01210	5-10								24	0,25	3,36	0,0	3,36	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии сборочной единицы, шт.	Где применяется сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1-Кпоп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1КГДН.01.007	Чистильщик	28	2АНЩ.83.01.210	0-14								12	1,00	28,00	14,00	14,00	
1М87М.30.21.002	Чистильщик	28	2АНЩ.83.01.210	0-19								12	1,00	28,00	14,00	14,00	
1М87320.47.023	Седло	28	2АНЩ.83.01.210	0-49								12	0,50	14,00	7,00	7,00	
2АНЩ83.02.070	Домкрат качания	14	2АНЩ83.02.000	33-00								6	0,05	1,40	1,05	0,35	
АНЩ80.02.120	Грундбукса	14	2АНЩ.83.02.000	10-10								24	0,40	2,80	0,0	2,80	
2АНЩ83.02.040	Цилиндр	14	2АНЩ83.02.070	42-50								24	0,25	1,68	0,0	1,68	
2АНЩ83.02.060	Шток	14	2АНЩ83.02.070	38,00								12	0,2	2,80	1,40	1,40	
УД3.00.00.0000	Индикатор давления	14	2АНЩ83.01.000	24-00								6	0,05	1,40	1,05	0,35	
УД3.00.00.013	Пробка	14	УД3.00.00.000-01	0-01								24	1,00	7,00	0,0	7,00	
2АНЩ83.03.010	Верхняк	28	2АНЩ83.03.000	457-00								24	0,50	7,00	0,0	7,00	
2АНЩ83.03.080	Основание	28	2АНЩ83.03.000	498-00								24	0,10	1,40	0,0	1,40	
АНЩ82.03.030	Гидродомкрат	56	2АНЩ83.03.000	154-00								6	0,2	20,16	15,12	5,04	
АНЩ82.03.040	Цилиндр	56	АНЩ82.03.030	20-00								12	0,20	8,96	4,48	4,48	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (комплекте) на единицу, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент К=1-капи	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
АНЩ82.03.033	Шток	56	АНЩ82 03.030	28-50								12	0,20	8,96	4,48	4,48	
МКД00.53.144	Грундбукса	56	АНЩ82 03.030	3-80								12	0,25	10,64	5,32	5,32	
МКД.00.53.145	Поршень	56	АНЩ82 02.030	3-70								12	0,20	8,96	4,48	4,48	
МКД11.02.040	Чистильщик РП 60×75	56	АНЩ82 03.030	0-43								12	0,75	32,48	16,24	16,24	
2АНЩ83.01.060	Блок клапанный	28	2АНЩ83 03.000	14-00								6	0,05	2,52	1,88	0,64	
ГВТН10.000-01	Гидроклапан предохранительн	28	2АНЩ83 01.060	9-50								48	1,00	0,84	0,84	0,0	Каргормаш
ГВТН.10.005-01	Седло	28	ГВТН10 000.01	3-70								12	0,50	14,0	7,0	7,0	Каргормаш
ГВТН10.007-01	Фильтр	28	ГВТН10 000-01									12	0,50	14,0	7,0	7,0	Каргормаш
ГВТН10.009-01	Баллон	28	ГВТН10 000-01	0-10								12	0,50	14,0	7,0	7,0	Каргормаш
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	28	ГВТН10 000-01									24	1,00	14,0	0,0	14,0	Каргормаш
ГВТН10.004	Мембрана	28	ГВТН10 000-01	0-49								24	1,00	14,0	0,0	14,0	Каргормаш
КГУ3.02.0ПР-01	Гидрозамок односторонний	28	2АНЩ83 01.060	11-30								48	1,00	0,84	0,84	0,0	ЛЗГ
КГУ3.016.ПРУ	Прокладка	28	КГУ3 02.0ПР-01	0-18								24	1,00	14,00	0,0	14,0	ЛЗГ

Лист 44

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КГУ3.017ПРУ	Залатник	28	КГУ3 020.ПРУ0	2-70								24	1,00	14,0	0,0	14,0	ЛЗП
КГУ3.019ПРУ	Пружина	56	КГУ3 020.ПРУ0	0-06								24	1,00	15,68	0,0	15,68	ЛЗП
КГУ3. 021ПРУ	Гайка	28	КГУ3 020.ПРУ0	8-80								24	1,00	14,0	0,0	14,0	ЛЗП
КГУ3.023ПРУ-01	Толкатель	28	КГУ3 020.ПРУ0	0-25								24	1,00	14,0	0,0	14,0	ЛЗП
2АНЦ83.01.210	Стойка	56	2АНЦ83 03.000	177-00								6	0,05	5,04	3,78	1,26	
2АНЦ83.01.220	Цилиндр	56	2АНЦ83 01.210	59-00								24	0,20	3,36	0,0	3,36	
2АНЦ83.01.240	Плунжер	56	2АНЦ83 01.210	73-00								24	0,40	6,16	0,0	6,16	
2АНЦ83.01.250	Шток	56	2АНЦ83 01.210	49-00								24	0,25	3,92	0,0	3,92	
1М88.30.20.060	Втулка	56	2АНЦ83 01.210	4-70								24	0,20	3,36	0,0	3,36	
1М88.30.23.050	Втулка	56	2АНЦ83 01.210	5-10								24	0,25	3,92	0,0	3,92	
1КГД11.01.007	Чистильщик	56	2АНЦ83 01.210	0-14								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
1М87М30.21.002	Чистильщик	56	2АНЦ83 01.210	0-19								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
1М873.20.47.023	Седла	56	2АНЦ83 01.210	0-49								12	0,50	21,84	10,92	10,92	

Лист 12

-104-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент применяемости К=1-Кап	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на: эксплуатацию	капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИД3.00.00.000Д	Индикатор давления	28	2АНЩ83.03.000	24-00								6	0,05	2,80	2,10	0,70	
ИД3.00.00.013	Пробка	28	ИД3.00.00.000Д	0-01								24	1,00	14,0	0,0	14,0	
2АНЩ83.04.030	Верхняк	1	2АНЩ83.04.000	205-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
2АНЩ83.04.050	Основание	1	2АНЩ83.04.000	266-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
2АНЩ83.01.001	Амортизатор	2	2АНЩ83.04.000	2-70								24	1,00	1,00	0,0	1,00	
АНЩ80.02.160	Рычаг	1	АНЩ80 02.150	221-00								12	0,20	0,20	0,10	0,10	
1АЩ.0053.050	Ползушка	1	АНЩ80 02.150	21-00								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
АНЩ77.02.060	Домкрат подачи	1	АНЩ80 02.150	231-00								6	0,10	0,20	0,15	0,05	
АНЩ77.02.070	Шток	1	АНЩ77 02.060	44-00								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
АНЩ77.02.080	Цилиндр	1	АНЩ77 02.060	118-00								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
АНЩ80.02.120	Грундбукса	1	АНЩ78 02.060	10-10								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
1АЩМ 22.02.160	Поршень	1	АНЩ77 02.060	9-20								24	0,60	0,30	0,0	0,30	
1АЩМ.0053.643	Втулка	1	АНЩ77 02.060	4-10								24	0,40	0,20	0,0	0,20	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЗАНЩ.000.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Балансовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент повторной замены Кп=1-Кпов	Годовая норма расхода, шт: Всего	В том числе на: Эксплуатацию	Капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1АЩМ22.02.35	Чистильщик	1	АНЩ80 02.150	0-47								12	0,75	0,75	0,375	0,375	
АНЩ82.02.010	Блок управления	1	1АНЩ43 04.000	60.00								6	0,10	0,20	0,15	0,05	
1М873.20.47.023	Седла	1	АНЩ82 02.040	0-49								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
1М873.30.25.007	Седло	1	АНЩ82 02.010	0-65								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
1АЩ22.02.205	Корпус	1	1АЩ22 02.300	5-50								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
ЭКЗ.003	Пружина тарельчатая	238	1АЩ22 02.300	0-04								6	0,50	211,82	158,9	52,94	ЛЗП
ЭКЗР.000-02	Гидрозамок односторонний	1	АНЩ82 02.010	3-50								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
ЭКЗР.003-01	Толкатель	1	ЭКЗР 000-02	0-70								24	0,50	0,30	0,226	0,074	ЛЗП
ЭКЗР.005-01	Седла	1	ЭКЗР 000-02	0-13								6	0,50	1,00	0,75	0,25	ЛЗП
ЭКЗР.008-01	Втулка	1	ЭКЗР 000-02	0-50								24	0,50	0,25	0,0	0,25	ЛЗП
ЭКЗР-004	Пружина	1	ЭКЗР 000-02	0-12								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭКЗР.007-03	Пружина	1	ЭКЗР 000.02	0-05								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭКЗР.015-03	Шайба	1	ЭКЗР-000-02	0-25								24	1,00	0,50	0,00	0,50	ЛЗП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

2АНЩ.000.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. кап.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены $K_з=1-K_{вп}$	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭРА1М.000-06	Распределитель	1	2АНЩ82.02.010	13-40								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
ЭРА1К.008	Пружина	1	ЭРА1М.000-06	0-05								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1К.009	Втулка	1	ЭРА1М.000-06	0-40								24	0,70	0,35	0,0	0,35	ЛЗП
ЭРА1К.013	Втулка	1	ЭРА1М.000-06	0-48								24	0,70	0,35	0,0	0,35	ЛЗП
ЭРА1К.014	Седло	1	ЭРА1М.000-06	2-85								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭРА1К.026	Крышка	1	ЭРА1М.000-06	0-06								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1М.004-01	Пружина	3	ЭРА1М.000-06	0-12								24	1,00	1,50	0,0	1,50	ЛЗП
ЭРА1К.034	Пружина	1	ЭРА1М.000-06	0-05								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1М.011.05	Ручка	1	ЭРА1М.000-06	2-05								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗП
ЭРА1К.035	Золотник	1	ЭРА1М.000-06	6-70								24	0,40	0,20	0,0	0,20	ЛЗП
ЭРА1К.037	Ручка	1	ЭРА1М.000-06	1-25								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗП
2АНЩ83.01.060	Блок клапанный	1	2АНЩ83.04.000	41-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
ГВТН10.000.01	Гидроклапан предохранительный	1	2АНЩ83.01.060	9-50								48	1,00	0,03	0,03	0,0	Карвар-наш

Инв.№ дубл.

15

-10-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВТМ10.005-01	Седло	1	ГВТН10.000-01	3-70								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТМ10.007-01	Фильтр	1	ГВТН10.000-04	0-10								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТМ10.009-01	Баллон	1	ГВТН10.000-04	0-10								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТМ10.010-01	Клапан зарядный	1	ГВТН10.000-01									24	1,0	0,50	0,0	0,50	Каргормаш
ГВТН10.004	Мембрана	1	ГВТН10.000.01	0-49								24	1,00	0,50	0,0	0,50	Каргормаш
КГУ3.020ПР-01	Гидрозамок односторонний	1	2АНЩ83.01-050	11-30								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
КГУ3.016ПРУ	Прокладка	1	КГУ3.020ПР-01	0-18								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
КГУ3.017ПРУ	Золотник	1	КГУ3.020ПР-01	2-70								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
КГУ3.019ПРУ	Пружина	2	КГУ3.020ПР-01	0-06								24	1,00	1,00	0,0	1,00	ЛЗП
КГУ3.023ПРУ	Толкатель	1	КГУ3.020ПР-01	0-25								24	1,0	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
2АНЩ83.01.210	Стойка	2	2АНЩ83.04.000	177-00								6	0,05	0,20	0,15	0,05	
2АНЩ83.01.220	Цилиндр	2	2АНЩ83.01.210	59-00								24	0,20	0,20	0,0	0,20	
2АНЩ83.01.250	Шток	2	2АНЩ83.01.210	49-00								24	0,25	0,24	0,0	0,24	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

2АНЩ 00.00.00 ТТ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены, Кз=1-Кдоп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1М88.30.20.060	Втулка	2	2АНЩ83.01.210	4-70								24	0,20	0,20	0,0	0,20	
1М88.30.23.050	Втулка	2	2АНЩ83.01.210	5-10								24	0,25	0,24	0,0	0,24	
1КГД 11.01.007	Чистильщик	2	2АНЩ83.01.210	0-14								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
1М87М30.21.002	Чистильщик	2	2АНЩ83.01.210	0-19								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
1М87Э.20.47.023	Седла	2	2АНЩ83.01.210	0-49								12	0,50	1,00	0,50	0,50	
2АНЩ83.02.070	Домкрат качания	1	2АНЩ83.04.000	33-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
АНЩ80.02.120	Грундбукса	1	2АНЩ83.02.070	10-10								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
2АНЩ83.02.040	Цилиндр	1	2АНЩ83.02.070	42-50								24	0,25	0,12	0,0	0,12	
2АНЩ83.02.060	Шток	1	2АНЩ83.02.070	38-00								12	0,20	0,20	0,10	0,10	
УД3.00.00.000-01	Индикатор давления	1	2АНЩ83.01.000	24-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
УД3.00.00.013	Пробка	1	УД3.00.00.000.01	0-01								24	1,00	0,50	0,0	0,50	
2АНЩ83.01.090	Верхняк	1	2АНЩ83.05.000	138-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
2АНЩ83.05.020	Основание	1	2АНЩ83.05.000	458-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент повторяемости замены Кп=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2АНЦ83.01.001	Амортизатор	2	2АНЦ83.06.000	2-70								24	1,00	1,00	0,0	1,00	
АНЦ80.02.160	Рычаг	1	АНЦ80.02.150	221-00								12	0,20	0,20	0,10	0,10	
1АЦ.00.53.050	Ползушка	1	АНЦ80.02.150	21-00								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
АНЦ77.02.060	Домкрат подачи	1	АНЦ80.02.150	231-00								6	0,10	0,20	0,15	0,05	
АНЦ77.02.070	Шток	1	АНЦ77.02.060	144-00								24	0,30	0,15	0,0	0,15	
АНЦ77.02.080	Цилиндр	1	АНЦ77.02.060	118-00								24	0,50	0,15	0,0	0,15	
АНЦ80.02.120	Грудбукса	1	АНЦ77.02.000	10-10								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
1АЦМ.22.02.160	Паршень	1	АНЦ77.02.060	9-20								24	0,60	0,30	0,0	0,30	
1АЦМ.00.53.643	Втулка	1	АНЦ77.02.060	4-10								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
1АЦМ22.02.350	Чистильщик	1	АНЦ80.02.150	4-47								12	0,75	0,75	0,375	0,375	
АНЦ82.02.010	Блок управления	1	2АНЦ85.04.000	60-00								6	0,10	0,20	0,15	0,05	
1М873Z0.47.023	Седла	1	АНЦ80.02.010	0-49								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
1М873.30.25.007	Седла	1	АНЦ82.02.010	0-55								12	1,00	1,00	0,50	0,50	

Лист 18

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНШ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (в сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпол	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ПЦ22.08.205	Корпус	1	1ПЦ22 02.300	5-50								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
ЭКП.003	Пружина тарельчатая	238	1ПЦ22 02.300	0-04								6	0,50	241,82	238,86	2,96	ЛЗП
ЭКОР.000-02	Гидрозамок односторонний	1	1ПЦ22 02.300	3-60								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
ЭКОР.003-01	Толкатель	1	ЭКОРПМ -02	0-70								24	0,60	0,30	0,0	0,30	ЛЗП
ЭКОР.005-01	Седла	1	ЭКОР 000-02	0-13								6	0,50	1,00	0,75	0,25	ЛЗП
ЭКОР.008-01	Втулка	1	ЭКОР 000-02	0-50								24	0,60	0,25	0,0	0,25	ЛЗП
ЭКОР-004	Пружина	1	ЭКОР 000-02	0-12								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭКОР.007-03	Пружина	1	ЭКОР 000-02	0-05								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗП
ЭКОР.015-03	Шайба	1	ЭКОР 000-02	0-25								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1М.000-06	Распределитель	1	1ПЦ22 02.300	13-40								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
ЭРА1К.008	Пружина	1	ЭРА1М 000-06	0-05								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
ЭРА1К.009	Втулка	1	ЭРА1М 000-06	0-40								24	0,70	0,35	0,0	0,35	ЛЗП
ЭРА1К.013	Втулка	1	ЭРА1М 000-06	0-48								24	0,70	0,35	0,0	0,35	ЛЗП

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены №1-кали	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭРА1К.014.	Седло	1	ЭРА1М 000-06	2-85								12	0,50	0,50	0,25	0,25	ЛЗТ
ЭРА1К.020	Крышка	1	ЭРА1М 000-06	0-06								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗТ
ЭРА1М.004-01	Пружина	3	ЭРА1М 000-06	0-12								24	1,00	1,50	0,0	1,50	ЛЗТ
ЭРА1К.034	Пружина	1	ЭРА1М 000-06	0-05								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗТ
ЭРА1К.035	Золотник	1	ЭРА1М 000-06	6-70								24	0,40	0,20	0,0	0,20	ЛЗТ
ЭРА1М-011-05	Ручка	1	ЭРА1М 000-06	2-05								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗТ
ЭРА1К.037	Ручка	1	ЭРА1М 000-06	1-25								24	0,20	0,10	0,0	0,10	ЛЗТ
2АНЩ83.01.060	Блок клапанный	1	2АНЩ83 04.000	41-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
ГВТН10.000.01	Гидроклапан предохранительн.	1	2АНЩ83 01.060	9-50								48	1,00	0,03	0,03	0,0	Каргормаш
ГВТН-10.005.01	Седло	1	ГВТН10 000-01	3-70								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТН10.007-01	Фильтр	1	ГВТН10 000-01	0-10								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТН10.009-01	Баллан	1	ГВТН10 000-01	0-10								12	0,50	0,50	0,25	0,25	Каргормаш
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	1	ГВТН10 000-01									24	1,00	0,50	0,0	0,50	Каргормаш

Лист 20

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЩ.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (на сборочной единицу) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены на 1-й капи	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВТН10.004	Мембрана	1	ГВТН10 000-01	0-49								24	1,00	0,50	0,0	0,50	Корпор маш
КГУ3.020-ПР-01	Гидрозамок двухсторонний	1	2АНЩ 83.01.060	11-30								48	1,00	0,03	0,03	0,0	ЛЗП
КГУ3.016.ПРУ	Прокладка	1	КГУ3.020 ПР-01	0-18								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
КГУ3.017.ПРУ	Золотник	1	КУЗ 020-ПР-01	2-70								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
КГУ3.019 ПРУ	Пружина	2	КГУ3.020 ПР-01	0-06								24	1,00	1,00	0,0	1,00	ЛЗП
КГУ3.023ПРУ-01	Толкатель	1	КГУ3.020 ПР-01	0-25								24	1,00	0,50	0,0	0,50	ЛЗП
2АНЩ83.01.210	Стойка	2	2АНЩ83 04.000	177-00								6	0,05	0,20	0,15	0,05	
2АНЩ83.01.220	Цилиндр	2	2АНЩ83 01.210	59-00								24	0,20	0,20	0,0	0,20	
2АНЩ83.01.250	Шток	2	2АНЩ83 01.210	49-00								24	0,25	0,24	0,0	0,24	
1М88.30.20.060	Втулка	2	2АНЩ83 01.210	4-70								24	0,20	0,20	0,0	0,20	
1КГД 11.01.007	Чистильщик	2	2АНЩ83 01-210	0-14								12	1,00	2,00	1,00	1,00	
1М879.20.47.023	Седла	2	2АНЩ83 01.210	0-49								12	0,50	1,00	0,50	0,50	
2АНЩ83.02.070	Домкрат качания	1	2АНЩ83 04.000	33-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	

Лист 21

-115-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены, К1-100	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
АКЩ80.02.120	Грундбукса	1	2АНЩ83 02.070	40-70								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
2АНЩ83.02.040	Цилиндр	1	2АНЩ83 02.070	42-50								24	0,25	0,12	0,0	0,12	
2АКЩ83.02.060	Шток	1	2АНЩ83 02.070	38-00								12	0,20	0,20	0,10	0,10	
ИД3.00.00.000-04	Индикатор давления	1	2АНЩ83 04.000	24-00								6	0,05	0,10	0,08	0,02	
ИД3.00.00.013	Пробка	1	ИД3.00 000000	0-01								24	1,00	0,50	0,0	0,50	
1АЩМ.21.16.000	Валка	23	2АНЩ 00.00.000	812-00								24	0,30	3,45	0,0	3,45	
ТУ12.48.066.84 АС-3СМ	Аппаратура громкоговорящей связи и предупредит. сигнализации	1	2АНЩ00 03.000	1090-00								24	0,65	0,32	0,0	0,32	ПЗШЯ
ТУ12.48.136-81 БАУС-45Ш	Аппаратура управления	1	2АНЩ00 03.000	2947-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	МЗШЯ
ТУ12.48.106-80 АТЗ-1	Анализатор метана	1	2АНЩ00 03.000	1048-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	КЭЗ
ТУ12.44.318-75 АТ-4	Агрегат пусковой 660/1336	1	2АНЩ00 03.000	234-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	КЭЗ
ТУ12.48.179-83 СЭВ НМ	Светильник забойный с лампой	14	2АНЩ00 03.000	78-85								36	1,00	0,62	0,62	0,00	ПЗШЯ
1М873.30.51.000	Реле давления	1	2АНЩ00 00.000	26-00								12	0,10	0,10	0,05	0,05	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
								I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-К(п)	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ТУ12.44.06.029-76 КР-145	Коробка разветвительная	1	Единица 03.006	68-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	ГЗША
				Покупные изделия																
			ГОСТ 8874-75	Подшипник 8106	1	ЭРА1К 000-07	0-51								24	1,00	0,50	0,0	0,50	
					17	ЭРА1К 000-06									24	1,00	8,50	0,0	8,50	
					14	ЭРА1М 000-06									24	1,00	7,00	0,0	7,00	

ГИПХ 000.00.000

23

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2НШ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочная единица) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода Кп = 1-Кпп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 6874-75	Подшипник 8106	1	ЭРА1М 000-00	0-51								24	1,00	0,50	0,0	0,50	
		1	ЭРА1М 000-06									24	1,00	0,50	0,0	0,50	
ГОСТ 3722-81	Шарик 12-60	17	2АНЩ1 01.010	1000 шт. 28-00								12	0,50	8,50	4,25	4,25	
		122	2АНЩ1 01.210									12	0,50	54,84	27,42	27,42	
		16	Экар 000-02									12	1,00	16,00	8,00	8,00	
		16	АНЩ1 02.010									12	0,50	8,00	4,00	4,00	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 004-008-25-А0	14	ШПЗ.00 00.000-01	10-40								12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		28	ШПЗ.00 00.000-01									12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		1	АНЩ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	ШПЗ-00 00.000-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	АНЩ77 02.000									0	0,50	1,00	0,80	0,20	
		17	ШПЗ.00 00.000-01									12	1,00	17,00	8,50	8,50	
		14	АНЩ77 02.060									6	0,50	14,00	10,50	3,50	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копл	Гарантийная норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 004-008-25-1-0	1	1173.00.00.000Ф1	10-40								12	1,00	1,00	0,80	0,20	
	006-010-25-2-0	1	УМ879 30-51.000	10-40								12	1,00	1,00	0,80	0,20	
		2	КРУЗ 020.ПР01									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		28	КРУЗ.020 ПР-01									6	1,00	58,00	42,0	14,0	
		34	КРУЗ.020 ПР-01									6	1,00	68,0	51,0	17,0	
		2	КРУЗ 020ПР-01									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		1	УМ879 30-51.000									12	1,00	1,00	0,80	0,20	
	010-014-25-2-0	1	1АЦ22 02.300	11-70								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		14	1АЦ22 02.210									6	1,00	28,00	21,00	7,00	
		1	1АЦ22 02.300									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	011-014-19-2-0	28	ГВТН10 000-01	11-70								6	1,00	56,00	42,00	14,00	
		1	ГВТН10 000-01									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		17	ГВТН10 000.01									6	1,00	34,00	25,50	8,50	

Лист 25

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2ИМ 00.000

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единиц) шт.	Где применяется (сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания мес.	Коэффициент замены $K_3=1/K_{ПП}$	Табельная норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 011-014-19-2-0	14	ГВТИ 10 000-01	11-70								6	1,00	28,00	21,00	7,00	
		1	ГВТИ 10 000-01									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	012-016-25-1-0	14	ИЗ3.00 00.000-01	11-70								6	1,00	28,00	21,00	7,00	
		28	ИЗ3.00 00.000-04									6	1,00	56,00	42,00	14,00	
		1	ЯЩ82 02.010									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	ИЗ3.00 00.000-04									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		1	ЯЩ82 02.010									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		10	ЭРА 1М 000-06									6	1,00	20,00	15,00	5,00	
		12	ЭРА 1К 000-07									6	1,00	24,00	18,00	6,00	
		2	992.28 31.688									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		170	ЭРА 1К 000-06									6	1,00	302,60	227,00	75,60	
		17	ИЗ3.00 00.000-01									6	1,00	34,00	25,50	8,50	
		14	ЯЩ82 02.010									12	1,00	14,00	7,00	7,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

24ИЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. кап.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 012-016-19-1-0	140	ЭРАТМ 000-06	11-70								6	1,00	249,20	176,90	62,30	
		10	ЭРАТМ 000-06									6	1,00	20,0	15,00	5,00	
		1	ИП3.00 00.000.01									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	014-018-25-2-0	1	УАЩ22 02.300	13-10								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		14	УАЩ22 02.210									6	1,00	28,00	21,00	7,00	
		1	УАЩ22 02.300									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	016-020-25-2-0	56	ГВТН10 000-01	13-10								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		56	992.20 32.820									12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		2	АНЩ80 02.150									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
		1	992.20 32.820									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	ГВТН10 000-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	КГУ3 02.070-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	АНЩ80 06.050									6	0,50	2,00	1,50	0,50	

Копировал | Формат А4

-6И-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{доп}$	Табельная норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-А	5	1АЩ 20 05.060	13-10								12	1,00	5,00	2,50	2,50	
		16	992.20 32.820									12	1,00	16,00	8,00	8,00	
		34	РВТН10 000-01									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		17	КГУЗ 020ТР-01									6	0,50	17,00	12,80	4,20	
		28	1АЩ.80 02.150									6	0,50	28,00	21,00	7,00	
		28	РВТН10 000-01									12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		14	КГУЗ.020 ТР-01									12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		2	РВТН10 000-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	КГУЗ 020ТР-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	1АЩ 80 02.150									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
	018-022-25	2	ЭРА1М 000-Л6	14-60								6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		2	ЭРА1К 000.07									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		3	1АЩ.00 02.080									6	0,50	3,00	2,25	0,75	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кр=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-25-1-0	34	ЭРД1К 000-06	14-60								6	1,00	68,00	51,00	17,00	
		28	ЭРД1М 000-06									6	1,00	56,00	42,00	14,00	
		2	ЭРД1М 000-06									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	020-025-30-2-0	56	2АНЦ83 01.210	15-30								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		112	2АНЦ83 01.210									12	1,00	87,36	43,68	43,68	
		2	1АЦ22 02.300									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
		2	ЭКПА 000 - 02									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		1	КГУ3.020 ПР-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		4	2АНЦ83 01.210									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
		34	2АНЦ82 01.010									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		17	КГУ3 020ПР-01									12	1,00	17,00	8,50	8,50	
		68	2АНЦ83 01.210									12	1,00	53,04	26,52	26,52	
		42	АНЦ82 02.010									12	1,00	32,76	16,38	16,38	

2АНЦ.00.00.000

Инв. № подл.

-121-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТП-90.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания до 1-го капремонта мес.	Коэффициент замены К=1-капи	Годовая норма расхода, шт			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9835-73	Кольца 020-025-30-2-0	28	1АЦ22 02.210	15-30								6	0,60	28,00	21,00	7,00	
		28	ЭКОР 000-02									6	1,00	56,00	42,00	14,00	
		14	КРУЗ 020 ПР-01									12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		2	1АЦ22 02.300									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
		2	ЭКОР 000-02									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		1	КГУЗ 020ПР-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		4	2АНЦ 83.01.210									12	1,00	4,00	2,00	2,00	
	024-030-36-1-3	1	ЭРАТМ 000-06	17-10								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	ЭРАТК 000-07									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		17	ЭРАТК 000-06									6	1,00	34,0	25,50	8,50	
		14	ЭРАТМ 000-06									12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		1	ЭРАТМ 000-06									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
	026-032-36-2-0	1	1АЦ22 02.300	17-10								6	0,5	1,00	0,80	0,20	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется сборочная единица	Оптовая цена руб. кап.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первого замены, мес.	Коэффициент Кд=1-Кдоп	Годовая норма расхода, шт: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	026-032-36-2-0	1	АНЦ 77 06.060	17-10								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		14	УЯЦ 22 02.210									6	0,50	14,00	10,50	3,50	
		1	АНЦ 22 02.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	030-038-46-1-0	28	РВТН 10 000-01	20-20								12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		1	АНЦ 22 01.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		2	Экора 00 -02									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		1	РВТН 10 000-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	КТЧ 3.02 ТР-01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	АНЦ 80 06.050									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	АНЦМ 22.11.030									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		17	РВТН 10 000-01									12	1,00	17,00	8,50	8,50	
		34	КЧУ 3 020ТР-01									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		14	АЦ 22 02.210									6	0,50	14,00	10,50	3,50	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2АНЦ 00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

24НЦ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены Кз=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	На ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-1-3	28	ЭКОР 000-02	20-20								6	1,00	56,00	42,00	14,00	
		14	ГВТН10 000-01									12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		28	КРУЗ 020ТР-01									12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		1	1АЦ22 02.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		2	ЭКОР000 - 02									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		1	ГВТН10 000-01									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		2	КРУЗ 020ТР01									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		1	1Н87330 51.000									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
	036-042-36-2-0	1	1АЦ22	20-90								6	0,50	1,80	0,80	0,20	
		14	1АЦ22 02.210									6	0,50	14,0	10,50	3,50	
		1	1АЦ22 02.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	039-045-36-2-0	56	2АЦ82 01.060	22-80								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		1	2АЦ82 - 010									12	1,00	1,00	0,50	0,50	

Инв.№ подл.

32

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-кпп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 039-045-36-2-А	1	АНЦ22 02.010	22-80								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	АНЦ22 02.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		2	2АНЦ83 01.060									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		34	2АНЦ83 01.060									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		14	АНЦ82 02.040									12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		14	1АНЦ22 02.210									6	0,50	14,00	10,50	3,50	
		28	2АНЦ83 01.060									12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		1	2АНЦ22 01.300									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		2	2АНЦ83 01.060									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	050-060-58-2-А	56	АНЦ82 03.030	32-80								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
	070-080-58-2-А	1	АНЦ77 02.060	44-20								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	АНЦ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		14	АНЦ77 02.060									6	0,50	14,00	10,50	3,50	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЦ.00.00.000

Лист 33

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания мес.	Коэффициент перехода к 1-му кол	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-83	Кольцо 080.090-58-2-0	56	2АНЦ 82 03.030	48-40								12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		1	ЭРА1М 000-06									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		1	ЭРА1К 000-07									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		17	ЭРА1К 000-06									12	1,00	17,00	8,50	8,50	
		14	ЭРА1М 000-06									24	1,00	7,00	0,0	7,00	
		1	ЭРА1М 000-06									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
	086-095-58-2-0	3	1АЦ 00 02-080	52-90								12	1,00	3,00	1,50	1,50	
	100-110-58-2-0	14	2АНЦ82 02.070	63-20								12	1,00	14,00	7,00	7,00	
		1	АНЦ 77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	АНЦ 77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	2АНЦ82 02.070									12	1,00	1,00	0,50	0,50	
		14	АНЦ 77 02.060									6	0,50	14,00	10,50	3,50	
		1	2АНЦ82 02.070									12	1,00	1,00	0,50	0,50	

2АНЦ.00.00.000

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент $K_б = 1 - K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 110-120-58-2-0	28	2АНЦ83 01.210	69-20								12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		56	2АНЦ83 01.210									12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		2	2АНЦ83 01.210									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		34	2АНЦ83 01.210									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		2	2АНЦ83 01.210									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	160-170-58-2-0	28	2АНЦ83 01.210	107-20								12	1,00	28,00	14,00	14,00	
		56	2АНЦ83 01.210									12	1,00	43,68	21,84	21,84	
		1	АНЦ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	АНЦ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		2	2АНЦ83 01.210									12	1,00	2,00	1,00	1,00	
		34	2АНЦ83 01.210									12	1,00	34,00	17,00	17,00	
		14	АНЦ77 02.060									6	0,50	14,00	10,50	3,50	
		2	2АНЦ83 01.210									12	1,00	2,00	1,00	1,00	

Инв.№подл. | Подп. и дата

2АНЦ 00.00.000

Лист 35

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кн=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-74	Манжета 75×60-2	56	2АНЦ82 03.030	49-90								6	0,50	49,84	37,38	12,46	
	85×70-3	14	АНЦ77 02.000	57-10								6	0,50	14,00	10,50	3,50	
		14	2АНЦ83 02.070									6	1,00	28,00	21,00	7,00	
		1	АНЦ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	2АНЦ83 02.070									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		1	АНЦ77 02.060									6	0,50	1,00	0,80	0,20	
		1	2АНЦ83 02.070									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	90×75-3	112	2АНЦ82 03.030	60-90								6	0,50	99,68	74,76	24,92	
	110×90-3	68	2АНЦ83 01.210	110-20								6	0,50	60,52	57,38	3,14	
		68	2АНЦ83 01.210									6	0,50	60,52	57,38	3,14	
		28	АНЦ77 02.060									6	0,50	28,00	21,00	7,00	
		56	2АНЦ83 01.210									6	0,50	49,84	37,38	12,46	
		56	2АНЦ83 01.210									6	0,50	49,84	37,38	12,46	

2АНЦ.00.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, лет	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заклад. элементы	на кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-74	Манжета 110×90-3	28	2АНЦ83 02.070	110-20								6	1,00	56,0	42,0	14,0	
		112	2АНЦ83 01.210									6	0,50	99,68	74,76	24,92	
		112	2АНЦ83 01.210									6	0,50	99,68	74,76	24,92	
		2	2АНЦ77 02.060									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
		2	2АНЦ83 02.070									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		2	2АНЦ77 02.060									6	0,50	2,00	1,50	0,50	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
		2	2АНЦ83 02.070									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	160×140-3	68	2АНЦ83 01.210	168-28								6	0,50	60,52	57,38	3,14	
		68	2АНЦ83 01.210									6	0,50	60,52	57,38	3,14	

Инв. № дубл. | Подп. и дата

2АНЦ 00.00.000

Лист 37

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

24Н 0000.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз 1-кратн	Табличная норма расхода, шт. Всего	в том числе на экскавацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15'	17	18
ГОСТ 14896-74	Манжета 160×140-3	56	2АНЦ83 01.210	168-20								6	0,50	49,84	37,38	3,14	
		56	2АНЦ83 01.210									6	0,50	49,84	37,38	3,14	
		112	2АНЦ83 01.210									6	0,50	99,68	74,76	24,92	
		112	2АНЦ83 01.210									6	0,50	99,68	74,76	24,92	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
		4	2АНЦ83 01.210									6	0,50	4,00	3,00	1,00	
ГОСТ 6286-73	Рукав 12×1000 ℓ=1000	10	АНЦ83 00.000	1п.м. 2-90								6	0,50	10,00	7,50	2,50	
ГОСТ 6286-73	12×2200 ℓ=2200	120	АНЦ83 06.003	1п.м. 2-90								6	0,50	106,80	80,10	26,70	
ГОСТ 6286-73	16×8000 ℓ=8000	27	АНЦ83 06.000	1п.м. 3-64								12	1,00	27,00	13,50	13,50	
ГОСТ 6286-73	25×1800 ℓ=1800	1	АНЦ83 06.000	1п.м. 3-90								12	1,00	1,00	0,50	0,50	
ГОСТ 6286-73	8×800 ℓ=800	17	2АНЦ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	17,00	12,80	4,20	
ГОСТ 6286-73	8×1000 ℓ=1000	34	2АНЦ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	34,00	25,60	8,40	
ГОСТ 6286-73	8×1400 ℓ=1400	68	2АНЦ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	60,52	45,38	15,14	

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Кол.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2АНЩ.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены к 1-КВЛ	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 6286-73	Рукава 8×1600 ℓ=1600	34	2АНЩ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	34,00	25,60	8,40	
	8×1400-К ℓ=1400	68	2АНЩ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	60,52	45,38	15,14	
	8×1600-К ℓ=1600	17	2АНЩ83 01.000	1п.м 2-30								6	0,50	17,00	12,80	4,20	
	8×350-У ℓ=350	17	2АНЩ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	17,00	12,80	4,20	
	8×600-У ℓ=600	17	2АНЩ83 01.000	1п.м. 2-30								6	0,50	17,00	12,80	4,20	
	8×1600-У ℓ=1600	34	2АНЩ83 01.000	1п.м 2-30								6	0,50	34,00	25,60	8,40	
	12×2200 ℓ=220	85	2АНЩ83 01.000	1п.м. 2-90								6	0,50	75,65	56,65	19,00	
	8×800 ℓ=800	14	2АНЩ83 02.000	1п.м. 2-30								6	0,50	14,00	10,50	3,50	
	8×1800 ℓ=1800	28	2АНЩ83 02.000	1п.м. 2-30								6	0,50	28,00	21,0	7,00	
	8×1600-К ℓ=1600	42	2АНЩ83 02.000	1п.м. 2-30								6	0,50	37,38	28,04	9,34	
	8×350-У ℓ=350	14	2АНЩ83 02.000	1п.м. 2-30								6	0,50	14,00	10,50	3,50	
	8×600-У ℓ=600	14	2АНЩ83 02.000	1п.м 2-30								6	0,50	14,00	10,50	3,50	
	12×2200 ℓ=2200	84	2АНЩ83 02.000	1п.м 2-30								6	0,50	74,76	56,06	18,70	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2АНЦ83.00.00.000

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единиц) шт.	Где применяется (сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам нарма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до разборки замены мес	Коэффициент замены №1-капи	Годовая нарма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ6286-73	Рукава 8×1000 ℓ=1000	28	2АНЦ83.03.000	1п.м. 2-30								6	0,50	28,00	21,00	7,00	
	8×1600-К ℓ=1600	28	2АНЦ83.03.000	1п.м. 2-30								6	0,50	28,00	21,00	7,00	
	8×350-У ℓ=350	28	2АНЦ83.03.000	1п.м. 2-30								6	0,50	28,00	21,00	7,00	
	12×1800-К ℓ=1800	56	2АНЦ83.03.000	1п.м. 2								6	0,50	149,84	37,38	3,14	
	8×600-У ℓ=600	28	2АНЦ83.03.000	1п.м. 2-30								6	0,50	28,00	21,00	7,00	
	8×450 ℓ=450	1	2АНЦ83.04.000	1п.м. 2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	8×1200 ℓ=1200	2	2АНЦ83.04.000	1п.м 2-30								6	0,50	2,00	1,50	0,50	
	8×350 ℓ=350	1	2АНЦ83.04.000	1п.м 2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	8×600-У ℓ=600	1	2АНЦ83.04.000	1п.м 2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	12×1000 ℓ=1000	5	2АНЦ83.04.000	1п.м. 2-90								12	1,00	5,00	2,50	2,50	
	8×800 ℓ=800	1	2АНЦ83.05.000	1п.м 2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	8×1800 ℓ=1800	2	2АНЦ83.05.000	1п.м. 2-30								6	0,50	2,00	1,50	0,50	
	8×1600-К ℓ=1600	3	2АНЦ83.05.000	1п.м 2-30								6	0,50	3,00	2,24	0,76	

Лист 40

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2ПМ1.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (в сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5286-73	Рукава 8×350-У ℓ=350	1	2 группа 83 05.000	2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	8×600-У ℓ=600	1	2 группа 83 05.000	2-30								6	0,50	1,00	0,80	0,20	
	12×2200 ℓ=2200	5	2 группа 83 05.000	2-90								6	0,50	5,00	3,74	1,26	
ОСТ 16.05.36 003-79	Пускатель магнитный ПВИР	1	1 группа 03.000	ИЭ0-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	г. Кемерово
ОСТ 16.05.36 003-79	Пускатель магнитный ПВИ-125	1	1 группа 03.000	1102-00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	
МТ 2101	Микропереключатель	1	1 МЭТУ 30.51.000	0-90								24	1,00	0,50	0,0	0,50	
ТУ16.526.874-75	Соединитель	3	2 группа 03.000	0-55								24	0,50	0,75	0,0	0,75	ЖЭПЗ г. Тейково
ТУ16.641.003-83 АВ-400 ДО	Автоматический выключатель	1	1 группа 03.000	805.00								24	0,50	0,25	0,0	0,25	г. Донецк

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к конвейеру 2УКП производства „Каргормаш" на длину лавы 120м.

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла SPO-T_1-SPO-K

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К₁ = 1 - Кзам	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на ТО и Р	на кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКПК.02.00.300	Опора	79	2УКП.02.00.000	127-00								6	0,55	75,81	37,92	37,92	
2УКПК.02.00.300-01	Опора	2	2УКП.02.00.000	108-00								6	0,55	2,20	1,10	1,10	
2УКПС.02.01.000	Секция линейная	39	2УКП.02.00.000	1460-00								12	0,05	1,95	0,0	1,95	
2УКПС.02.01.010	Рама	39	2УКПС.02.01.000	920-00								12	0,05	1,95	0,0	1,95	
2УКПС.02.01.120	Рештак	39	2УКПС.02.01.000	135-00								24	0,70	13,65	0,00	13,65	
2УКПС.02.01.000-01	Секция линейная	39	2УКП.02.00.000	1460-00								12	0,05	1,95	0,0	1,95	
2УКПС.02.01.010	Рама	39	2УКПС.02.01.000-01	920-00								12	0,10	3,90	0,0	3,90	
2УКПС.02.01.120-01	Рештак	39	2УКПС.02.01.000-01	121-00								24	0,70	13,65	0,0	13,65	
2УКП.02.01.120	Рештак	1	2УКП.02.02.000	135-00								24	0,70	0,35	0,0	0,35	

2УКП.02.00.000

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.02.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{опл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКП.02.02.010	Рама	1	2УКП.02.02.000	538-00								12	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.02.01.120-02	Решетак	1	2УКПС.02.03.000	99-00								24	0,70	0,35	0,0	0,35	
2УКПС.02.03.010	Рама	1	2УКПС.02.03.000	188-00								12	0,10	0,10	0,0	0,10	
2УКП.02.04.010	Утюг	4	2УКП.02.04.300	22-00								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
СП301.800К	Звездочка	2	2УКП.02.04.300	120-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
СП301.800К-01	Звездочка	2	2УКП.02.04.300-01	120-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
СПМ.130.869	Съемник	4	2УКП.02.04.300	18-90								6	1,00	8,00	4,00	4,00	ЗСШ
ГП480А.0001	Вкладыш	12	ГП480А	3-80								12	1,00	2,00	0,00	2,0	ЗСШ
ГП480А.1.08А	Пробка защитная	2	ГП480А1	0-38								12	1,00	2,00	0,00	2,00	ЗСШ
ГП480А.1.0009	Прокладка	8	ГП480А1	6-70								12	1,00	8,00	0,0	8,00	ЗСШ
ГП480А.1.0010	Диафрагма	2	ГП480А1	30-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
ГП480А.1.0011	Диафрагма	2	ГП480А1	30-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
ГЛ32.0033-01	Шайба специальная	2	ГП480А1	0-02								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расходов, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТЛ32М.0006-01	Кольцо	6	ГП480А1	0-50								12	1,00	6,00	0,0	6,00	ЗСШ
ГП480.1.0003-04	Кольцо	2	ГП480. А.07	0-19								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
2БП.110.01.000-10	Редуктор	1	2БП.110. 00.000-20	4500-00								12	0,05	0,05	0,0	0,05	ЗСШ
2БП.110.01.000-11	Редуктор	1	2БП.110. 00.000-21	4500-00								12	0,05	0,05	0,0	0,05	ЗСШ
2БП.110.01.001	Корпус верхний	2	2БП.110. 01.000-10	1500-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	ЗСШ
2БП.110.01.002	Корпус нижний	2	2БП.110. 01.000-10	1500-00								24	0,10	0,10	0,0	0,10	ЗСШ
2БП.110.01.004	Вал	2	2БП.110. 01.000-10	33-00								12	0,25	0,50	0,0	0,50	ЗСШ
2БП.110.01.006	Вал-шестерня	2	2БП.110. 01.000-10	65-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
2БП.110.01.021	Втулка зубчатая	2	2БП.110. 01.000-10	35-00								12	0,25	0,50	0,0	0,50	ЗСШ
2БП.110.01.022	Колесо зубчатое прямозубое	2	2БП.110. 01.000-10	200-00								12	0,25	0,50	0,0	0,50	ЗСШ
2БП.110.01.031-01	Вал	2	2БП.110. 01.000-10	115-00								12	0,50	1,00	0,0	1,00	ЗСШ
2БП.110.01.036-01	Колесо зубчатое прямозубое	2	2БП.110. 01.000-11	90-00								12	0,50	1,00	0,0	1,00	ЗСШ
2БП.110.01.037-01	Колесо зубчатое прямозубое	2	2БП.110. 01.000-11	105-00								12	0,50	1,00	0,0	1,00	ЗСШ

2УКП.02.00.000

Лист 3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копт	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2БП.110.01.049	Колесо зубчатое коническое	2	2БП.110.01.000-11	218-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
2БП.110.01.051	Вал-шестерня коническая	2	2БП.110.01.800-11	30-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
ЗНХ 5/3-22	Уплотнение УМП.150	2	2БП.110.01.800-11	0-46								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
СП80К.0403	Болт М24	984	СПМ.130.320	0-45								24	1,00	246,0	246,0	0,0	ЗСШ
СП80К.0405	Скоба	984	СПМ.130.320	0-90								12	1,00	73,80	73,80	0,0	ЗСШ
СП301.526	Звено соединительное	984	СПМ.130.320	1-52								12	0,40	295,2	295,2	0,0	ЗСШ
СП301.527	Скребок	492	СПМ.130.320	2-70								24	0,50	63,96	63,96	0,0	ЗСШ
ОСТ12.44.0375	Цепь круглозвенная 24×86 Dz С=1118мм	984	СПМ.130.320	1п.м. 11-97								12	1,00	738,0	738,0	0,0	13ПТ
СП80К.0403	Болт М24	16	СПМ.130.320-02	0-45								24	1,00	8,00	8,00	0,0	ЗСШ
СП80К.0405	Скоба	16	СПМ.130.320-02	0-90								12	1,00	16,0	16,0	0,0	ЗСШ
СП301.524Е	Чистильщик	4	СПМ.130.320-02	1-05								12	1,00	4,00	4,00	0,0	ЗСШ
СП301.524Е.01	Чистильщик	4	СПМ.130.320-02	1-05								12	1,00	4,00	4,00	0,0	ЗСШ
СП301.525	Болт М20	8	СПМ.130.320-02	0-23								24	1,00	4,00	4,00	0,0	ЗСШ

2УКП.02.00.000

Лист 4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2УКП.02.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СП301.526	Звено соединительное	16	СПМ.130.320-02	1-52								12	0,40	6,40	6,40	0,0	ЗСШ
СП301.527	Скребок	8	СПМ.130.320-02	2-70								24	0,50	2,00	2,00	0,0	ЗСШ
ОСТ12.44.013-75	Цепь круглозвенная 24×86 Дг.	16	СПМ.130.320-02	1п.м. 11-97								12	1,00	16,0	16,0	0,0	АЗПТ
	С = 1118 мм																
СПМ130.869	Съемник	4	2УКП.02.04.300-01	18-90								12	1,00	4,00	4,00	0,0	ЗСШ
СП301.800К	Звездочка	4	2УКП.02.04.300	120-00								12	1,00	4,00	4,00	0,0	ЗСШ
СП301.526	Звено соединительное	432	СПМ.130.320-01	1-52								12	1,00	324,0	324,0	0,0	ЗСШ
СП80К.0403	Болт М24	432	СПМ.130.320-01	0-45								24	1,00	108,0	108,0	0,0	ЗСШ
СП301.527	Скребок	216	СПМ.130.320-01	2-70								24	0,50	28,08	28,08	0,0	ЗСШ
ОСТ12.44.013-75	Цепь круглозвенная 24×86 Дг. С = 602мм	432	СПМ.130.320-01	1п.м. 11-97								12	1,00	324,0	324,0	0,0	АЗПТ
2УКПК.02.00.100-07	Рейка	79	2УКП.02.00.000	129-00								6	0,55	75,84	37,92	37,92	КрМЗ
2УКПК.02.110	Рычаг	79	2УКП.02.0К.100-01	131-00								6	0,55	75,84	37,92	37,92	КрМЗ
2УКПК.02.00.130-01	Звено	79	2УКП.02.00.100-01	96-00								6	0,55	75,84	37,92	37,92	КрМЗ

Лист 5

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2УКП.02.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расходадит							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{ПП}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2УКПК.02.00.100-02	Рейка	1	2УКП.02.00.000	118-00								6	0,50	1,00	0,50	0,50	КрМЗ
2УКПК.02.00.110	Рычаг	1	2УКПК.01.00.100-02	31-00								6	0,50	1,00	0,50	0,50	КрМЗ
2УКПК.02.00.120-03	Звено	1	2УКПК.01.00.100-00	85-00								6	0,50	1,00	0,50	0,50	КрМЗ
ЗНХ 5/3-22	Уплотнение УПМ150	2	2Б.П.110.01.000-10	0-46								12	1,00	2,00	0,0	2,00	ЗСШ
	Покупные изделия																
ГОСТ 8328-75	Подшипник 216	2	ГП 180.А1	1-55								12	0,50	1,00	0,0	1,00	
	3522	2	2Б.П.110.01.000-11	9-50								12	1,00	2,00	0,0	2,00	

Лист 6

-39-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Кол. уч. | № докум. | Подп. | Дата

2 УКП.02.00.000

Лист 7

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{отн}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на капитальный ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5721-75	Подшипники																
	3622	6	2БП.110. 01.000-11	17-00								12	1,00	6,00	0,0	6,00	
	3626	2	2БП.110. 01.000-11	27-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ГОСТ 333-79	7616 Н	2	2БП.110. 01.000-11	6-50								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	7618 Н	2	2БП.110. 01.000-11	10-20								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ГОСТ 831-75	46314	2	2БП.110. 01.000-11	3-10								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
ГОСТ 8328-75	32215	2	ГП.480. А1	2-60								12	0,50	1,00	0,0	1,00	
ГОСТ 8338-75	12318	2	2БП.110. 01.000-11	7-80								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	Кольца																
ГОСТ 9833-73	080-090-58-2-2	2	2БП.110. 01.000-10	18-40								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	130-140-58-2-2	2	2БП.110. 01.000-10	82-30								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	140-150-58-2-2	4	2УКП.02. 04.300	90-40								24	1,00	2,00	0,0	2,00	
	140-150-58-2-2	4	2БП.110. 01.000-10	90-40								12	1,00	4,00	0,0	4,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2УКП.02.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания мес.	Коэффициент замены Кз=1-капи	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца 160-170-58-2-2	2	2Б1.110.01.000-10	107-20								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	180-190-58-2-2	4	2Б1.110.01.000-10	129-80								12	1,00	4,00	0,0	4,00	
	230-240-58-2-2	2	2Б1.110.01.000-10	169-60								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	270-280-58-2-2	2	2Б1.110.01.000-10	215-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	Манжеты																
ГОСТ 8752-79	1,2-80×105-1	2	2Б1.110.01.000-10	225-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	1,2-100×125-1	2	2Б1.110.01.000-10	293-00								12	1,00	2,00	0,0	2,00	
	1,2-150×180-1	4	2Б1.110.01.000-10	582-00								12	1,00	4,00	0,0	4,00	
ТУ16.513.209.74	Двигатель ЭАКОФ 53/4	2	2Б1.118.12.000-22.21	1800-00								24	1,00	1,00	0,0	1,00	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | № дубл. | Подп. | Дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий конвейера скребкового СП87 ПМ-46 производства Харьковского машзавода „Свет Шахтера" на длину 200м.

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К - 5РО - Т1 - 2РО - Т2 - 2РО - К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К₁	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на плановый капитальный ремонт	на плановый текущий ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ 12.44.1000-82	Конвейер СП87ПМ																
СП87П.16Е	Направляющая	1	СП87ПМ.00.00.000-46	13-70								18	1,00	0,67	0,67	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.91.000	Рештак	102	СП87ПМ.00.00.000-46	175-00	42,84	40,80		25,50	30,60			18	1,00	42,84	42,84	0,00	КМЗ
СП87ПМ.00.92.000	Лемех	103	СП87ПМ.00.00.000-46	30-00	29,87	25,75		25,75	27,81			18	0,70	29,87	29,87	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.92.000	Лемех	2	СП87ПМ.00.00.000-46	15-70								18	1,00	1,34	1,34	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.93.000	Балка одноместная	51	СП87ПМ.00.00.000-46	144-00								18	0,70	14,79	14,79	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.94.000	Балка двухместная	52	СП87ПМ.00.00.000-46	167-00								18	0,70	15,08	15,08	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.95.000	Балка короткая	1	СП87ПМ.00.00.000-46	72-00								18	1,00	0,67	0,67	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.95.000-01	Балка короткая	1	СП87ПМ.00.00.000-46	72-00								18	1,00	0,67	0,67	0,00	СРРЗ

СП87ПМ.00.00.000-45

Лист 1

-341-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество деталей в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица, марка), шт.	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам марка расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-й замены, мес.	Коэффициент износостойкости, К₁-К₂	Годовая масса расхода, шт. Всего	В том числе на замену выбывших	на расширение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СП87ПМ.00.96.000	Борт	102	СП87ПМ. 00.00.000-46	72-00								18	0,10	22,58	22,58	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.96.000-01	Борт	2	СП87ПМ. 00.00.000-46	37-00								18	1,00	1,34	1,34	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.97.000	Борт центральный	1	СП87ПМ. 00.00.000-46	71-00								18	1,00	0,67	0,67	0,00	СРРЗ
СП87ПМ.00.98.000-02	Решетак	2	СП87ПМ 00.00.000-46	140-00	0,94	1,04		0,80	1,08			18	1,00	1,34	1,34	0,00	
СП87ПМ.04.00.000-02	Решетак переходной	1	СП87ПМ. 00.00.000-46	210-00	0,67	0,60		0,40	0,56			18	1,00	0,67	0,67	0,00	
СП87П. 0025А	Болт специальный М30	622	СП87ПМ. 00.00.000-45	1-45								12	1,00	466,5	466,5	0,00	
СП87П. 0025А-01	Болт специальный М30	416	СП87ПМ. 00.00.000-46	1-45								12	1,00	312,00	312,00	0,00	
СП87П. 1.3А	Съемник	4	СП87ПМ. 04.00.000-47	6-30								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
СП87П. 1.4Е	Козырек	2	СП87ПМ 01.00.000-42	27-50	1,60	2,14		1,20	1,06			12	1,00	2,00	0,00	2,00	
СП87П. 1.10	Звездочка	4	СП87ПМ. 01.00.000-42	91-00	8,00	8,00		7,20	7,20			6	1,00	8,00	4,00	4,00	
СП87П. 1.20	Венец	4	СП87ПМ. 01.00.000-43	34-00								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
ГП480А	Гидромуфта	2	ЗБП.100.00 000-32	511-00								12	0,50	1,00	0,00	1,00	
ГП 480.1.0003	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-90								6	1,00	4,00	2,00	2,00	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок годности по ГОСТ 25347-82, мес.	Коэффициент замены К=1-Квоз	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГП480.1.0003-01	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-15								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГП480.1.0003-02	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-14								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГП480.1.0003-03	Кольцо	4	ГП480А 1.07	0-10								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
ГП480.1.0003-05	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-09								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГП480А.1.0010	Диафрагма	2	ГП480А 1.07	1-65								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГП480А.1.0011	Диафрагма	2	ГП480А 1.07	0-65								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ТЛ32.0033-01	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-02								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ТЛ032/395Е.1.0002	Шайба	2	ГП480А 1.07	0-01								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГП480.1.0003-04	Кольцо	2	ГП480А 1.07	0-09								6	1,00	2,00	0,00	2,00	
2БП110.01.004	Вал	2	2БП110 01.000-01	70-00								24	0,80	0,80	0,00	0,80	
2БП110.01.005	Вал-шестерня	2	2БП110 01.000-01	187-00								24	0,80	0,80	0,00	0,80	
2БП110.01.021	Втулка зубчатая	2	2БП110 01.000-01	55-00								12	0,50	1,00	0,00	1,00	
2БП110.01.022	Колесо зубчатое	2	2БП110 01.000-01	210-00								24	0,80	0,80	0,00	0,80	

ГП871ТМ.00.00.00-46

Лист 3

-144-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СП 87ПМ 00.000-46

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единице) шт.	Где применяется (сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2БП.110.01.031	Вал	2	2БП.110 01.000-01	120-00								24	0,70	0,70	0,00	0,70	
2БП.110.01.036	Колесо зубчатое прямозубое	2	2БП.110 01.000-01	120-00								24	0,90	0,90	0,00	0,90	
2БП 110.01.037	Колесо зубчатое прямозубое	2	2БП 110 01.000-01	150-00								24	0,90	0,90	0,00	0,90	
2БП 110.01.049	Колесо зубчатое коническое	2	2БП110 01.000-01	240-00								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
2БП 110.01.051	Вал - шестерня коническая	2	2БП110 01.000-01	86-00								12	1,00	2,00	0,00	2,00	
2БП 110.02.003	Вал - шестерня	2	2БП110 02.000	72-00								24	0,80	0,80	0,00	0,80	
2БП 110.02.004	Колесо зубчатое	2	2БП 110 02.000	140-00								24	0,80	0,80	0,00	0,80	
2БП.110.03.002	Колесо храповое	1	2БП.110 03.000	133-00								12	0,50	0,50	0,00	0,50	
2БП110.03.102 Е	Собачка	1	2БП110 03-100	25-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
СПМ81.14.0103	Пружина	1	2БП110 03.100	0-04								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
СП 202.02.02.131	Утюг	2	СП87ПМ. 02.00.000-03	3-53	3,20	4,00		2,80	2,80			6	0,75	3,00	1,50	1,50	
СП 202. В1.31.000	Отрезок скребковой цепи	131	СП87ПМ 02.00.000-03	53-00	124,25	144,16		99,56	99,56			9	0,90	128,38	128,38	0,00	
СП 202.06.010	Гайка стопорная	786	СП202.В1 31.000	0-85								9	1,00	833,16	833,16	0,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество деталей в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, лет	Коэффициент замены К₆ = 1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заплату	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СП 871П.9Е.0004	Звено соединительное	786	СП 202 81.31.000	1-10								9	0,80	683,82	683,82	0,00	
СП 202 В.12.003	Скребок	393	СП 202 81 31.000	4-50								9	0,70	298,68	298,68	0,00	
ГОСТ 25996-83	Цепь круглозвенная 18х64-Д1 ℓ = 960мм	786	СП 202 81.31.000	5-80								9	0,70	597,36	597,36	0,0	АЗПТ
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 130	2	2БП 110, 02.000	7-20								12	0,90	1,80	0,00	1,80	
	216	1	ГП 480А	3-10								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	224	1	2БП 110, 02.000	6-70								12	0,20	0,20	0,00	0,20	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3522	1	2БП 110 01.010	9-40								12	0,80	0,80	0,00	0,80	
	3524	2	СП 871П. 1.6Е	11-10								12	0,90	0,90	0,00	0,90	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

СП 871П.М.00.000-46

Лист 5

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Плановая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены $K_{зам}=1-K_{опл}$	Годовая норма расхода шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3622	2	2БП110 01.010	20-30								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
	3626	1	2БП110 01.010	27-10								12	0,90	0,90	0,90	0,90	
ГОСТ 333-79	Подшипник 7616А	1	2БП110 01.010	7-00								12	0,90	0,90	0,00	0,90	
		2	2БП110 02.000									12	0,90	1,80	0,00	1,80	
	7618А	2	2БП110 01.010	14-20								12	0,80	1,60	0,00	1,60	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 12318	1	2БП110 01.010	6-90								12	0,90	0,90	0,00	0,90	
	32215	1	ГП480А	6-00								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 831-75	Подшипник 46314	1	2БП110 01.010	7-15								12	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 18829-73	Кольцо 080-090-58-2-2	1	2БП110 02.000	48-40								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	130-140-58-2-2	1	2БП110 01.010	82-30								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
	140-150-58-2-2	4	СПВ7ПМ 01.00.000	90-40								6	1,00	8,00	4,00	4,00	
	180-190-58-2-2	2	2БП110 01.010	129-80								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	230-240-58-2-2	4	2БП110 02.000	169-60								6	1,00	8,00	4,00	4,00	

СПВ7ПМ.00.00.000-45

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	Капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 18829-73	Кольцо 270-280-58-2-2	1	ЗБП 110.01.010	215-00								6	1,00	2,00	0,0	2,00	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,2-80×105-1	2	ЗБП 110.01.010	225-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	1,2-100×125-1	2	ЗБП 110.01.010	293-00								6	1,00	4,00	2,00	2,00	
	1,2-150×180-1	1	СПВТП 1.6.Е	582-00								6	1,00	2,00	1,00	1,00	
		4	ЗБП 110.01.010									6	1,00	8,00	4,00	4,00	

СПВТПМ.00.00.000-46

-ЗИ-

7

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на установку насосную УНГ производства Горловского машзавода им. С.М. Кирова

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла Н-РО-РО-РО-РО-РО-Т₁-РО-РО-РО-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отраслям: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода к единице измерения	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на текущий ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УНГ.000	Установка насосная																
ТУ12.48.069-79	Реле давления РАС-11М	1	АНУ450-63.00.00 СБ-01	29-00								12	1,0	1,0	0,0	1,0	МЗЫА
	Покупные изделия.																
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3526	3	УНГ.00.3526.020-01	12-35								12	1,0	3,0	0,0	3,0	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3622	1	УНГ.00.3622.020-01	20-30								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3624	1	УНГ.00.3624.020-01	23-30								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-25-2-3	2	КЛМ. 32.000	14-60								12	1,0	2,0	0,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-3	9	2УГНМ. 00.090	14-60								24	1,0	4,5	0,0	4,5	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-3	2	КЛМ. 32.000	20-20								12	1,0	2,0	0,0	2,0	

УНГ. НРЗ

Лист 1

-119-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-го капитального ремонта, мес.	Коэффициент замены Кз=1-К1	Годовая норма расх. ОДО, шт.: Всего	В том числе на капитальный ремонт	На текущий ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 028-036-46-2-2	3	УМ100.520.210	20-20								12	1,0	3,0	0,0	3,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 035-043-46-2-3	2	2УГНМ.00.050	22-50								12	1,0	2,0	0,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-3	1	КПМ.32.000	26-90								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 049-055-36-2-2	3	УМ100.520.210	26-80								12	1,0	3,0	0,0	3,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 080-090-58-2-3	3	АНУ160-55 01.01.000	48-40								6	1,0	6,0	6,0	0,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 100-110-58-2-3	3	АНУ160-55 01.01.000	63-20								6	1,0	6,0	6,0	0,0	
ГОСТ 14.869-74	Манжета 25×15-3	3	2УГНМ.00.080	70-00								12	1,0	3,0	0,0	3,0	
ГОСТ 22704-77	Манжета М55×75-2	18	АНУ160-55 01.01.000									6	1,0	36,0	36,0	0,0	
ТУ38105.1302-79	Рукав 32×40; ℓ=20м	1	2УГНМ.00.030	1м. 3-65								12	1,0	1,0	1,0	0,0	
ГВСТ 8625-76	Манометр МТП-60/1-ВУ-400×4	1	2УГНМ.00.040	3-50								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ГОСТ 8625-76	Манометр МТП-100/1-ВУ-400×4	1	2УГНМ.00.050	3-50								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ТУ84-534-75	Насос шестеренный АГ11-11	1	АНУ160-55 01.01.000	8-10								12	1,0	1,0	0,0	1,0	
ОСТ 160.510.089-73	Двигатель ВАО82-4У-6 исполнение УМ2001	1	АНУ160-520 009-73	625-00								24	0,5	0,15	0,0	0,15	

УНГ НРЗ

-150-

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий
к конвейеру ленточному 2Л6.120- производства Александровского машзавода
им. К.Е. Ворошилова
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла №50-T_1-5РО-T_2-5РО-T_1-5РО-T_3-5РО-T_1-5РО-T_2-5РО-T_1-5РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расходования I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-го капитального ремонта, лет	Межремонтный период работы, ч	Годовая норма расхода: всего	Годовая норма расхода: в том числе на текущий ремонт	Годовая норма расхода: в том числе на кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2Л6120.00.00.000	Конвейер ленточный L=800м																
2Л4120.30.01.020	Ролик нижний	2	2Л6120. 4100.000	17-70								36	1,00	0,46	0,46	0,00	
2Л4120.30.04.030	Ролик верхний	24	2Л6120. 4100.000	11-00								36	1,00	5,51	5,52	0,00	
ТУ12-48-050-78	Аппаратура АО-3	1	2Л6120. 4200.000	482-00								48	1,00	0,15	0,00	0,15	ПЭША
2Л4120А.21.02.070	Барабан	1	2Л4120А. 4102.060	2252								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
КРУ350-2-03А	Элемент фиксировки	8	2Л4120А. 4102.060-01	62-00								36	1,00	2,66	2,66	0,00	
2Л4120Б.27.02.040	Барабан	1	2Л4120Б. 4102.060-01	3102								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
2Л4120А.21.02.070	Барабан	1	2Л4120А. 4102.060	2252								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
КРУ350-2-03А	Элемент фиксировки	8	2Л4120А. 4102.060	62-00								36	1,00	2,66	2,66	0,00	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2.1Б120

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчётная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены К=1-капп	Годовая норма расхода шт.: Всего	в том числе на: эксплуатацию машин	капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1У1206.27.02040	Барабан	1	2.1У1206. 27.02.030	31.02								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
ТУ12.48-038-78	Электромагнит КМТ-411А	1	2.1Б120. 11.03.000	1.35								48	0,50	0,08	0,00	0,08	ВМУ
ТУ12-47-079-74	Толкатель электрогидравлический ТЭГ-600А	1	2.1Б120. 11.03.000	216.00								48	0,50	0,08	0,00	0,08	КЭЗ
ТУ12-48-038-78	Электромагнит КМТ-211А	2	2.1Б120. 11.04.000	84.00								48	0,50	0,15	0,00	0,15	ВМУ
2.1Б120.11.05.030	Барабан	2	2.1Б120. 11.05.010	173.00								48	0,70	0,35	0,00	0,35	
ТУ12-48-038-78	Электромагнит КМТ-411А	2	2.1Б120. 11.06.000	135.00								48	0,50	0,15	0,00	0,15	ВМУ
2.1У1120.70.01.061	Обойма зубчатая	2	2.1Б120. 11.01.060	68.50								48	0,80	0,40	0,00	0,40	
2.1У1120.70.01.062	Обойма зубчатая	2	2.1Б120. 11.01.080	68.50								48	0,80	0,40	0,00	0,40	
2.1У1120.70.01.063	Втулка зубчатая	2	2.1Б120. 11.01.060	63.50								48	0,80	0,40	0,00	0,40	
2.1Б120.11.01.061	Втулка зубчатая	2	2.1Б120. 11.01.060	61.00								48	0,80	0,40	0,00	0,40	
2.1У1208.11.01.106	Обойма зубчатая	4	2.1У1210. 15.00.030	204.00								48	0,25	0,25	0,00	0,25	
2.1У1208.11.01.107	Втулка зубчатая	4	2.1У1210. 15.00.090	259.00								48	0,25	0,25	0,00	0,25	

Лист 2

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены Кз = f - КВт/ч	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	9	2ЛБ120. 12.00.000	11-00								36	1,00	2,07	2,07	0,00	
ТУ12-48.038-78	Электромагнит КМТ-411А	1	2ЛБ120. 11.03.000	135-00								48	0,50	0,08	0,00	0,08	ВМУ
ТУ12-47-079-74	Толкатель электрогидравлический ТЭГ-600А	1	2ЛБ120. 11.03.000	216-00								48	0,50	0,08	0,00	0,08	КЭЗ
КРУ350-2-03А	Элемент фужеровки	8	2ЛУ120.5. 03.01-01	62-00								36	1,00	2,66	2,66	0,00	
2ЛУ120.27.01.040	Барабан	1	2ЛУ120.5. 03.01-01	3102								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
2ЛУ120.36.01.020	Барабан	1	2ЛУ120.5. 36.02.010	1690								48	0,70	0,175	0,00	0,175	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	5	2ЛБ120. 15.01.000	17-70								36	1,00	3,15	3,15	0,00	
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	36	2ЛБ120. 15.00.000	11-00								36	1,00	8,28	8,28	0,00	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	2	2ЛБ120. 15.01.000	17-70								36	1,00	0,46	0,46	0,00	
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	6	2ЛБ120. 15.00.000	11-00								36	1,00	1,38	1,38	0,00	
1ЛУ120.12.03.210	Барабан	1	1ЛУ120. 12.03.070	1428								48	0,40	0,10	0,00	0,10	
1ЛУ120.12.03.210	Барабан	1	2ЛУ120. 12.03.070	1428								48	0,40	0,10	0,00	0,10	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	2	2ЛБ120. 17.00.000	17-70								36	1,00	0,46	0,46	0,00	

2ЛБ120

Лист 3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

2ЛУ120

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ЛУ120.1203.210	Барабан	1	1ЛУ120. 1203.010	1428								48	0,40	0,10	0,00	0,10	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	8	2ЛБ120. 16.00.000	17-70								36	1,00	1,84	1,84	0,00	
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	48	2ЛБ120. 16.00.000	11-00								36	1,00	11,04	11,04	0,00	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	2	2ЛУ120. 30.15.000	17-70								36	1,00	0,46	0,46	0,00	
2ЛУ120.30.05.010	Ролик верхний	12	2ЛУ120. 30.15.000	31-00								36	1,00	2,76	2,76	0,00	
2ЛУ120.30.01.020	Ролик нижний	330	2ЛУ120. 33.05.000	17-70								36	1,00	75,90	75,90	0,00	
2ЛУ120.30.01.030	Ролик верхний	1980	2ЛУ120. 33.05.000	11-00								36	1,00	455,4	455,4	0,00	
РЛ89.00.00.010	Ролик верхний	50	2ЛУ120. 33.05.000	3-50								36	1,00	11,50	11,50	0,00	
2ЛУ120В.50.00.001	Звездочка	2	2ЛУ120В. 50.00.000	51-14								48	0,50	0,25	0,00	0,25	
ГОСТ13568-75	Цепь ПРД25,4-5000 L = 78 звеньев	2	2ЛУ120В. 50.00.000	3-56								48	1,00	0,50	0,00	0,50	АЗПТ
2ЛУ120В.50.60.002	Звездочка	2	2ЛУ120В. 50.60.000	69-91								48	0,70	0,35	0,00	0,35	
ТУ12.48.025-77	Выключатель кабельтросовый КТВ-2	25	2ЛБ120. 00.00.000Э	14-00								48	1,00	3,45	0,00	3,45	АЗША
ТУ12-48.034-78	Датчик контроля схода ленты КСЛ-2	16	2ЛБ120. 00.00. 000Э	10-00								48	1,00	2,4	0,00	2,4	АЗША

4

-154-

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, лет	Коэффициент замены К=1-К/100	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ12.48.85.141-80	Блок контроля нагрузки БКН 380/660В	1	2ЛБ120.00.00.000Э	350								48	0,80	0,12	0,00	0,12	АЗША
ТУ12.48.099-81	Устройство контроля проскальзывания и скорости УКПС	1	2ЛБ120.00.00.000Э	425								48	0,80	0,12	0,00	0,12	АЗША
ТУ12.48.128-81	Блок управления комплекса автоматизированного управления конвейерами АУК-1М	1	2ЛБ120.00.00.000Э	280								48	0,80	0,12	0,00	0,12	АЗША
ТУ12.48.128-81	Пульт управления комплекса автоматизированного управления конвейерами АУК-1М	1	2ЛБ120.00.00.000Э	1080								48	0,80	0,12	0,00	0,12	АЗША
ТУ12.48.162-83	Искробезопасное электроконтактное устройство ИКУ-2	9	2ЛБ120.00.00.000Э	255								48	0,80	1,08	0,00	1,08	АЗША
ТУ12.44.302-75	Шахтная телефонная коробка ШТК-20А	1	2ЛБ120.00.00.000Э	1340								48	0,80	0,12	0,00	0,12	АЗША

2ЛБ120

Лист 5

-345-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-го капитального ремонта, мес.	Коэффициент замены К=1-КВал	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ24-7-544-76	Блок сигнализации БСИ	7	2Л5.120.00.00.000Э	145-00								48	0,80	0,84	0,00	0,84	43ША
ТУ24-7-547-71	Аппаратура контроля и сигнализации АКС	2	2Л5.120.00.00.000Э	125-00								48	0,80	0,24	0,00	0,24	43ША
ТУ24-7-587-72	Реле времени искробезопасное РВИ-300	5	2Л5.120.00.00.000Э	120-00								48	0,70	0,525	0,00	0,525	43ША
ТУ24-7-640-73	Устройства профилактического контроля прочности резинотросовой ленты УКПЛ-1	1	2Л5.120.00.00.000Э	485								48	0,80	0,12	0,00	0,12	43ША
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 208	4	1Л5.120.11.03.030	0-75								48	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 307	4	1Л80.12.01.040	0-68								48	1,00	1,00	0,00	1,00	

2Л5120

-136-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Лист 6

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1-копи	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ГОСТ 8339-75	Подшипник 307	4	27.80.12.000	0-68							48	1,00	1,00	0,00	1,00	
	ГОСТ 8338-75	Подшипник 410	10	27.80.12.000	2-25							48	1,00	2,50	0,00	2,50	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3616	4	27.80.12.000	9-80							48	1,00	1,00	0,00	1,00	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3634	6	27.80.12.000	74-00							48	1,00	1,50	0,00	1,50	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3634	2	27.80.12.000	74-00							48	1,00	0,50	0,00	0,50	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3003264	4	27.80.12.000	468							48	1,00	1,00	0,00	1,00	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3003264	2	27.80.12.000	486							48	1,00	0,50	0,00	0,50	
	ГОСТ 5721-75	Подшипник 3003264	4	27.80.12.000-01	466							48	1,00	1,00	0,00	1,00	
	ГОСТ 8752-79	Манжета 1-50×70-3	4	27.80.12.010	1-44							24	1,00	2,00	1,00	1,00	
	ГОСТ 8752-79	Манжета 1-50-70-3	4	27.80.12.010	1-44							24	1,00	2,00	1,00	1,00	
	ГОСТ 8752-79	Манжета 1-50×70-3	4	27.80.12.050	144-00							24	1,00	2,00	1,00	1,00	
	ГОСТ 8752-79	Манжета 1-60×85-3	10	27.80.12.050	188-00							24	1,00	5,00	2,50	2,50	
	ГОСТ 8752-79	Манжета 1-170×200-3	4	27.80.12.01.060	658-00							24	1,00	2,00	1,00	1,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент Кд=1-Кдоп	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8752-79	Манжета 1-360×400-3	8	2ЛБ 120А.21.01.050	2363-00								24	1,00	4,00	2,00	2,00	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1-360×400-3	6	2ЛБ 120Б.21.02.030	2363-00								24	1,00	3,00	1,50	1,50	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1-360×400-3	12	2ЛБ 120Б.21.02.030-01	2363-00								24	1,00	6,00	3,00	3,00	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1-450×500-3	4	2ЛБ 120.14.00.090	2673-00								24	1,00	2,00	1,00	1,00	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 070-080-58-1-0	2	2ЛБ 120.19.00.120	44-20								24	1,00	1,00	0,50	0,50	
ГОСТ 6286-73	Рукав ДЛ-8-350/2104 L=1,4 м	2	2ЛБ 120.17.00.120	2-73								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ГОСТ 6286-73	Рукав ДЛ-8-350/2104 L=1,8 м	1	2ЛБ 120.17.00.120-01	3-51								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ТУ38-105841-75	Лента резинотросовая 2РТЛО-2500×1200 L=1800 м	1	2ЛБ 120.00.00.000	60-00								48	0,80	0,20	0,00	0,20	
ГОСТ 20-76	Лента 2Ш-800-45КНЛ-150-4,5-2-Г; 150×1400	1	2РЛУ.320-3304А	5-72								6	1,00	2,00	1,79	0,21	
ГОСТ 20-76	Лента 2Ш-800-4-БКНЛ-150-4,5-2-Г, 150×1450	12	2ЛБ 120А.21.00.070	6-96								12	1,00	12,00	9,33	2,67	

2ЛБ 120

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

2ЛБ120

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (в сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент перехода	Годовая норма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 20-76	Лента 2Ш-800-4-БКНЛ-150-4,5-2-Г, 1350×180	1	2ЛУ120.30.03.000	7-77								6	1,00	2,00	1,79	0,21	
ГОСТ 20-76	Лента 2Ш-800-4-БКНЛ-150-4,5-2-Г 2700×180	2	2ЛУ120.30.03.000	15-55								6	1,00	4,00	3,58	0,42	
ОСТ16.0510.009-73	Электровибратель ВА052-4У5 М301	1	2ЛУ120.30.00.000	17-00								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ТУ16.611.030-76	Электровибратель ИЛ36-71/8 ФУ5	2	2ЛУ120.30.06.000	58-00								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ТУ16.610.748-80	Электровибратель 2ВР90L-4У5	1	2ЛУ120.30.00.000	55-50								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ТУ12.УССР-2-33-75	Реостат жидкостный ВЖР-350Р-У5	2	2ЛБ120.00.00.000	1160								24	1,00	1,00	0,50	0,50	
ТУ12-44-570-76	Ящик кабельный КЯ-4	4	2ЛУ120.00.00.000	72-00								48	1,00	1,00	0,00	1,00	
ТУ16-524.013-77	Контактор динамического торможения КТДВ-300 У4У5	2	2ЛУ120.00.00.000	480-00								24	2,80	4,80	2,40	2,40	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп.

| Обозначение детали, сборочной единицы | Наименование детали сборочной единицы | Количество в изделии (сборочной единицы) шт. | Где применяется (сборочная единица) | Оптовая цена руб. коп. | Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I | II | III | IV | V | VI | VII | Средние данные по отрасли: Срок службы до списания мес. | Коэффициент замены $K_3=1-K_{доп}$ | Годовая норма расхода, шт.: Всего | в том числе на эксплуатацию | на капремонт | Примечание |
|---|---|---

Инв.N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв.N° дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист N° докум. | Подп. | Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копи	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на Капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТУ16-526.201-75	Пост управления кнопочный																
	рудничный КУ-93-РВ-1В-У2	1	1ЛБ120.00.00.000Э	14-30								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ТУ16.526.366-74	Выключатель ВПВ 4124У5	3	1ЛБ120.00.00.000Э	31-00								48	1,00	0,75	0,00	0,75	
ТУ16.526.366-74	Выключатель ВАВ 4124У5	2	1ЛБ120.11.03.140	31-00								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ТУ16.526.366-74	Выключатель ВПВ 4124У5	2	1ЛБ.120 11.01.050	31-00								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ТУ16.526.366-74	Выключатель ВПВ 4124У5	1	1ЛБ120.15.00.000	31-00								24	0,50	0,25	0,25	0,25	
ТУ16.526.366-74	Выключатель ВПВ 4124У5	1	1ЛБ120 15.04.000	31-00								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ТУ16.529.355-77	Блок динамического торможения																
	БТДВ-300У5	2	1ЛБ120.00.00.000Э	800-00								24	0,80	0,80	0,40	0,40	
ТУ16.530.179-75	Привод электромеханический																
	реостата ВЖР-350	1	1ЛБ120.00.00.000Э	15 34								24	0,80	0,4	0,2	0,2	
ТУ16.535.009-77	Короткозамыкатель ВКЗВ-400 МУ5	2	1ЛБ120.00.00.000Э	570-00								24	0,80	0,80	0,40	0,40	
ТУ16.536-011-75	Ящики сопротивлений ЯСВ-40-0,5К	6	1ЛБ120.00.00.000Э	934-00								48	1,00	1,50	0,00	1,50	

2/16120

-161-

40

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2.16.120

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз=1-Копт	Годовая норма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СТП24-72-69	Чистильщик ЛП 70×85	2	2.16.120. 17.00.120	0-07								48	0,5	0,25	0,00	0,25	
ГОСТ 3064-80	Канат 6,4 Г-1-ЖС-Н-180 L=4м	2	КРУ350-8-01	0-42								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ГОСТ 3064-80	Канат 8,4 Г-1-ЖС-Н-180; L=40м	1	КРУ350-8-01	4-20								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ГОСТ 3064-80	Канат 8,4-Г-1-ЖС-Н-180; L=30м	1	КРУ350-8-05	3-15								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ГОСТ 3064-80	Канат 8,4-Г-1-ЖС-Н-180; L=4м	2	КРУ350-8-05	0-42								48	1,00	0,50	0,00	0,50	
ГОСТ 3070-74	Канат 21Г-1-Л-О-Н-200; L=51м	1	2.16.120. 15.00.000	64-07								48	1,00	0,25	0,00	0,25	
ГОСТ 19853-74	Масленка 1,2Ц6	4	2.16.120 11.05.010	0-026								48	1,00	1,00	0,00	1,00	
ГОСТ 19853-74	Масленка 1,2Ц6	6	1.19.120. 11.03.070	0-026								48	1,00	1,50	0,00	1,50	

Лист 12

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на станок буровой -БЖ45-100Э производства

Антерского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-РО-РО-РО-РО-РО-Т1-РО-РО-РО-РО-РО-Т2-РО-РО-РО-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент эксплуатации $K_э = 1 + K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт: Всего	в том числе на эксплуатацию	на кап. ремонт	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БЖ45-100Э.00.000	Станок буровой																
БС1М.00.003	Игла	2	БС1М.00.010	5-50								18	0,5	0,50	0,0	0,50	
БС1М.00.011	Втулка	2	БС1М.00.020А	10-00								24	1,0	1,0	0,0	1,0	
БС1М.00.012	Кран	2	БС1М.00.020А	14-00								24	0,5	0,5	0,0	0,5	
БС1М.00.003	Игла	1	БС1М.00.010	5-50								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БЖ45.1003.01.020	Цилиндр	1	БЖ45-1003.01.010	143-00								36	0,8	0,27	0,0	0,27	
БС1М.01.032А	Поршень	1	БЖ45-1003.01.010	8-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БС1М.01.033А	Стакан	1	БЖ45-1003.01.010	3-60								36	0,8	0,27	0,0	0,27	
БС1М.01.038	Манжета	2	БЖ45-1003.01.010	0-15								6	1,0	4,0	2,3	1,7	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент замены $K_3 = i$-кап	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БС1М.01.003	Блок шестерни $m=2$ $z=56$; $m=3$ $z=20$	1	БЖ45-1003 01.030	20-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БС1М.01.006	Шестерня $m=3$ $z=46$	1	БЖ45-1003 01.030	19-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БС1М.01.014А	Шестерня $m=2$ $z=26$	1	БЖ45-1003 01.030	12-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БЖ45-1003.01.032	Шпиндель	1	БЖ45-1003 01.030	9-70								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БЖ45-1003.01.033А	Кронштейн	1	БЖ45-1003 01.030	25-50								24	0,2	0,10	0,0	0,10	
БЖ45-1003.01.120	Поршень	1	БЖ45-1003 01.100	45-00								24	1,0	0,5	0,0	0,5	
БС1М.01.057	Манжета	1	БЖ45-1003 01.100	0-30								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
БЖ45-1003.01.103	Пружина	1	БЖ45-1003 01.100	7-00								24	0,6	0,30	0,0	0,30	
БЖ45-1003.01.104	Втулка	1	БЖ45-1003 01.100	10-30								18	0,5	0,33	0,00	0,33	
БЖ45-1003.01.105	Кулачок	3	БЖ45-1003 01.100	4-30					6,0	5,4		6	1,0	6,0	3,4	2,6	
БС1М.01.088	Поршень	1	БЖ45-1003 01.130	87-00								24	1,0	0,50	0,0	0,50	
БЖ45-1003.01.140	Корпус	1	БЖ45-1003 01.130	66-00								24	0,35	0,17	0,0	0,17	
БС1М.01.064	Пружина	1	БЖ45-1003 01.130	9-50								18	1,0	0,67	0,0	0,67	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам нарма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы по прейскуранту мес.	Коэффициент замены К=1-капи	Годовая нарма расхода шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БСЧМ.01.067	Втулка	1	БЖ45-1003.01.130	36-00								24	1,0	0,5	0,0	0,5	
БЖ45-1003.01.132	Цилиндр	1	БЖ45-1003.01.130	41-50								24	0,5	0,25	0,0	0,25	
БЖ45-1003.01.133	Гайка	1	БЖ45-1003.01.130	14-50								24	0,50	0,25	0,0	0,25	
БЖ45-1003.01.105	Кулачок	3	БЖ45-1003.01.130	4-30					6,0	5,4		6	1,0	6,0	3,4	2,6	
БЖ45-1003.02.010	Штанга буровая	74	БЖ45-1003.02.000	8-20					30,1	28,0		18	0,033	29,2	29,2	0,0	
БСЧМ.00.070	Резец буровой	1	БЖ45-1003.02.000	6-80								6	1,0	2,0	2,0	0,0	
БСЧМ.00.080	Резец буровой	1	БЖ45-1003.02.000	6-60								6	1,0	2,0	2,0	0,0	
РДС-1М	Реле давления	1	БЖ45-1003.00.000	34-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
			Покупные изделия														
ГОСТ 8338-75	Подшипник 305	2	БЖ45-1003.01.030	0-48								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 46209	2	БЖ45-1003.01.030	2-75								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 8752-79	Манжета-1.1 30×52-2	2	БЖ45-1003.01.130, БЖ45-1003.02.000	111-00								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1-38×28-2		БЖ45-1003.01.010	32-30								6	1,0	2,0	1,1	0,9	

БЖ45-1003

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

ГПКЗ-1003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-кВп	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8752-79	Манжета 1.1-45×65-2	3	БКК5-1003 01.030	138-00								6	1,0	6,0	3,4	1,6	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1. 50×40-2	1	БКК5-1003 01.130	33-00								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1.1. 85×90-2	1	БКК5-1003 01.130	133-00								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1. 125×105-2	1	БКК5-1003 01.130	126-90								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	1	БКК5-1003 00.070	14-60								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-0	2	БСТМ 00 020А	17-10								6	1,0	4,0	2,3	1,7	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-0	1	БКК5-1003 01.010	17-10								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 028-036-46-2-0	1	БКК5-1003 01.130	20-20								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-0	2	БСТМ 00 020А	20-20								6	1,0	4,0	2,3	1,7	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 032-040-36-2-0	1	БКК5-1003 00.070	20-20								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 036-042-36-2-0	1	БКК5-1003 00.070	20-90								6	1,0	2,0	1,1	0,9	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 055-065-58-2-0	1	БКК5-1003 01.030	36-60								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-075-58-2-0	2	БКК5-1003 01010	40-20								6	1,0	4,0	2,3	1,7	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до очередной замены мес.	Коэффициент замены К=1-Квн	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на заливщик	на кал. тацинформент	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-075-58-2-0	2	БКАС-1003 01.100	40-20								6	1,0	4,0	2,3	1,7	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-075-58-2-0	2	БКАС-1003 01.130	40-20								6	1,0	4,0	2,3	1,7	
2ВР-100 L2	Электродвигатель	1	БКАС-1003 01.030	99-70								18	0,2	0,13	0,0	0,13	

БКАС-1003

5

-191-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к станку буровому БГА2М производства Анжерского ордена Ленина машиностроительного завода

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-5РО-Т1-5РО-Т1-5РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (узле, сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечания
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до 1-й замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = F \cdot K_{вл}$	Годовая норма расхода, шт			
														Всего	в том числе на		
															текущий ремонт	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА2М.00.00.000	Станок буровой																
БГА2М.00.00.103	Пружина	1	БГА2М.00.00.000	1-30								24	0,80	0,45	0,45	0,0	
БГА2М.01.04.003	Манжета	3	БГА2М.00.00.200	0-15								18	1,00	2,01	0,0	2,01	
БГА2М.00.09.110	Цилиндр	1	БГА2М.00.09.100	34-50								36	0,60	0,17	0,0	0,17	
БГА2М.00.09.120	Коллектор	1	БГА2М.00.09.100	45-50								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
БГА2М.02.01.230	Золотник	1	БГА2М.00.00.000	19-20								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА2М.01.04.001-И	Шток	1	БГА2М.00.00.100	76-12								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА2М.01.01.600	Вилка	1	БГА2М.01.00.000	17-80								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
БГА2М.01.01.002	Колесо зубчатое $m=5; z=53$; $m=2; z=55$	1	БГА2М.01.01.000	107-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

БГА2М.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпол	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию машин	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА2М.01.01.006	Вал-шестерня m=8; z=13	1	БГА2М.01.01.000	26-60								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.008	Колесо зубчатое m=2; z=55; m=5; z=59	1	БГА2М.01.01.000	95-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.008	Крышка	1	БГА2М.01.01.000	25-40								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.013	Вал-шестерня m=5; z=11; m=5; z=17	1	БГА2М.01.01.000	42-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.016	Втулка	1	БГА2М.01.01.000	45-20								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.017	Втулка	1	БГА2М.01.01.000	79-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.018	Колесо m=8; z=47	1	БГА2М.01.01.000	98-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.025	Уплотнение	1	БГА2М.01.01.000	0-39								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
БГА2М.01.01.027	Полумуфта	1	БГА2М.01.01.000	18-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.01.028	Полумуфта	1	БГА2М.01.01.000	10-90								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.04.000	Цилиндр	1	БГА2М.01.00.000	160-50								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.01.04.030	Стакан	1	БГА2М.01.04.000	21-50								18	0,70	0,47	0,00	0,47	
БГА2М.01.04.020	Поршень	1	БГА2М.01.04.000	6-00								18	1,00	1,34	0,00	1,34	

Лист 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

БГА2М.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА2М.01.05.000	Цилиндр	2	БГА2М. 01.00.000	198-00								18	0,50	0,66	0,00	0,66	
БГА2М.01.04.020	Поршень	2	БГА2М. 01.05.000	6-00								18	1,00	1,34	0,00	1,34	
БГА2М.01.04.030	Стакан	2	БГА2М. 01.05.000	21-50								18	0,70	0,94	0,00	0,94	
БГА4.01.04.230	Стакан	1	БГА2М. 01.07.000	37-00								18	1,00	0,67	0,00	0,67	
БГА2М.01.07.001	Шпиндель	1	БГА2М. 01.07.000	103-00								24	0,50	0,25	0,25	0,00	
БГА2М.01.07.001	Траверса	1	БГА2М. 01.07.000	68-00								36	1,00	0,33	0,00	0,33	
БГА4.01.04.205	Корпус	1	БГА2М. 01.07.000	98-00								36	1,00	0,33	0,00	0,33	
БГА4.01.04.207	Крышка	1	БГА2М. 01.07.000	25-00								18	1,00	0,67	0,00	0,67	
БГА4.01.04.209	Крышка	2	БГА2М. 01.07.000	33-50								18	1,00	1,34	0,00	1,34	
БГА4.01.04.211	Крышка	2	БГА2М. 01.07.000	20-00								18	0,60	0,80	0,00	0,80	
БГА2М.02.01.210	Коллектор	1	БГА2М. 01.01.200	83-00								24	0,50	0,25	0,25	0,00	
БГА2М.02.01.230	Золотник	1	БГА2М. 02.01.200	19-20								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.02.01.840	Коллектор	1	БГА2М. 02.01.800	63-00								24	0,50	0,25	0,25	0,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расходаш/т							Средние данные по отрасли				Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первого капремонта мес.	Коэффициент замены К=1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА2М.02.01.850	Золотник	1	БГА2М. 02.01.000	22-00								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.02.01.230	Золотник	1	БГА2М. 02.01.000	19-20								18	0,50	0,33	0,00	0,33	
БГА2М.02.03.101	Колесо $m=3$; $z=41$	2	БГА2М. 02.03.100	34-30								18	0,80	1,06	0,00	1,06	
БГА2М.02.03.102	Вал	2	БГА2М. 02.03.100	12-60								18	0,80	1,06	0,0	1,06	
БГА2М.02.03.104	Шестерня $m=3$; $z=25$	1	БГА2М. 02.03.100	16-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
БГА2М.03.00.100	Забурник секционный	1	БГА2М. 03.00.000	360-00	0,67							18	0,81	0,54	0,0	0,54	
БГА4.03.01.120А	Головка	1	БГА2М. 03.00.100	78-00								18	0,80	0,53	0,0	0,53	
БГА4.03.01.300	Расширитель прям. хода	1	БГА2М. 03.00.000	167-70								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
БГА4.03.01.400	Коронка	1	БГА2М. 03.00.000	57-80								24	1,00	0,50	0,50	0,00	
БГА4.03.01.450	Коронка	1	БГА2М. 03.00.000	193-50								24	1,00	0,50	0,50	0,00	
БГА4.03.01.600А	Фонарь опорный	20	БГА2М. 03.00.000	31-80	13,4					10,60		18	1,00	13,40	0,0	13,40	
БГА4.03.01.700Б	Штанга буровая	144	БГА2М. 03.00.000	19-50	61,77					48,36		18	0,81	48,33	0,0	48,33	
БГА4.03.01.800А	Фонарь опорный	2	БГА2М. 03.00.000	42-50								18	1,00	1,34	0,0	1,34	

Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

БГА2М.00.00.000

Инв N° подл.	Подп и дата	Взам инв N°	Инв N° дубл.	Подп и дата

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата

БГА2М.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{опт}$	Габаритная норма расхода, шт			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УНР-32	Установка насосная	1	БГА2М.00.00.200	4084-00								36	1,00	0,09	0,0	0,09	ПЗГ
	Покупные изделия																
ГОСТ8338-75	Подшипник 118	2	БГА2М.01.07.000	2-35								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	120	1	БГА2М.01.01.000	2-75								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	205	5	БГА2М.02.03.100	0-44								18	1,00	3,35	0,0	3,35	
	215	2	БГА4.03.01.800А	1-50								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	215	40	БГА4.03.01.800А	1-50								18	1,00	26,80	0,0	26,80	
	224	2	БГА2М.01.01.000	0-44								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	309	1	БГА2М.01.01.000	1-10								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	310	1	БГА2М.01.01.000	1-50								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	312	1	БГА2М.01.01.000	2-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. кол.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отраслям					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Квып	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заклад. капитремонт	кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 6874-75	Подшипник 8318	2	БГА2М.01.07.000	5-80								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	012-016-30-2-0	1	БГА2М.00.00.100	11-70								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		4	БГА2М.00.09.100									6	1,00	8,00	6,00	2,00	
		1	БГА2М.01.07.000									18	1,00	0,67	0,00	0,67	
		2	БГА2М.02.01.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		10	БГА2М.02.01.800									6	1,00	20,00	15,00	5,00	
	016-020-25-2-9	2	БГА2М.01.01.000	13-10								18	1,00	1,34	0,00	1,34	
	020-025-30-2-0	2	БГА2М.00.00.000	14-60								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
		1	БГА2М.00.09.100									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		1	БГА2М.01.04.000									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		4	БГА2М.02.00.000									6	1,00	8,00	6,00	2,00	
		2	БГА2М.02.01.800									6	1,00	4,00	3,00	1,00	

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист №докум. Подп. Дата

БГА2М.00.00.000

Лист 6

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{3ам}$	Годовая норма расхода, шт: Всего	в том числе: на экспорт	на капремонты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ9833-73	Кольца																
	020-025-36-2-0	20	БГА4. 03.01.800А	15-30								18	1,00	13,40	0,0	13,40	
		144	БГА4. 03.01.700Б									18	1,00	61,92	0,0	61,92	
		2	БГА4. 03.01.800А									18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	024-030-36-2-0	2	БГА2М. 02.01.000	17-10								6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	029-035-36-2-0	1	БГА2М. 00.09.100	18-90								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		1	БГА2М. 01.04.000									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		2	БГА2М. 01.05.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	032-040-40-2-0	2	БГА2М. 01.01.000	20-20								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
		1	БГА2М. 01.07.000									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	040-045-30-2	1	БГА2М. 02.03.100	21-30								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	045-053-46-2-0	1	БГА2М. 01.04.000	25-90								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		2	БГА2М. 0200.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: срок службы до списания новой замены мес.	коэффициент замены (К=1-КВп)	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	045-053-46-2-2	5	БГА2М. 03.00.100	26-90								6	1,00	10,00	7,5	2,5	
		1	БГА4. 03.01.300									18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	048-056-46-2-2	1	БГА2М. 01.01.000	29-20								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	050-060-58-2-2	3	БГА2М. 00.00.100	32-80								6	1,00	6,00	4,50	1,50	
		1	БГА2М. 00.09.100									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		1	БГА2М. 01.04.000									8	1,00	2,00	1,50	0,50	
		2	БГА2М. 01.05.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	055-065-58-2-2	1	БГА2М. 01.01.000	36-60								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	065-075-58-2-2	2	БГА2М. 02.01.100	40-20								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
		1	БГА2М. 00.09.100									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	075-085-58-2-2	2	БГА2М. 01.01.000	48-40								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	120-130-58-2-2	2	БГА2М. 01.01.000	75-50								18	1,00	1,34	0,0	1,34	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

БГА2М.00.00.000

Лист 8

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до выбраковки мес.	Коэффициент замены в т-км	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	140-150-58-2-О	1	БГА2М. 01.01.000	90-40								18	1,00	0,67	0,00	0,67	
	180-190-58-2-О	2	БГА2М. 01.02.000	129-80								18	1,00	1,34	0,00	1,34	
	200-215-85-2-О	2	БГА2М. 01.01.000	186-50								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	390-400-58-2-О	1	БГА2М. 01.01.000	342-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 14896-74	Манжеты																
	1-42-32-2	1	БГА2М. 01.04.000	103-00								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
		2	БГА2М. 01.05.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		3	БГА2М. 00.00.200									6	1,00	6,00	4,50	1,50	
		1	БГА2М. 00.09.100									6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	1-60×50-2	2	БГА2М. 01.04.000	145-00								6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		2	БГА2М. 01.05.000									6	1,00	4,00	3,00	1,00	
		2	БГА2М. 00.09.100									6	1,00	4,00	3,00	1,00	

БГА2М.00.00.000

Инв.№

9

-176-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены К=1-капи	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8752-70	Манжеты																
	1.1-85×110-2	40	БГА4. 03.01	236-00								18	1,00	26,80	0,0	26,80	
	1.1-85×110-2	1	БГА2М. 02.03.100	236-00								6	1,00	2,00	1,50	0,50	
	1.1-120×150-2	3	БГА2М. 00.09.100	349-00								6	1,00	6,00	4,50	1,50	
	1.1-130×110-2	2	БГА2М. 01.07.000	442-00								6	1,00	4,00	3,00	1,00	
	1.1-150×180-2	2	БГА2М. 01.07.000	498-00								6	1,00	4,00	3,00	1,00	
КУ УМВ-160	Устройство управления	1	БГА2М. 00.00.200	1670-00								36	1,00	0,33	0,00	0,33	
ДПУ2-40	Датчик магнитогерконов.	1	БГА2М. 00.00.100	11-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	2. Инсор п.2.5.4
Г51-32	Клапан обратный	1	БГА2М. 00.00.200	2-50								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ДПУ2-40	Датчик магнитогерконов.	3	БГА2М. 01.00.000	11-00								18	1,00	2,01	0,0	2,01	
ВРП 160 S6	Электродвигатель	1	БГА2М. 01.00.000	651-50								18	0,20	0,13	0,0	0,13	2. Новая каковка

БГА2М.00.00.000

10

-172-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БГА2М.00.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены Кз = 1-Квш	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВР112М2	Электродвигатель	1	БГА2М.02.00.000	132-70								18	0,20	0,13	0,00	0,13	г. Новая Каховка
НШ-10-3	Насос шестеренчатый	2	БГА2М.02.00.000	8-30								18	1,00	1,34	0,0	1,34	г. Винница
ГОСТ 8625-77	Манометр МТП	1	БГА2М.02.01.000	1-70								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
Г51-32	Клапан обратный	2	БГА2М.02.01.000	2-50								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
МКП10-01А	Клапан предохранительный	1	БГА2М.02.01.000	40-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
МП55-22	Регулятор потока	1	БГА2М.02.01.000	42-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ПРИ3-М	Сервопривод. регул. нагруз.	1	БГА2М.02.01.000	250-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	

Лист 11

-178-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к лебедке предохранительной ЗЛП производства

Горловского машзавода им. С.М. Кирова
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла Н-8РО-Т1-8РО-Т2-8РО-К

Таблица 3

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, лет	Коэффициент перехода к новому изделию	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на текущий ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЗЛП.00.000	Лебедка предохранительная																
4У130.4405	Штуцер 8Р	4	ЗЛП.00.000	У-20								24	1,00	2,00	2,00	0,00	
1НП 200.360-01	Клапан всасывающий	4	ЗЛП.00.050	16-00								24	1,00	2,00	2,00	0,00	
1ГШ68.18.00.533	Пружина	1	ЗЛП.00.000	О-21								9	1,00	1,33	0,95	0,38	
1НП 200.451	Золотник	1	ЗЛП.00.000	10-40								24	1,00	0,50	0,50	0,00	
НП 92.451	Пружина	1	ЗЛП.00.070	О-34								9	1,00	1,33	0,95	0,38	
1НП 200.510	Клапан	1	ЗЛП.00.090	10-20								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
НП 100.166	Прокладка	20	ЗЛП.00.090	О-14								24	1,00	10,00	10,00	0,0	

ЗЛП.00.000

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

3.117.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент новизны, коп.	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1НП200.503	Клапан	1	3.117.00.090	7-20								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
1НП200.506	Пружина	1	3.117.00.090	0-24								9	0,20	0,27	0,27	0,0	
3.117.07.002	Колесо	1	3.117.07.000	20-50								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
3.117.07.003	Вал-шестерня	1	3.117.07.000	15-00								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
3.117.07.004	Муфта	1	3.117.07.000	8-00								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
3.117.07.005	Полумуфта	1	3.117.07.000	14-50								24	0,40	0,20	0,20	0,0	
А-6443	Сухарь	2	3.117.07.000	0-90								24	0,80	0,80	0,80	0,0	
Г-28281.	Диск внутренний	16	3.117.07.000	0-60								24	0,40	3,20	3,20	0,0	
Д2-1-0705	Диск наружный	16	3.117.07.000	0-60								24	0,40	3,20	3,20	0,0	
1.117.01.018	Муфта зубчатая	1	3.117.07.000	7-20								24	0,40	0,20	0,20	0,0	
3.117.07.051	Вал	1	3.117.07.050	66-00								24	0,40	0,20	0,20	0,0	
1.117.01.155	Червяк	1	3.117.07.050	83-00								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
1.117.01.430-01	Колесо червячное	1	3.117.07.400	342-00								48	0,70	0,17	0,17	0,0	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены мес.	Коэффициент замены К=f-Кдн	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на зимнюю эксплуатацию	на текущий ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г-28164	Плунжер	1	3ЛП.07.400	0-49								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
1ЛП.01.401	Втулка зубчатая	1	3ЛП.07.400	16-20								24	0,40	0,20	0,20	0,0	
1ЛП.01.402	Вал	1	3ЛП.07.400	134-00								48	0,70	0,17	0,17	0,0	
1ЛП.01.434	Собачка	3	3ЛП.07.400	12-40								24	0,80	0,90	0,90	0,0	
1ЛП.01.435	Храповик	1	3ЛП.07.400	30-00								24	0,60	0,30	0,30	0,0	
1ЛП.01.436	Пружина	3	3ЛП.07.400	0-26								24	1,00	1,50	1,50	0,0	
1ЛП.01.353	Штифт специальный	2	3ЛП.07.000	2-00								24	1,00	1,00	1,00	0,0	
1ЛП.01.703	Ступица	1	3ЛП.07.600	82-00								48	1,00	0,25	0,25	0,0	
1ЛП.01.529	Пружина	3	1ЛП.01.520	4-35								24	1,00	1,50	1,50	0,0	
1ЛП.01.529	Пружина	3	1ЛП.01.520-01	4-35								24	1,00	1,50	1,50	0,0	
3ЛП.08.002	Муфта	1	3ЛП.05.000	15-40								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
3ЛП.08.003	Муфта	1	3ЛП.08.000	14-80								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
Г442.923	Полумуфта	1	3ЛП.08.000	5-20								24	0,30	0,15	0,15	0,0	

3ЛП.00.000

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист 3

- 181 -

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания лет	Коэффициент замены к-т-кратн.	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на заслуж. кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ЛП.02.003	Муфта	1	ЭЛП.08.000	12-20								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
ЭЛП.08.057	Вал эксцентриковый	1	ЭЛП.08.050	35-00								24	0,40	0,20	0,20	0,0	
1НП.300.670	Фильтр	1	1НП.200.660-01	7-10								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
1НП.200.360-01	Клапан всасывающий	1	1НП.200.660-01	16-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
1НП.200.352	Втулка	1	1НП.200.060-01	11-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
1НП.200.353	Плунжер	1	1НП.200.660-01	3-70								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
1НП.200.355	Пружина	1	1НП.200.660-01	0-23								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
1НП.200.356	Упор	2	1НП.200.660-01	0-90								24	1,00	1,00	1,00	0,00	
ВНП0.032/12ХМ-304	Пружина	1	ЭЛП.08.100	0-11								9	1,00	1,33	0,95	0,38	
Г404.12.001	Ось	1	ЭЛП.08.100	0-23								24	0,80	0,40	0,40	0,0	
Г404.12.005	Седло клапана	1	ЭЛП.08.100	2-00								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
Г404.12.006	Толкатель	1	ЭЛП.08.100	1-20								24	0,30	0,15	0,15	0,0	
Г404.12.007	Штыбоочиститель	20	ЭЛП.08.100	0-08								24	1,00	10,0	10,0	0,0	

ЭЛП.00.000

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист 4

-182-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{опл}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию машин	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Г404.12.009А	Золотник	1	ЭЛП.08.100	2-75								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
Г404.12.011	Пружина	1	ЭЛП.08.100	0-48								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
Г404.12.013К	Втулка	2	ЭЛП.08.100	1-10								24	0,60	0,60	0,60	0,0	
Г404.12.016	Пружина	1	ЭЛП.08.100	0-48								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
НП92.451	Пружина	2	ЭЛП.08.200	0-34								9	1,00	2,66	1,90	0,76	
ЭЛП08.401	Седло клапана	1	ЭЛП.08.400	1-60								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
НП92.451	Пружина	1	ЭЛП.08.400	0-34								9	1,00	1,33	0,95	0,38	
1ЛП.02.151	Золотник	1	ЭЛП.08.400	9-50								24	0,80	0,40	0,40	0,0	

ЭЛП.00.000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены, мес.	Коэффициент замены к 1-Кобн	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный капитальный ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Покупные изделия														
ГОСТ 8338-75	Подшипник 116	1	3ЛП.08 050	1-90								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
	120	1	3ЛП.08 050	2-75								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
	208	1	3ЛП.08 000	0-75								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
	213	1	3ЛП.07 200	2-25								24	0,80	0,40	0,40	0,0	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 2224М	1	3ЛП.07 050	11-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3524	1	3ЛП.07 400	12-50								24	0,90	0,45	0,45	0,0	
	3532	1	3ЛП.07 000	22-10								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
	3620	1	3ЛП.07 400	12-55								24	0,90	0,45	0,45	0,0	
ГОСТ 6874-75	Подшипник 8324	2	3ЛП.07 050	12-00								24	1,00	1,00	1,00	0,0	
	32222М	1	3ЛП.07 050	11-35								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ГОСТ 5721-75	Подшипник 53618	1	3ЛП.07 000	14-15								24	1,00	0,50	0,50	0,0	

3ЛП.00.000

Лист 6

-184-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество деталей в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены К=1-Копт	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8338-75	Подшипник 1000918К	2	ЗЛП.08.050	5-90								24	0,90	0,90	0,90	0,0	
ГОСТ 3722-60	Шарик IV 6мм Н	1	ЗЛП.08.200	100 шт 0-65								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
	Шарик IУ 12мм Н	1	ЗЛП.08.900	100шт 0-95								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	008-012-25-2-3	2	ЗЛП.08.000									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
	012-016-25-2-3	2	ЗЛП.08.100									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		2	4У780.542									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		2	4У130.407									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
	014-018-25-2-3	1	ЗЛП.00.070									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	ЗЛП.08.900									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	016-020-25-2-3	2	ЗЛП.08.400									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		1	ЗЛП.08.100									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		4	ЗЛП.08.000									9	1,00	5,32	3,80	1,52	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: брак службы до 1 года, %	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{зам}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ГОСТ 9833-73	Кольца																
				018-022-25-2-3	1	3ЛП.00.070									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
					3	3ЛП.00.050									9	1,00	3,99	2,85	1,14	
				020-025-30-2-3	8	3ЛП.00.000									9	1,00	10,64	7,60	3,04	
					1	УЧ130.407									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
					44	3ЛП.08.750									9	1,00	48,84	41,80	7,04	
					2	3ЛП.08.100									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
				024-030-36-2-3	5	3ЛП.00.050									9	1,00	6,65	4,75	1,60	
					1	1НП.200660-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
				025-031-36-2-3	1	3ЛП.00.250-02									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
					1	3ЛП.00.050-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
					1	3ЛП.00.250									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
					1	3ЛП.00.070									9	1,00	1,33	0,95	0,38	

3ЛП.00.000

Лист 8

-168-

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Брак (заправка) об/для набор. заменяемых мес.	Коэффициент замены к=1-Кобм	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ГОСТ9833-73 Кольца																
	025-031-36-2-3	1	ЭЛП.08.400									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	028-034-36-2-3	1	ЭЛП.08.400									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	029-035-36-2-3	1	ЭЛП.00.090									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	032-040-46-2-3	2	ЭЛП.00.070									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
	038-044-36-2-3	1	ЭЛП.01.520-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	ЭЛП.01.520									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	039-045-36-2-3	1	ЭЛП 100 560-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		4	ЭЛП.00.270-01									9	1,00	5,32	3,80	1,52	
		4	ЭЛП.00.270									9	1,00	5,32	3,80	1,52	
		2	ЭЛП.00.250-02									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		2	ЭЛП.00.250-01									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		1	ЭЛП.00.250									9	1,00	2,66	1,90	0,76	

ЭЛП.00.000

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до 1-й замены, мес.	Коэффициент перехода к 1-КВОЧ	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на замену капитальный ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ГОСТ 9833-73 Кольца																
	039-045-36-2-3	5	3ЛП.00.050									9	1,00	6,65	4,75	1,90	
	042-050-46-2-3	1	1НП.200 860-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	3ЛП.08 050									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	060-070-58-2-3	2	3ЛП.08.000									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
	090-100-58-2-3	2	3ЛП.00.000									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		1	3ЛП.00.400									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	3ЛП.08.100									9	1,00	1,33	0,92	0,38	
	110-120-58-2-3	1	3ЛП.08.200									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	115-125-58-2-3	1	3ЛП.08.050									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	120-130-58-2-3	1	1ЛП.01.520-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	1ЛП.01.520									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	130-140-58-2-3	2	3ЛП.08.000									9	1,00	2,66	1,90	0,76	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

3ЛП.00.000

Лист 10

-198-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок амортизации (на раз набой заменяемых мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	В том числе на заплатки	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольца																
	140-150-58-2-3	1	3ЛП.08.050									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	150-160-58-2-3	1	3ЛП.08.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	180-190-58-2-3	1	1ЛП.01.520-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	3ЛП.07.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	205-220-85-2-3	1	3ЛП.07.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	260-275-85-2-3	1	3ЛП.07.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	280-295-85-2-3	1	3ЛП.08.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
ГОСТ 8752-70	Манжеты																
	1-60×190-3	1	3ЛП.07.000									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	1-65×90-3	1	3ЛП.07.200									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	1-80×105-3	1	3ЛП.08.050									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	1-100×125-3	1	3ЛП.08.050									9	1,00	1,33	0,95	0,38	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

3ЛП.00.000

Лист 11

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЭЛП.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (на сборочную единицу) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены Кз-1-кап	Годовая норма расхода шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-74	Манжеты																
	55×45-3	1	1ЛП.02.520									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	1ЛП.01.520-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
		1	1ЛП.01.520-01									9	1,00	1,33	0,95	0,38	
	130×110-3	2	1ЛП.01.520									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
		2	1ЛП.01.520-01									9	1,00	2,66	1,90	0,76	
СТП 3051-70	Диод в сборе, тип Д	1	ЭЛП.00.000	0-08								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
СТП 3052-70	Резистор 47ом×240	1	ЭЛП.00.000	0-09								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ТУ12.4-14-75	Пульт управления ПУ-195	1	ЭЛП.00.000	62-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ТУ16.536-055-76	Пускатель ПМВИР-4145	1	ЭЛП.00.000	293-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	
ТУ2.053-1379-78	Насос-мотор РМНА 125/320	1	ЭЛП.01.000	1739-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	Изделие 1-й группы сложности
СТП2-053-004-80	Насос аксиально-поршневой РМАОМ 90/320	1	ЭЛП.08.000	1538-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	Изделие 1-й группы сложности

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первого ремонта, мес.	Коэффициент замены (К=1-Кдп)	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7У16.510-719-79	Электродвигатель ВРП 180	1	ЭЛП.08.000	884-00								24	1,00	0,50	0,50	0,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ЭЛП.08.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Вех. Копир. Инв. № подл. Подп. Дата

ЛВ25.00.000

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к лебедке шахтной вспомогательной ЛВ25 производства Одесского машзавода „Красная Гвардия"

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 8РО-Т₁-8РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода к новой замене $K_3 = 1 - K_{ст}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на текущий ремонт	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЛВ25.00.000	Лебедка шахтная вспомогательная																
ЛВ25.00.002	Полумуфта	1	ЛВ25.00.000	4-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВ25.01.022	Полумуфта	1	ЛВ25.01.010	7-50								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВ25.01.023	Вал-шестерня	1	ЛВ25.01.010	18-00								9	1,00	1,33	0,66	0,66	
ЛВ25.01.029	Шестерня	1	ЛВ25.01.020	35-90								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВ25.01.015	Обкладка	1	ЛВ25.02.010	13-00								9	1,00	1,33	0,66	0,66	
ЛВ25.03.016	Обкладка	1	ЛВ25.03.010	12-00								9	1,00	1,33	0,655	0,655	

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВ25.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_{зам}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на		
															Эксплуатацию	Капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Покупные изделия.																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 136	2	ЛВ25.01.000	19-70								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
		1	ЛВ25.01.050	19-70								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
		1	ЛВ25.01.060	19-70								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 8328-75	Подшипник 208	1	ЛВ25.01.010	15-15								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	212	1	ЛВ25.01.010	1-85								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	314	1	ЛВ25.01.020	2-80								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	3516	1	ЛВ25.01.020	4-90								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	3609	4	ЛВ25.01.040	4-90								18	1,00	2,68	0,0	2,68	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 054-060-36-2-2	1	ЛВ25.01.010	29-80								18	1,00	0,67	0,0	0,67	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до ремонта или замены, лет	Коэффициент перехода к 1 мес.	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на замену кат.	на техническое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 120-130-58-2-2	1	ЛВ25.01.010	75-50								9	1,00	1,33	0,67	0,67	
	140-150-58-2-2	1	ЛВ25.01.020	90-40								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 8752-79	Манжета 12-75×100-2	1	ЛВ25.01.010	215-00								9	1,00	1,33	0,67	0,67	
	12-90×120-2	1	ЛВ25.01.020	276-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	12-200×240-2	1	ЛВ25.01.050	893-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	12-200×240-2	2	ЛВ25.01.000	893-00								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
ТУ16-510719-79	Двигатель ВРП180М4УЗМ1081	1	ЛВ25.00.000	844-00								18	0,50	0,25	0,0	0,25	
ТУ16-536.055	Пускатель ПМВИР-4145	1	ЛВ25.00.000	293-00								18	0,50	0,25	0,0	0,25	
ОСТ16.0536.001379	Пускатель ПВ4-636	1	ЛВ25.00.000	440-00								18	0,50	0,25	0,0	0,25	

ЛВ25.00.000

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист 3

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к лебедке шахтной вспомогательной ЛШВ2 производства Одесского машиностроительного завода „Красная Гвардия"

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 8РО-Т₁-8РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, T_1, тыс.	Коэффициент для последующей замены K_i	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на текущий ремонт	На капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЛШВ2.00.000	Лебедка шахтная вспомогательная																
ЛВД2.00.003	Сепаратор	1	ЛШВ2.00.003	0-56								36	0,50	0,33	0,00	0,33	
ЛШВ2.18.001	Колесо цилиндрическое. m=4; Z=126	1	ЛШВ2.18.000	112-50								36	1,00	0,33	0,00	0,33	
ЛВД1.03.002	Ручка	1	ЛВД2.03.000	0-06								18	1,00	0,67	0,00	0,67	
ЛШВ2.20.001	Корпус	1	ЛШВ2.20.000	35-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВД2.20.003	Вал-шестерня цилиндрическая	1	ЛШВ2.20.000	5-80								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВД2.20.008	Колесо цилиндрическое косозубое	2	ЛШВ2.20.000	17-00								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
ЛВД2.20.010	Колесо цилиндрическое	1	ЛШВ2.20.000	8-80								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВД2.20.013	Колесо цилиндрическое	1	ЛШВ2.20.000	8-40								18	1,00	0,67	0,0	0,67	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1 - K_{зп}$	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЛВД2.20.014	Вал-шестерня цилиндр. косозубая	1	ЛШВ2.20.000	5-50								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВД2.01.004	Втулка	4	ЛВД2.01.000	1-20								9	1,00	5,32	2,66	2,66	
ЛВД2.21.001	Шестерня цилиндрическая	1	ЛВД2.21.000	5-40								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ЛВД2.21.003П	Кольцо маслоотражательное	1	ЛВД2.21.000	0-25								9	1,00	1,33	0,66	0,66	
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 224	1	ЛШВ2.00.000	5-90								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	224	2	ЛШВ2.20.000	5-90								18	1,00	1,34	0,0	1,34	
	306	4	ЛШВ2.20.000	0-73								18	1,00	2,68	0,0	2,68	

ЛШВ2.00.000

Лист 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЛШВ2.00.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{опл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8338-75	Подшипник 307	3	ЛШВ2 20.000	0-90								18	1,00	2,01	0,0	2,01	
	308	1	ЛШВ2. 20.000	0-90								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
		1	ЛВД 2. 21.000	0-90								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1-140×170-2	1	ЛШВ2. 00.000	544-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
	1-95×120-2	1	ЛШВ2 18.000	275-00								18	1,00	0,67	0,0	0,67	
ТУ16-510329-71	Электродвигатель ВАОЛ 52-8	1	ЛВД 2. 21.000	153-00								18	0,50	0,25	0,0	0,25	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на стойку призабойную ГВКУ производства Карагандинского п.о. „Каргормаш."

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-11РО-Т-11РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам марта расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены новой, мес.	Коэффициент Кэ = 1 - Кзам	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на капитальный ремонт	на тек. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13ГВКУ 30	Стойка призабойная ГВКУ																
ГВКУ30.010	Клапан предохранительный	1	13ГВКУ 30	20-50								24	0,2	0,05	0,0	0,05	
ГВКУ30.090	Щека	1	13ГВКУ 30	0-55								24	0,7	0,17	0,0	0,17	
ГВУ30.020	Клапан разгрузочный	1	13ГВКУ 30	7-50								24	0,3	0,08	0,0	0,08	
ГСК 00.006	Рукоятка	0,02	13ГВКУ 30	1-10								24	0,6	0,0005	0,0	0,0003	
2ГСК13.07.000	Крюк	1,01	13ГВКУ 30	1-15								24	0,6	0,0015	0,0	0,0015	
ГВКУ30.050	Насадка	1	13ГВКУ 30	3-60								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
ГВКУ30.060	Насадка „Д"	1	13ГВКУ 30	3-80								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
ГВКУ30.310	Насадка	1	13ГВКУ 30	4-40								24	0,6	0,15	0,0	0,15	

ГВКУ НРЗ

Лист 1

- 198 -

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВКУ30.310-02	Насадка	1	13ГВКУ 30	5-10								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
Г900.00018	Щека правая	1	13ГВКУ 30	0-13								24	0,7	0,17	0,0	0,17	
ГВУ 30.001	Кольцо	1	13ГВКУ 30	0-03								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГВУ30.002	Пробка	1	13ГВКУ 30	0-60								24	0,4	0,10	0,0	0,10	
ГВУ30.003	Гайка	1	13ГВКУ 30	0-28								24	0,4	0,10	0,0	0,10	
ГВС.00.001	Кольцо	1	13ГВКУ 30	0-03								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГВС7.00.001-А	Манжета	1	13ГВКУ 30	0-20								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГВТ.00.005	Обратный клапан	1	13ГВКУ 30	0-45								24	0,4	0,10	0,0	0,10	
ГВТ.00.006	Пружина	1	13ГВКУ 30	0-10								24	1,0	0,25	0,0	0,25	
ГВТ.00.007	Упор	1	13ГВКУ 30	0-04								24	1,0	0,25	0,0	0,25	
ГСК00.007-01	Замок	3	13ГВКУ 30	0-06								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
ГСК.00.012	Кольцо	1	13ГВКУ 30	0-04								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГСК.00.032А	Рукоятка	1	13ГВКУ 30	0-60								24	0,5	0,13	0,0	0,13	

ГВКУ НРЗ

Лист 2

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

ГВКУ НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кэкспл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
М130.03.564	Пробка	2	13ГВКУ 30	0-03								24	1,0	0,5	0,0	0,5	
ГВУ30.021	Клапан	1	ГВУ30. 020	2-90								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
ГВУ30.022	Седло	1	ГВУ30. 020	1-25								24	0,6	0,15	0,0	0,15	
ГВУ30.023	Пружина	1	ГВУ30. 020	0-70								24	1,0	0,25	0,0	0,25	
ГВУ30.025	Толкатель	1	ГВУ30. 020	0-26								24	0,3	0,08	0,0	0,08	
ГВУ30.026	Кольцо	2	ГВУ30. 020	0-33								12	1,0	1,5	1,0	0,5	
2ГСК.00.016	Кольцо	3	ГВУ30. 020	0-14								12	1,0	2,25	1,5	0,75	
ГВС7.02.001-1	Манжета	1	ГВУ30. 020	0-23								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГВС7.02.003-1	Кольцо	1	ГВУ30. 020	0-26								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
	Покупные изделия																
ГОСТ 18829-73	Кольцо 006-010-25-2-0	1	ГВКУ30. 000	10-40								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГОСТ 18829-73	Кольцо 016-020-25-2-0	1	ГВКУ30. 000	13-10								12	1,0	0,75	0,5	0,25	
ГОСТ 18829-73	Кольцо 065-075-58-2-0	1	ГВКУ30. 000	40-20								12	1,0	0,75	0,5	0,25	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к толкателям шахтных вагонеток типа ТГ.

производства Каменского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-11РО-$Т_1$-11РО-$Т_2$-11РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расходашт.							Средние данные по отрасли					Примечания
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены $K_3=1+K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт			
														Всего	в том числе на эксп. отд.	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТГ 00.000	Толкатель шахтных вагонеток гидравлический																
ПТВ1М.01.140	Поршень	2	ТГ01.100	5-10								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.706	Манжета	6	ТГ01.700	0-38								12	1,0	6,0	4,86	1,14	
ТГ01.715	Шток	2	ТГ01.700	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715	Шток	2	ТГ01.700-01	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715-01	Шток	2	ТГ01.700-02	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715-01	Шток	2	ТГ01.700-03	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715-02	Шток	2	ТГ01.700-04	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество изделий (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до 1-й замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1/Кв$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ТГ01.715-02	Шток	2	ТГ01.700-05	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715-03	Шток	2	ТГ01.700-06	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.715-03	Шток	2	ТГ01.700-07	54-50								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ТГ01.720	Грундбукса	2	ТГ01.700	4-30								36	0,9	0,60	0,0	0,60	
ТГ01.721	Грундбукса	2	ТГ01.720	4-30								36	0,9	0,60	0,0	0,60	
ТГ01.722	Втулка	2	ТГ01.720	0-78								36	0,9	0,60	0,0	0,60	
ТГ01.830	Кран управления	1	ТГ01.700	64-60								36	0,9	0,30	0,0	0,30	
РНКН 510-09	Рукав 25×2200-32	6	ТГ02.000	19-30								36	1,0	1,98	0,0	1,98	АтМз
ТГ02 160	Кран дроссельный	1	ТГ02.150	30-20								36	0,6	0,20	0,0	0,20	
4932.4945.009-04	Рукав 8×1200 У	1	ТГ00.040	6-70								36	1,0	0,33	0,0	0,33	
РНКН 360-02	Рукав ф 20×800	1	ТГ03.000	8-30								36	1,0	0,33	0,0	0,33	АтМз
РНКН 360-03	Рукав ф 20×1000	1	ТГ03.000	9-00								36	1,0	0,33	0,0	0,33	АтМз

ТГ00 000 НПЗ

Лист 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТГ00.000 НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кап	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Покупные изделия																
ГОСТ 3635-78	Подшипник ШС-35	4	ТГ01.700	0-28								36	1,0	1,32	0,0	1,32	
ГОСТ 3722-81	Шарик Б12-60	2	ТГ01.700	10 общие 11-60								36	0,5	0,34	0,0	0,34	
ГОСТ 3722-81	Шарик Б12-60	1	ТГ01.830	10 общие 11-60								36	1,0	0,33	0,0	0,33	
ГОСТ 3722-81	Шарик Б12-60	2	ТГ01.880	11-60								36	1,0	0,66	0,0	0,66	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 006-010-25-2-0	2	ТГ02.190 ТГ.00.040	10-40								12	1,0	2,00	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	1	ТГ01.830	11-70								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	1	ТГ.00.040	11-70								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-0	2	ТГ02.190	13-10								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	1	ТГ01.830	14-60								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	2	ТГ01.880	14-60								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	1	ТГ02.160	14-60								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	2	ТГ01.700	14-60								12	1,0	2,0	1,62	0,38	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены мес.	Коэффициент замены К=1/Квн	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-0	2	ТТ01.700	16-10								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 026-032-36-2-0	1	ТТ01.960	17-10								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 026-032-36-2-0	1	ТТ01.970	17-10								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 026-032-36-2-0	2	ТТ01.990	17-10								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 026-032-36-2-0	1	ТТ03.000	17-10								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 027-031-25-2-0	8	ТТ02.130	17-10								12	1,0	8,0	6,48	1,52	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-0	3	ТТ02.170	20-20								12	1,0	3,0	2,43	0,57	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-0	2	ТТ02.180	20-20								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 039-045-36-2-0	6	ТТ03.000	22-80								12	1,0	6,0	4,86	1,14	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 050-056-36-2-0	1	ТТ02.160	26-80								12	1,0	1,0	0,81	0,19	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-073-58-2-0	2	ТТ01.830	40-20								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 080-090-36-2-0	2	ТТ01.700	39-20								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 320-335-85-2-0	1	ТТ03.000	350-90								12	1,0	1,0	0,81	0,19	

ТТ 0.00.000 АВ3

Альбом

4

-102-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп.

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены мес.	Коэффициент замены $K_3 = 1 - K_{зам}$	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатационный ремонт	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-84	Манжета 1-90×75-3	2	ТГ01.700	110-00								12	1,0	2,0	1,62	0,38	
ГОСТ 16026-80	Фильтр 32-25-ВК	1	ТГ03.000	10-00								36	0,5	0,17	0,0	0,17	
ТУ2-053-1435-79	Гидрораспределитель РО2-БИ574	1	ТГ01.910	75-00								36	0,5	0,17	0,0	0,17	
ТУ16-528-201-75	КУ-32-РВ Кнопочный пост управления взрывонепроницаемый	1	ТГ00.000	10-00								36	0,05	0,02	0,0	0,05	
ТУ25-02-72-75	Манометр ГСПМГ-1-16Ф	1	ТГ02.180	13-80								12	1,0	1,0	0,81	0,19	

ТГ00 000 НР3

Лист 5

-205-

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на домкрат гидравлический ДГ-5 производства Аткарского машзавода „Ударник"

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-РО-РО-РО-РО-РО-РО-РО-Т₁-РО-РО-РО-РО-РО-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент K₁+1	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на текущий ремонт	в том числе на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ДГ5.000	Домкрат гидравлический																
ДГ5.020	Шток	1	ДГ5.000	27-03								24	0,4	0,06	0,0	0,06	
ДГ5.001	Поршень	1	ДГ5.000	1-80								24	0,5	0,08	0,0	0,08	
ДГ5.154	Втулка	1	ДГ5.150									24	0,5	0,08	0,0	0,08	
ДГ5.155	Пробка	1	ДГ5.150	4-72								24	0,5	0,08	0,0	0,08	
ДГ5.162	Втулка	1	ДГ5.150	0-10								16	1,0	0,41	0,0	0,41	
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-76	Подшипник 106	2	ДГ5.150	0-75								16	1,0	0,82	0,0	0,82	

ДГ5 НРЗ

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент $K_б=1-K_{вп}$	Годовая норма расхода шт.			
														Всего	в том числе на		
															эксплуатацию	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	2	АГ5.000	11-70								8	1,0	2,34	0,58	1,74	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-0	2	АГ5.150	17-10								8	1,0	2,34	0,58	1,74	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 032-040-46-2-0	1	АГ5.000	20-20								8	1,0	1,17	0,29	0,87	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 050-070-58-2-0	2	АГ5.000	36-60								8	1,0	2,34	0,58	1,74	
ГОСТ 14896-84	Манжета 60×50-3	2	АГ5.000	40-20								8	1,0	2,34	0,58	1,74	
ГОСТ 14896-84	Манжета 70×55-3	2	АГ5.000	46-10								8	1,0	2,34	0,58	1,74	

АГ5.НРЗ

Лист 2

-207-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к молотку отбойному пневматическому МО-6ПМ производства

Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-$Т_2$-2РО-$Т_1$-2РО-списание

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первого капитального ремонта, мес.	Коэффициент перехода к Кэ, Кэ=1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на восстановление	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
МО-6ПМ	Молоток отбойный пневматический																
МО6П-0003	Пружина	1	МО-6ПМ	0-04								12	1,00	0,50	0,50	0,0	
МО6ПМ-0004	Футорка	1	МО-6ПМ	0-55								6	0,33	0,50	0,50	0,0	
МО6П-0007	Клапан	1	МО-6ПМ	0-75								12	0,20	0,10	0,10	0,0	
МО7ПМ-0008	Седло клапана	1	МО-6ПМ	2-70								6	0,10	0,15	0,15	0,0	
МО7ПМ-0009	Штифт	2	МО-6ПМ	0-14								6	1,00	3,00	3,00	0,0	
МО7ПМ-0010	Кольцо стопорное	1	МО-6ПМ	0-60								12	0,85	0,43	0,43	0,0	
МО6ПМ-0011	Ударник	1	МО-6ПМ	1-50								6	0,67	1,00	1,00	0,0	
МО6П-0012	Пружина концевая	1	МО-6ПМ	0-55								3	0,35	0,53	0,53	0,0	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до очередной замены, мес.	Коэффициент замены К=1-Кзам	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
МО 6П-0014	Пружина тарельчатая	1	МО-6ПМ	0-12								3	0,43	1,57	1,57	0,0	
МО 6ПМ-0015	Амортизатор	1	МО-6ПМ	0-07								6	0,35	0,53	0,53	0,0	
МО 6ПМ-0016	Кольца	1	МО-6ПМ	0-05								12	0,20	0,10	0,10	0,0	
МО 7П-0018А	Фиксатор	1	МО-6ПМ	0-07								6	0,80	0,90	0,90	0,0	
МО 6П-0022	Гайка накидная	1	МО-6ПМ	0-56								12	0,20	0,10	0,10	0,0	
МО 6ПМ-0001	Рукоятка	1	МО-6ПМ	1-90								12	0,50	0,75	0,75	0,0	
МО 7ПМ-0101	Звено промежуточное	1	МО 7ПМ-01 СБ	5-50								12	0,30	0,15	0,15	0,0	
МО 6П-0102	Вентиль	1	МО 7ПМ-01 СБ	0-80								12	0,05	0,03	0,03	0,0	
МО 6П-0013	Букса	1	МО 6ПМ-02 СБ	1-10								3	0,43	1,50	1,50	0,0	

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

МО-6ПМ

Лист 2

-209-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к вагонетке для перевозки людей по наклонным выработкам ВЛН1-10Г

Краснолучского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла $\frac{5РО\text{-}Т_1\text{-}5РО\text{-}Т_2\text{-}5РО\text{-}Т_1\text{-}5РО\text{-}Т_3 \cdot 5РО\text{-}Т1\text{-}5РО\text{-}Т_2\text{-}5РО\text{-}Т_1\text{-}5РО\text{-}Т_3\text{-}}{5РО\text{-}Т_1\text{-}5РО - \text{списание}}$ Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до планового замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кв т	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на плановую замену	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВЛН1-10Г.000.000СБ	Вагонетка																
ВЛН-10Г.06.000	Сцепка головная	1	ВЛН-10Г 00.000 в	70-00								24	0,5	0,25	0,25		с дорожкой ВЛН1-10Г
2 ВЛН10-1.02.004	Пружина приводная	1	ВЛН-10Г 02.000	4-60								12	1,0	1,0	1,0		
ВЛН10Г.05.029	Колесо	2	ВЛН-10Г 600.03. 000А	16-00								24	1,0	1,0	1,0		
2 ВЛН10-1.07.003	Пружина	2	2 ВЛН 10 1.07.000	3-85								12	1,0	2,0	2,0		
ВЛН1-10Г.08.000А	Ограничитель скорости	1	ВЛН1-10Г 00.000В	138-00								24	0,2	0,1	0,1		
ВЛН-10Г.03.004А	Амортизатор резина ф140, ℓ=100мм	4	ВЛН-10Г 600.01.000В	1-80								12	1,0	4,0	4,0		
ВЛН10Г.03.004А	Амортизатор резина ф140, ℓ=100мм	2	ВЛН1-10Г 600.05.000В	1-80								12	1,0	2,0	2,0		
3 ЧВГ1.3.10.03.000	Скат	2	ВЛН1-10Г 600.03. 000А	38-80								24	1,0	1,0	1,0		ДМЗ

ВЛН1-10Г

1 Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены К6 = 1 - Квл	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3У8Г13.10.03.000	Скат	1	ВЛН1-10Г. 600.05.000В	38-80								24	1,00	0,5	0,5		Д.М3
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 306	2	ВЛН1-10Г. 08.010А	0-65								24	1,00	1,00	1,00		
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3610	2	ВЛН1-10Г. 600.050СМ	5-40								24	1,00	1,00	1,00		
ГОСТ 3077-80	Канат 7,8-Г-1-Ж-Н-1764 (180), L=4м... ...32,8м	1	ВЛН1-10Г. 02.000	0-32 п.м.								24	1,00	0,5	0,5		
ГОСТ 3077-80	Канат 7,8-Г-1-Ж-Н-1764 (180) L=4м...32,1м	1	ВЛН1-10Г. 02.000	0-32 п.м.								24	1,00	0,5	0,5		
ГОСТ 2688-80	Канат 4,8-Г-Л-С-Н-1764 (180); L=1200мм	1	ВЛН1-10Г. 08.000А	0-217 п.м.								24	0,2	0,1	0,1		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19; L=836мм	3	ВЛН1-10Г. 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,2	0,3	0,3		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19, L=670мм	2	ВЛН1-10Г. 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,2	0,2	0,2		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19, L=855мм	1	ВЛН1-10Г. 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,2	0,1	0,1		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19, L=799мм	1	ВЛН1-10Г. 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,2	0,1	0,1		

ВЛН1-10Г

Лист 2

-12-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-ции	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 13568-75	Цепь ПРЛ-15,875-2270 L=1365,25 мм	1	ВЛН-10Г 08.000А	7-45								24	1,0	0,5	0,5		
ГОСТ 13568-75	Звено С-ПРЛ-15,875-2270	1	ВЛН-10Г 08.000А	0-04								24	1,0	0,5	0,5		
ГОСТ 20905-75	Масленка 2,5	1	2.ВЛН10-1 02.010	0-16								24	0,5	0,25	0,25		
ГОСТ 20905-75	Масленка 6,3	2	ВЛН1-10Г 02.020	0-025								24	0,5	0,5	0,5		
ГОСТ 20905-75	Масленка 6,3	2	ВЛН1-10Г 02.110	0-026								24	0,5	0,5	0,5		
ГОСТ 20905-75	Масленка 2,5	1	2.ВЛН10-1. 02.100	0-16								24	0,5	0,25	0,25		
ГОСТ 19853-74	Масленка 1,2	1	ВЛН1-10Г 02.010А	0-025								24	0,5	0,25	0,25		
АСВ-2	Аппаратура сигнализ. исп. РВИ-25	1	ВЛН1-10Г 08.000Б	80-00								24	0,2	0,1	0,1		

ВЛН1-10Г

Лист 3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ВЛН1-15Г

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к вагонетке для перевозки людей по наклонным выработкам ВЛН1-15Г

Краснолучского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 5РО-$Т_1$-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-5РО - списание.

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество деталей изделия сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода $K_n = 1 - K_{зап}$	Годовая норма расхода, шт. всего	в том числе на эксплуатацию	на тек. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВЛН1-15Г-000006	Вагонетка																с покупных ВЛН1-15Г
ВЛН1-10Г.06.000	Сцепка головная	1	ВЛН1-15Г 00.0006	70.00								24	0,5	0,25	0,25	0,00	
5УВГ1.3.10.03.000	Скат	2	ВЛН1-15Г 900.03. 000А	38-80								24	1,00	1,00	1,00		ДМЗ
5УВГ1.3.10.03.000	Скат	1	ВЛН1-15Г 900.03 000А	38-80								24	1,00	0,50	0,50		ДМЗ
ВЛН1-10Г.05.029	Колесо	2	ВЛН1-15Г 900.03. 02.0	16-00								24	1,00	1,00	1,00		
2.ВЛН10.1.03.003	Пружина	2	2ВЛН15-1.07. 000	3-85								12	0,2	2,0	2,0		
ВЛН1-10Г.08.000А	Ограничитель скорости	1	ВЛН1-15Г 00.000 Б	108-00								24	0,2	0,1	0,1		
2.ВЛН10-1.02.004	Пружина приводная	1	ВЛН1-15.02. 000	4-60								12	1,00	1,00	1,00		
ВЛН1-10Г03.004А	Амортизатор ф140, ℓ=100	4	ВЛН1-15Г 900.03 000А	1-80 за 1 шт.								12	1,00	4,00	4,00		

Лист 1

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной -единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены (1,6=1-Квп)	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
ВЛН1-101.03004А	Амортизатор ф140, L=100	2	ВЛН1-15Г-900 05.000А	1-80 за 1кг								12	1,00	2,00	2,00		
	Покупные изделия																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 306	2	ВЛН1-101 02.010А	0-65								24	1,00	1,00	1,00		
ГОСТ 5721-75	Подшипник 3610	2	ВЛН1-15Г 900.05. 000	5-40								24	1,00	1,00	1,00		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6×19, L=836мм	3	ВЛН1-15Г 00.000Б	0-36 п.м								24	0,20	0,30	0,30		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6 ×19, L=670мм	2	ВЛН1-15Г 00.000 6	0-36 п.м.								24	0,20	0,20	0,20		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6 ×19, L=855мм	1	ВЛН1-15Г 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,20	0,10	0,10		
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6 ×19, L=799мм	1	ВЛН1-15Г 00.000Б	0-36 п.м.								24	0,20	0,10	0,10		
ГОСТ 3077-80	Канат 7,8×Г-Т-Ж-Н-1764(180) L=8680мм	1	ВЛН1-15Г 02.000	0-32 п.м.								24	1,00	0,50	0,50		
ГОСТ 2688-80	Канат 4,8-Г-Т-С-Н-1764(180) L=1200мм	1	ВЛН-101 02.000А	0-2,17 п.м.								24	0,2	0,10	0,10		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены, мес.	Коэффициент замены ($K_3 = 1 - K_{3M}$)	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 13568-75	Цепь ПРЛ-15.875-2270, ℓ=1365,25 мм	1	ВЛН1-10г 08.000А	1-45 п.м.								24	1,00	0,50	0,50		
ГОСТ 13568-75	Звено - С-ПРЛ-15,875-2270	1	ВЛН1-10г 08.000А	0-04								24	1,00	0,50	0,50		
ГОСТ 20905-75	Масленка 2,5	1	2ВЛН10-1.02.010	0-16								24	0,50	0,25	0,25		
ГОСТ 20905-75	Масленка 2,5	1	2ВЛН-10-1.02.100	0-16								24	0,50	0,25	0,25		
ГОСТ 20905-75	Масленка 6,3	2	ВЛН1-10г 02.110	0-026								24	0,50	0,50	0,50		
ГОСТ 20905-75	Масленка 6,3	2	ВЛН1-15г 02.010	0-026								24	0,50	0,50	0,50		
ГОСТ 19853-74	Масленка 1,2	1	ВЛН1-10г 08.010А	0-026								24	0,50	0,25	0,25		
АСВ-2	Аппаратура сигнализ. исп. "ВЛ-25"	1	ВЛН1-15г 00.0006	80-00								24	0,20	0,10	0,10		

Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата

ВЛН1-15Г

Лист 3

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к вагонетке для перевозки людей по наклонным выработкам

ВЛН1-10П Краснолучского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 5РО-$Т_1$-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-5РО-списание Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии сборочной единицы, шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{ОЗ}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на капитальный ремонт	на текущий ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВЛН1-10П-00.000Б	Вагонетка																
2ВЛН10-1.02.004	Пружина приводная	1	ВЛН1-10П.02.000	4-60								12	1,00	1,00	1,0	0,0	
ВЛН1-10П.06.020	Сцепка промежуточная	2	ВЛН1-10П.06.000	56-00								24	0,5	0,5	0,5	0,0	
ВЛН1-10П.06.019	Проушина	2	ВЛН1-10П.06.000														
2ВЛН10-2.06.021	Звено	4	ВЛН1-10П.06.000														
2ВЛН10-2.06.022	Валик	4	ВЛН1-10П.06.000														
ВЛН1-10П.06.023	Проушина	2	ВЛН1-10П.06.000														
2ВЛН10-1.07.003	Пружина	2	2ВЛН10-1.07.000	3-85								12	1,0	2,0	2,0	0,0	

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент перехода к 1-й замене Кб=1-Квп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатационный капремонт		Примечание
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				ВЛН1-10П.03.004А	Амортизатор (резина Ø 14, l=100м)	8	ВЛН1-10П.03.000Б	1-80								12	1,0	8,0	8,0	0,0	
				ЗУВГ1.3.10.03.000	Скат	4	ВЛН1-10Г.03.000Б	38-80								24	1,0	2,0	2,0	0,0	ДМЗ
					Покупные изделия																
				ГОСТ 20905-75	Масленка 25	2	ВЛН10.1.07.000	0-16								24	0,5	0,5	0,5	0,0	
				ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СНБ×19, l=836мм	4	ВЛН1-10П.00.000Б	0-36								24	0,2	0,4	0,4	0,0	
				ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СНБ×19, l=670мм	2	ВЛН1-10П.00.000Б	0-36								24	0,2	0,2	0,2	0,0	
				ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СНБ×19, l=799мм	1	ВЛН1-10П.00.000Б	0-36								24	0,2	0,1	0,1	0,0	

ВЛН1-10П НРЗ

2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий

к вагонетке для перевозки людей по наклонным выработкам ВЛН1-10П
(наименование изделия и завода-изготовителя)
Краснолучского машзавода

Структура ремонтного цикла 5РО-$Т_1$-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-
-5РО-$Т_2$-5РО-$Т_1$-5РО-$Т_3$-5РО-$Т_1$-5РО-списание. Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена: руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент запасных частей К	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВЛН1-10П.0.0.00.05	Вагонетка																
2ВЛН10-1.02.004	Пружина правая	1	ВЛН1-10П.02.000	4-60								12	1,00	1,00	1,0	0,0	
ВЛН1-10П.06.020	Сцепка промежуточная	2	ВЛН1-10П.06.000	55-00								24	0,5	0,5	0,5	0,0	
ВЛН1-10П.06.013	Проушина	2	ВЛН1-10П.06.060														
2ВЛН10-2.06.024	Звено	4	ВЛН1-10П.06.030		Пост. в сборе												
2ВЛН10-2.06.022	Валик	4	ВЛН1-10П.06.020		по черт. ВЛН1-10П.060.020												
ВЛН1-10П.06.012	Проушина	2	ВЛН1-10П.06.040														
2ВЛН10-1.07.003	Пружина	2	ВЛН1-10П.07.000									12	1,0	2,0	2,0	0,0	
ВЛН1-10П.03.004	Амортизатор	8	ВЛН1-10П.03.000	1-80								12	1,0	8,0	8,0	0,0	

ВЛН1-10П.ПРЗ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взамен инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по классам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания	Коэффициенты К-т-Кмн	Годовая норма расхода, шт Всего	в том числе на восстановление	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(резина ф160 ℓ=100мм)																
3УВГ4.3.10.03.000	Скат	4	В.КН1-101.00.0006	38-80								24	1,0	2,0	2,0	0,0	ДМЗ
	Покупные изделия																
ГОСТ 20905-75	Масленка 25	2	ЗВ.ПК.А1.02.ПК	0-16								24	0,5	4,5	0,5	0,0	
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СК6×19; ℓ=836мм	4	В.КН1-101.00.0005	0-36								24	0,2	0,4	0,4	0,0	
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СК6×19; ℓ=870мм	2	В.КН1-101.00.0006	0-36								24	0,2	0,2	0,2	0,0	
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СК6×19; ℓ=799мм	1	В.КН1-101.00.0005	0-36								24	0,2	0,1	0,1	0,0	

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий на вагонетку для перевозки людей по наклонным выработкам ВЛН1-15П

производства Краснолучского машзавода
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 5РО-Т1-5РО-Т2-5РО-Т1-5РО-Т3-5РО-Т1-5РО-Т2-5РО-Т1-5РО-Т3-5РО-Т1-5РО-списание Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент повторяемости К1	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на текущий ремонт	на кап. ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВЛН1-15П.00.0006	Вагонетка																
2ВЛН10-102.004	Пружина приводная	1	ВЛН1-15П.02.000	4-60								12	1,0	1,0	1,0	0,0	
ВЛН1-101.06.020	Цепка промежуточная	2	ВЛН1-101.06.000	56-00								24	0,5	0,5	0,5	0,0	
ВЛН1-101.06.019	Проушина	2	ВЛН1-101.06.020									24	0,5	0,5	0,5	0,0	
2ВЛН10-2.06.021	Звено	4	ВЛН1-101.06.000									24	0,5	1,0	1,0	0,0	
2ВЛН10-2.06.022	Валик	4	ВЛН1-101.06.020									24	0,5	0,5	0,5	0,0	
ВЛН1-101.06.023	Проушина	2	ВЛН1-101.06.030									24	0,5	0,5	0,5	0,0	
2ВЛН10-1.07.003	Пружина	2	ТВЛН-65.07.000	3-85								12	1,0	2,0	2,0	0,0	

Инв.№подл	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли		Годовая норма расхода, шт.			Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания новой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{опш}$	Всего	в том числе: заклинация	в том числе: кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5УВГ1.3.10.03.000	Скат	4	ВЛН1-15П 900.03.000СБ	38-80								24	1,0	2,0	2,0	0,0	АМЗ
ВЛН1-10П.03.004А	Амортизатор	8	ВЛН1-15П 900.03.000А	за 1кг 1-80								12	1,0	8,0	8,0	0,0	
	(резина ф140; ℓ=100мм)																
			Покупные изделия														
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19; L=836мм	4	ВЛН1-15П. 00.0006	0-36								24	0,2	0,4	0,4	0,0	
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19; L=670мм	2	ВЛН1-15П. 00.0006	0-36								24	0,2	0,2	0,2	0,0	
ГОСТ 2319-70	Цепь сварная СН6х19; L=799мм	1	ВЛН1-15П. 00.0006	0-36								24	0,2	0,1	0,1	0,0	
ГОСТ 2С905-75	Масленка 25	2	ВЛН10-1.02.010	0-16								24	0,5	0,5	0,5	0,0	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ВЛН1-15П НРЗ

Лист 2

-22-

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к клапану предохранительному ГВТН производства Карагандинского объединения по производству горношахтного оборудования (наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 5РО-Т1-5РО-Т2-5РО-Т1-5РО-Т3-5РО-Т1-5РО-Т2-5РО-Т1-5РО-Т3-5РО-Т1-5РО-описание

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество применяемости в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по ежегодным норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы, лет	Коэффициент перехода к новой замене	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГВТН10.000-01	Клапан предохранительный																
ГВТН10.005-01	Седло	1	ГВТН10.000-01	3-15								12	0,5	0,5	0,5	0,0	
ГВТН10.007-01	Фильтр	1	ГВТН10.000-01	0-08								12	1,0	1,0	1,0	0,0	
ГВТН10.008-01	Баллон	1	ГВТН10.000-01	0-13								12	1,0	1,0	1,0	0,0	
ГВТН10.010-01	Клапан зарядный	1	ГВТН10.000-01	0-95								12	0,5	0,5	0,5	0,0	
ГВТН10.01-01	Штуцер	1	ГВТН10.000-01	2-00								24	0,5	0,25	0,25	0,0	
ГВТН10.012-01	Кольцо подвижное	1	ГВТН10.000-01	1-45								12	0,1	0,1	0,1	0,0	
ГВТН10.004	Мембрана	1	ГВТН10.000-01	0-49								12	1,0	1,0	1,0	0,0	
ГВТН10.013	Пружина	1	ГВТН10.000-01	0-10								12	0,4	0,4	0,4	0,0	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены К=1-К	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на заглушки	капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Покупные изделия														
ГОСТ 9833-73	Кольцо 011-014-19-2-0	1	ГВТН10.000-01	11-70								6	1,0	2,0	2,0	0,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 016-020-25-2-0	2	ГВТН10.000-01	13-10								6	1,0	4,0	4,0	0,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-1-0	1	ГВТН10.000-01	20-20								6	1,0	2,0	2,0	0,0	

ГВТН10.000-01 НРЗ

Лист 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ВМП-4М

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий
К вентилятору местного проветривания ВМП-4М производства

Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева.
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 11РО-Т1-11РО-Т2-11РО-Т1-11РО-списание

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб.-коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода к 1-й замене	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на техн. обслуж.	на тек. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВМП-4М	Вентилятор местного проветривания с пневмоприводом																
ВМП4-08Б	Сопло с корпусом	1	ВМП-4М	5-80								12	0,25	0,25	0,25	0,0	
ВМП4-05СБ	Колесо-турбинка	1	ВМП-4М	35-70								12	0,15	0,15	0,15	0,0	
ВМП4М-10СБ	Колесо рабочее	1	ВМП4-05СБ	21-65								24	0,10	0,05	0,05	0,0	
ВМП4-0503	Лопатка	140	ВМП4-05СБ	0-23								12	0,90	9,45	9,45	0,0	
ВМП4-0505	Замковая лопатка	1	ВМП4-05СБ	0-15								24	0,20	0,10	0,10	0,0	
ВМП4-06	Крышка сопла	1	ВМП-4М	15-25								24	0,80	0,40	0,40	0,0	
ВМП4-0607	Кран	1	ВМП4-06	1-45								24	0,20	0,10	0,10	0,0	

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з=1-K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВМП4-0608	Кольцо уплотнительное	1	ВМП4-06	0-12								12	1,00	1,00	1,00	0,0	
	Покупные изделия.																
ГОСТ 8338-75	Подшипник 307	1	ВМП-4М	0-68								12	1,00	1,00	1,00	0,0	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 308	1	ВМП-4М	0-85								12	1,00	1,00	1,00	0,0	

ВМП-4М

Альбом 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ПА-1

1 Лист

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к станку переносному для анкерования ПА-1 производства

Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла SPO-T_1-SPO-T_2-SPO-T_1-SPO-списание

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до списания, мес.	Коэффициент перехода запчасти в ремонт	Годовая норма расхода, шт.: всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПА-1	Переносной станок для анкерования																
ПА-1.00.001	Штанга	1	ПА-1	8-30								1,00	1,00	1,50	1,50	0,0	
ПА-1.01.017	Вкладыш	4	ПА-1.01.000	5-00								6	0,50	3,0	3,0	0,0	
ПА-1.01.25	Амортизатор	1	ПА-1.01.000	0-75								6	0,50	0,75	0,75	0,0	
ПА-1.01.028	Кольцо	1	ПА-1.01.000	0-25								6	1,00	1,50	1,50	0,0	
ПА-1.01.030	Пружина тарельчатая	40	ПА-1.01.000	0-31								12	0,50	10,0	10,0	0,0	
ПА-1.01.101	Воронка	1	ПА-1.01.000	1-95								6	1,00	1,50	1,50	0,0	
ПА-1.01.140	Корпус	1	ПА-1.01.000	6-40								12	0,50	0,25	0,25	0,0	
ПА-1.01.121	Кольцо	1	ПА-1.01.000	0-26								6	1,00	1,50	1,50	0,0	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до выбраковки заменой, мес.	Коэффициент, учитывающий $K_б = 1 - K_{вп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заплатки	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ПА-1.01.150	Корпус	1	ПА-1.01.000	6-50								12	0,50	0,25	0,25	0,0	
ПА-1.01.351	Амортизатор	2	ПА-1.01.000	0-75								6	0,50	1,50	1,50	0,0	
ПА-1.02.100	Хвостовик	1	ПА-1.02.000	12-80								6	0,50	0,75	0,75	0,0	
ПА-1.02.001	Кольцо	1	ПА-1.02.000	0-21								6	0,50	0,75	0,75	0,0	
ПА-1.02.002	Подшипник муфты	2	ПА-1.02.000	0-37								6	0,50	1,50	1,50	0,0	
ПА-1.02.003	Манжета	2	ПА-1.02.000	0-60								6	1,00	3,00	3,00	0,0	
ПА-1.02.005	Манжета	1	ПА-1.02.000	0-39								6	1,00	1,50	1,50	0,0	
	Покупные изделия																
ГОСТ 2104-77	Кран муфтовый 15-10	1	ПА-1.02.000									12	0,50	0,25	0,25		

ПА-1

Лист 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм. | Кол. уч. | № докум. | Подп. | Дата

ОКУ05.000

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к стойке посадочной ОКУ.05.000 производства Киселевского завода им. И.С. Черных
(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла 23РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отраслям: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перемены №1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОКУ05.000	Стойка посадочная																
ОКУ05.020	Узел насадки	1	ОКУ05.000	26-50								24	0,40	0,20	0,0	0,20	
ОКУ05.001	Винт настроечный	1	ОКУ05.000	32-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
ОКУ05.004	Клин	1	ОКУ05.000	2-15								24	0,20	0,10	0,0	0,10	

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата

ОКУ 06.000

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к стойке посадочной ОКУ-06 производства Киселевского завода им. И.С. Черных

(наименование изделия и завода изготовителя)

Структура ремонтного цикла 23Р0-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена; руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент $K_{зап}$	Годовая норма расхода, шт.: всего	в том числе на: эксплуатацию	капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОКУ 06.000	Стойка посадочная																
ОКУ05.020	Узел насадки	1	ОКУ 06.000	26-50								24	0,10	0,20	0,0	0,20	
ОКУ05.001	Винт мастерочный	1	ОКУ06.000	32-00								24	0,10	0,05	0,0	0,05	
ОКУ05.004	Клин	1	ОКУ06.000	2-15								24	0,20	0,10	0,0	0,10	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата

1229-

ФЗ 105-34

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий

на Буровой станок БГА-4М производства Анжерского машиностроительного завода

(наименование изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла К-РО-РО-РО-РО-РО-Т₁-РО-РО-РО-РО-РО-Т₁-РО-РО-РО-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент перехода к i-й замене $K_i = f_i$	Годовая норма расхода, шт.: всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УНР-02	Установка насосная	1	БГА4.00.00.000	4591								36	1,0	0,09	0,0	0,09	ТЗГ
БГА2М.00.00.105	Пружина	1	БГА2М.00.00.100	1-30*								24	0,90	0,45	0,45	0,0	
БГА4.01.01.002	Полумуфта	1	БГА4.01.01.000Б	16-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.01.01.005	Колесо зубчатое m=5 z=43	1	БГА4.01.01.000Б	37-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.01.01.006	Вал-шестерня z=18 m=6	1	БГА4.01.01.000Б	34-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.019А	Полумуфта	1	БГА4.01.01.000Б	27-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.022А	Втулка	1	БГА4.01.01.000Б	12-10								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.01.01.023	Колесо зубчатое z=68 m=25	1	БГА4.01.01.000Б	85-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.024	Вилка	1	БГА4.01.01.000Б	17-00								36	0,90	0,30	0,0	0,30	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{опл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА4.01.01.025	Обойма $Z=68$ $m=2,5$	1	БГА4.01.01.0006	37-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.026	Муфта $Z=68$ $m=2,5$	1	БГА4.01.04.0006	31-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.027А	Колесо зубчатое $Z=68$ $m=2,5$	1	БГА4.01.01.0006	110-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.029	Чистильщик	1	БГА4.01.01.0006	1-10[м]								6	1,0	2,0	1,5	0,5	
БГА4.01.01.037	Вал - шестерня $Z=13$ $m=8$	1	БГА4.01.01.0006	36-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.038	Шестерня $Z=25$ $m=6$	1	БГА4.01.01.0006	30-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.042	Колесо зубчатое $Z=25$ $m=6$	1	БГА4.01.01.0006	53-00								18	0,5	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.01.044Б	Втулка шлицевая	1	БГА4.01.01.0006	104-00								18	0,20	0,13	0,0	0,13	
БГА4.01.04.230	Стакан	1	БГА4.01.04.200	37-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.01.04.203	Шпиндель	1	БГА4.01.04.200	137-00								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
БГА4.01.04.205	Корпус	1	БГА4.01.04.200	98-00								36	1,0	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.04.207	Крышка	1	БГА4.01.04.200	25-00								36	1,0	0,33	0,0	0,33	
БГА4.01.04.209	Крышка	2	БГА4.01.04.200	33-50								18	1,0	1,34	0,0	1,34	

БГА-ИМ. НРЗ

Лист 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БГА-4М.НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены К=1-Кап	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на Эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА4.01.04.211	Крышка	2	БГА4.01.04.200	20-00								18	0,60	0,80	0,0	0,80	
БГА4.01.04.212	Траверса	1	БГА4.01.04.200	65-00								36	1,0	0,33	0,0	0,33	
БГА2-1-30001А	Стакан	2	БГА4.01.05.000	21-50								18	0,30	0,94	0,0	0,94	
БГА2-1-3-00026	Поршень	2	БГА4.01.05.000	6-00								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
БГА2М.02.01.840	Коллектор	1	БГА2М.02.01.800	63-00								24	0,50	0,25	0,25	0,0	
БГА2М.02.01.850	Золотник	1	БГА2М.02.01.800	22-00								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА2М.02.01.230	Золотник	1	БГА2М.02.01.800	19-20								18	0,50	0,33	0,0	0,33	
БГА2М.02.03.101	Колесо $Z=41$ $m=3$	2	БГА2М.02.03.100	34-30								18	0,80	1,06	0,0	1,06	
БГА2М.02.03.102	Вал	2	БГА2М.02.03.100	12-60								18	0,80	1,06	0,0	1,06	
БГА2М.02.03.104	Шестерня $Z=25$ $m=3$	1	БГА2М.02.03.100	16-00*								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.03.01.100Б	Забурник	1	БГА4.03.01.000	65-00*								18	0,81	0,54	0,0	0,54	
БГА4.03.01.110Б	Корпус забурника	1	БГА4.03.01.000	57-50*								18	0,80	0,53	0,0	0,53	
БГА4.03.01.120А	Головка	1	БГА4.03.01.000	78-00								18	0,80	0,53	0,0	0,53	

Лист 3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БГА4.03.01.000

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{ОДН}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
БГА4.03.01.110-01А	Корпус забурника	1	БГА4.03.01.200Б	51-50*								18	0,80	0,53	0,0	0,53	
БГА4.03.01.120Н	Головка	1	БГА4.03.01.200Б	78-00								18	0,80	0,53	0,0	0,53	
БГА4.03.01.320Б	Вал	1	БГА4.03.01.300	48-50*								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.03.01.400	Коронка	1	БГА4.03.01.000	77-00								24	1,0	0,50	0,50	0,0	
БГА4.03.01.450	Коронка	1	БГА4.03.01.000	98-00								24	1,0	0,50	0,50	0,0	
БГА4.03.01.500	Коронка	1	БГА4.03.01.000	167-00								24	1,0	0,50	0,50	0,0	
БГА4.03.01.600А	Фонарь опорный	18	БГА4.03.01.000	31-80								18	0,81	10,02	0,0	10,02	
БГА4.03.01.700В	Штанга буровая	228	БГА4.03.01.000	19-50								18	0,81	81,46	0,0	81,46	
БГА4.03.01.320	Вал	1	БГА4.03.02.000	48-50*								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
БГА4.03.02.200В	Штанга опорная	20	БГА4.03.02.000	51-00								18	1,0	13,40	0,0	13,40	
БГА4.03.02.300В	Штанга шнековая	80	БГА4.03.02.000	21-00								18	1,0	34,40	0,0	34,40	
БГА4.03.01.110-01А	Корпус забурника	1	БГА4.03.01.200	51-50*								18	0,80	0,53	0,0	0,53	
БГА4.03.01.120А	Головка	1	БГА4.03.01.200	78-00								18	0,80	0,53	0,0	0,53	

Подп. и дата

Инв. № подл.

4

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

БГА-4М.НРЗ

Лист 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена, руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до замены, мес.	Коэффициент замены $K_б=1-K_{оп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Покупные изделия														
ГОСТ 8338-75	Подшипник 118	2	БГА2М.01.04.200	2-35								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	5	БГА2М.02.03.100	0-44								18	1,0	3,35	0,0	3,35	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 215	36	БГА4.03.01.600А	2-70								18	1,0	24,12	0,0	24,12	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 215	4	БГА4.03.01.800А	2-70								18	1,0	2,68	0,0	2,68	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 224	2	БГА4.01.01.000	6-70								18	0,70	0,94	0,0	0,94	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 312	6	БГА4.01.01.000Б	2-55								18	0,70	2,82	0,0	2,82	
ГОСТ 8338-75	Подшипник 8312	2	БГА2М.01.04.200	5-80								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1-60×50-2	2	БГА4.01.06.000	0-31								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1-85×70-2	4	БГА4.01.06.000	0-33								6	1,0	8,0	6,0	2,0	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-85×110-2	4	БГА4.03.01.800	0-25								18	1,0	2,68	0,0	2,68	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-85×110-2	1	БГА2М.01.03.100	0-25								6	1,0	2,0	1,5	0,5	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подпи Дата

БГА-4М.НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице), шт	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены $K_з = 1 - K_{доп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-85×110-2	36	БГА4.03.01.600А	0-25								18	1,0	24,12	0,0	24,12	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-110×135-2	1	БГА4.01.01.000	0-32								6	1,0	2,0	1,5	0,5	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-120×130-2	3	БГА4.01.01.000	0-35								18	1,0	2,01	0,0	2,01	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-120×150-2	2	БГА4.01.01.000	0-35								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 14896-84	Манжета 1-130×110-2	2	БГА4.01.04.000	0-50								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,1-160×180-2	2	БГА4.01.04.200	0-58								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	2	БГА2М.02.01.000-01	11-70								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	10	БГА2М.02.01.000	11-70								6	1,0	20,0	15,0	5,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-25-30-2-0	6	БГА2М.02.00.000-01	14-60								6	1,0	12,0	9,0	3,0	
			БГА2М.02.01.000														
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-026-36-2-0	228	БГА4.03.01.700В	15-30								18	1,0	98,04	0,0	98,04	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-026-36-2-0	18	БГА4.03.01.500А	15-30								18	1,0	12,06	0,0	12,06	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-026-36-2-0	102	БГА4.03.01.800А БГА4.03	15-30								18	1,0	43,86	0,0	43,86	

Лист 6

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

БГА4М.НРЗ

Лист 7

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			02.300В БГА4.03 02.300В														
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-0	2	БГА4.01. 01.000	17-10								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 024-030-36-2-0	2	БГА.2М.02 01.000-01	17-10								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 029-035-36-2-0	2	БГА.4.01. 06.000	18-90								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 032-040-46-2-0	1	БГА4.01. 04.200	18-90								6	1,0	2,0	1,5	0,5	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 040-045-30-2-0	1	БГА2М.02 03.100	21-30								6	1,0	2,0	1,5	0,5	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-0	5	БГА2М.02 00.000-01 БГА4.05	26-90								6	1,0	10,0	7,5	2,5	
			01.00 БГА4.03. 01.200Б														
			БГА4.03. 02.100														
ГОСТ 9833-73	Кольцо 045-053-46-2-0	1	БГА4М.03 01.300	26-90								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 055-065-58-2-0	1	БГА4.01. 04.200	36-60								6	1,0	2,0	1,5	0,5	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-075-58-2-0	2	БГА2М.02 04.900	40-20								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 075-085-58-2-0	6	БГА4.01. 04.200 БГА4.01	48-40								6	1,0	12,0	9,0	3,0	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{отп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			06.000 БГА2м.00 00.100														
	ГОСТ 9833-73 Кольцо 120-130-58-2-0	3	БГА4.01. 01.000	75-50								18	1,0	2,01	0,0	2,01	
	ГОСТ 9833-73 Кольцо 180-190-58-2-0	2	БГА4.01. 04.200	129-80								6	1,0	4,0	3,0	1,0	
	ГОСТ 6308-71 Кольцо СП66-49-6	4	БГА4.01. 06.000	0-24								6	1,0	8,0	6,0	2,0	
	КУУМВ-160 Устройство управления	1	БГА4м.00 00.000	1610-00								36	1,0	0,09	0,0	0,09	
	ВРП 160 5в Электродвигатель	1	БГА4.01. 00.000	651-50								36	1,0	0,09	0,0	0,09	
	ВР 112 М2 ЛМ2061 Электродвигатель	1	БГА2м.02 00.000	132-70								36	1,0	0,09	0,0	0,09	
	НШ 10-3 Насос шестерённчатый	2	БГА2м.02 00.000	8-30								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
	Г51-32 Клапан обратный	2	БГА2м.02 01.000	2-50								18	1,0	1,34	0,0	1,34	
	МКП10-01А Клапан предохранительный	1	БГА2м.02 01.000-01	40-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
	МПГ55-22 Регулятор потока	1	БГА2м.02 01.000-01	42-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
	ПРИЗ-М Сервопривод регул. нагрузки	1	БГА2м.02 01.000-01	250-00								18	1,0	0,67	0,0	0,67	
	ГОСТ 8625-77 Манометр МТП	1	БГА2м.02 01.000-01	1-70								18	1,0	0,67	0,0	0,67	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до очередной замены мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{вп}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на заплату	в том числе на кап. ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ДПМГ2-40	Блок геркона	2	БГА4.00.00.100 БГА4.01.02.000А	11-00								18	1,0	1,34	0,0	1,34	

БГА-4М.НРЗ

Лист 9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата

Ведомость норм расхода товарных запасных частей и покупных изделий к насосной унифицированной станции СНУ-5П машиностроительного завода имени Г.И. Петровского.

(наименование, изделия и завода-изготовителя)

Структура ремонтного цикла Н-РО-РО-Т1-РО-РО-Т2-РО-РО-Т1-РО-РО-Т3-РО-РО-Т1-РО-РО-Т2-РО-РО-Т1-РО-РО-К

Таблица 5

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали, сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены К1	Годовая норма расхода шт. всего	в том числе на ремонт	на техобслуживание	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
СНУ5П.00.000	Станция насосная унифицирован.	1		7400													
СНУ5П.01.010	Пневмомотор шестеренный	2	СНУ5П. 01.000	675-00								12	1,0	1,44	0,48	0,96	
	косозубый																
ВНР32/20.000	Высоконапорный насос радиальный	2	СНУ5П. 01.000	542-00								6	0,25	0,86	0,72	0,14	
ВНР32/20П.020	Клапан	28	ВНР32/ 20.000	2-40								8	0,75	42,0	35	7,0	
ВНР32/20.070	Пара поршневая	14	ВНР32/ 20.050	6-75								6	0,75	21,0	17,5	3,5	
1СНУ4.01.004	Вкладыш	8	СНУ5П. 01.000	0-15								6	1,0	16,0	13,33	2,67	
1СНУ4.01.004	Вкладыш	8	СНУ5П.01 000-01	0-15								6	1,0	16,0	13,33	2,67	
1СНУ4.01.060	Насос шестеренный	1	СНУ5П. 02.000	56-00								3	0,3	1,2	1,11	0,09	

СНУ-5П НРЗ

-662-

Лист 1

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт.							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпл	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КЗМФ	Пневмомотор	1	СНУ5П. 01.000	129-00								24	0,0	0,22	0,0	0,22	
1СНУ4.02.006	Вкладыш	6	СНУ5П. 02.000	0-15								6	1,0	12,0	10,0	2,0	
1СНУ4.01.190	Клапан предохранительн.	2	СНУ5. 03.060	23-50								6	0,5	2,0	1,67	0,33	
1СНУ4.01.069	Седло	2	1СНУ4. 01.190	1-10								3	1,0	8,0	7,38	0,62	
1СНУ4.03.270	Конус	2	СНУ5. 03.060	2-40								6	0,5	2,0	1,67	0,33	
СНУ5.03.140-02	Клапан минимального расхода	1	СНУ5. 03.000	56-00								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
СНУ5.03.077	Клапан	1	СНУ5.03. 140-02	2-30								3	1,0	4,0	3,69	0,31	
СНУ5.03.372	Седло	1	СНУ5.03. 140-02	5-80								3	1,0	4,0	3,69	0,31	
СНУ5.03.373	Корпус	1	СНУ5.03. 140-02	16-60								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
СНУ5.03.190	Дроссель	1	СНУ5.03. 000	10-70								6	0,75	1,3	1,08	0,22	
1СНУ4.03.270	Конус	1	СНУ5. 03.190	2-40								6	0,75	1,3	1,08	0,22	
СНУ5.03.124	Золотник	1	СНУ5. 03.320	4-15								24	0,5	0,25	0,0	0,25	
ЭКШ 20.000	Кран шаровой	2	СНУ5. 03.000	15-40								6	0,35	1,4	1,17	0,23	

СНУ-5П.НРЗ

Лист 2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпи дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены I-ПЗЧ	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в т.числе на эксплуатацию		капремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЭКШ 20.008	Седло	4	ЭКШ 20.000	0-43								3	1,0	16,0	14,77	1,23	
ГА 2.000	Гидроаккумулятор диафрагменный	1	СНУ5. 03.000	150-00								12	0,2	0,2	0,13	0,07	
ГШ1.030	Поршень	1	ГА2. 000	0-23								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГШ1.002	Диафрагма	1	ГА2. 000	5-30								6	1,0	2,0	1,67	0,33	ДМ3
СНУ5.03.077	Клапан	2	СНУ5. 04.010	2-50								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
СНУ5.04.060	Регулятор	1	СНУ5. 04.000	48-50								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
СНУ5.04.015	Золотник	1	СНУ5. 04.060	3-20	поставляются в сборе по чертежу СНУ5.04.060												
СНУ5.04.016	Плунжер	1	СНУ5. 04.060	1-05													
СНУ5.04.017	Переходник	1	СНУ5. 04.060	3-15													
СНУ5.04.073	Корпус	1	СНУ5. 04.060	11-70													
ЭКШ20.000	Кран шаровой	1	СНУ5. 00.000	15-40								6	0,35	0,7	0,58	0,12	
ЭКШ20.008	Седло	2	ЭКШ 20. 000	0-43								3	1,0	8,0	7,38	0,62	
РДС1М.000	Реле давления	1	СНУ5П. 20.660	29-00								12	1,0	1,0	0,67	0,33	КЗСП

Лист 3

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Отпускная цена руб. коп	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз-1-60лет	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Покупные изделия.														
ГОСТ 8338-75	Шарикоподшипник 206	4	1СНУ4. 02.060	0-48								3	1,0	16,0	14,77	1,23	
ГОСТ 5721-75	Роликоподшипник 3612	4	ВНР32/ 20.000	6-35								12	1,0	4,0	2,67	1,33	
		4	ВНР32/ 20.040									12	1,0	4,0	2,67	1,33	
ГОСТ 3722-81	Шарик Б30-100	3	ЭКШ 20. 000									12	1,0	3,0	2,0	1,0	
ГОСТ 3722-81	Шарик Б14.288-100	1	СНУ5. 03.530									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		2	1СНУ4. 01.190									3	1,0	8,0	7,38	0,62	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 006-010-25-2-0	4	СНУ5. 03.180	50-00								6	1,0	8,0	6,67	1,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 012-016-25-2-0	1	ГД2. 000	50-00								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 014-018-25-2-0	4	СНУ5. 03.000	51-00								12	1,0	4,0	2,67	1,33	
		2	СНУ5. 03.060									6	1,0	4,0	3,33	0,67	
		14	ВНР32/ 20.000									6	1,0	28,0	23,33	4,67	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпоп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	В том числе на эксплуатацию	на ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-020-25-2-0	4	СНУ5П. 00.000	51-00								12	1,0	4,0	2,67	1,33	
		2	СНУ5. 03.060									6	1,0	4,0	3,33	0,67	
		1	СНУ5. 03.190									6	1,0	2,0	1,67	0,33	
		3	ЭКШ 20. 000									6	1,0	6,0	5,0	1,0	
		1	СНУ5. 04.010									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		2	СНУ5П. 20.300									12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 018-022-25-2-0	1	СНУ5. 04.060	52-00								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 020-025-30-2-0	1	СНУ5. 03.000	52-00								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		1	СНУ5.03. 140-02									6	1,0	2,0	1,67	0,33	
		1	1СНУ4. 03.310									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		3	СНУ5П. 20.200									12	1,0	3,0	2,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-0	4	СНУ5. 03.000	57-00								12	1,0	3,0	2,0	1,0	
		2	СНУ5. 03.060									6	1,0	4,0	3,33	0,67	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П.НРЗ

Лист 8

Обозначение детали, сварочной единицы	Наименование детали сварочной единицы	Количество в изделии (сварочной единиц) шт.	Где применяется сварочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до разбраковки замены мес.	Коэффициент $K_б=1-K_{бр}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в т.числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-О	2	1СНУ4.01.190									6	1,0	4,0	3,33	0,67	
		9	ЗКШ20.000									12	1,0	9,0	6,0	3,0	
		1	ГА.2.000									6	1,0	2,0	1,67	0,33	
		6	СНУ5П.08.000									12	1,0	6,0	4,0	2,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 029-035-36-2-О	42	БНР32/20.050	57-00								6	1,0	84,0	70,0	14,0	
		28	БНР32/20.050									6	1,0	56,0	46,67	9,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 030-038-46-2-О	2	СНУ5.03.000	58-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
		1	1СНУ4.03.310									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		1	СНУ5П.30.000									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
		1	СНУ5.04.000									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 032-040-46-2-О	2	СНУ5.04.010	58-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 035-043-46-2-О	3	СНУ5.03.140-02	58-00								6	1,0	6,0	5,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 038-044-36-2-О	2	СНУ5П.00.000	62-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5ПНРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены $K_3=1-K_{пл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на: Эксплуатацию	Капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 039-045-36-2-0	2	СНУ5. 03.320	62-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
		1	ГА2. 000									6	1,0	2,0	1,67	0,33	
		2	СНУ5. 04.060									6	1,0	4,0	3,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 040-048-46-2-0	2	1СНУ4. 01.190	62-00								6	1,0	4,0	3,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 042-050-46-2-0	1	1СНУ4. 03.310	73-00								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 049-055-36-2-0	2	СНУ5.03. 140-02	74-00								6	1,0	4,0	3,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 050-060-58-2-0	14	БНР32/ 20.050	80-00								6	1,0	28,0	23,33	4,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 055-065-58-2-0	2	СНУ5. 03.320	81-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
		5	СНУ5П. 00.000									12	1,0	5,0	3,33	1,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 065-075-56-2-0	1	СНУ5П. 20.360	107-00								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 070-080-58-2-0	1	СНУ5. 04.000	108-00								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 075-085-52-2-0	3	СНУ5П. 20.200	109-00								12	1,0	3,0	2,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 100-110-58-2-0	1	СНУ5П. 20.000	206-00								12	1,0	1,0	0,67	0,33	

Инв.№

7

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П.НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единицы), шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до первой замены, мес.	Коэффициент замены Кз=1-Кпп	Годовая норма расхода, шт.			
														Всего	в том числе на эксплуатацию	на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 9833-73	Кольцо 160-170-58-2-О	2	ГА2.000	21-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 205-220-85-2-О	4	ВНРЗ2/20.000	4,99-00								6	1,0	8,0	6,67	1,33	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 220-235-85-2-О	4	ВНРЗ2/20.000	5,04-00								6	1,0	8,0	6,67	1,33	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,2-30×52-4	1	1СНУ4.02.060	0-11								3	1,0	4,0	3,69	0,31	
ГОСТ 8752-79	Манжета 1,2-45×65-4	2	ВНРЗ2/20.000	0-136								3	1,0	8,0	7,38	0,62	
НРМ220003	ТУ12.44.985-83 Рукав 8×600-У-40	1	СНУ5П.03.000	5-30								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
НРМ220019	ТУ12.44.985-83 Рукав 8×2200-У-40	1	СНУ5П.00.000	9-50								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГОСТ 18698-79	Рукав Б(I)-16-38-У ℓ = 2008	1	СНУ5П.00.000	1т.м. 2-65								24	1,0	0,5	0,0	0,5	
ГОСТ 18698-79	Рукав Г(III)-10-10-69-У	2	СНУ5П.20.020	1т.м. 0-80								12	0,7	1,4	0,93	0,47	
ГОСТ 18698-79	Рукав Г(IV)-10-16-28-У	2	СНУ5П.20.070	1т.м. 0-80								12	0,7	1,4	0,93	0,47	
ГОСТ 18698-79	Рукав Г(IV)-10-25-40-У	1	СНУ5П.20.050	1т.м. 1-80								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГОСТ 18698-79	Рукав Г(IV)-10-25-40-У ℓ = 150	1	СНУ5.02.130	1т.м. 1-80								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ГОСТ 18698-79	Рукав Г(IV)-10-50-69-У ℓ = 1400	1	СНУ5П.00.000									12	1,0	1,0	0,67	0,33	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СНУ-5П НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до плановой замены, мес.	Коэффициент замены K_3-1-копли	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 8625-77	Манометр МТП60/1-10×4	3	СНУ5. 03.180	1-70								6	1,0	6,0	5,0	1,0	
ГОСТ 8625-77	Манометр МТП60/1-400×4	1	СНУ5. 03.180	1-60								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 8625-77	Манометр МТП60/3-10×4	1	СНУ5П. 20.300	1-70								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ГОСТ 21329-75	Фильтр 63-125-2УХЛ-4	1	СНУ5. 03.000	8-10								6	1,0	2,0	1,67	0,33	
ГОСТ 21329-75	Фильтр 40-80-2УХЛ-4	3	СНУ5. 04.000	8-80								6	1,0	6,0	5,0	1,0	
АК 27.100	Фильтр	1	СНУ5П. 20.430									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
АК 12.М2	Фильтр-влагоотделительный	1	СНУ5П. 20.300	10-00								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ТУ25.02.497-74	Реле трехмембранное П1РЗ	5	СНУ5П. 20.370	2-20								12	1,0	5,0	3,33	1,67	
ТУ25.02.602-71	Реле универсальное РУП-1М	1	СНУ5П. 20.370	3-40								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ТУ25.02.506-71	Элемент сравнения трехмембранное П2ЭС1	2	СНУ5П. 20.370	4-80								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ТУ25.08.754-70	Панель дистанционного управл.	1		7-30								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ОСТ2Г42-41-73	Сепаратор патронный магнитный 6	1	СНУ5П. 04.040	6-25								12	1,0	1,0	0,67	0,33	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

СНУ-5П.НРЗ

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Ориентировочная цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода шт. I	II	III	IV	V	VI	VII	Средние данные по отрасли: Срок службы до первой замены мес.	Коэффициент замены К=1-коп	Годовая норма расхода, шт.: Всего	в том числе на эксплуатацию	на капитальный ремонт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ЧЖ 8.626.008	Трубка соединительная	6	СНУ5П. 20.370									12	1,0	6,0	4,0	2,0	
ТУ6-01.120-73	Трубка ПВХ 4×1,5	15,7м	СНУ5П. 20.000	1п.м. 0-10								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
Г11-25	Насос шестерен.	1	1СНУ4. 02.060	28-00								3	0,7	2,8	2,58	0,22	
ЧЖ 8.513-003	Контргайка	1	СНУ5П. 20.480									12	0,2	0,2	0,13	0,07	
АК 27.349	Гайка	1	СНУ5П. 20.480									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
АК 27.130	Стакан	1	СНУ5П. 20.360									12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ТУ16.06.417-69	Кабель ТПО 7×6	150м.	СНУ5П. 20.070	1п.м. 0-33								12	0,2	0,2	0,13	0,07	
ТУ25.02.595-71	Выключатель конечный ПТВК1	2	СНУ5П. 20.110	2-75								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ТУ25.02.521-74	Выключатель конечный	2	СНУ5П. 20.300	2-75								12	0,5	1,0	0,67	0,33	
ТУ25.02.521-74	Пневмокнопка	1	СНУ5П. 20.480	2-45								12	1,0	1,0	0,67	0,33	
ТУ25.02.867-71	Дроссель нерегулируемый ПДД4-2	3	СНУ5П. 20.390	0-80								12	1,0	3,0	2,0	1,0	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 025-031-36-2-0	2	СНУ5. 02.040	171-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	
ГОСТ 9833-73	Кольцо 032-040-46-2-0	2	СНУ5. 02.070	202-00								12	1,0	2,0	1,33	0,67	

Лист 10

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Обозначение детали, сборочной единицы	Наименование детали сборочной единицы	Количество в изделии (сборочной единице) шт.	Где применяется (сборочная единица)	Оптовая цена руб. коп.	Расчетная дифференцированная по бассейнам норма расхода, шт							Средние данные по отрасли					Примечание
					I	II	III	IV	V	VI	VII	Срок службы до списания мес.	Коэффициент замены $K_б = 1 - K_{обл}$	Годовая норма расхода, шт. Всего	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГОСТ 14896-84	Манжета 60×80-2	3	СНУ5П. 20.200	0-05								6	1,0	6,0	5,0	1,0	

СНУ-5П.НРЗ

Лист 11

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№№ п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия руб.	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Комбайн очистной узкозахватный 2ГШ-68Б	Горловский машзавод	52900									17929	4476	13453									4776	30	4546	22505	42,5
												в том числе:															
												16093	4476	11617	Горловский машзавод												
												1800	—	1800	Красноармейский спецзавод средств пылеподавления												
												32	—	32	Макеевский завод шахтной автоматики.												
												4	—	4	Харьковский машзавод „Свет шахтера												
2	Комбайн широкозахватный „Кировец 2К" (с грузчиком без подающей части и гидровставки)	Горловский машзавод	13215									3032	1119	1913									3448	3	3445	6480	49,0
												в том числе															
												2317	954	1363	Горловский машзавод.												
												330	165	165	Ново-Горловский машзавод.												
												77	—	77	Аткарский машзавод „Ударник."												
												15	—	15	Харьковский машзавод „Свет шахтера"												
												164	—	164	Прокопьевский завод шахтной автоматики												
												122	—	122	Конотопский электромеханический завод „Красный металлист"												
												7	—	7	Артёмовский завод „Победа труда"												

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

NN п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия руб.	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	по отрасли общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Комбайн очистной	Горловский	17945									3434	1401	2033
	узкозахватный	машзавод									в	том	числе:	
	„ТЕМП-1"											2008	727	1281
												1136	426	710
												248	248	—
												42	—	42
4	Крепь механизированная	Ново-Карагандинский	1550000									15882	5069	10813
	2УКП	машзавод									в	том	числе	
												14121	3330	10791
												1729	1729	—
												32	10	22
5	Агрегат щитовой 2АНЩ	Дружковский машзавод	138410									16935	6340	10595
											в	том	числе:	
												14902	6010	8892
												737	—	737

NN п/п	Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	по отрасли общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3									1330	1080	250	4764	26,5
	Горловский машзавод												
	Ново-Горловский машзавод												
	Аткарский машзавод												
	Прокопьевский завод шахтной автоматики												
4									16998	8499	8499	32880	21
	Ново-Карагандинский машзавод												
	Новгородский завод им. Г.И. Петровского												
	Ленинградский завод „Пневматика"												
5									4917	3020	1897	21852	16
	Дружковский машзавод												
	Макеевский завод шахтной автоматики												

см. следующий лист

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№№ п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия руб.	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
												399	33	366	Прокопьевский завод шахтной автоматики											
												321	-	321	Конотопский электромеханический завод „Красный металлист"											
												220	220	—	Новгородский завод им. Г. И. Петровского											
												233	21	212	Ленинградский завод „Пневматика"											
												123	56	67	п/я ? Каргормаш.											
6	Конвейер 2УКП	Ново-Карагандинский машзавод	157900									45172	25565	19607									3840		3840	49012	29,0
											в	том	числе														
												18856	5503	13353	Ново-Карагандинский машзавод											
												9901	4950	4951	Красноармейский машзавод											
												12425	12425	—	Артемовский завод „Победа труда"											
												3990	2687	1303	Харьковский завод „Свет шахтера"											
7	Конвейер скребковый	Харьковский машзавод	92160	26364	26814	—	21732	22751	—	—	—	26650	23820	2830									152	6	146	26802	29,0
	СП-87ПМ-46	„Свет шахтера"		11383	12404	—	10029	10064	—	—	—	11759	8929	2830	Харьковский машзавод „Свет шахтера"											
	ℓ = 200 м.			7497	7140	—	4463	5355	—	—	—	7497	7497	-	Каменский машзавод											
				7394	7270	—	7240	7332	—	—	—	7394	7394	—	Свердловский рудоремонтный завод											

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№№ п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия руб.	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8	Установка насосная УНГ	Горловский машзавод	5685									29	—	29									266	74	192	295	5,1
9	Конвейер Ленточный 2ЛБ-120	Александровский машзавод	185000								в том числе:	11826	7370	4456									9859	1801	8058	21685	11,7
												10828	7370	3458	Александровский машзавод.											
												30	—	30	Прокопьевский завод шахтной автоматики.											
												35	—	35	Комотопский электромеханический завод „Красный металлист."											
												2	—	2	Артемовский машзавод „Победа труда."											
												54	—	54	Ворошиловградский завод „Углеприбор."											
												877	—	877	Днепропетровский завод шахтной автоматики.											
10	Станок буровой БЖ.45-100Э.	Анжерский машзавод	3090	—	—	—	—	571	551	—	—	564	296	268									21	2	19	585	18,9

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

NN п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия руб.	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на эксплуатацию	в том числе на капремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11	Станок буровой	Анжерский	12900	3299	—	—	2907	—	—	—	—	2970	175	2795									1002	8	994	3972	30,8
	БГА-2М	машзавод									в	том	числе:														
				2933			2541					2604	175	2429	Анжерский машзавод												
				366			366					366	—	366	Теплогорский завод гидрооборудования												
12	Лебедка предохранительная	Горловский машзавод	11600									277	277	—									2390	2388	2	2667	23,0
	ЗЛП																										
13	Лебедка шахтная вспомогательная	Одесский машзавод „Красная гвардия"	3300									156	28	128									479	—	479	635	19,0
	ЛВ-25										в	том	числе:														
												89	28	61	Одесский машзавод „Красная гвардия"												
												67	—	67	Конотопский электромеханический завод „Красный металлист"												
14	Лебедка шахтная вспомогательная	Одесский машзавод „Красная гвардия"	767									168	3	165									17	—	17	185	24,0
	ЛШВ-2																										

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№ п.п.	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия, руб	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								Стоимость товарных запасных частей, руб. по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								Стоимость покупных изделий, руб. по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: капремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15.	Стойка призабойная ГВКУ-30	Карагандинский машзавод № 1	45									7	1	6									—	—	—	7	15,6
16.	Толкатель шахтных вагонеток ТГ	Каменский машзавод	4400								в	116	2	114									35	15	20	151	3,4
												том	числе														
												72	2	70	Каменский машзавод.												
												44	—	44	Аткарский машзавод „Ударник"												
17.	Домкрат гидравлический ДГ-5	Аткарский машзавод „Ударник"	175									3	—	3									2	1	1	5	2,9
18.	Молоток отбойный пневматический МО-6ПМ	Томский электромеханический завод	33									8	8	—									—	—	—	8	26,6

Показатели
стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№ № п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия, руб	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в % %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
19	Вагонетка людская	Краснолучский	1990									132	132	—									1	1	—	133	6,6
	для наклонных	машзавод									в	том	числе														
	выработок											54	54	—	Краснолучский машзавод												
	ВЛН1-10П											78	78	—	Дружковский машзавод												
20	Вагонетка людская	Краснолучский	2145									132	132	—									1	1	—	133	6,1
	для наклонных	машзавод									в	том	числе														
	выработок											54	54	—	Краснолучский машзавод												
	ВЛН1-15П											78	78		Дружковский машзавод												
21	Вагонетка людская	Краснолучский	2660									129	129	—									15	15		144	5,4
	для наклонных	машзавод									в	том	числе														
	выработок											71	71	—	Краснолучский машзавод												
	ВЛН1-10Г											58	58	—	Дружковский машзавод												

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№№ п/п	Наименование тип и марка изделия.	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия, руб	Стоимость товарных запасных частей, руб.											Стоимость покупных изделий, руб.											Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в %
				по группам производственных объединений								по отрасли			по группам производственных объединений								по отрасли				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
22	Вагонетка людская для наклонных выработок ВЛН1-15Г	Краснолучский машзавод	2680									129	129	—									17	17	—	146	5,4
												в том числе:															
												71	71	—	Краснолучский машзавод												
												58	58	—	Дружковский машзавод												
23	Клапан предохранительный ГВТН	Карагандинский машзавод №1	95									3	3	—									1	1	—	4	42,1
24	Вентилятор местного проветривания ВМП-4М	Томский электромеханический завод	107									30	30	—									2	2	—	32	30,0
25	Станок для анкерования ПА-1	Томский электромеханический завод	578									135	135	—									—	—	—	135	23,0

Показатели

стоимости годового комплекта товарных запасных частей и покупных изделий по нормам расхода на одно изделие в год

№№ п/п	Наименование тип и марка изделия	Завод-изготовитель изделия	Оптовая цена изделия, руб	Стоимость товарных запасных частей, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Стоимость покупных изделий, руб. по группам производственных объединений								по отрасли			Суммарная стоимость товарных запасных частей и покупных изделий по отрасли, руб.	Отношение стоимости товарных запасных частей и покупных изделий к оптовой цене изделия в %
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	общая стоимость	в том числе на: эксплуатацию	в том числе на: кап. ремонт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
26	Стойка посадочная ОКУ-05	Киселевский машзавод им Черных	157									7	–	7									–	–	–	7	4,4
27	Стойка посадочная ОКУ-06	Киселевский машзавод им. Черных	177									7	–	7										–	–	7	3,9
28	Станок буровой БГА-4М	Анжерский машзавод	16300									4773	223	4550									590	8	582	5363	33
												В том числе:															
												4365	223	4142	Анжерский машзавод												
												408	–	408	Теплогорский завод гидрооборудования												
29	Станция насосная СНУ-5П	Новгородский машзавод им. Г.И. Петровского	7400									2531	1581	950									331	258	72	2862	37
												В том числе:															
												9	8	1	Дружковский машзавод												
												29	19	10	Краснодарский завод средств пылеподавления												
												2493	1554	939	Новгородский машзавод им. Г.И. Петровского												

Подписано к печати 31.07.1990г.
Объем 16,3 п.л. Тираж 550 экз.
Заказ № 120
Отпечатано на ротапринте Гипроуглемаша
Москва, ул. Мархлевского, 18.

gost.e-ecolog.ru