СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КИРПИЧНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-359.85

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ

АЛЬБОМ У

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	-	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ; ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ; ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ; ГАЗОСНАБЖЕНИЕ; ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ; СВЯЗЬ
АЛЬБОМ II	-	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ III	-	С М Е Т Ы
АЛЬБОМ IУ	-	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ У	-	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ"

Проект утвержден Госстроем РСФСР.
Постановление № 37 от I июня I984г.
Введен в действие Росгипрониисельстроем.
Приказ № 85 от 26 июня I985г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	ГУЩИН В.Н.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ИНСТИТУТА	СЕМИДУШНОВ Г.Д.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА	ГАЛЕНКО Н.А.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	КЛОЧКОВ А.П.

© ГУП ЦПП, 1997

П Е Р Е Ч Е Н Ь

СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК СО

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации
3	Отопление и вентиляция	ОВ.СО
17	Водопровод и канализация	ВК.СО
27	Газоснабжение	Г.СО
30	Электроснабжение	Э.СО
33	Слаботочное устройство	СУ.СО

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Котел чугунный малометражный на твердом топливе производи-								
	тельностью 34,8 квт	КЧМ-2	комп.	67I		493III33I5		I	409
2	Водоподогреватель для малометражных котлов конструкции								
	КиевНИИСТ	КиевНИИСТ	комп.	67I		49300		I	60
3	Термометр до I00°С	ПЗ 4-240-I03	шт.	796		432I22III4		I	0,65
4	Оправа для термометра	П 250-I00	шт.	796		432I8I0I03		I	0,5
5	Плита металлическая варочная на твердом топливе	ПК-2	шт.	796		4858232000		2	70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук. маст.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Рук. гр.	Королева	

Т.П. I44-000-359.85 - ОВ. СОI

Мансардный однокварти рный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Варианты благоустройства I,II,III

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

"РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ" г.Москва

21153-05 4

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Задвижка чугунная Ру = I МПА Ду = 50	30ч 6 бр	шт.	796		372II5I005		I	I7,8
2	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = 40	I5кч I8п	шт.	796		3732I2I032		I	3,2
3	Вентиль запорный, муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = 32	I5кч I8п	шт.	796		3732I2I03I		I	2,I
4	Решетка пластмассовая I20 х 200	Р I20	шт.	796		569954		8	0,25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. I44-000-359.85 -ОВ.С02

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Рук.гр.	Королева	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Варианты благоустройства I, II и III

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

"РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ" г.Москва

21153-05 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	н = -20°С								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-5	экм	084		4935I2I034		4,I8	I2,3
			шт.	796				3	
2	То же	РСГ2-I-6				4935I2I035		I,62	I5,I
								I	
3	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
4	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		8,8	I9,6
								5	
5	То же	РСГ2-I-9				4935I2I038		I,98	22,6
								I	
6	То же	РСГ2-2-5				4935I2I044		2,I	24,9
								I	
7	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		2,56	30,5
								I	
8	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		3,02	34,5
								I	
		РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$н = -25^{\circ}С$								
I	Радиатор стальной								
2	То же	РСГ2-I-5	экм	084		4935I2I034		I,36	I2,3
			шт.	796				I	
3	То же	РСГ2-I-6				4935I2I035		6,48	I5,I
								4	
4	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
5	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		5,28	I9,6
								3	
6	То же	РСГ2-I-9				4935I2038		7,92	22,6
								4	
7	То же	РСГ2-2-5				4935I20I044		2,I	24,9
								I	
8	То же	РСГ2-2-8				4935I20I047		3,52	39,2
								I	
	$н = -30^{\circ}С$								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-7	экм	084		4935I2I036		5,6I	I7,I
			шт.	796				3	
2	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		3,52	I9,6
								2	
3	То же	РСГ2-2-5				4935I2I044		2,I	24,9
								I	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Радиатор стальной	РСГ2-2-6				4935I2I045		I0,24	30,5
								4	
5	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		9,06	34,5
								3	
6	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
7	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	
	$t_н = -35^{o}C$								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-6	экм	084		4935I2I035		I,62	I5,I
			шт.	796				I	
2	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
3	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		5,28	I9,6
								3	
4	То же	РСГ2-2-5				4935I2I044		2,I	24,9
								I	
5	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		I0,24	30,5
								4	
6	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		9,06	34,5
								3	
7	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
8	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	
	$t_н = -40^{o}C$								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-6	экм	084		4935I2I035		I,62	I5,I
			шт.	796				I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Радиатор стальной	РСГ2-I-7				4935I2I036		I,87	I7,I
								I	
3	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		5,28	I9,6
								3	
4	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		I0,24	30,5
								4	
5	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		I5,I0	34,5
								5	
6	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
7	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	
	Трубопровод из водогазопроводных труб легких по ГОСТ								
	3262-75								
	t н = -20, -25, -30°С								
I	Диам. I5		м	006		I38500		30	I,I6
2	Диам. 20		м	006		I38500		20	I,5
3	Диам. 25		м	006		I38500		27	2,I2
								7	
4	Диам. 32		м	006		I38500		I2	2,73
								6	
5	Диам. 40		м	006		I38500		-	3,33
6	Диам. 50		м	006		I38500		II	4,22
								II	
7	Регистр из 4-х гладких труб д=32 ℓ =500		шт.			I38500		I	2,73
	t н = -35°С, -40°С								
I	Диам. I5		м	006		I38500		-	I,I6

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.П. I44-000.359.85 -ОВ.С02

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Диам. 20		м	006		I38500		30	I,5
3	Диам. 25		м	006		I38500		20	2,I2
4	Диам. 32		м	006		I38500		27	2,73
								7	
5	Диам. 40		м	006		I38500		I2	3,33
								6	
6	Диам. 50		м	006		I38500		II	4,22
								II	
7	Регистр из 4-х гладких труб д=32 ℓ =500		м	006		I38500		I	2,73
I	Изоляция трубопроводов рулонами из пухшнура по серии								
	3,903-5/73		м3	II3		576295		0,I3	
2	Покровный слой лакостеклоткань по серии 3,903-5/73		м2	055		22494I		4,35	
3	Короб асбоцементный I00xI50		шт.			578I05		5	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Термометр до I00°С	П №4-240-I03	шт.	796		432I22III4		2	0,65
2	Оправа для термометра	П250-I00	шт.	796		432I8I0I03		2	0,5
3	Манометр до 6 атм	ОБМI-I00-6	шт.	796		42I2I3I3025		I	0,65
4	Штуцер I/2-50	3кч-48-70	шт.	796		366I4I		2	0,62
5	Контрольный кран Ру = I,6 МПа Ду = I5	I4МI-I6	шт.	796		37I2226007		2	0,3I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Рук.м. Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Королева

Привязан

Т.П. I44-000-359.85 -ОВ.003

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования Вариант благоустройства IУ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = 32	I5кч I8п	шт.	796		3732I2I03I		3	2,I
	То же Ру = I,6 МПА Ду = 25	I5кч I8п	шт.	796		3732III029		4	I,9
2	То же Ру = I,6 МПА Ду = 20	I5кч I8п	шт.	796		3732III028		2	0,9
3	То же Ру = I,6 МПА Ду = I5	I5кч I8п	шт.	796		3732IIII027		I8	0,7
4	Кран двойной регулировки Ру = I МПА Ду = I5	КДР	шт.	796		37I2222009		I4	0,24
5	Решетка пластмассовая I20 х 200 мм	Р 200	шт.	796		569954		8	0,25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Рук.гр.	Королева	

Привязан

Т.П. I44-000-359.85 -ОВ.004

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования Вариант благоустройства IУ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	н = -20°С								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-5	экм	084		4935I2I034		4,I8	I2,3
			шт.	796				3	
2	То же	РСГ2-I-6				4935I2I035		I,62	I5,I
								I	
3	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
4	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		8,8	I9,6
								5	
5	То же	РСГ2-I-9				4935I2I038		I,98	22,6
								I	
7	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		2,56	30,5
								I	
8	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		3,02	34,5
								I	
		РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
	= -25°С								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-5	экм	084		4935I2I034		I,36	I2,3
			шт.	796				I	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	То же	РСГ2-I-6				4935I2I035		6,48	I5,I
								4	
3	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
4	То же	РСГ 2-I-8				4935I2I036		5,28	I9,6
								3	
5	То же	РСГ 2-I-9				4935I2I036		7,92	22,6
								4	
6	То же	РСГ2-2-5				4935I20I044		2,I	24,9
								I	
7	То же	РСГ2-2-8				4935I20I047		3,52	39,2
								I	
	$н = -30^{o}C$								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-7	экм	084		4935I2I036		5,6I	I7,I
			шт.	796				3	
2	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		3,52	I9,6
								2	
3	То же	РСГ2-2-5				4935I2I044		2,I	24,9
								I	
4	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		I0,24	30,5
								4	
5	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		9,06	34,5
								3	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
7	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	
	н = -35°С								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-6	экм	084		4935I2I035		I,62	I5,I
			шт.	796				I	
2	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		3,74	I7,I
								2	
3	То же	РСГ2-I-8				4935I2I035		5,28	I9,6
								3	
4	То же	РСГ2-2-5				4935I2I044		2,I	24,9
								I	
5	То же	РСГ2-2-6				4935I2I045		I0,24	30,5
								4	
6	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		9,06	34,5
								3	
7	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
8	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	н = -40°С								
I	Радиатор стальной	РСГ2-I-6	экм	084		4935I2I035		I,62	I5,I
			шт.	796				I	
2	То же	РСГ2-I-7				4935I2I036		I,87	I7,I
								I	
3	То же	РСГ2-I-8				4935I2I037		5,28	I9,6
								3	
4	То же	РСГ2-2-6				4735I2I045		I0,24	30,5
								4	
5	То же	РСГ2-2-7				4935I2I046		I5,I0	34,5
								5	
6	То же	РСГ2-2-8				4935I2I047		3,52	39,2
								I	
7	То же	РСГ2-2-9				4935I2I048		3,96	44,5
								I	
	Трубопровод из водогазопроводных труб легких по								
	ГОСТ 3262-75								
	н = -20; -25; -30°С								
I	Диаметр I5		м	006		I38500		55	I,I6
2	Диам. 20		м	006		I38500		34/20	I,5
3	Диам. 25		м	006		I38500		70/70	2,I2
4	Диам. 32		м	006		I38500		I0/I0	2,73
5	Регистр из 4-х гладких труб д=32 ℓ = 500		шт.	006		I38500		I	2,73
	н = -35; -40°С								
I	Диаметр I5		м	006		I38500		22	I,I6

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Диаметр 20		м	006		I38500		22/I6	I,5
3	Диаметр 25		м	006		I38500		30/I5	2,I2
4	Диаметр 32		м	006		I38500		I0/I0	2,73
5	Регистр из 4-х гладких труб д=32; ℓ = 500		шт.	006		I38500		I	2,73
I	Изоляция трубопровод рулонами из пухшнура по серии								
	3.903-5/73		м2	II3		576295		0,I3	
2	Покровный слой лакостеклотканью по серии 3,903-5/73		м2	055		22494I		4,35	
3	Короб асбоцементный I00 х I50		шт.			578I08		5	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Водомер крыльчатый Ду = I5	ВКОС-I	шт.	796		42I302		I	I,96

Т.П. I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Рук.гр.	Дроздова	
Ст.инж.	Баранова	

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.СОI

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Варианты благоустройства I,II,III,IУ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 18

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Задвижка Ру = I МПА Ду = 50	30ч 6БР	шт.	796		372II5I005		I	I7,8
2	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = I5	I5Б 3Р	шт.	796		37I2III0I7		4	0,35
3	Ду = 25	-"-	шт.	796		37I2I2I008		2	0,76
4	Вентиль запорный муфтовый Ду = I5	I5Б III	шт.	796		37I2III020		I	0,38
5	Вентиль фланцевый Ду = 25	I5ч 9р 2	шт.	796		3722I2I034		2	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.мастерской Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Дроздова

Ст.инж. Баранова

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.С02

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Варианты благоустройства I, II

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 19

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Задвижка Ру = I МПА Ду = 50	30ч 6 БР	шт.	796		372II5I005		I	I7,8
2	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = I5	I5Б 3Р	шт.	796		37I2III0I7		4	0,35
3	Ду = 25	-"-	шт.	796		37I2I2I008		2	0,76
4	Вентиль фланцевый Ду = 25	I5ч 9р 2	шт.	796		3722I2I034		2	3,6

Альбом У

Типовой проект I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Рук.м. Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Дроздова

Ст.инж. Баранова

Привязан

Т.П. I44-000-359.85 - ВК.СОЗ

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Вариант благоустройства II

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 20

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Задвижка Ру = I МПА Ду = 50	30ч 6БР	шт.	796		372II5I005		I	I7,8
2	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПА Ду = I5	I5Б 3Р	шт.	796		37I2III0I7		2	0,35
3	-"- -"- Ду = 25	-"-	шт.	796		37I2I2I008		2	0,76
4	Вентили запорные муфтовые Ø 20	I5Б III	шт.	796		37I2I2I027		I	0,47
5	-"- -"- -"- Ø 25	-"-	шт.	796		37I2I2I028		I	0,78
6	Вентиль фланцевый Ду = 25	I5ч 9р 2	шт.	796		3722I2I034		2	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м. Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Дроздова

Ст.инж. Баранова

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.С04

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Вариант благоустройства Iу

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 21

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Умывальник керамический 550х420 с выпуском пластмассовым	23759-79							
	с сифоном бутылочным	23289-78	комп.	67I		4962I3II3I		2	-
2	Ванна чугунная эмалированная I700х750 с напольным сифоном	II54-80							
	и электрическим проводником	234I2-79	комп.	67I		494III2300		I	-
3	Поддон душевой чугунный эмалированный глубокий с выпуском,								
	сифоном и переливом	I0I6I-83	комп.	67I		49452II300		I	-
4	Мойка чугунная эмалированная 500х600 на одно отделение с	7506-83							
	пластмассовым бутылочным сифоном	23289-78	комп.	67I		49432III00		2	-
5	Унитаз "Компакт" с непосредственно соединенным смывным								
	бачком с косым выпуском	22847-77	комп.	67I		4965I3II00		2	-
6	Смеситель общий для ванн и умывальника с душевой сеткой на								
	гибком шланге Ду = I5	25809-83	шт.	796		495II2I500		2	-
7	Смеситель для мойки настольный Ду = I5	25809-83	шт.	796		495II4I300		I	-
8	Смеситель для мойки настенный Ду = I5	-"-	шт.	796		495II4II00		I	-
9	Кран водоразборный Ду = I5	20275-74	шт.	796		795I3III00		I	-
I0	Кран поливочный Ду = 25	I5кч I8р 2							
		I8698-79	шт.	796		2553II		I	-

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.С05

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Рук.гр.	Дроздова	
Ст.инж.	Баранова	

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Вариант благоустройства I,II

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

РОСТИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 22

Формат А3

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Трубопровод из труб полиэтиленовых низкой плотности Ду=50	I8599-83	м	006		224811		I5	0,36
I2	Ду=II0	-"-	м	006		224811		I5	I,7
I3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб Ду = I5	3262-75	м	006		I38500		50	I,I9
I4	Ду = 20	-"-	м	006		I38500		5	I,54
I5	Ду = 25	-"-	м	006		I38500		I8	2,I8
I6	Ревизия Ду = I00	6942.24-80	шт.	796		224811		2	8,00
I7	Прочистка Ду=50	-	шт.	796		224811		I	-
I8	Ду = I00	-	шт.	796		224811		2	-
I9	Фланцы стальные приварные Ду=25	I2820-80	шт.	796		I46200		4	0,89
20	Изоляция изделиями из цухшнура	-	м3	II3		576295		0,03	-
2I	Покрытие лакостеклотканью по изоляции	-	м2	0,55		22494I		I,62	-
22	Окраска масляной краской за 2 раза	-	м2	0,55		578I05		9,5	-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Умывальник керамический 550х420 с выпуском пластмассовым	23759-79							
	с сифоном бутылочным	23289-78	комп.	671		4962I3II3I		2	-
2	Ванна чугунная эмалированная I700х750 с напольным сифоном	II54-80							
	и электроуравнительным проводником	234I2-79	комп.	671		494III2300		I	-
3	Поддон душевой чугунный эмалированный глубокий с выпуском,								
	сифоном и переливом	I0I6I-83	комп.	671		49452II300		I	-
4	Мойка чугунная эмалированная 500х600 на одно отделение с	7506-83							
	пластмассовым бутылочным сифоном	23289-78	комп.	671		49432III00		2	-
5	Унитаз "Компакт" с непосредственно соединенным смывным								
	бачком с косым выпуском	22847-77	комп.	671		4965I3II00		2	-
6	Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой								
	на гибком шланге Ду=I5	25809-83	шт.	796		495II2I500		2	-
7	Смеситель для мойки настольный	25809-83	шт.	796		495II4I300		I	-
8	Кран водоразборный Ду=I5	20275-74	шт.	796		795I3III00		2	-
9	Кран поливочный Ду=25	I5кч I8 р.2							
		I8698-79	шт.	796		2553II		I	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м. Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Дроздова

Ст.инж. Баранова

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.006

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Вариант благоустройства Ш

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 24

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб Ду = I5	3262-75	м	006		I38500		40	I,I9
I3	Ду = 20	-"-	м	006		I38500		5	I,54
I4	Ду = 25	-"-	м	006		I38500		I8	2,I8
I5	Ревизия Ду = I00	6942.24-80	шт.	796		224II		2	8,00
I6	Прочистка Ду=50	-	шт.	796		224II		I	-
I7	Ду=I00	-	шт.	796		224II		2	-
I8	Фланцы стальные приварные Ду=25	I2820-80	шт.	796		I46200		4	0,89
I9	Изделия изоляции из пухшнура	-	м3	II3		576295		0,03	-
20	Покрытие лакостеклотканью по изоляции	-	м2	055		22494I		I,62	-
2I	Окраска масляной краской за 2 раза	-	м2	055		578I05		9,5	-
22	Трубопровод из труб полиэтиленовых низкой плотности								
	Ду = 50	I8599-83	м	006		224II		I5	0,36
23	Ду = II0	-"-	м	006		224II		I5	I,7

Альбом У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

21153-05 25 Формат А3
ЦИТП 55 12102 ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Умывальник керамический 550х420 с выпуском пластмассовым,	23759-79							
	с сифоном бутылочным	23289-78	комп.	67I		4962I3II3I		2	-
2	Ванна чугунная эмалированная I700х750 с напольным сифоном	II54-80							
	и электроуравнительным проводником	2342I2-79	комп.	67I		494III2300		I	-
3	Поддон душевой, чугунный, эмалированный, глубокий с выпуском,								
	сифоном и переливом	I0I6I-83	комп.	67I		49452II300		I	-
4	Мойка чугунная эмалированная 500х600 на одно отделение с	7506-83							
	пластмассовым бутылочным сифоном	23289-78	комп.	67I		49432III00		2	-
5	Унитаз "Компакт" с непосредственно соединенным смывным								
	бачком с косым выпуском	22847-77	комп.	67I		4965I3II00		2	-
6	Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой								
	на гибком шланге Ду=I5	25809-83	шт.	796		495II2I500		2	-
7	Смеситель для мойки настольный Ду=I5	25809-83	шт.	796		495II4I300		I	-
8	Смеситель для мойки настенный Ду=I5	-"-	шт.	796		495II4II00		I	-
9	Кран водоразборный Ду=I5	20275-74	шт.	796		495I3III00		I	-
I0	Кран поливочный Ду=25	I5кч I8р 2							
		I8698-79	шт.	796		2553II		I	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м. Киричков

ГИП Клочков

Рук.гр. Дроздова

Ст.инж. Баранова

Т.П. I44-000-359.85 -ВК.С07

Мансардный одноквартирный 4-х комнатный жилой дом. Спецификация оборудования Вариант благоустройства IУ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 26

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Трубопровод из труб полиэтиленовых низкой плотности Ду=50	I8599-83	м	006		224811		I5	0,36
I2	Ду=II0	-"-	м	006		224811		I5	I,7
I3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб Ду = I5	3262-75	м	006		I38500		50	I,I9
I4	Ду = 20	-"-	м	006		I38500		20	I,54
I5	Ду = 25	-"-	м	006		I38500		33	2,I8
I6	Полотенцесушитель Ду = 32	-	шт.	796		495I5II500		2	-
I7	Ревизия Ду = I00	6942.24-80	шт.	796		224811		2	8,00
I8	Прочистка Ду=50	-	шт.	796		224811		I	-
I9	Ду=I00	-	шт.	796		224811		2	-
20	Фланцы стальные приварные Ду = 25	I2820-80	шт.	796		I46200		4	0,89
2I	Изоляция изделиями из пухшнура	-	м3	II3		576295		0,03	-
22	Покрытие лакостеклотканью по изоляции	-	м2	055		22494I		I,62	-
23	Окраска масляной краской за 2 раза	-	м2	055		578I05		9,5	-

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Плита газовая 2-х конфорочная	ПГ-2	шт.	796		485833I00I		I	40,0
2	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ-4	шт.	796		48583I200I		I	49,0
3	Кран муфтовый чугунный у=25	11ч 3бк	шт.	796		372222I005		I	0,95
	ПО "Запорожпромарматура"								
4	Кран муфтовый натяжной у = I5								
	Учреждение ЮИ 78/3 /г.Димитровград/	11Б12бк	шт.	796		37I2222015		2	0,25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клочков	
Нач. отд.	Коротаев	
Гл.сп.	Киченкова	
Ст.инж.	Воропаева	

Т.П.I44-000-359.85 -ГС.СО I

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования. Вариант с газовыми плитами

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 28

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Плита газовая 2-х конфорочная	ПГ-2	шт.	796		485833I00I		I	40,0
2	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ-4	шт.	796		48583I200I		I	49,0
3	Водонагреватель газовый проточный	ВПГ-I8	шт.	796		48584IIIII		I	I7,3
4	Водонагреватель газовый емкостной	АОГВ-20	шт.	796		485853I4I0		I	55,0
5	Кран муфтовый чугунный Ду = 25	11ч 3бк	шт.	796		372222I005		I	0,95
	ПО "Запорожпромарматура"								
6	Кран муфтовый натяжной Ду = 20	11Б I2бк	шт.	796		37I22220I6		I	0,37
	Гродненское учебно-производственное предприятие имени								
	50-летия Великой Октябрьской социалистической революции								
	Белорусского общества глухих								
7	Кран муфтовый натяжной Ду I5	11Б I2бк	шт.	796		37I22220I5		2	0,25
	Учреждение ЮИ 78/3 /г.Димитровград/								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клочков	
Нач.отд.	Коротаев	
Гл.сп.	Киченкова	
Ст.инж.	Воропаева	

Т.П.I44-000-359.85 - ГС.002

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования /Вариант с газовыми плитами и газовым водонагревателем/

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 29

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ-4	шт.	796		48583I200I		I	49,0
2	Кран муфтовый натяжной Ду I5	IIБ I2бк	шт.	796		37I2222015		I	0,25
	Учреждение ЮИ 78/3 /г.Димитровград/								
3	Регулятор давления	РДСГ-I,2	шт.	796		485882I2II		I	
4	Баллон 3-50		шт.	796		485872		2	22,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клочков	
Нач. отдела	Коротаев	
Гл.сп.	Киченкова	
Ст.инж.	Воропаева	

Т.П. I44-000-359.85 -ГС.СОЗ

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования Вариант на сжиженном газе

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 30

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 в								
I	Ящик с рубильником и предохранителями	ЯРВМ-6I22	шт.	796		343423		I	
	Аппараты напряжением до I000 в								
I	Счетчик активной энергии 220 в I0 А	СО-5	шт.	796		42282I000I		I	
2	Звонок электрический	ЗД-3	шт.	796		346884		I	
3	Кнопка звонковая круглая	инд.0703	шт.	796		346429		I	
	Оборудование светотехническое								
I	Светильник потолочный	НП020хI00	шт.	796		346III		3	
2	Светильник потолочный	НП0 I9х60	шт.	796		346III		2	
3	Светильник настенный	НБ0 05х60	шт.	796		346I53		5	
4	Светильник плафон уплотненный	Арт. I35	шт.	796		346III		4	
	Провода и кабели								
I	Провод изолированный с алюм. жилой сеч. 2 х 2,5	АПР	км	008		355I34060I		0,I9	
2	То же, сеч. 3 х 2,5	АПР	км	008		355I340605		0,03	
3	Кабель с алюминиевой жилой сеч. 3хI0 кв.мм	АНРГ	км	008		352234II33		0,0I	
4	То же, сеч. 3 х 4	АНРГ	км	008		352234II3I		0,02	
5	То же, сеч. 2 х 2,5	АНРГ	км	008		352234III5		0,045	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м. Кириченков

ГИП Клочков

Гл.сп. Крупенко

Т.П. I44-000-359.85 - ЭС. СОI

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 31

Формат А3

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
	Установочные изделия								
I	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I040	шт.	796		3464I0		2	
2	Патрон настенный фарфоровый	инд.0I220	шт.	796		3464I0		7	
3	Выключатель однополюсный 250 в I0 А	инд. 020I0	шт.	796		34642I		20	
4	То же, сдвоенный	инд.028I0	шт.	796		346423		2	
5	Выключатель брызгозащищенный 250в 6А	инд.026I0	шт.	796		346426		I0	
6	Розетка штепсельная двухполюсная 250 в 6А	инд.03220	шт.	796		34640I		20	
7	То же, с третьим заземляющим контактом 250 в I0А	инд.03750	шт.	796		34640I		I	
8	То же, 250в 25А	РШ-20 УЧ	шт.	796		34640I		I	
9	Колодка клеммная	инд.I0902	шт.	796		3449633I0I		9	
	Изделия Г Э М								
I	Щиток квартирный	ЩК IIOIУХЛ4	шт.	796		34343350II		I	
2	Номерной указатель дома	СУП-МЧ2	шт.	796		344995203I		I	
3	Трубостойка типа Т с деталями для воздушного ввода	Т-УI/2	шт.	796		529746		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. I44-000-359.85 -ЭС.002

Рук.м.	Кириков	
ГИП	Клочков	
Гл.сп.	Крупенко	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 32

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с эл. плитами								
	Плита электрическая бытовая "Лысьва I0"	ЭВЧШ-5-3-							
		-5,8/220	шт.	796		3468I24202		I	
	Плита электрическая бытовая "Лысьва 8"		шт.	796		3468I24200		I	
	Вилка штепсельная 250 в 25 А	ВШ-20УЧ	шт.	796		346402		2	
	Кабель гибкий сеч. 3 х 2,5	КРТП	км	008		3555I4I0I3		0,004	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Гл.сп.	Крупенко	

Т.П. I44-000-359.85 - ЭС.СОЗ

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 33

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, кабели и провода, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Трансформатор абонентский стоечный	ТАГ-IOТМ	шт.	796		529535		I	
	Антенна телевизионная	ТАИ-I2	шт.	796		657733		I	
	Кабели и провода								
	Кабель радиочастотный коаксиальный	РК-75-9-I2	м	006		3588I2080I		IO	
	Провод трансляционный сеч. I x I,8	ПВЖ	м	006		3577820I02		I6	
	Провод трансляционный сеч. I/2xI,2/	ПТПЖ	м	006		35755IOI02		25	

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. I44-000-359.85 -СУ.СОI

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Гл.сп.	Крупенко	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

21153-05 34

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт.	796		5295333232		I	
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт.	796		5295333232		2	
	Радиорозетка	РШР-I	шт.	796		5295375I03		3	
	Коробка распределительная телевизионная	КРТ-2У	шт.	796		657730		I	
	Радиостойка габ. 0,8 м	РС-I	шт.	796		62970		I	
	Мачта телевизионная	МТЛ-5/I-П	шт.	796		6577392304		I	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I44-000-359.85 АЛЬБОМ У

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. I44-000-359.85 -СУ.002

Рук.м.	Киричков	
ГИП	Клочков	
Гл.сп.	Крупенко	

Мансардный одноквартирный 4-комнатный жилой дом. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ г.Москва

gost.e-ecolog.ru

Формат А3

ГОСТ 21.110-82