СССР
НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

# СКОБЫ И ШАБЛОНЫ ЛИСТОВЫЕ

СТАНДАРТГИЗ
МОСКВА — 1961





gost.e-ecolog.ru

СССР
НОРМАЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ








# СКОБЫ И ШАБЛОНЫ ЛИСТОВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
МОСКВА — 1961







# СОДЕРЖАНИЕ


| Номер нормали | Обозначение | Наименование | Эскиз | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| МН 1401—61 | 8102-2000 | Скобы двусторонние с ручкой для длин от 2 до 250 *мм* |  | 7 |
| МН 1402—61 | 8102-2150 | Скобы двусторонние с ручкой и удлиненными губками для длин от 20 до 150 *мм* |  | 11 |
| МН 1403—61 | 8150-0000 | Скобы двусторонние для высот от 3 до 6 *мм* |  | 14 |
| МН 1404—61 | 8150-0030 | Скобы двусторонние для высот свыше 6 до 100 *мм* |  | 16 |
| МН 1405—61 | 8150-0100 | Скобы двусторонние с удлиненными губками для высот свыше 6 до 100 *мм* |  | 19 |
| МН 1406—61 | 8150-1000 | Шаблоны двусторонние для высот от 1 до 100 *мм* |  | 22 |







*Продолжение*

| Номер нормали | Обозначение | Наименование | Эскиз | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| МН 1407—61 | 8150-3000 | Скобы односторонние для высот от 6 до 200 *мм* |  | 29 |
| МН 1408—61 | 8150-3100 | Скобы односторонние с удлиненными губками для высот от 6 до 100 *мм* |  | 32 |
| МН 1409—61 | 8150-4000 | Шаблоны односторонние для высот от 1 до 75 *мм* |  | 35 |
| МН 1410—61 | 8151-0000 | Шаблоны двусторонние для глубин от 1 до 100 *мм* |  | 40 |
| МН 1411—61 | 8151-2000 | Шаблоны односторонние для глубин от 1 до 70 *мм* |  | 47 |
| МН 1412—61 | 8153-0000 | Шаблоны двусторонние для уступов от 3 до 300 *мм* |  | 53 |
| МН 1413—61 | 8166-0000 | Шаблоны с рисками для длин от 3 до 300 *мм* |  | 57 |

*Продолжение*


| Номер нормали | Обозначение | Наименование | Эскиз | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| МН 1414—61 | 8166-0500 | Шаблоны-уступомеры для длин от 20 до 300 *мм* |  | 61 |
| МН 1415—61 | 8371-0000 | Шаблоны для наружных фасок с углом 30° |  | 64 |
| МН 1416—61 | 8371-0020 | Шаблоны для наружных фасок с углом 45° |  | 65 |
| МН 1417—61 | 8371-0040 | Шаблоны для наружных фасок с углом 60° |  | 66 |
| МН 1418—61 | 8371-0070 | Шаблоны шкальные для наружных фасок с углом 30° |  | 67 |
| МН 1419—61 | 8371-0080 | Шаблоны шкальные для наружных фасок с углом 45° |  | 68 |

*Продолжение*

| Номер нормали | Обозначение | Наименование | Эскиз | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| МН 1420—61 | 8371-0090 | Шаблоны шкальные для наружных фасок с углом 60° |  | 69 |
| МН 1421—61 | 8371-0100 | Шаблоны для внутренних фасок с углом 120° |  | 70 |
| МН 1422—61 | 8371-0150 | Шаблоны для внутренних фасок с углом 90° |  | 71 |
| МН 1423—61 | 8371-0200 | Шаблоны для внутренних фасок с углом 75° |  | 73 |
| МН 1424—61 | 8371-0210 | Шаблоны для внутренних фасок с углом 60° |  | 74 |
| МН 1425—61 | 8371-0220 | Шаблоны для внутренних фасок с углом 45° |  | 75 |
| МН 1426—61 | — | Скобы и шаблоны листовые. Технические требования | | 76 |

| СССР<br>Всесоюзный научно-исследовательский институт по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ) | НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ<br>ШАБЛОНЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ФАСОК С УГЛОМ 45° | МН 1425—61<br>8371-0220 |
|---|---|---|

Шаблоны предназначаются для контроля зенкованных отверстий под заклепки по ГОСТ 1192—41 и ГОСТ 1195—41.




Пример обозначения шаблона $D=48$ *мм:*

*Шаблон 8371-0223*

Размеры в *мм*

| Обозначение | D | | H | L | l | Вес *кг* | Применяемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Номин. | Доп. откл. | | | | | |
| 8371-0221 | 39,5 | ±0,04 | 50 | 70 | 30 | 0,08 | |
| 0222 | 44 | ±0,05 | 60 | 80 | 40 | | |
| 0223 | 48 | | | | | | |
| 8371-0224 | 52,5 | | | | | | |

1. Материал: сталь марки 15 или 20 — по ГОСТ 1050—60, сталь марки У8А — по ГОСТ 1435—54.
2. Твердость рабочих поверхностей — HRC 56—64.
3. Нерабочие поверхности оксидировать.
4. Толщина рисок 0,1—0,15 *мм*.
5. Риски должны быть черными, отчетливыми и должны доходить до мерительной плоскости.
6. Допуск на угол 45° — по 8-й степени точности ГОСТ 8908—58.
7. Остальные технические требования — по МН 1426—61.
8. Маркировать: обозначение, $D_{номин}$, угол 45° и товарный знак.

| Разработана Бюро взаимозаменяемости | Утверждена ВНИИНМАШем 15/II 1961 г. | Срок введения 1/I 1962 г. |
|---|---|---|

gost.e-ecolog.ru