Г И П Р О Ш А Х Т

С Б О Р Н И К

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАРУБЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СБЛ I – 84

Ленинград
1984

gost.e-ecolog.ru

Г И П Р О Ш А Х Т

С Б О Р Н И К

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ЗАРУБЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СБЛ I - 84

Начальник технического отдела Г.С.Чичерин

Главный специалист ТО И.Б.Горелик

Ленинград
1984

О Г Л А В Л Е Н И Е

Название материала	Стр.
Перечень основного оборудования, строительных материалов и конструкций, подлежащих включению в проектную документацию ТЭО	3
Образец заполнения локальной спецификации оборудования и материалов по П Р О Е К Т У	5
Образец заполнения локальной спецификации лабораторного оборудования по П Р О Е К Т У	8
Образец записи материалов, помещаемых в раздел "Оборудование" локальной спецификации оборудования и материалов (по П Р О Е К Т У И Р А Б О Ч И М Ч Е Р Т Е Ж А М)	10
Образец расположения и порядка записи лабораторного оборудования в локальной спецификации оборудования и материалов по Р А Б О Ч И М Ч Е Р Т Е Ж а м	15
Образец заполнения локальной спецификации оборудования и материалов по рабочим чертежам	20
Образец записи различных материалов в локальной спецификации по рабочим чертежам	24
Образец титульного листа локальной спецификации оборудования и материалов	34
Образец титульного листа опросного листа, анкеты	35

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основного оборудования, строительных материалов и конструкций, подлежащих включению в проектную документацию ТЭО

Оборудование

1. Добычное
2. Вскрышное
3. Технологического транспорта
4. Дорожно-строительное
5. Карьерного водоотлива
6. Обогатительное:
6.1. Дробилки
6.2. Отсадочные машины
6.3. Флотационные машины
6.4. Сепараторы
6.5. Электромагнитные сепараторы
6.6. Элеваторы
6.7. Грохоты
6.8. Центрифуги, фильтр-прессы, радиальные сгустители
6.9. Вакуум-фильтры
6.10. Вакуум-насосы
6.11. Мельницы
6.12. Классификаторы
6.13. Дымососы
6.14. Воздуходувки
6.15. Вагоноопрокидыватели
6.16. Маневровые устройства тяжелые
6.17. Железнодорожные весы
6.18. Конвейеры ленточные, скребковые, пластинчатые.
6.19. Краны мостовые.
7. Электротехническое оборудование:
7.1. Трансформаторы IУ габарита
8. Оборудование автоматизации, СЦБ и связи:
8.1. Средства вычислительной техники
8.2. Комплектные устройства для управления поточно-транспортными системами
9. Строительное оборудование, в том числе крановое.

I0. Котлы паровые, водогрейные и вспомогательное котельное оборудование.

II. Основное оборудование для очистных сооружений.

I2. Противопожарное оборудование.

I3. Компрессорное оборудование.

I4. Ремонтное оборудование.

I4.I. Металлообрабатывающие станки (укрупненно)

I4.2. Кузнечно-прессовое оборудование

I4.3. Деревообрабатывающее оборудование

Основные строительные материалы и конструкции

I. Кирпич

2. Камень

3. Цемент

4. Щебень, гравий

5. Асфальтобетон

6. Битум

7. Лесоматериалы

8. Рельсы н.колеи

9. Шпалы н.колеи

I0. Стрелочные переводы н.колеи

II. Трубы стальные, чугунные, асбоцементные

I2. Сборные железобетонные конструкции

I3. Стальные конструкции

I4. Столярные изделия

Эксплуатационные материалы

I. Дизельное топливо, бензин

2. Масла

3. Уголь

4. Обогатительные эксплуатационные материалы (утяжелители, реагенты и т.д.)

4.I. Магнетит

4.2. Полиакриламид

4.3. Флотореагенты

4.4. Смесь нефтеотходов (для покрытия угля в вагонах)

5. Материалы для очистных сооружений

О Б Р А З Е Ц

ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОЕКТУ

Позиция: № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материала)	Тип, марка, модель, № чертежа	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции: № по предельным надбавкам	Оптовая цена предприятия СССР, руб.: единицы	Оптовая цена предприятия СССР, руб.: общая	Экспортная цена, руб.: единицы	Экспортная цена, руб.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель (для импортного оборудования), министерство, высшее должностное лицо фирмы, страна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ОБОРУДОВАНИЕ													
0796009	Грохот вибрационный. Рабочая площадь сит – 0,6 м2 Производительность – 10 т/ч Электрооборудование 380В 50 Гц Климатическое исполнение – У2	ГВ-06	штука	I	440	440		I9-I6 п.I6--002	665 20% 798	665				Завод "Пархоменко" Караганда
0796015	Конвейер ленточный Производительность – 160 т/ч Длина – 200 м Ширина ленты – 1000 мм Климатическое исполнение У2	Н.О. 4407. 066, 6022.00	штука	I	I8900	I8900		I9-I4 по набору узлов	9000 30% II700	9000				Мелзавод Красный луч
	К нему поставляется отдельно:													
	I. Электродвигатель 75 кВт, 330", 50 Гц Исполнение РЗ	ВР280 6ТБ2	штука	I	940	940		I5-0I п.03--0I7	I390 30% I807	I390				
	2. Редуктор Передаточное отношение – 3I,5	Ц 2-400-3I,5--I2	штука	I	II00	II00		I9-03 п.I--026	947 35% I273	947				
	3. Лента конвейерная 2-I000-5БКНЛ100-4,5--2-С	–	м	430	I3	5590		05-I6 п.I-234	27,5 3% I2I80	II825				
	4. Металлоконструкция		т	9,5	–	9500		0I-22 п.323-2	324	3078				
0796088	Лебедка маневровая Тяговое усилие – 450кгс Канатоемкость – 200м Электрооборудование 380В 50 Гц	ЛВД--I4Т	штука	I	460	460		I9-I3 п.6-005	805 45% II67	805				Завод "Красная Гвардия" г.Одесса

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Спецификация оборудования и материалов

Стадия | Лист | Листов
1

ГИПРОШАХТ
ЛЕНИНГРАД

Рук.гр.
Гл.спец.
Н.контр.
Нач.отд.

Рук.гр.ТО

Позиция / № транса - количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции / № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР руб.: общая	Экспортная цена, руб.: единицы	Экспортная цена, руб.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**МАТЕРИАЛЫ** Металлопрокат мелкий сорт	Вст3 ПС5	т	0,5	-	500		01-09 Табл.I Стр.180 К=1,1	123,2	62				

Инв. № подл.	Дата	Взам. инв. №

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
	2	2

ГИПРОШАХТ
ЛЕНИНГРАД

Рук.гр.
Гл.спец.
Н.контр.
Нач.отд.

Рук.гр.ТО

гипш 3. 6702 т 1000 12.05 84 дек

О Б Р А З Е Ц

ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ

Позиция / № транса - количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции / № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР руб.: общая	Экспортная цена, руб.: единицы	Экспортная цена, руб.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I370300	Набор лабораторных приборов и посуды из стекла, кварца и фарфора и приспособлений		набор	I	-	3I		указать прейскуранты	I24 24%	I24 I53				

Взам инв №

Дата

Инв № подл

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
	2	2

ГИПРОШАХТ
ЛЕНИНГРАД

Рук.гр.
Гл.спец.
Гл.контр.
Нач.отд.

Рук.гр.ТО

ИПШ 3 6702 1 0.0 17 05 84

О Б Р А З Е Ц

ЗАПИСИ МАТЕРИАЛОВ, ПОМЕЩАЕМЫХ В РАЗДЕЛ "ОБОРУДОВАНИЕ" ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Позиция № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, р. б. единицы	Экспортная цена, р. б. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая РуIМПа (10кгс/см²) ДуI00	30ч6бр	штука	4	38,4	I54							Заполняются графы 9 – 11	
	Комплектно:													
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом исполнение I ВстЗспРуIМПа (I0 кгс/см2) ДуI00		комплект	4	I6,63	67								
	Крепеж и прокладки													
	Вентиль запорный фланцевый Ду40 Ру4,0 МПа (40 кгс/см2)	I5с22нж	штука	4	I5,I	60,0								
	Комплектно:													
	Фланцы стальные приварные встык с соединительный выступом Ду40 Ру2,5 МПа (25 кгс/см2)		комплект	4	4,04	I6,0								
	Крепеж и прокладки													
	Вентиль запорный муфтовый латунный Ду40 РуI,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5БIбк	штука	3	I,78	5								
	Клапан обратный поворотный однодисковый, фланцевый РуI,6 МПа (I6 кгс/см2)Ду50	I9ч2Iбр	штука	I0	2,4	24								
	Комплектно:													
	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом Ру0,6 МПа(6 кгс/см²) Ду50		комплект	I0	2,78	28								
	Крепеж и прокладки													

Лист

Взам. и т. п.

Дата

Инв. № подл.

Позиция		Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Примечание
№ позиции	количество					единицы	общая	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Клапан обратный подъемный муфтовый Ду20, Ру1,6 МПа (16 кгс/см2)	16кч1Iр	штука	1	0,8	1	
		Клапан обратный подъемный, латунный, муфтовый Ду25, Ру1,6 МПа (16 кгс/см2)	16Б1бк	штука	3	0,5	2	
		Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый Ду25, Ру1,6 МПа (16 кгс/см2)	45ч12нж (УЛ760I2)	штука	1	2	2	
		Регулятор давления прямого действия фланцевый "после себя" рычажный Ду150, Ру1,6 МПа(16 кгс/см2)	21ч10нж	штука	2	186	372	
		Указать пределы регулирования						
		Комплектно:						
		Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом (исполнение 1) Вст3сп Ду150 Ру1,6 МПа(16 кгс/см2)		комплект	2	21,02	42	
		Крепеж и прокладки						
		Кран проходной натяжной сальниковый Ду20 Ру1МПа(10 кгс/см2)	11ч6бк	штука	9	1,1	10	
		Кран поливочный Ду25		комплект	2			
		Комплектующие изделия:						
		1. Вентиль запорный муфтовый Ду25 Ру1,6 МПа (16 кгс/см2)	15кч18р	штука	2	1,4	3	

№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р. б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ по предельным надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
9	10	11	12	13	14	15
					Заполняются графы 9–11	

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Лист

Позиция № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, р. б. единицы	Экспортная цена, р. б. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом В(П) Рр 1МПа (10кгс/см2) внутренний диаметр 25 мм длиной 15м группа I, класс Н, температура эксплуатации 50°С (группа, класс и температура по ГОСТ 15152-69 – для тропиков)		штука	2	12,6	25							Заполняются графы 9-11	
			м	30	0,84									
	Кран пожарный Ду65		комплект	11	–	–								
	Комплектующие изделия:													
	1. вентиль запорный муфтовый Ру1,6МПа Ду65	15ч8п	штука	11	14	154								
	2. головка соединительная рукавная ГР-70 Ду70		штука	22	0,52	11								
	3. головка соединительная цапковая ГЦ-70 Ду70		штука	11	0,35	4								
	4. ствол пожарный ручной РС-70 с головкой 19мм Ду70		штука	11	1,85	20								
	5. рукав пожарный льняной нормальный длиной 20 метров Д вн. 66		штука	11	7,88	87								
			м	220										

Взам. инв. №

Дата

Лист

Позиция		Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, руб.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ транс-	количество					единицы	общая		№ по продельным надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
та		Техника пожарная												Заполняются графы 9-11	
		Ороситель водяной дренчерный розеточного типа без запорного устройства и теплового замка с плоской розеткой ДП Ду10		штука	128	0,15	19								
		Пожарный гидрант подземный Длина ствола - 2,75м		комплект	3	133,9	402								
		Продукция общемашиностроительного применения													
		Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом Ду50 РуIMПа (10 кгс/см2) ВстЗсп		штука	2	1,64	3								
		Фланец стальной свободный на приварном кольце ДуI50,РуIMПа (10 кгс/см2) ВстЗсп		штука	30	7,01	210								
		Кольцо приварное с соединительным выступом ДуI50, РуIMПа (10 кгс/см2) ВстЗсп		штука	30	1,86	56								
		Арматура промышленная трубопроводная и задвижная													
		Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду80 РуI,6 МПа (16кгс/см2)	3КЛ2-16	штука	2	38	76								
		Комплектно:													
		Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом ВстЗсп исполнение I Ду50, РуI.6 МПа (16 кгс/см2)		комплект	2	3,78	8								
		Крепеж и прокладки													

Взам. инв. N | Дата | Инв. N подл.

Лист

О Б Р А З Е Ц

РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДКА ЗАПИСИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

Позиция / № чертежа – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материала)	Тип, марка, модель, № чертежа	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Код материала
1	2	3	4	5	6	7	8
1370300	Пипетка, исполнение 2, класс точности 2, емкостью 20 мл, 2-2-20	ГОСТ 20292-74	штука	1	0,004	—	
1370266	Бюретка с одноходовым краном, исполнение 1, 2 класса точности, емкости 25 мл 1-2-25	ГОСТ 20292-74	штука	1	0,135	—	
1370252	Колба мерная с одной отметкой и пришлифованной пробкой. Исполнение 2, емкостью 25мл, 2 класс точности 2-25-2	ГОСТ 1770-74Е	штука	3	0,02	-	
1370253	Колба мерная с одной отметкой и пришлифованной пробкой. Исполнение 2, емкостью 50 мл, 2 класс точности 2-50-2	ГОСТ 1770-74 Е	штука	5	0,05	-	
1370273	Колба круглодонная с конусными взаимозаменяемыми шлифами емкостью 500 мл К-1-500-29/32 ТХС	ГОСТ 25336-82	штука	3	0,27	1	
1370268	Колба коническая емкостью 250	ТУ 25-11-1173-75	штука	4	0,1	-	
1370269	Колба коническая емкостью 500 мл	ТУ 25-11-1173-75	штука	4	0,12	-	

№ прейскуранта, позиции / № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: общая	Экспортная цена, руб.: единицы	Экспортная цена, руб.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель и министерство, ведомство
9	10	11	12	13	14	15
17-06-48 п.1-669	0,12 / 25%	0,12 / 0,15				Завод медстекла, г.Полтава
17-06-48 п.1-648	0,67 / 25%	1 / 1,3				Завод медстекла, г.Полтава
17-06-48 п.4-099	0,4 / 25%	1 / 1,3				Завод "Дружная горка", пос.Сиверская Ленинградской области
17-06-48 п.4-100	0,4 / 25%	2 / 2,5				Завод "Дружная горка", пос. Сиверская Ленинградской области
17-06-48 п.4-361	0,55 / 25%	2 / 2,5				Завод "Дружная горка", пос.Сиверская Ленинградской области
17-06-48 п.4-182	0,8 / 25%	1 / 1,3				Завод "Дружная горка", пос.Сиверская Ленинградской области
17-06-48 п.4-184	0,66 / 25%	1 / 1,3				Завод "Дружная горка", пос.Сиверская Ленинградской области

Взам. инв. № | Дата | Инв. № подл.

Спецификация оборудования и материалов

Стадия | Лист | Листов

ГИПРОШАХТ ЛЕНИНГРАД

Рук.гр.ТО

Рук.гр. | Гл.спец. | Гл.конструктор | Нач.отд.

Типы 3.6703 г.в. 2017 05 84 ре.

Позиция: № трансп. – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Цена поставщика
1	2	3	4	5	6	7	8
I870259	Цилиндр с носиком и пластмассовым основанием, исполнение 3, емкостью 25 мл 9-25	ГОСТ I770-74Е	штука	7	0,02	-	
I870264	Цилиндр стеклянный для ареометров с полиэтиленовым основанием, исполнение 2, диаметром 25 мм и высотой I25 мм 25-I25П	ГОСТ 9543-73	штука	I	0,058	-	
I870274	Стаканчик для взвешивания низкий /бюкс/ СН34/I2	ГОСТ 25336-82	штука	3	0,03	-	
I870271	Стакан высокий с носиком емкостью 250 мл, В-I-250 ТС	ГОСТ 25336-82	штука	5	0,I2	I	
I870270	Стакан высокий с носиком и меткой емкостью I00мл, ВН-I00	ТУ-25-II-944-79	штука	5	0,II	—	
I870250	Банка из стекломассы для медикаментов с притертой пробкой емкостью I000 мл	-	штука	2	I	2	
I870276	Воронка делительная цилиндрическая емкостью 500 мл, ВД I-500	ГОСТ 25336-82	штука	5	0,I64	I	
I870278	Воронка фарфоровая Бюхнера наружным диаметром I00 мм № 8	ГОСТ 9I47-80Е	штука	2	0,32	I	
I870289	Тигель фильтрующий ТФ-20 мм ПОР 40	ГОСТ 25336-82	штука	5	0,02	—	

№ прейскуранта, позиции: № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: общая	Экспортная цена, г. б.: единицы	Экспортная цена, г. б.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
9	10	11	12	13	14	15
I7-06-48 п.4-07I	0,I3 / 25%	I / I,3				Завод "Стеклоприбор", пос. Гольнки Смоленской области
I7-06-48 п.4-052	0,I3 / 25%	I / -				Завод "Стеклоприбор" пос. Гольнки Смоленской области
I7-06-48 п.4-095	0,55 / 25%	2 / 2,5				ПО "Химлаборприбор", г.Клин Московской области
I7-06-48 п.4-I23	0,22 / 25%	I / I,3				Завод "Победа труда", пос.Васильево Татарской АССР
I7-06-48 п.4-I22	0,I5 / 25%	I / I,3				ПО "Химлаборприбор", г.Клин Московской области
I7-06-48 п.4-II6	2,5 / 25%	5 / 6				Березицкий стеклозавод г.Козельск
I7-06-48 п.5-254	I,85 / 25%	9 / II				Завод "Дружная Горка", пос.Сиверская Ленинградской области
I7-06-48 п.8-058	0,57 / 25%	I / I,8				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п.5-06I	0,I6 / 25%	I / I,3				Завод "Дружная горка" пос.Сиверская Ленинградской области

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Лист

Позиция	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Код поставщика
№ трансе - количество					единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8
I370281	Тигель низкий фарфоровый диаметром 55 мм, № 5	ГОСТ 9147-80Е	штука	5	0,08	-	
I370280	Чашка выпарительная фарфоровая емкостью 100 мл, № 3	ГОСТ 9147-80Е	штука	5	0,064	-	
I370282	Ступка фарфоровая наружным диаметром 90мм, № 3	ГОСТ 9147-80Е	штука	2	0,187	-	
I370283	Пестик № 3	ГОСТ 9147-80Е	штука	2	0,037	-	
I370304	Ложка № I	ГОСТ 9147-80Е	штука	I	0,028	-	
I370283	Шпатель фарфоровый длиной 150 мм № 2	ГОСТ 9147-80Е	штука	2	0,038	-	
I370285	Трубка стеклянная цилиндрическая	ТУ 25-11937-80	штука	4	0,003	-	
I370228	Штатив лабораторный	ТУ64-I 707-78Е ШЛ	штука	I	4,2	4	

№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р.б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ по отраслевым надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
9	10	11	12	13	14	15
I7-06-48 п.8-035	0,06 25% 0,4	0,3				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Гомельской области
I7-06-48 п.8-020	0,15 25% I,3	I				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п.8-033	0,18 25% 0,5	0,4				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п.8-090	0,22 25% 0,5	0,4				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п 8-025	0,09 25% -	0,I				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п.8-029	0,I2 25% -	0,2				Завод по производству фарфоровой посуды, г.Речицы Московской области
I7-06-48 п 5-I68	0,39/кг 25% -	-				Завод "Стеклоприбор", пос.Голынки Смоленской области
28-02-22 п.I6-I8	2,8/шт.	3				Завод РЗМа, г.Львов

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Лист

Стр. 2 (отн. 7 584 Гех

Позиция № транса - количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Чем поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, р. б. единицы	Экспортная цена, р. б. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I370239	Штатив для установки 20 пробирок	ТУ 69-6-3-67 ШП	штука	I	0,06	-		28-02-22 п.I6-I90	2,8/шт.	3				Медико-инструментальный завод, г.Казань
I370292	Карандаши восковые для стекла	ТУ РСФСР I7-I579-62	штука	30	-	-		28-02-22	0,05/шт.	2				
I370290	Зажимы металлические	ТУ 64-I-964-75	штука	25	-	-		28-02-22 п.I6-I97	0,46/шт.	I2				
I370291	Зажимы металлические Гофмана	ТУ 64-I-964-75	штука	25	-	-		28-02-22 п.I6-I97	0,46/шт.	I2				
I370287	Пробки резиновые разных диаметров	ГОСТ 7852-76	штука	3	-	-		I7-06-48 п.5-236	0,28 / 25%	I / I,3				
I370288	Пробки корковые разных диаметров	ГОСТ 6541-76	кг	I	-	-		I7-06-48 п.5-237	0,32 / 25%	0,3 / 0,4				

Лист

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

О Б Р А З Е Ц

ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

Позиция	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материала)	Тип, марка, модель, № чертежа	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, руб.		Обоснование экспортной цены	Завод изготовитель и министерство, ведомство
№ транса - количество					единицы	общая			единицы	общая	единицы	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ОБОРУДОВАНИЕ													
0663019	Питатель качающийся Производительность - 500 т/ч Крупность материала - 0-13 мм Электрооборудование 380В 50 Гц Степень взрывозащиты РВ Климатическое исполнение - ТВ2	Кл-12	штука	1	2170	2170	СССР	19-14 п.13-0-089	1580 25% 1975	1580				Завод Горного машиностроения г.Пермь
0663087	Лебедка маневровая Тяговое усилие - 450кгс Канатоемкость - 200м Электрооборудование 380В, 50 Гц Степень взрывозащиты - К Климатическое исполнение ТВ-2 К ней поставляется отдельно:	ЛВД-14	штука	1	460	460	СССР	19-13 п.6-005	805 45% 1167	805				Завод "Красная гвардия" г.Одесса
	Канат стальной 12,5Г-1-Л-О-Н-160 Климатическое исполнение ТВ-2		м	200	0,65	130	СССР	01-18 табл. 1.1	0,438 6% 93	88				

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
	1	3

ГИПРОШАХТ ЛЕНИНГРАД

Рук.гр.
Гл.спец.
Гл.констр.
Нач.отд.

Рук.гр.ТО

Типо з. 6702 т. 10-01-12 05 84дек

Позиция / № транса и количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции / № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: общая	Экспортная цена, руб.: единицы	Экспортная цена, руб.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0663090	Конвейер ленточный Производительность 160т/ч Ширина ленты - 1000 мм Длина конвейера - 200м Скорость - 1,7 м/с Угол наклона - 6°12' Климатическое исполнение - ТВ2 К нему поставляется отдельно: - 1.	Н.О. 4407:066 6022.00	штука	1	18900	18900	СССР	19-14 по набору узлов	9000 30%	9000 11700				Новоузловский машзавод
	Электродвигатель Коробка выводов - Исполнение по монтажу Исполнение по взрывозащите Мощность кВт Частота Двойное направление 380/660 Соединение фаз обмотки статора Конструктивная особенности /если есть/ Грунтовать или красить	ВР280 6ТВ2	штука	1	940	940	СССР	15-01 п.03-017	1390 30%	1390 1807				
	- 2. Редуктор Передаточное отношение - 31,5 Схема сборки - 12	Ц24-400 31,5-12	штука	1	940	940	СССР	19-08 п.1-026	947 35%	947 1278				
	-3. Лента конвейерная 2-1000-5Б НЛ1000-4,5-2-С		м	430	13	5590	СССР	05-16 п.1-284	27,5 2%					
	Металлоконструкции						СРВ	01-22 п.323-2	324					

Взам инв № | Дата | Инв № подл.

Ц 3 6702 т 2000 12 1584 г. Ин

Позиция № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалы)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто кг: единицы	Масса нетто кг: общая	[illegible]	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР руб.: общая	Экспортная цена руб.: единицы	Экспортная цена руб.: общая	Обоснование экспортной цены	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МАТЕРИАЛЫ													
I	Сталь угловая неравнобобокая 75х50х6 ВСт3кп2 ГОСТ 380-7I,ГОСТ 535-79	ГОСТ 85I0--72	т	4	-	4000	СССР	0I-08 табл.II стр.I80 к=	I2I	484				

Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
		3	3
	ГИПРОШАХТ ЛЕНИНГРАД		

Рук.гр
Гл.спец.
Н.контр.
Нач.отд.

Рук.гр.ТО

Взам инв №
Дата
Инв № подл.

О Б Р А З Е Ц

ЗАПИСИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЛОКАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

Позиция	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Где поставляется	№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р. б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ трансп. – количество					единицы	общая		№ по предельным надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Прокат черных металлов												дополнить графа. 9-11	
	Рельсы крановые КР70 К-62	ГОСТ 4121-76	м	242	52,89	12800								
	Сталь угловая неравнополочная 160х100х10 ВстЗсп5 ГОСТ 380-71, ГОСТ 535-79	ГОСТ 8510-72	т	0,4		400								
	Сталь горячекатаная круглая для армирования диаметром 20 ВстЗкп2 ГОСТ 380-71	ГОСТ 5781-82 А-I	т	0,3		300								
	Сталь горячекатаная периодического профиля для армирования диаметром 20 Вст5пс2 ГОСТ 380-71	ГОСТ 5781-82 А-II	т	6,5		6500								
	Стальугловая равнополочная 25х25х4 ВстЗкп2 ГОСТ 380-71 ГОСТ 535-79	ГОСТ 8509-72	т	0,4		400								
	Полоса стальная 4х25 ст 3 пс ГОСТ 535-79 ТУ 14-2-7-71	ГОСТ 103-76	т	0,3		300								
	Сталь круглая диаметром 8 ВстЗпс5 ГОСТ 380-71 ГОСТ535-79	ГОСТ 2590-71	т	0,4		400								
	Лента стальная горячекатаная 3х20 Ст2пс ГОСТ 380-71	ГОСТ 6009-74	т	0,2		200								
	Сталь толстолистовая толщиной 8 ВстЗкп2 ГОСТ 380-71	ГОСТ 19903-74 14637-79	т	2,3		2300								

Взам. инв. №

Дата

Лист

Позиция № трансп. - количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Чем поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, руб. единицы	Экспортная цена, руб. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сталь голстолистовая толщиной 16 09Г2С1 ГОСТ 19282-73	ГОСТ 19903-74	т	20		20000							Заполнить графы 9-11	
	Сталь рифленая ромбическая толщиной 5 БСт3кп ТУ14-2-7-71	ГОСТ 8568-77	т	10,3		10300								
	Сталь гонколистовая горячекатаная толщиной 0,5 Вст3кп2	ГОСТ 16523-70 19903-74	т	1,2		1200								
	Сталь кровельная толщиной 0,7	ГОСТ 17715-72 19904-74	т	0,2		200								
	Сталь оцинкованная толщиной 0,8	ГОСТ 14918-80 19904-74	т	0,2		200								
	Балки двутавровые для подвесных путей 24М Вст3сп5 ГОСТ 380-71	ГОСТ 19425-74	т	2,5		2500								
	Двутавр № 16 Вст3сп5 ГОСТ 380-71, ГОСТ 535-79	ГОСТ 8239-72	т	2,3		2300								
	Швеллер № 20 Вст3кп2 ГОСТ380-71, ГОСТ 535-79	ГОСТ 8240-72	т	2,7		2700								

Лист

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Позиция		Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Заменяется
№ позиции	количество					единицы	общая	
1		2	3	4	5	6	7	8
		2. Трубы и фасонные части						
		Труба стальная электросварная прямошовная ст10 20х2	ГОСТ 10704-76В ГОСТ 10705-80	м	114	0,88	100	
		Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4 Ст10	8732-78В 8731-74	м	205	10,26	2103	
		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная оцинкованная с резьбой и муфтами 33х2,8	ГОСТ 3262-75	м	76	1,32	100	
		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная с резьбой и муфтами 32х3,2	ГОСТ 3262-75	м	225	3,09	695	
		Труба стальная водогазопроводная, легкая, неоцинкованная без резьбы и без муфт 50х3,0	ГОСТ 3262-75	м	30	4,22	127	
		Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, неоцинкованная без резьбы и без муфт 15х2,8	ГОСТ 3262-75	м	79	1,28	101	
		Труба обсадная с нормальной длиной резьбы из стали группы прочности Д обычной точности изготовления 168х8,9	ГОСТ 632-80	м	306	35,3	10803	
		Муфта 168	ГОСТ 632-80	штука	51	9,1	464	
		Труба из стали группы прочности Д с короткой треугольной резьбой 219х6,7	ГОСТ 632-80	м	800	35,1	10530	

№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р. б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ по отраслевым надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
9	10	11	12	13	14	15
					Заполн. гр 6 графы 9-11	

Взам. инв. №

Дата

Лист

Позиция № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Цена поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, р. б. единицы	Экспортная цена, р. б. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Отвод 90° I59x4,5	ГОСТ I7375-77	штука	47	6,9	324							Заполнить графы 9-11	
	Труба чугунная напорная класса "А" длина 5м ДуI00	ГОСТ 9583-75	м	5	22,38	II2								
	Труба чугунная напорная под резиновую манжету ДуI00 длина 5 м	ТУI4-3-259-74	м	60	22	I320								
	Комплектно:													
	Манжета Б-2 ДуI00	ТУ38-I05-895-75	штука	I7	0,26	4								
	Труба чугунная канализационная длиной 2м Ду50	ГОСТ 6942.3-80	м	I22	5,5	67I								
	Муфта прямая длинная Ду32	ГОСТ 8955-75	шту-	408	0,245	I00								
	Труба асбестоцементная для безнапорных трубопроводов ДуI00, длиной 3 м	ГОСТ I839-80	м	60	6	360								
	Труба керамическая канализационная длиной I,I7 м ДуI50	ГОСТ 286-82	м	I68	30	5040								
	Труба напорная из полиэтилена высокой плотности сердняя Ду50	ГОСТ I8599-73	м	50	0,684	34								
	Труба напорная из полиэтилена низкой плотности легкая Ду50	ГОСТ I8599-73	м	I00	0,359	36								

Инв. № подл. | Дата | Взам. инв. №

Лист

Позиция: № трассе – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции: № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: общая	Экспортная цена, т. б.: единицы	Экспортная цена, т. б.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. Сантехнические материалы												Заполнить графы 9-11	
	Умывальник керамический с туалетным краном, кронштейнами, бутылочным сифоном с выпуском		комплект	4	–	–								
	Комплектующие изделия:													
	1) умывальник прямоугольный со спинкой Прс-С-4	ГОСТ 23759-79	штука	4	17,4	70								
	2) кран туалетный с нижней подачей воды КТН15Д	ГОСТ 20275-74	штука	4	0,35	1								
	3) кронштейн для умывальника скрытый большой	ГОСТ 1153-3	штука	8	1,6	13								
	4) сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и вертикальным отводом для умывальника СБШУ	ГОСТ 23412-79	штука	4	0,91	4								
	Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском	ГОСТ 22847-77	штука	5	16,4	82								
	Писсуар керамический настенный с цельноотлитым керамическим сифоном тип I с писсуарным краном типа ПП-2	ГОСТ 755-72	штука	2	10	20								
	Бачок смывной	ГОСТ 21485.0-76	штука	5	10,0	10								
	Сифон напольный Ду50	ГОСТ 10161-73	штука	5	3	15								
	Кран водоразборный Ду15	ГОСТ 20275-74	штука	5	0,3	2								

Взам. инв. №

Дата

Лист

Позиция		Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Примечание
№ трансп. - количество						единицы	общая	
1		2	3	4	5	6	7	8
		Воронка водосточная Ду100	Вр 9	штука	8	39	312	
		Трап чугунный эмалированный Ду50	ГОСТ 1811-81	штука	2	6,3	13	
		Люк чугунный легкий	ГОСТ 3634-79	штука	12	65	780	
		Люк чугунный тяжелый магистральный ТМГ	ГОСТ 3634-79	штука	5	95	475	
		Рельс широкой колеи Р43 НБ-61 I сорт, длина 12,5 м	ГОСТ 7173-54 ТУ14-2-502-82	т м	9,1 204	44,6	9100	
		Рельс узкой колеи Р24 Н-ПТ I сорт длина 8,0 м	ГОСТ 6368-82 5876-82	т	5,2	-	5200	
		Стрелочный перевод из Р-50 М 1/9 левый (правый)		комплект	5	10230	51150	
		Накладка двухголовая к Р-50	ГОСТ 19128-73 4133-73	т	7,8	-	7800	
		Подкладка Д-50 к Р-50	ГОСТ 12135-75 3280-72	т	18,2	-	18200	
		Костыль путевой 16х16х165	ГОСТ 5812-75	т	5,4	-	5400	
		Противоугон П-50 к рельсам Р-50	ГОСТ 19893-74	т	1,7	-	1700	

№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ по предельным надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
9	10	11	12	13	14	15
					заполнить графы 9-11	

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Лист

Позиция: № чертежа – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг: единицы	Масса нетто, кг: общая	Кем поставляется	№ прейскуранта, позиции по продольным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб.: общая	Экспортная цена, р. б.: единицы	Экспортная цена, р. б.: общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Болт 2М 24хI60 с гайками к Р-50	ГОСТ II530-76 II532-76	т	0,9	-	900							дополнить графой 9-11	
	Шайба пружинная путевая 24 к Р-50	ГОСТ I9II5-73	тыс. шт.	I,0	-	64								
			т	0,064										
	Шуруп путевой 24хI70	ГОСТ 809-7I	т	0,9	-	900								
	5. Метизы													
	Канат стальной диаметром 6,I мм грузового назначения из оцинкованной проволоки марки I, нераскручивающийся К-I372МПа (I40 кгс/мм2) Отрезки: 500хI м	ГОСТ 3063-80	м	500	0,I86	93								
	Проволока стальная 2 мм	ГОСТ 3282-74	т	0,I	-	I00								
	Проволока холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	ГОСТ 6727-80	т	0,3		300								
	Сетка стальная плетеная № I0-I,2	ГОСТ 5336-80	м2	50	2,2	II0								
	Электрод марки АНО-4 типа Э-46Т диаметром 4 мм	ГОСТ 9467-75 9466-75	т	0,52	-	520								
	Шайба пружинная 20	ГОСТ 6402-70	тыс. шт.	I	I5,75	I6								
	Болт М8х80 с гайкой ГОСТ 59I5-70	ГОСТ 7798-70	т	0,4	-	400								

Взам. инв. №

Дата

Подп.

Позиция		Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель, шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг		Завод-изготовитель (для импортного оборудования)
№ чертежа	количество					единицы	общая	
1	2		3	4	5	6	7	
		6. Лакокрасочные материалы						
		Грунтовка ГФ-020	ГОСТ 18186-79	т	0,250	-	250	
		Пудра алюминиевая	ГОСТ 5494-71	т	0,1	-	100	
		Лак БТ-577	ГОСТ 5631-79	т	0,3	-	300	
		7. Прочие материалы						
		Опора подвижная приварная марки ОПП-2 высотой 100 мм наружным диаметром 219 мм	ГОСТ 14911-82	штука	25	3,13	78	
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм марка 50	9573-82	м3	1	50	50	
		Маты минераловатные прошивные типа 2М, марки 125 толщиной 80 мм	ГОСТ 21880-76	м3	24	125	3000	
		Шнур теплоизоляционный в оплетке из стеклянной нити марка 200 диаметром 60 мм	ТУ-36-1695-79	м3	1	200	200	
		Шнур теплоизоляционной в оплетке из хлопчатобумажной нити марка 200 диаметром 60мм	ТУ36-1695-79	м3	39	200	7800	
		Вата минеральная марки 100	ГОСТ 4640-76	м3	1	100	100	
		Стеклопластик рулонный для теплоизоляции марки РСТ-Х-Л-В	ТУ6-11-145-80	м2	700	0,43	301	

№ прейскуранта, позиции	Оптовая цена промышленности СССР, руб.		Экспортная цена, р. б.		Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
№ по предельным надбавкам	единицы	общая	единицы	общая		
9	10	11	12	13	14	15
					Заполнить графы 9-11	

Инв. № подл. | Взам. инв. № | Дата

Лист

Позиция № транса – количество	Код ОКП, наименование и техническая характеристика оборудования (материалов)	Тип, марка, модель или шифр	Единица измерения	Количество	Масса нетто, кг единицы	Масса нетто, кг общая	Срок поставляется	№ прейскуранта, позиции № по предельным надбавкам	Оптовая цена промышленности СССР, руб. единицы	Оптовая цена промышленности СССР, руб. общая	Экспортная цена, руб. единицы	Экспортная цена, руб. общая	Обоснование экспортной цены	Завод-изготовитель, министерство, ведомство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Фильтрующий материал ФСВУ ширина 1200	ТУ21-РСФСР 369-75	м2	150	0,5	75							Заполнить графы 9-11	
	Фольгоизол	ГОСТ 20428-75	м2	26	2,5	65								
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом В(П), рабочее давление 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), внутренний диаметр 150, длина 4 м *Для тропиков:* группа класс температура эксплуатации по ГОСТ 15152-69	ГОСТ 18698-79	м	12	6,65	80								

Взам. инв. №

Дата

Инв. № подл.

Образец титульного листа

ШАХТА МОНГЗЮНГ СРВ

Надшахтное здание скип ого ствола

Механо-технологическая часть

Спецификация оборудования и материалов

№ _____

Листов 5

Лист I

Образец титульного листа опросного листа

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
СОЮЗШАХТОПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ГИПРОШАХТ

ШАХТА ВАНГАЗНЬ СРВ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
№ 2445-07962I7-ОЛ
на конвейер ленточный
(запись из сводной спецификации)

Трансы: 07962I7
0826094

gost.e-ecolog.ru

Ленинград
I984