НОРМАТИВЫ

эксплуатационной производительности
одноковшовых экскаваторов по типам
на добыче угля (сланца) и на вскрыше
для планирования на уровне объединения, отрасли

Челябинск, 1983

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт по добыче полезных ископаемых открытым способом
(НИИОГР)

УТВЕРЖДЕНЫ
Первым заместителем Министра
угольной промышленности СССР
В.Д.Никитиным 12 июля 1983г.

Н О Р М А Т И В Ы

эксплуатационной производительность одноковшовых экскаваторов по типам на добыче угля (сланца) и на вскрыше для планирования на уровне объединения, отрасли

Срок ввода в действие - 1 января 1984г.

Челябинск 1983

"Нормативы эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов..." разработаны в соответствии с "Программой работ на 1981-1985г.г. по обновлению и пополнению системы норм и нормативов для годового и пятилетнего планирования в угольной промышленности (добыча и переработка угля и сланца)" и "Программой создания норм и нормативов на 1981-1985гг. для разработки основных направлений экономического и социального развития угольной промышленности на 10 лет", утвержденными Первым заместителем Министра угольной промышленности СССР В.Д.Никитиным.

Нормативы предназначены для определения потребности в экскаваторах и оценки эффективности их использования.

Ответственные исполнители: инженер Тынтерова Н.Б., канд.техн. наук Долганов В.Н.

Таблица I

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Башкиртоль"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вскрыша	ЭКГ-4У	тыс.м^3	1300	1300	1350	1350	1400	1400
	ЭКГ-8И	-"-	1600	1600	1600	1600	1650	1700
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	1500	1500	1500	1500	1550	1600
	ЭКГ-4У	-"-	1300	1300	1350	1350	1400	1400
	ЭКГ-8И	-"-	1600	1600	1600	1600	1650	1700
	ЭШ-10/70	-"-	2000	2000	2000	2000	2050	2100
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1400	1400	1400	1400	1450	1450

Таблица 2

Нормативы эксплуатационной производительности
одноковшовых экскаваторов по объединению "Вахрушевуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.т	800	800	800	800	800	-
Вскрыша	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.м^3	1200	1150	1100	1100	1100	-
	ЭКГ-4У	-"-	1200	1200	1200	1200	1200	-
	ЭКГ-8И	-"-	1650	1650	1650	1650	1650	-
Горная масса	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	-"-	1450	1450	1430	1420	1420	-
	ЭКГ-4У	-"-	1200	1200	1200	1200	1200	-
	ЭКГ-8И	-"-	1650	1650	1650	1650	1650	-
	ЭШ-10/70	-"-	2450	2450	2450	2450	2450	-
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1250	1250	1250	1250	1250	-

Таблица 3

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Востсибуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	750	760	770	780	800	850
	ЭКГ-4У	-"-	810	810	815	815	815	830
	ЭКГ-8И	-"-	1200	1200	1200	1200	1200	1250
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	830	830	840	840	850	870
	ЭКГ-4У	-"-	1000	1020	1040	1060	1100	1150
	ЭКГ-8И	-"-	1600	1620	1630	1640	1650	1700
	ЭВГ-35/85	-"-	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	ЭШ-10/70(ЭШ-13/50)	-"-	2450	2460	2470	2480	2500	2600
	ЭШ-15/90(ЭШ-20/90)	-"-	3200	3210	3210	3220	3230	3260
	ЭШ-25/100	-"-	4200	4200	4200	4200	4200	4200
	ЭШ-40/85	-"-	6400	6450	6500	6550	6600	6700
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	700	700	710	710	720	750
	ЭКГ-4У	-"-	700	700	710	710	720	740

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Горная масса	ЭКГ-8И	тыс.м^3	1600	1610	1620	1630	1640	1680
	ЭВГ-35/65	-"-	как на вскрыше					
	ЭШ-10/70 (ЭШ-13/50)	-"-	2340	2350	2360	2370	2380	2450
	ЭШ-15/90 (ЭШ-20/90)	-"-	3250	3260	3270	3270	3280	3320
	ЭШ-25/100	-"-	как на вскрыше					
	ЭШ-40/85	-"-	6400	6450	6500	6550	6600	6700
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1730	1760	1790	1830	1860	2040

Таблица 4

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Дальвостуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	630	620	620	610	600	550
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	700	700	700	700	700	700
	Э$_Ы$-10/70	-"-	2600	2570	2530	2490	2450	2300
	Э$_Ы$-15/90	-"-	3600	3800	3600	3800	3700	3500
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	550	540	540	530	530	500
	Э$_Ы$-10/70	-"-	2700	2670	2630	2590	2550	2400
	Э$_Ы$-15/90	-"-	3900	3870	3840	3820	3800	3600
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1900	1880	1860	1840	1820	1750

Таблица 5

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Красноярскуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	600	610	620	630	640	710
	ЭКГ-4У	-"-	800	810	820	830	840	900
	ЭКГ-8И	-"-	1900	1920	1940	1970	2000	2100
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	660	670	680	690	700	790
	ЭКГ-4У	-"-	900	920	940	950	960	1050
	ЭКГ-8И	-"-	1650	1680	1700	1740	1760	1970
	ЭКГ-12,5	-"-	2100	2100	2100	2100	2100	2200
	ЭКГ-6,3ус	-"-	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	ЭШ-10/70	-"-	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	ЭШ-15/90	-"-	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	ЭШ-100/100	-"-	13600	13600	13600	13600	13600	13600

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	625	635	645	655	665	745
	ЭКГ-4У	-"-	800	820	840	860	880	1000
	ЭКГ-8И	-"-	1870	1900	1930	1960	1990	2230
	ЭКГ-6,3ус	-"-	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	ЭКГ-12,5	-"-	2100	2100	2100	2100	2100	2200
	Э$_{ш}$-10/70	тыс.м^3	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Э$_{ш}$-15/90	-"-	3000	3000	3050	3050	3100	3200
	Э$_{ш}$-100/100	-"-	13600	13600	13600	13600	13600	13600
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1450	1470	1490	1520	1540	1650

Таблица 6

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Кемеровоуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	1260	1280	1300	1320	1340	1400
	ЭКГ-4У	-"-	1390	1400	1400	1400	1400	1410
	ЭКГ-8И	-"-	1800	1820	1840	1860	1880	2000
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	920	920	925	925	930	930
	ЭКГ-4У	-"-	1130	1130	1130	1135	1135	1140
	ЭКГ-8И	-"-	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	ЭКГ-6,3ус	-"-	1170	1170	1170	1175	1175	1175
	ЭКГ-12,5	-"-	2000	2000	2000	2000	2000	2250
	Рн-2300 (М-201)	-"-	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	ЭШ-10/70	-"-	2200	2200	2200	2210	2210	2230
	ЭШ-15/90	-"-	2630	2635	2640	2645	2650	2660
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	930	930	930	935	935	940
	ЭКГ-4У	-"-	1110	1110	1120	1120	1120	1130
	ЭКГ-8И	-"-	1800	1800	1180	1180	1180	1180

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Горная масса	ЭКГ-8,3ус	тыс.м^3	II70	II70	II70	II75	II75	II75
	ЭКГ-I2,5	-"-	2000	2000	2000	2000	2000	2250
	РН-2300(М-20I)	-"-	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	ЭШ-I0/70	-"-	2I80	2I80	2I80	2I90	2I90	2200
	ЭШ-I5/90	-"-	2890	2890	2895	2905	2900	2920
	Средне-писочный экскаватор	-"-	I370	I370	I375	I380	I380	I390

Таблица 7

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Приморскуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	800	800	800	800	800	800
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	ЭКГ-4У	-"-	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	ЭКГ-8И	-"-	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	ЭШ-10/70	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭШ-15/90	-"-	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	900	900	900	900	900	900
	ЭКГ-4У	-"-	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	ЭКГ-8И	-"-	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	ЭШ-10/70	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭШ-15/90	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1600	1600	1600	1600	1600	1600

Таблица 8

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Сахалинуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	900	900	900	900	900	-
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	1050	1050	1050	1050	1050	-
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	1000	1000	1000	1000	1000	-

Таблица 9

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Тулауголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Вскрыша	Эк-10/70	тыс.м^3	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Эк-15/90	-"-	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Горная масса	Эк-6/45	-"-	1140	1140	1140	1140	1140	1140
	Эк-10/70	-"-	2600	2600	2600	2600	2600	2600
	Эк-15/90	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1460	1460	1460	1460	1460	1460

Таблица 10

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Челябинскуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	850	850	850	850	850	850
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	ЭКГ-4У	-"-	800	800	800	800	800	800
	ЭКГ-8И		1200	1200	1200	1200	1200	1200
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	ЭШ-10/70	-"-	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	ЭКГ-4У	-"-	800	800	800	800	800	800
	ЭКГ-8И	-"-	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	Средненсисочный экскаватор	-"-	1050	1050	1050	1050	1050	1050

Таблица II

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Северовостокуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	1100	1100	1100	1100	1100	1200
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	800	800	800	800	800	810
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	780	780	780	780	780	800

Таблица I2

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Якутуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			I986	I987	I988	I989	I990	I995
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	560	560	560	560	560	570
	ЭКГ-8И		2000	2000	2000	2000	2000	2500
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	600	600	600	600	600	600
	ЭКГ-I2,5	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭКГ-20	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	М-204	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	ЭШ-6/45	-"-	I000	I000	I000	I000	I000	I000
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	5I0	5I0	5I0	5I0	5I0	520
	ЭКГ-8И	-"-	I500	I500	I500	I500	I500	I900
	ЭКГ-I2,5	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭКГ-20	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	М-204	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	ЭШ-6/45	-"-	900	900	900	900	900	900
	Среднеписочный экскаватор	-"-	2750	2750	2750	2750	2750	3000

Таблица I3

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Александрияуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			I986	I987	I988	I989	I990	I995
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	820	830	840	850	960	I000
	Э$_ш$-6/45	-"-	I4I0	I430	I450	I460	I490	I700
	Э$_ш$-I0/70	-"-	2400	2500	2500	2600	2600	2600
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	850	860	870	880	890	I030
	Э$_ш$-6/45	-"-	I294	I3I0	I330	I350	I360	I575
	Э$_ш$-I0/70	-"-	2400	2500	2500	2600	2600	2600
	Средписписочный экскаватор	-"-	805	8I5	825	835	850	980

Таблица I4

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Карагандауголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	I390	I390	I395	I395	I400	I405
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.$м^3$	990	995	995	995	I000	I000
	ЭКГ-4У	-"-	II00	II00	II00	II00	II00	II25
	ЭКГ-8И	-"-	I330	I330	I330	I330	I330	I350
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	I050	I050	I050	I060	I060	I060
	ЭКГ-4У	-"-	II00	II00	II00	II00	II00	II25
	ЭКГ-8И	-"-	I950	I950	I950	I975	I975	2000
	Среднесписочный экскаватор	-"-	II50	II50	II50	II50	II50	II60

Таблица I5

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Экибастузуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Вскрыша	ЭКГ-4У	тыс.м^3	1000	1020	1040	1070	1100	1175
	ЭКГ-8И	-"-	1410	1440	1470	1500	1540	1600
	ЭКГ-6,3 ус	-"-	1 0	1345	1350	1360	1370	1400
	ЭКГ-12,5	-"-	2660	2690	2700	2730	2750	2840
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	700	720	730	750	765	800
	ЭКГ-4У	-"-	1000	1020	1040	1070	1100	1175
	ЭКГ-8И	-"-	1780	1820	1860	1900	1940	2000
	ЭКГ-6,3у(ЭКГ-6,3ус)	-"-	1340	1345	1350	1360	1370	1400
	ЭКГ-12,5	-"-	2750	2780	2810	2840	2870	2900
	Э-10/70	-"-	2030	2030	2030	2030	2030	2030
	Среднесписочный экскаватор	-"-	1850	1890	1930	1970	2010	2100

Таблица I6

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Средазуголь"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			I986	I987	I988	I989	I990	I995
Добыча	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.т	550	560	570	580	590	600
	ЭКГ-4У	-"-	II40	II50	II70	II90	I200	I230
Вскрыша	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	тыс.м^3	9I0	925	940	960	970	980
	ЭКГ-4У	-"-	I300	I320	I340	I360	I380	I400
	ЭКГ-8И	-"-	I750	I780	I800	I835	I870	I890
	Э-I0/70	-"-	2525	2560	2600	2650	2690	2725
Горная масса	ЭКГ-4,6 (ЭКГ-5)	-"-	945	960	975	990	I000	I025
	ЭКГ-4У	-"-	I260	I280	I300	I320	I340	I360
	ЭКГ-8И	-"-	I950	I980	2000	2050	2I00	2I25
	Э-I0/70	-"-	2400	2440	2480	2520	2560	2600
	Среднеписочный экскаватор	-"-	II75	II80	II90	II95	I200	I230

Таблица I7

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Эстонсланец"

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Добыча	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.т	880	880	880	880	880	880
Вскрыша	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.м^3	860	860	860	860	860	860
	ЭКГ-4У	-"-	I435	I435	I435	I435	I435	I435
	ЭВГ-35/65	-"-	5500	5500	5500	5500	5500	5500
	ЭШ-10/70	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭШ-15/90	-"-	3640	3640	3640	3640	3640	3640
	ЭШ-20/75	-"-	3950	3950	3950	3950	3950	3950
Горная масса	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	-"-	580	580	580	580	580	580
	ЭКГ-4У	-"-	I435	I435	I435	I435	I435	I435
	ЭВГ-35/65	-"-	6I00	6I00	6I00	6I00	6I00	6I00
	ЭШ-6/45	-"-	I500	I500	I500	I500	I500	I500
	ЭШ-10/70	-"-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	ЭШ-15/90	-"-	3640	3640	3640	3640	3640	3640
	ЭШ-20/75	-"-	3950	3950	3950	3950	3950	3950
	Среднесписочный экскаватор	-"-	I590	I590	I590	I590	I590	I590

Таблица 18

Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по МУП СССР

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			1986	1987	1988	1989	1990	1995
Добыча	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.т	630	630	640	650	660	700
	ЭКГ-4У	-"-	1360	1360	1400	1420	1440	1530
	ЭКГ-8И	-"-	1760	1760	1800	1830	1880	1980
Вскрыша	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.м^3	890	900	920	930	940	1000
	ЭКГ-4У	-"-	1070	1090	1100	1110	1130	1200
	ЭКГ-8И	-"-	1320	1330	1350	1370	1390	1480
	ЭКГ-6,3ус	-"-	1100	1120	1130	1150	1170	1240
	ЭКГ-12,5	-"-	2160	2190	2220	2250	2280	2430
	РН-2300(М-201)	-"-	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	ЭКГ-20	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	М-204	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	ЭВГ-35/65	-"-	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	ЭШ-6/45	-"-	1220	1240	1250	1270	1290	1370
	ЭШ-10/70(ЭШ-13/50)	-"-	2400	2430	2460	2500	2530	2700
	ЭШ-15/90(ЭШ-20/90)	-"-	3270	3270	3270	3270	3270	3270
	ЭШ-25/100	-"-	4200	4200	4200	4200	4200	4200
	ЭШ-40/85	-"-	6400	6450	6500	6550	6600	6700
	ЭШ-100/100	-"-	13600	13600	13600	13600	13600	13600

Продолжение таблицы I8

Производственный комплекс	Типоразмер экскаватора	Един. измер.	Годы					
			I986	I987	I988	I989	I990	I995
Горная масса	ЭКГ-4,6(ЭКГ-5)	тыс.м^3	8I0	820	830	840	850	900
	ЭКГ-4У	-"-	990	I000	I0I0	I030	I040	III0
	ЭКГ-8И	-"-	I5I0	I530	I550	I570	I600	I700
	ЭКГ-6,3у(ЭКГ-6,3ус)	-"-	III0	II30	II50	II60	II80	I200
	ЭКГ-I2,5	-"-	2640	2670	2700	2740	2780	2800
	РН-2300(М-20I)	-"-	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	ЭКГ-20	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	М-204	-"-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	ЭВГ-35/65	-"-	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	ЭШ-6/45	-"-	I080	I090	III0	II30	II45	I220
	ЭШ-I0/70(ЭШ-I3/50)	-"-	2300	2300	2300	2300	2300	2300
	ЭШ-I5/90(ЭШ-20/90)	-"-	3300	3340	3380	3430	3470	3700
	ЭШ-25/I00	-"-	4200	4200	4200	4200	4200	4200
	ЭШ-40/85	-"-	6400	6450	6500	6550	6600	6700
	ЭШ-I00/I00	-"-	I3600	I3600	I3600	I3600	I3600	I3600
	Среднесписочный экскаватор	-"-	I400	I420	I440	I460	I480	I540

СОДЕРЖАНИЕ

1. Таблица 1. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Башкируголь" 3

2. Таблица 2. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Вахрушевуголь" 4

3. Таблица 3. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Востсибуголь" 5

4. Таблица 4. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Дальвостуголь" 7

5. Таблица 5. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Красноярскуголь" 8

6. Таблица 6. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Кемеровоуголь" 10

7. Таблица 7. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Приморскуголь" 12

8. Таблица 8. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Сахалинуголь" 13

9. Таблица 9. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Тулауголь" 14

10. Таблица 10. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Челябинскуголь" 15

11. Таблица 11. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Северовостокуголь" 16

I2. Таблица I2. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Якутуголь"..... I7

I3. Таблица I3. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Александрияуголь"..... I8

I4. Таблица I4. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Карагандауголь"..... I9

I5. Таблица I5. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Экибастузуголь"..... 20

I6. Таблица I6. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Средазуголь"..... 2I

I7. Таблица I7. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по объединению "Эстонскланец"..... 22

I8. Таблица I8. Нормативы годовой эксплуатационной производительности одноковшовых экскаваторов по МУП СССР..... 23

Подписано к печати 3I.I0.83
Формат 60х84I/I6. Объем I,6п.л.
Тираж 300 экз. Заказ № I95
Отпечатано на ротапринте НИИОГРа,
454073, Челябинск, пр.им.В.И.Ленина, 83

gost.e-ecolog.ru