ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144 - 16 - 159.92

Двухэтажный одноквартирный 5-комнатный дом для индивидуальных застройщиков со стенами из легкобетонных камней

Рабочий проект

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144 - 16 - 159.92

Двухэтажный одноквартирный 5-комнатный дом для индивидуальных застройщиков со стенами из легкобетонных камней

Рабочий проект

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден
Госкомархитектуры
приказ от 24.04.1991 г. № 69

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ от 12.03.1992 г. № 12/Т

Главный архитектор проекта Г.А.Бржозовский

1992г.

25331-03 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	6
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	18
5	Газооборудование	ГСВ.СО	22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3--24-7	к-т	671				I	

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл	Чередник	

Привязан

I44-I6-I59.92 ОВ.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП граждансельстрой

25331-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-6 "Жарок-2"	КЧМ-2М ТУ21-26-253-84	к-т	671				I	405
			экм	084				35,65	
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-108	МС-140 ГОСТ8690-75	сек		0288487	4935112000	7,4	115	8,3
	Воздухосборник вертикальный Д50 Д=273 Н=640 АИ 011.000	5.903-2	шт	796				I	18,3
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75*	м	006		13850I		26	1,5
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75*	м	006		13850I		54	2,12
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д32	ГОСТ3262-75*	м	006		13850I		14	2,73

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-159.92 ОВ.СО

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	
Согл	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

25331-03 S

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3850I		9	3,33
	(легких) труб Д40								
	Трубопровод из стальных водогазопров.оцинк.легких труб Д50	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3850I	I,04	20	4,22
	Регистр из 2-х гладких труб ДI08 =4								
	Изоляция трубопроводов:								
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,068	
	Битумный лак	БТ-I77							
		ГОСТ66I7-76	м2	055				I,5	
	Стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				2,5	
	Крючок для водогазопроводных труб ДI5	ТП4 4.904-69	шт	796				3I	
	Кронштейн для стальных радиаторов	ОП20 4.904-							
		-69	шт	796				34	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,4I	4	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,55	3	0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ОВ.СО

Лист 2

25331-03 6

Формат А3

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Горячее водоснабжение от водоподогревателя								
	Вентиль запорный муфтовый Д15	15К4ВР2 ГОСТ 8161-74	шт	796		3732111062	1,20	5	3,7
	Вентиль запорный муфтовый Д25	15Ч8Р2 ГОСТ 18722-73*	шт	796		3722121010	1,15	1	1,45
	Обратный клапан Д15	16К41ПР ТУ26-07-1486-89	шт	796				1	
	Гибкая подводка к унитазу из полиэтиленовых труб Д12		шт	796				2	
	Вентиль запорный муфтовый Д15	1548Р2 ГОСТ 18722-73*	шт	796		3722121010	1,15	1	1,45
	Рукав резиновый с текстильным каркасом Д32 =20	ГОСТ 18698-79	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ 3262-75*	м	006		138501		15	1,16

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

I44-16-159.92 ВК.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25331-03 7

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I3850I		2	I,5
	(легких) труб Д20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д25	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I3850I		5	2,I2
	Трубопровод из пластмассовых напорных труб тип Т Д=63х5,8	ГОСТI8599-83	м	006		2248II		3	
	Втулка под фланец ПВД 320	ОСТ6-05-367-							
		-74	шт	796		2248II		I	
	Фланец стальной приварной Д=25	ГОСТI2820-80	шт	796		37994I06I00		I	
	Фланец стальной свободный Д=40	ГОСТ	шт	796		37994I4I8I04		I	
		I2822-80							
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб	4.904-69 ТП3	шт	796				9	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванн и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I		495II2I5II	I3,I	2	2,2
		ГОСТ25809-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ВК.СО

Лист 2

25331-03 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	671		495114IIII	2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I3850I		I2	I,I6
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб	4.904-69	шт	796				6	
		ТП-3							
	Бытовая канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671		4965I8II22	I9,29	2	28
	Ванна чугунная эмалированная	ДВI ГОСТ							
		II54-80	к-т	671		4942III900		2	
	Мойка стальная эмалированная	МС-I ГОСТ							
		24843-8I^{X}	к-т	671		494322III0	I3,4	I	40
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ2342-79	к-т	671		494936IIII	5,6	2	I9,4
	Трубопровод из пластмассовых напорных труб ПВХ-I00 (тип Т)	ГОСТ ТУ6-I9-							
	Д=I00	23I-83	м	006		224811		I	
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ22689.	м	006		224811		5	
		2-89							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ВК.СО

Лист 3

25331-03 9

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006		224811		22	
		-89							
	Крепления пластмассовых канализационных труб	Сер.4.900-9-							
		В.0-I						6	
	Крепления пластмассовых канализационных труб	Сер.4.900-9-							
		В.0-I						3	
	Централизованное горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный муфтовый ДI5	I5КЧIВР2	шт	796		3732III062	I,20	4	3,7
		ГОСТI8I6I-74							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I5ЧВР2	шт	796		3722I2I0I0	I,I5	I	I,45
		ГОСТI8722-73[X]							
	Гибкая подводка к унитазу из полиэтиленовых труб ДI2		шт	796				2	
	Вентиль запорный муфтовый ДI5	I548Р2	шт	796		3722I2I0I0	I,I5	I	I,45
		ГОСТI8722-73[X]							
	Рукав резиновый с текстильным каркасом Д32 =20	ГОСТI8698-79	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I3850I		I3	I,I6
	(легких) труб								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д25	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I3850I		5	2,I2
	Трубопровод из пластмассовых напорных труб тип Т	ГОСТI8599-83	м	006		224811		3	
	Д=63х5,8								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ВК.СО

Лист 4

25331-03 10

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-							
		74	шт	796		224811		I	
	Фланец стальной приварной Д=25	ГОСТ12820-80	шт	796		37994I406I00		I	
	Фланец стальной свободный Д=40	ГОСТ12822-80	шт	796		37994I4I8I04		I	
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб	4.904-69	шт	796				8	
		ТП-3							
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I		495II2I5II	I3,I	2	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I		495II4IIII	2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	П0-32-2	шт	796		495I5II500	2,30	2	7,3
		ТУ2I-26-I23-							
		-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д15	ГОСТ3262-75^{x}	м	006		I3850I		24	I,I6
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д20	ГОСТ3262-75^{x}	м	006		I3850I		6	I,5
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д25	ГОСТ3262-75^{x}	м	006		I3850I		I2/I0	2,I2
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ВК.С0

Лист 5

25331-03 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,10	
	Стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				6	
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб	4.904-69	шт	796				12	
		ТП-3							
	Бытовая канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671		4965181122	19,29	2	28
	Ванна чугунная эмалированная	ДВ1 ГОСТ							
		1154-80	к-т	671		4942111900		2	
	Мойка стальная эмалированная	МС-1 ГОСТ							
		24843-81[X]	к-т	671		494322110	13,4	1	40
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ23412-79	к-т	671		494936111	5,6	2	19,4
	Трубопровод из пластмассовых напорных труб	ГОСТ	м	006		22481		1	
	ПВХ-100 (тип Т)	ТУ6-19-							
		231-83							
	Соединительные детали	ТУ6-19-							
	Д=100	223-83							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ22689.2-							
		-89	м	006		22481		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-159.92 ВК.СО

Лист 6

25331-03 12

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ22689.2-							
		-89	м	006		224811		22	
	Крепления для пластмассовых канализационных труб	Сер.4.900-							
		9 В.0-I						6	
	Крепления пластмассовых канализационных труб	Сер.4.900-9							
		В.0-I						2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ВК.СО

Лист 7

25331-03 13

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками	ЯРВМ-6I22	шт.	796				I	
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502 УХЛ4 ТУ36--22-26-79	к-т	67I				I	
	Светильник с лампой накаливания	Арт.38 ГОСТ8607-63	шт	796		346III		2	
	Светильник настенный	НБ006-I00 ГОСТ26658--85	шт	796		346III		3	
	Светильник потолочный с диффузным отражателем	НПП03-I00 00I-У3	шт	796		346III2900		I	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				I0	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660 ГОСТI843-78	м	006				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Исполн	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Привязан

I44-I6-I59.92 ЭО.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

25331-03 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,0 мм2	АПРФ ГОСТ							
		I843-78	м	006				80	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,0 мм2	АПРФ ГОСТ							
		I843-78	м	006				30	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25		25	
		ГОСТ433-73Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II42		3	
		ГОСТ433-73Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х6,0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II49		I5	
		ГОСТ433-75Е							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2 мм2	АПВ-380	м	006				I0	
		ГОСТ6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ЭО.СО

Лист 2

25331-03 15

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной пластмассовый	Инд.0I04 ГОСТ27462-80X	шт	796		346421		5	
	Патрон подвесной пластмассовый	Инд.0II9 ГОСТ2746.4-80Е	шт	796			0,26	2	
	Номерной знак		шт	796				I	
	Выключатель однополюсный для скрытой установки	Инд.0282 ГОСТ7397-88X	шт	796		346420		5	
	Выключатель однополюсный клавишный 6А, 220В, для открытой установки, брызгозащищенный	ГОСТ7397-88 0-I-IP44-I7-6/220	шт	796		346429		5	
	Выключатель однополюсный для скрытой установки 250В, 6А сдвоенный	Инд.0282 ГОСТ7397-88X	шт	796		346420		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ЭО.СО

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол.	Чередник	
Согл.	Москутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП гражданельстрой

25331-03 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розетка двухполюсная для открытой установки	Инд.0333	шт	796		346423		2	
		ГОСТ7396-76[X]							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 220В	Инд.0328							
	IOA	ГОСТ7396-76	шт	796				I4	
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	Инд.0328							
	220В, IOA	ГОСТ7396-76	шт	796				2	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	У-2I0							
	контактом, IOA, 220В	ГОСТ7396-65Е	шт	796		34644I	0,65	I	0,I65
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2 ГОСТ	шт	796				6	
		I7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3 ГОСТ	шт	796		346429		4	
		I7557-80Е							
	Вилка штепсельная двухполюсная	Инд.0354	шт	796				I5	
		ГОСТ7396-85Е							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796		346884		I	
		ГОСТ7220-87Е							
	Кнопка звонковая	ЗК-2	шт	796				I	
	Блок электроустановочный на I розетку и 3 выключателя	УБ-С-3	шт	796				2	
	для скрытой установки	ГОСТ7396-85Е							
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	У-I96	шт	796		3464744611		2I	
	Коробка ответвительная	У-409УI	шт	796				I2	
	Коробка пластмассовая	У409УI	шт	796				4	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ЭО.СО

Лист 2

25331-03 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба из непластифицированного поливинилхлорида с одним	ПВХ-В-Р	м	006				5	
	раструбом, усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья	ЭП25УМ							
	наружный Д=25 мм								
	Плита электрическая 8 КВТ	"Электра"	шт	796				I	
		I00I							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ЭО.СО

Лист 3

25331-03 18

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-I ГОСТ	шт	796				I	
		26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П ГОСТ							
		20575-75Е	м	006		357882020I		20	
	Радиофикация								
	Трансформатор	ТАГ-IOТМ	шт	796		5295356322		I	
		ГОСТ7659-80							
	Коробка ограничительная	УК-20	шт	796		5295333239	0,I3	2	0,I
		ГОСТI0040-							
		-75Е							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-я перемычками	УК-2П ТУ45-	шт	796		5295333235	0,I3	I	0,I
	для ее ответвления)	86 6Е 0,362,							
		0I7ТУ							
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				5	
		ГОСТ8659-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I59.92 СС.СО

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

25331-03 19

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		40	0,3
		ГОСТI0254-							
		-75[x]							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2 ТУ45-							
		-УТ2.030.							
		000ТУ-80	шт	796		6574425400		I	
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6 ГОСТ	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		II2I6-83							
	Кабель	РК 75-4-II							
		ГОСТII326.							
		8-79[x]	км	008				I5	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 СС.СО

Лист 2

25331-03 20

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1х	СТ ГОСТ 2653785	шт	796				I	
	Труба винипластовая Д =25 мм	ТУ19-99-78	м	006		224821		I5	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-0,8 ГОСТ8715-78	к-т	671		5295315821		I	
	Труба винипластовая Д = 25 мм	ТУ19-99-78	м	006		224821		I5	
	Телевидение								
	Опора антенная	МТ-6/I ТУ201 РСФСР М-261-79	шт	796		6577392300		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл	Чередник	

Привязан

I44-I6-I59.92 СС.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП гражданельстрой

25331-03 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.I.I.	шт	796		657733		I	
		5.2 ТУ20I							
		РСФСР II-362-							
		-79+АТКГ 4.I.							
		6.I2.3							
	Коробка антенная	АК-I ТУ20I	шт	796		65774I4200	I,76	I	0,3
		РСФСР II-264-							
		-78							
	Блок питания	БПС-5 ТУ20I							
		РСФСР Н-324-							
		-79							
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-7I	т	I68		093I02		20	
	Сталь полосовая 20х5	ГОСТ I03-76	т	I68		093300		25	
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5	ГОСТ8509-72	т	I68				I3	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 СС.СО

Лист 2

25331-03 22

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		сер.15.905-							
		13. ЧЕРТ.УСГ							
		-1.00-01							
	Регулятор давления РДСГ 1-1,2	ГОСТ21805-83	шт	796		485861200		I	
	Шкаф	УСГ1-01СБ	шт	796				I	
		сер.5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210000		2	
	Установка шкафа	УСГ1-00-01	шт	796				I	
		сер.5.905-13							
	Кран натяжной муфтовый Д=15	11Б6БК	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Испол	Лоскутникова		
Согл	Чередник		

Привязан

144-16-159.92 ГСВ.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП гражданельстрой

25331-03 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТ 10798-75	шт	796		485831I004		I	
	Труба 22х2	ГОСТ 10704-76	м	006				6	
	Вст3 сп4	ГОСТ 10705-80							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I59.92 ГСВ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru