ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I43.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I43.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I72 от I8.09.89

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I6/Т о 25.04.9I

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	9
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I5
4	Связь и сигнализация	СС.СО	20
5	Газооборудование	ГСВ.СО	24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Основной вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3-	к-т	67I				I	
		-24-7							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I43.9I-ОВ.СО Альбом 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Коженова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному варианту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24925-03 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5	КЧМ-2М	к-т	671				I	350
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				24,8	
		ГОСТ8690-75	сек					80	
	Воздухосборник вертикальный д=50 Д=273 Н=640 АИИ 0II.000	5.903-2	шт	796				I	I8,3
	Кран регулирующий проходной дроссельный д=20	КРД	шт	796			I,I	3	0,33
		ГОСТI0944-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=I5х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				3	I,2I
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2I	I,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				I2	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				I7	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				I2	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				7	4,39
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				I,4	
		вып.I,2							
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,06	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				3,I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-0В.С0 Альбом 3

Лист 2

24925-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	I8	0,07
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов 0П4	4.904-69	шт	796			0,55	23	0,08
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,4I	2	0,3
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,55	I	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	0СТI4-II-I96-	м	006				I	3,20
	I50х250 б=0,5 мм	-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-0В.С0 Альбом 3

Лист 3

24925-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-I-I60-66	ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II20	I5,0	2	
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42I2I3I883	6,80	I	0,8
		ТУ25.02.I803.							
		35-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-0B.C0 Альбом 3

Лист 4

24925-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	9	0,038
	Конвекторы Комфорт-20 КН20-0,372П	Комфорт-20	экм	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0,5I5К	Комфорт-20	экм	084				I,8	7,I5
		ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
	КН20-I.475К	Комфорт-20	экм	084				5,2	I6,39
		ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
	КН20-I.970К	Комфорт-20	экм	084				I7,5	2I,02
		ГОСТ20849-75*	шт	796				5	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				43	I,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				3	2,20
	Изоляция трубопроводов: 7.903.9-2	7.903-9-2							
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				I	
		вып.I,2							
		ГОСТ66I7-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТI5876-70	м2	055				I	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	I2	0,07
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Грязевик I6-40 Т34.0I	5.903-I3	шт	796			I2,30	2	I5,8
		в.I,2,3,4,5							
	Вентиль запорный фланцевый д=25	I5кчI9п2	шт	796			2,60	4	0,9
		ГОСТI8I62-72							
	Кран трехходовой для манометра д=I5	I4MI	шт	796			I	2	0,3I
		ТУ26-07-I06I-							
		-72							
	Вентиль запорный муфтовый д=25	I5кчI8п2	шт	796			I,85	2	I,4
		ГОСТI8I6I-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				0,5	I,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				0,5	2,20
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				0,6	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РЗ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,4I	2	0,3
	Решетка пластмассовая РЗ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796			0,55	I	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				I	3,20
	I50х250 б=0,5 мм	-I96-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ОВ.СО Альбом 3

Лист 6

24925-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15ч8р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=15	15ч8р2	шт	796			I,I5	5	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15ч8р2	шт	796			I,I5	I	I,45
		ГОСТ5761-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I43.9I-ВК.СО Альбом 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Шотина	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

24925-03 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6БIBK	шт	796				I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I6	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				3	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Переход формированный 25х20	ОСТ36-44-8I	шт	796				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТПЗ	шт	796				9	
	стенах (дI5-40)	серия							
		4.904-69							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=II0х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	67I			2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	I,I6
	(легких) труб д=I5								
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТПЗ	шт	796				8	
	стенах (ДI5-40)	серия							
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 2

24925-03 11

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671			19,29	1	28
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	671				1	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на 1 отделение	ОБПМ	к-т	671			1,1	1	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Умывальник 400х500х300х135	ГОСТ23759-85	к-т	671			11,04	1	19,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на 1 отделение	ОБПМ	к-т	671			1,1	1	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1	к-т	671			53,9	1	118
		ГОСТ1154-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	671				1	
		ТУ21-26-106-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб:	ГОСТ							
	д=50	22689.2-89	м	006				6	
	д=100	ГОСТ	м	006				7	
		22689.2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	д=200х11,4								
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	А145	шт	796				6	
	(Д50-110)	324.000							
		серия 4.900-9							
		в.0-1							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-143.91-ВК.СО Альбом 3

Лист 3

24925-03 12

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	(вариант)								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	I5ч8р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=I5	I5ч8р2	шт	796			I,I5	3	0,75
		ГОСТ576I-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	I5ч8р2	шт	796			I,I5	I	I,45
		ГОСТ576I-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб (легких) д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I2	I,I6
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Переход формованный 25хI5	ОСТ36-44-8I	шт	796				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				9	
	стенах (ДI5-40)	серия							
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 4

24925-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=II0х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запарный проходной муфтовый д=25	I5БIП	шт	796			I,56	3	0,78
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=I5	I5БIП	шт	796			0,90	3	0,38
		ГОСТ9086-74							
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	67I			2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32	шт	796			2,30	I	7,3
		ТУ2I-26-I23-							
		-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I8	I,I6
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				3	2,I2
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				I,00	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТПЗ	шт	796				I6	
	стенах (ДI5-40)	серия							
		4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 5

24925-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671			I9,29	I	28
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	671				I	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	671			I,I	I	0,42
		ГОСТ2342-79							
	Умывальник 400х500х300хI35	ГОСТ23759-85	к-т	671			II,04	I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	671			I,I	I	0,42
		ГОСТ2342-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ВВI	к-т	671			53,9	I	II8
		ГОСТII54-80*							
	Сифон напольный	СФВ	к-т	671				I	
		ТУ2I-26-I06-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=50	ГОСТ	м	006				6	
		22689.2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб д=I00	ГОСТ	м	006				7	
		22689.2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=200хII,4								
	Опора для крепления канализационных трубопроводов	AI45	шт	796				6	
	к полу (Д50-II0)	324.000							
		серия 4.900-9							
		в.0-I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ВК.СО Альбом 3

Лист 6

24925-03 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Комплектные устройства для распределения энергии при								
	напряжении до I000В								
	Щиток квартирный со счетчиком СС-I446 20А	ШКИ-8502УХЛЧ	к-т	67I				I	
		ТУ36-22-26-							
		-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-							
		-0I6-72							
	Осветительное оборудование								
	Светильник потолочный	МП020х60/Р00	шт	796		346I55		I	
		-0I ГОСТ							
		26658-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I43.9I-ЭО.СО Альбом 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

24925-03 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		4	
		-0I ТУI6.535							
		825-74							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.829	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа накаливания 40 ВТ 220 В	Б220-40	шт	796		3466II2I06		I	
		ГОСТ2239-79*	шт	796					
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				I0	
		ГОСТI843-78							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				I5	
		ГОСТI643-78							
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		30	
		ГОСТI6442-80							
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		5	
		ГОСТI6442-80							
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х6,0 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		I5	
		ГОСТI6442-80							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,0 мм2	АППВ-660	м	006				80	
		ГОСТ6323-79*							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006				40	
		ГОСТ6323-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				2	
		ГОСТ27462-80*							
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	2	
		ГОСТ27462.4-							
		-80*Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796				2	
		ГОСТI7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3	шт	796				3	
		ГОСТI7557-80Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим	РШ20-С/25-250	шт	796				I	
	контактом для открытой проводки 250В 25А	ГОСТ7396-85*Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327	шт	796				I2	
		ГОСТ7396-85*Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	0,I2
	для открытой установки	ГОСТ7396-85*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				3	
		ГОСТ7397-76*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки	инд.0282	шт	796				3	
	сдвоенный 250В, 6А	ГОСТ7397-76*							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	4	
		ГОСТ7397-76*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-30.С0 Альбом 3

Лист 3

24925-03 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I	
		ГОСТ7220-80*Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				I	
		ГОСТI0023-84Е							
	Вариант с железобетонными перекрытиями								
	Добавить:								
	Провод с алюминиевыми жилами с поливилинхлоридной изоляцией	АППВ-660	м	006		3553330II5		I5	
	3х2,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	2х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		3553330I05		I0	
		ГОСТ6323-79							
	Исключить:								
	Провод 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		I5	
		ГОСТI843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		I0	
		ГОСТI843-78							
	Вариант с люфт-клозетом								
	Добавить:								
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-							
		-80*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				I	
		ГОСТ7397-76*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с погребом								
	Добавить:								
	Ящик с трансформатором 250ВА 220/I2В	ЯТП-0.25-2IУ3	шт	796				I	
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346III		I	
		ТУI6.535.735							
		-78							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	I	
		ГОСТ7397-76*							
	Лампа накаливания 25ВТ I2В	МО-I2-25	шт	796		3466II		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		I0	
		ГОСТI6442-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-30.C0 Альбом 3

Лист 5

24925-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройство защитное абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		I5	
		ГОСТ8I33-77*							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАГ-I0ТМ	шт	796		5295356322		I	
		ГОСТ7659-80							
	Коробка универсальная ответствительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235	0,I3	I	0,I
	для ее ответвления)	ТУ45-86.6Е							
		0.362.0I7ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		5295333239	0,I3	I	0,I
		ГОСТI0040-75Е							
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				2	
		ГОСТ8659-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I43.9I-СС.С0 Альбом 3

	Стадия	Лист	Листов
	Р	I	4

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

24925-03 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		3575510100		40	0,3
		ГОСТ ТУ16 К03							
		01-87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		1	
		ТУ45-УТ 2.030							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,91	1	0,3
		ГОСТ 11216-83							
	Кабель	РК75-4-11	км	008				15	
		ГОСТ 11326.8-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Ix2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ==25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиорозетка	РС-I-I.3	шт	796			9,70	I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.2.I-	шт	796			9,0	I	
		-3.2							
		ГОСТII289-80							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			I,76	I	0,3
		ТУ20IРСФСР-II							
		-264-78							
	Блок питания	БПС-5	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСР-Н-							
		-324-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-СС.СО Альбом 3

Лист 3

24925-03 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса AI д=6 мм	ГОСТ2590-71*	м	006				15	
	Сталь полосовая 20х5	ГОСТ103-76	м	006				20	
	Сталь угловая 50х50х5	ГОСТ8508-72*	м	006				13	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-							
		I.00-0I							
	Регулятор давления РДСГ I-I.2	ГОСТ2I805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГI-0ICБ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Установка шкафа	УСГI-00-0I	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I43.9I-ГСВ.СО Альбом 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24925-03 25

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран д=I5	IIБ6БК	шт	796				I	
		ТУ26-07-I396-							
		-87							
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТI0798-75	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=22х2	ГОСТI0704-76	м	006				6	
	гр. Вст3 сп4	ГОСТI0705-80							
	Крюк для крепления газопровода Ду=I5	серия	шт	796				5	
		5.905-8 УКГI							
	Установка газовой плиты ПГ-4	серия	шт	796				I	
		5.905-I0 в.I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I43.9I-ГСВ.СО Альбом 3

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

24925-03 (26)