ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978.94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00162-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-978.94

ДВУХЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 7-КОМНАТНЫЙ ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН АТ-центром

Генеральный директор А.С. Сабо
Главный инженер проекта А.З. Бейм

УТВЕРЖДЕН Госстроем России
Письмо от 02.03.94
№ 9-3-I/38
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АТ-центром
Приказ от 25.I2.93
№ I6-Г

Ц 00162-03 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-000-378.94

Альбом III

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
I. Спецификация оборудования по разделу ОВ	3
2. Спецификация оборудования по разделу ВК	5
3. Спецификация оборудования по разделу ЭО	7
4. Спецификация оборудования по разделу СС	II

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I.Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 ⌀I5		м	006				I5	
	⌀20		м	006				I3	
	⌀25		м	006				70	
	⌀32		м	006				47	
	⌀40		м	006				22	
	⌀50		м	006				I5	
	2.Трубопровод из электросварных труб по ГОСТI0704-9I ⌀76х2,8		м	006				I2	
	3.Котел отопительный секционный водогрейный /на природном газе/	КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	шт	796				I	
	4.Воздухосборник вертикальный Д=273мм Н=640мм	АIН0II,000 5.903-2в0,I	шт	796				I	
	5.Кран двойной регулировки ⌀20	КРДП ГОСТI0944-75	шт	796				5	
	6.Вентиль запорный муфтовый ⌀I5	I5КчI8П2 ТУ26-07-I429-87	шт	796				I	
	⌀20		шт	796				I	
	7.Радиатор чугунный МС-I40-I08	ГОСТ8690-75	экм/сек084	796				49,91 I6I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

144-000-978.94 - ОВ.СО

Инв. №

нормок.	Бейм	
ГАП	Сабо	
ГИП	Бейм	
испол.	Ухина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

АТ-центр

Ц00162-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.Изоляция трубопроводов и воздухосборника:								
	а/ битумный лак		$м^2$	0555				5,0	
	б/ шнур теплоизоляционный б=30		$м^3$	II3				0,25	
	в/ стеклорубероид		$м^2$	055				II,5	
	9.Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской		кг	II6				28	
	I0.Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3,4.904-69	шт	796				55	
	II.Кронштейн для крепления радиаторов	0ПТ,4.904-69	шт	796				40	
	Вентиляция								
	I.Воздуховод из листовой стали б=0,5 I50x250	0СТI4-II-I96-	м	006				2	
	250x250	86	м	006				5	
	2.Решетка вентиляционная регулируемая, тип Р Р I50	I,494-I0	шт	796				I	
	Р 200		шт	796				I	
	3.Решетка пластмассовая вентиляционная, тип РВ РВ I20x200	ГОСТI3448-82	шт	796				7	
	РВ 200x200		шт	796				2	
	4.Заслонка воздушная различного назначения	Р250x250р	шт	796				I	
		5.904-4,9.8.0,I							
	5.Окраска воздуховодов масляной краской		кг	II6				4	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-000-978.94 - ОВ.СО

Лист 2

Ц00162-03 5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Счетчик холодной воды крыльчатый Ø15	ГОСТ6019-83	шт					I	
2	Фланец Ø50		шт					2	
3	Манометр общего назначения	ОБМ-100	шт					I	
4	Кран трехходовой Ø15		шт					I	
5	Вентиль муфтовый Ø15	1548р2	шт					I	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Вентиль запорный муфтовый Ø15	ГОСТ18722-73	шт					7	
	Ø25	1548р2	шт					I	
2	Обратный клапан Ø15		шт					I	
3	Подводка полиэтиленовая к водопроводной арматуре	ТУ400-28-169-85	шт					2	
4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких								
	труб Ø15	ГОСТ3262-75	м					15	
	Ø20		м					6	
	Ø25		м					5	
5	Крепления трубопроводов	4.904-69							
	опора подвесная	АI4Б315.000	шт					7	
	для стояков	АI4Б315.000	шт					5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

144-000-978.94 - ВК.СО

Инв. №		
нормок	Бейм	
ГАП	Сабо	
ГИП	Бейм	
исполн	Оглодкова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

АТ-центр

Ц 00162-03 6

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система Т3, Т4								
I	Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ25809-83	шт					2	
		СМ-ВУ-Шл							
2	Смеситель для мойки	ГОСТ25809-83	шт					I	
		СМ-М-ВКСЦР							
3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15	ГОСТ3262-75	м					I4	
	Система К1								
I	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	шт					2	
2	Умывальник керамический 550х420хI50	ГОСТ23759-85	шт					2	
3	Ванна ПВ-I	ГОСТI I54-80	шт					2	
4	Мойка МС-I	ГОСТ24843-8I	шт					I	
5	Биде	ГОСТI5I67-85	шт					I	
6	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Ø50	ГОСТ22689.2-89	м					I0	
	Ø100		м					I5	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
I	Панель вводно-распределительная	ВРУ I-2I-IOУх							
		Л4ТУ36-I002-80	копл	67I		3434362311		I	
2	Электрическая плита бытовая, 8,0квт 220в	"Электра-I00I"	компл	67I				I	
3	Электрокаменка, 4,5квт, 220в	УЭМ-I-ИI	компл	67I				I	
		сопт 68I872,							
		0I2ТУ							
	I.3. Оборудование осветительное								
I	Светильник настенный	НБ006/Р00-0I	шт	796		346I53		6	
		ТУ I6,535,825-							
		74							
2	Светильник потолочный	НП020х60/Р00-	шт	796		346I55		3	
		00IГОСТ26658-							
		85							
3	Светильник подвесной	НС0II-IхI50	шт	796		346III2572		2	
		ТУ I6.535.476-							
		85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нормок	Бейм	
ГАП	Сабо	
ГИП	Бейм	
исполн	Зайцева	

Привязан

144-000-978.94 - 30.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

АТ-центр

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	То же	НСП02-IxI00	шт	796		346III03II		I	
		ТУI6.676.I60-							
		86							
5	Номерной указатель дома	ТУI6,535826-	шт	796		346I2I		I	
		74							
6	Лампа накаливания 220в,I00вт	ЛОН2I5-245-I00	шт	796		3466II2I09		2	
		ГОСТ2239-79^{X}							
7	То же, 220в, 60вт	ЛОН2I5-245-60	шт	796		3466II2I08		I0	
		ГОСТ2239-79^{X}							
8	То же, 220в, 40вт	ЛОН2I5-245-40	шт	796		3466II2I07		I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	I.5. Кабельные изделия								
I	Провод с алюминиевой жилой сеч 2х2,0мм^2	АППВ-660	м	006		3553330201		80	
		ГОСТ6323-79^{X}							
2	То же, сеч.3х2,0мм^2	АППВ-660	м	006		355330204		50	
		ГОСТ6323-79^{X}							
3	Провод с алюминиевой жилой сеч.Iх2,0мм^2	АПВ-660	м	006		355I330III		200	
		ГОСТ6323-79^{X}							
4	То же, сеч. Iх6,0мм^2	АПВ-660	м	006		355I330II4		45	
		ГОСТ6323-79^{X}							
5	Кабель с алюминиевыми жилами сеч.2х2,5мм^2	АВВГ-660	м	006		352222II09		20	
		ГОСТI6442-80^{X}							
6	То же, сеч.3х2,5мм^2	АВВГ-660	м	006		352222III7		8	
		ГОСТI6442-80^{X}							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-000-978.94 – ЭО.СО

Лист 2

Ц00162-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.6. Трубы								
I	Труба винипластовая ⌀у=20мм	ТУ I6-I9.2I5-88	м	006		224821		85	
2	Труба асбестоцементная ⌀у=I00	ГОСТ I839-80	м	006		578630		4	
3	Труба стальная ⌀у=20мм	ГОСТ I0704-76	м	006		I37300		5	
4	Пруток стальной ⌀ =6мм	ГОСТ2590-7I[X]	м	006		093326			
	II. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
I.	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				3	
		ГОСТ27462-80[X]							
2	Клеммная колодка	СВ-2	Шт	796				4	
		ГОСТ I7557-80Е							
3	То же	СВ-3	шт	796				I0	
		ГОСТ I7557-80Е							
4	Розетка штепсельная двухполюсная, 6А, 220в для скрытой установки	РШ-Ц-2-С-02-6/220ГОСТ7396-	шт	796				30	
5.	Розетка штепсельная двухполюсная с 3[м]-заземляющим контактом, 25А,220в	85[X]Е							
		РШ-20-С-25/250	шт	796				I	
		ГОСТ7396-85[X]Е							
6	То же, I0А, 220в	РШ20-С-I0/250	шт	796				I	
		ГОСТ7396-85[X]Е							
7	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 220в	С-I-02-6/220	шт	796				5	
		ГОСТ7397-85							
8	То же, сдвоенный для скрытой установки, 6А,220в	С-2-02-6/220	шт	796				I0	
		ГОСТ7397-85							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Выключатель однополюсный герметический	0-I-IP44-I7-	шт	796				6	
		6/220ГОСТ7397-							
		85							
I0	Блок для скрытой установки на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	
		ГОСТ7396-85Е							
II	Блок для скрытой установки на I розетку и 3 выключателя	УБ-С-3	ШТ	796				I	
		ГОСТ7396-85Е							
I2	Звонок электрический 220в	ЗП-220	шт	796				I	
		ГОСТ7220-80^{X}Е							
I3	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				I	
		ГОСТI0023-84Е							

Альбом 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

144-000-978.94 - ЭО.СО

Лист 4

ЦО0162-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.Телефонизация								
	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2							
	Ахтырский з-д "Промсвязь"	ГОСТ 26796385	шт	796		5296326820		I	
	2.Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т							
	з-д "Промсвязь" г.Майкоп	ТУ45-7т0.473-							
		-004ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
	Коробка ограничительная	УК-2Р							
	ГУПП Минсвязи	ТУ45-86 6е							
		0,362.0I7ТУ	шт.	796		5295333234		I	
	Радиорозетка	РПВ-П							
	Чермозский з-д электроустановочных изделий	ТУ208УССР							
		223-89	шт.	796		3464330000		5	
	3.Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное	ОТУ -2.2							
	оборудование г.Ереван з-д "Промсвязь"	ТУ45-Ут2.030							
		000ТУ-80	компл	67I		6574425400			

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

144-000-978.94 - сс.со

нормок.	Бейм	
ГАП	Сабо	
ГИП	Бейм	
Гл.спец.	Логинова	
Инжен.	Правоторина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

АТ-центр

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенная коробка	АК-I ТУ20I							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	РСФСРII-264-78	шт	796		6577414200		I	
	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	ТУ20IРСФСР							
		II-324-79	шт	796		6577390401		I	
II	Кабельная продукция								
	Провод телефонизации з-д"Эстикабель"	ЛТВ-В 2х0,6							
		ГОСТ20575-75Е	м	006		3578820100		6,0	
	Провод радиотрансляционный з-д"Кавказкабель"	ПТПЖ 2х0,6							
		ГОСТI0254-75Е[X]	м	006		3575510102		60,0	
	Кабель телевизионный з-д"Подольсккабель"	РК-75-9-I3							
		ГОСТII326-I2-79	м	006		3588I2I20I		6,0	
III	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиостойка з-ды ГЭМа	РС-I-I,9							
		ГОСТ87I5-78[X]	шт	796		5295315821		I	
	Антенна телевизионная	АТИВ-I,I.2I-							
	Первоуральский з-д радиоаппаратуры	ГОСТII289-80[X]	шт	796		6577334400		I	
	Стойка телефонная емк.Iх2 з-ды ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I	
	Труба винипластовая 020	ТУ6-I9-05I-462-83	м	006		22482I 0000		I5	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №

144-000-978.94 - СС.СО

Лист 2

Ц00162-03 (13)