ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

116 - 128 - 4 м. 87

# ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИРНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 1,2,3,4 и 5 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 1А, 1Б и 1Г КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОДРАЙОНАХ

## АЛЬБОМ IV

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22691-04
ЦЕНА

16-3605-141

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
116-128-4 М.87

# ДВУХЭТАЖНЫЙ 16-КВАРТИРНЫЙ СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 1,2,3,4 и 5 КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 1А, 1Б и 1Г КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОДРАЙОНАХ

## АЛЬБОМ IV

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госграждanстроем
Приказ №3-1937 от 22.12.1969 г

Главный инженер института — М.Х.Атабаев

Начальник отдела инженерного оборудования — И.Г.Головкин

© ГП ЦПП, 1996

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| Наименование | Обозначение | Стр. |
|---|---|---|
| Отопление и вентиляция (ОВ) | ОВ.СО | 3 - 9 |
| Водопровод и канализация (ВК) | ВК.СО | 10 - 12 |
| Газоснабжение (ГСВ) | ГСВ.СО | 13 |
| Электрооборудование (ЭО) | ЭО.СО | 14 - 17 |
| Связь и сигнализация | СС.СО | 18 - 20 |
| Автоматика теплового пункта | АТС.СО | 21 - 22 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I Водосчётчик ø 65 (теплоноситель 95-70°) | СТВТI-65 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ТУ 25-02 | | | | | | | |
| | ø 32 (теплоноситель I50-70°) | УВКГ-32 | шт | 796 | | 42I32I0I06 | | I | |
| | | ТУ26-02-62I- | | | | | | | |
| | | -43I-73 | | | | | | | |
| | 2 Универсальный регулятор расхода и давления | | | | | | | | |
| | ø 25 (теплоноситель 95-70°, Тн= -40°С) | УРРД-М-25 | шт | 796 | | | | I | |
| | ø 50 (теплоноситель 95-70°, Тн= -50, -60°С) | УРРД-М-50 | шт | 796 | | | | I | |
| | ø 25 (теплоноситель I50-70°) | УРРД-М-25 | шт | 796 | | | | I | |
| | 3 Манометр (теплоноситель 95-70°; I50-70°) | МТП-I60-I6 | шт | 796 | | 42II2I3I302 | | 5 | |
| | | ГОСТ2405-80 | | | | | | | |
| | 4 Термометр (теплоноситель 95-70, I50-70°) | П-5.I-240-48 | шт | 796 | | 432I22II32 | | 4 | |
| | | ГОСТ2823-73 | | | | | | | |
| | 5 Электронасос (теплоноситель 95-70°, Тн= -40°С) | ЦВЦ-4-2,8 | шт | 796 | | | | I | |
| | (теплоноситель 95-70°; Тн= -50, -60°С) | ЦВЦ-6,3-3,5 | шт | 796 | | | | I | |
| | (теплоноситель I50-70°) | ЦВЦ-2,5-2 | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-143

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.конт | Крейнис | | |
| Нач.отд | Головкин | | |
| Гл.спец | Крейнис | | |
| Рук.гр | Мешкова | | |
| Исполн | Смирнова | | |
| Провер | Мешкова | | |

116-128-4 м. 87 -ОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 7 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22691-04 4

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6 Клапан регулирующий Д=I5 с электрическим исполнительным механизмом МЭ0-0,63-I0/63 (теплоноситель 95-70, I50-70°) | 254943нж | шт | 796 | | | | I | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. 16-3605-144 | Подпись и дата | Взам. инв. №

116-128-4 м.87 -ОВ.СО

Лист 2

22691-04 5

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I Радиаторы чугунные МС-I40 Тн= -40°С | ГОСТ8690-75 | шт | 796 | | | | 697 | |
| | | | экм | 084 | | | | 2I6,I | |
| | Тн= -50°С | | шт | 796 | | | | 863 | |
| | | | экм | 084 | | | | 267,5 | |
| | Тн= -60°С | | шт | 796 | | | | IIII | |
| | | | экм | 084 | | | | 344,4 | |
| | 2 Трубопровод из водогазопроводных лёгких труб | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75 Тн= -40°С ø I5 | | м | 006 | | | | I99 | |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | 20 | |
| | ø 25 | | м | 006 | | | | 70 | |
| | ø 32 | | м | 006 | | | | 42 | |
| | ø 40 | | м | 006 | | | | 46 | |
| | ø 50 | | м | 006 | | | | 76 | |
| | Тн= -50°С ø I5 | | м | 006 | | | | I93 | |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | 47 | |
| | ø 25 | | м | 006 | | | | 25 | |
| | ø 32 | | м | 006 | | | | 73 | |
| | ø 40 | | м | 006 | | | | 64 | |
| | ø 50 | | м | 006 | | | | 97 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3665-1/5

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 -ОВ.СО

Лист 3

22691-04 6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Тн= -60°С ø 15 | | м | 006 | | | | 193 | |
| | ø 20 | | м | 006 | | | | 39 | |
| | ø 25 | | м | 006 | | | | 15 | |
| | ø 32 | | м | 006 | | | | 55 | |
| | ø 40 | | м | 006 | | | | 83 | |
| | ø 50 | | м | 006 | | | | 30 | |
| | 3 Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76 | | | | | | | | |
| | Тн= -40°С ø 76х2,8 | | м | 006 | | | | 119 | |
| | Тн= -50°С ø 76х2,8 | | м | 006 | | | | 13 | |
| | ø 89х2,8 | | м | 006 | | | | 119 | |
| | и Тн= -60°С ø 76х2,8 | | м | 006 | | | | 88 | |
| | ø 89х2,8 | | м | 006 | | | | 126 | |
| | 4 Кран регулирующий трёхходовой ø 15 | ГОСТ 10944-75 | | | | | | | |
| | | КРТП | шт | 796 | | | | 44 | |
| | 5 Задвижка чугунная ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | | | 2/-* | |
| | ø 80 | ГОСТ 8437-75 | шт | 796 | | | | 2/4 | |
| | 6 Вентиль запорный фланцевый ø 15 Тн= -40°С | 15кч19п2 | шт | 796 | | | | 19 | |
| | Тн= -50°С | ГОСТ 18162-72 | шт | 796 | | | | 17 | |
| | Тн= -60°С | | шт | 796 | | | | 18 | |
| | 7 Воздухосборник горизонтальный Д=259 мм | АИ01 2.000-02 | шт | 796 | | | | 1/- | |
| | Д=310 мм | АИ01 2.000-03 | шт | 796 | | | | 1/2 | |
| | | 5.903-2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

* В числителе указана цифра для Тн= -40°С,
в знаменателе - цифра для Тн=-50°С, Тн=-60°С.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3609-1-4

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 -ОВ.СО

Лист 4

22691-04 7

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 8 Задвижка стальная фланцевая ϕ 50 | 30с4IнжI | | | | | | | |
| | (теплоноситель 95-70°С) | ГОСТI0I94-78 | шт | 796 | | | | 2/- | |
| | ϕ 80 (теплоноситель 95-70°С) | | шт | 796 | | | | 0/- | |
| | 9 Грязевик I6-40 Т.34.0I (Теплоноситель 95-70°С) | 4.903-I0 в.8 | шт | 796 | | | | I/- | |
| | I6-50 Т.34.02 (теплоноситель 95-70°С) | | шт | 796 | | | | I/I | |
| | I6-80 Т.34.04 (теплоноситель 95-70°С) | | шт | 796 | | | | -/I | |
| | I6-40 Т.34.0I (теплоноситель I50-70°С) | | шт | 796 | | | | 2 | |
| | I0 Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 | I5б1бк | шт | 796 | | | | 4 | |
| | (теплоноситель 95-70, I50-70°С) | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | II Кран трёхходовой муфтовый для манометра | I4МI-I6 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | (теплоноситель 95-70, I50-70°С) | ТУ 26-07- | | | | | | | |
| | | I06I-73 | | | | | | | |
| | I2 Оправа для термометра (теплоноситель 95-70, I50-70°) | ГОСТ3029-75 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | I3 Отборное устройство (теплоноситель 95-70, I50-70°) | 3кч-46-76 | шт | 796 | | | | 20 | |
| | I4 Бобышка для термометра (теплоноситель 95-70, I50-70°) | 3кч-I46-75 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | I5 Задвижка чугунная ϕ 50 (теплоноситель 95-70°С) | 30ч6бр | шт | 796 | | | | -/3 | |
| | ϕ 80 (теплоноситель I50-70°) | ГОСТ8437-75 | | | | | | 2 | |
| | ϕ 80 (теплоноситель 95-70°) | | шт | 796 | | | | 2/2 | |
| | I6 Вентиль запорный фланцевый ϕ 40 (теплоноситель 95-70°) | I5кчI9П2 | шт | 796 | | | | 3/I | |
| | ϕ 32 (теплоноситель I50-70°С) | ГОСТI8I62-72 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | ϕ 32 (теплоноситель 95-70°С) | | шт | 796 | | | | I/- | |
| | I7 Вентиль стальной ϕ 40 (теплоноситель I50-70°) | I5с22нж | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ГОСТI9I92-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-147

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I8 Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | (теплоноситель 95-70°С) ∅ 89х2,8 | | м | 006 | | | | -/0,4 | |
| | ∅ 76х2 | | м | 006 | | | | 0,6/0,9 | |
| | ∅ 57х2 | | м | 006 | | | | 0,4/3,I | |
| | ∅ 45х2 | | м | 006 | | | | 3,8/- | |
| | ∅ 32хI,6 | | м | 006 | | | | I,2/- | |
| | ∅ I8хI,6 | | м | 006 | | | | 0,2 | |
| | (теплоноситель I50-70°С) ∅ I8хI,6 | | м | 006 | | | | 0,2 | |
| | ∅ 32хI,6 | | м | 006 | | | | 3,9 | |
| | ∅ 38хI,6 | | м | 006 | | | | 0,5 | |
| | ∅ 45х2 | | м | 006 | | | | 0,4 | |
| | I9 Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов | 7.903-9 в.2 | | | | | | | |
| | а) минераловатный шнур б=60 мм Тн= -40°С | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 3 | |
| | б=80 мм Тн= -50°С | | м3 | II3 | | | | 4,7 | |
| | б=I00 мм Тн=-60°С | | м3 | II3 | | | | 6,7 | |
| | б) стеклоткань Тн= -40°С | ТУ2I-23-44-79 | м2 | 055 | | | | 77 | |
| | Тн= -50°С | | м2 | 055 | | | | 93 | |
| | Тн= -60°С | | м2 | 055 | | | | I07 | |
| | в) антикоррозийное покрытие - битумный лак | БТ-I77 | м2 | 055 | | | | 28 | |
| | | ГОСТ66I7-76 | | | | | | | |
| | 20 Крепление радиаторов | ОПI | шт | 796 | | | | 344 | |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | 2I Крепление трубопроводов | ТП3 4.904-69 | шт | 796 | | | | I52 | |
| | | ТП-5 | шт | 796 | | | | 33 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3608-4I8

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 -ОВ.СО

Лист 6

22691-04 9

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| I | Решётка пластмассовая | РВ I20х200 ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | | 59 | |
| 2 | Воздуховод из кровельной стали б=0,5 мм I50х200 | ОСТ14-11-196-86 | м | 006 | | | | 44 | |
| 3 | Крепление воздуховодов | 5.904-I в. 0,I | шт | 796 | | | | | |
| | тяга | ITЯ-03 | шт | 796 | | | | 22 | |
| | хомут | 3Х-004 | шт | 796 | | | | II | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | 16-3695-1-8 | Подпись и дата | Взам. инв. №

116-128-4м.87 -ОВ.СО

Лист 7

22691-04 10

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | ВI | | | | | | | | |
| I | Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 | ГОСТI8722-73 | шт | 796 | | | | 48 | |
| | | I5ч8р2 | | | | | | | |
| 2 | ϕ 25 | | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3 | Задвижка чугунная водопроводная | ТУ26-07-II50- | | | | | | | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | ϕ 50 | 30ч47бр2 | шт | 796 | | | | I | |
| 4 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб по ГОСТ 3262-75 ϕ I5 | | м | 006 | | | | I32,0 | |
| 5 | ϕ 25 | | м | 006 | | | | 39/25 | |
| 6 | ϕ 32 | | м | 006 | | | | 32/32 | |
| 7 | ϕ 40 | | м | 006 | | | | I4/I4 | |
| 8 | ϕ 50 | | м | 006 | | | | 8/8 | |
| 9 | Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре | ТУ 400-28- | | | | | | | |
| | 0,5 ϕ I2 | I69-85 | шт | 796 | | | | I6 | |
| I0 | Кран поливочный: | | | | | | | | |
| | а) Вентиль запорный муфтовый | ГОСТI8722-73 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | I5ч8р2 | | | | | | | |

I. В спецификации в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-ИОВ

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ВК.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Верховский | |
| Нач.отд | Головкин | |
| Рук.гр | Шурмаева | |
| Исполн | Рыбникова | |
| Провер | Шурмаева | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22691-04 11

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | б) Рукав напорный класса В(П) | ГОСТ18698-79 | м | 006 | | | | 40,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Т3; Т4 | | | | | | | | |
| I | Вентиль запорный муфтовый ∅ I5 | I5БIП | шт | 796 | | | | 32 | |
| 2 | ∅ 32 | ГОСТ9086-74 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3 | ∅ 40 | | шт | 796 | | | | I | |
| 4 | Смеситель общий для ванны и умывальника | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| | | См-Ву-Шл | шт | 796 | | | | I6 | |
| 5 | Смеситель для мойки | См-М-ВКСЦ | шт | 796 | | | | I6 | |
| 6 | Полотенцесушитель | ТУ-2I-26- | | | | | | | |
| | | -I23-75 | шт | 796 | | | | I6 | |
| 7 | Кран Маевского ∅ I5 | СТД 70733 | шт | 796 | | | | I6 | |
| 8 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | труб по ГОСТ 3262-75 ∅ I5 | | м | 006 | | | | I74,0 | |
| 9 | ∅ 20 | | м | 006 | | | | 30/30 | |
| I0 | ∅ 25 | | м | 006 | | | | 6I/6I | |
| II | ∅ 32 | | м | 006 | | | | 35/35 | |
| I2 | ∅ 40 | | м | 006 | | | | I5/I5 | |
| | | | | | | | | | |
| | КI | | | | | | | | |
| I | Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском | ГОСТ22847-85 | к-т | 67I | | | | I6 | |
| 2 | Умывальник керамический с пластмассовым бутылочным | ГОСТ | | | | | | | |
| | сифоном | 23759-85 | к-т | 67I | | | | | |
| 3 | Мойка стальная эмалированная | ГОСТ24843-8I | к-т | 67I | | | | I6 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-151

Привязан

Инв. №

116-128-4 м.87 ВК.СО

Лист 2

22691-04 12

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4 Ванна чугунная эмалированная | ГОСТ 11154-80 | | | | | | | |
| | | ПВ-I | к-т | 671 | | | | 16 | |
| | 5 Трубопровод из пластмассовых канализационных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50 | | м | 006 | | | | 65,0 | |
| | ⌀ 100 | | м | 006 | | | | 114,0 | |
| | 6 Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ 10704-76 ⌀ 108х4,0 | | м | 006 | | | | 62/62 | |
| | ⌀ 57х2,5 | | м | 006 | | | | 35/35 | |
| | 7 Фланцы стальные приварные ⌀ 100 | ГОСТ 12820-80 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | ⌀ 50 | ГОСТ 12820-80 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | 8 Фланцы стальные свободные ⌀ 100 | ГОСТ 12822-80 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | ⌀ 50 | ГОСТ 12822-80 | шт | 796 | | | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-152

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ВК.СО

Лист 3

22691-04 13

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Плита газовая бытовая четырёхгорелочная с духовым | | | | | | | | |
| | шкафом ПГ4 | ГОСТ10798-85 | шт | 796 | | 485831 | | I6 | 53,7 |
| 2 | Трубопровод из бесшовных труб марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 | | | | | | | | |
| | ∅ I8x2 | ГОСТ8734-75 | м | 006 | | I3I000 | | 50 | 0,79 |
| 3 | То же, ∅ 25x2 | ГОСТ8734-75 | м | 006 | | I3I000 | | 64 | I,I3 |
| 4 | То же, ∅ 32x2 | ГОСТ8734-75 | м | 006 | | I3I000 | | I0 | I,78 |
| 5 | То же, ∅ 57x3 | ГОСТ8734-75 | м | 006 | | I3I000 | | 34 | 4,00 |
| 6 | Вентиль запорный проходной, цапковый Ду 6 мм Рр 25 МПа | I4с26п | шт | 796 | | 3742III0II | | I6 | I,2I |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-153

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ГСВ.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н. конт | Саламов | |
| Нач. отд | Головкин | |
| Гл. спец | Саламов | |

Спецификация оборудования (вариант)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22691-04 14

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Трансформаторы поставки заказчика | | | | | | | | |
| I | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | 3434295011 | | I | |
| | I.2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 в | | | | | | | | |
| I | Вводно-распределительное устройство | ВРУI-25-65 | | | | | | | |
| | | УХЛ4 | к-т | 671 | | 343423 | | I | |
| | | ГОСТI9734-80 | | | | | | | |
| 2 | Щиток этажный | ЩЭ34-02УХЛ4 | к-т | 671 | | 3434336311 | | 4 | |
| | | ТУ 36-2227- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |
| | I.3. Оборудование осветительное | | | | | | | | |
| I | Светильник настенный | НБ007х60/ | | | | | | | |
| | | /Р00-0I | шт | 796 | | 346I53 | | 52 | |
| | | ТУ I6.535. | | | | | | | |
| | | 825-74 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-154

Привязан

Инв. №

116-128-4 м. 87 ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Курочкин | |
| Нач.отд | Головкин | |
| Гл.спец | Курочкин | |
| Исполн | Соничева | |
| Провер | Крутова | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22691-04 15

Формат А3

Альбом III

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Светильник потолочный | НСП02х60/ | | | | | | | |
| | | /Р00-01 | шт | 796 | | | | I | |
| 3 | Лампа накаливания 220 в 60 вт | Б-220-60 | шт | 796 | | 3466II2I06 | | 20 | |
| | | ГОСТ2239-79* | | | | | | | |
| 4 | Номерной указатель дома | ТУ I6.535. | шт | 796 | | 346I2I | | I | |
| | | 829-74 | | | | | | | |
| | I.3. Кабельные изделия | | | | | | | | |
| I | Провод сеч. 3х2,5 мм2 | АПРФ-660 | м | 006 | | 355I34080I | | 500 | |
| | | ГОСТ1843-78 | | | | | | | |
| 2 | То же, сеч. 2х2,5 мм2 | АПРФ-660 | м | 006 | | 355I340800 | | II50 | |
| 3 | Кабель сеч. 4хI6 мм2 | АВВГ-660 | м | 006 | | | | 75 | |
| 4 | То же, сеч. 3х6 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234I32 | | 300 | |
| | | ГОСТ 433-73*Е | | | | | | | |
| 5 | То же, сеч. 3х2,5 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234 | | 40 | |
| 6 | То же, сеч. 2х2,5 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234II5 | | I00 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-155

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ЭО.СО

Лист 2

22691-04 16

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П. Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| I | Патрон подвесной пластмассовый | инд. 0I04 | шт | 796 | | 3464II | | I6 | |
| | | ГОСТ27462-80 | | | | | | | |
| 2 | Патрон наклонный пластмассовый | инд. 0II9 | шт | 796 | | 3464II | | I2 | |
| | | ГОСТ27644-7I | | | | | | | |
| 3 | Клеммная колодка | СВ-2 | шт | 796 | | 3464I0 | | 37 | |
| | | ГОСТI7557-80Е | | | | | | | |
| 4 | То же | СВ-3 | шт | 796 | | 3464I0 | | 28 | |
| | | ГОСТI7557-80Е | | | | | | | |
| 5 | Розетка штепсельная, двухполюсная с 3-м заземляющим | РШ-20-0-I0/ | | | | | | | |
| | контактом для открытой проводки 250 В, I0 А | /250 | шт | 796 | | 346442 | | I6 | |
| | | ГОСТ7396-76[X] | | | | | | | |
| 6 | То же, 250 в, 25 А | РШ-20-0-25/ | | | | | | | |
| | | /250 | шт | 796 | | 346442 | | I6 | |
| | | ГОСТ7396-76[X] | | | | | | | |
| 7 | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки | инд. 032I | шт | 796 | | 346442 | | 46 | |
| | | ГОСТ7396-76[X] | | | | | | | |
| 8 | То же, сдвоенная | инд. 0333 | шт | 796 | | | | | |
| | | ГОСТ7396-76[X] | | | | | | | |
| 9 | Блок электроустановочный на I розетку и 3 выключателя | УБ-С-3 | | | | | | | |
| | для открытой установки | ГОСТII292-65 | шт | 796 | | 346471 | | 8 | |
| I0 | Выключатель одноклавишный для открытой установки, 250 в 6 А | инд. 0202 | шт | 796 | | 34642I | | 6I | |
| | | ГОСТ7397-76[X] | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-15С

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ЭО.СО

Лист 3

22691-04 17

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | То же, сдвоенный | инд. 0281 | шт | 796 | | 346423 | | 36 | |
| | | ГОСТ7397-76Х | | | | | | | |
| I2 | Выключатель брызгозащищённый, 250 в, 6 А | инд. 0262 | шт | 796 | | 346426 | | 20 | |
| | | ГОСТ7397-76Х | | | | | | | |
| I3 | Звонок электрический 220 В | ЗП-220 | шт | 796 | | 346427 | | I6 | |
| | | ГОСТ7220-80Е | | | | | | | |
| I4 | Кнопка звонковая | инд. 0703 | шт | 796 | | 346429 | | I6 | |
| | | ГОСТ10023-70 | | | | | | | |

Альбом IV

Инв. № подл. 16-3605-157 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ВО.СО

Лист 4

22691-04 18

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| I.I. | Коробка распределительная телефонная ГОСТ 8525-78Е[X] | КРТ-I0 | шт | 796 | | 5296223202 | | I | |
| | Ахтырский з-д "Промсвязь" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| I.2. | Трансформатор абонентский унифицированный | ТАМУ-I0Т | шт | 796 | | 5295356364 | | I | |
| | ТУ 45-74-7Т0.473-00ТУ, з-д "Промсвязь" г. Майкоп | | | | | | | | |
| I.3. | Коробка ответвительная ГОСТ I0040-75[X] | УК-2П | шт | 796 | | 5295333235 | | I6 | |
| | ГУПП Минсвязи | | | | | | | | |
| I.4. | Коробка ограничительная ГОСТ I0040-75[X] | УК-2Р | шт | 796 | | 5295333234 | | 40 | |
| | ГУПП Минсвязи | | | | | | | | |
| I.5. | Радиорозетка ГОСТ 8659-78[X] | РПВ-П | шт | 796 | | 3464320000 | | 40 | |
| | Черноморский з-д электроустановочных изделий | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| I.6. | Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование | ОТУ 2.2 | к-т | 67I | | 6574421400 | | I | |
| I.7. | Антенная коробка ТУ 20I.РСФСР-II-264-78 | АК | шт | 796 | | 6577394200 | | I | |
| | Первоуральский опытно-эксперим.з-д радиотехнической аппарат. | | | | | | | | |

Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-158

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 СС.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Бородкин | |
| Нач.отд | Головкин | |
| Гл.спец | Бородкин | |
| Рук.гр | Логинова | |
| Инж. | Правоторина | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

ЦНИИЭП гражданельстрой

22691-04 19

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.8. | Коробка телевизионная распределительная ГОСТ II2I6-83 | УАР-6 | шт | 796 | | 657739040I | | 4 | |
| | Первоуральский опытно-экспериментальный завод радиотехнической | | | | | | | | |
| | аппаратуры | | | | | | | | |
| I.9. | Коробка переходная телевизионная | КПТ-I | шт | 796 | | [illegible] | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабельная продукция | | | | | | | | |
| I.I0. | Провод радиофикации со стальной жилой с поливинилхлоридной | | | | | | | | |
| | изоляцией ГОСТ I0254-75Е | ПВЖ IxI,8 | м | 006 | | 3577820I02 | | 80 | |
| I.II. | Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой | | | | | | | | |
| | изоляцией ГОСТ I0254.75Е | ПТПЖ 2xI,2 | м | 006 | | 35755I0I02 | | 300 | |
| I.I2. | Кабель радиочастотный в полиэтиленовой оболочке | | | | | | | | |
| | ГОСТ II326-I2-79 | РК75-9-I3 | м | 006 | | 3588I2I20I | | 40 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-153

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 СС.СО

Лист 2

22691-04 20

Альбом II

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.I. | Радиостойка ГОСТ 8715-78[x] | РС-I | шт | 796 | | | | I | |
| 2.2. | Антенна телевизионная ГОСТ II289-80 | АТКГ 2.2I- | шт | 796 | | | | I | |
| | Первоуральский опытный завод | I2.2 | | | | | | | |
| 2.3. | Труба винипластовая 25хI,5 ТУ I9-05I-339-82 | ПВХ | м | 006 | | | | 60 | |
| 2.4. | Сталь арматурная Д=6 мм ГОСТ 2590-7I | А-I | м | 006 | | | | 30 | |

Инв. № подл. 16-3605-160 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 ОС.СО

Лист 3

22691-04 21

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Прибор для отопления | Т48М-I | шт | 796 | | 42II00 | | I | |
| | г. Могилёв-Подольский приборостроительный з-д Минприбора | | | | | | | | |
| 2 | Термопреобразователь сопротивления медный, градуировка 50 м. | | | | | | | | |
| | Монтажная длина ТУ 25-02.792.288-80 | | | | | | | | |
| | Луцкий приборостроительный завод | ТСМ-0879 | шт | 796 | | 42II42 | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 16-3605-161

Инв. №

Привязан

116-128-4м.87 АТС.СОI

| | | |
|---|---|---|
| Н. конт | Бородкин | |
| Нач. отд | Головкин | |
| Гл. спец | Бородкин | |
| Рук. гр | Бакшевская | |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП граждансельстрой

22691-04 22

Альбом IV

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Кабели и провода | | | | | | | | |
| I | Кабель контрольный с алюминиевой жилой 4-жильный | АКВВГ- | | | | | | | |
| | сеч. 2,5 мм2 | 4х2,5 мм2 | | | | | | | |
| | | ГОСТ I508- | | | | | | | |
| | | -78$^{X}$Е | м | 006 | | 3563440I00 | | 45 | |
| 2 | Кабель контрольный экранированный 4-жильный сеч. I,5 мм2 | КВВГЭ- | | | | | | | |
| | | 4хI,5 мм2 | м | 006 | | 3563I40200 | | I6 | |
| | | ГОСТ I508- | | | | | | | |
| | | -78$^{X}$Е | | | | | | | |
| | I.3. Монтажные изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Коробка соединительная на 8 зажимов ТУ 36.I753-75 | КСК-8 | шт | 796 | | 34000000 | | I | |
| 2 | Металлорукав гибкий защитный цилиндрического простого профиля ленты в замке, негерметичный из алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением, ТУ 22-2I73-7I | РЗ-АЛ-Х22 | м | 006 | | I38500 | | 6 | |

Привязан

Инв. №

116-128-4м.87 АТС.СОI

Лист 2

№ подл. 56-62 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ин 19

gost.e-ecolog.ru