ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА I2 КВАРТИР

I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24062-07

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА I2 КВАРТИР
I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утверждён
Госкомархитектуры
Приказ № 184 от
2.10.89г.

Начальник отдела инженерного оборудования — В.В.Смирнов

Начальник отдела автоматизации проектных работ — Б.Е.Черкасов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	I3
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I7
4	Связь и сигнализация	СС.СО	22
5	Газооборудование	ГО.СО	25

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	Вентилятор канальный №=0,025 квт	ВК-6-34 "Самал"	к-т	671		486178		6	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0B.C0

Нач. отд	Черкасов	
ГАП	Добролюбова	
Н. контр	Бояров	
Провер	Черкасов	
Испол	Каженова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	10

ЦНИИЭП граждансельстрой

24062-07 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I70	
	(лёгких) труб Д=I5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				65	
	(лёгких) труб Д=20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				30	
	(лёгких) труб Д=25								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I5	
	(лёгких) труб Д=32								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				55	
	(лёгких) труб Д=40								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				40	
	(лёгких) труб Д=50								
	Для -30°С								
	(Основное решение)								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К	Универсал ГОСТ20849--75^{X}	экм шт	084 796				I3,8 I2	
	КН20-0,787К	Универсал ГОСТ 20849-75^{X}	экм шт	084 796				6,9 5	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0В.СО

Лист 2

24062-07 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				8,05	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				20,24	
		ГОСТ	шт	796				II	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				8,28	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80П	Универсал	экм	084				2,07	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				9,2	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,422К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				II,04	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				6,44	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0В.С0

Лист 3

24062-07 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Вентиль запорный, муфтовый Д=I5	I5кчI8П2	шт	796				I6	
		ГОСТI8I6I-72							
	Кран пробковый проходной со смазкой Д=I5	IIч6бкII	шт	796				I6	
		ТУ26-07-							
		II93-78							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д=50	30ч6бр	шт	796				2	
		ГОСТ8437--75							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I3	
	Изоляция трубопроводов - битумный лак	7.903.9-	м2					25	
		2В.I.2							
	Изоляция трубопроводов - шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-	м3	II3				I,5	
		-79							
	Изоляция трубопроводов - стеклорубероид	7.903.9-2	м2					73	
	Для -20°С								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,400К	Универсал	экм	084				6,3	
		ГОСТ	шт	796				9	
		20849-75[X]							
	КН20-0,479К	Универсал	экм	084				4,2	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0В.С0

Лист 4

24062-07 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				I3,8	
		ГОСТ	шт	796				I2	
		20849-75[X]							
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				I2,42	
		ГОСТ	шт	796				9	
		20849-75[X]							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				II,27	
		ГОСТ	шт	796				7	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				8,28	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ							
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				2,76	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,704К	Универсал	экм	084				2,99	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Для -25°С								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,479К	Универсал	экм	084				3,36	
		ГОСТ20849-75[X]	шт	796				4	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				I2,65	
		ГОСТ20849-75[X]	шт	796				II	
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				8,28	
		ГОСТ	шт	796				6	
		20849-75[X]							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				22,54	
		ГОСТ	шт	796				I4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				9,2	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				2,07	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				2,76	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0B.C0

Лист 6

24062-07 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,704К	Универсал	экм	084				5,98	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,966К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Для -35°С								
	Конвекторы "Универсал"								
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				I6,I	
		ГОСТ	шт	796				I4	
		20849-75[X]							
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				I9,32	
		ГОСТ	шт	796				I2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				II,04	
		ГОСТ	шт	796				6	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049П	Универсал	экм	084				I,84	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0В.С0

Лист 7

24062-07 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				8,28	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				2,3	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442к	Универсал	экм	084				7,59	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				2,76	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,704К	Универсал	экм	084				5,98	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				3,22	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Для -40°С								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К	Универсал	экм	084				II,5	
		ГОСТ	шт	796				I0	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-0,918К	Универсал	экм	084				8,05	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-1,049К	Универсал	экм	084				22,08	
		ГОСТ	шт	796				12	
		20849-75[X]							
	КН20-1,049П	Универсал	экм	084				1,84	
		ГОСТ	шт	796				1	
		20849-75[X]							
	КН20-1,180К	Универсал	экм	084				12,42	
		ГОСТ	шт	796				6	
		20849-75[X]							
	КН20-1,180П	Универсал	экм	084				1,07	
		ГОСТ	шт	796				1	
		20849-75[X]							
	КН20-1,311К	Универсал	экм	084				9,2	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-1,442К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				1	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				2,76	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,704К	Универсал Гост	экм	084				8,97	
		20849-75[X]						3	
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				3,22	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,966К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3						125	
		4.904-69	шт	796					
	Вентиляция								
	Решётка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				28	
	Решётка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	
	Решётка щелевая регулирующая, тип Р	РI50 I	шт	796				8	
		I.494-I0							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50хI50	ОСТ I4-II-							
	б=0,5 мм	I96-86	м	006				I0	
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50х250	ОСТ I4-II-							
	б=0,5 мм	I96-86	м	006				I5	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-0В.С0

Лист I0

24062-07 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=I5	I5ч8р2	шт	796				34	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20	I5ч8р2	шт	796				5	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25	I5ч8р2	шт	796				3	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=32	I5ч8р2	шт	796				I	
		ГОСТ576I-74							
	Кран поливочный Д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д=25	I5ч8р2	шт	796				2	
		ГОСТI8722-73X							
	Рукав напорный класса В(П) 6,3-25-36У	ГОСТ	шт	796				40	
		I8698-79X							
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ-400-28-							
		I69-85X						I2	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006				88	
	(лёгких) труб Д=I5	3262-75X							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-ВК.СО

Нач.отд	Черкасов	
ГАП	Добролюбова	
Н.контр.	Бояров	
Провер	Черкасов	
Исполн	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

24062-07 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованнных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=20	3262-75[X]	м	006				50	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=25	3262-75[X]	м	006				I6	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=32	3262-75[X]	м	006				7	
	Изоляция трубопроводов:								
	Шнур из минеральной ваты	Серия 7. 903.						I,23	
		9-2							
		ТУ36-I695-79							
	Покрытие защитное (стеклорубероид)	ГОСТI5879-70	м3	II3				0,07	
	Крепления для трубопроводов:	ТП-3	шт	796				I98	
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	4.904-69							
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=I5	I5БIП	шт	796				22	
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20	I5бIП	шт	796				5	
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25	I5бIП	шт	796				3	
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=32	I5бIП	шт	796				I	
		ГОСТ9086-74							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-ВК.СО

Лист 2

24062-07 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-Шлн	к-т	67I				I2	
		ГОСТ							
		25809-83							
	Смеситель для моек центральный	СМ-М ВКСЦР	к-т	67I				I2	
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32	шт	796				I2	
		ТУ2I-26-							
		I23-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=I5	3262-75^{X}	м	006				I20	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=20	3262-75^{X}	м	006				I25	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=25	3262-75^{X}	м	006				20	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб Д=25	3262-75^{X}	м	006				7	
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском (взрослый)	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I2	
	Ванна чугунная эмалированная ЛГ700 ПВI с пластмассовым	ГОСТII54-80							
	напольным сифоном	ТУ2I-26-							
		-I06-75	к-т	67I				I2	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-ВК.СО

Лист 3

24062-07 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мойка стальная эмалированная	МС-I Гост	к-т	67I				I2	
		24843-8I[X]							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				I2	
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				24	
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	67I				I2	
		ТУ2I-26-							
		I06-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ	м	006				98	
		22689.3-77							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ	м	006				II8	
		22689.3-77							
	Крепления пластмассовых канализационных труб	4.900-9.BI							
	Средства крепления пластмассовых трубопроводов (стояки)	AI4Б326.000	шт	796				37	
	Средства крепления пластмассовых трубопроводов (к полу)	AI4Б324.000	шт	796				II0	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-ВК.СО

Лист 4

24062-07 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП 0,25	шт	796		343429503I		2	
		I3У3							
	Панель вводно-распределительная	ВРУI-25-	к-т	67I		343436243I		I	
		66УХЛ4							
		См.ЭО.0Л-I							
	Щит этажный на 3 квартиры с отсеком для слаботочной аппаратуры	ЩЭ330	шт					4	
		0IУХЛ4							
	Счётчик однофазный	СО-2М2	шт	796					
	Светильн к настенный мощностью до 60 вт	НБ007х60/	шт	796		346I53		I4	
		Р00 0I							
		ТУI6.535.							
		825-74							
	Светильник потолочный	НП020х60/	шт	796		346I55		I2	
		Р00-0I ГОСТ							
		26658-85							
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346I52		6	
		ТУI6-535. 735-78							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-ЭО.СО

Нач.отд	Черкасов	
ГАП	Доролюбова	
Н.контр.	Бояров	
Провер	Черкасов	
Исполн	Свиридова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП гражданселькстрой

24062-07 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник подвесной	НСП09х200	шт	796		346I52		2	
		ГОСТI7677-							
		-82Е							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.	шт	796		346I2I		I	
		829-74							
	Лампа накаливания мощностью 60 вт	НБ-220-60	шт	796				I	
	Лампа накаливания мощностью I50вт	НБ-220-I50						2	
	Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220 В	НБ-220-40	шт	796					
	Лампа накаливания мощностью I00 вт	НБ-220-I00	шт	796				6	
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией	АНРГ-660							
	сеч. 2х2,5 мм2	ГОСТ433-73^{X}Е	м	006		352222II09		60	
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией	АНРГ-660	м	006		352222III7		20	
	сеч. 3х2,5 мм2	ГОСТ433-73Е							
	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-660 сеч. 2х2,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}	м	006		355333020I		900	
	Провод сеч. 3х2,0	АПВ-660	м	006		355I330204		300	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. I6 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II5		68	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Провод сеч. 4,0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330III		560	
		ГОСТ6323-79^{X}							
	Труба винипластовая Ду=32 мм	ТУI9-99-78	м	006		22482I		I7	
	Труба асбестоцементная Д=I00 мм, =3 м	ГОСТI839-80^{X}	шт	796		578630		2	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-30.C0

Лист 2

24062-07 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электрооборудование								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				I2	
		ГОСТ27462-							
		80X							
	Патрон наклонный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				8	
		ГОСТ							
		2746.4-80XE							
	Клеммная колодка	СВ-2 ГОСТ	шт	796				20	
		I7557-80E							
	Клеммная колодка	СВ-3 ГОСТ	шт	796				I6	
		I7557-80E							
	Розетка штепсельная, двухполюсная с 3-м заземляющим	РШ20-С-I0/							
	контактом для скрытой проводки 250В, I0А	250 ГОСТ	шт	796				I2	
		7396-85XE							
	Розетка штепсельная, двухполюсная с 3-м заземляющим	РШ20-0-25/							
	контактом для скрытой проводки 250В, 25А	250 ГОСТ	шт	796				I2	
		7396-85XE							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	инд.0328	шт	796				72	
	250В, 6А	ГОСТ7396-85EX							
	Розетка штепсельная двухполюсная, сдвоенная для скрытой	инд. 0334	шт	796				36	
	установки 250В, 6А	ГОСТ							
		7396-85XE							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-30.C0

Лист 3

24062-07 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2							
	для скрытой установки	ГОСТ 7396-	шт	796				I2	
		-85 X E							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 6А	инд.022I	шт	796				40	
		ГОСТ7397-76 X							
	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250В, 6А	инд.0262	шт	796				I0	
		ГОСТ7397-76 X							
	Выключатель однополюсный для скрытой установки сдвоенный	ГОСТ7397-76 X	шт	796				20	
	инд. 0282								
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I2	
		ГОСТ 7220-							
		-80 X E							
	Кнопка звонковая	инд.0703	ШТ	796				I2	
		ГОСТ I0023-							
		-84Е							
	При варианте с подвалом добавить:								
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796				I6	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	Лампа накаливания мощностью 60 вт	НБ-220-60	шт	796				9	
	Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220В	НБ-220-40	шт	796				I3	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-30.CO

Лист 4

24062-07 21

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250В, 6А	инд.0262	шт	796				II	
		ГОСТ							
		7397-76[X]							
	И с к л ю ч и т ь :								
	Лампа накаливания мощностью 100 вт	НБ-220-100	шт	796				4	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-30.C0

Лист 5

24062-07 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Коробка распределительная	КРТП-10	шт	796		5296223202		2	
		ТУ45-8686-							
		6Е0.362.0ТУ							
	Кабель телефонный 10х2х0,4	ТПП ГОСТ	м	006		3572IIII00		20	
		22498-77^{X}							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ 10Т	шт	796		5295356364		I	
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		529533		7	
		ТУ45-86.							
		6Е0.362.							
		0I7ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2Р	шт	796		529533		I2	
		ТУ45-86.6Е0.							
		362017 ТУ							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-СС.С0

Нач.отд	Черкасов	
ГАП	Добролюбова	
Н.контр	Бояров	
Провер	Черкасов	
Исполн	Свиридова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП граждансельстрой

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ П	шт	796		3464330000		28	
		ГОСТ8659-78[X]							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ ГОСТ						200	
		I0254-75[X]							
	Провод IхI,8	ПВЖ ГОСТ						40	
		I0254-75[X]							
	Телевидение								
	Универсальное усилительное оборудование типа ОТУ								
	в комплекте (т.е. № I)		м	006		3588II080I		I	
	Коробка телевизионная распределительная	УАР 6	шт	796		65774I200		4	
		ГОСТII2I6							
	Кабель	РК-75-9-I3						25	
		ГОСТ II326-							
		-I2-79[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-СС.СО

Лист 2

24062-07 24

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Шкаф устройства связи	ШЭСУ 0I	шт	796				4	
		ТУ36.I766-76							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-I9-05I-	м	006				20	
		339-82							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-I9-05I-	м	006				30	
		339-82							
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I I,3	шт	796				I	
		ТУ45 866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-I9-05I-	м	006				60	
		339-82							
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приёмная коллективного пользования	АТКГ 4.I.	шт	796				I	
		6-I2.I							
		ТУ20IРСФСР							
		II-362-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСР							
		II-264-78							
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса А-I Д=6 мм	ГОСТ2590-7I[X]	м	006				25	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I38.89-СС.СО

Лист 3

24062-07 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТ10798-75	шт	796		48583II004		I2	
	Кран газовый пробковый муфтовый Д=I5 мм	IIБI2бк						I2	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I7-0I38.89-ГО.СО

Нач.отд	Черкасов	
ГАП	Добролюбова	
Н.контр.	Бояров	
Провер	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП гражданельстрой

24062-07 26

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=18х2	ГОСТ10705-	м	006				18	
		-80^{X}							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=25х2	ГОСТ10705-	м	006				45	
		-80^{X}							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32х2	ГОСТ10705-	м	006				2	
		-80^{X}							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

17-0138.89-ТО.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

24062-07 (27)

Цена 19.04.90 Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82