ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

2-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА 6 КВАРТИР

I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24061-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

2-ЭТАЖНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ НА 6 КВАРТИР
I-2-3

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПгражданселькстроем

Утверждён
Госкомархитектуры
Приказ № 184 от
2.10.89 г.

Начальник отдела инженерного оборудования — В.В.Смирнов

Начальник отдела автоматизации проектных работ — Б.Е.Черкасов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	I2
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I6
4	Связь и сигнализация	СС.СО	22
5	Газооборудование	ГО.СО	25

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О т о п л е н и е								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				65	
	(лёгких) труб Д=I5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				20	
	(лёгких) труб Д=20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				40	
	(лёгких) труб Д=25								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				80	
	(лёгких) труб Д=32								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				30	
	(лёгких) труб Д=40								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				25	
	(лёгких) труб Д=50								
	Для -30^{o}С								
	(Основное решение)								

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I7-0I37.89-0В.СО

Нач.отд	Черкасов	
ГАП	Дорролюбова	
Н.контр.	Бояров	
Провер	Черкасов	
Исполн	Каженова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИЭП граждансельстрой

24061-07 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ 20849-	шт	796				3	
		-75[X]							
	КН20-0,918К	Универсал	экм	084				9,66	
		ГОСТ	шт	796				6	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				9,2	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049П	Универсал	экм	084				3,68	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,180К	Универсал	экм	084				8,28	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,311К	Универсал	экм	084				2,3	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				5,06	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				2,76	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.СО

Лист 2

24061-07 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,704К	Универсал	экм	084				5,98	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				3,22	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Вентиль запорный, муфтовый Д=I5	I5кчI8П2	шт	796				I0	
		ГОСТI8I6I-72							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д=50	30ч6бр	шт	796				2	
		ГОСТ8437-75							
	Изоляция трубопроводов - битумный лак	7.903.9-2В.	м2					25	
		I.2							
	Изоляция трубопроводов - шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				I,5	
	Изоляция трубопроводов - стеклорубероид	7.903.9-2	м2					7I	
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I3	
	Для -20°С								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				6	
		20849-75[X]							
	КН20-0,400К	Универсал	экм	084				2,I	
		ГОСТ 20849-75[X]	шт	796				3	
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.С0

Лист 3

24061-07 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				3,22	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				5,52	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				4,I4	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				2,3	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				5,52	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	Для -25°С								
	Конвекторы "Универсал"								
	КН20-0,479К	Универсал	экм	084				I,68	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							

Альбом V1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.С0

Лист 4

24061-07 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				I,I5	
		ГОСТ	шт	796				I	
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				8,05	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				5,52	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				6,2I	
		ГОСТ	шт	796				3	
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				5,06	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				5,52	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				6,44	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.С0

Лист 5

24061-07 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Для -35°С								
	Конвекторы "Универсал"								
	КН20-0,479К	Универсал	экм	084				0,84	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75							
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				2,3	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75Х							
	КН20-0,787К	Универсал	экм	084				4,I4	
		ГОСТ	Шт	796				3	
		20849-75Х							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				8,05	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75Х							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				7,36	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75Х							
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				2,07	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75Х							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75Х							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.СО

Лист 6

24061-07 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				2,53	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,573К	Универсал	экм	084				5,52	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,966К	Универсал	экм	084				6,9	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				3,22	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Для -40°С								
	Конвекторы "Универсал"								
	КН20-0,655К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-0,9I8К	Универсал	экм	084				6,44	
		ГОСТ	шт	796				4	
		20849-75[X]							
	КН20-I,049К	Универсал	экм	084				9,2	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.СО

Лист 7

24061-07 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,I80К	Универсал	экм	084				I0,35	
		ГОСТ	шт	796				5	
		20849-75[X]							
	КН20-I,I80П	Универсал	экм	084				4,I4	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,3IIК	Универсал	экм	084				2,3	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,442К	Универсал	экм	084				7,59	
		ГОСТ	шт	796				3	
		20849-75[X]							
	КН20-I,704К	Универсал	экм	084				2,99	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	КН20-I,835К	Универсал	экм	084				6,44	
		ГОСТ	шт	796				2	
		20849-75[X]							
	КН20-I,966К	Универсал	экм	084				3,45	
		ГОСТ	шт	796				I	
		20849-75[X]							
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				87	
		4.904-69							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.С0

Лист 8

24061-07 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В е н т и л я ц и я								
	Решётка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				20	
	Решётка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	
	Решётка щелевая регулирующая, тип Р	РI50-I	шт	796				I0	
		I.494-I0							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				5	
	I50хI50, б=0,5 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				8	
	I50х250, б=0,5 мм	I96-86							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-0В.СО

Лист 9

24061-07 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=I5	I5ч8р2	шт	796				I7	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20	I5ч8р2	шт	796				6	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25	I5ч8р2	шт	796				3	
		ГОСТ576I-74							
	Кран поливочный Д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д=25	I5ч8р2	шт	796				2	
		ГОСТI8722-73^{X}							
	Рукав напорный класса В(П) 6,3-25-36У	ГОСТI8698-79^{X}	шт	796				40	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ-400-28-						6	
		-I69-85^{X}							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I7-0I37.89-ВК.СО

Нач.отд	Черкасов		
ГАП	Доролюбова		
Н.контр.	Бояров		
Провер	Черкасов		
Исполн	Шотина		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

24061-07 13 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006				56	
	(лёгких) труб Д=I5								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006				I7	
	(лёгких) труб Д=20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006				I6	
	(лёгких) труб Д=25								
	Изоляция трубопроводов:								
	Шнур из минеральной ваты	Серия 7.903.						0,74	
		9-2							
		ТУ36-I693-79							
	Покрытие защитное (стеклорубероид)	ГОСТI5879-70	м3	II3				0,04	
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	ТП-3	шт	796				II6	
		4.904-69							
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=I5	I5бIП	шт	796				II	
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=20	I5бIп	шт	796				7	
		ГОСТ9086-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д=25	I5бIп	шт	796				2	
		ГОСТ9086-74							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-Шлн	к-т	67I				6	
		ГОСТI25809-83							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-ВК.СО

Лист 2

24061-07 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для моек центральный	СМ-М-ВКСЦР	к-т	671				6	
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	П0-32	шт	796				6	
		ТУ 21-26-							
		123-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				75	
	(лёгких) труб Д=15								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				80	
	(лёгких) труб Д=20								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				18	
	(лёгких) труб Д=25								
	К а н а л и з а ц и я								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском (взрослый)	ГОСТ22847-85	к-т	671				6	
	Ванна чугунная эмалированная Л1700 ПВ1 с пластмассовым	ГОСТ11154-80	к-т	671				6	
	напольным сифоном	ТУ 21-26-							
		106-75							
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671				6	
		ГОСТ24843-81^{X}							
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671				6	
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ23412-79	к-т	671				12	
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	671				6	
		ТУ 21-26-							
		106-75							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0137.89-ВК.СО

Лист 3

24061-07 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводлиз пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ 22689.	м	006				58	
		3-77							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ	м	006				96	
		22689.3-77							
	Крепления пластмассовых канализационных труб	4.900.9.BI	шт	796					
	Средства крепления пластмас. трубопровод. (стояки)	AI4Б326.000	шт	796				24	
	Средства крепления пластмас. трубопровод. (к полу)	AI4Б324.000	шт	796				85	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-ВК.СО

Лист 4

24061-07 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения. Наименование	Единица измерения. Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	796		343429503I		2	
		I3У3							
	Панель вводно-распределительная	ВРУI-25-	к-т	67I		343436243I		I	
		66УХЛ4							
		См.ЭО.0Л-I							
	Щит этажный на 3 квартиры с отсеком для слаботочной аппаратуры	ЩЭ330	шт					2	
		0IУХЛ4							
	Счётчик однофазный	СО-2М2	шт	796				2	
	Светильник настенный мощностью до 60 вт	НБ007х60/	шт	796		346I53		8	
		Р00-0I							
		ТУI6.535.							
		825-74							
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00-	шт	796		346I55		6	
		0I ГОСТ22658-							

-85

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I7-0I37.89-ЭО.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Нач.отд Черкасов

ГАП Добролюбова

Н.контр. Бояров

Провер Черкасов

Исполн Свиридова

ЦНИИЭП граждансельстрой

24061-07 17 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник подвесной	НСП02х100	шт	796		346152		6	
		ТУ 16-535.							
		735-78							
	Светильник подвесной	НСП09х200	шт	796		346152		2	
		ГОСТ17677-							
		-82Е							
	Номерной указатель дома	ТУ 16.535.	шт	796		346121		1	
		829-74							
	Лампа накаливания мощностью 60 вт	НБ-220-60	шт	796				1	
	Лампа накаливания мощностью 150 вт	НБ-220-150	шт	796				2	
	Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220 В	НБ-220-40	шт	796				-	
	Лампа накаливания мощностью 100 вт	НБ-220-100	шт	796				6	
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией	АНРГ-660	м	006		352222109		60	
	сеч. 2х2,5 мм2	ГОСТ433-73^{X}Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией	АНРГ-660	м	006		352222117		20	
	сеч. 3х2,5 мм2	ГОСТ433-73Е							
	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-660 сеч. 2х2,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}	м	006		355333020I		450	
	Провод сеч. 3х2,0	АПВ-660	м	006		355I330204		150	
		ГОСТ 6323-							
		-79^{X}							
	Провод сеч. 16 мм2	АПВ-660	м	006		355I330115		32	
		ГОСТ							
		6323-79^{X}							

Альбом V1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-30.C0

Лист 2

24061-07 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод сеч. 4,0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330III		280	
		ГОСТ							
		6323-79Х							
	Труба винипластовая Ду=32 мм	ТУ I9-99-78	м	006		22482I		6	
	Труба асбестоцементная Д=I00 мм, =3 м	ГОСТ	мт	796		578630		2	
		I839-80Х							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-30.C0

Лист 3

24061-07 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Электрооборудование								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				6	
		ГОСТ 27462-							
		-80^{X}							
	Патрон наклонный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				4	
		ГОСТ 2746.							
		4-80^{X}Е							
	Клеммная колодка	СВ-2 ГОСТ	шт	796				I0	
		I7557-80Е							
	Клеммная колодка	СВ-3 ГОСТ	шт	796				8	
		I7557-80Е							
	Розетка штепсельная, двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-С-I0/							
	для скрытой проводки 250в, I0А	250 ГОСТ	шт	796				6	
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная, двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-0-25/							
	для скрытой проводки 250В, 25А	250 ГОСТ	шт	796				6	
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	инд. 0328							
	250В, 6А	ГОСТ 7396-	шт	796				36	
		-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная, сдвоенная для скрытой	инд. 0334							
	установки 250 В, 6А	ГОСТ 7396-	шт	796				I8	
		-85^{X}Е							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-ЭО.СО

Лист 4

24061-07 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2							
	для скрытой установки	ГОСТ 7396-	шт	796				6	
		-85^{X}Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд. 022I	шт	796				20	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250В, 6А	инд.0262	шт	796				I0	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	Выключатель однополюсный для скрытой установки сдвоенный	ГОСТ7397-76^{X}	шт	796				I0	
	инд. 0282								
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				6	
		ГОСТ 7220-							
		-80^{X}Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				6	
		ГОСТI0023-							
		-84Е							
	При варианте с подвалом добавить:								
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796				I0	
		ТУ I6-535.							
		735-78							
	Лампа накаливания мощностью 60 вт	НБ-220-60	шт	796				5	
	Лампа накаливания мощностью 40 вт, напряжением 220В	НБ-220-40	шт	796				7	
	Выключатель однополюсный брызгозащищённый 250В, 6А	инд. 0262	шт	796				4	
		ГОСТ							
		7397-76^{X}							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-ЭО.СО

Лист 5

24061-07 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Исключить:								
	Лампа накаливания мощностью 100 вт	НБ-220-100	шт	796				3	

Альбом V1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Телефонизация								
	Коробка распределительная	КРТП-10	шт	796		5296223202		I	
		ТУ45-8686-							
		6Е0.362.0ТУ							
	Кабель телефонный 10х2х0,4	ТПП ГОСТ	м	006		3572IIII00		I0	
		22498-77^{X}							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ 10Т	шт	796		5295356364		I	
		ТУ 45 7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		529533		3	
		ТУ45-86.6Е0.							
		362.0I7ТУ							

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I7-0I37.89-СС.С0

	Стадия	Лист	Листов
	Р	I	3

Нач.отд Черкасова

ГАП Добролюбова

Н.контр. Бояров

Провер Черкасов

Исполн Свиридова

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка ограничительная	УК-2Р	шт	796		529533		6	
		ТУ45-86.6Е0.							
		36201 7 ТУ							
	Радиорозетка	РПВ-П	шт	796		3464330000		I4	
		ГОСТ8659-78^{X}							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ ГОСТ						I00	
		I0254-75^{X}							
	Провод IxI,8	ПВЖ ГОСТ						20	
		I0254-75^{X}							
	Телевидение								
	Универсальное усилительное оборудование типа ОТУ		м	006		3588II080I		I	
	в комплекте (Т.Е. № I)								
	Коробка телевизионная распределительная	УАР-6	шт	796		65774I200		2	
		ГОСТII2I6							
	Кабель	РК-75-9-I3						20	
		ГОСТII326-							
		I2-79^{X}							

Альбом V1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-СС.С0

Лист 2

24061-07 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Телефонизация								
	Шкаф устройства связи	ШЭСУ 01	шт	796				2	
		ТУ36.1766-76							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-19-051-	м	006				10	
		339-82							
	Труба винипластовая среднего типа Д50	ТУ6-19-051-	м	006				30	
		339-82							
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-1-1,3	шт	796				1	
		ТУ45 866Е0.							
		411.000ТУ							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-19-051-	м	006				30	
		339-82							
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приёмная коллективного пользования	АТКГ 4.1.	шт	796				1	
		6-12.1							
		ТУ201РСФСР							
		11-362-79							
	Коробка антенная	АК-1	шт	796				1	
		ТУ201РСФСР							
		11-264-78							
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса А-1 Д=6 мм	ГОСТ2590-71^{X}	м	006				20	

Альбом V1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

17-0137.89-СС.СО

Лист 3

24061-07 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТ10798-75	шт	796				6	
	Кран газовый пробковый муфтовый Д=15 мм	11б12бк						6	

Альбом V

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

17-0137.89-ГО.СО

Нач. отд	Черкасова		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Добролюбова		Р	1	2
Н. контр.	Бояров	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГО	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Провер	Черкасова			
Исполн	Лоскутникова			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Газооборудование								
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=I8х2	ГОСТ	м	006				8	
		I0705-80[X]							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=25х2	ГОСТ	м	006				25	
		I0705-80[X]							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32х2	ГОСТ	м	006				2	
		I0705-80[X]							

Альбом V-1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I7-0I37.89-ГО.СО

Лист 2

24061-07 (27)

gost.e-ecolog.ru