Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-51.94

ЗДАНИЕ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Ц00183-04

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-51.94

ЗДАНИЕ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	ТЫС.РУБ.	84,80/148860,0
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЫС.РУБ.	65,90/118620,0
1 КУБ.М. ЗДАНИЯ	РУБ.	35,51/63911,64
1 КВ.М. ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	РУБ.	184,08/331340,78

РАЗРАБОТАН:
АРЕНДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ГИПРОАВТОТРАНСОМ"

Утвержден и введен в действие
Департаментом автомобильного
транспорта Минтранса РФ
Протокол № 1 от 04.03.94 г.

Главный инженер института В.Н.Крюков

Главный инженер проекта А.Б. Трушин

© ГУП ЦПП, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Ал.4 ТП 503-5-51.94

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	N СМЕТ	N СТР
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	-	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК	1	4
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1-1	6
4	ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД	1-2	37
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	1-3	42
6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	1-4	45
7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	1-5	49
8	ОТОПЛЕНИЕ	1-6	52
9	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	1-7	56
10	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	1-8	60
11	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1-9	64
12	ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛЬ	1-10	70
13	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА	1-11	75
14	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	1-12	80
15	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1-13	88
16	КИП И АВТОМАТИКА	1-14	97
17	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-15	106
18	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-16	111
19	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	-	117

Ал.4 тп 503-5-51.94

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82 И ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА ЦИТП ,1ВЫП.1989г.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИКИ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ЧАСТИ 1,2,3 В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЙ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ В ЦЕНАХ 1984г
- ПРЕЙСКУРАНТЫ,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982г
- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 1983г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К "1а" ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ (16,5 % - НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 13,3 % - НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ; 8,6 % - НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ; 8 % - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ)

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 1993г ПРИНЯТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ : Ксмр=1800 ; Коб=1600

ИТОГИ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ ПОКАЗАНЫ ДРОБЬЮ.В ЧИСЛИТЕЛЕ - СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1984г,. В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - В ЦЕНАХ 1993г

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 84,80/148860,0 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10,68 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 9,93 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 М2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984/1993г

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норматив условно-чистая продукция тыс.руб.	норматив трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	53,44	-	-	-	53,44	-	7,57	-	149,27
2.1-2		-ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД	0,91	0,01	0,51	-	1,43	-	0,11	-	3,99
3.1-3		-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0,04	-	-	-	0,04	-	0,01	-	0,11
4.1-4		-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0,87	-	-	-	0,87	-	0,12	-	2,43
5.1-5		-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0,23	-	-	-	0,23	-	0,03	-	0,64
6.1-6		-ОТОПЛЕНИЕ	0,90	-	-	-	0,90	-	0,15	-	2,51
7.1-7		-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,26	0,01	0,39	-	0,66	-	0,08	-	1,84
8.1-8		-ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	0,67	0,01	0,15	-	0,83	-	0,12	-	2,31
9.1-9		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,31	-	-	-	2,31	-	0,38	-	6,45
10.1-10		-МЕБЕЛЬ	-	0,12	3,73	-	3,85	-	0,01	-	10,75
11.1-11		-ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ БУФЕТА	-	0,19	3,46	-	3,65	-	0,15	-	10,20
12.1-12		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2,98	0,90	-	3,88	-	0,51	-	10,84
13.1-13		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,40	0,12	-	1,52	-	0,49	-	4,25
14.1-14		-КИП И АВТОМАТИКА	-	0,54	0,71	-	1,25	-	0,29	-	3,49
15.1-15		-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,34	7,36	-	7,70	-	0,26	-	21,51

Ал.4 ТП503-5-51.94

п п.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	1-16	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,67	1,57	-	2,24	-	0,40	-	6,26
17.		-ИТОГО	59,63	6,27	18,90	-	84,80	-	10,68	-	-
			107334,0	11286,0	30240,0		148860,0				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.ТРУШИН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛ Л.Г.ПОСТНОВА

ПРОВЕРИЛ Т.Г.РОДИОНОВА

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ АС1-13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 53,437 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7571 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 6960 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,923 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1610	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,10	21,00	21,00	2	-	2	-	-	
	1-29-4	ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М		-	6,53			1	9,40	1	
		1000М3									
2	Е1-1617	-ДОБАВИТЬ НА 40М	0,10	74,40	74,40	7	-	7	-	-	
	1-29-11	1000М3		-	23,08			2	33,24	3	
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,10	144,00	137,39	14	1	14	13,00	1	
	1-22-13	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ									
		1000М3		6,41	56,10			6	80,78	8	
4	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,06	8	
		Т		0,06	-			-	-	-	
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,10	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-	
	1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-	
		1000М3									
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,23	145,00	138,47	33	2	32	13,20	3	
	1-11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		6,53	56,70			13	81,65	19	

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
7	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,15	172,00	164,09	26	1	25	15,50	2
	1-22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			10	96,34	14
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	С310-1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ	262,50	0,29	-	76	16	-	0,06	16
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-960	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА	0,20	89,40	-	18	18	-	184,80	37
	1-80-2	2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
	ТЧП.3.67	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА 2	0,50	22,10	22,10	11	-	11	-	-
	1-29-5	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО		---	---			---	---	---
	ТЧП.3.48	ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА		-	6,85			3	9,86	5
		РАССТОЯНИЕ ДО 10М								
		1000М3								
11	Е1-1618	-ДОБАВИТЬ НА 40М	0,50	84,00	84,00	42	-	42	-	-
	1-29-12	1000М3		---	---			---	---	---
				-	26,12			13	37,61	19
12	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,23	15,10	15,10	3	-	3	-	-
	1-31-5	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96		---	---			---	---	---
		КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			1	6,74	2
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,30	9,69	3,49	22	14	8	11,20	26
	1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			5	2,95	7
		100М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			303	69	145		113
			----					---		---
			РУБ.					54		78
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			303	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			384	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			384	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	132	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е8-10 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	12,00	9,31 0,40	0,32 0,10	112	5	4 1	0,80 0,13	10 2
16	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 КЛ.В3,5(М-50) М3	0,60	27,40 0,70	0,28 0,08	16	-	- -	1,37 0,10	1 -
17	Е6-2 6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 КЛ.В12,5(М-150) М3	2,40	36,72 2,45	0,37 0,11	88	6	1 -	4,50 0,14	11 -
18	Е7-400 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	2,00	1,50 0,22	0,79 0,29	3	-	2 1	0,39 0,37	1 1
19	Е7-401 7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95 0,30	1,09 0,40	51	8	28 10	0,53 0,52	14 14
20	Е7-402 7-36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	2,00	2,96 0,47	1,63 0,60	6	1	3 1	0,82 0,77	2 2
21	Е7-403 7-36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	102,00	3,75 0,61	2,03 0,74	383	62	207 75	1,04 0,95	106 97
22	ССЦ М.О.И ТОМ2П.12-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24.6.6-Т ШТ	102,00	33,90 -	- -	3458	-	- -	- -	- -
23	ТО ЖЕ П.12-14	-ТО ЖЕ,ФБС9.6.6-Т ШТ	26,00	13,50 -	- -	351	-	- -	- -	- -
24	ТО ЖЕ П.12-2	-ТО ЖЕ,ФБС24.4.6-Т ШТ	2,00	22,60 -	- -	45	-	- -	- -	- -
25	ТО ЖЕ П.12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6-Т ШТ	2,00	9,01 -	- -	18	-	- -	- -	- -
26	Е6-20 6-1-20	-НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) М3	6,50	32,52 1,55	0,76 0,23	211	10	5 2	2,86 0,30	19 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ПОД	0,80	35,22	0,34	28	2	-	5,07	4
	6-1-13	ПИЛЯСТРЫ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		КЛ.В12,5(М-150)		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
28	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	22,00	34,20	0,81	752	49	18	4,05	89
	8-5-1	КИРПИЧА ДО ОТМ.+-0,000		---	---			---	---	---
		М3		2,21	0,24			5	0,31	7
29	Е8-13	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	0,73	86,50	1,50	63	14	1	38,10	28
	8-4-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
30	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	4,55	90,00	1,50	410	89	7	33,60	153
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			2	0,58	3
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
31	Е6-84	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	6-9-8	ДИАМ.80ММ		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
32	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,21	43,30	0,99	9	1	-	7,19	2
	11-1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
33	Е6-195	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	2,60	39,39	1,52	102	9	4	6,43	17
	6-18-7	БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)		3,53	0,45			1	0,58	2
		М3								
34	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	21,00	0,57	0,03	12	11	-	0,84	18
	7-65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
35	ССЦ М.О.И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА	0,42	59,16	-	25	-	-	-	-
	ТОМ1П.8-50	М-200		---	---			---	---	---
	3	П1-8		-	-			-	-	-
		М3								
36	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	12,60	0,25	-	3	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	КГ		---	---			---	---	---
	.3-1П.3			-	-			-	-	-
37	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВР-1	2,10	0,32	-	1	-	-	-	-
	П.6	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,30	0,41	-	3	-	-	-	-
	П.13	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
39	Е6-225	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	0,85	55,52	0,92	47	7	1	14,60	12
	6-26-3	БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН ДО 150 М3		8,78	0,28			-	0,36	-
40	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА СКОБ Т	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
				124,00	0,42			-	0,54	-
41	Е10-318 10-67-1	-УКЛАДКА ЩИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ М2	1,70	0,41	0,05	1	1	-	0,56	1
				0,36	0,02			-	0,03	-
42	С122-403	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2	1,70	5,14	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,23	90,00	1,50	21	4	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		6253	282	281	500
	РУБ.				98	130
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		6253	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		1031	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	184	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		583	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		7867	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	722
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	564	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		7867	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	722
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	564	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		6556	351	426	613
	РУБ.				152	208
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		6556	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		1083	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	193	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		612	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		8251	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	915
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	696	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			8251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	696	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
44	Е8-30 8-5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ВЫСОТУ 0,45М	24,00	34,20 2,21	0,81 0,24	821	53	20 6	4,05 0,31	97 7
		М3								
45	Е8-74 8-9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	119,00	42,10 2,83	0,80 0,24	5010	337	96 29	4,96 0,31	590 37
		М3								
46	Е8-75 8-9-2 ТЕХ.Ч.П.1.11	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	45,00	41,80 2,77	0,61 0,18	1881	125	27 8	4,84 0,23	218 10
		М3								
47	Е8-72 8-9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПАРАПЕТ)	64,00	45,30 3,24	0,87 0,26	2899	207	56 17	5,65 0,34	362 22
		М3								
48	Е8-30 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	25,00	34,20 2,21	0,81 0,24	855	55	20 6	4,05 0,31	101 8
		М3								
49	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	1,26	42,20 25,40	0,23 0,07	53	32	- -	45,80 0,09	58 -
		100М2ВП								
50	Е8-36 8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	27,30	34,30 2,10	0,81 0,24	936	57	23 7	3,90 0,31	106 8
		М3								
51	Е7-445 7-38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	148,00	0,29 0,08	0,15 0,06	43	12	22 9	0,13 0,08	19 12
		ШТ								
52	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	13,00	1,55	1,04	20	6	14	0,81	11

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-9-1-1.8	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,46	0,38			5	0,49	6
53	ССЦ М.О.И ТОМ1П9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3 М3	7,06	64,40 -	- -	455	-	- -	- -	- -
54	ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 ТН	0,45	250,00 -	- -	113	-	- -	- -	- -
55	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,ВР-1 ТН	0,21	321,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
56	Е6-86 6-9-10	-РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1-6 Т	0,10	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	- -	12,30 0,54	1 -
57	С124-7-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,10	253,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13180	885	278		1563
			РУБ.					87		110
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13180	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	391	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1226	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16580	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1871
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1363	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			16580	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1871
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1363	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
58	Е7-141 7-10-2	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 9М, МАССОЙ ДО 6Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	1,00	12,80 4,90	6,99 2,56	13	5	7 3	7,29 3,30	7 3
59	ССЦ М.О.И ТОМ1П.8-38	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 9М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-300 БСП9.2-5А4	1,10	72,80 -	- -	80	-	- -	- -	- -

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
60	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-4	0,06	229,00	-	14	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	ТН		---	---			---	---	---
	.3.1П.1			-	-			-	-	-
61	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А-3	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
	П.3	ТН		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
62	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВР-1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
	П.6	ТН		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
63	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
	И.13	ТН		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
64	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	41,00	4,72	1,06	194	57	44	2,29	94
	7-39-5-18	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			16	0,49	20
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
65	ССЦ М.О.И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ	41,00	82,20	-	3370	-	-	-	-
	ТОМ3П.545	ПК60.15-4А4Т		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
	7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ		---	---			---	---	---
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			3	0,49	3
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
67	ССЦ М.О.И	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ИЗ	0,34	90,20	-	31	-	-	-	-
	ТОМ1П.8-23	БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3		---	---			---	---	---
	6	СБ10А-2-1ШТ,СБ4А-1-4ШТ		-	-			-	-	-
		М3								
68	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
	П.8-237	СБ7А-2-2ШТ		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
69	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ	ТН		---	---			---	---	---
	.3-1П.6			-	-			-	-	-
70	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А-1	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
	П.1	ТН		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
71	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С	0,05	591,00	-	30	-	-	-	-
	П.13,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		ТН		-	-			-	-	-
72	Е6-182	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	1,35	52,68	0,89	71	8	1	10,80	15
	6-16-10	УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ.В12,5(М-150)ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5М2 ПРИВЕД.ТОЛЩ.ДО100ММ		5,91	0,27			-	0,35	-
		М3								
73	Е6-179 6-16-7	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 5М2 ПРИВЕД.ТОЛЩ.ДО 100ММ	0,20	57,48 ---	1,29 ---	11	2	- ---	15,30 ---	3 ---
		М3		8,64	0,39			-	0,50	-
74	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,15	325,00 ---	- ---	49	-	- ---	- ---	- ---
		Т		-	-			-	-	-
75	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,06	325,00 ---	- ---	20	-	- ---	- ---	- ---
		Т		-	-			-	-	-
76	С124-12-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,05	325,00 ---	- ---	16	-	- ---	- ---	- ---
		Т		-	-			-	-	-
77	Е9-116 9-16-3 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,54	32,20 --- 11,00	14,80 --- 4,74	17	6	8 --- 3	17,16 --- 6,11	9 --- 3
		Т								
78	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА И УГОЛКА	0,54	213,00 ---	- ---	115	-	- ---	- ---	- ---
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	4089	85	68		139
	----			---		---
	РУБ.			25		29
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3957	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	654	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		57
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	115	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	369	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4980	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		213
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	216	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	132	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	12	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	12	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	11	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	5136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	227	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАВЕС								
79	Е9-51 9-8-1 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН Т	1,43	19,80 6,60	9,10 3,42	28	9	13 5	10,07 4,41	14 6
80	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 Т	1,43	275,00 -	- -	393	-	- -	- -	- -
81	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	2,83	31,20 10,00	14,80 4,74	88	28	41 13	15,60 6,11	44 17
82	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК Т	2,11	259,00 -	- -	546	-	- -	- -	- -
83	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА Т	0,72	393,00 -	- -	283	-	- -	- -	- -
84	Е9-24 9-4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	1,40	39,80 18,10	15,30 5,13	56	25	21 7	31,40 6,62	44 9
85	Е9-29 9-4-6	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 100М2	0,35	204,00 54,00	118,00 41,10	71	19	41 14	94,00 53,02	33 19
86	С121-2414	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА Н80А-674-0,9 Т	1,71	361,00 -	- -	617	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2082	81	116		135
			РУБ.					39		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2082	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
87	Е12-289 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	3,89	49,90 10,70	1,30 0,39	194	42	6 2	18,90 0,50	74 2
88	Е12-286 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ГАЗОБЕТОННЫМИ ТОЛЩ.200ММ 100М2	3,89	17,30 15,50	1,80 0,53	67	60	7 2	28,50 0,68	111 3
89	ССЦ М.О.И.ТОМ1 П.3-147	-СТОИМОСТЬ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ М3	80,13	16,00 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
90	Е12-299 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	3,89	51,60 7,64	0,74 0,22	201	30	3 1	14,30 0,28	56 1
91	Е12-176 12-26-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	3,89	338,00 54,90	15,60 4,69	1315	214	60 18	95,20 6,05	370 24
92	Е12-277 12-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	6,01	9,43 2,30	0,01 -	57	14	- -	4,14 -	25 -
93	Е12-280 12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,92	142,00 45,80	0,41 0,12	177	42	- -	83,00 0,15	76 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3293	402	76		712
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4142	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		792
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		792
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
94	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,98	472,00	7,59	1407	185	23	115,00	343
	8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			7	2,94	9
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
95	Е8-45	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,17	744,00	7,59	126	11	1	115,00	20
	8-5-9	ТАМБУРА ВХОДА ИЗ								
	ССЦ	КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО		62,00	2,28			-	2,94	1
	М.О.И.П.П.	КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ								
	6-1,6-4	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1533	196	24		363
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
96	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	21,90	3,01	0,30	66	20	7	1,60	35
	10-31-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО		0,93	0,09			2	0,12	3
		2М2								
		М2								
97	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	45,82	2,18	0,24	100	33	11	1,21	55
	10-13-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ		0,71	0,07			3	0,09	4
		БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
98	С122-36	-СТОИМОСТЬ ОДНОСТВОРНЫХ	33,74	17,60	-	594	-	-	-	-
		ОКОННЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГАМИ СО								

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОС21-12В-14ШТ		-	-			-	-	-
		М2								
99	С122-4	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ ОС15-9А-2ШТ	2,54	15,70	-	40	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
100	С122-15	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКАМИ ОС15-21-4ШТ	12,08	16,80	-	203	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
101	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9 22ШТ	10,78	20,30	-	219	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
102	С122-8	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-12 13ШТ	8,58	22,30	-	191	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
103	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	14,00	2,09	-	29	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		КОМП								
104	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	24,00	0,86	-	21	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
105	С111-427	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФОРТОЧКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	13,00	1,72	-	22	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
106	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	4,00	3,01	-	12	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
107	Е15-708 15-201-2-3 3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,67	373,00 65,50	1,90 0,58	250	44	1 -	122,00 0,75	82 1
				---	---			---	---	---
		100М2								
108	С130-1491	-СТОИМОСТЬ ПРОСЕЧНО-РАСТЯЖНОЙ СЕТКИ	0,35	0,60	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е10-103 10-19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	13,35	0,92 0,34	0,03 0,01	12	5	- -	0,59 0,01	8 -
110	Е10-104 10-19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2М М2	35,50	0,62 0,23	0,02 0,01	22	8	- -	0,41 0,01	15 -
111	С122-363	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК 42Х350ММ М	18,20	2,95 -	- -	54	-	- -	- -	- -
112	С122-362	-ТО ЖЕ,42Х200ММ М	10,80	2,26 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ДВЕРНЫЕ								
113	Е10-105 10-20-1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,10	1,63 0,73	0,35 0,11	34	15	7 2	1,16 0,14	24 3
114	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,10	1,34 0,20	- -	28	4	- -	0,36 -	8 -
115	Е10-106 10-20-2 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,08	1,39 0,71	0,29 0,09	8	4	2 1	1,10 0,12	7 1
116	Е10-141 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,08	0,95 0,14	- -	6	1	- -	0,25 -	2 -
117	Е10-105 10-20-1 ТЕХ.Ч.-ТАБ Л.1П.3.1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	11,82	1,63 0,73	0,35 0,11	19	9	4 1	1,16 0,14	14 2
118	Е10-107 10-20-3 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1П.3.1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	36,48	2,18 0,85	0,13 0,04	80	31	4 1	1,42 0,05	52 2
119	С122-818	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10А-3ШТ М2	6,15	15,20 -	- -	93	-	- -	- -	- -
120	С122-818	-ТО ЖЕ,ДН24-10А-2ШТ	4,70	15,20	-	71	-	-	-	-

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
121	С122-816	-ТО ЖЕ,ДН21-10-5ШТ	10,25	14,20	-	146	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
122	С122-821	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ ДН24-13Б-2ШТ	6,08	16,30	-	99	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
123	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С 13ШТ	18,07	15,00	-	271	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
124	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9-12ШТ	21,60	14,20	-	307	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
125	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10-3ШТ	6,00	13,50	-	81	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
126	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	2,63	9,79	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
127	Е10-136 10-25-5	-ОБИВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ С 2-Х СТОРОН	2,00	6,83	0,02	14	1	-	1,40	3
				0,73	0,01			-	0,01	-
		М2								
128	Е9-33 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1 9-4-10	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ	0,07	44,26	18,10	3	1	1	21,34	1
		Т		13,86	6,59			-	8,50	1
129	С121-2096	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	347,00	-	24	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
130	Е15-731 15-201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,13	256,00	1,40	33	6	-	86,50	11
		100М2								
				47,80	0,36			-	0,46	-
131	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	10,00	6,73	-	67	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
133	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	28,00	2,97	-	83	-	-	-	-

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ		-	-			-	-	-
134	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3374	182	37		317
			РУБ.					10		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	291	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
135	Е11-50	-ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА	17,00	16,10	1,08	274	31	18	3,58	61
	11-7-1	М3		1,80	0,32			5	0,41	7
		ТИП1								
136	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,90	43,30	0,99	82	7	2	7,19	14
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
137	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150)	15,22	30,22	-	460	25	-	2,90	44
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
138	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,90	70,00	0,95	133	19	2	18,80	36
	11-8-1	100М2		9,88	0,28			1	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е11-56	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.20ММ	1,90	55,36	0,71	105	1	1	1,36	3
	11-8-2	100М2		0,64	0,07			-	0,09	-
140	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С	1,90	653,00	2,32	1241	236	4	210,00	399
	11-11-6	РИСУНКОМ		124,00	0,70			1	0,90	2
		100М2								
		ТИП2								
141	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,57	43,30	0,99	25	2	-	7,19	4
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
142	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150)	4,54	30,22	-	137	7	-	2,90	13
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
143	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,57	417,00	4,52	238	35	3	108,00	62
	11-20-3			61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ТИП3								
144	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,45	43,30	0,99	19	2	-	7,19	3
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150)	3,56	30,22	-	108	6	-	2,90	10
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛ.В7,5(М-100)ТОЛЩ.20ММ	0,45	86,27	1,12	39	7	-	29,40	13
	11-8-3	100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
147	Е11-58	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.30ММ	0,45	101,27	1,28	46	1	1	2,76	1
	11-8-4	100М2		1,38	0,08			-	0,10	-
148	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,45	519,00	0,75	234	20	-	75,50	34
	11-28-1			43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП4								
149	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,47	43,30	0,99	20	2	-	7,19	3
	11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) М3	4,70	30,22 1,62	- -	142	8	- -	2,90 -	14 -
151	Е11-67 1-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛ.В15(М-200) 100М2	0,47	123,00 20,50	1,74 0,52	58	10	1 -	40,20 0,67	19 -
152	Е11-68 11-11-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.10ММ 100М2	-0,47	-32,39 -1,18	-0,48 -0,08	-15	-1	- -	-2,12 -0,10	-1 -
153	Е11-78 11-11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,47	91,10 47,70	1,30 0,39	43	22	- -	81,10 0,50	38 -
		ТИП5								
154	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,03	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
155	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛ.В12,5(М-150) М3	0,24	30,22 1,62	- -	7	-	- -	2,90 -	1 -
156	Е11-57 11-8-3	-СЛОЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛ.В3,5(М-50)ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,03	82,60 14,50	1,12 0,34	2	-	- -	29,40 0,44	1 -
157	Е11-58 11-8-4	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.40ММ 100М2	0,03	127,81 1,84	1,68 0,08	4	-	- -	3,68 0,10	- -
158	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛ.В15(М-200) 100М2	0,03	123,00 20,50	1,74 0,52	4	1	- -	40,20 0,67	1 -
159	Е11-68 11-11-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.10ММ 100М2	0,03	32,39 1,18	0,48 0,08	1	-	- -	2,12 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3408	441	32		773
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	551	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			4287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	551	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
160	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ	0,47	85,30	4,90	40	17	2	57,40	27
	15-51-1	РАСТВОРОМ								
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
161	Е15-525	-ОКРАСКА ЦОКОЛЯ	0,47	33,00	0,70	16	2	-	9,30	4
	15-156-6	100М2								
				5,20	0,21			-	0,27	-
162	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,44	20,70	0,15	51	45	-	29,80	73
	15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 4М								
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
163	Е15-297	-ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ БОЛЕЕ 4М	0,98	17,00	0,15	17	16	-	26,82	26
	15-59-4	100М2								
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ .ЗП.3.10			16,65	0,04			-	0,05	-
164	Е15-581	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,08	84,50	1,26	7	2	-	35,80	3
	15-159-11-26	ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2		20,30	0,38			-	0,49	-
165	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,62	12,90	0,07	8	4	-	12,70	8
	15-152-2	100М2								
				6,80	0,02			-	0,03	-
166	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,56	3,13	0,05	2	1	-	4,60	3
	15-153-2	100М2								
				2,40	0,02			-	0,03	-
167	Е15-663	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПВА	1,74	60,80	1,00	106	27	2	27,40	48
	15-168-6	100М2								
				15,50	0,30			1	0,39	1
168	Е15-663	-ТО ЖЕ,ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ	0,42	60,80	1,00	26	7	-	27,40	12
	15-168-6	КРАСКАМИ								
		100М2		15,50	0,30			-	0,39	-
169	Е15-256	-ШТУКАТУРКА СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ	1,60	476,56	6,80	763	668	10	66,60	107
	15-55-5-11	БОЛЕЕ 4М								
		100М2		417,60	4,03			6	5,20	8
	ТЕХ.Ч.ТАБЛ .ЗП.3.10									
170	Е15-256	-ШТУКАТУРКА СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ	5,47	110,00	6,80	602	254	37	74,00	405
	15-55-5-11	ДО 4М								
		100М2		46,40	4,03			22	5,20	28

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е8-57	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	1,84	13,10	-	24	24	-	21,00	39
	8-7-1	100М2		13,10	-			-	-	-
172	Е15-660	-ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПВА ПО	4,11	76,30	0,90	314	95	4	41,00	169
	15-168-3	ШТУКАТУРКЕ								
		100М2		23,10	0,27			1	0,35	1
173	Е15-660	-ТО ЖЕ,ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ	1,20	76,30	0,90	92	28	1	41,00	49
	15-168-3	КРАСКАМИ								
		100М2		23,10	0,27			-	0,35	-
174	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН	1,07	12,90	0,07	14	7	-	12,70	14
	15-152-2	100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
175	Е15-568	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,69	76,70	0,80	53	19	-	49,30	34
	15-159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
176	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	1,84	3,13	0,05	6	4	-	4,60	8
	15-153-2	100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
177	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С	1,95	567,00	2,00	1106	244	4	219,00	427
	15-15-3	КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И								
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ		125,00	0,60			1	0,77	2
		КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ								
		100М2								
178	Е8-194	-УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДО	0,98	71,10	0,69	70	40	-	73,80	72
	8-22-6	ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ(ПАССАЖИРСКИЙ								
		ЗАЛ)		41,00	0,21			-	0,27	-
		100М2ГП								
179	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В	0,05	71,20	0,80	4	1	-	49,20	2
	15-159-3	ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
180	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,50	21,20	0,48	32	5	1	2,39	4
	13-54-2	ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В								
		2 СЛОЯ		3,24	0,14			-	0,18	-
		100М2								
181	Е13-153	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В	1,50	20,60	0,24	31	5	-	2,30	3
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
182	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ	4,80	5,08	1,61	24	9	7	3,17	15
	13-52-3	ОКРАСКИ								
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА		1,81	0,49			2	0,63	3
		И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3408	1524	68		1552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1660	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
183	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД	0,88	230,00	7,40	202	12	7	25,60	23
	27-43-1	ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ								
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			2	2,45	2
		100М2								
184	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.2СМ	-0,88	-33,30	-	-29	-1	-	-1,14	-1
	27-43-2	100М2								
				-0,60	-			-	-	-
185	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,88	156,00	-	137	7	-	14,40	13
	27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
186	Е27-172	-ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩ.1СМ	0,88	51,91	-	46	2	-	4,64	4
	27-42-2	100М2								
				2,62	-			-	-	-
187	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,07	335,00	6,32	23	2	-	37,40	3
	8-7-5	РЕШЕТОК РН1								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
188	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 МН1								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
189	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б	5,00	1,40	0,13	7	3	-	1,01	5
	7-47-11-1.	ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ								
	8	ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
190	ССЦ	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ	5,00	5,15	-	26	-	-	-	-
	М.О.И.ТОМ3	ШТ								
	П.775			-	-			-	-	-
191	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	18,00	30,22	-	544	29	-	2,90	52

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1-11	ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-150) М3		1,62	-			-	-	-
192	Е7-653 7-47-6-1.8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	3,00	7,57 2,81	4,08 1,57	23	8	13 5	4,81 2,03	14 6
193	ССЦ М.О.И.ТОМ1 П.11-182	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 КВ18.22-Т М3	1,50	53,50 -	- -	80	-	- -	- -	- -
194	ТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТАБЛ .3-1П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 ТН	0,01	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
195	ТО ЖЕ П.1	-ТО ЖЕ,А-2 ТН	0,01	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
196	ТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ,А-3 ТН	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
197	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,ВР-1 ТН	0,06	321,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
198	ТО ЖЕ П.13	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	3,60	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
199	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДЩОК ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ И ТАМБУРОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ М3	4,50	35,50 12,60	1,22 0,37	160	57	6 2	21,50 0,48	97 2
200	Е12-299 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,12	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	- -	14,30 0,28	2 -
201	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	4,41	25,60 -	- -	113	-	- -	- -	- -
202	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ Т	0,06	355,00 38,00	1,30 0,39	21	2	- -	64,00 0,50	4 -
203	Е7-745 7-60-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА ВХОДА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МЕСТАМИ ТОЛЩ.10ММ 100М2	0,10	112,00 22,00	24,20 7,45	11	2	3 1	41,10 9,61	4 1

Ал 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ	10,00	2,13	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
205	Е26-33	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕСТКИМИ	0,40	14,00	1,18	6	3	-	11,80	5
	26-8-6	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ		6,70	0,35			-	0,45	-
		М3								
206	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,38	25,60	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
207	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,05	51,60	0,74	3	-	-	14,30	1
	12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
208	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ В ОДИН	0,05	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
	12-9-6	СЛОЙ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
209	Е12-291	-ДОБАВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ	0,05	40,50	1,02	2	-	-	12,80	1
	12-9-7	100М2		7,56	0,31			-	0,40	-
		БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ								
210	Е8-45	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК БАРЬЕРА	0,05	472,00	7,59	24	3	-	115,00	6
	8-5-9	ТОЛЩ.120ММ		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
211	Е15-256	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК	0,08	110,00	6,80	9	4	-	74,00	6
	15-55-5-11	БАРЬЕРА		46,40	4,03			-	5,20	-
		100М2								
212	Е15-660	-ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДОК КРАСКАМИ	0,08	76,30	0,90	6	2	-	41,00	3
	15-168-3	ПВА		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
213	Е11-273	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,08	26,70	0,20	2	1	-	15,10	1
	11-42-1	ПЛИНТУСОВ		8,10	0,06			-	0,08	-
		100М								
214	Е10-28	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСА И	0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
	10-4-1	ПРОБОК		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
215	Е10-32	-ОБШИВКА ДОСКАМИ 220Х40ММ	1,30	2,14	0,03	3	-	-	0,40	1
	10-6-1	М2		0,22	0,01			-	0,01	-
216	Е10-151	-УСТАНОВКА ПОЛОК БАРЬЕРА ИЗ	2,36	0,90	0,05	2	2	-	1,23	3
	10-29-2	СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ ТОЛЩ.19ММ,ОБЛИЦОВАННОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДУБОВЫМ ШПОНОМ		0,64	0,01			-	0,01	-
		М2								

Ал.4 ТП503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С409-12048	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТОЛЩ.19ММ,ОБЛИЦОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ	2,36	18,80 - -	- -	44	-	- - -	- - -	- - -
218	С408-177	-СТОИМОСТЬ ПЕТЛИ РОЯЛЬНОЙ М	0,44	0,43 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
		ОКНО О-1,О-2								
219	Е10-71 10-12-1	-УСТРОЙСТВО ОКОН ШТ	2,00	16,30 3,50	0,30 0,10	33	7	- -	6,03 0,13	12 -
220	Е24-М24	-УСТАНОВКА ДУБОВЫХ НАКЛАДОК М	17,20	0,23 0,22	- -	4	4	- -	0,40 -	7 -
221	С409-13123 К=1,7 К СТОИМОСТИ	-СТОИМОСТЬ ДУБОВЫХ НАКЛАДОК СЕЧ.100Х30ММ М	16,80	5,92 -	- -	99	-	- -	- -	- -
222	С409-13123 К=3,3 К СТОИМОСТИ	-ТО ЖЕ,СЕЧ.200Х40ММ М	1,26	11,48 -	- -	14	-	- -	- -	- -
223	Е24-М25 С409-13131	-УСТАНОВКА РЕЙКИ ДЕРЕВЯННОЙ 15Х50ММ М	1,05	2,13 0,02	- -	2	-	- -	0,04 -	- -
224	С122 ТЕХ.Ч.ТАБЛ.18	-ОБЛИЦОВКА БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ М2	0,50	5,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
225	Е15-706 15-201-1-3 3,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКНА СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ 100М2	0,01	187,00 32,40	1,60 0,31	2	-	- -	59,40 0,40	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1707	153	29		271
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1707	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	211	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	211	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			36074	3949	728		5825
			РУБ.					244		314
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33832	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		500
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1001	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5064	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			45186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5227	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42630	4300	1154		6438
			РУБ.					396		522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1194	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3759	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5760	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-

Ал.4 ТП503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				53437	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7571
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5923	-		-

СОСТАВИЛ МИЛОВА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ по-мер п/п	Наименование разделов	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость, руб.						Нормативная трудоемкость, чел.-ч	Сметная заработная плата, руб.	Показатели единичной стоимости, руб.	Удельный показатель в % к итогу
				строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	496	384				384		193	132		0,72
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	106,66	7867				7867		722	564		14,72
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			8251				8251		915	696		15,44
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
3	СТЕНЫ	М3	333,36	16580				16580		1871	1363		31,03
4	ПОКРЫТИЕ	М2	365,32	5136				5136		226	227		9,61
5	НАВЕС	Т	5,97	2442				2442		202	151		4,57
6	КРОВЛЯ	М2	389,0	4142				4142		792	523		7,75
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	315,0	1929				1929		396	249		3,61
8	ПРОЕМЫ	М2	143,2	4242				4242		380	292		7,94
9	ПОЛЫ	М2	342,0	4287				4287		838	551		8,02
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	1630,0	4286				4286		1646	1660		8,02
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	-	-	2142				2142		305	211		4,01
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			45186				45186		6656	5227		84,56
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			53437				53437		7571	5923		100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35266013'Н8В1Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
     РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ОБЩЕ
     СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'ЧЕРТЕЖИ АС1-13'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5*
 4 А*
 5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е1-1610#1-29-4'96,0''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ Б
     УЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М*
 7 Е1-1617#1-29-11(А1.4)'96,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
 8 Е1-1591#1-22-13'96,0''ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭК
     СКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
 9 С310-1'134,4''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
10 Е1-1603#1-25-1'96,0*
11 Е1-1550#1-11-14'230,0*
12 Е1-1592#1-22-14'150,0*
13 С310-1'262,5''ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1КМ*
14 Е1-960#1-80-2(136Ж)'20,0''СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТ
     А 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
15 Е1-1611#1-29-5(134И)'500,0''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА
     2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО
      НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М*
16 Е1-1618#1-29-12(А1.4)'500,0''ДОБАВИТЬ НА 40М*
17 Е1-1637#1-31-5'230,0*
18 Е1-1184#1-118-10'230,0*
19 Е1-968#1-81-2'20,0*
20 РФУНДАМЕНТЫ*
21 Е8-10#8-3-1(А1=9,31)'12,0*
22 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'0,6''+ КЛ.В3,5(М-50)*
23 Е6-2#6-1-2(6046)(А1=36,72)'2,4''+ КЛ.В12,5(М-150)*
24 Е7-400#7-36-1(А1=1,50)'2*
25 Е7-401#7-36-2(А1=1,95)'26*
26 Е7-402#7-36-3(А1=2,96)'2*
27 Е7-403#7-36-4(А1=3,75)'102*
28 ТССЦ М.О.И ТОМ2П.12-4(=11)'102'33,9'СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ
     БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА#ФБС24.6.6-Т'ШТ*
29 ТТО ЖЕ#П.12-14(=11)'26'13,50'ТО ЖЕ,ФБС9.6.6-Т'ШТ*
30 ТТО ЖЕ#П.12-2(=11)'2'22,60'ТО ЖЕ,ФБС24.4.6-Т'ШТ*
31 ТТО ЖЕ#П.12-12(=11)'2'9,01'ТО ЖЕ,ФБС9.4.6-Т'ШТ*
32 Е6-20#6-1-20(604Б)(А1=32,52)'6,5''НЕКРАТНЫЕ МЕСТА В БЛ
     ОКАХ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)*
33 Е6-13#6-1-13(604Б)(А1=35,22)'0,8''УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНК
     И ПОД ПИЛЯСТРЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)*
34 Е8-30#8-5-1(А1=34,2)'22,0''КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГ
     О КИРПИЧА ДО ОТМ.+-0,000*
35 Е8-13#8-4-1(А1=86,5)'73,0''УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ Г
     ИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА*
36 Е8-27#8-4-7'455,0*
37 Е6-84#6-9-8'0,07''УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.80ММ*
38 П2#КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ#*
39 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'21,0*
40 Е6-195#6-18-7(611Б)(А1=39,39)'2,6''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТН
     ЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,
     5(М-150)*
41 Е7-760#7-65-1'21*
42 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.8-503(=11)'0,42'59,16'СТОИМОСТЬ Ж/Б П
     ЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200#П1-8'М3*
43 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)'12,6'0,25'СТОИМОСТЬ АРМА
     ТУРЫ А-3'КГ*
44 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'2,1'0,321'ТО ЖЕ,ВР-1'КГ*
45 ТТО ЖЕ#П.13(=11)'6,3'0,413'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'КГ*
46 Е6-225#6-26-3(614Б)(А1=55,52)'0,85''УСТРОЙСТВО МОНОЛИТ
     НЫХ БЕТОННЫХ СТЕН И ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПРИЯМКОВ И
     З БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150) ПРИ ТОЛЩ.СТЕН ДО 150*
47 Е6-83#6-9-7'0,002''УСТАНОВКА СКОБ*
48 Е10-318#10-67-1'1,7*
49 С122-403'1,7''СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ*
50 Е8-27#8-4-7'23,0*
51 Б*
52 РСТЕНЫ*
53 Е8-30#8-5-1(А1=34,2)'24,0''КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСК
     ОГО КИРПИЧА НА ВЫСОТУ 0,45М*
54 Е8-74#8-9-2(А1=42,1)'119,0*
55 Е8-75#8-9-2#ТЕХ.Ч.П.1.11(А1=41,8)'45,0*
56 Е8-72#8-9-1(А1=45,3)'64,0''+ (ПАРАПЕТ)*
57 Е8-30#8-5-1(А1=34,2)'25,0*
58 Е8-189#8-22-1'126,0*
59 Е8-36#8-5-4(А1=34,3)'27,3*
60 Е7-445#7-38-10-1.8(А1=0,29)'148*
61 Е7-127#7-9-1-1.8(А1=1,55)'13*
62 ТССЦ М.О.И ТОМ1П9-92(=11)'7,06'64,4'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕ
     МЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3'М3*
63 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=11)'0,45'250,0'СТОИМОСТЬ АРМ
     АТУРЫ А-3'ТН*
64 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'0,21'321,0'ТО ЖЕ,ВР-1'ТН*
65 Е6-86#6-9-10'0,1''РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ А-1-6*
66 С124-7-6'0,1*
67 РПОКРЫТИЕ*
68 Е7-141#7-10-2'1*
69 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.8-38(=11)'1,1'72,8'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТРО
     ПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 9М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА
      М-300#БСП9.2-5А4'М3*
70 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3.1П.1(=1)'0,06'229,0'СТОИМОСТЬ АРМА
     ТУРЫ А-4'ТН*
71 ТТО ЖЕ#П.3(=11)'0,02'250,0'ТО ЖЕ,А-3'ТН*
72 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'0,01'321,0'ТО ЖЕ,ВР-1'ТН*
73 ТТО ЖЕ#И.13(=11)'0,013'413,0'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'Т
     Н*
74 Е7-463#7-39-5-18(А1=4,72)'41*
75 ТССЦ М.О.И ТОМ3П.545(=11)'41'82,2'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТ#П
     К60.15-4А4Т'ШТ*
76 Е7-209#7-12-7'7*
77 ТССЦ М.О.И ТОМ1П.8-236(=11)'0,34'90,2'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТ
     АКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3#СБ10А-2-1Ш
     Т,СБ4А-1-4ШТ'М3*
78 ТТО ЖЕ#П.8-237(=11)'0,24'75,9'ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М
     3#СБ7А-2-2ШТ'М3*
79 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.6(=11)'0,02'321,0'СТОИМОСТЬ АРМ
     АТУРЫ В-1'ТН*
80 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'0,02'229,0'ТО ЖЕ,А-1'ТН*
81 ТТО ЖЕ#П.13,18(=11)'0,05'591,0'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
      С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'ТН*
82 Е6-182#6-16-10(611Б)(А1=52,68)'1,35''УСТРОЙСТВО МОНОЛИ
     ТНЫХ Ж/Б УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5(М-150)ПЛОЩ.БО
     ЛЕЕ 5М2 ПРИВЕД.ТОЛЩ.ДО100ММ*
```

```
 83 Е6-179#6-16-7(611Б)(А1=57,48)'0,20''ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 5М2
      ПРИВЕД.ТОЛЩ.ДО 100ММ*
 84 С124-12-12'0,15*
 85 С124-12-8'0,06*
 86 С124-12-16'0,05*
 87 Е9-116#9-16-3(903)'0,54*
 88 С121-1959'0,54''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛ
      ЕРА И УГОЛКА*
 89 РНАВЕС*
 90 Е9-51#9-8-1(903)'1,43''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН*
 91 С121-1747'1,43*
 92 Е9-116#9-16-3'2,83*
 93 С121-1955'2,11''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТА
      ВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК*
 94 С121-2095'0,72''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА
      *
 95 Е9-24#9-4-1'140,0*
 96 Е9-29#9-4-6'35,0*
 97 С121-2414'1,71''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФНАСТИЛА#Н
      80А-674-0,9*
 98 РКРОВЛЯ*
 99 Е12-289#12-9-6'389,0*
100 Е12-286#12-9-3'389,0''УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ГАЗОБ
      ЕТОННЫМИ ТОЛЩ.200ММ*
101 ТССЦ М.О.И.ТОМ1П.3-147(=11)'80,13'16,0'СТОИМОСТЬ ГАЗОБ
      ЕТОННЫХ ПЛИТ'М3*
102 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'389,0*
103 Е12-176#12-26-2'389,0*
104 Е12-277#12-8-2'601,0*
105 Е12-280#12-8-5'92,0*
106 РПЕРЕГОРОДКИ*
107 Е8-45#8-5-9(А1=472,0)'296,0*
108 Е8-45#8-5-9#ССЦ М.О.И.П.П.6-1,6-4(А1=744,0)'17,0''КЛАД
      КА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА ВХОДА ИЗ КЕРАМИЧЕ
      СКОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ*
109 РПРОЕМЫ*
110 П2#ОКОННЫЕ#*
111 Е10-72#10-31-1'21,90*
112 Е10-73#10-13-2'45,82*
113 С122-36'33,74''СТОИМОСТЬ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С
      ФРАМУГАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ#ОС21-12В-14ШТ
      *
114 С122-4'2,54''ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ#ОС15-9А-2ШТ*
115 С122-15'12,08''ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ С ФОРТОЧКАМИ#ОС15-21
      -4ШТ*
116 С122-1'10,78''+ 22ШТ*
117 С122-8'8,58''+ 13ШТ*
118 С111-434'14*
119 С111-424'24*
120 С111-427'13*
121 С111-430'4*
122 Е15-708#15-201-2-33'67,23*
123 С130-1491'0,35''СТОИМОСТЬ ПРОСЕЧНО-РАСТЯЖНОЙ СЕТКИ*
124 Е10-103#10-19-2'13,35*
125 Е10-104#10-19-3'35,50*
126 С122-363'18,2''СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК 4
      2Х350ММ*
127 С122-362'10,8''ТО ЖЕ,42Х200ММ*
128 П2#ДВЕРНЫЕ#*
129 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'21
      ,10*
130 Е10-140#10-26-1'21,10*
131 Е10-106#10-20-2#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,39)(Р1.1,33)'6,
      08*
132 Е10-141#10-26-2'6,08*
133 Е10-105#10-20-1#ТЕХ.Ч.-ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,32)(Р1.1,27)'1
      1,82*
134 Е10-107#10-20-3#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,27)(Р1.1,22)'36
      ,48*
135 СТ122-818(=1)'6,15'15,2'СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ
       ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#ДН21-10А-3ШТ'М2*
136 СТ122-818(=1)'4,70'15,2'ТО ЖЕ,ДН24-10А-2ШТ'М2*
137 СТ122-816(=1)'10,25'14,2'ТО ЖЕ,ДН21-10-5ШТ'М2*
138 СТ122-821(=1)'6,08'16,3'ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ ДН24-13Б-2ШТ'
      М2*
139 С122-217'18,07''+ 13ШТ*
140 С122-218'21,60''ТО ЖЕ,ДГ21-9-12ШТ*
141 С122-219'6,0''ТО ЖЕ,ДГ21-10-3ШТ*
142 С122-224'2,63*
143 Е10-136#10-25-5'2,0''ОБИВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ОЦИ
      НКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ С 2-Х СТОРО
      Н*
144 Е9-33(903)#9-4-10'0,07''УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ П
      РОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ*
145 С121-2096'0,07''СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
146 Е15-731#15-201-6'13,0''ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
147 С111-446-1'10*
148 С111-447-1'2*
149 С111-448-1'28*
150 С111-449-1'1*
151 РПОЛЫ*
152 Е11-50#11-7-1(А1=16,1)'17,0''ШЛАКОВАЯ ПОДСЫПКА*
153 П2#ТИП1#*
154 Е11-2#11-1-2(А1=43,30)'190,2*
155 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'15,22''+ КЛ.В12,5(М-15
      0)*
156 Е11-55#11-8-1(А1=70,0)'190,2*
157 Е11-56#11-8-2(А1=54,4)(А5.4)(А3.4)(Р1.4)'190,2''ДОБАВИ
      ТЬ НА ТОЛЩ.20ММ*
158 Е11-72#11-11-6(А1=653,0)'190,2*
159 П2#ТИП2#*
160 Е11-2#11-1-2(А1=43,30)'56,8*
161 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'4,54''+ КЛ.В12,5(М-150
      )*
162 Е11-135#11-20-3(А1=417,0)'56,8*
163 П2#ТИП3#*
164 Г11-2#11-1-2(А1=43,30)'44,5*
165 Г11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'3,56''+ КЛ.В12,5(М-150
      )*
166 Г11-57#11-8-3(А1=86,27)'44,5''СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА
       КЛ.В7,5(М-100)ТОЛЩ.20ММ*
167 Г11-58#11-8-4(А1=99,12)(А5.6)(А3.6)(Р1.6)'44,5''ДОБАВИ
      ТЬ НА ТОЛЩ.30ММ*
168 Г11-205#11-20-1'44,5*
169 П2#ТИП4#*
170 Е11-2#11-1-2(А1=43,30)'47,0*
171 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'4,7''+ КЛ.В12,5(М-150)
```

```
172 Е11-67#1-11-1(А1=123,0)'47,0''+ КЛ.В15(М-200)*
173 Е11-68#11-11-2(А1=31,6)(А5.2)(А3.2)(Р1.2)(ВП)'47,0''ИС
    КЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩ.10ММ*
174 Е11-78#11-11-12'47,0*
175 П2#ТИП5#*
176 Е11-2#11-1-2(А1=43,30)'3,0*
177 Е11-11#11-1-11(1101Б)(А1=30,22)'0,24''+ КЛ.В12,5(М-150
    )*
178 Е11-57#11-8-3(А1=82,6)'3,0''СЛОЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛ.
    В3,5(М-50)ТОЛЩ.20ММ*
179 Е11-58#11-8-4(А1=124,8)(А5.8)(А3.8)(Р1.8)'3,0''ДОБАВИТ
    Ь НА ТОЛЩ.40ММ*
180 Е11-67#11-11-1(А1=123,0)'3,0''+ КЛ.В15(М-200)*
181 Е11-68#11-11-2(А1=31,6)(А5.2)(А3.2)(Р1.2)'3,0''ИСКЛЮЧИ
    ТЬ НА ТОЛЩ.10ММ*
182 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
183 Е15-201#15-51-1(А1=85,3)'47,0''ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕН
    ТНЫМ РАСТВОРОМ*
184 Е15-525#15-156-6'47,0''ОКРАСКА ЦОКОЛЯ*
185 Е15-297#15-59-4(А1=20,7)'243,5''+ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 4М*
186 Е15-297#15-59-4#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.3.10(А1=18,85)(А5.0,9)(Р
    1.0,9)'98,0''ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯХ БОЛЕЕ 4М*
187 Е15-581#15-159-11-26'8,0*
188 Е15-502#15-152-2'61,7''КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
189 Е15-509#15-153-2'56,2''ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
190 Е15-663#15-168-6'173,5''ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПВА*
191 Е15-663#15-168-6'42,1''ТО ЖЕ,ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАС
    КАМИ*
192 Е15-256#15-55-5-11#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3П.3.10(А1=105,36)(А5.9)
    (Р1.0,9)'160,0''ШТУКАТУРКА СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ БОЛЕЕ
    4М*
193 Е15-256#15-55-5-11(А1=110,0)'547,0''ШТУКАТУРКА СТЕН В
    ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 4М*
194 Е8-57#8-7-1'184,0''ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
195 Е15-660#15-168-3'411,0''ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПВА ПО Ш
    ТУКАТУРКЕ*
196 Е15-660#15-168-3'120,0''ТО ЖЕ,ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРА
    СКАМИ*
197 Е15-502#15-152-2'107,0''КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
198 Е15-568#15-159-8'69,0*
199 Е15-509#15-153-2'184,0''ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
200 Е15-98#15-15-3'195,0*
201 Е8-194#8-22-6'98,0''УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ДО ОТДЕЛОЧНЫХ РАБ
    ОТ(ПАССАЖИРСКИЙ ЗАЛ)*
202 Е15-563#15-159-3'5,0''МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛ
    АХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА*
203 Е13-393#13-54-2(А1.2)'150,0''ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    ИЗДЕЛИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
204 Е13-153#13-18-6(А1.2)'150,0''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-1
    15 В 2 СЛОЯ*
205 Е13-389#13-52-3'4,80*
206 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
207 П2#ОТМОСТКА#*
208 Е27-173#27-43-1(А1=230,0)'88,0*
209 Е27-174#27-43-2(А1=33,0)(А5.2)(Р1.2)(ВП)'88,0''ИСКЛЮЧИ
    ТЬ НА ТОЛЩ.2СМ*
210 Е27-169#27-42-1(А1=156,0)'88,0*
211 Е27-172#27-42-2(А1=50,6)(А5.2)(Р1.2)'88,0''ДОБАВИТЬ НА
    ТОЛЩ.1СМ*
212 Е8-61#8-7-5(А1=335,0)'0,07''УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШ
    ЕТОК РН1*
213 Е6-84#6-9-8'0,03''+ МН1*
214 Е7-668#7-47-11-1.8(А1=1,40)'5''УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ЛЕС
    ТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ*
215 ТССЦ М.О.И.ТОМ3П.775(=11)'5'5,15'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕ
    Й'ШТ*
216 Е11-11#11-1-11(А1=30,22)'18,0''УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОД
    ГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5(М-1
    50)*
217 Е7-653#7-47-6-1.8(А1=7,57)'3*
218 ТССЦ М.О.И.ТОМ1П.11-182(=11)'1,5'53,5'СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛ
    ИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М-200#КВ18.22-Т'М3*
219 ТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3-1П.1(=11)'0,01'229,0'СТОИМОСТЬ АРМ
    АТУРЫ А-1'ТН*
220 ТТО ЖЕ#П.1(=11)'0,01'229,0'ТО ЖЕ,А-2'ТН*
221 ТТО ЖЕ#П.3(=11)'0,02'250,0'ТО ЖЕ,А-3'ТН*
222 ТТО ЖЕ#П.6(=11)'0,06'321,0'ТО ЖЕ,ВР-1'ТН*
223 ТТО ЖЕ#П.13(=11)'3,6'0,413'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'КГ*
224 Е26-35#26-8-8'4,5''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДЩОК ВОЗДУХОЗАБОР
    НОЙ КАМЕРЫ И ТАМБУРОВ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИ
    ТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
225 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'12,0*
226 С114-125'4,41''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
227 Е6-84#6-9-8'0,06''ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ
    КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
228 Е7-745#7-60-1'10,0''ПЕРЕКРЫТИЕ ТАМБУРА ВХОДА АСБЕСТОЦЕ
    МЕНТНЫМИ МЕСТАМИ ТОЛЩ.10ММ*
229 СТ111-30(=1)'10,0'2,13'СТОИМОСТЬ А/Б ЛИСТОВ'М2*
230 Е26-33#26-8-6'0,4''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕСТКИМИ МИНЕР
    АЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
231 С114-125'0,38''СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
232 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'5,0*
233 Е12-289#12-9-6'5,0''УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ РУ
    БЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
234 Е12-291#12-9-7'5,0''ДОБАВИТЬ НА 2-ОЙ СЛОЙ*
235 П2#БАРЬЕР В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ#*
236 Е8-45#8-5-9(А1=472,0)'4,5''КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК БАРЬЕРА
    ТОЛЩ.120ММ*
237 Е15-256#15-55-5-11(А1=110,0)'8,0''ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОД
    ОК БАРЬЕРА*
238 Е15-660#15-168-3'8,0''ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДОК КРАСКАМИ ПВА
    *
239 Е11-273#11-42-1'7,5*
240 Е10-28#10-4-1'0,04''УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСА И ПРОБОК*
241 Е10-32#10-6-1'1,30''ОБШИВКА ДОСКАМИ 220Х40ММ*
242 Е10-151#10-29-2'2,36''УСТАНОВКА ПОЛОК БАРЬЕРА ИЗ СТОЛЯ
    РНОЙ ПЛИТЫ ТОЛЩ.19ММ,ОБЛИЦОВАННОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ
    ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
243 СТ409-12048(=1)'2,36'18,8'СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТОЛЩ.19ММ,ОБЛ
    ИЦОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
244 СТ408-177(=1)'0,44'0,43'СТОИМОСТЬ ПЕТЛИ РОЯЛЬНОЙ'М*
245 П2#ОКНО О-1,О-2#*
246 Е10-71#10-12-1'2''УСТРОЙСТВО ОКОН*
247 Е24-М24'17,2''УСТАНОВКА ДУБОВЫХ НАКЛАДОК*
248 СТ409-13123#К=1,7 К СТОИМОСТИ(=1)'16,8'5,92'СТОИМОСТЬ
    ДУБОВЫХ НАКЛАДОК СЕЧ.100Х30ММ'М*
249 СТ409-13123#К=3,3 К СТОИМОСТИ(=1)'1,26'11,48'ТО ЖЕ,СЕЧ
    .200Х40ММ'М*
```

Ал. 4. ТП 503-5-51.94

```
250 E24-M25#C409-13131(A1+2,11)'1,05''УСТАНОВКА РЕЙКИ ДЕРЕ
        ВЯННОЙ 15Х50ММ*
251 СТ122#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.18(=1)'0,5'5,97'ОБЛИЦОВКА БУМАЖНО-СЛО
        ИСТЫМ ПЛАСТИКОМ'М2*
252 E15-706#15-201-1-33,35'0,5''ОСТЕКЛЕНИЕ ОКНА СТЕКЛОМ ТО
        ЛЩ.4ММ*
253 К'МИЛОВА'ПОСТНОВА*
```

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,431 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 112 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	13,00	1,25 -	- -	16	-	- -	- -	- -
2	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	13,00	1,82 -	- -	24	-	- -	- -	- -
4	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
5	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15АД С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	5,00	2,49 -	- -	12	-	- -	- -	- -
6	2407-1905 К=1,098	-КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2 ШТ	2,00	1,09 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	2406-4012	-АВТОМАТ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВОДЫ=АВ-2-900 ШТ	1,00	470,00 -	- -	470	-	- -	- -	- -
8	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ ШТ	1,00	6,04 5,47	0,42 0,28	6	5	- -	10,00 0,36	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-44	-БАЛЛОНЫ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА , ВМЕСТИМОСТЬЮ В Л: 27 ШТ	1,00	8,52 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
10	Е16-2 16-1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	8,00	3,29 0,27	0,05 0,02	26	2	- -	0,46 0,03	4 -
11	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	42,00	1,20 0,23	0,01 -	50	10	- -	0,37 -	16 -
12	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,35 0,23	0,01 -	11	2	- -	0,37 -	3 -
13	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	40,00	1,36 0,23	0,01 -	54	9	- -	0,37 -	15 -
14	Е16-44 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	60,00	1,58 0,23	0,01 -	95	14	1 -	0,37 -	22 -
15	Е16-45 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	25,00	1,79 0,23	0,01 -	45	6	- -	0,37 -	9 -
16	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3,00	2,21 0,29	0,03 0,01	7	1	- -	0,48 0,01	1 -
17	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,78	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	9 -
18	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	100,00	2,23 -	- -	223	-	- -	- -	- -
19	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,52	7,71 2,05	0,20 0,06	4	1	- -	3,10 0,08	2 -

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,04	10,30 1,51	0,12 0,04	11	2	- -	2,30 0,05	2 -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
21	Е16-192 16-18-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ ШТ	1,00	83,90 6,60	0,63 0,19	84	7	- -	11,10 0,25	11 -
22	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1216	66	1			104
	РУБ.			-			-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	470	-	-			-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	9	-	-			-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	10	-	-			-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	15	-	-			-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-			-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	513	-	-			-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-			-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	6	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	15	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	19	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-			-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	725	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	98	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	15	-			-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	65	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	888	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-			98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	73	-			-

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

```
      ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=       5)
     ================================================

  1 35266005'Н8Г1'''1.1'''''*
  2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОПРОВОДА
       'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
  3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
  4 С130-85'13*
  5 С130-86'3*
  6 С130-87'13*
  7 С130-88'2*
  8 С130-1945'5*
  9 2407-1905#К=1,098(А1.1,09)'2''КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2*
 10 2406-4012'1*
 11 Ц28-902-2'1*
 12 С130-44'1*
 13 Е16-2#16-1-2'8*
 14 Е16-41#16-7-3'42*
 15 Е16-42#16-7-3'8*
 16 Е16-43#16-7-3'40*
 17 Е16-44#16-7-3'60*
 18 Е16-45#16-7-3'25*
 19 Е16-46#16-7-4'3*
 20 Е16-219#16-22'178*
 21 С130-1484'100*
 22 Е13-121#13-15-6'52*
 23 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'104''ТО ЖЕ,ЗМАЛЫЮ ПФ-115
       ЗА 2 РАЗА*
 24 П2#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ#*
 25 Е16-192#16-18-1'1*
 26 С130-2336'1*
 27 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,0 2 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	1,69 -	- -	3 -	-	- -	- -	- -
2	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15АД С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	4,00	2,49 -	- -	10 -	-	- -	- -	- -
3	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,36 0,23	0,01 -	14 2	-	0,37 -	4 -
4	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	3,94 3,73	- -	1 -	-	5,16 -	1 -
5	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1 -	-	3,10 0,08	- -
6	Е13-153 13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	10,30 1,51	0,12 0,04	1 -	-	2,30 0,05	- -

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

```
        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=      10)
      ================================================

    1 35266006'НВГ1'''1.1'''''*
    2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
          РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
          ОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
    3 Н10=16,5'Н12=13,3*
    4 С130-2507'2*
    5 С130-1945'4*
    6 Е16-43#16-7-3'10*
    7 Е16-219#16-22'10*
    8 Е13-121#13-15-6'3*
    9 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЬЕМУ`6``ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА
            2 РАЗА*
   10 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,870 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-57 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	9,00 1,00	23,20 1,49	0,13 0,04	209	13	1 -	2,44 0,05	22 -
2	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	8,00 1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	152	11	- -	2,19 0,03	18 -
3	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15АД С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	8,00 1,00	2,49 -	- -	20	-	- -	- -	- -
4	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	3,00 1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	19	1	- -	0,46 0,01	1 -
5	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00 1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	- -	1,85 0,01	4 -
6	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	35,00	1,92	-	67	13	-	0,61	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,38	-			-	-	-
		М								
7	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	60,00	3,10	0,01	186	22	1	0,58	35
	16-6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,37	-			-	-	-
		М								
8	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ	2,00	6,80	0,05	14	1	-	1,19	2
	17-5-1	С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1		0,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
9	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,07	0,05	9	3	-	0,66	5
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,08	3,94	-	1	-	-	5,16	-
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
12	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	13-18-6	100М2								
	К=2 К ОБЬЕМУ			1,51	0,04			-	0,05	-
13	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,50	4,38	0,25	2	1	-	2,38	1
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				710	67	2		109
		РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				706	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	16	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				65	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				866	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		116

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал. 4. ТП 503-5-51.94

```
        ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                  (П.Н.=       6)
      ================================================

  1 35266008'Н8Г1'''1.1'''''*
  2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН*
  3 Н10=16,5'Н12=13,3*
  4 Е17-57#17-4-1'9*
  5 Е17-23#17-1-5'8*
  6 С130-1945'8*
  7 Е17-36#17-1-9'3*
  8 Е17-37#17-1-10'2*
  9 Е16-33#16-6-1'35*
 10 Е16-34#16-6-2'60*
 11 Е17-75#17-5-1'2*
 12 Е16-234#16-8-1'8*
 13 Е16-219#16-22'8*
 14 Е13-121#13-15-6'3*
 15 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'6''ТО ЖЕ,ЗМАЛЬЮП-115 ЗА
       2РАЗА*
 16 Е13-125#13-15-10'50*
 17 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал.4. ТП503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,232 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,024 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-104 17-6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛ	1,00	10,80 0,63	0,04 0,01	11	1	- -	1,02 0,01	1 -
2	Е16-23 16-3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,02	457,00 18,10	2,60 0,78	9	-	- -	31,80 1,01	1 -
3	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
4	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	- -	1,85 0,01	4 -
5	Е16-33 16-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,00	1,92 0,38	- -	10	2	- -	0,61 -	3 -
6	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40,00	3,10 0,37	0,01 -	124	15	- -	0,58 -	23 -
7	Е13-125 13-15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,20	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			190	20	-		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал.4 ТП 503-5-51.94

```
      ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                (П.Н.=     11)
    ================================================

  1 35266007'Н8Г1'''1.1'''''*
  2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
      РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
      ОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ'ЧЕРТ.ВК'ТРУШИН
      *
  3 Н10=16,5'Н12=13,3*
  4 Е17-104#17-6-4'1*
  5 Е16-23#16-3-3'0,015*
  6 Е17-36#17-1-9'1*
  7 Е17-37#17-1-10'2*
  8 Е16-33#16-6-1'5*
  9 Е16-34#16-6-2'40*
 10 Е13-125#13-15-10'20*
 11 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,897 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 146 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	12,00	1,47	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,69	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Е18-116 18-5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА "УНИВЕРСАЛ" ЭКМ	92,70	5,12	0,03	475	20	3	0,39	36
				0,22	0,01			1	0,01	1
5	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	0,86	0,01	9	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
6	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	125,00	0,91	0,01	114	26	1	0,36	45
				0,21	-			-	-	-
7	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	17,00	0,90	0,05	15	7	1	0,67	11
				0,42	0,02			-	0,03	1

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	31,00	1,02 0,42	0,05 0,02	32	13	2 1	0,67 0,03	21 1
9	Е16-234 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	3,00	1,08 0,42	0,05 0,02	3	1	- -	0,67 0,03	2 -
10	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,86	4,01 3,80	- -	7	7	- -	5,26 -	10 -
11	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,31 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
12	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,50	7,71 2,05	0,20 0,06	4	1	- -	3,10 0,08	2 -
13	Е13-168 13-18-21 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,00	7,13 0,98	0,15 0,04	7	1	- -	1,45 0,05	1 -
14	Е26-7 26-2-7 С114-147	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ М3	0,25	39,18 11,00	0,24 0,07	10	3	- -	18,80 0,09	5 -
15	Е26-73 26-13-9 С114-191	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ 100М2	0,09	108,08 11,80	0,05 0,02	10	1	- -	21,10 0,03	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				733	84	7		143
		РУБ.						2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				702	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				92	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35266001'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2*
 4 С130-103'12*
 5 С130-104'6*
 6 С130-105'2*
 7 Е18-116#18-5-2'92,7''УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫ
       Х ТИПА "УНИВЕРСАЛ"*
 8 Е16-35#16-7-1'10*
 9 Е16-36#16-7-1'125*
10 Е16-232#16-8-1'17*
11 Е16-233#16-8-1'31*
12 Е16-234#16-8-1'3*
13 Е16-219#16-22'186*
14 Е18-196#18-11-6'2*
15 Н21=0*
16 Е13-121#13-15-6'50*
17 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЪЕМУ'100''ОКРАСКА ТРУБОПРОВОД
       ОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-1
       77 ЗА 2 РАЗА*
18 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,25''ИЗОЛЯЦИЯ ТР
       УБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40
       ММ*
19 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'9''ОБЕРТЫВАНИЕ П
       ОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
20 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	1,47	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	2,02	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	ДОП.63 2307-13328 1704-50828 1704-50823	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ ШТ	2,00	178,00	-	356	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО: 50 ШТ	2,00	1,74	0,01	3	3	-	3,06	6
				1,52	-			-	-	-
6	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	20,61	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,03			-	0,06	-
7	Е18-212	-ТО ЖЕ, Д.20ММ	1,00	20,61	0,16	21	1	-	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-14-1	ШТ		0,67	0,05			-	0,06	-
8	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	4,00	7,31 1,24	0,12 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
9	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6,00	0,86 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	2 -
10	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	11,00	0,91 0,21	0,01 -	10	2	- -	0,36 -	4 -
11	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	11,00	1,03 0,21	0,01 -	11	2	- -	0,36 -	4 -
12	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	7,00	0,90 0,42	0,05 0,02	6	3	- -	0,67 0,03	5 -
13	Е16-233 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	7,00	1,02 0,42	0,05 0,02	7	3	- -	0,67 0,03	5 -
14	Е16-234 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	13,00	1,08 0,42	0,05 0,02	14	5	- -	0,67 0,03	9 -
15	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,55	4,01 3,80	- -	2	2	- -	5,26 -	3 -
16	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	4,00	1,35 0,80	0,10 -	5	3	- -	1,02 -	4 -
17	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И УСТРОЙСТВА ТУДЭМ ШТ	6,00	4,68 2,75	0,68 0,08	28	16	4 -	4,08 0,10	24 1
18	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И БОБЫШЕК ШТ	10,00	1,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,08	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
20	Е13-168	-ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,16	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	13-18-21	ЗА 2 РАЗА		---	---			---	---	---
	К=2 К	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ									
21	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	39,18	0,24	6	2	-	18,80	3
	26-2-7	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ		---	---			---	---	---
	С114-147	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
22	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,05	108,08	0,05	5	1	-	21,10	1
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		---	---			---	---	---
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	571	50	4		80
	----			---		---
	РУБ.			-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	356	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	7	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	7	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	11	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	3	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	389	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	13	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	199	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	29	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	19	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	247	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		71
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	47	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	658	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	53	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА
ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35266002'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7'Н21=2*
 4 С130-103'7*
 5 С130-104'3*
 6 С130-105'3*
 7 ТДОП.63#2307-13328#1704-50828#1704-50823(=14)'2'178'КЛ
       АПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д.15ММ С ЭЛ.ИСПОЛНИТЕЛЬ
       НЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ'ШТ*
 8 Ц11-540-13'2*
 9 Е18-212#18-14-1'1*
10 Е18-212#18-14-1'1''ТО ЖЕ,Д.20ММ*
11 Е18-196#18-11-6'4*
12 Е16-35#16-7-1'6*
13 Е16-36#16-7-1'11*
14 Е16-37#16-7-1'11*
15 Е16-232#16-8-1'7*
16 Е16-233#16-8-1'7*
17 Е16-234#16-8-1'13*
18 Е16-219#16-22'55*
19 Ц12-698-16(=3)'4''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       МАНОМЕТРА*
20 Ц12-698-11(=3)'6''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА И УСТРОЙСТВА ТУ
       ДЭМ*
21 Т24-16-46#П.6-054(=3)'10'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И БОБЫ
       ШЕК'ШТ*
22 Н21=0*
23 Е13-121#13-15-6'8*
24 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЪЕМУ'16''ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСК
       ОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
25 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,15''ИЗОЛЯЦИЯ ТР
       УБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40
       ММ*
26 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'5''ОБЕРТЫВАНИЕ П
       ОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
27 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,829 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	121 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,086 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-135 С130-2049 16-12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 15С22НЖ Д.40ММ ШТ	2,00	18,12 0,99	0,13 0,04	36	2	- -	1,54 0,05	3 -
2	Е16-134 С130-2268 16-12-1	-ТО ЖЕ,1643БР Д.25ММ ШТ	1,00	7,38 0,99	0,13 0,04	7	1	- -	1,54 0,05	2 -
3	Е18-211 18-13-3 2301-16009	-УСТАНОВКА НАСОСА РУЧНОГО РПН1,3/30 ШТ	1,00	37,67 3,49	0,15 0,04	38	3	- -	6,15 0,05	6 -
4	Е18-227 18-15-3 1704-20001 1704-21391	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МП3-У КОМПЛ	13,00	14,00 0,20	0,01 -	182	3	- -	0,33 -	4 -
5	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	6,00	2,41 0,20	- -	14	1	- -	0,32 -	2 -
6	Е16-323	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМ Д.20ММ ШТ	1,00	46,41 0,27	0,01 -	46	-	- -	0,45 -	- -
7	ДОП.22 1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М Д.25ММ ШТ	2,00	70,00 -	- -	140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	2,00	2,84	0,02	6	6	-	5,10	10
		ШТ		2,77	-			-	-	-
9	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	20,65	0,25	41	5	-	4,05	8
	18-11-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	0,91	0,01	2	-	-	0,36	1
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	18,00	1,03	0,01	19	4	-	0,36	6
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	16,00	1,08	0,05	17	7	-	0,67	11
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
13	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	17,00	1,19	0,05	20	7	1	0,67	11
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	1
		М								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,53	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА	13,00	1,35	0,10	18	10	1	1,02	13
		ШТ		0,80	-			-	-	-
16	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	6,00	4,68	0,68	28	16	4	4,08	24
		ШТ		2,75	0,08			-	0,10	1
17	24-16-46	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И	19,00	1,90	-	36	-	-	-	-
	П.6-054	РАСШИРИТЕЛЕЙ								
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-168	-ТО ЖЕ БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,24	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
	13-18-21	ЗА 2 РАЗА								
	К=2 К ОБЬЕМУ	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,40	39,18	0,24	16	4	-	18,80	8
	26-2-7	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ								
	С114-147	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ М3		11,00	0,07			-	0,09	-
21	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,15	108,08	0,05	16	2	-	21,10	3
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-191	РУЛОННЫМ РСТ 100М2		11,80	0,02			-	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		687	73	6	115
	РУБ.				-	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		140	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		3	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		3	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		4	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		2	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		153	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		6	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		4	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		11	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	7	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		35	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		44	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	6	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		506	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		68	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	12	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		47	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		621	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	100
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	73	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		829	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	121
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	86	-	-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 3526600З'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50ЧЕЛОВЕК##НА УСТРО
       ЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7'Н21=2*
 4 Е16-135#С130-2049#16-12-1(А2+16,5)'2''УСТАНОВКА КЛАПАН
       А 15С22НЖ Д.40ММ*
 5 Е16-134#С130-2268#16-12-1(А2+5,68)'1''ТО ЖЕ,16Ч3БР Д.2
       5ММ*
 6 Е18-211#18-13-3#2301-16009(А2+30.1,1#)'1''УСТАНОВКА НА
       СОСА РУЧНОГО РПН1,3/30*
 7 Е18-227#18-15-3#1704-20001#1704-21391(А1=14,0)'13''УСТ
       АНОВКА МАНОМЕТРА МПЗ-У*
 8 Е18-228#18-15-4'6*
 9 ЕТ16-323(=3)'1'46,4#0,26#0,01'УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА К
       РЫЛЬЧАТОГО ВСКМ Д.20ММ'ШТ''1.0,44*
10 ТДОП.22#1704-51119(=14)'2'70'РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕ
       НИЯ УРРД-М Д.25ММ'ШТ*
11 Ц11-391-1'2''МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
12 Е18-184#18-11-1'2*
13 Е16-36#16-7-1'2*
14 Е16-37#16-7-1'18*
15 Е16-234#16-8-1'16*
16 Е16-235#16-8-1'17*
17 Е16-219#16-22'53*
18 Ц12-698-16(=3)'13''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       МАНОМЕТРА*
19 Ц12-698-11(=3)'6''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
20 Т24-16-46#П.6-054(=3)'19'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
       ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
21 Н21=0*
22 Е13-121#13-15-6'12*
23 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЪЕМУ'24''ТО ЖЕ БИТУМНОЙ КРАСК
       ОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
24 Е26-7#26-2-7#С114-147(А2+16,1.0,98#)'0,4''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУ
       БОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40М
       М*
25 Е26-73#26-13-9#С114-191(А2+86,8.1,1#)'15''ОБЕРТЫВАНИЕ
       ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ*
26 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 383 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 363 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,262 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3,15(2ШТ)								
1	Е20-712 20-20-2 1501-1399 1501-12350	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4 ШТ	2,00	101,98 3,57	0,31 0,09	204	7 -	- -	6,17 0,12	12 -
2	Е20-760 20-25-1 С130-722	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА КСК4-6-02 ШТ	2,00	67,35 2,97	0,45 0,14	135	6 -	1 -	5,38 0,18	11 -
3	2303-2001-А	-ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФСВУ ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	- -	- -	- -	- -
4	Е20-711 20-20-2 15-01	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63В4 ШТ	2,00	62,38 3,57	0,31 0,09	125	7 -	- -	6,17 0,12	12 -
5	Е20-712 20-20-2 15-01	-ТО ЖЕ,ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4 ШТ	1,00	90,98 3,57	0,31 0,09	91	4 -	- -	6,17 0,12	6 -
6	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	10,93	0,08	22	5	-	3,99	8

Ал 4. ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6401-5002	ВЫТЯЖНОГО В010-У2"АИСИ-2"		---	---			---	---	---
	20-22-1	ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
7	Е20-622	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА	3,00	32,04	0,10	96	2	-	1,36	4
	20-17-4	ВИН		---	---			---	---	---
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
8	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ВИН	0,51	11,20	-	6	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
10	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	6,00	9,37	0,03	56	15	-	4,31	26
	20-12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280		---	---			---	---	---
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
11	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	2,00	3,54	0,01	7	4	-	3,03	6
	20-11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		ШТ								
12	Е20-489	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
	20-11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 400								
		ШТ								
13	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,98	0,10	24	3	-	3,01	6
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
14	Е20-536	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	12,58	0,10	13	2	-	3,01	3
	20-13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА , ММ 250								
		ШТ								
15	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	21,01	0,17	42	4	-	3,65	7
	20-13-2	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		2,09	0,05			-	0,06	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 500								
		ШТ								
16	Е20-541	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	29,74	0,26	30	3	-	4,65	5
	20-13-3	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		2,66	0,08			-	0,10	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-7 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 630								

Ал. 4 тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	12,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	10,00	1,52	0,05	15	9	-	1,41	14
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1шт								
19	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	15,00	1,67	0,05	25	13	-	1,41	21
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1шт								
20	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	4,00	4,79	0,70	19	11	2	4,20	17
		КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА								
		шт		2,84	0,08			-	0,10	-
21	24-16-46	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ	4,00	1,90	-	8	-	-	-	-
	П.6-054	шт								
				-	-			-	-	-
22	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК	6,00	2,70	0,05	16	5	-	1,41	8
	20-7-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РВ1-1								
		1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
23	Е20-405	-ТО ЖЕ,РВ1-3	3,00	4,24	0,05	13	3	-	1,41	4
	20-7-1	1шт								
				0,88	0,02			-	0,03	-
24	Е20-406	-ТО ЖЕ,РВ1-4	1,00	5,30	0,05	5	1	-	1,41	1
	20-7-1	1шт								
				0,88	0,02			-	0,03	-
25	Е20-644	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	1,00	13,78	0,10	14	1	-	1,36	1
	20-14-1	ТРУБЧАТЫХ ГТК2-3 Д.250ММ								
	С130-2705	шт		0,78	0,03			-	0,04	-
26	Е20-644	-ТО ЖЕ,ГТК1-4 Д.315ММ	2,00	25,48	0,10	51	2	-	1,36	3
	С130-2700	шт								
	20-14-1			0,78	0,03			-	0,04	-
27	Е20-645	-ТО ЖЕ,ГТК2-5 Д.400ММ	1,00	22,94	0,17	23	1	-	2,06	2
	С130-2707	шт								
	20-14-2			1,19	0,05			-	0,06	-
28	Е20-645	-ТО ЖЕ,ГТК1-5 Д.400ММ	1,00	30,64	0,17	31	1	-	2,06	2
	С130-2701	шт								
	20-14-2			1,19	0,05			-	0,06	-
29	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,60	7,35	0,04	188	24	1	1,62	41
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		м2								
30	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,10	5,39	0,04	17	3	-	1,62	5
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
31	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	15,80	5,25 0,92	0,04 0,01	83	15	- -	1,62 0,01	26 -
		М2								
32	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	15,30	4,72 0,70	0,04 0,01	72	11	- -	1,25 0,01	19 -
		М2								
33	Е20-3 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	6,40	5,39 0,92	0,04 0,01	35	6	- -	1,62 0,01	10 -
		М2								
34	Е20-11 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	11,70	5,33 0,70	0,04 0,01	62	8	- -	1,25 0,01	15 -
		М2								
35	Е20-60 20-2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	1,40	10,75 0,98	0,06 0,02	15	1	- -	1,71 0,03	2 -
		М2								
36	Е20-61 20-2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	6,00	9,35 0,98	0,06 0,02	56	6	- -	1,71 0,03	10 -
		М2								
37	Е20-106 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	4,00	8,04 0,92	0,04 0,01	32	4	- -	1,62 0,01	6 -
		М2								
38	Е20-109 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,00	5,92 0,92	0,04 0,01	24	4	- -	1,62 0,01	6 -
		М2								
39	Е20-110 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	13,40	5,44 0,70	0,04 0,01	73	9	- -	1,25 0,01	17 -
		М2								
40	Е20-108 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	0,80	6,40 0,92	0,04 0,01	5	1	- -	1,62 0,01	1 -
		М2								
41	Е20-115 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	3,90	6,40 0,70	0,04 0,01	25	3	- -	1,25 0,01	5 -
		М2								
42	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	0,20	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
43	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	2,50	9,25	0,01	23	6	-	3,57	9

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-47-1	38								
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
44	Е13-121	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	0,77	7,71	0,20	6	2	-	3,10	2
	13-15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
45	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,54	10,30	0,12	16	2	-	2,30	4
	13-18-6	100М2								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1882	218	4		363
	РУБ.			-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	22	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1860	-	-		-
СДАЧА И ИСПИТАНИЕ -	РУБ.	5	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	249	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	44	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	168	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2277	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		377
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	258	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2305	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		383
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	262	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35266004'НВГ1'''1.1''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА УСТР
       ОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ'ЧЕРТ.ОВ'ТРУШИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=5*
 4 П2#ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3,15(2ШТ)#*
 5 Е20-712#20-20-2#1501-1399#1501-12350(А1=101,8)'2''УСТА
       НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-3,15 С ЭЛ.ДВ
       ИГАТЕЛЕМ АИР80В4*
 6 Е20-760#20-25-1#С130-722(А1+61,1)'2''УСТАНОВКА КАЛОРИФ
       ЕРА КСК4-6-02*
 7 Т2303-2001-А(=3)'2'26'ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ
       ФСВУ'ШТ*
 8 П2####*
 9 Е20-711#20-20-2#15-01(А1=62,2)'2''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОР
       А РАДИАЛЬНОГО ВЦ14-46-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР63В4*
10 Е20-712#20-20-2#15-01(А1=90,8)'1''ТО ЖЕ,ВЦ14-46-3,15 С
       ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ АИР80В4*
11 Е20-743#6401-5002#20-22-1(А2+7.1,1#)'2''УСТАНОВКА ВЕНТ
       ИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО В010-У2"АНСИ-2"*
12 Е20-622#20-17-4'3''УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА ВИН*
13 С130-515'0,51''СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ВИН*
14 Е20-656#20-15-1'1*
15 Е20-526#20-12-1'6*
16 Е20-486#20-11-1'2*
17 Е20-489#20-11-1'1*
18 Е20-535#20-13-1'2*
19 Е20-536#20-13-1'1*
20 Е20-540#20-13-2'2*
21 Е20-541#20-13-3'1*
22 С130-640'12*
23 Е20-407#20-7-1'10*
24 Е20-408#20-7-1'15*
25 Ц12-698-11(=3)'4''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       ТЕРМОМЕТРА*
26 Т24-16-46#П.6-054(=3)'4'1,9'СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
27 Е20-402#20-7-1'6''УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РВ1
       -1*
28 Е20-405#20-7-1'3''ТО ЖЕ,РВ1-3*
29 Е20-406#20-7-1'1''ТО ЖЕ,РВ1-4*
30 Е20-644#20-14-1#С130-2705(А2+12,0)'1''УСТАНОВКА ШУМОГЛ
       УШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ ГТК2-3 Д.250ММ*
31 Е20-644#С130-2700#20-14-1(А2+23,7)'2''ТО ЖЕ,ГТК1-4 Д.3
       15ММ*
32 Е20-645#С130-2707#20-14-2(А2+19,8)'1''ТО ЖЕ,ГТК2-5 Д.4
       00ММ*
33 Е20-645#С130-2701#20-14-2(А2+27,5)'1''ТО ЖЕ,ГТК1-5 Д.4
       00ММ*
34 Е20-1#20-1-1'25,6*
35 Е20-2#20-1-1'3,1*
36 Е20-4#20-1-1'15,8*
37 Е20-5#20-1-2'15,3*
38 Е20-3#20-1-1'6,4*
39 Е20-11#20-1-2'11,7*
40 Е20-60#20-2-1'1,4*
41 Е20-61#20-2-1'6,0*
42 Е20-106#20-1-1'4,0*
43 Е20-109#20-1-1'4,0*
44 Е20-110#20-1-2'13,4*
45 Е20-108#20-1-1'0,8*
46 Е20-115#20-1-2'3,9*
47 С130-1487'0,2*
48 Е20-1002#20-47-1'25*
49 Н21=0*
50 Е13-121#13-15-6'77''ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ
       -021*
51 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'154''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115
       ЗА 2 РАЗА*
52 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,852 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	3,730 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,122 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	8 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,0 4 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	17-08 ПОЗ.8-025П РИМ.	-КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ КЛАДИ КХС-5 ШТ	2,00	460,00 -	920	-	-	- -	- -	- -	- -
2	56-01-01 ПОЗ.180	-СТУЛ ЖЕСТКИЙ ШТ	48,00	10,00 -	480	-	-	- -	- -	- -	- -
3	56-01-01 ПОЗ.43	-СТОЛ ТУАЛЕТНО-ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ 1-01-01-02 ШТ	1,00	40,00 -	40	-	-	- -	- -	- -	- -
4	56-01-01 ПОЗ.40	-СТОЛ ДЕТСКИЙ 4-Х МЕСТНЫЙ 1-01-01-04 ШТ	1,00	11,50 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
5	56-01-01 ПОЗ.28	-СТУЛ ДЕТСКИЙ 2-01-01-01 ШТ	3,00	6,50 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
6	56-01-01 ПОЗ.65	-ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК И ПОСОБИЙ 3-01-01-01 ШТ	1,00	18,00 -	18	-	-	- -	- -	- -	- -
7	56-03-01 ПОЗ.81	-КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ(СТАЦИОНАРНАЯ)	1,00	31,50	32	-	-	-	-	-	-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5-01-01-02			-				-	-	-	-
			ШТ									
8	56-01-01	-ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА		1,00	86,50	86	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.113	1800Х600										
			ШТ		-				-	-	-	-
9	56-01-01	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ		2,00	12,00	24	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.104	2-01-04-01										
			ШТ		-				-	-	-	-
10	113	-ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ		1,00	71,40	71	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.1605		ШТ									
					-				-	-	-	-
11	56-01-01	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ		1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.157		ШТ									
					-				-	-	-	-
12	56-01-01	-СТУЛ		3,00	10,00	30	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.180		ШТ									
					-				-	-	-	-
13	56-01-01/1	-БАНКЕТКА		1,00	23,00	23	-	-	-	-	-	-
	7		ШТ									
	ПОЗ.119				-				-	-	-	-
14	24-19-73	-КАССА		2,00	135,00	270	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.223		ШТ									
					-				-	-	-	-
15	56-01-01	-СТОЛ		2,00	16,50	33	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.125		ШТ									
					-				-	-	-	-
16	24-18-202-	-СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ		2,00	18,50	37	-	-	-	-	-	-
	01		ШТ									
	ПОЗ.3-44				-				-	-	-	-
17	17-08	-МАШИНА БИЛЕТНО-КАССОВАЯ		2,00	400,00	800	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.1-116	ОКА-1400Т										
			ШТ		-				-	-	-	-
18	29-10-01	-СЕЙФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИЛЕТОВ		1,00	85,00	85	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.63		ШТ									
					-				-	-	-	-
19	56-01-01	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ		1,00	45,00	45	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.161		ШТ									
					-				-	-	-	-
20	56-01-01	-КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ		1,00	39,50	40	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.227		ШТ									
					-				-	-	-	-
21	56-01-01	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ		2,00	12,00	24	-	-	-	-	-	-
	ПОЗ.104		ШТ									

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-				-	-	-	-
22	56-01-01 ПОЗ.194	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ	ШТ	1,00	60,00 -	60	-	-	- -	- -	- -	- -
23	24-06/25 П.15-019	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	ШТ	4,00	37,00 -	148	-	-	- -	- -	- -	- -
24	Ц8-615-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ	ШТ	4,00	- 1,22	-	5	3	- -	2,00 -	8 -	- -
25	ПР-НТ N113 ПОЗ.1605	-ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ 600X1200	ШТ	2,00	71,40 -	143	-	-	- -	- -	- -	- -
26	3 ПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ МЕБЕЛИ	-РАСПАКОВКА И РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ	РУБ	1,00	- 105,33	-	105	-	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			3510	110	3	-		8	-
			РУБ.						-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					3				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			220	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.			3730	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.				-					
ИТОГО:			РУБ.				110	3	-		8	-
			РУБ.						-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				3	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.				-	-	-		-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	1	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			3730	113	4	-		8	-
			РУБ.						-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				9	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			3730	122	4	-		8	-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				3852 -	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ САВИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал. 4 ТП 503-9-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35266016'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ'СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-ТХ.СО'ТРУШИН*
 3 Н24=2'Н25=3'Н27=1,2*
 4 РПАССАЖИРСКИЙ ЗАЛ*
 5 Т17-08#ПОЗ.8-025ПРИМ.(=14)'2'460'КАМЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Р
       УЧНОЙ КЛАДИ#КХС-5'ШТ*
 6 Т56-01-01#ПОЗ.180(=14)'48'10'СТУЛ ЖЕСТКИЙ'ШТ*
 7 РКОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА*
 8 Т56-01-01#ПОЗ.43(=14)'1'40'СТОЛ ТУАЛЕТНО-ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ#1
       -01-01-02'ШТ*
 9 Т56-01-01#ПОЗ.40(=14)'1'11,5'СТОЛ ДЕТСКИЙ 4-Х МЕСТНЫЙ#
       1-01-01-04'ШТ*
10 Т56-01-01#ПОЗ.28(=14)'3'6,5'СТУЛ ДЕТСКИЙ#2-01-01-01'ШТ
       *
11 Т56-01-01#ПОЗ.65(=14)'1'18'ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК И ПОСОБИЙ#
       3-01-01-01'ШТ*
12 Т56-03-01#ПОЗ.81(=14)'1'31,5'КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ(СТАЦИОНАР
       НАЯ)#5-01-01-02'ШТ*
13 Т56-01-01#ПОЗ.113(=14)'1'86,5'ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА#1800Х60
       0'ШТ*
14 Т56-01-01#ПОЗ.104(=14)'2'12'СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ#2-01-04-01
       'ШТ*
15 Т113#ПОЗ.1605(=14)'1'71,4'ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ'ШТ*
16 РДИСПЕТЧЕРСКАЯ С УЗЛОМ СВЯЗИ И ШОФЕРСКОЙ*
17 Т56-01-01#ПОЗ.157(=14)'1'70'СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ'ШТ*
18 Т56-01-01#ПОЗ.180(=14)'3'10'СТУЛ'ШТ*
19 Т56-01-01/17#ПОЗ.119(=14)'1'23'БАНКЕТКА'ШТ*
20 Т24-19-73#ПОЗ.223(=14)'2'135'КАССА'ШТ*
21 Т56-01-01#ПОЗ.125(=14)'2'16,5'СТОЛ'ШТ*
22 Т24-18-202-01#ПОЗ.3-44(=14)'2'18,5'СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ'ШТ
       *
23 Т17-08#ПОЗ.1-116(=14)'2'400'МАШИНА БИЛЕТНО-КАССОВАЯ#ОК
       А-1400Т'ШТ*
24 Т29-10-01#ПОЗ.63(=14)'1'85'СЕЙФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИЛЕТОВ'Ш
       Т*
25 РКАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ*
26 Т56-01-01#ПОЗ.161(=14)'1'45'СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ'ШТ*
27 Т56-01-01#ПОЗ.227(=14)'1'39,5'КРЕСЛО ПОВОРОТНОЕ'ШТ*
28 Т56-01-01#ПОЗ.104(=14)'2'12'СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ'ШТ*
29 Т56-01-01#ПОЗ.194(=14)'1'60'ШКАФ КОНТОРСКИЙ'ШТ*
30 РУБОРНЫЕ*
31 Т24-06/25#П.15-019(=14)'4'37'ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК'Ш
       Т*
32 Ц8-615-3'4''МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ*
33 ТПР-НТ N113#ПОЗ.1605(=14)'2'71,4'ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ#600
       Х1200'ШТ*
34 Т3 ПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ МЕБЕЛИ(=6)'1'3511.0,03'РАСПАК
       ОВКА И РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ'РУБ*
35 К'САВИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ТО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,654 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 145 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,089 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-06/25 П15-019ПРИМ	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА1,0/1,0	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-615-3	-МОНТАЖ СУШИТЕЛЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		0,83	-			-	-	-
3	56-01-01 П308	-ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ	3,00	17,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	56-01-01 П.180	-СТУЛ КОНТОРСКИЙ	4,00	10,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ,СТР.4	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1470А	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	24-06 П01-004	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71	1,00	370,00	-	370	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
8	24-19-73	-ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА	1,00	153,00	-	153	-	-	-	-

Ал 4 ТП 503-5-5194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П214	4ШХ-2								
		шт		-	-			-	-	-
9	ЦЕНА СОЮЗТОРГОБ ОРУДОВАНИЯ ,СТР.4	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1050А	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	24-06 Д.9 П11-009	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,17-01	1,00	81,00	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	Ц28-927-2М	-МОНТАЖ ПЛИТЫ	1,00	7,46	0,04	7	7	-	14,00	14
		шт		7,27	0,03			-	0,04	-
12	24-06 П06-004	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-100М	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5
		шт		2,77	0,01			-	0,01	-
14	28-02-22 П.14-028	-ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК	1,00	33,00	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	24-19-96 Ч1 С199 П14-7	-СТОЛ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ СО	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	27-11-34 П1-076	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2	2,00	88,00	-	176	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц28-921-8	-МОНТАЖ ВАННЫ	2,00	6,75	0,43	14	12	1	11,00	22
		шт		6,07	0,27			1	0,35	1
18	24-19-73 П412	-СТОЙКА БУФЕТНАЯ СБ-1	2,00	89,00	-	178	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц28-928-16	-МОНТАЖ СТОЙКИ	2,00	6,04	0,39	12	11	1	10,00	20
		шт		5,41	0,26			1	0,34	1
20	24-19-73 П327	-ВИТРИНА СТЕКЛЯННАЯ 750Х450Х600ММ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	24-06 П05-004	-ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ-25	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц34-163-4М	-МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА	1,00	8,93	0,12	9	8	-	14,00	14
		КОМПЛ		8,39	0,04			-	0,05	-
23	56-01-01 П195	-СТОЛ КРУГЛЫЙ ВЫСОКИЙ ОР-12-391	3,00	125,00	-	375	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	24-06 П01-032	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПВХС/В-1-0,315	1,00	447,00	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц28-928-4	-ПРИЛАВОК ДЛЯ ХОЛОДНЫХ И СЛАДКИХ БЛЮД	1,00	4,78	0,43	5	4	-	8,00	8
		ШТ		4,26	0,28			-	0,36	-
26	27-11-34 Д.12 П1-172	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТП-80	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	24-06 П06-004 К=2	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭ-210	2,00	146,00	-	292	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц28-923-1М	-МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	2,00	2,85	0,02	6	6	-	5,00	10
		ШТ		2,77	0,01			-	0,01	-
29	24-06-01 П12	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ ТСП	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	24-19-73 П418	-ТАБУРЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТМ	3,00	7,00	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	28-02-22 П14-029	-РЕШЕТКА ПОДНОЖНАЯ РП	6,00	9,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	27-11-34 Д.21 П1-211	-МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-0,5-01	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц7-155-1	-МОНТАЖ ВЕНТОТСОСА	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
34	17-03 Ч1 КН.2 П.5-279	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-100Ш-13	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц28-921-22	-МОНТАЖ ВЕСОВ	1,00	2,85	0,01	3	3	-	5,00	5
		ШТ								

Ал. 4 ТП 503-5-54.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,74	-			-	-	-
36	17-03 Ч1 КН.2 П5-269	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ВНЦ-2 ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
37	56-01-01 П52 К=0,5	-ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ИНВЕНТАРЯ ПП-1 ШТ	3,00	31,00 -	- -	93	-	- -	- -	- -
38	56-01-01 П308	-ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК ШТ	3,00	17,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
39	3 ПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ	-УСТАНОВКА МЕБЕЛИ И НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ РУБ	1,00	32,82 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3370	75	3		136
			РУБ.					3		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	3248	-	- -
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	68	-	- -
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	98	-	- -
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	45	-	- -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	3459	-	- -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	122	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	59	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	- 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	- -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	14	-	- -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	195	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	- 145
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	89	- -
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3654	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	- 145
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	89	- -

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ РОДИОНОВА

Ал. 4 ТП503-5-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35266012'Н8'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА'СПЕЦ.ТО'ТРУШ
       ИН*
 3 Н24=2'Н25=3'Н27=1,2*
 4 Т24-06/25#П15-019ПРИМ(=14)'2'37'ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУ
       К#ЗРА1,0/1,0'ШТ*
 5 Ц8-615-3'2''МОНТАЖ СУШИТЕЛЯ*
 6 Т56-01-01#П308(=14)'3'17'ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ'ШТ*
 7 Т56-01-01#П.180(=14)'4'10'СТУЛ КОНТОРСКИЙ'ШТ*
 8 ТЦЕНА КОНТОРЫ СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЕ,СТР.4(=14)'1'48'СТО
       Л ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ#СП-1470А'ШТ*
 9 Т24-06#П01-004(=14)'1'370'ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ#ШХ-0,71'ШТ*
10 Ц28-911-4'1*
11 Т24-19-73#П214(=14)'1'153'ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА#4ШХ-2'ШТ*
12 ТЦЕНА СОЮЗТОРГОБОРУДОВАНИЯ,СТР.4(=14)'2'40'СТОЛ ПРОИЗВ
       ОДСТВЕННЫЙ#СП-1050А'ШТ*
13 Т24-06#Д.9#П11-009(=14)'1'81'ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ#ПЭ-0,
       17-01'ШТ*
14 Ц28-927-2М'1''МОНТАЖ ПЛИТЫ*
15 Т24-06#П06-004(=14)'1'73'КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ#КНЭ
       -100М'ШТ*
16 Ц28-923-1М'1*
17 Т28-02-22#П.14-028(=14)'1'33'ПОДСТАВКА ПОД КИПЯТИЛЬНИК
       'ШТ*
18 Т24-19-96#Ч1#С199#П14-7(=14)'1'42'СТОЛ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХ
       ОДОВ#СО'ШТ*
19 Т27-11-34#П1-076(=14)'2'88'ВАННА МОЕЧНАЯ#ВМСМ-2'ШТ*
20 Ц28-921-8'2''МОНТАЖ ВАННЫ*
21 Т24-19-73#П412(=14)'2'89'СТОЙКА БУФЕТНАЯ#СБ-1'ШТ*
22 Ц28-928-16'2''МОНТАЖ СТОЙКИ*
23 Т24-19-73#П327(=14)'1'76'ВИТРИНА СТЕКЛЯННАЯ#750Х450Х60
       0ММ'ШТ*
24 Т24-06#П05-004(=14)'1'125'ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ#ТЭ-2
       5'ШТ*
25 Ц34-163-4М'1''МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА*
26 Т56-01-01#П195(=14)'3'125'СТОЛ КРУГЛЫЙ ВЫСОКИЙ#ОР-12-3
       91'ШТ*
27 Т24-06#П01-032(=14)'1'447'ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ
       #ПВХС/В-1-0,315'ШТ*
28 Ц28-928-4'1*
29 Т27-11-34#Д.12#П1-172(=14)'1'135'ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПО
       ДЬЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ#ТП-80'ШТ*
30 Т24-06#П06-004#К=2(=14)'2'146'ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧ
       ЕСКИЙ#ВЭ-210'ШТ*
31 Ц28-923-1М'2''МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ*
32 Т24-06-01#П12(=14)'1'34'ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ#ТСП'Ш
       Т*
33 Т24-19-73#П418(=14)'3'7'ТАБУРЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ#ТМ'ШТ*
34 Т28-02-22#П14-029(=14)'6'9'РЕШЕТКА ПОДНОЖНАЯ#РП'ШТ*
35 Т27-11-34#Д.21#П1-211(=14)'1'52'МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС#МВО-
       0,5-01'ШТ*
36 Ц7-155-1'1''МОНТАЖ ВЕНТОТСОСА*
37 Т17-03#Ч1#КН.2#П.5-279(=14)'1'42'ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ#РП-100Ш
       -13'ШТ*
38 Ц28-921-22'1''МОНТАЖ ВЕСОВ*
39 Т17-03#Ч1#КН.2#П5-269(=14)'2'26'ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБ
       ЛАТНЫЕ#ВНЦ-2'ШТ*
40 Т56-01-01#П52#К=0,5(=14)'3'31'ПОЛКА НАСТЕННАЯ ДЛЯ ИНВЕ
       НТАРЯ#ПП-1'ШТ*
41 Т56-01-01#П308(=14)'3'17'ПОЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ДЛЯ ТАРЕЛОК'
       ШТ*
42 Т3 ПРОЦЕНТА ОТ СТОИМОСТИ(=6)'1'1094.0,03'УСТАНОВКА МЕБ
       ЕЛИ И НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ'РУБ*
43 К'ШИРОКОВА'РОДИОНОВА*
```

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,874 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,897 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,977 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	508 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	492 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,317 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-4543 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100 3,20 КГ ШТ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,40				-	0,01	-	-
3	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,60				-	0,01	-	-
4	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 2,90 КГ ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ		1,99				-	0,01	-	-
		ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1008-1У3-1ШТ;ПР8501-1003-1У3-1ШТ;ПР8501-1002 -1У3-1ШТ;ПР8501-1047-1У3-1ШТ									
6	1517-1250	-ШКАФЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПУНКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24 1100Х1000Х280ММ= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 670,00 КГ ШТ	4,00	60,00 -	240	-	-	- -	- -	- -	- 0,27
7	1504/105 П.1747	-ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33 ШТ	1,00	30,30 -	30	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А= ШТ	1,00	5,00 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
9	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	- 1,77	-	2	1	- -	1,00 -	1 -	- -
10	1504/118 П.1780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1 ШТ	26,00	15,60 -	406	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	26,00	1,05 -	27	-	-	- -	- -	- -	- -
12	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	26,00	- 0,23	-	6	3	- -	0,20 -	5 -	- -
13	1504/118 П.1781	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31 ШТ	5,00	19,00 -	95		-	- -	- -	- -	- -
14	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	5,00	2,70 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
15	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		1,14				-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	4,00	-	-	5	3	1	1,00	4	-
				1,20				-	0,10	-	-
		ШТ									
17	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	-	-	5	2	-	2,00	4	-
				2,32				-	0,01	-	-
		КОМПЛ									
18	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,09	-	-	9	3	-	63,00	6	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
19	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,16	-	-	15	5	4	61,00	10	-
		100ШТ		92,40				1	9,96	2	-
20	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,04	-	-	4	1	2	57,00	2	-
		КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ		93,00				1	20,90	1	-
		100ШТ									
21	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,56	-	-	71	30	19	97,00	54	-
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		127,00				6	14,32	8	-
		100ШТ									
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,76	-	-	107	41	40	41,00	72	-
				60,80				15	10,84	19	-
		100М									
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,78	-	-	37	14	10	31,00	24	-
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				3	5,21	4	-
		100М									
24	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	100,00	-	-	133	46	-	1,00	100	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	8,73	-	-	111	66	32	13,00	113	-
		100М		12,70				10	1,52	13	-
26	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	-	-	1	-	-	20,00	-	-
		100ШТ		15,40				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	-	-	2	1	-	28,00	2	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
28	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,40	-	-	8	5	-	20,00	8	-
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
29	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,08	-	-	4	3	-	68,00	5	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
30	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	-	-	2	1	-	22,00	2	-
		100ШТ		20,80				-	0,01	-	-
31	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,02	-	-	4	2	-	159,00	3	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
32	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЬЕЗД ПОДЬЕЗД И Т.П.	0,01	-	-	1	-	-	72,00	1	-
		100ШТ		83,40				-	12,75	-	-
33	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,98	-	-	43	11	1	17,00	17	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
34	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	0,01	-	-	4	-	-	73,00	1	-
		Т		445,00				-	3,07	-	-
35	С154-33	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП3-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН ПП3-16/Н2У330 =	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		5,52				-	-	-	-
36	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 700,00 КГ ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
37	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = 900,00 КГ ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
38	С153-136	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ НАКЛАДНОГО МОЛОЧНОГО СТЕКЛА ТИПА НПО30.100/Н-01УХЛ4,ТУ16-535-707-73	9,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ		2,12				-	-	-	-
39	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА	16,00	-	-	42	-	-	-	-	-

Ал.4.тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ		2,60				-	-	-	-
40	290901 П.588 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100-001-У2 ШТ	4,00	- 1,84	-	7	-	- -	- -	- -	- -
41	1507/18 П.1201 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛП046-2Х40 ШТ	49,00	- 25,59	-	1254	-	- -	- -	- -	- -
42	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 110,00 КГ ШТ	7,00	- 36,03	-	252	-	- -	- -	- -	- -
43	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ	1,60	- 1,78	-	3	-	- -	- -	- -	- -
44	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	11,50	- 7,20	-	83	-	- -	- -	- -	- -
45	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	11,50	- 1,42	-	16	-	- -	- -	- -	- -
46	С153-259	-ЛАМПЫ БК220-230-40 10ШТ	0,20	- 1,48	-	1	-	- -	- -	- -	- -
47	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60 10ШТ	1,70	- 1,53	-	3	-	- -	- -	- -	- -
48	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 Б220-230-25 = 10ШТ	0,20	- 0,97	-	1	-	- -	- -	- -	- -
49	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,12	- 163,00	-	20	-	- -	- -	- -	- -
50	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,06	- 191,00	-	11	-	- -	- -	- -	- -
51	С151-1093	-ТО ЖЕ,4Х6	0,08	-	-	29	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М		---				---	---	---	---
				367,90				-	-	-	-
52	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,60	-	-	30	-	-	-	-	-
		1000М		---				---	---	---	---
				49,20				-	-	-	-
53	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,30	-	-	21	-	-	-	-	-
		1000М		---				---	---	---	---
				71,00				-	-	-	-
54	150408 П.2025 К=1,082	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ Е27ФП-02 ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				0,15				-	-	-	-
55	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	16,00	-	-	15	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				0,96				-	-	-	-
56	1504-6160	-ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 0,56 КГ ШТ	40,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				0,43				-	-	-	-
57	С154-162	-ТО ЖЕ,РОЗЕТКА 500,00 КГ ШТ	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				0,16				-	-	-	-
58	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				13,70				-	-	-	-
59	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79 2,00 КГ ШТ	20,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				0,43				-	-	-	-
60	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				2,71				-	-	-	-
61	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2	37,00	-	-	32	-	-	-	-	-

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80			---				---	---	---	---
		30,90 КГ	ШТ		0,86				-	-	-	-
62	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2		4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80			---				---	---	---	---
		52,80 КГ	ШТ		1,45				-	-	-	-
63	2405/3	-УГОЛОК УСЭК55У3		19,00	-	-	25	-	-	-	-	-
	П.11065		ШТ		---				---	---	---	---
	К=1,072				1,29				-	-	-	-
64	ТО ЖЕ,	-ПОЛОСА УСЭК56У3		38,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	П.11066		ШТ		---				---	---	---	---
	К=1,072				0,54				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			823	593	245	109		445	0,27
			----						---		---	
			РУБ.						36		47	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					354				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			74	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.			897	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.				1953					
ИТОГО:			РУБ.				2546	245	109		492	0,27
			----						---			
			РУБ.						36			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				213	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.				-	-	-		16	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	36	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			897	2759	281	109		508	0,27
			----						---			
			РУБ.						36			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				218	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			897	2977	281	109		508	0,27
			----						---			
			РУБ.						36			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			3074	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		508	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	317	-		-	-

СОСТАВИЛ СУХИНИНА
ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 1 35266011'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП
       -30.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 1504-4543'1*
 5 Ц8-531-4(=6)'1*
 6 Ц8-522-1'1*
 7 1504-18097'1*
 8 Ц8-529-5(=6)'1*
 9 П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1008-1У3-1ШТ;ПР850
       1-1003-1У3-1ШТ;ПР8501-1002-1У3-1ШТ;ПР8501-1047-1У3
       -1ШТ##*
10 1517-1250'4*
11 Т1504/105#П.1747(=14)'1'30,3'ВВОДНОЙ АВТОМАТ ВА51-33'Ш
       Т*
12 1517-1352-3'1*
13 Ц8-574-24(=6)'1*
14 Т1504/118#П.1780(=14)'26'15,6'ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31
       -1'ШТ*
15 1517-1351-1'26*
16 Ц8-574-18(=6)'26*
17 Т1504/118#П.1781(=14)'5'19'ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31'ШТ
       *
18 1517-1351-3'5*
19 Ц8-574-23(=6)'5*
20 Ц8-573-7(=6)'4*
21 Ц8-522-5'2*
22 Ц8-603-1'9*
23 Ц8-604-1'16*
24 Ц8-593-1'4*
25 Ц8-599-1'56*
26 Ц8-400-1'176*
27 Ц8-146-1'78*
28 Ц8-153-21'100*
29 Ц8-402-2'873*
30 Ц8-592-1'2*
31 Ц8-591-1'8*
32 Ц8-591-2'40*
33 Ц8-591-3'8*
34 Ц8-591-7'10*
35 Ц8-610-2'2*
36 Ц8-604-4'1*
37 Ц8-147-13'98*
38 Ц8-405-1'0,01*
39 С154-33'1''+ ПП3-16/Н2У330 = =*
40 С154-163'2*
41 С154-164'2''+ РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = =*
42 С153-136'9*
43 С153-138'16*
44 Т290901#П.588(=13)#К=1,082'4'1,7.1,082'СВЕТИЛЬНИК ТИПА
       НСП02-100-001-У2'ШТ*
45 Т1507/18#П.1201(=13)#К=1,082'49'23,65.1,082'СВЕТИЛЬНИК
       ТИПА ЛП046-2Х40'ШТ*
46 1507-1154(А1.1,082)'7*
47 С153-277'16*
48 С153-231'115*
49 С153-251'115*
50 С153-259'2*
51 С153-266'17*
52 С153-258'2''+ Б220-230-25 = =*
53 С151-1075'120*
54 С151-1091'60*
55 С151-1093(А1.1,3)'80''ТО ЖЕ,4Х6*
56 С152-196'600*
57 С152-199'300*
58 Т150408#П.2025(=13)#К=1,082'2'0,141.1,082'ПАТРОН НАСТЕ
       ННЫЙ Е27ФП-02'ШТ*
59 С154-87'16''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ И БРЫЗГ
       ОЗАЩИЩЕННЫЙ*
60 1504-6160(=13)(А1.1,08)'40''ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВК
       И*
61 С154-162'10''ТО ЖЕ,РОЗЕТКА*
62 С156-240'2*
63 2405-1364(А1.1,082)'20*
64 С153-226'1*
65 2405-1721(А1.1,072)'37*
66 2405-1725(А1.1,072)'4*
67 Т2405/3#П.11065(=13)#К=1,072'19'1,2.1,072'УГОЛОК УСЭК5
       5У3'ШТ*
68 ТТО ЖЕ,#П.11066(=13)#К=1,072'38'0,5.1,072'ПОЛОСА УСЭК5
       6У3'ШТ*
69 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,524 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,121 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	487 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	469 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,297 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504-1010	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 10,00 КГ ШТ	3,00	3,00 / -	9	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	
2	1504-1011	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 13,00 КГ ШТ	1,00	3,95 / -	4	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	
3	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	4,00	- / 2,88	-	12	4	- / -	2,00 / 0,01	8 / -	- / -	
4	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С	1,00	- / 2,32	-	2	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -	- / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ									
5	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А КОМПЛ	1,00	- 3,90	-	4	2	- -	3,00 0,03	3 -	- -
6	1504-4547 ДОП.12 12-241	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204 10,40 КГ ШТ	2,00	14,00 -	28	-	-	- -	- -	- -	- -
7	1504-4548 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220 10,40 КГ ШТ	1,00	11,60 -	12	-	-	- -	- -	- -	- -
8	1504-4549 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1230 11,30 КГ ШТ	2,00	12,20 -	24	-	-	- -	- -	- -	- -
9	1504-4547 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ111002В = 10,40 КГ ШТ	1,00	11,30 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1504-4550 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210 ПМЛ211002В = 12,00 КГ ШТ	1,00	14,50 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
11	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	7,00	- 3,40	-	24	10	- -	2,00 0,01	14 -	- -
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3-1ШТ									
12	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2, ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	5,80 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСТК = 0,50 КГ ШТ	1,00	0,65 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,	1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ		-			-	-	-	-
15	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ		-				-	-	-	-
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
17	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1,КОМПЛ.-1									
18	ЕСКЦ3-84 П.1-27	-УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ И МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-26-66УХЛ4 ШТ	1,00	-	-	246	15	1	25,16	25	-
				246,00				-	0,46	-	-
19	ЕТО ЖЕ, П.1-34	-ТО ЖЕ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-43-00УХЛ4 ШТ	1,00	-	-	167	11	1	19,38	19	-
				167,00				-	0,46	-	-
20	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕ МЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				4,18				-	0,03	-	-
21	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	2,45	-	-	149	57	56	41,00	100	-
				60,80				21	10,84	27	-
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,49	-	-	24	9	6	31,00	15	-
				48,00				2	5,21	3	-
23	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0,49	-	-	10	4	-	15,00	7	-
				20,60				-	0,25	-	-
24	Ц0-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,65	-	-	3	2	1	4,00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		4,88				-	0,92	1	-
		100М									
25	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,23	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		100М		1,21				-	-	-	-
26	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,64	-	-	4	2	2	5,00	3	-
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		6,02				1	1,12	1	-
		100М									
27	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,30	-	-	2	2	-	2,00	3	-
		100М		1,38				-	-	-	-
28	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,95	-	-	7	6	-	10,00	10	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,24				-	0,06	-	-
		100М									
29	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	0,34	-	-	10	6	2	30,00	10	-
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		29,90				1	1,90	1	-
		100М									
30	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,03	-	-	1	-	-	17,00	1	-
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		33,40				-	0,15	-	-
		100ШТ									
31	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,05	-	-	2	1	-	17,00	1	-
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
32	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ЗАЖИМОВ,ДО: 8		0,97				-	0,01	-	-
		ШТ									
33	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	150,00	-	-	200	69	-	1,00	150	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
34	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	25,00	-	-	17	5	-	1,00	25	-
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,68				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД	25,00	-	-	35	23	1	1,00	25	-
		НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ		1,38				-	-	-	-

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ									
36	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ Т	0,01	- 445,00	-	4	-	- -	73,00 3,07	1 -	- -
37	1504/35 П.17332 П.17333 К=1,082	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30-0-К-25/380У4;ВШ30-0-К-25 /380У4 К-Т	1,00	- 0,87	-	1	-	- -	- -	- -	- -
38	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 700,00 КГ ШТ	1,00	- 0,70	-	1	-	- -	- -	- -	- -
39	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526.052-78 190,00 КГ ШТ	1,00	- 27,98	-	28	-	- -	- -	- -	- -
40	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	- 163,00	-	16	-	- -	- -	- -	- -
41	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	- 191,00	-	10	-	- -	- -	- -	- -
42	С151-1091	-ТО ЖЕ,4Х2,5 1000М	0,10	- 248,30	-	25	-	- -	- -	- -	- -
43	С151-1093	-ТО ЖЕ,4Х6 1000М	0,05	- 367,90	-	18	-	- -	- -	- -	- -
44	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,04	- 195,00	-	8	-	- -	- -	- -	- -

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5									
		1000М									
45	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
46	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,11	-	-	4	-	-	-	-	-
				38,10				-	-	-	-
		1000М									
47	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,04	-	-	1	-	-	-	-	-
				28,40				-	-	-	-
		1000М									
48	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 АПВ-1Х2-0,66 =	0,25	-	-	7	-	-	-	-	-
				28,40				-	-	-	-
		1000М									
49	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,20	-	-	7	-	-	-	-	-
				34,90				-	-	-	-
		1000М									
50	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 7,90 КГ ШТ	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,47				-	-	-	-
51	2405-1721	-ПРОФИЛИ К241У2 = 30,90 КГ ШТ	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,86				-	-	-	-
52	2405/22	-КОРОБКА КС-10	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	П.11467	ШТ									
	К=1,082			4,11				-	-	-	-
53	2405	-ТО ЖЕ,У996МУ3	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	П.1350	ШТ									
	К=1,082			1,41				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	7,00	–	–	8	–	–	–	–	–
		10М		1,08				–	–	–	–
55	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	2,50	–	–	4	–	–	–	–	–
		10М		1,51				–	–	–	–
56	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	25,00	–	–	8	–	–	–	–	–
		15,00 КГ М		0,30				–	–	–	–
57	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	10,00	–	–	4	–	–	–	–	–
		21,20 КГ М		0,40				–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		116	934	237	70		436	–
			РУБ.					25		33	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.					307				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ –		РУБ.			5	–	–	–	–	–	–
ШЕФМОНТАЖ –		РУБ.			–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			121	–	–	–		–	–
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ –		РУБ.				164					
ИТОГО:			РУБ.			1098	237	70		469	–
			РУБ.					25			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.				203	–	–		–	–
НАКЛАДНЫЕ НУЧП –		РУБ.				–	–	–		–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		РУБ.				–	–	–		18	–
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.				–	35	–		–	–
ИТОГО:			РУБ.		121	1301	272	70		487	–
			РУБ.					25			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.				102	–	–		–	–
ПЛАНОВЫЕ НУЧП –		РУБ.				–	–	–		–	–
ИТОГО:			РУБ.		121	1403	272	70		487	–

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					25			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1524	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	487	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					-	297	-	-	-

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35266009'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ'СПЕ
       ЦИФИКАЦИЯ ТП-ЭМ.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 1504-1010'3*
 5 1504-1011'1*
 6 Ц8-525-2(=6)'4*
 7 Ц8-522-5'1*
 8 Ц8-522-13'1*
 9 1504-4547#12-241(=14)'2'14'+ С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ П
       КЛ2204*
10 1504-4548'1*
11 1504-4549'2*
12 1504-4547'1''+ ПМЛ111002В = =*
13 1504-4550'1''+ ПМЛ211002В = =*
14 Ц8-531-4(=6)'7*
15 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40У3-1ШТ###*
16 1504-18122'1*
17 1507-5056(=14)'1''+ АСТК = =*
18 1517-1481-1'1*
19 1504-18011'2*
20 1517-1444-1'2*
21 Ц8-529-5(=6)'1*
22 П2#ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1,КОМПЛ.-1*
23 ЕТСКЦЭ-84#П.1-27(=7)'1'246#14,8#0,98#0,36'УСТАНОВКА АП
       ПАРАТУРЫ И МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
       ВРУ1-26-66УХЛ4'ШТ*
24 ЕТТО ЖЕ,#П.1-34(=7)'1'167#11,4#0,98#0,36'ТО ЖЕ,РАСПРЕД
       ЕЛИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-43-00УХЛ4'ШТ*
25 Ц8-521-10'1*
26 Ц8-400-1'245*
27 Ц8-146-1'49*
28 Ц8-148-9'49*
29 Ц8-409-1'65*
30 Ц8-409-11'323*
31 Ц8-409-2'64*
32 Ц8-409-12'130*
33 Ц8-418-4'95*
34 Ц8-406-6'34*
35 Ц8-147-12'3*
36 Ц8-147-13'5*
37 Ц11-582-1'1*
38 Ц8-153-21'150*
39 Ц8-156-8'25*
40 Ц8-481-19'25*
41 Ц8-405-1'0,01*
42 Т1504/35#П.17332#П.17333(=13)#К=1,082'1'0,8.1,082'СОЕД
       ИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30-0-К-25/380У4;ВШ30-0-К-25/3
       80У4'К-Т*
43 С154-165'1*
44 1517-2252(А1.1,076)(=13)'1*
45 С151-1075'100*
46 С151-1091'50*
47 С151-1091(А1.1,3)'100''ТО ЖЕ,4Х2,5*
48 С151-1093(А1.1,3)'50''ТО ЖЕ,4Х6*
49 С151-2280'40*
50 С151-2281'10*
51 С152-242'110*
52 С152-228'40*
53 С152-228'250''+ АПВ-1Х2-0,66 = =*
54 С152-229'200*
55 2405-1709(А1.1,072)'3*
56 2405-1721(А1.1,072)'5''+ К241У2 = =*
57 Т2405/22#П.11467(=13)#К=1,082'1'3,8.1,082'КОРОБКА КС-1
       0'ШТ*
58 Т2405#П.1350(=13)#К=1,082'2'1,3.1,082'ТО ЖЕ,У996МУ3'ШТ
       *
59 С159-543(=13)'70*
60 С159-544(=13)'25*
61 С113-2(=13)'25*
62 С113-3(=13)'10*
63 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП-А.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,253 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,709 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,544 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	289 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	272 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,147 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО НЕТТО
1	17064-1342 1753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.10-240-253 ШТ	4,00	3,35 -	13 -	-	-	- -	- -	- -	- -
2	17064-1342	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.10-240-253 ШТ	1,00	1,35 -	1 -	-	-	- -	- -	- -	- -
3	17064-1257 1752	-ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.2-240-103 ШТ	4,00	2,35 -	9 -	-	-	- -	- -	- -	- -
4	17064-1257	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.2-240-103 ШТ	2,00	0,85 -	2 -	-	-	- -	- -	- -	- -
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	11,00	- 0,21	-	2	2	- -	0,50 -	6 -	- -
6	1704-10181	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ1088 = 1,40 КГ ШТ	2,00	4,10 -	8 -	-	-	- -	- -	- -	- -
7	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ,	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ		0,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
8	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	4,00	20,60	82	-	-	-	-	-	-
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ		-				-	-	-	0,01
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5									
		ТУ25-02-281074-78									
		15,00 КГ ШТ									
9	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	4,00	-	-	1	1	-	1,00	4	-
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСК									
		ОЕ		0,36				-	-	-	-
		ШТ									
10	1704/50	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	2,00	38,00	76	-	-	-	-	-	-
	П.1375	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3		-				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2,00	-	-	6	6	-	5,00	10	-
		ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ									
		РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ		3,10				-	-	-	-
		ШТ									
12	150408	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-
	П.1011	ПКЕ222-2У2		-				-	-	-	-
		ШТ									
13	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	2,00	-	-	4	2	-	2,00	4	-
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ									
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА		1,99				-	0,01	-	-
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ									
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ									
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3									
		ШТ									

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-2ШТ

14	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	8,50	17	-	-	-	-	-	-
		ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ		-				-	-	-	-
		50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А									
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
		170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2									
		,ПКУ15-19231-40У3									
		ТУ 16-526.333-74,АА3614-77									
		ШТ									
15	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	8,00	1,00	8	-	-	-	-	-	-
		АЕ123121;АЕ121121 =		-				-	-	-	-
		0,58 КГ ШТ									
16	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	8,00	0,75	6	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
17	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	4,00	0,90	4	-	-	-	-	-	-
		КЕ,500В,4АСТОТА 50И		-				-	-	-	-
		60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76 2,00 КГ ШТ									
18	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	4,00	1,25 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	2,00	- 2,43	-	5	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,54	- 4,88	-	3	1	1 -	4,00 0,92	2 1	- -
21	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,67	- 1,21	-	1	1	- -	2,00 -	1 -	- -
22	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	2,20	- 20,60	-	45	19	1 -	15,00 0,25	33 1	- -
23	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	50,00	- 1,33	-	67	23	- -	1,00 -	50 -	- -
24	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	70,00	- 0,68	-	48	14	- -	1,00 -	70 -	- -
25	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	20,00	- 0,85	-	17	7	- -	1,00 -	20 -	- -
26	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	2,00	- 0,97	-	2	1	- -	1,00 0,01	2 -	- -
27	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	2,00	- 1,04	-	2	2	- -	1,00 0,01	2 -	- -
28	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,33	-	-	14	4	-	17,00	6	-

Ал.4 ТП503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
29	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА	0,01	-	-	4	-	-	73,00	1	-
		П-ОБРАЗНАЯ		445,00				-	3,07	-	-
		Т									
30	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,54	-	-	29	13	12	43,00	23	-
		ДО 25ММ		54,00				5	12,55	7	-
		100М									
31	Ц11-585-3	-МОНТАЖ РИП-2М	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,59				-	-	-	-
		ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ AS14;AS15,РАЗМЕРОМ1000Х600Х500ММ-2ШТ									
32	1517-1104	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА=	2,00	21,00	42	-	-	-	-	-	-
		ОСТ 16-0.684.116-74		-				-	-	-	-
		ШТ									
33	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	2,00	1,45	3	-	-	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ		-				-	-	-	-
		ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 2,70 КГ ШТ									
34	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
		ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
35	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16У3006 = 1,50 КГ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
36	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,30	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
37	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524.074-75 9,00 КГ ШТ	2,00	2,15	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
38	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	2,00	1,25	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ		-				-	-	-	-
39	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 12,50 КГ ШТ	2,00	3,25 -	7	-	-	- -	- -	- -	- -
40	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	2,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
41	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 19,00 КГ ШТ	2,00	5,10 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
42	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	4,95 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
43	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 2,00 КГ ШТ	6,00	0,80 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
44	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
45	17142-8027	-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=РПВ4.33 82,00 КГ ШТ	2,00	80,00 -	160	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
46	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	2,00	1,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
47	1504/87 П.15753	-РЕЛЕ ВЛ-56 ШТ	2,00	33,10 -	66	-	-	- -	- -	- -	- -
48	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,50 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
49	1504/72 П.12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	10,00	5,10 -	51	-	-	- -	- -	- -	- -
50	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	10,00	2,50 -	25	-	-	- -	- -	- -	- -
51	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 0,17 КГ ШТ	4,00	0,33 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
52	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,75 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
53	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72 0,35 КГ ШТ	4,00	0,11 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
54	1517-1479-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НА ЩИТЕ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	2,00	1,70 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
55	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	2,00	- 3,09	-	6	4	- -	3,00 0,14	6 -	- -
56	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ВВОД	12,00	- 0,54	-	6	6	- -	1,00 -	12 -	- -
57	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ВВОД	12,00	- 1,05	-	13	12	- -	1,00 -	12 -	- -
58	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,13	- 23,60	-	3	-	- -	- -	- -	- -
59	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,03	- 308,00	-	7	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	–	–	10	–	–	–	–	–
				195,00				–	–	–	–
61	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,10	–	–	28	–	–	–	–	–
				277,00				–	–	–	–
62	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,06	–	–	22	–	–	–	–	–
				367,00				–	–	–	–
63	2405/22 П.11467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	2,00	–	–	8	–	–	–	–	–
				4,11				–	–	–	–
64	ТО ЖЕ, ДОП.23 П.11481 К=1,082	-ТО ЖЕ,КС-20 ШТ	2,00	–	–	13	–	–	–	–	–
				6,35				–	–	–	–
65	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 6,50 КГ 1М	20,00	–	–	3	–	–	–	–	–
				0,15				–	–	–	–
66	2405/10 П.11256	-ПРОФИЛЬ ZП2000 ШТ	6,00	–	–	8	–	–	–	–	–
				1,29				–	–	–	–
67	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 15,00 КГ 1М	2,00	–	–	1	–	–	–	–	–
				0,24				–	–	–	–
68	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 14,00 КГ 1М	5,00	–	–	2	–	–	–	–	–
				0,30				–	–	–	–
69	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 15,00 КГ М	55,00	–	–	16	–	–	–	–	–
				0,30				–	–	–	–
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		660	279	124	14		272	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РУБ.				5		9	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					138				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			49	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			709	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				122					
ИТОГО:				РУБ.		401	124	14		281	0,03
				РУБ.				5			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				104	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		8	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	18	-		-	-
ИТОГО:				РУБ.	709	505	142	14		289	0,03
				РУБ.				5			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				39	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:				РУБ.	709	544	142	14		289	0,03
				РУБ.				5			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1253	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		289	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	147	-		-	-

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35266010'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ'СПЕЦИФИКАЦИЯ ТП
       -А.СО'ТРУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 17064-1342#1753'4'3,35'ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В
       ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 5 17064-1342'1''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 6 17064-1257#1752'4'2,35'ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 7 17064-1257'2''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 8 Ц11-1-1'11*
 9 1704-10181'2''+ ТСМ1088 = =*
10 Ц11-13-1'2*
11 1704-10040'4*
12 Ц11-4-3'4*
13 Т1704/50#П.1375(=14)'2'38'РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТР
       ИЧЕСКИЙ Т34П3'ШТ*
14 Ц11-405-4'2*
15 Т150408#П.1011(=14)'2'2,05'ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ П
       КЕ222-2У2'ШТ*
16 Ц8-529-5(=6)'2*
17 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-2ШТ##*
18 1504-18120'2*
19 1507-5043(=14)'8''+ АЕ123121;АЕ121121 = =*
20 1517-1481-1'8*
21 1504-18019'4*
22 1517-1444-1'4*
23 Ц8-529-6(=6)'2*
24 Ц8-409-1'54*
25 Ц8-409-11'67*
26 Ц8-148-9'220*
27 Ц8-153-21'50*
28 Ц8-156-8'70*
29 Ц8-156-9'20*
30 Ц11-582-1'2*
31 Ц11-582-2'2*
32 Ц8-147-13'33*
33 Ц8-405-1'0,01*
34 Ц8-406-1'54*
35 Ц11-585-3'2''МОНТАЖ РИП-2М*
36 П2##ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ AS14;AS15,РАЗМЕРОМ1000Х600Х500М
       М-2ШТ##*
37 1517-1104'2''МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ШКАФА*
38 1504-1006'2*
39 1517-1351-1'2*
40 1504-6001'2''+ ПВ1-16У300Б = =*
41 1517-1414-1'2*
42 1504-6416'2*
43 1517-1445-1'2*
44 1504-6417'2*
45 1517-1446-1'2*
46 1504-6412'2*
47 1517-1448-1'2*
48 1504-18011'6*
49 1517-1444-1'6*
50 17142-8027'2''РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-
       2М*
51 1517-1484-1'2*
52 Т1504/87#П.15753(=14)'2'33,1'РЕЛЕ ВЛ-56'ШТ*
53 1517-1428-1'2*
54 Т1504/72#П.12272(=14)'10'5,10'РЕЛЕ ПЭ-37'ШТ*
55 1517-1428-1'10*
56 1507-5047(=14)'4*
57 1517-1481-1'4*
58 1504-3001'4''ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП-2В*
59 1517-1479-1'2''УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НА ЩИТЕ*
60 Ц11-680-3'2*
61 Ц11-711-1'12*
62 Ц11-711-2'12*
63 С152-178'125*
64 С151-1874'25*
65 С151-2280'45*
66 С151-2282'95*
67 С151-2283'60*
68 Т2405/22#П.11467(=13)#К=1,082'2'3,8.1,082'КОРОБКА КС-1
       0'ШТ*
69 ТТО ЖЕ,#ДОП.23#П.11481#К=1,082(=13)'2'6,35'ТО ЖЕ,КС-20
       'ШТ*
70 Н9=1,072*
71 2405-1711'20*
72 Т2405/10#П.11256(=13)'6'1,2'ПРОФИЛЬ ZП2000'ШТ*
73 2405-1910'2*
74 2405-1886'5*
75 Н9=1*
76 С113-2(=13)'55*
77 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,698 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,363 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,335 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	260 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	251 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,168 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПР-НТ141 ДОП.41 П328	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 ШТ	4,00	22,00 -	88	-	-	- -	- -	- -	- -	
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС 30,00 КГ ШТ	4,00	- 0,37	-	1	1	- -	0,50 -	2 -	- -	
3	1604-5013	-ТАКСОФОН ТМГС-1516=АМТ-69/15 120,00 КГ ШТ	1,00	46,50 -	47	-	-	- -	- -	- -	- 0,01	
4	Ц10-127-3	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ ТАКСОФОН ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС 100,00 КГ ШТ	1,00	- 0,82	-	1	-	- -	0,80 -	1 -	- -	
5	084-01-196 П.1681	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 3 КЛАССА ШТ	7,00	5,00 -	35	-	-	- -	- -	- -	- -	
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	7,00	- 2,73	-	19	16	- -	4,00 -	28 -	- -	
7	1703 Ч2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М ШТ	8,00	111,00	888	-	-	-	-	-	-	

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП			-				-	-	-	-
8	ТО ЖЕ	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06К	2,00	400,00	800	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	1601/12 П.2067	-УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ СТЕПЬ-103	1,00	340,00	340	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц10-395-8	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:50	1,00	-	-	7	5	-	9,00	9	-
		ШТ		6,66				-	-	-	-
11	Ц10-396-1М	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	1,00	-	-	22	21	-	31,00	31	-
		БЛОК		21,70				-	-	-	-
12	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ	7,00	15,00	105	-	-	-	-	-	-
		50,00 КГ КОМПЛ		-				-	-	-	0,04
13	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	7,00	-	-	19	16	-	4,00	28	-
		ШТ		2,73				-	-	-	-
14	1601/ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	-	-	3	2	-	4,00	4	-
		ШТ		2,73				-	-	-	-
16	1603/3 П1118	-ТЕЛЕТАЙПНЫЙ АППАРАТ РТА-80	1,00	4300,00	4300	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц10-192-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ	1,00	-	-	7	4	-	7,00	7	-
		ШТ		6,62				-	-	-	-
18	Ц10-193-3	-АППАРАТУРА ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА	1,00	-	-	5	5	-	6,00	6	-
		КАНАЛ		4,60				-	-	-	-
19	1601/ДОП	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-3	2,00	41,00	82	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц10-116-1	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПГС-3	2,00	-	-	26	25	-	19,00	38	-
		270,00 КГ ШТ		13,10				-	-	-	-
21	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-

Ал.4 ТП 503-5-51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,42				-	-	-	-
		10,00 КГ ШТ									
22	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,67				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц10-975-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-Р-0,5	7,00	-	-	3	3	-	1,00	7	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
24	Ц10-975-12	-ТО ЖЕ,УК-П	11,00	-	-	5	4	-	1,00	11	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
25	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,20	-	-	6	4	1	35,00	7	-
		100М		31,60				-	2,48	1	-
26	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	3,00	-	-	34	32	-	19,00	57	-
		100М		11,20				-	-	-	-
27	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2	0,50	-	-	4	4	-	12,00	6	-
		10КОНЦ		8,26				-	-	-	-
28	Ц10-50-1	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:5Х2	0,50	-	-	2	2	-	7,00	4	-
		10КОНЦ		4,94				-	-	-	-
29	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
30	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10=ТАМУ-10Т	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		20,00 КГ ШТ		4,02				-	-	-	-
31	290220/223	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	11,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
	П.1004К=1, 32			0,32				-	-	-	-
32	290220/ДОП .К=1,32	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р-0,5	7,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
33	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		158,00				-	-	-	-
34	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	0,15	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М		22,90				-	-	-	-
35	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,15	-	-	2	-	-	-	-	-
				10,60				-	-	-	-
36	1509/ДОП. К=1,118	-КАБЕЛЬ МАРКИ РМПЭЭП-2Х1,2 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
				157,64				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		6745	167	146	1		250	0,05
			РУБ.					-		1	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				147				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		618	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		7363	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.			22					
ИТОГО:			РУБ.			189	146	1		251	0,05
			РУБ.					-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			122	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.			-	-	-		9	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	22	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		7363	311	168	1		260	0,05
			РУБ.					-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			24	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		7363	335	168	1		260	0,05
			РУБ.					-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		7698	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	168	-		-	-

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

Ал.4 ТП 503-5-51.94

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35266014'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-СС.СО'ТР
       УШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 ТПР-НТ141#ДОП.41#П328(=14)'4'22'АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-
       11321'ШТ*
 5 Ц10-127-5'4*
 6 1604-5013'1''ТАКСОФОН ТМГС-1516*
 7 Ц10-127-3'1*
 8 Т084-01-196#П.1681(=14)'7'5'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСК
       ИЙ 3 КЛАССА'ШТ*
 9 Ц10-397-7'7*
10 Т1703#Ч2#ДОП(=14)'8'111'ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М'ШТ*
11 ТТО ЖЕ(=14)'2'400'ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06К'ШТ*
12 Т1601/12#П.2067(=14)'1'340'УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ СТЕПЬ-103'
       ШТ*
13 Ц10-395-8'1*
14 Ц10-396-1М'1*
15 1601-2364'7*
16 Ц10-397-7'7*
17 Т1601/ДОП(=14)'1'60'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38'
       ШТ*
18 Ц10-397-7'1*
19 Т1603/3#П1118(=14)'1'4300'ТЕЛЕТАЙПНЫЙ АППАРАТ РТА-80'Ш
       Т*
20 Ц10-192-1'1*
21 Ц10-193-3'1*
22 Т1601/ДОП(=14)'2'41'ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-3
       'ШТ*
23 Ц10-116-1'2''МОНТАЖ ПРИБОРА ПГС-3*
24 Н18=77*
25 Ц10-381-6'1*
26 Ц10-397-4(=7)'1*
27 Ц10-975-12'7''МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-Р-0,5'ШТ
       *
28 Ц10-975-12'11''ТО ЖЕ,УК-П'ШТ*
29 Ц10-54-7'20*
30 Ц10-54-12'300*
31 Ц10-50-3'5*
32 Ц10-50-1'5*
33 Н18=1*
34 С155-16'1*
35 290220-1251(А1.1,2)(=13)'1''ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10*
36 Т290220/223#П.1004К=1,32(=13)'11'0,24.1,32'КОРОБКА УНИ
       ВЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
37 Т290220/ДОП.К=1,32(=13)'7'0,27.1,32'КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬ
       НАЯ УК-Р-0,5'ШТ*
38 С151-2526'10*
39 С152-495'150*
40 С152-488'150*
41 Т1509/ДОП.(=13)#К=1,118(=13)'10'141.1,118'КАБЕЛЬ МАРКИ
        РМПЭЗП-2Х1,2'1000М*
42 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал. 4 ТП 503-5-51.94

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-ПС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,241 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,568 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,673 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	402 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	384 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,300 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	1602/ДОП.	-ПРИБОР КОНТРОЛЬНО-ПРИЕМНЫЙ ППКП019-10-2(ППС-3) ШТ	1,00	1225,00 -		1225	-	-	- -	- -	- -	- -
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ 590,00 КГ ШТ	1,00	- 20,20	-	20	18	-	26,00 -	26 -	- -	- -
3	2402/14 П30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ	31,00	0,80 -		25	-	-	- -	- -	- -	- -
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	31,00	- 0,97	-	30	27	-	1,00 -	31 -	- -	- -
5	17-10-81/49	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП-3 ШТ	2,00	58,00 -		116	-	-	- -	- -	- -	- -
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	- 0,97	-	2	2	-	1,00 -	2 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2402/ДОП.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	1,00	14,00	14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ		0,97				-	-	-	-
		ШТ									
9	3609 П10136	-РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ МЛТ-0,25-11	34,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	34,00	-	-	5	5	-	0,22	7	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
11	1504-4547 ДОП.12 12-240	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ	1,00	14,00	14	-	-	-	-	-	-
		РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210 ПМЛ1116 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ-0404		-				-	-	-	-
		10,40 КГ ШТ									
12	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А		3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
13	1511-1010	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВАЯ СТАРТЕРНАЯ	2,00	21,50	43	-	-	-	-	-	-
		6СТ-60ЭМ		-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц8-125-2	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	2,00	-	-	119	117	-	74,00	148	-
		КИСЛОТНЫХ		59,60				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц8-122-6	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕМЕНТНЫЙ,ЕМК	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ОСТЬ,А.4,ДО:78		1,19				-	-	-	-
		БЛОК									
16	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,42				-	-	-	-
		10,00 КГ ШТ									
17	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	11,00	-	-	5	4	-	1,00	11	-
		ШТ		0,41				-	-	-	-
18	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ	1,00	-	-	7	6	-	10,00	10	-
		ШТ		7,02				-	-	-	-
19	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	0,10	-	-	3	2	-	35,00	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1М,КГ,ДО:1		31,60				-	2,48	-	-
		100М									
20	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	2,00	-	-	22	22	-	19,00	38	-
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		11,20				-	-	-	-
		100М									
21	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	0,60	-	-	19	11	3	35,00	21	-
		1М,КГ,ДО:1		31,60				1	2,48	1	-
		100М									
22	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АКВВГ-4Х2,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	-	-	2	1	-	15,00	2	-
		100М		20,60				-	0,25	-	-
23	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ1-1Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИЯМ	0,15	-	-	3	1	-	15,00	2	-
		100М		20,60				-	0,25	-	-
24	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	0,10	-	-	1	1	-	19,00	2	-
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		11,20				-	-	-	-
		100М									
25	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2	0,50	-	-	4	4	-	12,00	6	-
				8,26				-	-	-	-
		10КОНЦ									
26	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	30,00	-	-	107	32	-	2,00	60	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		3,55				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	5,00	-	-	3	1	-	1,00	5	-
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,68				-	-	-	-
		ШТ									
28	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,50				-	-	-	-
29	290220/223	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	11,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
	П.1004 К=1,32			0,32				-	-	-	-
30	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ	1,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74		19,56				-	-	-	-
		ШТ									
31	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10		158,00				-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000М	0,20	- 23,10	-	5	-	- -	- -	- -	- -
33	1509 Т.2004 К=1,105	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ-1Х2 1000М	0,06	- 91,71	-	6	-	- -	- -	- -	- -
34	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,01	- 195,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
35	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М	0,02	- 16,60	-	1	-	- -	- -	- -	- -
36	С152-168	-ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-1Х6 1000М	0,01	- 39,20	-	1	-	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	1437	362	260	3	383	-
		РУБ.				1	1	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				263			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		131	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1568	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			41				
ИТОГО:		РУБ.		403	260	3	384	-
		РУБ.				1		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			223	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-	18	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-	-	-
ИТОГО:		РУБ.	1568	626	299	3	402	-
		РУБ.				1		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				47	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			1568	673	299	3		402	-
			РУБ.						1			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			2241	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		402	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	300	-		-	-

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35266015'ОГ1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5266'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПАССАЖИ
       РСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК##НА ПРИО
       БРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-ПС.СО'Т
       РУШИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Т1602/ДОП.(=14)'1'1225'ПРИБОР КОНТРОЛЬНО-ПРИЕМНЫЙ ППКП
       019-10-2(ППС-3)'ШТ*
 5 Ц10-742-1'1*
 6 Т2402/14#П30140(=14)'31'0,8'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВ
       ОЙ ИП105-2/1'ШТ*
 7 Ц10-743-2'31*
 8 Т17-10-81/49(=14)'2'58'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ДИП
       -3'ШТ*
 9 Ц10-743-2'2*
10 Т2402/ДОП.(=14)'1'14'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР'ШТ
       *
11 Ц10-743-2'1*
12 Т3609#П10136(=14)'34'0,01'РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ М
       ЛТ-0,25-11'ШТ*
13 Ц11-580-11'34*
14 1504-4547#12-240'1'14'+ ПМЛ1116 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНО
       Й ПКЛ-0404*
15 Ц8-531-4(=6)'1*
16 Т1511-1010(=14)'2'21,5'АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СВИНЦОВА
       Я СТАРТЕРНАЯ 6СТ-60ЭМ'ШТ*
17 Ц8-125-2'2*
18 Ц8-122-6'2*
19 Н18=77*
20 Ц10-381-6'1*
21 Ц10-975-12'11*
22 Ц8-126-5'1*
23 Ц10-54-7'10*
24 Ц10-54-12'200*
25 Ц10-54-7'60*
26 Ц8-148-9'10''ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СИЛОВОГО АКВВГ-4Х2,5 ПО
       КОНСТРУКЦИЯМ*
27 Ц8-148-9'15''ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ1-1Х0,5 ПО КОНСТРУКЦИ
       ЯМ*
28 Ц10-54-12'10*
29 Ц10-50-3'5*
30 Ц8-153-5'30*
31 Ц8-156-8'5*
32 Н18=1*
33 С155-16'1*
34 Т290220/223#П.1004#К=1,32(=13)'11'0,24.1,32'КОРОБКА УН
       ИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
35 1517-1102(=13)(А1.1,2)'1*
36 С151-2526'10*
37 С152-501'200*
38 Т1509#Т.2004#К=1,105(=13)'60'83.1,105'КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ
       -1Х2'1000М*
39 С151-2280'10*
40 С152-176'15*
41 С152-168'10''ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-1Х6*
42 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

Ал.4 тп 503-5-51.94

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

ПАССАЖИРСКОЙ АВТОСТАНЦИИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

Р Е С У Р С Ы	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч	821
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	503
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	65
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	6139
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	4193
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	485
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	6960
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	4696
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	550
ХОЗ.-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	104
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	4
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА , ЧЕЛ.Ч.	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА , РУБ.	2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ	1
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	109
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	83
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	32
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	1

Р Е С У Р С Ы	КОЛИЧЕСТВО
ОТОПЛЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	146
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	101
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	8
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	80
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	3
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	117
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	86
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	3
ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	363
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	262
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ,РУБ.	12
ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	4
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ БУФЕТА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	139
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	89
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	492
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	317
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА , ЧЕЛ.Ч.	469
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	297

Ал.4 тп 503-5-51.94

1	2
КИП И АВТОМАТИКА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	272
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	147
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	251
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	168
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	384
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	300
ВСЕГО	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ,ЧЕЛ.Ч.	9931
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,РУБ.	6711
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ,РУБ.	585

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС И СМЕТ Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛА ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

gost.e-ecolog.ru