Альбом 2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015-136.93

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Альбом 2

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00198-02

gost.e-ecolog.ru

Альбом 2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015-136.93

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Альбом 2

CD СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработаны
АО "Институт "Тульский Промстройпроект"
Главный инженер проекта А.Н.Сидорович

Утверждены Госстроем РФ
письмо от 10.05.94г. № 9-3-1/78
Введены в действие
АО "Институт "Тульский Промстройпроект"
приказ от 23.05.94г. № 16

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лесопильный цех								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
I	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной	ГОСТ 7890-84	шт.	796				I	470
	однопролетный								
	Q= 3,2 тс; пр = 6,0 м, кр= 7,8 м, высота подъема - 6,0 м								
	N уст = (2 х 0,4 + I,0 х 0,4 + 5,0) кВт								
	Забайкальский завод ПТО								
2	Погрузчик скиповый	ЛВ-I75	шт.	796				I	3600
	производительность - I0 м3/ч								
	N уст = 7,5 кВт								
	Завод "Красный пресс" г.Сума								

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Нач.отд.		Гребенщиков			04.94
Н.контр.		Смирнова			04.94
Нач.гр.		Востриков			04.94
Пров.		Востриков			04.94
Разраб.		Старовойтова			04.94

Т М П 409-0I5-I36.93 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2I

АО ИНСТИТУТ ТУЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод – изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Транспортер продольный одноцепной для круглых лесоматериалов								
	(правое исполнение)	БА-3М	шт.	796				1	2164
	N уст. = 11,0 кВт								
	Даниловский завод деревообрабатывающих станков								
4	Конвейер впередирамный (левое исполнение)	ВК-1А	шт.	796				1	1422
	N уст. = (3,2 + 1,5 + 1,5) кВт								
	Новозыбковское станкостроительное производственное объединение								
5	Конвейер позадирамный	ПК-1А32	шт.	796				1	1370
	N уст. = 2,2 кВт								
	Новозыбковское станкостроительное производственное объединение								
6	Конвейер скребковый, в т.ч.:	КСН-Ф-100	шт.	796				1	800
	- Горизонтальный транспортер		шт.	796				1	
	длина – 36 м уст. = 4 кВт								
	- Наклонный транспортер		шт.	796				1	
	длина – 13 м уст. = 2,2 кВт								
	АООТ "Агромаш" г.Челябинск								

Альбом 2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ТМП 409-015-136.93 ТХ.СО	Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общезаводское и энергетическое оборудование								
8	Сбрасыватель бревен кольцевой	СБК-65	шт.	796				I	730
	Угол поворота толкателей - 90^0								
	Толкающее усилие на толкателе - 4,5 кН								
	N уст. = 3,0 кВт								
	Брянский опытно-экспериментальный завод "Лесхозмаш"								
9	Рама лесопильная вертикальная одноэтажная	Р63-7	шт.	796				I	6500
	Ширина просвета пильной рамки - 630 мм								
	Ход пильной рамки - 400 мм								
	Наибольший диаметр распиливаемых бревен (в вершине) - 380 мм								
	Длина распиливаемых бревен и брусьев наименьшая - 3000 мм								
	наибольшая - 7500 мм								
	Наибольшая подача бревна на один двойной ход пильной рамки - 35 мм								
	N уст. = 52,4 кВт								
	Тарбагатайский ЗДС								
10	Станок торцовочный (левое исполнение)	ЦКБ-40-01	шт.	796				I	1000
	N уст. = (7,0 + 3,0) кВт								
	Тюменский станкозавод								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-015-136.93 ТХ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Тележка рельсовая (тележки спаренные)	ТР-I,5	шт.	796				4	I30
	Колея 750; Q = I500 кг								
	Брянский ОЭМЗ "Лесхозмаш"								
I2	Шина роликовая	ШР-I,5	шт.	796				24	22
	Габариты: I570 x I40 x 70								
	Брянский завод "Лесмаш"								
	Нестандартизированное оборудование								
I3	Стол роликовый впередистаночный к станку ЦКБ-40-0I с откидной	По типу							
	секцией	Н58.00.00.000СБ Союзгипролесхоз г.Москва	шт.	796				I	357
	Габариты: 6900 x 500 x 800								
I4	Стол роликовый позадистаночный к станку ЦКБ-40-0I	Н.О.	шт.	796				I	260
	Габариты: 5000 x 500 x 800								
I5	Металлоконструкция для шины роликовой	Н.О.	шт.	796				I2	I00
	Габариты: I570 x I80 x 330								
I6	Металлоконструкция для шины роликовой	Н.О.	шт.	796				I2	80
	Габариты: I000 x I80 x 330								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-0I5-I36.93 ТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Траверса	Черт.368I.2-							
	Грузоподъемность - 3,2 т	-508-0I.00.000	шт.	796				I	465
		ин-т Тульский							
		Промстройпроект							
I8	Металлоконструкция для доработки бортов								
	тележки ТР-I,5	Н.О.	кг	I66				I50	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Т М П 409-0I5-I36.93 ТХ.СО	Лист 5

Ц00198-02. 7

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Навес								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
I	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной однопролетный	ГОСТ 7890-84	шт.	796				I	860
	Грузоподъемность - 3,2 т; L пр.=6,0 м; L кр. = 7,8; высота подъема - 6,0 т								
	N уст. = (2х0,4 + Iх0,4 + 5,0) кВт								
	Забайкальский завод ПТО								
2	Лебедка монтажная								
	Тяговое усиление на канате - 2000 кгс	ЛМ-2	шт.	796				2	585
	Канатоемкость - 250 мм; N уст.=8,3 кВт								
	Миллеровский завод металлургического оборудования								
	Нестандартизированное оборудование								
3	Траверса	Черт.3681.2-508-01.00.000 ин-т Тульский Промстройпроект	шт.	796				I	760
	Грузоподъемность - 3,2 т								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	ТМП 409-015-136.93 ТХ.СО	Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10
	Столярный цех								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
	Отделение машинной обработки								
I	Таль электрическая	ТЭ320-5II32-	шт.	796				2	470
	Грузоподъемность - 3,2 тс; высота подъема - 6,0 м	-0I							
	$N_{уст.}$ = (5,0 + 0,4) кВт								
	Барнаульский станкостроительный завод								
2	Погрузчик скиповый	ЛВ-I75	шт.	796				I	3600
	Производительность - I0 м3/ч								
	$N_{уст}$ = 7,5 кВт								
	Завод "Красный пресс" г.Суда								
3	Лебедка монтажная. Тяговое усиление на канате - 2000 кгс.	ЛМ-2	шт.	796				I	585
	Канатоемкость - 250 м; N уст.=8,3 кВт								
	Миллеровский завод металлургического оборудования								
4	Строп 2СК-I,0-I,0 ГОСТ 25573-82		шт.	796				I	60

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общезаводское и энергетическое оборудование								
	Сушильное отделение								
6	Камера сушильная аэродинамическая	ЭЛСА	шт.	796				2	I4600
	Производительность установки - 2400 м3/год								
	N уст. = 75 кВт								
	Апрелевский экспериментальный завод								
8	Трек сушильный	И-0I0I056	шт.	796				50	286
	Джамбулский ОМЗ								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-0I5-I36.93 ТХ.СО

Лист 8

Ц00198-02 10

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отделение машинной обработки								
II	Станок торцовочный (левое исполнение)	ЦКБ-40-0I	шт.	796				I	I000
	$N_{уст.}$=(70 + 30) кВт								
	Тюменский станкозавод								
I2	Станок прирезной пятипильный	ЦДК5-3	шт.	796				I	2I50
	Высота обрабатываемой заготовки до I20 мм								
	N уст.=34,0 кВт								
	Тюменский станкозавод								
I3	Станок фуговальный	СФ4-IБ	шт.	796				I	705
	$N_{уст.}$= 3,0 кВт								
	Курганский ЗДС								
I4	Станок 4-х сторонний строгальный	СI6-IБ	шт.	796				I	5I00
	N суммарная = 34,8 кВт								
	Городокский станкозавод								
7	Стол впередистаночный (для станка СI6-IБ)	ВЦ2Д-	шт.	796				I	208
	Габариты: 5500 х 580 х 840	7.00.000							
	Вологодский станкозавод								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Станок деревообрабатывающий комбинированный	КСМ-IA	шт.	796				I	890
	$N_{уст.}$=(3,3/4,I + 0,6/0,45) кВт								
	Единецкий ЗДС								
I6	Станок круглопильный универсальный	Ц6-2	шт.	796				2	8I5
	$N_{уст.}$= 40 кВт								
	Уссурийский машиностроительный завод								
I7	Станок фрезерный одношпиндельный с шипорезной кареткой	ФСШ-IA	шт.	796				I	860
	$N_{уст.}$= 4,2/5,0 кВт								
	Днепропетровский станкозавод								
I8	Станок долбежный								
	Количество долбежных головок - 4 шт.	595	шт.	796				I	I500
	Размеры гнезд 45÷50 х 20÷42хI,5 мм								
	$N_{уст.}$=9,9 кВт								
	Расход сжатого воздуха - 0,4 м3/мин, Р=6 кгс/см2								
	Жешартский ЭМЗ Коми АССР								
I9	Вайма гидравлическая	ВГС-2	шт.	796				I	3600
	Размеры собираемых изделий: 870÷2385 х 640÷I460 х 30÷94 мм								
	Производительность - I30 шт.изд./ч								
	$N_{уст.}$= 4,I2 кВт								
	Ярославский ЗДС "Пролетарская свобода"								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Тележка транспортная	КТТЗ	шт.	796				5	80
	Грузоподъемность - 200 кг								
	СП "Воронежмашиненбау"								
2I	Рольганг неприводной	КРН-I8	шт.	796				4	90
	СП "Воронежмашиненбау"								
22	Шуруповерт ручной электрический	ИЭ-3604Э	шт.	796				2	I,6
	N уст. = 0,32 кВт; И = 220 В; = 50 гц								
	Завод механизированного инструмента г.Конаково								
23	Опора виброизолирующая	ОВ-3I	шт.	796				26	I,6
	Орджоникидзевский завод пневмооборудования								
	Заточное отделение								
25	Полуавтомат для заточки фрез	ТчФА-2	шт.	796				I	II00
	Наибольшая ширина затачиваемых фрез - 200 мм								
	N уст. = 2,325/2,725 кВт								
	Читинский станкостроительный завод								
26	Станок для заточки пил и плоских ножей	ТчПА-7	шт.	796				I	600
	N уст. = (0,75 + 0,55) кВт								
	Кировский станкостроительный завод								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Станок точильно-шлифовальный	3Е631	шт.	796				I	25
	N = 0,75 кВт								
	Челябинский опытный электромеханический завод								
31	Наковальня однорогая ГОСТ 11399-75*		шт.	796				I	100
32	Комплект пилоправных инструментов	И42.00.00	компл.	761				I	78
	Иркутский опытно-механический завод								
34	Тиски слесарные ГОСТ 4045-75*Е		шт.	796				2	10
	Клееприготовительное отделение								
37	Мешалка для приготовления клея	СО-140А	шт.	796				I	60
	Производительность - 550 л/ч; N уст. = 1,1 кВт								
	Лебедянский завод строительно-отделочных машин								
38	Весы настольные циферблатные	РН10Ц13У	шт.	796				I	22
	Предел взвешивания от 0,1 до 10 кг								
	Тюменский приборостроительный завод								
39	Шкаф для посуды	покупное изделие	шт.	796				I	50

Альбом 2

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод – изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сушильная лаборатория								
49	Весы лабораторные равноплечие ЗКЛ	ВЛР-1кг	шт.	796				1	20
	Ленинградский завод "Госметр"								
57	Индикатор влажности, N уст. = 1,0 Вт	ИВ-1	шт.	796				1	2,0
	ВНПО "Союзнаучдревпром"								
29	Шкаф сушильный электрический	СНОЛ-3,5 х	шт.	796				1	80
	N уст. = 2,2 кВт	х3,5х3,5/3,5							
	Утенский завод лабораторных электропечей	ИП							
58	Шкаф для книг	покупное	шт.	796				1	80
		изделие							
30	Стол письменный	покупное	шт.	796				1	50
	Габариты 1500 х 800 х 800	изделие							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Т М П 409-015-136.93 ТХ.СО

Лист 13

Ц00198-02 15

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Клееприготовительное отделение								
33	Насос ручной поршневой	РО.8-30	шт.	796				I	I4
	Подача за один двойной ход, л/с - 0,74								
	Напор, м - 30								
	Кичигинский ремонтный завод								
	Первичные средства пожаротушения								
35	Огнетушитель углекислотный ручной	ОУ-5	шт.	796				I	I3
	П.О. "Противопожарная техника", г.Торжок								
36	Огнетушитель химический	ОБХ-3	шт.	796				2	5
	П.О. "Противопожарная техника", г.Торжок								
	Нестандартизированное оборудование								
40	Блок	Н.О.	шт.	796				I	25

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отделение машинной обработки								
41	Стол роликовый впередистаночный к станку ЦКБ40-01	Н.О.	шт.	796				1	240
	Габариты: 4500 х 500 х 800								
42	Стол роликовый позадистаночный к станку ЦКБ40-01 (с откидной секцией)	Н.О.	шт.	796				1	160
	Габариты: 3000 х 500 х 800								
43	Траверса	Черт.3681.2-							
	Грузоподъемность - 3,2 т	-508-01.00.000	шт.	796				1	760
		ин-т Тульский Промстройпроект							
44	Стол роликовый позадистаночный (для станка С16-1Б)	Н.О.	шт.	796				1	260
	Габариты: 5000 х 500 х 800								
45	Приставка универсальная для антисептирования	Черт.104-00-	шт.	796				1	301
	$N_{уст}$ = 1,5 кВт	-00-00							
	Производительность (max) = 810 м/смену	треста "Союз-антисептик"							
		г.Москва							

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Т М П 409-015-136.93 ТХ.СО	Лист 15

Ц00198-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Стол деревянный	Собственного	шт.	796				I	-
	Габариты: 2300 х I000 х 800	изготовления							
47	Пресс гидравлический для холодной склейки столярных изделий	Изд. 306	шт.	796				I	6250
	Наибольшее усилие при рабочем давлении 200 кгс/см - I20 т	ин-т ПИ-2							
	$N_{уст.}$ = 5,5 кВт	г. Москва							
48	Верстак столярный	Изд. 374	шт.	796				3	93
		ин-т ПИ-2							
		г. Москва							
50	Стол подвижный для раскроя ДСП (ДВП)	Черт. НОI050-	шт.	796				I	I50
	Габариты: 4300 х I750 х 930	00-00-00							
		О.Г.К.Ще -							
		кинского ДОКа							
5I	Стойка роликовая	Изд. I050-П	шт.	796				I	52
		ин-т ПИ-2							
		г. Москва							
52	Станок клеенамазывающий	по типу	шт.	796				I	47
	$N_{уст}$= 0,I8 кВт	ДВ 506.06							
	Расход сжатого воздуха - 0,065 м3/мин, Р=5÷6 кгс/см2								

Альбом 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-0I5-I36.93 ТХ.СО

Лист I6

Ц00198-02. 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Металлоконструкция для труб от камеры сушильной ЭЛСА	Н.О.	кг	166				400	-
54	Щит-поддон		шт.	796				18	
	Габариты: 2100 х 850 х 60								
	(деревянный собственного изготовления)								
55	Двутавр 16 ГОСТ 8239-89		шт.	796				180	22,4
	ℓ = 1400								
56	Стяжка	Н.О.	шт.	796				180	25
	Заточное отделение								
61	Верстак слесарный на одно рабочее место	Изд.424	шт.	796				2	141
	Габариты: 1200 х 830 х 1515	ин-т ПИ-2 г.Москва							
59	Стеллаж секционный	Изд.400	шт.	796				1	399
	Габариты: 2000 х 600 х 2290	ин-т ПИ-2 г.Москва							
60	Подставка под оборудование	Изд.1180	шт.	796				1	45
	Габариты: 800 х 600 х 800	ин-т ПИ-2 г.Москва							
	Клееприготовительное отделение								
62	Ларь для угля	Изд.423	шт.	796				1	50
	Габариты: 1000 х 500 х 500	ин-т ПИ-2 г.Москва							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-015-136.93 ТХ.СО

Лист 17

Ц00198-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Подставка под оборудование	Изд. II80	шт.	796				I	45
	Габариты: 800 х 600 х 800	ин-т ПИ-2							
		г. Москва							
64	Рама под мешалку для приготовления клея	Н.О.	шт.	796				I	40
	Сушильная лаборатория и помещение КИП								
65	Стол рабочий	Изд. II35	шт.	796				I	I40
	Габариты: 3000 х I000 х 800	ин-т ПИ-2							
		г. Москва							
	Олифовочное отделение								
69	Верстак для подготовки поверхности под окраску	Черт.	шт.	796				2	330
	Объем отсасываемого воздуха - I900 м3/ч	IIA36286							
		"Гипролако-							
		краспокрытие"							
		г. Ленинград							

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

ТМП 409-015-I36.93 ТХ.СО

Лист 18

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад готовой продукции								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
I	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной	ГОСТ 7890-	шт.	796				I	II30
	однопролетный	-84							
	Грузоподъемность - 2,0 т								
	ℓ пр.=9,0 м; ℓкр.=I0,2 м, Hподъема = 6,0 м								
	N уст.=(2 x 0,25 + I x 0,4 + 3,0) кВт								
	Забайкальский завод ПТО								
2	Строп 2СК-2,0 II000 ГОСТ 25573-82	Н.О.	шт.	796				I	70
	Общезаводское и энергетическое оборудование								
3	Весы циферблатные платформенные	РП-ЦI3	шт.	796				I	270
	Предел взвешивания 25-I000 кг								
	Кокчетавский приборостроительный завод								

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Т М П 409-015-I36.93 ТХ.СО	Лист I9

Ц00198-02 ИМ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нестандартизированное оборудование								
4	Стеллаж полочный	Изд.399	шт.	796				9	337
		ин-т ПИ-2							
		г.Москва							
5	Стеллаж секционный	Изд.400	шт.	796				8	337
		ин-т ПИ-2							
		г.Москва							

Альбом 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	N док	Подпись	Дата

ТМП 409-015-136.93 ТХ.СО

Лист 20

Ц00198-02 22

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад круглого леса								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Технологическое оборудование								
I	Кран-погрузчик башенный	КБ-406.I	шт.	796				I	75300
	Грузоподъемность - I0,0 тс								
	Высота подъема - I2,0 м								
	Вылет наибольший - 25,0 м								
	наименьший - 5,0 м								
	N уст.=45,5 кВт; колея, м - 6,0 м								
	Опытный завод "Стройтехника" г.Донской								
2	Грейфер электрогидравлический поворотный	ЛТ-I53А	шт.	796				I	2000
	Грузоподъемность - 8,0 т								
	$N_{уст}$= I3,0 кВт								
	Механический завод г.Сухой Лог								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Т М П 409-015-I36.93 ТХ.СО

Лист 21

Ц00198-02 (23)

gost.e-ecolog.ru