Альбом 2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015-134.93

# ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Альбом 2

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦОО196-02

gost.e-ecolog.ru

Альбом 2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

409-015-134.93

# ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Альбом 2

СО СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработаны
АО "Институт "Тульский Промстройпроект"
Главный инженер проекта – А.Н.Сидорович

Утверждены Госстроем РФ
письмо от 10.05.94г. № 9-3-1/78
Введены в действие
АО "Институт "Тульский Промстройпроект"
приказ от 23.05.94г. № 16

© ГУП ЦПП, 1997

Альбом 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель ( для импортного оборудования - страна, фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| I | Линия изоляции труб, диаметр изолируемых труб | ЛИТ-2 | шт. | 796 | | | | I | 24200 |
| | Ø 76...630 мм; длина до I2 м; N = 47,6 кВт | | | | | | | | |
| | в составе: | | | | | | | | |
| I.I. | Стеллаж | ЛИТ-2.05. 00.000 | шт. | 796 | | | | I | |
| I.2. | Сбрасыватель | ЛИТ-2.I0. 00.000 | шт. | 796 | | | | I | |
| I.3. | Опорная стойка | ЛИТ-2.20. 00.000 | шт. | 796 | | | | I0 | |
| I.4. | Подающее устройство | ЛИТ-2.25. 00.000 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| I.5. | Механизм отсоса | ЛИТ-2.30. 00.000. | шт. | 796 | | | | I | |
| I.6. | Печь | ЛИТ-2.35. 00.000 | шт. | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач.отд. | | Гребенщиков | | | 04.94 |
| Н.контр. | | Никульчева | | | 04.94 |
| Нач.гр. | | Тутаева | | | 04.94 |
| Пров. | | Тутаева | | | 04.94 |
| Разраб. | | Смирнов | | | 04.94 |

ТМП 409-015-134.93 ТХ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

АО ИНСТИТУТ ТУЛЬСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Альбом 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель ( для импортного оборудования - страна, фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.7 | Очистительная машина | ЛИТ-2.40. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.8 | Праймирующее устройство | ЛИТ-2.45. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.9 | Сбрасыватель с рольганга | ЛИТ-2.50. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I0 | Стеллаж промежуточный | ЛИТ-2.55. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.II | Тележка | ЛИТ-2.6I. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I2 | Упор | ЛИТ-2.65. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I3 | Барабан | ЛИТ-2.70. | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I4 | Опрокидыватель | ЛИТ-2.75. | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I5 | Поливочная машина | ЛИТ-2.80. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I6 | Котел стационарный битумоварочный | ЛИТ-2.8I. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| I.I7 | Стеллаж готовой продукции | ЛИТ-2.85. | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 00.000 | | | | | | | |
| | Опытный механический завод В/О | | | | | | | | |
| | "Росстройгазификация". г.Краснодар | | | | | | | | |

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв.N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Т М П 409-015-I34.93 ТХ.СО | Лист 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель ( для импортного оборудования - страна, фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Таль электрическая, грузоподъемность - I,0 т, | ТЭI00М- | шт. | 796 | | | | I | I94 |
| | высота подъема - I2,0 м; $N$ = 2,2 + 0,I8 кВт | -52I24-0I | | | | | | | |
| | Гороховецкий завод ПТО | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Весы товарные, предел взвешивания - 4...500 кг; | ВТ40I4-500Ш | шт. | 796 | | | | I | 90 |
| | Размеры платформы - 630 х 8I0 мм | | | | | | | | |
| | 830 х 990 х I000 мм | | | | | | | | |
| | Бобруйский завод "Весоприбор" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Насосно-компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I6 | Компрессор гаражный, производительность - 0,63 м3/мин.; | С4I5М | шт. | 796 | | | | I | 330 |
| | $N$ = 5,5 кВт | | | | | | | | |
| | 2050 х 600 х I350 мм | | | | | | | | |
| | Бежецкий завод "Автоспецоборудование" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I7 | Насос битумный, производительность - 500 л/мин.; | ДС-I25А | шт. | 796 | | | | I | I28 |
| | Брянский ордена Ленина завод дорожных машин | | | | | | | | |
| | имени 50-летия Великого Октября | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Редуктор | IЦ2У-I60- | шт. | 796 | | | | I | 95 |
| | Ижевское производственное объединение "Редуктор" | -I0-I2У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

Т М П 409-0I5-I34.93 ТХ.СО

Лист 3

Ц00196-02 5

Альбом 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель ( для импортного оборудования - страна, фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Электродвигатель, N = 4,0 кВт; n = 750 об/мин. | 2В1325 | шт. | 796 | | | | I | I25 |
| | Новокаховский электромашиностроительный завод | 8У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Станок для резки крафт-бумаги, производительность - | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 5I8 |
| | - I20 м2/ч; N = I,7 кВт | | | | | | | | |
| | I7I0 x 2I60 x I420 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| 4 | Смеситель для праймера, емк. I00 л. | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | I000 |
| | Перемешивающее устройство, N = I,I кВт | Р-I,I | шт. | 796 | | | | I | 98 |
| | Димитровградский завод химмаш | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| 5 | Расходный бак, емкость - 200 л. | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 800 |
| | Ø 600 x 800 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| 7 | Битумопровод Ду 80 | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 200 |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| 8 | Укрытие I | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 230 |
| | I2800 x 800 x 450 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| 9 | Укрытие 2 | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 80 |
| | 3000 x I600 x 800 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Т М П 409-0I5-I34.93 ТХ.СО | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Альбом 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель ( для импортного оборудования - страна, фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс.руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I0 | Укрытие 3 | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 45 |
| | 2000 х I500 х 750 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| II | Рама под насос ДС-I25А | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 50 |
| | I040 х 590 х 2I0 мм | | | | | | | | |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| I2 | Стойка для укрытия I | Н.О. | шт. | 796 | | | | 5 | I7,0 |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| I3 | Стойка для укрытия 2 | Н.О. | шт. | 796 | | | | 2 | 23,0 |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| I4 | Опора под битумопровод | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | II,0 |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |
| I5 | Опора под битумопровод | Н.О. | шт. | 796 | | | | I | 9,0 |
| | Разработчик - институт "Тульский Промстройпроект" | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | Т М П 409-0I5-I34.93 ТХ.СО | Лист 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ц00196-02 (7)