ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-967с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00189-03

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-967с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Ц 00189-03 2

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-I	Таджикгипросельстрой	4-8
АС.ВМ-2		9-I4
ВК.ВМ-I		I5-I6
ВК.ВМ-2		I7-I8
ОВ.ВМ-I		I9-20
ОВ.ВМ-2		2I-22

Ал-III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-967с.93

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
РП		

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кулакова

Ц00189-03 3 Формат А4

Основной вариант:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, централизованное отопление.

В ВМ отражены варианты с просадочными грунтами П типа, сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина стен 5I0 мм для температуры наружного воздуха минус 20°С, 25°С

Дл. III

				ТП I44-000-967с.93			
				Перечень вариантов	Стадия	Лист	Листов
					РП	I	I
Нач.от.	Звездина				Таджикгипросельстрой		
ГИП	Немцев						
Инж.	Кулакова						

Инв.№под. | ПОДПИСЬ и дата | Взам.инв.№

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,002	
4	Катанка, т	093400	168	0,002	
5	диам.6, т	∅ 6	168	0,002	
6	Сталь арматурная кл.А-П, т	093003	168	0,013	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,013	
8	диам.10, т	∅ 10	168	0,013	
9	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	168	0,021	
10	Катанка, т	093400	168	0,021	
11	диам.6, т	∅ 6	168	0,021	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества		168	0,048	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,013	
17	Катанка, т	093400	168	0,023	
18	Металлоизделия промышленного	120000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-967с.93 АС.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кулакова

Таджикгипросельстрой

Ц.00189-03 5 Формат А4

Альбом I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)				
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,I26	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе,т		I68	0,I85	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали класса А-I, т		I68	0,233	
11	Щебень, м3	57III0	II3	37,2I	
12	Песок строительный природ-				
13	ный, м3	57II40	II3	27,9I	
14	Цемент, т	573000	I68	8,54	
15	Портландцемент				
16	М 300, т	573I5I	I68	8,54	
17	Цемент, приведенный к				
18	М 400, т		I68	7,68	
19					
20	Грунты П типа просадочности				
21	Включить в основной вариант				
22	Сталь арматурная кл.А-П, т	093003	I68	0,003	
23	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,003	
24	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,003	
25	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	I68	0,028	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-I

Лист 2

Ц 00189-03 6 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Катанка, т	093400	168	0,028	
2	диам.6, т	Ø 6	168	0,028	
3	Проволока стальная низкоугле-				
4	родистая периодического про-				
5	филя Вр-I, т	121400	168	0,018	
6	Итого сортового проката обык-				
7	новенного качества, металло-				
8	изделий промышленного назна-				
9	чения в натуральной массе, т		168	0,049	
10	Итого стали, приведенной к				
11	стали класса А-I, т		168	0,070	
12	Щебень, м3	571110	113	1,55	
13	Песок строительный природ-				
14	ный, м3	571140	113	1,16	
15	Цемент, т	573000	168	0,44	
16	Портландцемент				
17	М 300, т	573151	168	0,44	
18	Цемент, приведенный к				
19	М 400, т		168	0,40	
20					
21	Поквартирное отопление				
22	Включить к основному варианту				
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,009	
24	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,009	
25	45х5, т	45х5	168	0,009	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-967с.93 АС.ВМ-I

Лист 3

Ц00189-03 7 Формат А4

Альбом I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Исключить из основного варианта				
2	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
3	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
4	диам.6, т	Ø 6	I68	0,00I	
5	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,004	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
7	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,004	
8	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I5	
9	Катанка, т	093400	I68	0,0I5	
10	диам.6, т	Ø 6	I68	0,0I5	
11	Проволока стальная низкоугле-				
12	родистая периодического про-				
13	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,009	
14	Итого сортового проката обык-				
15	новенного качества, проката				
16	листового, металлоизделий				
17	промышленного назначения в				
18	натуральной массе, т		I68	0,025	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68	0,040	
21	Всего стали, приведенной к				
22	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,050	
23	Щебень, м3	57III0	II3	0,705	
24	Песок строительный природ-				
25	ный, м3	57II40	II3	0,529	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-I

Лист 4

ЦОО189-05 8 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	168	0,201	
2	Портландцемент М 300, т	573151	168	0,201	
3	Цемент, приведенный к				
4	М 400, т		168	0,181	
5					
6	Толщина наружных стен б=510				
7	($t^{н} = -20^{0}, -25^{0}$С)				
8	Включить к основному варианту				
9	Проволока стальная низкоугле-				
10	родистая периодического про-				
11	филя Вр-I, т	121400	168	0,016	
12	Итого стали, приведенной к				
13	стали класса А-I, т		168	0,024	
14	Щебень, м3	571110	113	6,024	
15	Песок строительный природ-				
16	ный, м3	571140	113	4,52	
17	Цемент, т	573000	168	1,36	
18	Портландцемент М 300, т	573151	168	1,36	
19	Цемент, приведенный к				
20	М 400, т		168	1,23	
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-967с.93 АС.ВМ-I

Лист 5

Ц00189-03 9

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0,03	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	025621	168	0,03	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,008	
7	Катанка, т	093400	168	0,008	
8	диам.6, т	∅ 6	168	0,008	
9	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	168	0,012	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,012	
11	диам.10, т	∅ 10	168	0,012	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		168	0,020	
14	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,079	
15	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,079	
16	-4х80, т	-4х80	168	0,052	
17	-4х50, т	-4х50	168	0,027	
18	Итого сортового проката обык-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-967с.93 АС.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кулакова	

Ц00189-03 10 Формат А4

Альбом I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества, проката				
2	листового, рядового, т		I68	0,099	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I2	
6	Катанка, т	093400	I68	0,008	
7	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,079	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,488	
13	Итого сортового проката обык-				
14	новенного качества, проката				
15	листового, металлоизделий				
16	промышленного назначения в				
17	натуральной массе, т		I68	0,587	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,740	
20	То же, к стали кл. Ст.3, т		I68	0,089	
21	Всего стали, приведенной к				
22	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,829	
23	Продукция лесозаготовительной				
24	и лесопильно-деревообрабаты-				
25	вающей промышленности	530000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-2 Лист 2

Ц.00189-03 11 Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в круг-				
4	лом виде(, м3	531400	113	1,301	
5	Пиломатериалы качественные,м3	533100	113	29,18	
6	Блоки дверные в сборе (комп-				
7	лектно), м2	536110	055	26,04	
8	Блоки оконные в сборе (комп-				
9	лектно), м3	536130	055	44,02	
10	Доски для чистых полов, м3	536171	113	3,00	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	553622	055	195,36	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		113	45,1	
15	Гравий, м3	571120	113	4,19	
16	Щебень, м3	571110	113	4,33	
17	Песок строительный природ-				
18	ный, м3	571140	113	19,06	
19	Цемент, т	573000	168	5,548	
20	Портландцемент, т	573110	168	5,548	
21	М 300, т	573151	168	5,344	
22	М 400, т	573112	168	0,204	
23	Цемент, приведенный к марке				
24	М 400, всего, т		168	4,805	
25	Известь строительная, т	574410	168	0,100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-967с.93 АС.ВМ-2

Лист 3

Ц00189-03 12 Формат А4

Альбом I.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич строительный, т.шт	574I20	796	I,636	
2	Плитки керамические глазурован-				
3	ные для внутренней облицовки				
4	стен с фасонными деталями,м2	5752I0	055	8,6I	
5	Плитки керамические для полов				
6	(метлахские), м2	575240	055	5,93	
7	Материалы тепло- и звукоизоля-				
8	ционные	576000			
9	Вата минеральная, м3	576II0	II3	8,59	
10	Толь кровельный, м2	577404	055	283,99	
11	Листы асбестоцементные кровель-				
12	ные волнистые, усл.плит	578II0	732	2,983	
13	Стекло строительное	59I000			
14	Стекло оконное, м2	59II20	055	54,55	
15					
16	Сейсмичность 7 баллов				
17	Исключить из основного вариант				
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				
20	Проволока стальная низкоугле-				
21	родистая периодического про-				
22	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,084	
23	Итого промышленного назначе-				
24	ния в натуральной массе,т		I68	0,084	
25	Итого стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-2

Лист 4

Ц00189-03 13 Формат А4

Альбом I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	к стали класса А-I, т		I68	0,I24	
2					
3	Грунты П типа просадочности				
4	Включить в основной вариант				
5	Щебень, м3	57III0	II3	I5,67	
6	Песок строительный природ-				
7	ный, м3	57III0	II3	II,75	
8	Цемент, т	573000	I68	3,45	
9	Портландцемент				
10	М 300, т	573I5I	I68	3,45	
11	Цемент, приведенный к М 400,т		I68	3,I0	
12	Исключить из основного варианта				
13	Гравий, м3	57II20	II3	3,35	
14					
15	Поквартирное отопление				
16	Включить в основной вариант				
17	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,III	
18	Сталь среднесортная, т		I68	0,054	
19	∠45х5, т	45х5	I68	0,054	
20	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
21	-50х5, т	-50х5	I68	0,057	
22					
23	Толщина стен б=5I0				
24	($t^н$ = -20°С, -25°С)				
25	Включить в основной вариант:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-2

Лист 5

Ц 00189-03 14 Формат А4

Альбом Ц

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,007	
2	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,007	
3	-4х80, т	-4х80	I68	0,002	
4	-4х50, т	-4х50	I68	0,005	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)				
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая периодического про-				
9	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,025	
10	Итого проката листового рядо-				
11	вого, металлоизделий промыш-				
12	ленного назначения в натураль-				
13	ной массе, т		I68	0,025	
14	Итого стали, приведенной к				
15	стали кл.А-I, т		I68	0,361	
16	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,008	
17	Всего стали, приведенной к				
18	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,361	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 АС.ВМ-2

Лист 6

Ц 00189-03 15 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000053	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00042	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0039	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0044	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
I0	кие оцинкованные, м	I38500	006	35,0	
II	т		I68		
I2	Трубы пластмассовые канализа-				
I3	ционные и фасонные части к				
I4	ним, м	224II	006	I7,0	
I5	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,96	
I6	(коллер,краска,олифа) или				
I7	растворитель				
I8	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ВК.ВМ-I

Нач.от.	Шаропов	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (централизованное горячее водоснабжение)	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Немцев		РП	I	2
Гл.сп.	Габитов		Таджикгипросельстрой		
Зав.гр.	Умарова				
Инж.	Бабышева				

Ц00189-03 16 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,0I6	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,00	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,05	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,73	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ВК.ВМ-I

Лист 2

Ц00189-03 17 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,00004	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00035	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0035	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0039	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	27,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I7,0	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,03	
16	(коллер,краска,олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ВК.ВМ-2

Нач.от.	Шародов	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Немцев		РП	I	2
Гл.сп.	Габитов				
Зав.гр.	Умарова		Таджикгипросельстрой		
Инж.	Бабышева				

Ц00189-03 18 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	И М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	I,23	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,02I	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,35	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ВК.ВМ-2

Лист 2

Ц00189-05 19 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная,				
2	прокат листовой в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,0I04	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,025	
6	сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I93	
7	сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,070	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные (легкие), м	I38500	006	60	
12	т		I68	0,087	
13	То же, (обыкновенные), м	I38500	006	9	
14	т		I68	0,028	
15	Конвекторы "Комфорт-20", экм,				
16	при т-ре -I4°С	493520	084	2I,20	
17	То же, -20°С	493520	084	22,40	
18	То же, -25°С	493520	084	25,I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ОВ.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Нач.от. Шаропов
ГИП Немцев
Зав.гр. Финько

Централизованное отопление

Таджикгипросельстрой

ЦО0189-03 20 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Стеклопластик рулонный, м2	576I20	055	4,69	
2	Ровинг из стеклянных комплек-				
3	сных нитей, м3	576300	II3	0,09	
4	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	I4,69	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ОВ.ВМ-I

Лист 2

Ц00189-03 21 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная,				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,023	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,009	
6	сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I4	
7	сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,059	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные (легкие), м	I38500	006	I39	
12	т	I38500	I68	0,3I2	
13	Радиаторы стальные "РСГ-2",экм				
14	при т-ре -I4°С	4935I0	084	20,I9	
15	то же, -20°С	4935I0	084	20,77	
16	то же, -25°С	4935I0	084	23,28	
17	Стеклопластик рулонный, м2	576I20	055	3,9I	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ОВ.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.	Стадия	Лист	Листов
	РП	I	2
Поквартирное отопление	Таджикгипросельстрой		

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

Ц.00189-03 22 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сных нитей, м3	576300	II3	0,08	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	I3,82	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru