ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-967с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00189-02

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-967с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 6-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА СУЛТАНОВ А.С.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования	Таджикгипросельстрой		
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с централизованным			
горячим водоснабжением)		3-6	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с местным горячим			
водоснабжением)		7-10	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант централизованного			
отопления)		II-I4	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант поквартирного			
отопления)		I5-I7	

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант природного газа)		I8-I9	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ЭО		2I-22	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки СС		23-24	

Ал.II

Инв.№

Привязан:

ТП I44-000-967с.93

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кульмашева	

Перечень СО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Ц00189-02 3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ60I9-89	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ВК.СО-I

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с централизованным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц 00189-02 4

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IМПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с обводной	серия	шт	796				I	
	линией ∅ 25 мм	5.90I-I							
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем	I5ч8р2	шт	796				2	
	∅ 25 и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ =30 м	тип "В"							
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				7	
	под накатку ∅ I5								
	5. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ =600 мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IМПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный ∅ 25 Ру=IМПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69--76	шт	796				I	
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ру=IМПа ∅ I5	I5б1бк	шт	796		3712III002		I	
	2. То же, ∅ 25	-"-	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	шт	006				I5,5	
	под накатку ∅ I5								
	4. То же, ∅ 20	-"-	м	006				4,0	

Примечание: Гильзы предусмотреть только на непросадочных грунтах

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, ∅ 25	ГОСТ3262-75*	м	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных	ГОСТ3262-75*	шт	796				I	
	легких оцинкованных ℓ=I,5 м								
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-Ум-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой	ТП-КВ							
	с косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	См-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796		494111		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-1700							
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ11154-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ ~~ГОСТ25809-83~~	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и	ГОСТ22689.2-89	м	006				6,0	
	фасонные части к ним								
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	м	006				11,0	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л, длина 600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-967с.93 ВК.СО-I

Лист 4

Ц00189-02 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ60I9-89	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ВК.СО-2

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с местным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

ЦОО189-02. 8

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IMПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		3	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с	серия							
	обводной линией ∅ 25	5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с	I5ч8р2	шт	796				2	
	вентилем ∅ 25	тип "В"							
	и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ=30 м	ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				II,5	
	под накатку ∅ I5								
	5. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ=600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IMПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный ∅ 25	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-	шт	796				I	
		-76							
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ 25 Ру=IMПа	I5б1бк	шт	796		37I2III002		I	
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				8,5	
	под накатку ∅ I5								
	3. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4,5	

Примечание: Гильзы предусмотреть только на непросадочных грунтах

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ВК.СО-2

Лист 2

Ц 00139-02 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с	ТП-КВ							
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-	шт	796				I	
		-76							
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	См-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-1700	шт	796		494111			
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ11154-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и	ГОСТ22689.2-89							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-967с.93 ВК.СО-2

Лист 3

Ц 00189-02 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фасонные части к ним	ГОСТ22689.2-	м	796				6,0	
		-89							
	2. То же, ТКР-ПНД-100	-"-	м	006				11,0	
	3. Гильзы из труб ПНД 125 Л ℓ =600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				5	

Примечание: Гильзы предусмотреть только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 144-000-967с.93 ВК.СО-2

Лист 4

Ц00189-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	1. Термометр технический стеклянный в металлической оправе	ГОСТ2823-73 КЖ	шт	796				2	
	2. Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
	3. Водомер ВСКМФГ-32 ∅ 32	ОБМI-I00-I0	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ОВ.СО-I

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант централизованного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц 00189-02 12

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Грязевик Т 34.0I	с.4.903-I0	шт	796				2	I5,8
	2. Вентили муфтовые Ø32	I5кчI8п2	шт	796				2	I,4
	3. То же, Ø I5	-"-	"	"				3	0,7
	4. То же, Ø 20	-"-	"	"				I	0,9
	5. Вентили стальные Ø 32	I5с27нжI	"	"				2	I6,2
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4МI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной температуры -I4°С шт I	КН20-0,655П	экм квт	084 -				I,I 0,655	8,68
	8. То же, " 4	КН20-0,82ОП	"	"				5,6 3,280	I0,24
	То же " 5	КН20-0,985П	"	"				8,5 4,925	II,75
	То же, " 3	КН20-I,I5ОП	"	"				6,0 3,450	I3,32
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной температуры -20°С шт I	КН20-0,655П	экм квт	084 -				I,I 0,655	8,68
	То же, " 4	КН20-0,82ОП	"	"				5,6 3,280	I0,24
	То же, " 2	КН20-0,995П	"	"				3,4 I,97	II,75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ОВ.СО-I

Лист 2

ЦО0189-02 I3

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт 5	КН20-I,I50П	экм	084				I0,0	I3,32
			квт	-				5,750	
	То же, " I	КН20-I,3I5П	"	"				2,3	I4,87
								I,3I5	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20" проходные для наружной								
	температуры -25°С шт 3	КН20-0,820П	экм	084				4,2	I0,24
			квт	-				2,460	
	То же, шт I	КН20-0,985П	"	"				I,7	II,75
								0,985	
	То же, шт 5	КН20-I,I50П	"	"				I0,0	I3,32
								5,750	
	То же, " 4	КН20-I,3I5П	"	"				2,2	I4,87
								5,36	
	I0. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку	ГОСТ3262-75*	м	006				60	I,45
	резьбы ∅ 20								
	II. То же, обыкновенных ∅ 32	ГОСТ3262-75*	м	006				9	2,64
	I2. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя								
	по грунту ГФ-02I		м2	055				I,62	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплек-								
	сных нитей		м3	II3				0,09	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				4,69	
	I3. Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза		м2	055				4,62	
	I4. Окраска конвекторов масляной краской для наружной темпе-								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ОВ.СО-I Лист 3

Ц.00189-02 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ратуры -I4°С		м2	055				26,27	
	-20°С		м2	055				27,69	
	-25°С		м2	055				3I,24	
	I5. Кран конструкции инж.Маевского	СТД7073В	шт	796				2	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Решетка щелевая регулирующая РI50	с.I.494-I0	шт	796				3	0,4I
	2. То же, Р200	-"-	"	"				I	0,64
	3. Шахта деревянная утепленная сеч.200х200, Н=I,5 м	с.2.I90-I/72 в.2	"	"				3	
	4. Зонт квадратный к шахте ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				3	4,5
	5. Воздуховод ст. б=0,5 мм сеч.I50хI50	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ОВ.СО-I

Лист 4

Ц00189-02 15

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
	ОТОПЛЕНИЕ									
	I. Котел автоматизированный для отопления и горячего водоснабжения		КС-ТСВ-I6	шт	796				I	I30
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры									
	$t_н$ = -I4°С	шт	I	РСГ2-I-3	экм	084			0,99	8,3
					квт	-			0,553	
	То же,	"	5	РСГ2-I-4	"	"			6,3	I0,5
									3,53	
	То же,	"	2	РСГ2-I-5	"	"			3,I4	I3,2
									I,762	
	То же,	"	4	РСГ-2-I-6	"	"			7,56	I5,9
									4,22	
	То же,	"	I	РСГ2-I-7	"	"			2,20	I8,5
	3. Радиаторы стальные типа"РСГ2" для наружной температуры								I,23I	
	$t_н$ = -20°С	шт	5	РСГ2-I-4	"	"			6,3	I0,5
									3,53	
	То же,	"	3	РСГ2-I-5	"	"			4,7I	I3,2
									2,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ОВ.СО-2

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Таджикгипросельстрой

ЦО0189-02 16

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, шт 4	РСГ2-I-6	экм	084				7,56	I5,9
			квт	-				4,22	
	То же, " I	РСГ2-I-7	"	"				2,20	I8,5
								I,23	
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ-2" для наружной температуры								
	$t_н$ = -25°С шт 2	РСГ2-I-4	"	"				2,52	I0,5
								I,4I	
	То же " 3	РСГ2-I-5	"	"				4,7I	I3,2
								2,64	
	То же, " 5	РСГ2-I-6	"	"				9,45	I5,9
								5,28	
	То же, " 3	РСГ2-I-7	"	"				6,6	I8,5
								3,69	
	5. Расширительный бак 600х300х250	ГОСТI9904-74*	шт	796				I	I3,0
	из листовой стали б=2,0 мм								
	6. Вентиль муфтовый ∅ 50	I5кчI8п2	шт	796				I	3,9
	7. То же, ∅ 32	I5кчI8п2	шт	796				2	2,3
	8. То же, ∅ 20	-"-	"	"				I	0,9
	9. То же, ∅ I5	-"-	"	"				I	0,7
	I0. Кран регулирующий ∅ 20	ГОСТI0944-75	шт	796					0,45
	II. То же, ∅ I5	-"-	"	"					0,40
	I2. Регистр-полотенцесушитель $F_н$ =0,2 м2	с.2.I90-I/72 в.I	шт	796				I	
	I3. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	резьбы ∅ 50	ГОСТ3262-75*	м	006				I0	4,88
	I4. То же, ∅ 40	"	"	"				I6	3,26
	I5. То же, ∅ 32	-"-	"	"				27	2,64
	I6. То же, ∅ 25	-"-	"	"				45	2,02
	I7. То же, ∅ 20	-"-	"	"				33	I,45
	I8. То же, ∅ I5	-"-	"	"				8,0	I,08
	I9. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное покрытие								
	в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				I,7I	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных								
	комплексных нитей		м3	II3				0,08	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				3,9I	
	20. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				I4,59	
	2I. Окраска радиаторов "РСГ-2" для $t_н$: -I4°С		м2	055				I5,3I	
	22. То же, $t_н$: -20°С		м2	055				I5,76	
	23. То же, $t_н$: -25°С		м2	055				I7,7I	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Газоход б=I,0 мм ∅ I40 из листовой стали	ГОСТI9904-74*	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая РI50	с.I.494-I0	шт	796				3	0,4I
	3. То же, Р200	-"-	"	"				I	0,64
	4. Шахта деревянная утепленная сечением 200х200, Н=I,5 м	с.2.I90-I/72	шт	796				2	
		в.2							
	5. Зонт квадратный ЗП.00.000	с.5.904-5I	"	"				2	4,5
	6. Воздуховод ст. б=0,5 мм сеч.I50хI50	ГОСТI9904-74*	м	006				I,0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА								
I.	Плита бытовая газовая 4-х горелочная	ПГ-4мод.I42I	шт	796		I8583II00I		I	48,5
	Ферганский завод газовой аппаратуры	ГОСТI0798-85							
2.	Аппарат отопительный водонагревательнй газовый емкостный	АОГВ-I7,4-	шт	796				I	70,0
	Жуковский машиностроительный завод	-3-У							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Разраб.	Аскарова	

ЦОО189-02 19

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА								
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду I5 мм	IIБ6бк	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-I396-8I							
2.	То же, Ду 20	-"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная Ø 2I,3x2,8 ГОСТ 3262-75* 6 стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				2	I,28
4.	То же, Ø 26,8x2,8 ГОСТ 3262-75* 6 стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				20	I,66
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОГВ-I7,4 Ø I35	с.5.905-I0в2	кт	796				I	I,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену Ø I59x3,0 $l_ф$ =3,0 м	с.5.905-I5 УГ I0.00	шт	796				2	I0,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина
ГИП Немцев
Разраб. Аскарова

Ц.00189-02 20

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4	мод.I42I	шт	796		48583II00I		I	45,0
	"Под сжиженный газ"	ГОСТI0798-85							
	Ферганский завод газовой аппаратуры								
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый II6б6к ∅ I5 мм	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"								
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50	ГОСТI5860-84	шт	796		36952I0086		2	25,0
	Астраханский завод им.К.Маркса								
4.	Шкаф для 2-х баллонов	ТУ248-II-002-	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
	Барвенковский з-д "Красный луч"	-76							
		(с.5.905-I3)							
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2	шт	796				I	0,2
		с.5.905-I3							
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3х2,8 ГОСТ 3262-75*								
	6ст1кп2 ГОСТ 380-7I		м	006				5	I,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену	с.5.905-I5	шт	796				I	I0,2
	∅ I59х3,0 $\ell_ф$ =0,3 м	УГ I0.00							

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ГСВ.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Сжиженный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Разраб.	Аскарова	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ц00189-02 21

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВАI4-26								
	со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А								
	(2хI6+Iх25)А	ЩКИ-8502УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСХ-60МУ3	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же,	НПП03-I00	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		3449952031		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, I0А	РШ-Ц-20-С-02-							
		-I0/220	шт	796		346403		2	
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		I60	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		8	
I.2.9	То же, сечением 3х4,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		30	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		5	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		I2	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II00		I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 ЭО.СО

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Никодимов	
Зав.гр.	Перевозчиков	
Инж.Iк.	Диденко	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц.00189-02 22.

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.I	Патрон подвесной	Е27Н2П-05	шт	796				3	
2.2.2	Патрон стенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	С-I-05-6/220	шт	796				8	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				5	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	О-I-IP44-I7--6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-08--6/220	шт	796				I9	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2--С-0I	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380УЗ	шт	796				5	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250УЗ	шт	796				5	
2.2.I0	Крюк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				I0	
2.2.II	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				I0	
2.2.I2	Коробка ответвительная	У-I94МУХЛ2	шт	796				28	
2.2.I3	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-IМУХЛ3	шт	796				38	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой								
	изоляцией, 2хI,2 мм	ПТПЖ	км	008		3575510100	I8,8	0,05	
2.	То же, с поливинилхлоридной изоляцией, атмосферостойкий,								
	IхI,4 мм	ПВЖ	км	008		3575520200	I7,2	0,0I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-967с.93 СС.СО

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Команова	
Инж.	Абрамова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекса марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц.00189-02. 24

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Радиостойка Ix2, габ. 0,8 м	РС-I, ℓ=I300	шт	796				I	
2.	Радиорозетка	РПВ-2	шт	796				4	
3.	Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-967с.93 СС.СО

Лист 2

Ц00189-02 (25)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru